

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 60 | 29 | 48 | 38 | 751 | 347 | 3,68 | 3,43 | 283 | 50 | | | |
| T. | | | | | 799 | | 3,72 | 3,43 | | | 3 | 1 | 0 |
| (A: | 83% | B: | 62% | C: | 22% | D: | 217 gg. | E: | 89 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |
| Maltese | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| T. | | | | | 233 | | 4,63 | 3,59 | | | 1 | 2 | 0 |
| (A: | 100% | B: | 0% | C: | 0% | D: | 60 gg. | E: | 0 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Bionda Adamello | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | 1 | 100 | | 1.251 | | 5,01 | 4,16 | 364 | 0 | | | |
| T. | | | | | 1.251 | | 5,01 | 4,16 | | | 4 | 1 | 0 |
| (A: | 100% | B: | 0% | C: | 0% | D: | 0 gg. | E: | 0 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 0 | 0) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 321 | 204 | 64 | 216 | 761 | 356 | 3,29 | 3,34 | 270 | 50 | | | |
| T. | | | | | 817 | | 3,27 | 3,32 | | | 3 | 0 | 0 |
| (A: | 79% | B: | 36% | C: | 14% | D: | 200 gg. | E: | 53 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 587 | 321 | 55 | 403 | 687 | 396 | 3,64 | 3,51 | 264 | 55 | | | |
| T. | | | | | 744 | | 3,67 | 3,49 | | | 3 | 2 | 0 |
| (A: | 79% | B: | 44% | C: | 22% | D: | 216 gg. | E: | 62 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 970 | 555 | 57 | 657 | 718 | 381 | 3,51 | 3,44 | 268 | 55 | | | |
| T. | | | | | 773 | | 3,53 | 3,43 | | | 3 | 1 | 0 |
| (A: | 79% | B: | 42% | C: | 19% | D: | 211 gg. | E: | 62 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 6 | | | 6 | | | | 0 | 0 | | | | |
| T. | | | | | 9 | | 3,45 | 3,26 | | 3 | 1 | 0 | |
| (A: 82% | | B: 300% | | C: 100% | | D: 131 gg. | | E: 59 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Maltese | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | 1 | 100 | 2 | 12 | | 4,48 | 4,06 | 260 | 0 | | | |
| T. | | | | | 12 | | 4,48 | 4,06 | | 1 | 6 | 0 | |
| (A: 71% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 0 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2) | | | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 10 | 10 | 100 | 9 | 795 | 161 | 3,61 | 3,57 | 279 | 47 | | | |
| T. | | | | | 795 | | 3,61 | 3,57 | | 3 | 10 | 0 | |
| (A: 76% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 0 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 4) | | | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 13 | | | 13 | | | | | 0 | 0 | | | |
| T. | | | | | 7 | | 3,41 | 3,42 | | 3 | 3 | 0 | |
| (A: 78% | | B: 186% | | C: 100% | | D: 113 gg. | | E: 67 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 4) | | | |
| Murciana | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 58 | 37 | 64 | 68 | 264 | 324 | 4,79 | 3,74 | 265 | 33 | | | |
| T. | | | | | 207 | | 4,79 | 3,73 | | 2 | 2 | 0 | |
| (A: 77% | | B: 45% | | C: 8% | | D: 221 gg. | | E: 113 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3) | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 88 | 48 | 55 | 98 | 369 | 367 | 4,26 | 3,67 | 268 | 41 | | | |
| T. | | | | | 266 | | 4,28 | 3,66 | | 2 | 6 | 0 | |
| (A: 77% | | B: 62% | | C: 20% | | D: 168 gg. | | E: 77 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3) | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------|------------------|----|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcias Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 4 | | | 1 | | | | 0 | 0 | | | | |
| T. | | | | | 953 | | 3,51 | 3,19 | | 2 | 2 | 0 | |
| (A: 100% | B: 400% | C: 100% | D: 132 gg. | E: 70 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | | | | | | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 295 | 163 | 55 | 139 | 698 | 247 | 3,29 | 3,43 | 287 | 71 | | | |
| T. | | | | | 746 | | 3,26 | 3,36 | | 2 | 8 | 0 | |
| (A: 83% | B: 57% | C: 14% | D: 148 gg. | E: 45 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2) | | | | | | | | |
| Murciana | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 157 | 86 | 55 | 94 | 369 | 219 | 5,15 | 4,00 | 288 | 46 | | | |
| T. | | | | | 424 | | 4,83 | 3,78 | | 2 | 7 | 0 | |
| (A: 84% | B: 73% | C: 5% | D: 170 gg. | E: 163 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1) | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 456 | 249 | 55 | 234 | 584 | 284 | 3,71 | 3,56 | 287 | 62 | | | |
| T. | | | | | 630 | | 3,65 | 3,46 | | 2 | 7 | 0 | |
| (A: 84% | B: 63% | C: 11% | D: 156 gg. | E: 64 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2) | | | | | | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 147 | 11 | 7 | 29 | 575 | 358 | 4,06 | 3,62 | 279 | 34 | | | |
| T. | | | | | 882 | | 3,57 | 3,48 | | | 3 | 5 | 0 |
| (A: 95% | | B: 680% | | C: 45% | | D: 209 gg. | | E: 91 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 306 | 198 | 65 | 217 | 1.007 | 374 | 3,25 | 3,47 | 294 | 44 | | | |
| T. | | | | | 986 | | 3,28 | 3,48 | | | 3 | 3 | 0 |
| (A: 84% | | B: 34% | | C: 14% | | D: 218 gg. | | E: 111 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 418 | 166 | 40 | 223 | 523 | 304 | 4,00 | 3,69 | 275 | 54 | | | |
| T. | | | | | 649 | | 3,86 | 3,59 | | | 4 | 2 | 0 |
| (A: 85% | | B: 95% | | C: 24% | | D: 187 gg. | | E: 108 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Murciana | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 154 | 110 | 71 | 52 | 725 | 229 | 5,22 | 3,71 | 316 | 48 | | | |
| T. | | | | | 722 | | 5,16 | 3,69 | | | 3 | 10 | 0 |
| (A: 89% | | B: 33% | | C: 5% | | D: 229 gg. | | E: 85 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 0 | 0) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1.025 | 485 | 47 | 521 | 768 | 386 | 3,87 | 3,58 | 292 | 48 | | | |
| T. | | | | | 801 | | 3,79 | 3,54 | | | 3 | 8 | 0 |
| (A: 86% | | B: 79% | | C: 17% | | D: 202 gg. | | E: 106 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 17 | 4 | 24 | 10 | 636 | 434 | 2,81 | 2,88 | 273 | 29 | | | |
| T. | | | | | 592 | | 3,80 | 3,19 | | | 2 | 5 | 0 |
| (A: 89% | | B: 171% | | C: 43% | | D: 202 gg. | | E: 128 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 469 | 6 | 1 | 228 | 543 | 83 | 4,68 | 3,30 | 218 | 13 | | | |
| T. | | | | | 510 | | 4,73 | 3,32 | | | 2 | 1 | 0 |
| (A: 89% | | B: 488% | | C: 94% | | D: 208 gg. | | E: 126 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 122 | 40 | 33 | 108 | 297 | 263 | 3,60 | 3,41 | 252 | 43 | | | |
| T. | | | | | 333 | | 3,91 | 3,31 | | | 3 | 2 | 0 |
| (A: 80% | | B: 144% | | C: 26% | | D: 193 gg. | | E: 80 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Rocaverano | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 2 | 1 | 50 | 4 | 56 | | 3,21 | 4,24 | 266 | 0 | | | |
| T. | | | | | 36 | | 3,19 | 4,24 | | | 9 | 4 | 0 |
| (A: 70% | | B: 0% | | C: 50% | | D: 0 gg. | | E: 239 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 0 | 0) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 610 | 51 | 8 | 350 | 348 | 290 | 3,68 | 3,32 | 250 | 41 | | | |
| T. | | | | | 472 | | 4,57 | 3,31 | | | 2 | 4 | 0 |
| (A: 87% | | B: 350% | | C: 68% | | D: 205 gg. | | E: 121 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcias Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 16 | 8 | 50 | 11 | 630 | 194 | 3,28 | 3,43 | 264 | 41 | | | |
| T. | | | | | 811 | | 3,33 | 3,36 | | | 3 | 5 | 0 |
| (A: 79% | | B: 60% | | C: 20% | | D: 128 gg. | | E: 53 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 61 | 31 | 51 | 51 | 863 | 258 | 3,20 | 3,38 | 260 | 26 | | | |
| T. | | | | | 863 | | 3,23 | 3,40 | | | 3 | 6 | 0 |
| (A: 76% | | B: 35% | | C: 33% | | D: 161 gg. | | E: 86 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 3) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 82 | 39 | 48 | 62 | 619 | 209 | 3,43 | 3,53 | 267 | 37 | | | |
| T. | | | | | 680 | | 3,60 | 3,54 | | | 3 | 10 | 0 |
| (A: 80% | | B: 39% | | C: 34% | | D: 146 gg. | | E: 81 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 159 | 78 | 49 | 124 | 717 | 258 | 3,31 | 3,44 | 264 | 33 | | | |
| T. | | | | | 767 | | 3,41 | 3,46 | | | 3 | 8 | 0 |
| (A: 78% | | B: 39% | | C: 32% | | D: 149 gg. | | E: 81 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcias Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 34 | 21 | 62 | 28 | 640 | 251 | 3,67 | 3,52 | 289 | 44 | | | |
| T. | | | | | 643 | | 3,70 | 3,56 | | | 2 | 10 | 0 |
| | (A: 81% | B: 21% | | C: 25% | | D: 25 gg. | | E: 74 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 4) | |
| Maltese | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | 1 | 100 | 1 | 529 | | 3,77 | 3,37 | 241 | 0 | | | |
| T. | | | | | 529 | | 3,77 | 3,37 | | | 2 | 5 | 0 |
| | (A: 66% | B: 0% | | C: 0% | | D: 0 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 0 | 0) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 97 | 60 | 62 | 71 | 596 | 247 | 3,81 | 3,57 | 307 | 41 | | | |
| T. | | | | | 594 | | 3,81 | 3,58 | | | 3 | 5 | 0 |
| | (A: 85% | B: 21% | | C: 26% | | D: 40 gg. | | E: 60 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 5) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 283 | 166 | 59 | 213 | 708 | 193 | 3,63 | 3,49 | 284 | 45 | | | |
| T. | | | | | 673 | | 3,63 | 3,48 | | | 3 | 7 | 0 |
| | (A: 81% | B: 31% | | C: 24% | | D: 138 gg. | | E: 123 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 415 | 248 | 60 | 313 | 675 | 218 | 3,67 | 3,51 | 290 | 44 | | | |
| T. | | | | | 653 | | 3,67 | 3,51 | | | 3 | 6 | 0 |
| | (A: 82% | B: 28% | | C: 24% | | D: 112 gg. | | E: 102 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 3) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI