

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
10115	<i>DE BONA ALESSANDRO * BELLUNO * CAVARZANO</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	12	7.283	1.244	3,42	3,15	294	27				
T.					7.310		3,42	3,15			4	7	116	1,4
(A: 83%		B: 8%		C: 25%		D: 285 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
11013	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT	
P.	20	12	60	14	7.916	1.882	3,97	3,41	292	48			
T.					7.901		3,97	3,41		4	1	131 1,9	
	(A: 83%		B: 33%		C: 20%		D: 168 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		
Frisona Italiana													
11013	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT	
P.	71	34	48	58	8.453	1.393	4,07	3,35	305	35			
T.					8.466		4,06	3,35		4	1	130 1,7	
	(A: 87%		B: 31%		C: 38%		D: 218 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		
Pezzata Rossa Italiana													
11013	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT	
P.	15	5	33	10	8.646	1.074	4,03	3,38	309	30			
T.					8.858		3,68	3,16		4	6	114 2,0	
	(A: 89%		B: 50%		C: 50%		D: 230 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
11089	<i>SEGAT BENITO * BELLUNO * FAVERGA</i>											TIPO AT
P.	27	15	56	22	4.397	830	3,97	3,29	302	24		
T.					4.675		4,02	3,30			5	5
	(A: 87%	B: 29%		C: 29%		D: 220 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

11162	<i>AZ.AGR. DIGONELLA DI DAL FARRA BRYAN * BELLUNO * CIRVOI</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	15	6.644	902	4,00	3,45	301	34				
T.					6.951		3,95	3,44			5	7	153	1,3
(A: 85%		B: 28%		C: 17%		D: 175 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Bruna														
12061	<i>DE MARTIN DAVIDE * BELLUNO * BOLZANO</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	22	7.507	1.490	4,42	3,74	301	31				
T.					7.429		4,33	3,73			4	2	187	2,2
(A: 85%	B: 45%		C: 30%		D: 202 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
Frisona Italiana														
12061	<i>DE MARTIN DAVIDE * BELLUNO * BOLZANO</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	12	9.933	1.952	3,83	3,41	324	29				
T.					9.710		3,85	3,43			4	1	192	2,5
(A: 89%	B: 0%		C: 15%		D: 0 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Pezzata Rossa Italiana														
12061	<i>DE MARTIN DAVIDE * BELLUNO * BOLZANO</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	9.082	2.727	3,94	3,51	309	64				
T.					8.922		3,95	3,52			4	0	191	2,4
(A: 85%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
12135	<i>COLLOSTIDE CESARINO * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	15	3.854	560	3,71	3,10	296	42				
T.					3.951		3,73	3,11			5	3	140	1,9
(A: 84%		B: 26%		C: 21%		D: 160 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

12157	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	11	7.394	1.064	3,77	3,33	293	34				
T.					7.080		3,78	3,35			4	1	143	1,9
(A: 81%		B: 25%		C: 8%		D: 148 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Pezzata Rossa Italiana

12157	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	23	18	78	23	7.145	1.833	3,86	3,43	292	40				
T.					7.153		3,84	3,43			3	10	86	1,6
(A: 82%		B: 20%		C: 10%		D: 189 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
13088	<i>COOP.AGR. SAN DAMIANO ALLE CASE NICE * LIMANA * VALMOREL</i>											TIPO AT		
P.	9	9	100	7	5.235	1.440	3,74	3,36	283	76				
T.					5.235		3,74	3,36			5	2	256	1,9
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
13223	<i>AZ.AGR. DAL MAGRO LUIGINO * LIMANA *</i>											TIPO AT	
P.	12	10	83	8	5.188	796	3,86	3,25	315	25			
T.					5.217		3,86	3,24		5	1	141 1,6	
(A: 86%		B: 20%		C: 0%		D: 29 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
13242	<i>MORET IVANO * LIMANA * CESA</i>											TIPO AT
P.	44	27	61	31	7.398	1.963	3,78	3,56	285	66		
T.					7.626		3,74	3,52		5	4	201 1,9
(A: 83%	B: 25%		C: 25%		D: 159 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
13523	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	8.396	3.051	3,89	3,54	300	44				
T.					8.401		3,87	3,52			5	4	189	2,3
(A: 83%		B: 20%		C: 0%		D: 74 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Bruna														
13523	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	7	8.469	2.602	3,94	3,75	315	47				
T.					8.782		3,97	3,72			6	0	233	3,1
(A: 89%		B: 20%		C: 10%		D: 321 gg.		E: 245 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Pezzata Rossa Italiana														
13523	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	24	20	83	24	9.313	1.943	3,86	3,46	294	24				
T.					9.377		3,81	3,40			5	7	124	2,0
(A: 81%		B: 4%		C: 13%		D: 197 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13531	<i>AZ.AGR. DE BONA GIANFRANCO * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	42	24	57	35	8.896	1.709	3,59	3,34	284	43				
T.					9.243		3,54	3,34			3	10	151	2,5
(A: 83%		B: 27%		C: 27%		D: 214 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
13553	<i>GAZ GERMANO * SEDICO * MAS</i>											TIPO AT
P.	13	7	54	12	5.938	2.252	3,92	3,68	309	68		
T.					6.023		3,68	3,46		5	1	151 1,3
(A: 86%		B: 18%		C: 36%		D: 255 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
13658	<i>AZ.AGR. MOLINARI ANNA * SEDICO * LA STANGA</i>											TIPO AT
P.	31	14	45	17	5.153	1.383	3,62	3,46	322	54		
T.					5.598		3,61	3,39		5	9	168 2,1
(A: 92%		B: 57%		C: 33%		D: 191 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	7	6.811	1.135	4,00	3,40	322	43				
T.					6.921		3,90	3,27			5	0	204	1,0
	(A: 89%		B: 25%		C: 13%		D: 245 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
Bruna														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	9	5.827	1.646	4,21	3,58	318	36				
T.					5.974		4,16	3,54			5	0	199	1,1
	(A: 91%		B: 27%		C: 9%		D: 138 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			
Frisona Italiana														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	8	5.920	1.308	3,99	3,51	292	62				
T.					6.065		3,96	3,47			5	5	300	1,1
	(A: 84%		B: 8%		C: 31%		D: 214 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Pezzata Rossa Italiana														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	44	22	50	27	5.740	1.150	4,10	3,46	301	40				
T.					5.873		4,02	3,45			4	3	228	1,3
	(A: 89%		B: 33%		C: 33%		D: 277 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
14049	<i>DAL COL UGO * SOSPIROLO * SUSIN</i>											TIPO AT		
P.	29	14	48	14	5.109	970	3,78	3,12	354	25				
T.					5.028		3,92	3,15			3	9	189	1,6
(A: 98%		B: 19%		C: 46%		D: 66 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

14050	<i>SOC.AGR. BELVEDERE SS * SOSPIROLO * GRON</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	14	6.254	1.009	4,20	3,79	303	42				
T.					6.199		4,20	3,83			3	10	198	1,7
(A: 86%		B: 21%		C: 21%		D: 206 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Pezzata Rossa Italiana

14050	<i>SOC.AGR. BELVEDERE SS * SOSPIROLO * GRON</i>											TIPO AT		
P.	33	13	39	20	6.486	2.135	3,81	3,54	301	55				
T.					6.778		3,87	3,50			4	4	163	1,4
(A: 88%		B: 74%		C: 32%		D: 193 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
14088	<i>AZ.AGR. LE SOMMARIE DI MANE FABIO * SOSPIROLO * SUSIN</i>											TIPO AT		
P.	17	13	76	10	7.896	2.404	4,01	3,67	320	31				
T.					8.034		3,99	3,63			5	2	236	3,5
(A: 89%		B: 21%		C: 7%		D: 116 gg.		E: 40 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
14098	<i>BARP VIVIANA * SOSPIROLO *</i>											TIPO AT	
P.	20	10	50	8	5.419	1.896	3,82	3,51	286	75			
T.					5.817		3,94	3,49		3	7	200 1,2	
(A: 85%	B: 100%		C: 0%		D: 192 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

15058	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	68	38	56	48	7.297	1.116	3,66	3,43	312	31				
T.					7.626		3,55	3,34			4	6	105	1,0
(A: 88%		B: 48%		C: 17%		D: 157 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Frisona Italiana

15058	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	39	22	56	36	6.671	1.431	3,69	3,36	309	34				
T.					6.885		3,59	3,30			4	9	152	1,0
(A: 87%		B: 18%		C: 33%		D: 128 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
15067	<i>BERNARDI ERIKA * PONTE NELLE ALPI * CUGNAN</i>											TIPO AT
P.	12	7	58	6	6.361	1.060	3,90	3,45	324	37		
T.					6.535		3,90	3,44		5	7	244 2,9
(A: 91%	B: 20%		C: 30%		D: 149 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Belluno

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
20121	S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI											TIPO AT		
P.	10	7	70	6	7.792	2.054	4,54	3,80	333	30				
T.					7.652		4,41	3,82			4	5	215	2,7
(A: 93% B: 25% C: 13% D: 247 gg. E: 140 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
Bruna														
20121	S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI											TIPO AT		
P.	68	41	60	48	7.746	1.550	4,06	3,86	325	52				
T.					7.829		4,04	3,82			4	8	189	2,3
(A: 91% B: 26% C: 24% D: 217 gg. E: 109 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
Frisona Italiana														
20121	S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI											TIPO AT		
P.	103	64	62	65	8.680	2.358	3,70	3,46	328	41				
T.					8.729		3,66	3,42			4	2	214	2,4
(A: 91% B: 23% C: 24% D: 169 gg. E: 185 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
20158	<i>DE BONI DENIS * FELTRE * VILLABRUNA</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	7	3.441	1.245	3,76	3,06	289	58			
T.					3.434		3,83	3,16		5	10	195 1,7	
(A: 82%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
20169	<i>AZ.AGR. DE PAOLI FLAVIO * FELTRE * LASEN</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	8	6.052	1.320	3,47	3,38	311	47				
T.					6.136		3,50	3,38			3	10	195	2,0
(A: 87%		B: 36%		C: 29%		D: 135 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Bruna

20209	<i>BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA</i>											TIPO AT		
P.	33	18	55	24	9.221	1.907	3,97	3,55	328	30				
T.					8.886		3,95	3,54			4	1	194	3,0
(A: 91%		B: 22%		C: 33%		D: 227 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

20209	<i>BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA</i>											TIPO AT		
P.	124	62	50	101	10.143	1.624	3,87	3,34	321	30				
T.					10.130		3,83	3,34			3	8	151	2,3
(A: 90%		B: 41%		C: 33%		D: 207 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
20274	S.S.A. PRADEL & C. * FELTRE * UMIN											TIPO AT
P.	27	8	30	15	9.512	874	3,93	3,39	305	25		
T.					10.041		3,86	3,42		4	7	118 1,5
(A: 91%	B: 142%		C: 33%		D: 188 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
20305	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT
P.	23	11	48	18	7.261	1.324	3,90	3,54	339	35		
T.					7.230		3,90	3,56		4	2	209 1,6
(A: 93%	B: 28%	C: 39%	D: 239 gg.	E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)							
Frisona Italiana												
20305	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT
P.	42	23	55	39	8.296	2.701	3,90	3,42	300	50		
T.					7.954		3,84	3,43		3	10	195 2,6
(A: 84%	B: 14%	C: 38%	D: 231 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							
Pezzata Rossa Italiana												
20305	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT
P.	17	8	47	9	6.275	1.716	4,02	3,51	308	59		
T.					6.647		3,90	3,47		5	8	137 1,5
(A: 92%	B: 55%	C: 27%	D: 159 gg.	E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
20308	SOC. AGR. S.LORENZO S.S. * FELTRE * VELLAI											TIPO AT	
P.	101	51	50	70	11.779	2.153	3,72	3,34	304	37			
T.					11.820		3,75	3,34		3	7	127 2,5	
(A: 87%		B: 42%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

20331	<i>AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	90	49	54	61	9.994	1.957	4,01	3,43	307	48				
T.					10.110		4,00	3,43			3	7	174	2,7
(A: 87%	B: 36%	C: 27%		D: 181 gg.	E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

Frisona Italiana

20331	<i>AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	138	69	50	95	9.685	1.895	3,98	3,40	304	44				
T.					9.871		3,97	3,39			3	5	178	2,9
(A: 87%	B: 42%	C: 30%		D: 170 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
21099	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	8	4.345	1.032	3,71	3,20	255	66				
T.					4.345		3,71	3,20			4	11	174	1,2
(A: 70%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Pezzata Rossa Italiana														
21099	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	26	12	46	20	3.685	1.535	3,81	3,34	236	70				
T.					4.074		3,66	3,30			5	11	159	1,3
(A: 72%		B: 59%		C: 29%		D: 102 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
21100	<i>DE BONI NOVELLA * FELTRE * LAMEN</i>											TIPO AT	
P.	12	6	50	11	2.164	1.696	3,63	3,56	163	120			
T.					3.011		3,60	3,36		6	11	296 1,0	
(A: 57%		B: 50%		C: 25%		D: 184 gg.		E: 6 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
21145	<i>AZ.AGR. DE CET MODESTO * FELTRE *</i>											TIPO AT	
P.	242	140	58	157	8.003	1.612	4,12	3,74	322	30			
T.					7.944		4,08	3,69		4	2	205 3,1	
(A: 90%		B: 27%		C: 27%		D: 178 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21180	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	40	23	58	33	9.091	1.968	3,73	3,16	287	45				
T.					9.053		3,72	3,14			4	11	122	1,9
(A: 82%		B: 21%		C: 30%		D: 165 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

21180	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	20	15	75	16	9.711	1.480	3,91	3,07	304	36				
T.					9.596		3,87	3,09			4	3	114	2,0
(A: 85%		B: 11%		C: 17%		D: 93 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
21182	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIAZZA LUCIO E CARLO S.S. * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	71	35	49	63	8.214	1.669	4,02	3,64	289	32				
T.					8.345		4,02	3,61			3	10	148	2,4
(A: 84%		B: 50%		C: 27%		D: 236 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
21209	<i>SOC.AGR.VILLABRUNA S.S. * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	34	11	32	25	9.269	2.088	3,70	3,40	329	27		
T.					8.797		3,71	3,42		4	1	95 1,3
(A: 92%		B: 89%		C: 39%		D: 280 gg.		E: 89 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
21244	<i>TURRIN AUGUSTO * FELTRE * TOMO</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	6.946	482	4,68	3,81	321	26				
T.					7.085		4,57	3,83			5	5	129	2,2
(A: 87%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 247 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Jersey														
21244	<i>TURRIN AUGUSTO * FELTRE * TOMO</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	5	6.574	1.285	4,34	3,81	295	45				
T.					6.684		4,52	3,82			3	2	99	1,5
(A: 85%	B: 71%		C: 0%		D: 158 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
22684	<i>BIASUZ MARA * CESIOMAGGIORE * SORANZEN</i>											TIPO AT
P.	12	9	75	8	4.322	1.028	4,62	3,64	306	53		
T.					4.536		4,51	3,60		5	3	239 2,9
(A: 85%	B: 20%		C: 10%		D: 176 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

24506	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	86	56	65	63	8.019	1.372	4,23	3,67	307	40				
T.					8.112		4,18	3,64			4	10	180	2,0
(A: 86%	B: 23%	C: 20%	D: 195 gg.	E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

Frisona Italiana

24506	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	35	21	60	26	9.514	1.348	4,05	3,31	323	40				
T.					9.532		3,99	3,28			4	4	168	2,0
(A: 89%	B: 24%	C: 28%	D: 174 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Bruna													
24568	<i>AZ.AGR. ZANOLLA RINO * SANTA GIUSTINA *</i>											TIPO AT	
P.	15	11	73	9	4.969	892	3,96	3,35	304	43			
T.					4.825		3,98	3,38		7	10	330	3,9
(A: 84%	B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
25011	<i>CADORIN FRANCESCO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT
P.	34	25	74	30	6.714	967	3,66	3,40	300	33		
T.					6.762		3,62	3,37			5	4
											112	2,3
	(A: 84%	B: 13%		C: 17%	D: 282 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
25023	<i>CENTELEGHE GIANPIETRO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT		
P.	57	39	68	37	8.797	1.600	4,10	3,62	309	31				
T.					8.951		4,05	3,61			4	1	162	3,0
(A: 87%		B: 24%		C: 15%		D: 166 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
25093	<i>FIOROT ANGELO * SAN GREGORIO NELLE ALPI *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	5.814	526	3,94	3,37	293	7				
T.					6.621		3,82	3,38			5	5	92	1,5
(A: 86%		B: 29%		C: 29%		D: 177 gg.		E: 227 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
25589	<i>MENEGAZ GIACOMO * SEREN DEL GRAPPA * CAUPO</i>											TIPO AT		
P.	63	32	51	44	4.902	978	3,98	3,06	268	51				
T.					5.165		3,87	3,03			6	6	155	1,9
	(A: 80%)		B: 42%		C: 29%		D: 159 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

Frisona Italiana														
25589	<i>MENEGAZ GIACOMO * SEREN DEL GRAPPA * CAUPO</i>											TIPO AT		
P.	22	9	41	13	4.747	851	3,94	2,96	273	25				
T.					5.462		3,80	2,96			4	0	132	1,4
	(A: 85%)		B: 120%		C: 10%		D: 220 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
25598	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	29	23	79	28	8.204	1.953	3,83	3,41	308	34				
T.					8.115		3,85	3,42			4	7	146	2,6
	(A: 84%		B: 0%		C: 21%		D: 0 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
25598	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	199	105	53	147	8.573	1.905	3,81	3,35	316	42				
T.					8.481		3,80	3,34			3	8	167	2,7
	(A: 89%		B: 31%		C: 32%		D: 153 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Pezzata Rossa Italiana														
25598	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	8.061	1.265	3,97	3,43	321	31				
T.					8.356		3,91	3,40			4	3	173	2,1
	(A: 88%		B: 14%		C: 14%		D: 183 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

26070	<i>DONAZZOLO DIEGO * PEDAVENA *</i>											TIPO AT		
P.	185	91	49	125	9.491	2.175	3,90	3,38	308	38				
T.					9.679		3,91	3,34			3	10	169	2,8
(A: 88%		B: 38%		C: 33%		D: 162 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
26526	<i>LA FRANCESCANI S.c.a. * ARSIE' *</i>											TIPO AT		
P.	498	251	50	402	11.930	1.621	3,84	3,31	305	23				
T.					11.953		3,85	3,31			3	3	113	2,4
(A: 87%		B: 35%		C: 33%		D: 154 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
27551	<i>SOC. AGR.SAN GIORGIO DI FACCHIN SAVERIO E GUERRIERO AUGUSTO SNC</i>											TIPO AT	
P.	151	100	66	102	9.475	1.732	3,76	3,66	312	42			
T.					9.390		3,76	3,66		4	10	162 1,3	
(A: 87%		B: 18%		C: 22%		D: 143 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
28015	S.S. AGRICOLA MALACARNE F.LLI * LAMON *											TIPO AT
P.	9	8	89	6	4.274	1.800	3,95	3,39	332	28		
T.					4.219		3,96	3,40		6	7	447 4,6
(A: 91%	B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
28531	<i>AZ.AGR. SPADAROTTO DI BILLO' ELENA * QUERO *</i>											TIPO AT
P.	30	17	57	20	5.992	1.552	4,49	3,69	295	40		
T.					6.076		4,37	3,64		4	5	216 2,3
(A: 86%		B: 36%		C: 23%		D: 208 gg.		E: 248 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

28542	<i>AZ.AGR. GALLINA DANIELE * QUERO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	6.307	809	3,60	3,22	299	37				
T.					6.403		3,59	3,21			5	4	161	2,9
(A: 85%	B: 40%		C: 0%		D: 318 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

Pezzata Rossa Italiana

28542	<i>AZ.AGR. GALLINA DANIELE * QUERO *</i>											TIPO AT		
P.	36	25	69	33	5.497	959	3,93	3,38	299	25				
T.					5.696		3,89	3,38			6	0	176	2,4
(A: 85%	B: 12%		C: 24%		D: 254 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
28563	<i>MIUZZI MONICA * QUERO *</i>											TIPO AT	
P.	7	6	86	9	4.148	166	4,10	3,46	269	48			
T.					4.127		4,11	3,49		5	0	158 2,5	
(A: 76%	B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
29015	<i>MAZZIER DINO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	43	28	65	33	9.778	2.033	2,93	3,42	266	45		
T.					10.068		3,05	3,45			5	1
	(A: 76%	B: 13%		C: 30%	D: 156 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
29016	<i>CAMPEDEL MARIA * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	24	16	67	16	9.835	2.853	2,75	3,36	277	67				
T.					10.477		2,89	3,37			4	2	146	1,8
(A: 81%		B: 33%		C: 11%		D: 302 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

29024	<i>RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	4.244	1.248	4,05	3,48	271	33				
T.					4.742		4,04	3,43			4	7	178	2,0
(A: 77%		B: 13%		C: 25%		D: 263 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Pezzata Rossa Italiana

29024	<i>RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	5.609	1.784	3,81	3,31	276	86				
T.					5.806		3,95	3,36			4	8	129	1,3
(A: 82%		B: 38%		C: 13%		D: 317 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
30390	AZ. AGR. DALLO' NICOLA * MEL *											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	7.225	1.566	4,12	3,23	306	24				
T.					7.296		4,07	3,22			5	6	167	2,2
(A: 85% B: 20% C: 0% D: 113 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
30390	AZ. AGR. DALLO' NICOLA * MEL *											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	9.965	763	4,34	3,26	340	25				
T.					9.934		4,30	3,26			3	5	166	1,5
(A: 94% B: 33% C: 17% D: 179 gg. E: 27 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Pezzata Rossa Italiana														
30390	AZ. AGR. DALLO' NICOLA * MEL *											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	6.313	916	4,12	3,64	311	26				
T.					6.439		4,06	3,60			3	11	128	2,1
(A: 87% B: 17% C: 17% D: 187 gg. E: 63 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
30412	SOCIETA' AGRICOLA BATTISTON * MEL * VILLA DI VILLA											TIPO AT
P.	29	18	62	19	6.805	1.114	3,58	3,45	311	42		
T.					6.925		3,60	3,42		4	3	153 2,3
(A: 88%		B: 32%		C: 18%		D: 120 gg.		E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

31027	<i>FATTORIA DAL PIVA DI MASSIMO DAL PIVA * MEL * VILLA DI VILLA</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	8	8.517	887	4,37	3,73	348	21				
T.					8.780		4,33	3,65			3	7	287	1,8
(A: 96%		B: 11%		C: 44%		D: 289 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Bruna

31027	<i>FATTORIA DAL PIVA DI MASSIMO DAL PIVA * MEL * VILLA DI VILLA</i>											TIPO AT		
P.	70	38	54	44	7.274	1.424	4,75	3,91	340	35				
T.					7.343		4,71	3,87			4	1	237	1,7
(A: 95%		B: 27%		C: 31%		D: 148 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
31046	<i>FACCHIN STEFANO * MEL *</i>											TIPO AT		
P.	42	32	76	32	5.518	913	3,68	3,31	307	30				
T.					5.651		3,68	3,29			5	1	137	1,5
(A: 86%		B: 14%		C: 14%		D: 181 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33151	<i>SAVARIS EDOARDO * LENTIAI * COLDERU'</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	5.740	1.093	3,80	3,35	309	23				
T.					5.813		3,80	3,32			6	1	155	1,4
(A: 85%		B: 20%		C: 0%		D: 101 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Pezzata Rossa Italiana

33151	<i>SAVARIS EDOARDO * LENTIAI * COLDERU'</i>											TIPO AT		
P.	17	15	88	11	4.940	1.283	3,73	3,50	295	51				
T.					5.131		3,71	3,46			5	8	132	1,5
(A: 82%		B: 13%		C: 0%		D: 258 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33153	SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	15	9	60	14	8.550	2.018	3,83	3,37	314	45				
T.					8.722		3,81	3,38			3	6	170	1,8
(A: 87%	B: 7%	C: 36%		D: 144 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								

Frisona Italiana

33153	SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	76	45	59	65	9.534	1.613	3,85	3,23	312	33				
T.					9.563		3,87	3,25			3	10	174	2,0
(A: 89%	B: 15%	C: 32%		D: 235 gg.	E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
33185	COLLE MAURO * LENTIAI *											TIPO AT
P.	25	17	68	23	7.457	1.995	4,05	3,35	301	29		
T.					7.705		3,92	3,26		5	0	154 2,3
	(A: 85%	B: 14%	C: 23%	D: 54 gg.	E: 214 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)						
Frisona Italiana												
33185	COLLE MAURO * LENTIAI *											TIPO AT
P.	14	9	64	12	8.073	1.226	4,01	3,55	319	35		
T.					8.125		4,00	3,51		5	2	152 1,9
	(A: 88%	B: 0%	C: 36%	D: 0 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

36047	S.S.AGRICOLA HEIDI * TRICHIANA * SANT'ANTONIO											TIPO AT
P.	23	19	83	16	6.940	1.338	4,33	3,54	315	36		
T.					7.083		4,27	3,51		4	5	190 1,8
(A: 88%	B: 15%	C: 5%	D: 240 gg.	E: 41 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	5)			

Pezzata Rossa Italiana

36047	S.S.AGRICOLA HEIDI * TRICHIANA * SANT'ANTONIO											TIPO AT
P.	25	17	68	17	6.547	1.597	3,73	3,22	295	50		
T.					6.660		3,72	3,25		5	10	187 1,4
(A: 83%	B: 14%	C: 23%	D: 234 gg.	E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

36050	<i>AZ.AGR. CALCINONI ARMANDO * TRICHIANA * CARFAGNOLI</i>											TIPO AT		
P.	69	42	61	49	7.963	1.385	3,30	3,52	290	35				
T.					8.233		3,29	3,51			5	9	149	1,6
(A: 83%		B: 32%		C: 21%		D: 201 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Bruna														
36090	<i>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	9	9.193	1.920	4,06	3,61	315	30				
T.					9.065		4,06	3,57			5	1	176	2,1
(A: 89% B: 29% C: 21% D: 215 gg. E: 114 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														
Frisona Italiana														
36090	<i>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	5	9.541	1.665	4,04	3,37	337	40				
T.					9.862		3,96	3,31			4	0	203	2,3
(A: 94% B: 30% C: 20% D: 216 gg. E: 160 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Pezzata Rossa Italiana														
36090	<i>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	13	9.196	1.859	3,92	3,44	302	49				
T.					9.209		3,93	3,43			4	10	178	2,2
(A: 84% B: 22% C: 22% D: 151 gg. E: 113 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

36095	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	14	11.544	1.745	3,26	3,31	321	35				
T.					11.633		3,27	3,30			3	11	211	3,3
(A: 91%		B: 10%		C: 35%		D: 244 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Pezzata Rossa Italiana

36095	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	34	24	71	25	9.821	1.612	3,45	3,59	308	36				
T.					9.910		3,43	3,58			4	10	159	2,9
(A: 86%		B: 13%		C: 20%		D: 190 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
36116	<i>AZ.AGR. BRANCHER PAOLA * TRICHIANA *</i>											TIPO AT
P.	16	11	69	14	7.341	1.117	3,80	3,34	292	26		
T.					7.301		3,83	3,35		5	1	144 1,7
(A: 82%		B: 14%		C: 21%		D: 118 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
36118	<i>SOC.AGRICOLA EREDI DI TISON PRIMO S.S. * TRICHIANA * SANT'ANTONI</i>											TIPO AT	
P.	16	9	56	10	6.054	908	3,71	3,24	314	24			
T.					6.256		3,73	3,21		5	10	117 1,5	
(A: 94%		B: 55%		C: 18%		D: 220 gg.		E: 20 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
36124	<i>AZ.AGR. FALDINE S.S. * TRICHIANA * PRANOLZ</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	21	6.545	1.409	3,84	3,48	283	48				
T.					6.810		3,72	3,36			6	1	140	2,1
(A: 80%		B: 29%		C: 14%		D: 148 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
36127	ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS											TIPO AT		
P.	31	15	48	17	10.154	1.247	3,84	3,46	318	26				
T.					10.402		3,77	3,37			4	0	131	2,9
(A: 90%		B: 55%		C: 25%		D: 155 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Frisona Italiana														
36127	ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS											TIPO AT		
P.	20	14	70	17	10.560	1.378	3,73	3,39	318	29				
T.					10.500		3,73	3,40			4	7	172	3,3
(A: 89%		B: 5%		C: 26%		D: 123 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Pezzata Rossa Italiana														
36127	ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS											TIPO AT		
P.	52	29	56	28	9.575	1.250	3,77	3,56	320	30				
T.					9.806		3,78	3,55			4	7	132	3,2
(A: 91%		B: 41%		C: 22%		D: 163 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
36158	<i>SPADA RENE' * TRICHIANA * PIALDIER</i>											TIPO AT
P.	23	11	48	15	7.889	1.570	3,56	3,40	278	46		
T.					9.246		3,59	3,38		5	4	132 1,8
(A: 84%		B: 53%		C: 27%		D: 227 gg.		E: 228 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40193	DAZZI CELESTINO * PUOS D'ALPAGO *											TIPO AT
P.	21	11	52	17	8.852	1.769	3,58	3,31	281	38		
T.					9.802		3,50	3,25		4	9	144 2,2
(A: 82%		B: 24%		C: 35%		D: 200 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

Frisona Italiana

40193	DAZZI CELESTINO * PUOS D'ALPAGO *											TIPO AT
P.	40	18	45	31	10.481	2.211	3,38	3,08	305	36		
T.					10.611		3,41	3,09		4	0	141 2,3
(A: 87%		B: 52%		C: 33%		D: 185 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
42052	<i>AZ.AGR.DE PRA' GERVASIO * PIEVE D'ALPAGO * PLOIS</i>											TIPO AT
P.	29	12	41	21	5.402	953	3,65	3,38	309	41		
T.					5.262		3,48	3,25			6	2
	(A: 91%	B: 45%		C: 40%		D: 184 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
46075	<i>AZ.AGR. LE CODE DI VERONESE MILO * TAMBRE * PIANO DEL CONSIGLIO</i>											TIPO AT
P.	45	27	60	40	9.398	1.575	4,22	3,66	307	32		
T.					9.416		4,22	3,65		5	7	170 2,6
(A: 86%		B: 18%		C: 29%		D: 220 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

46083	<i>AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT</i>											TIPO AT		
P.	27	23	85	22	8.648	1.435	3,69	3,45	309	33				
T.					8.617		3,71	3,48			4	11	143	3,2
(A: 85%		B: 0%		C: 15%		D: 0 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Pezzata Rossa Italiana

46083	<i>AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT</i>											TIPO AT		
P.	67	44	66	53	7.958	1.550	3,77	3,54	301	40				
T.					8.034		3,70	3,48			4	10	150	3,9
(A: 85%		B: 26%		C: 19%		D: 179 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
46084	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.ANNA DI BORTOLUZZI DIEGO SOCIETA' SEMPLICE *</i>											TIPO AT	
P.	45	26	58	34	8.623	1.151	3,45	3,40	293	35			
T.					8.591		3,45	3,32		4	11	97 1,7	
(A: 84%		B: 44%		C: 19%		D: 209 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
46085	<i>MONTE CAVALLO SOC. COOP.AGR. A.R.L. * TAMBRE *</i>											TIPO AT
P.	91	52	57	73	5.950	1.052	3,73	3,28	283	36		
T.					6.039		3,77	3,29		4	7	94 2,1
(A: 82%		B: 42%		C: 19%		D: 205 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46099	<i>FULLIN DANIELE * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	8.421	1.007	3,82	3,33	317	40				
T.					7.990		3,88	3,36			3	10	112	1,6
(A: 87%		B: 43%		C: 14%		D: 113 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Pezzata Rossa Italiana

46099	<i>FULLIN DANIELE * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	42	27	64	35	8.394	1.409	3,75	3,50	293	37				
T.					8.377		3,77	3,50			4	11	118	1,9
(A: 82%		B: 29%		C: 23%		D: 162 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
46103	<i>GAVA ALEX * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	31	19	61	23	6.258	1.283	3,93	3,59	303	34				
T.					6.552		3,88	3,53			5	10	139	1,2
(A: 85%		B: 24%		C: 24%		D: 171 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Grigio Alpina														
46113	<i>COSTA DANIELE * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	9	4.891	1.497	3,50	3,48	269	62				
T.					4.908		3,51	3,54			5	5	114	1,1
(A: 74%		B: 13%		C: 13%		D: 273 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
48031	<i>AZ.AGR. VALLORCH DI QUAIA MAURO * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT
P.	94	61	65	70	8.371	1.874	3,74	3,58	311	34		
T.					8.353		3,73	3,56			4	5
	(A: 88%	B: 28%		C: 19%		D: 138 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

48041	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	8	7.329	849	3,64	3,31	305	43				
T.					7.228		3,62	3,30			6	3	106	1,2
(A: 84%		B: 36%		C: 9%		D: 173 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

Rendena

48041	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	11	5.355	1.328	3,14	3,39	275	30				
T.					5.390		3,17	3,35			6	6	124	1,2
(A: 78%		B: 33%		C: 11%		D: 259 gg.		E: 2 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
52092	<i>MARTINI BARZOLAI MARCELLO * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT	
P.	35	22	63	20	8.104	1.629	4,27	3,71	318	35			
T.					7.928		4,22	3,70		5	3	152 2,8	
(A: 88%		B: 46%		C: 8%		D: 131 gg.		E: 66 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

52095	<i>MARTINI BARZOLAI GIUSEPPE * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT		
P.	65	50	77	50	6.917	1.070	3,98	3,28	288	31				
T.					7.036		3,99	3,28			4	11	128	1,0
(A: 80%		B: 16%		C: 12%		D: 138 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Jersey													
52099	<i>SOCIETA' AGRICOLA BDE' * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT	
P.	21	9	43	18	6.553	1.284	4,67	3,87	288	40			
T.					6.603		4,81	3,84		4	6	132 2,3	
(A: 82%		B: 31%		C: 44%		D: 171 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

52114	SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO											TIPO AT		
P.	15	7	47	10	4.691	963	4,01	3,51	279	44				
T.					4.885		3,95	3,47			4	3	155	1,6
(A: 82%		B: 78%		C: 22%		D: 190 gg.		E: 17 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

Pezzata Rossa Italiana

52114	SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO											TIPO AT		
P.	16	11	69	10	5.111	1.074	3,90	3,42	311	42				
T.					5.144		3,96	3,42			5	4	175	1,3
(A: 88%		B: 31%		C: 15%		D: 228 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
52130	SACCO SONADOR ALBINO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO											TIPO AT		
P.	12	9	75	10	4.983	1.362	3,81	3,10	248	57				
T.					5.098		3,83	3,13			5	10	143	1,8
(A: 71%		B: 18%		C: 18%		D: 196 gg.		E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
52162	ZANDONELLA CALLEGHER MIRCO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO											TIPO AT		
P.	29	16	55	20	6.633	1.773	4,26	3,62	286	55				
T.					6.688		4,23	3,62			4	11	186	2,3
(A: 84%		B: 36%		C: 27%		D: 269 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
53500	<i>IANESE MATTEO * SAN NICOLO' DI COMELICO *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	3	3.889	382	4,39	3,62	325	43			
T.					4.081		4,31	3,56		5	1	288 2,1	
(A: 90%		B: 20%		C: 0%		D: 256 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

53521	SOC. AGR. BOTON D'ORO FORMAGGI S.R.L. * SANTO STEFANO DI CADORE											TIPO AT
P.	23	17	74	22	7.246	1.498	3,99	3,51	289	39		
T.					7.396		3,95	3,54		5	2	92 1,8
(A: 82%		B: 15%		C: 15%		D: 298 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
54016	<i>FAUNER PAOLO E MARCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SAPPADA *</i>											TIPO AT
P.	41	25	61	32	6.360	1.176	4,29	3,60	296	44		
T.					6.542		4,26	3,58		4	1	164 2,4
(A: 86%		B: 43%		C: 17%		D: 216 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
54545	S.S. AGRICOLA EL BRITE DE LARIETO * CORTINA D'AMPEZZO *											TIPO AT
P.	10	7	70	8	5.597	237	3,87	3,31	318	38		
T.					5.678		3,90	3,37		7	4	253 4,1
(A: 90%		B: 11%		C: 22%		D: 227 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
55500	<i>AZ. AGR. F.LLI TALAMINI DE LA TELA * VODO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	23	16	70	19	8.577	1.178	3,48	3,45	301	29		
T.					8.475		3,55	3,49		4	8	90 1,7
(A: 85%		B: 21%		C: 16%		D: 230 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Grigio Alpina

56504	<i>DA FORNO NICOLA * PIEVE DI CADORE * POZZALE</i>											TIPO AT
P.	11	9	82	8	3.777	653	3,60	3,28	281	50		
T.					3.794		3,59	3,27		4	9	122 1,9
(A: 77%	B: 10%	C: 10%	D: 3 gg.	E: 50 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
59539	<i>PLAICKNER ALEXANDER * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	10	5	50	7	6.383	1.336	4,36	3,59	321	37		
T.					6.223		4,22	3,58		5	3	199 3,4
(A: 90%		B: 25%		C: 38%		D: 233 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

59548	<i>CELLA DE DAN INNOCENTE * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	8	4.334	555	4,01	3,18	265	30				
T.					5.188		3,94	3,18			4	9	127	1,6
(A: 81%		B: 75%		C: 13%		D: 166 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
60144	<i>DEGA FARM AZ.AGR. DI DEGASPER PAOLO * LIVINALLONGO DEL COL DI LA</i>											TIPO AT	
P.	18	13	72	14	6.697	1.972	3,72	3,57	294	46			
T.					6.388		3,71	3,56		4	0	215 2,7	
(A: 79%		B: 13%		C: 19%		D: 187 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

60172	<i>DORIGO BERNARDINO * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	16	6.455	1.109	3,83	3,31	279	49				
T.					6.331		3,83	3,33			5	1	118	1,8
(A: 77%		B: 20%		C: 10%		D: 253 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Pezzata Rossa Italiana													
60216	<i>MASO CHI DEL GROSS DI DARMAN ELISA * LIVINALLONGO DEL COL DI LAN</i>											TIPO AT	
P.	19	13	68	16	5.617	1.290	4,15	3,54	271	45			
T.					5.810		3,92	3,39		4	10	200	3,2
(A: 75%		B: 19%		C: 19%		D: 238 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
60267	<i>AZ.AGR. DE ZAIACOMO ERWIN * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA * ARABB</i>											TIPO AT	
P.	24	14	58	12	5.401	1.517	3,66	3,33	278	61			
T.					5.331		3,67	3,30		5	0	144 1,8	
(A: 76%		B: 33%		C: 22%		D: 196 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
62011	<i>AZ.AGR.MIRIBUNG HANNELORE * COLLE SANTA LUCIA *</i>											TIPO AT
P.	16	8	50	12	7.950	1.623	3,52	3,33	307	35		
T.					7.956		3,46	3,19		4	4	163 1,7
(A: 91%		B: 31%		C: 38%		D: 206 gg.		E: 74 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
62028	<i>AZ.AGR. MILCHHOF AGOSTINI DI AGOSTINI ALBERTO * SELVA DI CADORE</i>											TIPO AT
P.	33	20	61	15	5.874	1.453	4,22	3,71	342	32		
T.					6.080		4,17	3,62		3	11	397 5,5
(A: 95%		B: 22%		C: 26%		D: 310 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
63009	<i>DORIGO EZIO * ROCCA PIETORE * LASTE</i>											TIPO AT	
P.	16	9	56	13	5.912	940	3,74	3,08	272	36			
T.					6.079		3,82	3,11		4	6	134 1,8	
(A: 81%		B: 33%		C: 25%		D: 221 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
65526	<i>PESCOSTA NICOLA * FALCADE *</i>											TIPO AT
P.	28	17	61	24	6.051	970	3,75	3,34	296	40		
T.					6.382		3,73	3,35		6	0	130 2,1
(A: 85%		B: 47%		C: 11%		D: 237 gg.		E: 48 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Grigio Alpina														
67505	BRESSAN VALTER * AGORDO *											TIPO AT		
P.	11	8	73	9	4.345	751	3,37	3,28	330	36				
T.					4.386		3,40	3,24			5	8	167	1,6
(A: 91%		B: 10%		C: 20%		D: 198 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
67507	<i>AZ. AGR. BELOT DI DE NARDIN WALTER * LA VALLE AGORDINA *</i>											TIPO AT
P.	56	35	63	41	6.159	1.386	3,65	3,39	301	64		
T.					6.350		3,63	3,37			4	4
	(A: 85%	B: 37%		C: 15%		D: 92 gg.		E: 264 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
67570	<i>AZ.AGR. CADORIN luca * TAIBON AGORDINO *</i>											TIPO AT
P.	22	11	50	16	6.801	1.120	4,44	3,27	308	32		
T.					6.609		4,38	3,31		3	8	136 1,2
(A: 88%		B: 57%		C: 21%		D: 170 gg.		E: 224 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

69003	<i>COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO</i>											TIPO AT
P.	32	22	69	28	6.904	1.478	3,78	3,62	299	42		
T.					7.020		3,75	3,58		4	10	111 1,6
(A: 84%		B: 19%		C: 19%		D: 263 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

Pezzata Rossa Italiana

69003	<i>COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO</i>											TIPO AT
P.	15	11	73	13	7.923	1.497	3,44	3,47	312	41		
T.					7.668		3,45	3,47		5	5	112 1,7
(A: 86%		B: 7%		C: 21%		D: 283 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
69005	<i>COMIOTTO DEBORAH * AGORDO *</i>											TIPO AT	
P.	12	7	58	11	4.616	1.154	3,72	3,26	274	26			
T.					4.619		3,58	3,10		4	7	102 1,6	
(A: 74%		B: 20%		C: 30%		D: 148 gg.		E: 39 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10103	<i>COSTENARO MIRCO E PAOLO società agricola s.s. * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	205	88	43	122	8.826	2.535	3,87	3,56	288	59				
T.					9.483		3,84	3,51			3	5	176	2,7
(A: 84%		B: 49%		C: 37%		D: 185 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10105	<i>SOCIETA' AGRICOLA SIMIONATO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	85	49	58	62	11.782	2.113	3,74	3,54	327	29				
T.					11.675		3,72	3,52			3	7	153	3,5
(A: 91%		B: 26%		C: 28%		D: 203 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10115	<i>COLA CLAUDIO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	17	13	76	15	2.779	868	3,97	3,32	297	58		
T.					2.909		3,95	3,30		4	2	252 1,3
(A: 82%		B: 6%		C: 19%		D: 186 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

10118	<i>PESAVENTO E BALLARDIN SOC.AGR. * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	143	81	57	114	10.153	1.622	3,99	3,40	313	30				
T.					10.296		4,00	3,42			4	0	169	3,0
(A: 89%		B: 27%		C: 30%		D: 235 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
10121	<i>BALDISSERI GIANNI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA * CARMIGNANO DI B</i>											TIPO AT	
P.	83	33	40	61	9.377	1.532	3,83	3,47	314	38			
T.					9.428		3,75	3,44		3	9	148 2,1	
(A: 90%		B: 33%		C: 48%		D: 223 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10126	<i>LE PRAE AZIENDA AGRICOLA DI BATTISTELLA ADRIANO * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT		
P.	216	105	49	146	11.508	2.161	3,73	3,33	291	45				
T.					11.959		3,71	3,30			3	0	128	2,7
(A: 85%		B: 43%		C: 32%		D: 159 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10128	<i>NICOLIN RENATO E GIUSEPPE * CARMIGNANO DI BRENTA * CAMAZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	57	27	47	37	8.508	2.048	4,01	3,58	323	43				
T.					8.575		4,03	3,53			3	4	200	1,6
(A: 91%		B: 48%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10147	<i>LA MOLINA DI DELLA I GIORGIO E FRANCESCO SOC.AGR. * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT
P.	173	85	49	125	10.946	1.727	4,59	3,37	301	30		
T.					11.073		4,57	3,34		3	6	138 2,7
(A: 86%		B: 42%		C: 32%		D: 170 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
10156	<i>BARCO TIZIANO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	51	33	65	39	7.820	1.135	3,73	3,24	306	30				
T.					7.914		3,69	3,22			4	1	135	1,8
(A: 86%		B: 24%		C: 20%		D: 174 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10206	<i>AZ.AGR. EFFEGI DI FORTE GIAMPIETRO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	86	53	62	69	8.637	1.960	3,84	3,65	307	40				
T.					8.918		3,84	3,63			3	6	175	3,0
(A: 88%		B: 28%		C: 23%		D: 217 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
10209	<i>SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	15	8.519	1.642	3,79	3,68	317	47				
T.					9.026		3,71	3,62			2	6	148	1,0
(A: 90%		B: 53%		C: 33%		D: 124 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				
Frisona Italiana														
10209	<i>SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	191	90	47	118	9.934	2.313	3,68	3,58	335	39				
T.					10.117		3,61	3,53			3	7	125	1,0
(A: 93%		B: 48%		C: 33%		D: 160 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Pezzata Rossa Italiana														
10209	<i>SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	13	8.273	1.398	3,71	3,67	301	41				
T.					8.684		3,69	3,65			5	6	103	1,0
(A: 84%		B: 13%		C: 27%		D: 335 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Rendena														
10244	<i>SOCIETA' AGRICOLA GALLIO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	85	58	68	66	5.821	1.300	3,70	3,57	284	36				
T.					5.920		3,73	3,59			5	2	172	3,0
(A: 80%		B: 26%		C: 16%		D: 181 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11001	<i>BARBIERI PAOLO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	58	32	55	31	7.820	1.760	3,96	3,52	321	48		
T.					8.270		3,85	3,41		3	4	190 2,6
(A: 91%	B: 61%		C: 11%		D: 178 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
11004	<i>BROTTO GIOVANNI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	15	5	33	10	8.942	1.073	3,79	3,26	294	21				
T.					8.521		3,89	3,33			3	2	181	2,0
(A: 88%		B: 60%		C: 50%		D: 203 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11005	<i>COBAL SOC.AGR.DI COBALCHINI GIORGIO E LUCA SS * SAN PIETRO IN GU</i>											TIPO AT
P.	233	144	62	171	11.461	1.858	4,20	3,29	312	38		
T.					11.469		4,16	3,27		3	9	155 3,4
(A: 87%		B: 32%		C: 19%		D: 170 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
11007	<i>LE MAGNOLIE DEI F.LLI CANTON * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	152	91	60	120	10.097	2.005	3,86	3,45	308	40				
T.					10.157		3,81	3,39			3	6	152	3,0
(A: 86%		B: 30%		C: 22%		D: 181 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
11014	<i>LAZZARETTI ELIO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	22	19	86	20	7.495	1.152	3,52	3,15	313	37				
T.					7.525		3,51	3,13			5	3	159	1,7
(A: 86%		B: 10%		C: 5%		D: 10 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
11022	<i>ZANON GIOVANNI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	33	15	45	25	9.666	2.022	3,78	3,59	317	42				
T.					10.086		3,73	3,60			3	3	173	2,3
(A: 90%		B: 32%		C: 40%		D: 158 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

11030	<i>AZ. AGR. ZAMPIERI DI ZAMPIERI MATTEO * SAN PIETRO IN GU *</i>										TIPO AT		
P.	23	18	78	21	7.070	1.568	3,55	3,47	284	36			
T.					6.978		3,56	3,48		3	9	173	2,8
(A: 81%		B: 21%		C: 5%		D: 281 gg.		E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11031	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	6	7.401	1.242	3,44	3,17	293	15				
T.					7.697		3,41	3,16			3	6	149	2,1
(A: 87%		B: 180%		C: 0%		D: 104 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

11031	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	53	33	62	39	7.266	1.029	3,74	3,35	308	41				
T.					7.287		3,71	3,35			3	6	166	1,9
(A: 87%		B: 29%		C: 20%		D: 177 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11038	<i>SAMBUGARO FILIPPO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	150	78	52	100	13.147	2.285	3,47	3,45	313	35		
T.					13.148		3,47	3,41		3	4	156 2,2
(A: 89%		B: 44%		C: 26%		D: 146 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11039	<i>PETTENUZZO LUCIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	73	43	59	52	9.838	1.444	4,06	3,43	317	37				
T.					9.418		4,07	3,44			3	11	173	1,7
(A: 89%		B: 30%		C: 23%		D: 223 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Rendena

11039	<i>PETTENUZZO LUCIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	16	6.785	1.073	3,63	3,35	298	38				
T.					6.679		3,63	3,37			4	10	88	1,1
(A: 84%		B: 38%		C: 13%		D: 180 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
11041	SOCIETA' AGRICOLA 3 PINI * SAN PIETRO IN GU *											TIPO AT	
P.	127	77	61	101	10.747	2.173	3,87	3,44	304	48			
T.					10.875		3,86	3,43		3	11	179 2,8	
(A: 86%		B: 27%		C: 24%		D: 171 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

11042	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	25	18	72	13	6.077	1.689	4,37	3,99	328	48				
T.					6.107		4,37	3,98			5	2	195	2,9
(A: 91%		B: 14%		C: 18%		D: 157 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

Rendena

11042	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	165	112	68	127	4.878	1.593	3,68	3,49	289	46				
T.					5.006		3,68	3,49			5	5	192	2,5
(A: 83%		B: 25%		C: 16%		D: 188 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
11043	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL SOLE * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	264	146	55	182	10.030	2.282	3,82	3,30	312	35				
T.					10.208		3,75	3,26			3	11	182	2,5
(A: 88%		B: 33%		C: 27%		D: 166 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
11051	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	20	6	30	16	11.222	1.362	3,66	3,67	309	27				
T.					11.185		3,54	3,55			3	11	118	2,0
(A: 92%		B: 67%		C: 50%		D: 240 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Frisona Italiana														
11051	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	81	50	62	68	10.454	2.295	3,72	3,50	281	45				
T.					10.592		3,71	3,49			4	3	157	2,7
(A: 80%		B: 19%		C: 26%		D: 143 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11106	<i>AZ. AGR. SAND FARM DI SANDONA' MASSIMILIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	181	56	31	118	11.354	2.627	3,39	3,43	290	58		
T.					11.617		3,40	3,42		3	7	182 3,6
(A: 88%		B: 55%		C: 53%		D: 175 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
11134	<i>PERTILE ROBERTO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT	
P.	21	13	62	11	6.009	1.260	3,98	3,57	305	43			
T.					6.312		3,91	3,49		4	6	228 3,7	
(A: 86%		B: 40%		C: 13%		D: 151 gg.		E: 22 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11148	SOC.AGR. MIOTELLO EMILIO E CLAUDIO S.S. * SAN PIETRO IN GU *										TIPO AT
P.	112	77	69	68	11.046	2.373	3,90	3,41	315	43	
T.					11.034		3,89	3,41			4 3 190 2,1
(A: 88%		B: 27%		C: 13%		D: 215 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
11154	<i>BUSATTA ELDA * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT	
P.	52	35	67	40	7.716	1.368	3,74	3,17	292	43			
T.					7.663		3,76	3,19			4	0	
	(A: 82%	B: 18%		C: 20%		D: 193 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
11159	<i>BALDISSERI SERGIO E GIANFRANCO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	83	44	53	47	6.650	1.521	4,36	3,82	330	41				
T.					6.968		4,37	3,74			3	10	332	2,4
(A: 93%		B: 36%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11182	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	57	33	58	48	9.366	2.387	3,97	3,51	291	35				
T.					9.872		3,87	3,46			3	10	142	3,3
(A: 83%		B: 30%		C: 25%		D: 212 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

11182	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	470	255	54	392	10.080	1.894	3,91	3,43	296	40				
T.					10.156		3,91	3,43			4	0	139	2,9
(A: 85%		B: 35%		C: 27%		D: 186 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
11225	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	26	11	42	25	7.474	2.125	3,61	3,37	266	63				
T.					7.859		3,68	3,40			4	4	137	2,0
	(A: 78%		B: 13%		C: 52%		D: 107 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Frisona Italiana														
11225	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	13	9.601	1.900	3,46	3,28	278	24				
T.					8.966		3,63	3,38			3	9	150	1,8
	(A: 78%		B: 30%		C: 20%		D: 178 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Pezzata Rossa Italiana														
11225	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	65	52	80	64	7.639	1.554	3,49	3,33	256	51				
T.					7.726		3,52	3,37			4	6	145	1,9
	(A: 72%		B: 10%		C: 12%		D: 122 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

11251	<i>AZ.AGR. DEL MORO DI BIGARELLA BARBARA * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	20	7.901	1.527	3,47	3,35	308	38				
T.					7.721		3,52	3,40			4	10	145	2,2
(A: 86%		B: 20%		C: 25%		D: 309 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
12007	<i>ROSSETTO MARCO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT	
P.	76	36	47	60	12.158	2.183	3,99	3,44	302	33			
T.					12.136		3,94	3,40		3	6	143 2,4	
(A: 86%		B: 33%		C: 38%		D: 171 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12010	<i>BALDI GIANNI * GRANTORTO *</i>											TIPO AT
P.	27	17	63	16	10.454	1.382	3,82	3,57	332	31		
T.					10.563		3,81	3,56		3	11	173 2,0
(A: 92%	B: 35%		C: 15%		D: 126 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
12011	<i>BASSO DOMENICO GIANNINO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT		
P.	46	24	52	37	10.482	1.433	3,72	3,33	313	35				
T.					10.296		3,74	3,28			4	3	140	2,1
(A: 88%		B: 34%		C: 31%		D: 168 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
12012	<i>LA MONTAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA DI BASSO SIMONE S.S. * GRANTORTO</i>											TIPO AT		
P.	44	22	50	37	10.387	1.557	3,52	3,43	307	33				
T.					10.481		3,57	3,43			3	10	171	1,6
(A: 87%		B: 28%		C: 39%		D: 242 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
12040	GOMIERO GIANCARLO * GRANTORTO *											TIPO AT		
P.	13	10	77	11	8.631	2.275	4,06	3,42	261	42				
T.					8.747		4,05	3,41			3	9	150	2,1
(A: 73%	B: 8%	C: 17%	D: 72 gg.	E: 43 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									
Frisona Italiana														
12040	GOMIERO GIANCARLO * GRANTORTO *											TIPO AT		
P.	52	30	58	45	9.287	1.534	4,02	3,48	299	47				
T.					9.354		3,98	3,45			3	5	195	2,1
(A: 84%	B: 21%	C: 30%	D: 159 gg.	E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									
Pezzata Rossa Italiana														
12040	GOMIERO GIANCARLO * GRANTORTO *											TIPO AT		
P.	19	18	95	17	9.329	2.347	3,91	3,49	314	66				
T.					9.356		3,91	3,50			3	10	164	1,5
(A: 86%	B: 0%	C: 5%	D: 0 gg.	E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13001	<i>SOC.AGR. FATTORIA TOGNATO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	98	71	72	75	5.202	1.548	3,46	3,27	271	48		
T.					5.272		3,49	3,30		5	11	164 2,2
(A: 79%	B: 20%		C: 13%		D: 278 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13006	<i>CECCATO DIEGO AZIENDA AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	99	58	59	74	11.940	2.271	3,78	3,34	305	30				
T.					11.888		3,76	3,33			3	11	160	2,0
(A: 86%		B: 28%		C: 26%		D: 147 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13010	<i>TRAVERSO FRANCESCO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	58	37	64	39	8.069	1.347	3,94	3,21	314	39		
T.					8.162		3,92	3,19			4	2
	(A: 87%	B: 26%		C: 20%		D: 129 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
13012	<i>AZ.AGR.CHIESA VECCHIA DI CELIN MARCO *GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	43	27	63	35	11.297	1.961	3,50	3,38	303	29			
T.					11.249		3,54	3,38		4	1	137 2,0	
(A: 85%		B: 34%		C: 16%		D: 166 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

13019	<i>ALBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	10	10.697	1.613	4,03	3,73	320	34				
T.					10.804		4,06	3,74			3	8	159	1,4
(A: 90%		B: 27%		C: 9%		D: 272 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

13019	<i>ALBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA *</i>											TIPO AT		
P.	79	45	57	61	11.048	2.560	3,82	3,38	317	48				
T.					11.016		3,74	3,35			4	1	185	1,2
(A: 89%		B: 21%		C: 33%		D: 223 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
13033	AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *											TIPO AT		
P.	18	9	50	13	7.345	2.416	3,65	3,52	315	49				
T.					8.058		3,61	3,50			3	11	212	1,5
	(A: 88%		B: 27%		C: 40%		D: 233 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Pezzata Rossa Italiana														
13033	AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *											TIPO AT		
P.	24	16	67	15	7.772	2.539	3,97	3,75	319	35				
T.					8.088		3,89	3,67			5	1	198	1,5
	(A: 90%		B: 26%		C: 16%		D: 285 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			
Rendena														
13033	AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *											TIPO AT		
P.	120	74	62	101	7.055	1.530	3,40	3,39	306	34				
T.					6.984		3,43	3,41			5	7	143	1,4
	(A: 87%		B: 23%		C: 25%		D: 255 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

13034	<i>AZ.AGR. DALLA VALLE DI DALLA VALLE ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	120	83	69	112	5.766	1.135	3,35	3,23	291	33				
T.					5.748		3,35	3,23			5	8	124	2,2
(A: 82%		B: 13%		C: 22%		D: 277 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13036	<i>MILAN MAURIZIO E FRANCO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	49	30	61	36	4.580	711	3,54	3,39	326	37		
T.					4.400		3,47	3,33		7	0	188 1,8
(A: 90%	B: 11%		C: 32%		D: 159 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13037	<i>AZ.AGR. MIOTTI ARMANDO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	43	31	72	37	6.547	717	3,57	3,36	299	33		
T.					6.589		3,53	3,34			5	2
	(A: 85%	B: 22%		C: 14%		D: 297 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13038	SAMBUGARO RICCARDO * GAZZO *											TIPO AT
P.	45	23	51	30	4.976	761	3,60	3,23	304	43		
T.					5.189		3,61	3,24		4	11	186 1,9
(A: 86%	B: 18%	C: 39%	D: 233 gg.	E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13040	FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	18	8	44	11	6.856	1.461	4,06	3,32	324	39				
T.					6.896		4,12	3,39			5	3	195	2,1
(A: 93%		B: 38%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Rendena

13040	FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	43	26	60	27	5.458	1.228	3,67	3,35	302	45				
T.					5.621		3,65	3,34			6	0	177	1,9
(A: 86%		B: 26%		C: 24%		D: 256 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Rendena														
13042	<i>FELTRIN ELIO E FABIO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	72	41	57	44	5.978	1.393	3,41	3,29	286	47				
T.					6.195		3,43	3,30			5	3	183	1,6
(A: 85%		B: 38%		C: 21%		D: 269 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13044	<i>SOCIETA' AGR. F.lli CRICINI * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	55	32	58	50	3.416	861	3,40	3,04	230	58		
T.					3.707		3,39	3,03		6	2	145 1,4
(A: 69%		B: 17%		C: 33%		D: 244 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

13048	<i>SOC.AGR. LE ROSE DI TOGNATO FRANCO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	105	67	64	72	5.559	1.363	3,78	3,35	300	52		
T.					5.632		3,70	3,32		5	4	206 2,7
(A: 85%		B: 24%		C: 23%		D: 222 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
13049	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	8	7.590	723	4,25	3,76	310	32				
T.					7.755		3,70	3,36			4	8	160	1,6
	(A: 82%)		B: 17%		C: 17%		D: 267 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Frisona Italiana														
13049	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	122	68	56	99	9.668	2.252	3,79	3,44	309	29				
T.					9.608		3,80	3,45			4	1	161	1,3
	(A: 87%)		B: 32%		C: 28%		D: 201 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Rendena														
13049	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	13	6.110	2.784	3,65	3,41	252	63				
T.					6.203		3,63	3,42			4	2	132	1,0
	(A: 71%)		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13050	DALLA VALLE GIULIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	24	11	46	15	7.267	1.511	4,28	3,56	342	26				
T.					6.971		4,18	3,52			4	5	190	2,9
(A: 94%		B: 41%		C: 35%		D: 220 gg.		E: 206 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Rendena

13050	DALLA VALLE GIULIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	30	18	60	22	4.461	1.082	3,82	3,54	296	58				
T.					4.744		3,79	3,52			5	0	243	3,2
(A: 86%		B: 20%		C: 28%		D: 271 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13051	<i>AZIENDA AGRICOLA PIGATTO LUCIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	12	5	42	7	6.714	1.088	3,31	3,33	302	43		
T.					6.387		3,45	3,31		4	3	231 2,3
(A: 90%	B: 50%		C: 38%		D: 263 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13052	<i>GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	179	109	61	120	12.216	1.974	3,64	3,44	317	34				
T.					12.217		3,66	3,44			3	5	147	2,5
(A: 89%		B: 35%		C: 18%		D: 157 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

13055	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	85	41	48	68	8.071	1.618	4,45	3,80	304	37				
T.					8.241		4,39	3,76			3	9	169	2,7
(A: 87%		B: 34%		C: 37%		D: 159 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

13055	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	90	46	51	67	9.769	1.448	4,13	3,47	324	30				
T.					9.705		4,09	3,45			3	4	153	2,5
(A: 90%		B: 44%		C: 30%		D: 152 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13062	SOCIETA' AGRIGOLA FELTRIN S S * GAZZO *											TIPO AT
P.	32	23	72	19	5.708	1.113	3,71	3,27	298	48		
T.					5.627		3,73	3,28		5	4	135 1,6
(A: 84%		B: 19%		C: 15%		D: 213 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13079	<i>PASSUELLO MAURIZIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	30	21	70	26	10.153	2.636	3,86	3,56	297	53				
T.					10.167		3,90	3,58			3	11	158	2,0
(A: 84%		B: 11%		C: 22%		D: 11 gg.		E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Angler

13079	<i>PASSUELLO MAURIZIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	19	14	74	16	9.142	1.189	4,47	3,75	308	40				
T.					9.148		4,48	3,75			4	3	144	1,7
(A: 87%		B: 19%		C: 13%		D: 280 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13080	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	19	10.625	2.489	3,89	3,54	284	35				
T.					11.044		3,89	3,58			4	4	159	3,4
(A: 81%		B: 6%		C: 29%		D: 281 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

13080	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	128	78	61	89	13.527	3.302	3,79	3,50	301	43				
T.					13.466		3,79	3,48			3	10	164	3,2
(A: 85%		B: 29%		C: 21%		D: 183 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13117	<i>SIMONETTO DOMENICO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	70	36	51	47	11.247	2.175	3,46	3,60	322	38		
T.					11.352		3,44	3,56		3	7	192 3,3
(A: 90%		B: 42%		C: 28%		D: 180 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
13119	ZACCARIA GINO E GIULIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	13	7	54	12	5.744	1.173	3,50	3,11	276	22				
T.					5.688		3,59	3,14			6	3	141	2,3
(A: 80% B: 44% C: 22% D: 200 gg. E: 191 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
Bruna														
13119	ZACCARIA GINO E GIULIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	30	22	73	22	5.954	1.623	4,12	3,67	318	36				
T.					5.902		4,02	3,56			4	6	233	2,8
(A: 88% B: 15% C: 15% D: 285 gg. E: 180 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
Frisona Italiana														
13119	ZACCARIA GINO E GIULIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	3	7.606	1.414	4,08	3,16	310	40				
T.					7.595		4,09	3,15			4	11	183	1,9
(A: 86% B: 0% C: 17% D: 0 gg. E: 135 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
13121	<i>VIOLATO GIANFRANCO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	42	21	50	27	8.733	1.841	3,94	3,18	320	27				
T.					8.844		4,00	3,18			3	8	187	2,3
(A: 90%		B: 35%		C: 32%		D: 176 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13125	<i>AZIENDA AGRICOLA CONTE MAURO E ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	50	23	46	34	11.241	1.979	3,78	3,52	311	26				
T.					11.005		3,76	3,53			3	11	133	1,7
(A: 90%		B: 52%		C: 30%		D: 194 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
13127	<i>LA STORICA SOC.AGR. * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	72	43	60	50	11.161	2.074	3,75	3,28	307	35			
T.					11.155		3,83	3,31			3	8	
	(A: 87%	B: 29%	C: 23%	D: 183 gg.	E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13157	SOCIETA' AGRICOLA RAMINA * GAZZO *											TIPO AT
P.	187	110	59	111	10.490	1.952	4,02	3,44	326	32		
T.					10.567		4,03	3,41		3	10	174 1,9
(A: 91%		B: 32%		C: 23%		D: 137 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13183	<i>SPEROTTO BENITO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	9	8.787	1.493	3,71	3,35	338	34				
T.					8.878		3,69	3,33			4	2	241	2,0
(A: 95%		B: 33%		C: 27%		D: 185 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
13193	SAMBUGARO RUDY * GAZZO *											TIPO AT		
P.	14	7	50	12	7.737	1.568	3,64	3,48	300	34				
T.					7.386		3,67	3,48			4	0	192	2,8
(A: 85%		B: 25%		C: 42%		D: 141 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Pezzata Rossa Italiana														
13193	SAMBUGARO RUDY * GAZZO *											TIPO AT		
P.	33	20	61	21	8.229	1.609	3,96	3,69	323	39				
T.					8.012		3,95	3,65			4	1	179	2,8
(A: 90%		B: 38%		C: 17%		D: 237 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Rendena														
13193	SAMBUGARO RUDY * GAZZO *											TIPO AT		
P.	36	16	44	27	6.329	1.422	3,67	3,61	300	38				
T.					6.339		3,63	3,57			4	9	190	2,9
(A: 87%		B: 28%		C: 45%		D: 180 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13194	FORASACCO ANDREA, FABIO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *											TIPO AT
P.	75	35	47	48	7.583	1.945	4,22	3,55	293	53		
T.					8.054		4,13	3,51			4	4
											194	2,1
	(A: 86%	B: 47%		C: 36%	D: 182 gg.			E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

13201	<i>SOCIETA' AGRICOLA RENDENA SAN MICHELE * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	149	92	62	114	6.513	1.762	3,45	3,49	313	39		
T.					6.588		3,39	3,47			4	5
(A: 89%		B: 29%		C: 21%		D: 280 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

13222	AZ.AGR.FONTANA SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	5.618	964	3,68	3,46	272	35				
T.					5.692		3,71	3,51			4	10	149	1,8
(A: 79%		B: 25%		C: 13%		D: 161 gg.		E: 245 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Rendena

13222	AZ.AGR.FONTANA SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *											TIPO AT		
P.	104	65	63	84	5.158	1.264	3,51	3,26	264	39				
T.					5.245		3,52	3,26			5	2	130	2,0
(A: 77%		B: 28%		C: 21%		D: 199 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

14008	FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *											TIPO AT		
P.	46	33	72	32	9.434	1.452	3,89	3,80	323	37				
T.					9.403		3,85	3,74			4	11	226	2,1
(A: 89%		B: 12%		C: 20%		D: 140 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Frisona Italiana

14008	FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *											TIPO AT		
P.	62	34	55	48	10.237	2.177	3,65	3,48	305	33				
T.					10.383		3,69	3,47			4	3	191	1,8
(A: 87%		B: 35%		C: 26%		D: 153 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
14012	<i>BASSANESE PAOLO * PIAZZOLA SUL BRENTA * ISOLA MANTEGNA</i>											TIPO AT
P.	91	51	56	65	10.927	2.090	4,07	3,44	317	32		
T.					11.026		4,04	3,43			3	7
											170	2,7
	(A: 89%	B: 30%		C: 27%	D: 172 gg.			E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

14029	<i>FELTRIN F.LLI S.S. * PIAZZOLA SUL BRENTA * CARTURO</i>											TIPO AT
P.	69	41	59	35	4.911	1.413	3,29	3,38	294	52		
T.					5.217		3,29	3,36		5	1	233 1,7
(A: 85%		B: 27%		C: 27%		D: 284 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Rendena														
14070	<i>SOC. AGR. GUZZO ALBINO E EMILO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	131	81	62	112	4.383	925	3,47	3,17	294	40				
T.					4.488		3,48	3,19			6	1	170	1,6
(A: 85%		B: 28%		C: 21%		D: 282 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

14095	<i>SABBADIN BRUNO E MARIA CARLA SOC.AGR. SS * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT	
P.	10	6	60	6	8.890	1.159	3,72	3,22	313	33			
T.					8.748		3,70	3,20		3	10	132	2,1
(A: 89%		B: 67%		C: 0%		D: 176 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

Frisona Italiana

14095	<i>SABBADIN BRUNO E MARIA CARLA SOC.AGR. SS * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT	
P.	26	21	81	20	8.619	1.948	3,76	3,45	312	34			
T.					8.646		3,77	3,43		3	7	154	2,4
(A: 87%		B: 18%		C: 5%		D: 156 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
14096	<i>SARTORI CARLO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	38	25	66	23	8.504	1.779	4,57	3,94	325	39		
T.					8.429		4,54	3,94			3	10
											208	2,7
(A: 91%		B: 19%		C: 22%		D: 187 gg.		E: 61 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14182	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	10	9.647	1.806	3,66	3,63	310	32				
T.					9.622		3,66	3,63			3	4	110	1,6
(A: 87%		B: 42%		C: 17%		D: 194 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

14182	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	90	50	56	66	8.477	1.734	3,76	3,55	310	38				
T.					8.743		3,75	3,50			3	5	174	2,3
(A: 88%		B: 31%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
14235	<i>AZ.AGR. PICCOLO CARLO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	58	31	53	45	10.091	1.843	3,86	3,24	314	32				
T.					10.125		3,87	3,25			3	3	154	2,1
(A: 89%		B: 31%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Rendena														
14316	<i>FORTUNATO LUIGINO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	34	20	59	22	5.043	992	3,91	3,32	298	43				
T.					5.083		3,90	3,30			5	2	167	2,7
(A: 84%		B: 26%		C: 26%		D: 154 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
15006	<i>AZ. AGR. MILAN IGINO DI GARBIN SABRINA * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT		
P.	119	65	55	61	10.275	2.143	3,88	3,45	322	35				
T.					10.501		3,86	3,42			3	11	210	3,4
(A: 91%		B: 42%		C: 23%		D: 171 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

15035 *AZ.AGR.BASSO ETTORE DI BASSO DIEGO * VILLAFRANCA PADOVANA **

P.	14	6	43	7	8.847	2.033	4,29	3,64	319	28		
T.					8.886		4,26	3,69			3	7
(A: 92%		B: 56%		C: 33%		D: 250 gg.		E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
15036	<i>TURATO SILVANO * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT		
P.	78	48	62	47	10.339	1.974	4,12	3,78	312	34				
T.					10.127		4,07	3,76			4	0	180	3,1
(A: 88%		B: 41%		C: 14%		D: 172 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
16116	<i>FILIP MONICA * CAMPODORO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	8	6.293	446	3,88	3,58	308	14				
T.					6.426		3,83	3,57			3	5	128	2,0
(A: 86%		B: 25%		C: 13%		D: 165 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20114	<i>SOCIETA' AGRICOLA DUE PINEI S.S. * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	157	85	54	117	10.530	1.882	3,86	3,30	302	40				
T.					10.726		3,85	3,28			3	7	146	2,7
(A: 86%		B: 31%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20124	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIEROBON GIOVANNI E ANGELO S.S. * CITTADELLA *</i>											TIPO AT
P.	118	60	51	94	11.054	1.630	3,62	3,21	324	26		
T.					10.751		3,57	3,18			3	6
											160	4,3
(A: 90%		B: 27%		C: 36%		D: 184 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20125	<i>SIMIONI UMBERTO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT
P.	31	24	77	17	9.146	2.210	3,98	3,75	343	30		
T.					9.278		4,00	3,74		3	6	334 1,3
(A: 95%		B: 11%		C: 14%		D: 174 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
20132	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	7	5	71	4	5.443	980	4,21	3,39	261	60				
T.					5.723		4,16	3,37			2	11	94	1,2
(A: 77% B: 40% C: 0% D: 219 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
20132	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	46	33	72	35	6.588	1.521	4,04	3,45	305	55				
T.					6.808		4,03	3,44			4	2	193	1,4
(A: 85% B: 21% C: 13% D: 197 gg. E: 94 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
Pezzata Rossa Italiana														
20132	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	9	7	78	8	6.630	542	4,40	3,66	300	54				
T.					6.626		4,28	3,66			4	10	176	1,0
(A: 84% B: 13% C: 13% D: 220 gg. E: 6 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20137	<i>ANTICO 27 AZ.AGRITURISTICA DI GIRARDI RENATO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	36	20	56	29	9.715	2.241	3,97	3,56	309	41				
T.					10.060		3,83	3,49			3	10	157	3,1
(A: 88%		B: 24%		C: 31%		D: 221 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

20138	MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	22	13	59	11	9.135	763	4,51	3,88	323	34				
T.					9.200		4,52	3,86			3	8	128	2,1
(A: 90%		B: 29%		C: 24%		D: 132 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

20138	MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	83	43	52	54	11.076	1.556	4,13	3,47	320	34				
T.					11.317		4,08	3,46			3	3	150	2,7
(A: 91%		B: 31%		C: 34%		D: 226 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20156	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA DEA * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	215	111	52	144	13.165	2.354	3,94	3,33	300	35				
T.					13.149		3,95	3,35			3	5	131	3,2
(A: 86%		B: 40%		C: 29%		D: 167 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
20501	SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN											TIPO AT		
P.	20	12	60	17	10.110	1.617	3,78	3,35	297	31				
T.					10.064		3,76	3,34			3	8	152	2,4
	(A: 84%)		B: 18%		C: 29%		D: 219 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	
Frisona Italiana														
20501	SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN											TIPO AT		
P.	82	48	59	71	10.305	1.753	4,03	3,45	316	25				
T.					10.158		3,91	3,37			3	9	155	2,4
	(A: 88%)		B: 17%		C: 32%		D: 241 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		0)	
Pezzata Rossa Italiana														
20501	SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN											TIPO AT		
P.	17	13	76	15	8.624	1.703	3,99	3,64	309	38				
T.					8.902		3,98	3,65			3	8	157	2,6
	(A: 88%)		B: 0%		C: 24%		D: 0 gg.		E: 271 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
21022	<i>ANDRETTA FRANCESCO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	38	20	53	20	9.980	1.099	3,84	3,45	331	32				
T.					10.006		3,86	3,44			3	4	219	4,3
(A: 93%		B: 41%		C: 26%		D: 166 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21025	<i>LORENZIN GIOVANNI * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	80	44	55	59	9.983	1.752	4,04	3,43	305	27				
T.					10.048		4,02	3,39			3	9	154	1,7
(A: 86%		B: 26%		C: 32%		D: 159 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
21027	TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *											TIPO AT		
P.	24	17	71	22	9.601	1.653	3,96	3,52	308	36				
T.					9.676		3,83	3,39			5	1	149	3,0
	(A: 85%	B: 20%		C: 15%	D: 123 gg.			E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Bruna														
21027	TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *											TIPO AT		
P.	10	9	90	7	9.401	1.219	4,03	3,59	308	34				
T.					9.432		4,13	3,67			6	10	198	3,2
	(A: 86%	B: 0%		C: 10%	D: 0 gg.			E: 348 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Frisona Italiana														
21027	TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *											TIPO AT		
P.	94	60	64	71	9.483	1.645	4,04	3,52	306	39				
T.					9.811		4,02	3,50			4	2	153	2,7
	(A: 87%	B: 22%		C: 22%	D: 183 gg.			E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
21028	<i>PINTON VALTER * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	3	9.223	935	4,18	3,61	353	27			
T.					9.142		4,14	3,57		3	3	262 2,7	
(A: 97%		B: 14%		C: 29%		D: 42 gg.		E: 49 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21169	<i>TONIN ANGELO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	9.663	2.087	3,83	3,60	308	34				
T.					10.063		3,86	3,58			4	0	158	2,9
(A: 86%		B: 17%		C: 0%		D: 211 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

21169	<i>TONIN ANGELO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	61	30	49	43	10.870	1.887	3,90	3,48	315	29				
T.					10.949		3,85	3,44			3	5	146	2,4
(A: 89%		B: 49%		C: 27%		D: 174 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
21260	<i>SIMEONI FLAVIO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	0	6.312	759	4,18	3,63	347	40			
T.					6.755		4,01	3,42		3	0	350 2,0	
(A: 96%	B: 40%		C: 0%		D: 333 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana												
21260	<i>SIMEONI FLAVIO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT
P.	30	9	30	17	6.026	1.198	3,79	3,17	287	58		
T.					6.878		3,87	3,23		3	3	293 2,5
(A: 91%	B: 63%		C: 53%		D: 231 gg.		E: 240 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
21503	<i>AZIENDA AGRICOLA TERGOLA S.S. * TOMBOLO *</i>											TIPO AT		
P.	32	17	53	24	9.293	1.482	3,77	3,29	311	38				
T.					9.170		3,72	3,33			4	1	176	2,5
(A: 89%		B: 28%		C: 32%		D: 205 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22001	SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *											TIPO AT		
P.	23	9	39	18	11.032	1.453	3,87	3,35	316	8				
T.					10.506		3,95	3,30			3	4	106	1,5
(A: 91%		B: 44%		C: 44%		D: 241 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

22001	SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *											TIPO AT		
P.	126	55	44	91	10.356	1.636	4,14	3,36	301	36				
T.					10.737		4,11	3,33			3	8	120	1,7
(A: 87%		B: 63%		C: 30%		D: 192 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
22008	<i>BERNO GIAMPIETRO * FONTANIVA *</i>											TIPO AT	
P.	39	14	36	17	5.803	760	3,80	3,25	343	28			
T.					6.370		3,76	3,15			5	4	
	(A: 97%	B: 83%		C: 39%		D: 227 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22047	<i>BERTONCELLO ROBERTO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT
P.	47	20	43	30	8.268	1.205	3,90	3,23	309	38		
T.					8.291		3,89	3,25		3	6	181 2,2
(A: 89%		B: 42%		C: 39%		D: 177 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
22517	<i>FRANCESCHETTO IVANO * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	104	53	51	68	10.730	1.641	3,79	3,32	298	42				
T.					10.683		3,85	3,36			3	10	231	4,5
(A: 86%		B: 36%		C: 32%		D: 200 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
22530	<i>CAMPAGNARO PASQUALE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	57	28	49	49	4.246	819	3,91	3,09	320	45				
T.					4.388		3,79	2,99			5	2	232	2,0
(A: 89%		B: 18%		C: 44%		D: 157 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
22540	<i>AZ. AGR. TRESTAE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT	
P.	736	342	46	546	10.792	1.937	3,55	3,34	308	32			
T.					10.860		3,51	3,32			3	6	
	(A: 88%	B: 41%		C: 35%		D: 180 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
22575	<i>TORRESIN SIMONE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	48	19	40	29	7.700	1.203	4,03	3,44	323	34				
T.					7.916		4,00	3,43			3	10	151	2,2
(A: 92%		B: 41%		C: 44%		D: 211 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22840	<i>SOC.AGR.GILDO DI AGOSTINI ELIO E GIUSEPPE S.S * SAN GIORGIO IN B</i>											TIPO AT
P.	135	67	50	103	12.935	2.098	3,96	3,40	314	34		
T.					13.097		3,95	3,42		3	7	138 2,2
(A: 90%		B: 40%		C: 31%		D: 214 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23001	<i>AZ.AGR.DALLA VALLE DI ALESSANDRO * VILLA DEL CONTE *</i>											TIPO AT
P.	139	85	61	94	8.839	2.416	3,88	3,48	325	45		
T.					9.000		3,86	3,45		4	1	242 2,7
(A: 91%		B: 24%		C: 25%		D: 196 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23060	<i>SOC.AGR.SGAMBARO DI SGAMBARO MARIO E MATTEO S.S. * VILLA DEL CON</i>											TIPO AT		
P.	106	55	52	71	9.589	2.179	3,73	3,36	308	46				
T.					9.584		3,72	3,35			3	10	190	4,0
(A: 88%		B: 38%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23166	<i>SOC.AGR.PALLARO SERGIO E SAMUELE S.S. * VILLA DEL CONTE *</i>											TIPO AT		
P.	99	67	68	83	9.653	1.606	4,43	3,39	307	37				
T.					9.484		4,42	3,41			3	10	149	2,2
(A: 86%		B: 22%		C: 17%		D: 222 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23505	<i>VERZOTTO GIUSEPPE * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	103	72	70	82	9.446	2.312	4,08	3,46	289	49				
T.					9.660		4,05	3,44			3	11	180	2,0
(A: 81%		B: 20%		C: 16%		D: 192 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23510	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLAN S.S. * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	89	50	56	66	11.412	2.008	3,66	3,38	303	33				
T.					11.511		3,65	3,34			3	11	123	2,5
(A: 86%		B: 31%		C: 26%		D: 169 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23514	<i>CAGNIN LUCA * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	34	19	56	27	7.415	2.245	4,08	3,62	296	39				
T.					7.747		3,92	3,54			3	11	222	3,0
(A: 85%		B: 31%		C: 27%		D: 192 gg.		E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23521	<i>AZ. AGR. 'PINO' DI DE CECCHI GIUSEPPE * SANTA GIUSTINA IN COLLE</i>											TIPO AT		
P.	73	31	42	51	11.470	2.302	3,64	3,33	304	41				
T.					11.606		3,60	3,26			3	7	159	2,5
(A: 87%		B: 48%		C: 38%		D: 252 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23539	BIASIBETTI STEFANINO * SANTA GIUSTINA IN COLLE *										TIPO AT			
P.	18	12	67	10	3.493	916	3,90	3,39	344	33				
T.					3.608		3,98	3,36			4	2	445	2,9
(A: 95%		B: 20%		C: 20%		D: 156 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
23553	<i>SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO DI FERRO L.& C.S.A.S. * SAN</i>											TIPO AT	
P.	91	51	56	76	10.231	1.499	3,99	3,41	315	34			
T.					10.235		4,02	3,43			3	2	
	(A: 88%	B: 30%		C: 28%		D: 159 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
23776	<i>TOFFANO FRANCESCO * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	3	4.093	431	4,01	3,23	283	17				
T.					4.093		4,01	3,23			3	6	187	2,0
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

24026	<i>SOC. AGR. BRUGNARO S.S. DI BRUGNARO GIORGIO E DIEGO * LOREGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	7	11.512	959	3,63	3,39	296	21				
T.					11.866		3,69	3,41			3	7	129	3,4
(A: 83%		B: 17%		C: 0%		D: 272 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

24026	<i>SOC. AGR. BRUGNARO S.S. DI BRUGNARO GIORGIO E DIEGO * LOREGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	181	92	51	130	10.360	2.275	3,79	3,46	318	35				
T.					10.516		3,76	3,42			3	5	206	4,5
(A: 90%		B: 38%		C: 31%		D: 184 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
24092	SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO * LOREGGIA *											TIPO AT
P.	8	5	63	7	7.045	1.314	3,87	3,31	277	38		
T.					6.860		3,85	3,34		4	8	132 3,2
(A: 79%		B: 60%		C: 0%		D: 212 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

Pezzata Rossa Italiana												
24092	SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO * LOREGGIA *											TIPO AT
P.	136	92	68	109	6.890	1.412	3,68	3,45	285	43		
T.					6.995		3,67	3,44		5	2	164 3,7
(A: 80%		B: 20%		C: 19%		D: 128 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
24105	<i>MARANGON DEVIS * LOREGGIA *</i>											TIPO AT
P.	31	16	52	14	8.346	1.689	3,45	3,37	312	42		
T.					8.423		3,53	3,33			3	6
	(A: 89%	B: 41%		C: 27%		D: 211 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
24266	<i>AGRICOLA CAGNIN SOCIETA' AGRICOLA DI CAGNIN MAURIZIO E C. S.S. *</i>											TIPO AT		
P.	104	51	49	65	11.746	2.343	3,53	3,36	306	39				
T.					11.991		3,52	3,35			3	5	152	3,3
(A: 88%		B: 49%		C: 27%		D: 193 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
25064	AZ.AGR.PIEROBON DI PIEROBON GIANNI, LUIGINO E C. * CAMPOSAMPIERO											TIPO AT
P.	19	9	47	13	7.487	1.521	3,43	3,52	328	34		
T.					7.676		3,44	3,46		3	8	187 2,5
(A: 92%		B: 36%		C: 36%		D: 233 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

25328	<i>SOCIETA' AGRICOLA CORDINA S.R.L. * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	133	77	58	90	10.738	1.766	4,60	3,40	307	31				
T.					11.076		4,59	3,40			3	9	178	2,6
(A: 88%		B: 43%		C: 17%		D: 221 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

26001	<i>AZIENDA AGRICOLA CERVESATO GIANNI * MASSANZAGO *</i>											TIPO AT		
P.	52	28	54	35	4.503	941	4,04	3,36	302	30				
T.					4.694		3,95	3,31			5	0	193	1,4
(A: 87%		B: 47%		C: 22%		D: 221 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

Frisona Italiana

26001	<i>AZIENDA AGRICOLA CERVESATO GIANNI * MASSANZAGO *</i>											TIPO AT		
P.	34	27	79	19	4.322	1.248	3,92	3,37	302	57				
T.					4.278		3,96	3,39			5	11	221	1,4
(A: 83%		B: 0%		C: 21%		D: 0 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
27179	<i>CAVINATO FABIO * SAN GIORGIO DELLE PERTICHE *</i>											TIPO AT		
P.	27	13	48	19	8.575	1.887	4,03	3,34	298	48				
T.					8.768		4,00	3,31			3	6	163	2,1
(A: 87%		B: 42%		C: 32%		D: 139 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

27519	<i>SCANTAMBURLO ADRIANA FRANCESCA * CAMPO SAN MARTINO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	15	8.153	1.281	4,38	3,46	303	27				
T.					8.282		4,38	3,49			3	10	158	2,0
(A: 87%		B: 20%		C: 20%		D: 256 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina												
27637	<i>FAVERO ALESSANDRO * CAMPO SAN MARTINO *</i>											TIPO AT
P.	11	6	55	4	4.291	917	4,15	3,52	339	45		
T.					4.729		4,14	3,50		8	5	277 1,5
(A: 94%	B: 57%		C: 14%		D: 109 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
29546	<i>AGRIFUTURA DI DALLA BONA EMANUELE * VIGONZA *</i>											TIPO AT		
P.	40	23	58	29	9.266	1.972	3,79	3,42	302	48				
T.					9.516		3,74	3,32			3	8	201	2,9
(A: 86%		B: 32%		C: 26%		D: 247 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30130	<i>TOMBOLATO ANTONIO * MESTRINO * LISSARO</i>											TIPO AT		
P.	50	28	56	39	6.315	1.624	4,20	3,42	298	41				
T.					6.570		4,05	3,29			3	4	135	2,1
(A: 84%		B: 39%		C: 22%		D: 193 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30436	<i>PRETTO BRUNO * VEGGIANO *</i>											TIPO AT		
P.	38	24	63	29	7.959	1.701	3,78	3,23	298	40				
T.					8.104		3,79	3,20			3	10	220	2,0
(A: 85%		B: 31%		C: 17%		D: 261 gg.		E: 238 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30770	<i>SOC.AGR. RAMIN EMILIANO E MIRCO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	11	9.732	1.552	3,83	3,56	325	37				
T.					9.702		3,81	3,56			3	7	108	1,8
(A: 92%		B: 33%		C: 42%		D: 199 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Pezzata Rossa Italiana

30770	<i>SOC.AGR. RAMIN EMILIANO E MIRCO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	5	8.215	1.118	3,90	3,75	336	17				
T.					8.534		3,87	3,77			4	5	163	2,6
(A: 94%		B: 25%		C: 25%		D: 268 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30833	<i>SOCIETA' AGRICOLA PEROZZO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *</i>											TIPO AT		
P.	71	35	49	45	10.095	2.093	3,93	3,62	320	41				
T.					10.237		3,95	3,57			3	4	140	2,4
(A: 90%		B: 58%		C: 22%		D: 187 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
31703	<i>FINCATO GIANFRANCO * SELVAZZANO DENTRO *</i>											TIPO AT
P.	20	11	55	17	5.188	1.032	3,99	3,43	260	55		
T.					5.502		3,86	3,31		4	5	125 1,9
(A: 76%		B: 33%		C: 27%		D: 186 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
32009	<i>DANESE FERRUCCIO * ABANO TERME *</i>											TIPO AT	
P.	232	117	50	220	8.501	2.018	4,14	3,57	292	53			
T.					8.559		4,05	3,49		5	0	140 2,4	
(A: 83%		B: 13%		C: 43%		D: 145 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32404	<i>TOSON MARCO * MONTEGROTTO TERME *</i>											TIPO AT
P.	40	28	70	31	8.005	1.807	4,12	3,48	325	42		
T.					8.024		4,11	3,46		4	0	181 1,9
(A: 91%		B: 14%		C: 20%		D: 201 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32714	<i>ANDRIGO LORENZO * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	56	30	54	36	9.853	1.351	3,86	3,48	320	26				
T.					10.164		3,85	3,44			3	5	147	2,2
(A: 91%		B: 37%		C: 27%		D: 203 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32775	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	19	7.638	2.129	3,69	3,41	314	40				
T.					7.362		3,62	3,34			3	9	198	3,8
(A: 87%		B: 21%		C: 47%		D: 87 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

32775	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	592	246	42	380	7.577	2.305	3,99	3,49	313	48				
T.					7.890		3,93	3,42			3	5	227	4,3
(A: 90%		B: 45%		C: 41%		D: 177 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
35004	<i>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DUCA DEGLI ABRUZZI * PADOVA *</i>											TIPO AT
P.	44	22	50	30	7.938	1.856	3,70	3,34	316	49		
T.					8.137		3,64	3,29			3	6
											132	1,7
	(A: 89%	B: 45%		C: 29%	D: 117 gg.			E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
36471	<i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA * LEGNARO *</i>											TIPO AT	
P.	43	29	67	29	8.125	1.274	3,72	3,46	307	40			
T.					8.430		3,72	3,44		4	5	111 1,5	
(A: 86%	B: 34%		C: 9%		D: 136 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

37714	<i>SOC.AGR.AI MERLI DI PANIZZOLO ANTONIO E NICOLA S.S. * CODEVIGO</i>											TIPO AT		
P.	106	54	51	77	11.060	2.393	4,12	3,39	299	48				
T.					11.591		4,15	3,38			3	9	145	2,5
(A: 86%		B: 40%		C: 31%		D: 182 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

38404	<i>2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *</i>											TIPO AT		
P.	58	40	69	49	6.597	1.640	3,79	3,53	306	52				
T.					6.614		3,77	3,50			3	9	170	2,1
(A: 86%		B: 18%		C: 20%		D: 183 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

38404	<i>2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *</i>											TIPO AT		
P.	217	106	49	166	7.099	1.543	3,80	3,50	317	41				
T.					7.210		3,75	3,47			3	7	198	2,9
(A: 90%		B: 28%		C: 38%		D: 222 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
40149	<i>BARCARO LUCIANO * ROVOLON *</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	4	3.796	421	4,14	3,81	338	21			
T.					3.978		4,09	3,78		5	0	225 1,6	
(A: 94%	B: 40%		C: 0%		D: 238 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
41018	<i>SOCIETA' AGRICOLA DELLA MURA S.S. * TEOLO *</i>											TIPO AT	
P.	35	18	51	25	8.422	1.138	3,86	3,30	316	33			
T.					8.390		3,79	3,23		3	9	156 1,7	
(A: 88%	B: 30%		C: 33%		D: 165 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

43013	<i>AZ.AGR.IL POZZETTO DI SINICO GIULIANO * VO *</i>											TIPO AT
P.	58	41	71	32	7.406	1.663	3,77	3,34	324	36		
T.					7.454		3,75	3,32			4	1
(A: 90%		B: 21%		C: 15%		D: 148 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
53067	<i>SOCIETA' AGRICOLA SARTOREO SRL * CANDIANA *</i>											TIPO AT		
P.	103	57	55	88	8.611	1.667	3,98	3,25	317	34				
T.					8.635		3,91	3,22			3	6	147	2,7
(A: 90%		B: 24%		C: 32%		D: 191 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
55019	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	13	6.911	1.247	3,64	3,60	310	39				
T.					6.709		3,64	3,54			2	8	174	1,9
(A: 86%		B: 20%		C: 40%		D: 112 gg.		E: 140 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Frisona Italiana														
55019	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	82	38	46	58	7.583	1.886	3,71	3,48	308	47				
T.					7.678		3,67	3,45			3	1	269	2,3
(A: 89%		B: 36%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 141 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61003	<i>SOCIETA' AGRICOLA FIORASO * ESTE *</i>											TIPO AT
P.	70	47	67	54	8.968	1.744	3,85	3,35	300	36		
T.					9.093		3,86	3,36		5	1	169 2,4
(A: 85%	B: 18%		C: 23%		D: 233 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
61012	<i>PICCOTIN GINO * ESTE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	8	5.437	951	4,20	3,61	310	40				
T.					5.335		4,22	3,55			4	5	129	1,0
(A: 84%		B: 38%		C: 13%		D: 130 gg.		E: 73 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

62404	<i>SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	7.692	1.105	3,78	3,41	308	46				
T.					8.112		3,71	3,36			5	1	190	1,4
(A: 86%		B: 13%		C: 13%		D: 80 gg.		E: 216 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

62404	<i>SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	13	7.475	1.144	3,68	3,35	305	39				
T.					7.555		3,65	3,27			4	10	169	1,7
(A: 87%		B: 24%		C: 35%		D: 203 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64016	<i>FATTORIA CRIVELLARO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SALETTO *</i>											TIPO AT		
P.	33	18	55	25	6.497	1.992	3,74	3,43	312	32				
T.					6.680		3,67	3,37			4	1	213	2,0
(A: 88%		B: 36%		C: 28%		D: 175 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10802	SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA S.S. * CASTELMASSA *											TIPO AT		
P.	188	109	58	127	9.200	2.037	3,86	3,45	320	38				
T.					9.394		3,83	3,40			4	2	199	3,5
(A: 90%		B: 31%		C: 25%		D: 196 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11204	<i>AZ.AGR. BISIOLA DI MARANGONI GIUSEPPE * CENESELLI *</i>											TIPO AT		
P.	139	81	58	102	11.847	1.869	3,86	3,35	314	29				
T.					11.834		3,88	3,35			3	5	128	2,3
(A: 89%		B: 32%		C: 24%		D: 136 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
11622	<i>SOC.AGR.TARGA MARINO E CLAUDIO S.S. * LENDINARA *</i>											TIPO AT
P.	88	67	76	71	8.685	1.620	3,70	3,61	303	29		
T.					8.639		3,69	3,61		5	4	123 2,5
(A: 84%	B: 14%		C: 13%		D: 103 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12111	SOC.AGR.FRANCO GIOVANNI, LUCA E ANDREA S.S. * TRECENTA *											TIPO AT
P.	55	34	62	49	8.965	1.950	3,53	3,31	323	30		
T.					8.810		3,54	3,28			4	5
	(A: 89%	B: 6%		C: 35%		D: 197 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
20115	SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA											TIPO AT		
P.	107	56	52	73	5.794	1.563	4,21	3,42	295	56				
T.					6.006		4,16	3,35			3	11	163	2,2
	(A: 84%	B: 43%	C: 25%	D: 160 gg.	E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Frisona Italiana														
20115	SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA											TIPO AT		
P.	51	27	53	44	6.241	1.259	4,19	3,29	307	31				
T.					6.395		4,18	3,26			4	3	170	2,2
	(A: 88%	B: 24%	C: 34%	D: 225 gg.	E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
Pezzata Rossa Italiana														
20115	SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA											TIPO AT		
P.	15	12	80	14	5.640	1.477	4,39	3,57	276	40				
T.					5.769		4,36	3,57			4	6	157	1,9
	(A: 78%	B: 15%	C: 8%	D: 138 gg.	E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20401	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	86	59	69	75	8.965	1.713	3,96	3,39	311	35				
T.					8.991		3,93	3,36			4	6	141	2,4
(A: 86%		B: 15%		C: 21%		D: 101 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

Frisona Italiana

20401	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	284	193	68	225	9.190	1.823	3,93	3,23	311	39				
T.					9.197		3,90	3,21			4	1	144	2,5
(A: 86%		B: 21%		C: 18%		D: 93 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30120	<i>SOC. AGRICOLA LA RONDINE S.S. * ADRIA * BELLOMBRA</i>											TIPO AT		
P.	22	11	50	19	7.399	1.107	4,12	3,54	310	34				
T.					7.820		3,99	3,44			4	5	160	2,4
(A: 87%		B: 28%		C: 39%		D: 156 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

30120	<i>SOC. AGRICOLA LA RONDINE S.S. * ADRIA * BELLOMBRA</i>											TIPO AT		
P.	139	89	64	107	7.920	1.124	3,73	3,39	309	35				
T.					7.979		3,72	3,34			4	1	142	2,1
(A: 86%		B: 21%		C: 24%		D: 198 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30193	<i>MASIERO MASSIMILIANO E MASSIMO-SOCIETA'AGRICOLA * VILLANOVA MARC</i>											TIPO AT		
P.	118	56	47	96	8.174	2.355	3,51	3,27	275	65				
T.					8.273		3,49	3,26			4	0	140	1,2
(A: 81%		B: 39%		C: 36%		D: 205 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

30404	<i>TENUTA RAGAZZI SRL SOC. AGRICOLA * CORBOLA *</i>											TIPO AT		
P.	172	109	63	125	8.696	2.167	3,56	3,46	324	47				
T.					8.774		3,52	3,41			4	4	175	3,3
(A: 90%		B: 30%		C: 17%		D: 186 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30752	<i>BARATELLA GIULIO * LOREO *</i>											TIPO AT		
P.	20	7	35	14	5.991	887	3,56	3,27	313	48				
T.					6.299		3,52	3,18			3	5	201	1,6
(A: 90%		B: 69%		C: 46%		D: 151 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30753	<i>POZZATI MATTEO E MASSIMO * LOREO *</i>											TIPO AT
P.	50	30	60	36	7.323	1.548	4,22	3,34	331	39		
T.					7.437		4,23	3,29		5	2	221 2,0
(A: 91%		B: 28%		C: 25%		D: 147 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30809	<i>BOVO ERMES * PAPOZZE *</i>											TIPO AT
P.	67	35	52	45	12.964	2.137	3,66	3,24	312	31		
T.					13.128		3,68	3,23		3	2	159 1,8
(A: 89%	B: 42%		C: 27%		D: 165 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
30907	<i>SOC.AGR.BAGNARA DI PETROBELLI P.& C.S.S. * PETTORAZZA GRIMANI *</i>											TIPO AT	
P.	284	148	52	213	9.708	1.607	3,79	3,24	299	35			
T.					9.878		3,77	3,20		3	4	131	3,4
(A: 86%		B: 37%		C: 31%		D: 154 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31105	<i>AZ.AGR. MAZZETTO ANDREA * VILLADOSE *</i>											TIPO AT
P.	120	83	69	88	11.586	2.054	3,85	3,39	305	32		
T.					11.512		3,85	3,40		4	6	156 2,2
(A: 86%	B: 19%	C: 19%	D: 105 gg.	E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31204	<i>BORGATO MAURO E FRANCESCO S.S.SOC.AGRICOLA * VILLANOVA MARCHESAN</i>											TIPO AT
P.	68	33	49	51	10.481	1.827	3,60	3,36	308	29		
T.					10.588		3,57	3,34		3	8	106 1,5
(A: 89%		B: 35%		C: 35%		D: 224 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40129	<i>SOC.AGR. DALLA MONTA' GIOVANNI BATTISTA E MARCO S.S. * ARIANO NE</i>											TIPO AT
P.	40	18	45	30	6.137	949	4,80	3,51	290	29		
T.					6.511		4,70	3,50		3	6	143 1,0
(A: 86%		B: 45%		C: 38%		D: 170 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

Frisona Italiana

40129	<i>SOC.AGR. DALLA MONTA' GIOVANNI BATTISTA E MARCO S.S. * ARIANO NE</i>											TIPO AT
P.	17	9	53	15	7.123	979	4,74	3,36	298	37		
T.					7.145		4,68	3,35		5	1	108 1,0
(A: 83%		B: 21%		C: 36%		D: 89 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10411	SOC. AGR. DOTTO ENZO E ALESSANDRO S.S. * TREVISO * CANIZZANO											TIPO AT
P.	110	61	55	89	10.099	1.577	3,62	3,33	314	32		
T.					10.165		3,54	3,26		4	2	145 1,3
(A: 87%		B: 21%		C: 33%		D: 159 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10430	<i>VANIN GIOVANNI E GINO S.S * TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	33	17	52	23	10.436	1.684	3,50	3,38	318	35				
T.					10.722		3,43	3,28			3	3	217	3,8
(A: 90%		B: 31%		C: 35%		D: 197 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10488	<i>LUCCHETTA RENZO * TREVISO * MONIGO</i>											TIPO AT
P.	8	6	75	5	3.596	1.055	4,21	3,54	320	58		
T.					3.584		4,23	3,56		5	10	177 1,1
(A: 88%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 53 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
10813	<i>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</i>											TIPO AT	
P.	13	7	54	9	9.715	1.805	3,41	3,37	319	41			
T.					9.665		3,32	3,34		4	1	166 1,6	
(A: 90% B: 30% C: 30% D: 229 gg. E: 88 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)													
Frisona Italiana													
10813	<i>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</i>											TIPO AT	
P.	55	34	62	36	8.407	2.112	3,03	3,42	319	36			
T.					8.680		3,08	3,38		4	3	207 1,6	
(A: 90% B: 25% C: 23% D: 180 gg. E: 148 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)													
Pezzata Rossa Italiana													
10813	<i>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</i>											TIPO AT	
P.	48	31	65	25	8.412	1.830	3,38	3,47	324	35			
T.					8.517		3,37	3,44		4	8	239 2,2	
(A: 91% B: 30% C: 16% D: 154 gg. E: 98 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

10818	<i>CESCON RENZO * BREDA DI PIAVE * SALETTO DI PIAVE</i>										TIPO AT			
P.	90	46	51	70	11.078	1.649	3,25	3,29	323	34				
T.					11.258		3,25	3,27			4	1	174	2,1
(A: 91%		B: 36%		C: 31%		D: 173 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11207	<i>PICCOLOTTO GIORGIO E FRANCESCO * CARBONERA * SAN GIACOMO DI MUSE</i>										TIPO AT	
P.	23	9	39	17	6.565	1.519	4,47	3,69	313	36		
T.					6.731		4,26	3,52		4	1	207 2,6
(A: 87%		B: 41%		C: 47%		D: 120 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11280	<i>VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE * CARBONERA * PEZZAN</i>											TIPO AT		
P.	43	27	63	32	10.603	1.572	3,35	3,56	316	30				
T.					10.759		3,33	3,49			3	4	124	2,5
(A: 89%		B: 26%		C: 21%		D: 178 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
12402	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	12	5	42	6	8.610	450	4,31	3,65	297	35				
T.					9.120		4,12	3,49			2	7	164	2,6
(A: 86%	B: 140%		C: 0%		D: 168 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana														
12402	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	111	38	34	54	10.572	3.011	3,72	3,36	313	60				
T.					11.178		3,67	3,29			3	6	178	2,7
(A: 92%	B: 119%		C: 30%		D: 216 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

12408	FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	44	29	66	37	9.812	1.395	4,28	3,55	304	34				
T.					9.731		4,26	3,55			4	1	126	1,8
(A: 86%		B: 22%		C: 19%		D: 193 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

12408	FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	42	24	57	32	10.348	1.618	4,15	3,34	305	30				
T.					10.655		4,08	3,28			3	9	133	2,3
(A: 88%		B: 35%		C: 23%		D: 222 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
12416	<i>SOC. AGR. I MANTI DI TORRESAN G & E. S.S. * ISTRANA * OSPEDALETTO</i>											TIPO AT		
P.	38	25	66	34	7.882	1.617	4,13	3,78	313	37				
T.					7.914		4,10	3,76			3	8	177	3,1
(A: 88%		B: 9%		C: 29%		D: 146 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

12498	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	10	8.618	1.013	3,84	3,57	316	24				
T.					8.704		3,90	3,59			5	2	153	3,5
(A: 88%		B: 8%		C: 8%		D: 96 gg.		E: 292 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

12498	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	52	38	73	33	8.939	1.733	3,71	3,52	320	35				
T.					9.052		3,69	3,50			4	1	194	4,0
(A: 89%		B: 18%		C: 16%		D: 238 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
12591	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	46	25	54	36	10.255	1.646	3,87	3,67	340	32				
T.					10.352		3,86	3,64			3	10	243	3,3
	(A: 95%		B: 29%		C: 34%		D: 213 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 2)	
Frisona Italiana														
12591	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	68	31	46	38	10.661	2.306	3,80	3,46	338	33				
T.					11.199		3,70	3,40			3	4	194	2,7
	(A: 94%		B: 62%		C: 26%		D: 124 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

12806	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	74	43	58	50	9.662	1.779	4,32	3,42	326	40				
T.					10.282		4,36	3,36			4	1	176	2,8
(A: 92%		B: 45%		C: 19%		D: 230 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

12806	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	111	65	59	79	9.313	2.131	4,25	3,37	319	48				
T.					9.725		4,22	3,33			3	9	183	2,9
(A: 90%		B: 33%		C: 24%		D: 234 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
13213	<i>OLD FARM DI MUNARIN PAOLO E LAURA * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	106	50	47	79	8.884	1.751	3,57	3,26	300	45				
T.					9.083		3,55	3,20			3	8	125	2,1
(A: 85%		B: 35%		C: 37%		D: 142 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
13247	<i>PACCAGNELLA F.LLI * MOGLIANO VENETO * MAROCCO</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	4	6.740	1.090	4,35	3,67	336	34		
T.					6.742		4,22	3,65		3	6	173 1,7
(A: 94%	B: 29%		C: 14%		D: 186 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
13259	SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE											TIPO AT		
P.	110	60	55	83	11.391	1.702	3,51	3,64	315	34				
T.					11.476		3,52	3,61			4	4	113	1,8
(A: 89%		B: 31%		C: 29%		D: 194 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Frisona Italiana														
13259	SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	12.879	1.392	3,40	3,42	314	26				
T.					12.879		3,40	3,42			4	10	100	1,6
(A: 86%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Pezzata Rossa Italiana														
13259	SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE											TIPO AT		
P.	16	8	50	10	10.152	933	3,52	3,57	296	15				
T.					10.414		3,53	3,57			4	8	108	2,0
(A: 86%		B: 45%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13260	<i>DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT
P.	107	85	79	72	8.658	2.270	3,57	3,33	316	43		
T.					8.594		3,56	3,32			5	0
	(A: 87%	B: 10%		C: 12%		D: 199 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13276	<i>SOC. AGR. ANIMALI E PODERI S.S. * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	156	86	55	125	9.805	1.819	3,73	3,28	305	45				
T.					10.168		3,66	3,23			3	10	158	2,1
(A: 87%		B: 30%		C: 28%		D: 199 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13296	<i>SOC. AGR. 3M E. E. DI MICHIELAN SERGIO S.S. * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	91	60	66	67	10.480	1.971	3,82	3,41	318	33				
T.					10.666		3,79	3,38			3	10	163	2,6
(A: 89%		B: 21%		C: 22%		D: 169 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
14405	SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE											TIPO AT
P.	10	6	60	9	9.573	1.072	3,72	3,43	293	28		
T.					9.902		3,71	3,40		4	2	177 2,9
(A: 83% B: 25% C: 25% D: 77 gg. E: 77 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												
Bruna												
14405	SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE											TIPO AT
P.	11	6	55	8	10.308	848	4,04	3,78	333	36		
T.					9.799		4,06	3,76		5	6	257 3,9
(A: 92% B: 38% C: 25% D: 190 gg. E: 189 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												
Frisona Italiana												
14405	SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE											TIPO AT
P.	64	34	53	44	10.756	1.990	3,60	3,40	314	33		
T.					11.027		3,54	3,36		3	4	179 3,4
(A: 90% B: 35% C: 29% D: 210 gg. E: 158 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
14412	<i>TONON DANILO * PAESE *</i>											TIPO AT		
P.	87	52	60	64	10.031	1.875	3,72	3,68	307	43				
T.					10.228		3,74	3,68			3	10	148	2,9
(A: 87%		B: 27%		C: 26%		D: 228 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
14424	<i>VINCENZI RINALDO E REMIGIO S.S. * PAESE * PADERNELLO</i>											TIPO AT
P.	37	16	43	26	6.150	1.387	4,17	3,18	309	29		
T.					6.379		4,22	3,22		4	1	167 2,1
(A: 90%	B: 27%		C: 47%		D: 185 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
14450	<i>DAMETTO BRUNA PESTRIN LINO E PESTRIN GIANCARLO S.S. SOC. AGR. *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	14	7.833	1.421	3,59	3,64	300	32				
T.					8.728		3,51	3,47			3	0	101	1,2
(A: 87%		B: 77%		C: 15%		D: 154 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		
Frisona Italiana														
14450	<i>DAMETTO BRUNA PESTRIN LINO E PESTRIN GIANCARLO S.S. SOC. AGR. *</i>											TIPO AT		
P.	51	19	37	22	8.525	1.637	3,65	3,54	317	36				
T.					9.292		3,55	3,41			2	9	156	1,4
(A: 91%		B: 122%		C: 17%		D: 154 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		
Pezzata Rossa Italiana														
14450	<i>DAMETTO BRUNA PESTRIN LINO E PESTRIN GIANCARLO S.S. SOC. AGR. *</i>											TIPO AT		
P.	65	34	52	52	8.089	1.753	3,60	3,43	294	56				
T.					8.580		3,52	3,37			4	7	135	1,5
(A: 85%		B: 37%		C: 31%		D: 173 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
14463	VETTORETTO ANTONIO E FRANCESCO SOC. AGR. S.S. * PAESE *											TIPO AT
P.	123	74	60	79	9.867	1.683	3,75	3,61	317	33		
T.					9.945		3,73	3,60			4	7
	(A: 90%	B: 31%		C: 21%		D: 161 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

14486	SOC AGR. SANT'ELENA DI BERNARDEL L. E S. * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT		
P.	18	9	50	12	7.101	2.450	3,96	3,54	299	70				
T.					7.177		3,89	3,48			3	9	237	2,8
(A: 81%		B: 29%		C: 36%		D: 180 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Pezzata Rossa Italiana

14486	SOC AGR. SANT'ELENA DI BERNARDEL L. E S. * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	7.122	1.559	4,23	3,29	267	50				
T.					7.138		4,23	3,29			6	6	128	1,8
(A: 73%		B: 17%		C: 17%		D: 10 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14558	<i>VENTURIN COSTANTINO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT
P.	13	10	77	14	8.525	1.197	4,22	3,62	298	38		
T.					8.351		4,14	3,57		5	1	92 1,6
(A: 81%	B: 8%	C: 17%	D: 297 gg.	E: 43 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)							

Pezzata Rossa Italiana

14558	<i>VENTURIN COSTANTINO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT
P.	22	9	41	21	8.706	579	4,06	3,60	297	30		
T.					8.793		3,89	3,53		4	1	96 1,6
(A: 84%	B: 53%	C: 40%	D: 195 gg.	E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	26	17	65	21	7.898	1.397	3,97	3,50	327	38				
T.					7.902		3,91	3,44			4	4	143	3,2
(A: 90%		B: 18%		C: 23%		D: 162 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana														
14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	57	33	58	41	8.111	1.599	3,90	3,43	320	38				
T.					8.254		3,91	3,41			4	1	152	3,1
(A: 90%		B: 30%		C: 25%		D: 160 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
14579	GIROTTA ROBERTO * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT	
P.	10	5	50	6	9.996	1.443	4,03	3,45	305	13			
T.					10.608		3,94	3,39		3	4	121 1,3	
	(A: 87%	B: 67%		C: 17%	D: 123 gg.			E: 57 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
Frisona Italiana													
14579	GIROTTA ROBERTO * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT	
P.	42	24	57	39	10.051	1.627	4,02	3,35	309	37			
T.					10.137		3,97	3,28		4	3	170 3,1	
	(A: 86%	B: 20%		C: 31%	D: 109 gg.			E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
Pezzata Rossa Italiana													
14579	GIROTTA ROBERTO * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT	
P.	21	11	52	15	8.686	1.638	3,98	3,47	295	40			
T.					9.093		4,03	3,49		4	2	129 1,8	
	(A: 85%	B: 40%		C: 27%	D: 142 gg.			E: 235 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
14811	SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA DI DAL ZOTTO E POZZEBON S.S. * PONZAN											TIPO AT		
P.	28	20	71	20	7.277	1.606	3,73	3,51	312	31				
T.					7.206		3,68	3,52			5	1	167	2,3
(A: 87%		B: 12%		C: 20%		D: 299 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
14825	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	19	15	79	12	7.216	1.301	3,60	3,60	323	33				
T.					7.299		3,56	3,58			5	9	177	2,0
(A: 89%		B: 12%		C: 12%		D: 56 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Frisona Italiana														
14825	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	33	25	76	21	7.748	1.684	3,52	3,44	311	67				
T.					7.837		3,53	3,42			4	5	207	2,4
(A: 86%		B: 6%		C: 19%		D: 209 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Pezzata Rossa Italiana														
14825	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	8	7.462	963	3,71	3,43	314	29				
T.					6.898		3,68	3,49			5	9	116	1,2
(A: 96%		B: 63%		C: 13%		D: 246 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
14845	<i>COLUSSO SONIA * PONZANO VENETO * MERLENGO</i>											TIPO AT
P.	66	31	47	34	6.008	1.011	3,92	3,38	326	40		
T.					6.194		3,87	3,30		4	5	154 1,1
(A: 91%		B: 66%		C: 24%		D: 164 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

15204	<i>ARCOBALENO SOC. AGR. DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO * POVEGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	127	75	59	88	11.374	2.495	3,79	3,39	302	46				
T.					11.459		3,78	3,39			3	9	158	3,1
(A: 85%		B: 27%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Pezzata Rossa Italiana

15204	<i>ARCOBALENO SOC. AGR. DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO * POVEGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	64	33	52	47	9.948	2.434	3,91	3,50	285	53				
T.					10.204		3,81	3,44			4	1	137	2,5
(A: 82%		B: 31%		C: 33%		D: 166 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
15228	<i>CONTE VITTORINO E LUCIO * POVEGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	42	24	57	33	9.853	1.913	3,56	3,56	322	40		
T.					10.119		3,51	3,47		4	5	183 2,8
(A: 90%		B: 26%		C: 29%		D: 172 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
15606	<i>SAGRAMORA AZ. AGR. DI RIZZI CARLA * PREGANZIOL * SAMBUGHE'</i>											TIPO AT
P.	92	53	58	67	11.583	1.472	3,39	3,42	303	28		
T.					11.508		3,41	3,43			4	2
	(A: 86%	B: 25%		C: 30%		D: 154 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
15608	<i>GATTI LUCIANO * PREGANZIOL * SAN TROVASO</i>											TIPO AT
P.	167	87	52	106	9.019	2.215	4,05	3,42	302	52		
T.					9.378		3,99	3,36			3	7
											176	3,0
	(A: 86%	B: 45%		C: 26%	D: 168 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

16010	<i>FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO * SANTA CRISTINA</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	11	10.267	1.382	3,46	3,23	284	19				
T.					10.409		3,65	3,35			5	4	104	1,9
(A: 84%		B: 33%		C: 22%		D: 208 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

16010	<i>FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO * SANTA CRISTINA</i>											TIPO AT		
P.	43	27	63	36	10.509	2.222	3,64	3,38	304	42				
T.					10.602		3,65	3,39			4	0	166	2,5
(A: 85%		B: 22%		C: 25%		D: 190 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

16045	<i>CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	25	19	76	18	8.453	1.862	3,36	3,43	292	43				
T.					8.585		3,41	3,44			4	0	116	1,3
(A: 82%		B: 25%		C: 5%		D: 162 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

16045	<i>CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	29	21	72	22	10.127	1.624	3,39	3,26	311	37				
T.					10.213		3,38	3,26			5	2	192	2,2
(A: 87%		B: 12%		C: 19%		D: 290 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
16443	'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE *											TIPO AT
P.	37	25	68	29	5.496	988	3,92	3,26	316	26		
T.					5.782		3,92	3,23		5	4	203 2,0
(A: 89%	B: 19%	C: 19%	D: 155 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
16447	<i>PORCELLATO DANIELE * RONCADE * VALLIO</i>											TIPO AT
P.	47	21	45	45	9.722	1.667	3,29	3,28	302	33		
T.					9.791		3,32	3,23			3	7
											123	1,6
	(A: 86%	B: 37%	C: 40%	D: 211 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
16828	<i>SCHIAVON NARCISO E ELIA * SAN BIAGIO DI CALLALTA * ROVARE'</i>											TIPO AT
P.	41	16	39	16	8.893	1.266	3,92	3,78	353	30		
T.					9.657		3,62	3,58			2	10
											133	1,4
	(A: 98%	B: 58%		C: 38%	D: 237 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

17231	SOCIETA' AGRICOLA IL POZZETTO S.S. * SILEA * SANT'ELENA										TIPO AT			
P.	67	42	63	49	11.152	2.157	3,59	3,30	284	43				
T.					11.460		3,61	3,31			3	10	142	2,7
(A: 82%		B: 26%		C: 22%		D: 211 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

17235	BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA											TIPO AT		
P.	17	11	65	13	6.998	1.000	3,40	3,40	291	35				
T.					6.985		3,45	3,41			4	7	134	1,5
(A: 82%		B: 21%		C: 21%		D: 137 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

17235	BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA											TIPO AT		
P.	40	25	63	28	7.697	891	3,41	3,31	310	24				
T.					7.953		3,40	3,30			4	0	134	1,5
(A: 88%		B: 29%		C: 19%		D: 227 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
18803	<i>AZ.AGR.FAVERO LUCIO * ZERO BRANCO *</i>											TIPO AT
P.	73	42	58	54	7.200	1.724	4,01	3,58	296	59		
T.					7.619		3,97	3,55		4	1	223 2,0
(A: 86%	B: 30%		C: 25%		D: 212 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21284	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	6	8.579	3.572	4,02	3,41	284	63				
T.					8.441		4,11	3,44			4	8	145	2,4
(A: 83%		B: 22%		C: 22%		D: 145 gg.		E: 222 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

21284	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	136	71	52	96	10.377	1.650	3,85	3,41	331	35				
T.					10.450		3,81	3,38			3	3	149	2,8
(A: 93%		B: 39%		C: 30%		D: 211 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

21603	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	19	13	68	16	8.442	1.230	4,68	3,72	307	34				
T.					8.577		4,64	3,71			4	7	160	1,9
(A: 86%		B: 18%		C: 24%		D: 185 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

21603	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	106	57	54	82	10.404	1.536	4,36	3,33	313	34				
T.					10.432		4,26	3,29			4	0	145	2,2
(A: 89%		B: 34%		C: 29%		D: 223 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
22402	RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *											TIPO AT		
P.	23	15	65	24	6.427	1.501	3,92	3,70	308	30				
T.					6.503		3,88	3,66			4	1	85	1,1
	(A: 87%	B: 21%		C: 21%	D: 261 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)			
Frisona Italiana														
22402	RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *											TIPO AT		
P.	28	17	61	23	7.351	1.233	4,16	3,64	315	43				
T.					7.363		4,22	3,73			3	10	143	1,1
	(A: 89%	B: 27%		C: 23%	D: 186 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)			
Burlina														
22402	RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *											TIPO AT		
P.	83	44	53	78	5.401	1.393	3,81	3,59	290	48				
T.					5.489		3,87	3,61			3	10	103	1,1
	(A: 84%	B: 31%		C: 31%	D: 235 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Burlina												
22411	TORRESAN F.LLI * CRESANO DEL GRAPPA *											TIPO AT
P.	43	23	53	38	4.313	1.852	3,57	3,31	271	54		
T.					4.138		3,52	3,27		5	0	93 1,0
(A: 79%	B: 25%		C: 36%		D: 237 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

22417	<i>BORDIGNON ISABEL * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	11	5.007	770	3,88	3,18	293	17				
T.					5.134		3,99	3,30			5	7	158	1,1
(A: 87%		B: 30%		C: 40%		D: 227 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

Burlina

22417	<i>BORDIGNON ISABEL * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	11	4.069	401	3,79	3,24	298	29				
T.					4.278		3,78	3,26			4	11	83	1,5
(A: 85%		B: 25%		C: 17%		D: 224 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22421	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	77	33	43	59	9.555	1.863	3,93	3,44	296	44				
T.					9.561		3,89	3,41			3	4	128	2,6
(A: 86%		B: 53%		C: 35%		D: 186 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

22421	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	205	114	56	164	10.240	1.846	3,85	3,38	313	35				
T.					10.214		3,79	3,34			3	10	142	2,8
(A: 88%		B: 29%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22487	<i>AZIENDA AGRICOLA CECCATO DI PANIZZON AFRA * CRESANO DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	52	30	58	44	6.018	1.102	3,91	3,34	290	49				
T.					5.889		3,92	3,34			3	10	85	1,1
(A: 82%		B: 24%		C: 29%		D: 251 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Burlina

22487	<i>AZIENDA AGRICOLA CECCATO DI PANIZZON AFRA * CRESANO DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	71	43	61	59	5.327	1.154	3,82	3,39	316	33				
T.					5.288		3,87	3,38			4	7	76	1,1
(A: 89%		B: 49%		C: 12%		D: 219 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22849	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	9	9.838	1.279	3,79	3,39	323	26				
T.					9.840		3,78	3,37			3	8	144	2,1
(A: 89%		B: 18%		C: 9%		D: 112 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

22849	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	65	35	54	36	10.400	1.446	3,85	3,36	330	32				
T.					10.096		3,85	3,39			3	4	150	2,2
(A: 93%		B: 38%		C: 26%		D: 170 gg.		E: 241 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
23209	<i>SOC. AGR. MARTIGNAGO R. DI MARTIGNAGO R. E R. S.S. * MASER *</i>											TIPO AT		
P.	51	35	69	41	5.996	1.582	3,84	3,63	291	56				
T.					6.073		3,78	3,55			4	11	174	2,0
(A: 82%		B: 24%		C: 17%		D: 195 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23604	<i>MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	17	13	76	8	6.053	1.093	3,75	3,14	328	42				
T.					6.075		3,79	3,15			5	3	227	1,7
(A: 91%		B: 13%		C: 13%		D: 68 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Burlina

23604	<i>MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	4	4.468	1.222	3,74	3,11	315	44				
T.					4.468		3,74	3,11			8	2	176	1,9
(A: 86%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23607	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	21	6.343	1.022	4,06	3,14	299	43				
T.					6.396		3,95	3,08			4	4	124	1,3
(A: 83%	B: 10%	C: 30%	D: 288 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

Frisona Italiana

23607	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	39	23	59	27	6.010	1.169	4,01	3,23	295	42				
T.					6.588		3,90	3,14			3	10	146	1,4
(A: 84%	B: 39%	C: 18%	D: 213 gg.	E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Burlina													
24002	<i>AZ.AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA S.S. * PADERNO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT	
P.	42	30	71	42	3.638	950	3,76	3,13	282	39			
T.					3.685		3,75	3,12		5	2	126 1,8	
(A: 79%		B: 16%		C: 19%		D: 240 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
24057	<i>BASSO LUCA * CASTELCUCCO *</i>											TIPO AT
P.	30	22	73	25	6.489	1.254	3,57	3,53	274	47		
T.					6.571		3,59	3,52		4	8	97 1,0
(A: 75%	B: 20%		C: 12%		D: 234 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
24843	<i>PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT
P.	36	19	53	20	7.771	1.947	4,03	3,49	327	37		
T.					8.026		3,97	3,41		4	5	246 3,2
(A: 92%	B: 36%		C: 32%		D: 179 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30426	<i>SOC. AGR. IL PORTICO S.S. DI MURAROTTO DIEGO E C. * CASTELFRANCO</i>											TIPO AT		
P.	88	35	40	74	10.458	2.113	3,96	3,40	295	41				
T.					10.652		3,96	3,41			3	1	116	1,8
(A: 87%		B: 53%		C: 41%		D: 216 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
30460	<i>PAMIO TERESA * CASTELFRANCO VENETO * SAN FLORIANO</i>											TIPO AT
P.	19	16	84	13	7.747	1.769	3,80	3,50	298	40		
T.					7.916		3,82	3,46		4	3	184 2,6
(A: 83%		B: 19%		C: 0%		D: 199 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30576	<i>TONIOLO RENATO * CASTELFRANCO VENETO * TREVILLE</i>											TIPO AT
P.	105	62	59	78	12.025	1.834	3,43	3,45	309	32		
T.					12.163		3,40	3,44		4	0	130 2,4
(A: 88%		B: 33%		C: 23%		D: 190 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30862	SOC. AGR. ZOOMILK DI MINATO E BATTILANA S.S. * CASTELLO DI GODEG											TIPO AT		
P.	57	25	44	31	9.953	1.225	4,01	3,54	336	33				
T.					10.166		3,91	3,45			3	3	171	1,9
(A: 93%		B: 43%		C: 38%		D: 257 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31606	<i>SOC. AGR. S.B. HOLSTEIN FARM S.S. DI BORTOLOTTO S.& C. * RESANA</i>											TIPO AT		
P.	63	26	41	43	8.045	1.813	3,65	3,35	307	41				
T.					8.376		3,56	3,27			3	4	166	3,0
(A: 88%		B: 47%		C: 40%		D: 122 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32002	SOCIETA' AGRICOLA AMATA S.R.L. * RIESE PIO X * VALLA'											TIPO AT
P.	156	77	49	122	12.469	1.923	3,57	3,33	305	26		
T.					12.423		3,58	3,34		3	8	137 2,2
(A: 88%		B: 41%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32425	<i>SOCIETA' AGRICOLA FOLTRAN S.S. * VEDELAGO * BARCON</i>											TIPO AT		
P.	88	43	49	65	9.976	1.926	3,88	3,45	310	40				
T.					10.049		3,82	3,42			3	10	153	2,3
(A: 89%		B: 35%		C: 35%		D: 179 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32441	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	19	10	53	16	9.169	1.292	3,62	3,20	318	26				
T.					9.077		3,55	3,11			3	8	148	2,1
(A: 91%		B: 27%		C: 33%		D: 150 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

32441	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	58	24	41	40	9.010	1.764	3,59	3,27	330	41				
T.					9.260		3,54	3,17			3	5	151	2,0
(A: 93%		B: 53%		C: 37%		D: 213 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32473	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	13	8.794	1.811	4,35	3,68	313	28				
T.					9.168		4,33	3,66			4	2	165	3,1
(A: 89%		B: 21%		C: 21%		D: 213 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

32473	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</i>											TIPO AT		
P.	110	68	62	84	10.499	2.085	3,90	3,42	316	40				
T.					10.695		3,91	3,40			3	8	171	3,4
(A: 89%		B: 28%		C: 22%		D: 214 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32498	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	14	9.885	1.459	3,84	3,53	293	40				
T.					10.370		3,60	3,51			5	0	147	2,3
(A: 85%		B: 27%		C: 27%		D: 270 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

32498	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	102	60	59	77	10.705	2.500	3,81	3,49	308	36				
T.					10.919		3,75	3,45			3	11	141	2,1
(A: 87%		B: 29%		C: 24%		D: 181 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40809	TOMASELLA GIUSEPPE * CODOGNE' *											TIPO AT
P.	48	18	38	39	12.361	1.917	3,33	3,43	317	23		
T.					12.889		3,38	3,36			3	3
	(A: 90%	B: 40%		C: 49%		D: 235 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
40810	<i>GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' * CIMETTA</i>											TIPO AT		
P.	117	65	56	78	13.515	2.395	3,87	3,51	312	42				
T.					13.469		3,82	3,44			3	8	159	1,9
(A: 88%		B: 34%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
41620	<i>ZANETTE FRANCESCO * GODEGA DI SANT'URBANO * PIANZANO</i>											TIPO AT		
P.	73	31	42	52	9.649	1.481	3,94	3,30	312	38				
T.					9.771		3,94	3,27			3	5	123	1,9
(A: 89%		B: 46%		C: 38%		D: 164 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
42030	<i>SOC. AGR. DAL BORGO GIUSEPPE E LUCA S.S. * MARENO DI PIAVE * SAN</i>											TIPO AT	
P.	59	33	56	42	8.777	1.740	3,61	3,21	305	35			
T.					8.982		3,60	3,19		4	0	157 2,2	
(A: 87%		B: 26%		C: 30%		D: 167 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
42407	PALU' ANTONIO * ORSAGO *											TIPO AT		
P.	35	17	49	24	12.420	2.370	2,71	3,49	319	44				
T.					12.774		2,88	3,51			3	1	139	1,7
(A: 91%		B: 29%		C: 39%		D: 221 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
42802	<i>GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO * SOLIGHETTO</i>											TIPO AT
P.	88	46	52	67	8.820	1.622	3,72	3,71	287	46		
T.					8.937		3,59	3,69			3	9
											129	2,5
	(A: 82%	B: 30%		C: 35%	D: 162 gg.			E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
45209	<i>GAVA RENATO * SUSEGANA * PONTE DELLA PRIULA</i>											TIPO AT		
P.	57	39	68	37	9.280	1.516	3,16	3,43	314	31				
T.					9.244		3,21	3,38			4	10	178	2,9
(A: 87%		B: 30%		C: 11%		D: 196 gg.		E: 246 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
45615	<i>BRAGATO GIULIO * VAZZOLA *</i>											TIPO AT
P.	75	45	60	43	10.346	1.797	3,36	3,62	335	40		
T.					10.390		3,30	3,53			3	3
											237	3,7
	(A: 92%	B: 27%		C: 24%	D: 145 gg.			E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

45731	<i>F.LLI MODOLO FU FERDINANADO S.S. SOC. AGR. * VAZZOLA * TEZZE</i>											TIPO AT		
P.	50	31	62	34	8.948	2.112	3,87	3,59	332	34				
T.					8.641		3,84	3,55			4	4	261	1,3
(A: 92%		B: 24%		C: 24%		D: 167 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
50424	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	17	10	59	13	11.575	1.668	3,72	3,23	308	32				
T.					11.821		3,81	3,26			3	10	116	2,2
	(A: 88%)		B: 31%		C: 23%		D: 161 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Bruna														
50424	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	14	6	43	14	10.784	1.713	3,73	3,33	299	12				
T.					10.440		3,83	3,33			3	11	114	2,0
	(A: 85%)		B: 27%		C: 45%		D: 156 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Frisona Italiana														
50424	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	158	86	54	126	10.842	1.955	4,09	3,32	300	36				
T.					10.999		4,04	3,30			3	5	135	2,8
	(A: 86%)		B: 42%		C: 24%		D: 178 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
50453	<i>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</i>											TIPO AT		
P.	41	22	54	36	7.667	2.902	3,32	3,47	314	50				
T.					7.713		3,22	3,36			4	10	199	1,9
	(A: 89%		B: 14%		C: 39%		D: 204 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	

Frisona Italiana														
50453	<i>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</i>											TIPO AT		
P.	52	28	54	35	7.995	1.907	3,45	3,55	323	37				
T.					8.221		3,36	3,48			3	11	176	1,9
	(A: 90%		B: 41%		C: 24%		D: 198 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

50487	<i>CA' BASTIAN SOC. AGRICOLA * MONTEBELLUNA * SAN GAETANO</i>											TIPO AT		
P.	118	69	58	86	10.859	1.596	3,42	3,44	306	25				
T.					10.813		3,41	3,41			3	11	143	2,3
(A: 86%		B: 26%		C: 27%		D: 180 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50655	<i>AZ. AGR. F.LLI BUSETTI S.S. * MONTEBELLUNA * MERCATO VECCHIO</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	7	7.844	1.031	3,99	3,26	295	25		
T.					8.095		4,01	3,26		4	10	128 1,9
(A: 83%		B: 43%		C: 14%		D: 149 gg.		E: 14 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

Frisona Italiana

50655	<i>AZ. AGR. F.LLI BUSETTI S.S. * MONTEBELLUNA * MERCATO VECCHIO</i>											TIPO AT
P.	100	58	58	58	8.448	1.594	4,23	3,35	315	37		
T.					8.634		4,20	3,34		3	10	184 3,0
(A: 89%		B: 35%		C: 22%		D: 196 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	31	16	52	23	9.287	1.785	4,00	3,43	285	30				
T.					9.762		3,94	3,40			4	4	178	2,1
	(A: 84%		B: 35%		C: 30%		D: 241 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Bruna														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	14	8.164	3.165	4,13	3,48	276	41				
T.					8.798		4,03	3,49			4	3	141	1,8
	(A: 81%		B: 36%		C: 36%		D: 213 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Frisona Italiana														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	38	16	42	25	9.829	1.506	3,82	3,38	291	39				
T.					10.001		3,95	3,39			3	5	217	2,5
	(A: 86%		B: 44%		C: 41%		D: 183 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Pezzata Rossa Italiana														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	12	8.322	1.223	4,01	3,50	291	37				
T.					8.110		3,91	3,50			4	2	166	2,1
	(A: 83%		B: 8%		C: 42%		D: 303 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

52408	<i>LA CONFORTINA S.S. * GIAVERA DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	117	62	53	92	9.502	1.572	4,07	3,45	326	36				
T.					9.737		4,04	3,39			3	1	138	2,5
(A: 92%		B: 32%		C: 31%		D: 188 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
52820	<i>BIASIN VALENTINA * NERVESA DELLA BATTAGLIA * SOVILLA</i>											TIPO AT
P.	11	5	45	6	8.696	1.283	4,01	3,35	310	47		
T.					9.074		3,87	3,30		2	9	151 2,3
(A: 86%	B: 57%		C: 29%		D: 177 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
52906	<i>TOMIETTO FRANCO * NERVESA DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT
P.	80	47	59	63	11.936	1.853	4,15	3,24	299	37		
T.					12.360		4,06	3,22			3	5
											160	2,0
	(A: 85%	B: 39%		C: 20%		D: 191 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

53201	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	15	9.359	1.586	3,85	3,59	290	31				
T.					9.563		3,84	3,58			3	7	131	2,4
(A: 83%		B: 50%		C: 13%		D: 122 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

53201	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	84	31	37	70	11.531	2.224	3,76	3,32	301	38				
T.					11.632		3,59	3,20			3	5	116	2,1
(A: 87%		B: 54%		C: 46%		D: 189 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
53214	<i>CIET CRISTIAN * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	39	20	51	25	10.387	1.975	3,65	3,26	303	37				
T.					10.605		3,76	3,30			3	2	164	3,1
(A: 88%		B: 39%		C: 29%		D: 208 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

53217	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESCHI</i>										TIPO AT			
P.	9	7	78	7	7.368	893	3,73	3,51	304	37				
T.					7.761		3,68	3,49			3	11	140	2,3
(A: 86%		B: 13%		C: 13%		D: 213 gg.		E: 321 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Pezzata Rossa Italiana

53217	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESCHI</i>										TIPO AT			
P.	28	16	57	20	7.279	1.339	3,36	3,47	293	47				
T.					7.414		3,33	3,45			4	7	117	2,1
(A: 83%		B: 30%		C: 30%		D: 176 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
53611	<i>SOLIGO GUIDO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT
P.	46	29	63	39	5.694	1.180	3,45	3,06	303	39		
T.					5.679		3,51	3,05			5	5
											130	1,7
	(A: 86%	B: 28%		C: 19%	D: 260 gg.			E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
53624	<i>AZ. AGR. SARTORI TIZIANO * TREVIGNANO * FALZE'</i>											TIPO AT
P.	39	19	49	32	8.803	1.207	4,06	3,49	320	42		
T.					8.799		3,96	3,45		3	4	150 2,1
(A: 90%		B: 30%		C: 37%		D: 221 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

53626	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	34	21	62	22	8.747	2.434	4,03	3,62	316	43				
T.					9.223		4,00	3,58			4	5	150	3,1
(A: 89%		B: 42%		C: 13%		D: 171 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

53626	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	34	17	50	25	9.301	1.554	3,89	3,49	310	35				
T.					9.751		3,92	3,45			3	10	137	2,8
(A: 89%		B: 52%		C: 26%		D: 194 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
54003	<i>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.& M. * VOLPAGO DEL MONTELL</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	10	9.381	998	3,90	3,38	288	32				
T.					9.497		4,06	3,45			4	3	96	1,5
	(A: 82%)		B: 13%		C: 38%		D: 119 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	
Bruna														
54003	<i>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.& M. * VOLPAGO DEL MONTELL</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	21	8.728	1.721	4,11	3,79	306	43				
T.					8.646		4,03	3,74			4	8	144	2,3
	(A: 85%)		B: 19%		C: 24%		D: 215 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	
Frisona Italiana														
54003	<i>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.& M. * VOLPAGO DEL MONTELL</i>											TIPO AT		
P.	25	22	88	28	9.154	2.281	3,94	3,41	286	57				
T.					9.156		3,93	3,41			4	4	153	2,3
	(A: 79%)		B: 8%		C: 8%		D: 137 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54014	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	40	18	45	23	10.220	1.954	3,99	3,39	293	39				
T.					10.375		3,86	3,30			3	5	164	2,5
(A: 87%		B: 67%		C: 25%		D: 170 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

54014	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	80	45	56	57	9.903	2.103	3,88	3,41	299	44				
T.					10.254		3,80	3,34			3	10	176	2,4
(A: 85%		B: 36%		C: 24%		D: 197 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
54122	CA ' MUSSATO SOC. AGR. * VOLPAGO DEL MONTELLO * SELVA DEL MONTEL											TIPO AT		
P.	78	39	50	52	9.115	1.506	4,02	3,20	315	30				
T.					9.054		3,98	3,18			3	7	143	2,1
(A: 90%		B: 40%		C: 32%		D: 190 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60421	<i>PORETTO MAURIZIO * ODERZO * PIAVON</i>											TIPO AT
P.	26	5	19	13	12.121	1.206	3,77	3,34	324	37		
T.					11.534		3,90	3,35		3	6	152 2,2
(A: 94%		B: 73%		C: 67%		D: 119 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
60426	<i>CARRER LUIGI * ODERZO * RUSTIGNE'</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	4	9.454	1.900	4,29	3,88	324	34				
T.					9.434		4,25	3,82			3	3	300	5,6
(A: 90%	B: 17%		C: 17%		D: 141 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Frisona Italiana														
60426	<i>CARRER LUIGI * ODERZO * RUSTIGNE'</i>											TIPO AT		
P.	77	48	62	54	10.098	2.426	4,09	3,49	318	31				
T.					10.095		4,07	3,50			3	8	217	3,5
(A: 89%	B: 23%		C: 25%		D: 164 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60863	<i>FEDRIGO GILBERTO * CESSALTO *</i>											TIPO AT
P.	29	14	48	17	5.375	749	4,06	3,30	326	42		
T.					5.247		3,99	3,25		4	6	225 2,2
(A: 89%		B: 26%		C: 39%		D: 170 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

61209	BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *											TIPO AT		
P.	62	28	45	38	11.759	2.323	3,78	3,43	332	23				
T.					11.745		3,84	3,42			3	7	180	3,2
(A: 94%		B: 43%		C: 36%		D: 164 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

61209	BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *											TIPO AT		
P.	549	298	54	363	11.232	2.169	3,79	3,41	326	36				
T.					11.218		3,79	3,40			3	6	183	3,0
(A: 91%		B: 33%		C: 29%		D: 155 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
61211	BOFFO F.LLI ABRAMO & ANDREA SS * CHIARANO * FOSSALTA MAGGIORE											TIPO AT		
P.	125	71	57	87	11.930	1.778	4,30	3,33	326	32				
T.					12.112		4,31	3,29			3	10	132	2,3
(A: 91%		B: 35%		C: 24%		D: 179 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61216	<i>F.LLI SALOTTO MARIO E GEREMIA SOCIETA' AGRICOLA SS * CHIARANO *</i>											TIPO AT
P.	74	44	59	54	8.362	1.692	3,86	3,33	307	43		
T.					8.647		3,73	3,25		4	3	202 3,6
(A: 87%		B: 23%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 209 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
62006	<i>SOC. AGR. BRUGNERA LORENZO E FABIO S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	216	117	54	154	10.151	2.545	3,14	3,38	296	53				
T.					10.230		3,18	3,40			3	9	164	3,0
(A: 85%		B: 36%		C: 28%		D: 151 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
62010	<i>SOC. AGR. VENDRAME S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT	
P.	212	126	59	170	13.220	1.997	3,65	3,25	308	28			
T.					13.107		3,68	3,27			3	3	
	(A: 87%	B: 25%	C: 25%	D: 188 gg.	E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62094	<i>CESTER DEMETRIO * FONTANELLE *</i>											TIPO AT
P.	74	39	53	33	6.721	2.476	3,88	3,42	338	48		
T.					6.705		3,88	3,39		4	10	139 1,4
(A: 94%		B: 53%		C: 20%		D: 164 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
62413	OASI VERDE S.S. * GORGIO AL MONTICANO *											TIPO AT		
P.	20	12	60	14	7.729	1.913	4,13	3,77	331	35				
T.					7.701		4,09	3,70			3	6	160	2,0
	(A: 92%)		B: 38%		C: 25%		D: 167 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

Frisona Italiana														
62413	OASI VERDE S.S. * GORGIO AL MONTICANO *											TIPO AT		
P.	97	49	51	55	7.978	2.138	3,94	3,57	321	55				
T.					8.001		3,90	3,53			4	0	199	2,5
	(A: 91%)		B: 37%		C: 31%		D: 175 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
63688	<i>CROSARIOL MARTINO * MOTTA DI LIVENZA * LORENZAGA</i>											TIPO AT
P.	8	6	75	4	4.412	767	4,26	3,44	325	56		
T.					4.642		4,18	3,39		4	8	238 2,0
(A: 90%	B: 33%	C: 0%	D: 208 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)							

Frisona Italiana												
63688	<i>CROSARIOL MARTINO * MOTTA DI LIVENZA * LORENZAGA</i>											TIPO AT
P.	31	21	68	13	5.472	731	4,12	3,54	344	30		
T.					5.693		4,12	3,48		4	11	283 2,5
(A: 95%	B: 33%	C: 13%	D: 187 gg.	E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
64030	<i>SOC. AGR. LIA DI BARATTIN F.LLI * ORMELLE *</i>											TIPO AT
P.	20	15	75	10	5.288	970	4,25	3,59	304	50		
T.					5.433		4,19	3,56		5	1	186 2,0
<i>(A: 86% B: 25% C: 6% D: 204 gg. E: 62 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)</i>												

Frisona Italiana												
64030	<i>SOC. AGR. LIA DI BARATTIN F.LLI * ORMELLE *</i>											TIPO AT
P.	19	15	79	11	5.599	1.231	4,07	3,42	315	51		
T.					5.579		4,11	3,44		6	6	251 2,9
<i>(A: 87% B: 6% C: 17% D: 70 gg. E: 93 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)</i>												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
64405	<i>VIDOTTO RAFFAELE * SALGAREDA *</i>											TIPO AT	
P.	69	41	59	57	8.400	1.619	3,73	3,49	298	43			
T.					8.510		3,74	3,49		4	1	133 2,3	
(A: 85%		B: 27%		C: 25%		D: 96 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
65228	<i>ARTICO SERGIO E MARINO * SALGAREDA *</i>											TIPO AT		
P.	62	32	52	45	10.096	1.892	3,78	3,53	322	40				
T.					10.234		3,70	3,49			3	10	189	2,7
(A: 91%		B: 27%		C: 35%		D: 180 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

65229	<i>FEDRIGO MANZATO SOC. AGR. DEI F.LLI MANZATO S.S. * SALGAREDA * C</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	8	8.179	1.493	3,24	3,26	284	29				
T.					8.266		3,04	3,20			4	7	161	1,7
(A: 83%		B: 50%		C: 25%		D: 150 gg.		E: 206 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

Frisona Italiana

65229	<i>FEDRIGO MANZATO SOC. AGR. DEI F.LLI MANZATO S.S. * SALGAREDA * C</i>											TIPO AT		
P.	98	49	50	64	8.802	1.780	3,16	3,26	314	42				
T.					8.827		3,19	3,25			3	11	184	1,9
(A: 89%		B: 40%		C: 30%		D: 176 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
65617	CELLINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA * SAN POLO DI PIAVE *											TIPO AT		
P.	91	52	57	70	11.905	1.549	3,30	3,28	313	32				
T.					11.956		3,29	3,25			3	10	128	2,4
(A: 88%		B: 31%		C: 26%		D: 154 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
70408	PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *											TIPO AT		
P.	13	11	85	10	10.477	1.507	3,46	3,45	297	17				
T.					10.552		3,50	3,48			6	0	106	1,7
	(A: 82%)		B: 0%		C: 15%		D: 0 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Bruna														
70408	PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *											TIPO AT		
P.	103	60	58	74	8.833	2.004	3,75	3,68	280	47				
T.					8.753		3,75	3,70			4	4	146	2,4
	(A: 81%)		B: 30%		C: 25%		D: 242 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Frisona Italiana														
70408	PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *											TIPO AT		
P.	10	9	90	9	12.236	1.268	3,30	3,29	320	35				
T.					12.241		3,31	3,29			4	11	131	2,1
	(A: 88%)		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 23 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
70437	<i>REBULI FABIO * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT
P.	60	33	55	48	6.490	1.194	4,21	3,66	300	46		
T.					6.787		4,12	3,58		4	10	176 2,1
(A: 85%		B: 36%		C: 27%		D: 194 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

70453	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	12	9.252	2.778	4,21	3,71	328	36				
T.					9.776		4,03	3,56			3	6	169	2,7
(A: 93%		B: 54%		C: 23%		D: 220 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

70453	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	73	30	41	59	9.004	2.153	3,99	3,55	314	54				
T.					9.103		3,88	3,41			3	3	145	2,2
(A: 89%		B: 56%		C: 38%		D: 222 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
70454	GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *											TIPO AT		
P.	11	7	64	5	8.854	1.997	3,51	3,43	313	50				
T.					9.234		3,61	3,50			4	1	146	2,2
(A: 90%		B: 57%		C: 0%		D: 307 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Frisona Italiana														
70454	GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *											TIPO AT		
P.	67	36	54	41	7.899	2.088	3,62	3,50	305	60				
T.					8.300		3,55	3,41			4	8	199	2,5
(A: 87%		B: 36%		C: 28%		D: 212 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
70455	<i>BRONCA DANILO * VALDOBBIADENE * BIGOLINO</i>											TIPO AT
P.	74	43	58	51	10.608	2.085	3,43	3,50	319	41		
T.					10.810		3,42	3,47			3	6
											149	2,3
	(A: 90%	B: 33%		C: 25%	D: 169 gg.			E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
70457	<i>AZ. AGR. VETTORETTI PRIMO SOC. AGR. S.S. * VALDOBBIADENE * SAN G</i>											TIPO AT
P.	32	24	75	20	8.722	1.984	3,87	3,35	322	49		
T.					8.910		3,77	3,30		4	1	145 1,6
(A: 88%	B: 14%		C: 14%		D: 211 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

70490	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	9	6.914	825	3,96	3,35	301	23				
T.					6.846		3,95	3,35			4	11	106	1,5
(A: 83%	B: 60%		C: 0%		D: 267 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

Bruna

70490	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT		
P.	49	30	61	31	6.819	1.192	4,02	3,57	315	42				
T.					6.876		3,95	3,51			5	0	194	2,3
(A: 88%	B: 23%		C: 25%		D: 246 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
70805	<i>FERRONATO FRATELLI AZ.AGRICOLA * FARRA DI SOLIGO * COL SAN MARTI</i>											TIPO AT		
P.	29	18	62	15	8.961	2.674	3,74	3,52	317	49				
T.					9.036		3,66	3,46			3	6	189	2,7
(A: 88%		B: 32%		C: 18%		D: 150 gg.		E: 61 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

71601	GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *											TIPO AT		
P.	21	11	52	11	8.701	1.976	3,59	3,42	347	28				
T.					8.697		3,42	3,31			4	0	292	2,8
(A: 94%		B: 40%		C: 27%		D: 249 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

71601	GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *											TIPO AT		
P.	12	8	67	8	7.099	1.926	3,73	3,54	343	34				
T.					7.172		3,73	3,53			4	1	284	2,6
(A: 95%		B: 20%		C: 20%		D: 201 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
72009	AZIENDA AGRICOLA STRAMARE DARIO E STRAMARE SAVERIO - SOCIETA' AG											TIPO AT	
P.	50	29	58	34	10.012	1.886	4,24	3,78	313	37			
T.					9.957		4,25	3,76		4	10	195 3,2	
(A: 88%		B: 21%		C: 33%		D: 218 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
72010	<i>STRAMARE GIULIO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	16	6.025	681	3,88	3,52	296	32				
T.					6.273		3,49	3,12			3	3	139	2,2
(A: 82%		B: 17%		C: 33%		D: 230 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
72011	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	9	11.303	1.902	4,31	3,37	293	46				
T.					11.553		4,40	3,39			3	2	126	1,9
(A: 85%	B: 56%		C: 0%		D: 267 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

Frisona Italiana														
72011	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT		
P.	68	37	54	50	12.433	1.871	4,42	3,32	309	35				
T.					12.185		4,42	3,36			3	9	135	1,9
(A: 87%	B: 33%		C: 29%		D: 220 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
80409	<i>BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	14	8.510	1.414	3,34	3,45	315	36				
T.					8.273		3,24	3,30			4	1	116	2,2
(A: 86%	B: 8%	C: 38%	D: 159 gg.	E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									
Frisona Italiana														
80409	<i>BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	8.584	1.474	3,29	3,25	282	28				
T.					8.575		3,25	3,17			4	4	160	3,4
(A: 81%	B: 17%	C: 17%	D: 167 gg.	E: 311 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)									
Pezzata Rossa Italiana														
80409	<i>BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA</i>											TIPO AT		
P.	23	13	57	19	8.023	1.525	3,18	3,31	282	32				
T.					7.947		3,17	3,24			3	10	100	2,4
(A: 82%	B: 53%	C: 13%	D: 247 gg.	E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
80419	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIN S.S. * VITTORIO VENETO * SAN GIACOMO DI VE</i>											TIPO AT
P.	97	49	51	81	8.512	1.479	3,41	3,55	274	32		
T.					8.831		3,36	3,52		3	7	83 1,5
(A: 79%		B: 39%		C: 31%		D: 174 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80872	<i>SOC. AGR. REGGENZA DI MASUT C. E D. S.S. * SAN FIOR * SAN FIOR D</i>										TIPO AT			
P.	28	17	61	19	5.132	1.772	3,85	3,33	263	73				
T.					5.616		3,79	3,25			5	2	294	1,5
(A: 78%		B: 27%		C: 23%		D: 155 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81624	<i>FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SOC. AGR. S.S. * COLLE UMBERTO * SA</i>											TIPO AT
P.	6	6	100	6	7.900	749	4,25	3,21	307	16		
T.					7.900		4,25	3,21		3	0	107 2,3
(A: 84%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

Frisona Italiana

81624	<i>FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SOC. AGR. S.S. * COLLE UMBERTO * SA</i>											TIPO AT
P.	74	33	45	49	8.137	1.543	4,22	3,19	305	33		
T.					8.422		4,18	3,17		3	6	138 2,9
(A: 88%	B: 50%		C: 34%		D: 150 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
82008	<i>LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA</i>											TIPO AT		
P.	35	18	51	25	6.385	1.506	3,66	3,38	292	36				
T.					6.454		3,69	3,37			4	4	178	1,1
	(A: 85%	B: 38%	C: 31%	D: 182 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)								
Frisona Italiana														
82008	<i>LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA</i>											TIPO AT		
P.	27	19	70	19	6.325	1.724	3,68	3,30	293	53				
T.					6.362		3,60	3,21			5	1	151	1,0
	(A: 81%	B: 17%	C: 17%	D: 208 gg.	E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
Pezzata Rossa Italiana														
82008	<i>LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	5.789	1.048	3,80	3,54	287	40				
T.					6.098		3,83	3,57			7	8	97	1,3
	(A: 80%	B: 0%	C: 29%	D: 0 gg.	E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82027	<i>SOCIETA' AGRICOLA DAN CAV. EMILIO DI ANDREUCCIO E DIEGO DAN SOCIE</i>											TIPO AT
P.	47	29	62	32	10.765	1.399	4,51	3,46	319	33		
T.					10.765		4,47	3,43		3	11	161 2,0
(A: 88%		B: 23%		C: 26%		D: 131 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
82041	<i>CHIES FABIO * CORDIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	54	25	46	33	4.696	1.639	4,28	3,71	292	60		
T.					5.396		4,01	3,52			3	7
	(A: 85%	B: 54%		C: 29%		D: 136 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Bruna														
82404	<i>FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO</i>											TIPO AT		
P.	73	28	38	51	8.792	1.823	3,66	3,62	304	53				
T.					8.772		3,70	3,60			4	5	169	2,3
	(A: 89%	B: 41%	C: 50%	D: 211 gg.	E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
Pezzata Rossa Italiana														
82404	<i>FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	9	9.442	1.420	3,81	3,48	312	39				
T.					9.255		3,81	3,48			4	1	146	2,1
	(A: 88%	B: 36%	C: 9%	D: 180 gg.	E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Jersey														
82404	<i>FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	10	6.189	766	4,39	3,68	285	6				
T.					6.705		4,35	3,65			3	1	118	1,9
	(A: 82%	B: 25%	C: 38%	D: 272 gg.	E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82831	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	6	7.395	1.298	3,48	3,43	304	39				
T.					7.679		3,45	3,39			5	3	171	1,2
(A: 85%	B: 13%		C: 13%		D: 256 gg.		E: 317 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					

Pezzata Rossa Italiana

82831	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT		
P.	61	35	57	41	6.787	1.461	3,55	3,55	298	56				
T.					6.885		3,49	3,45			4	11	169	1,4
(A: 85%	B: 30%		C: 26%		D: 173 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
83705	<i>DELL'ANTONIA GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SARMEDE * MONTANER</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	4	5.330	1.146	3,86	3,59	330	27				
T.					5.654		3,94	3,48			6	3	195	2,3
(A: 92%		B: 29%		C: 0%		D: 163 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

10105	<i>GREGUOL ADRIANO * PORTOGRUARO * LUGAGNANA</i>											TIPO AT		
P.	59	20	34	42	6.481	1.436	3,71	3,27	291	30				
T.					6.732		3,63	3,17			3	11	157	1,7
(A: 87%		B: 55%		C: 47%		D: 148 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

10127	<i>AZ.AGR. M.G.S.S. SOC. AGR. DI DALLA BONA A. L. P. * PORTOGRUARO</i>											TIPO AT		
P.	56	28	50	34	10.984	1.744	3,27	3,21	309	25				
T.					10.801		3,26	3,21			4	2	172	3,0
(A: 88%		B: 44%		C: 28%		D: 141 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11520	<i>DALLA BONA MAURIZIO * CAORLE * CASTELLO DI BRUSSA</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	10	7.358	1.295	4,10	3,53	311	42				
T.					7.150		4,07	3,54			4	5	156	2,4
(A: 85%	B: 9%		C: 9%		D: 243 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Pezzata Rossa Italiana

11520	<i>DALLA BONA MAURIZIO * CAORLE * CASTELLO DI BRUSSA</i>											TIPO AT		
P.	37	16	43	25	7.605	1.318	4,25	3,48	308	37				
T.					7.774		4,17	3,46			4	10	143	2,0
(A: 88%	B: 48%		C: 36%		D: 181 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11559	<i>SOC. AGR. 'VALLE BRUSSA' S.R.L. * CAORLE * SAN GIORGIO DI LIVENZ</i>										TIPO AT	
P.	85	50	59	60	9.103	1.785	3,96	3,57	324	46		
T.					8.983		3,92	3,58			4	8
	(A: 91%	B: 16%		C: 32%		D: 185 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12503	<i>SOC.AGR.LE PRESE SAS DI ANDRETTA RENATO & C. * FOSSALTA DI PORTO</i>											TIPO AT
P.	835	329	39	658	11.277	1.995	3,58	3,32	285	37		
T.					11.740		3,56	3,26		3	6	129 2,9
(A: 83%		B: 55%		C: 41%		D: 161 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12510	PAULETTO FABIO * FOSSALTA DI PORTOGRUARO *											TIPO AT
P.	85	38	45	64	10.054	1.495	3,72	3,42	317	32		
T.					9.944		3,60	3,36		3	6	130 2,4
(A: 90%		B: 31%		C: 42%		D: 188 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
13166	<i>RONZANI ANTONIO * PRAMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	3	6.562	602	3,69	3,64	327	41			
T.					6.491		3,70	3,58			4	0	
	(A: 90%	B: 33%		C: 17%		D: 220 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13502	<i>AZ. AGR. STORTI S.S. * SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO *</i>											TIPO AT		
P.	47	24	51	32	11.095	1.431	3,22	3,48	301	44				
T.					11.546		3,19	3,44			3	7	151	2,1
(A: 87%		B: 47%		C: 25%		D: 202 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
14161	<i>AZ. BIASON ERNESTO E ATTILIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	104	50	48	70	10.735	1.600	3,58	3,35	313	35				
T.					11.100		3,56	3,32			3	6	154	1,9
(A: 89%		B: 35%		C: 36%		D: 189 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

14178	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	17	2.538	598	4,09	3,26	282	45				
T.					2.661		4,05	3,21			4	6	205	4,2
(A: 81%		B: 17%		C: 22%		D: 129 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Pezzata Rossa Italiana

14178	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	9	2.325	814	3,97	3,25	252	38				
T.					2.627		3,96	3,31			6	7	243	4,6
(A: 78%		B: 18%		C: 36%		D: 174 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
15104	<i>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</i>											TIPO AT
P.	9	7	78	8	8.412	1.358	4,00	3,75	312	26		
T.					8.438		3,91	3,71		4	6	161 2,1
(A: 86% B: 13% C: 13% D: 290 gg. E: 11 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)												
Bruna												
15104	<i>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	7	8.037	2.261	3,77	3,72	319	46		
T.					7.868		3,69	3,67		4	10	170 2,5
(A: 89% B: 13% C: 38% D: 189 gg. E: 133 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)												
Frisona Italiana												
15104	<i>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</i>											TIPO AT
P.	27	11	41	23	8.539	2.133	3,82	3,68	324	33		
T.					9.264		3,71	3,55		3	8	196 1,8
(A: 91% B: 38% C: 48% D: 220 gg. E: 138 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)												
Pezzata Rossa Italiana												
15104	<i>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</i>											TIPO AT
P.	204	117	57	164	8.146	1.481	3,78	3,69	315	36		
T.					8.198		3,74	3,64		3	11	179 2,0
(A: 88% B: 24% C: 29% D: 183 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20139	<i>AZ.AGR. VALDORO S.S. * SAN DONA' DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	294	149	51	233	11.295	1.934	4,31	3,30	312	40				
T.					11.524		4,26	3,26			3	3	144	1,1
(A: 89%		B: 39%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20150	<i>F.LLI ERVAS FLAVIO E SILVANO SS * SAN DONA' DI PIAVE * GRASSAGA</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	10	4.806	1.156	3,96	3,32	305	55				
T.					4.976		3,97	3,33			4	5	197	1,7
(A: 86%	B: 7%	C: 21%	D: 280 gg.	E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

Frisona Italiana

20150	<i>F.LLI ERVAS FLAVIO E SILVANO SS * SAN DONA' DI PIAVE * GRASSAGA</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	25	5.945	1.146	3,93	3,30	313	37				
T.					5.866		3,84	3,30			4	2	158	1,2
(A: 88%	B: 29%	C: 25%	D: 231 gg.	E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20159	<i>CROSATO RAFFAELE * SAN DONA' DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	129	66	51	100	12.607	2.242	3,83	3,41	307	32		
T.					12.678		3,84	3,38		3	9	130 2,1
(A: 87%		B: 38%		C: 31%		D: 175 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21503	<i>SOC.AGR. CA' DEL FIOR DI BETTANIN A. & C. SS * ERACLEA * CA' TUR</i>											TIPO AT
P.	484	231	48	367	10.034	1.860	3,98	3,41	309	37		
T.					10.124		3,94	3,38			3	6
	(A: 88%	B: 41%		C: 34%		D: 166 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
23002	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BIODINAMICA SAN MICHELE S.S. * IESOLO * CORTELL</i>											TIPO AT	
P.	67	58	87	62	5.622	1.324	3,66	3,49	281	48			
T.					5.635		3,66	3,50		3	8	143 2,0	
(A: 78%		B: 10%		C: 5%		D: 171 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23019	<i>ORLANDO DIANA * IESOLO *</i>											TIPO AT		
P.	49	32	65	32	11.800	2.265	4,36	3,43	328	34				
T.					11.846		4,30	3,42			3	9	153	2,8
(A: 91%		B: 28%		C: 18%		D: 163 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Jersey

23019	<i>ORLANDO DIANA * IESOLO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	6	7.771	1.196	5,34	4,03	305	25				
T.					7.849		5,30	4,01			3	10	152	2,8
(A: 86%		B: 25%		C: 0%		D: 201 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
24012	VAROTTO ROBERTO * MEOLO *											TIPO AT
P.	179	102	57	125	12.174	1.763	3,33	3,41	319	32		
T.					12.274		3,32	3,39		3	4	134 2,9
(A: 90%		B: 42%		C: 22%		D: 154 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
26012	<i>FOGAL RENATO * NOVENTA DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	7	7.184	973	3,70	3,17	322	39				
T.					7.294		3,68	3,16			3	6	181	1,9
(A: 90%		B: 11%		C: 22%		D: 350 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
27504	MAZZAROTTO G. & GIRO D. S.S. * TORRE DI MOSTO *											TIPO AT
P.	289	151	52	179	11.030	2.245	3,74	3,35	319	36		
T.					11.082		3,74	3,34			3	4
	(A: 91%	B: 36%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
27520	<i>BOSCO LEVADA SOC.AGR. DI FACCHIN MAURIZIO E C. * TORRE DI MOSTO</i>											TIPO AT
P.	157	76	48	109	10.762	2.186	4,29	3,37	317	39		
T.					10.969		4,26	3,38		3	7	163 3,4
(A: 90%		B: 41%		C: 33%		D: 195 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
27523	<i>ORLANDO CLAUDIO * TORRE DI MOSTO *</i>											TIPO AT
P.	161	95	59	108	10.055	2.060	3,41	3,25	303	42		
T.					10.196		3,40	3,23			4	4
	(A: 86%	B: 27%		C: 25%		D: 155 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
27600	SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. * TORRE DI MOSTO *											TIPO AT	
P.	172	106	62	147	12.434	1.998	3,97	3,31	306	31			
T.					12.504		3,98	3,32		3	5	135 2,8	
(A: 86%	B: 33%	C: 20%	D: 198 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
30113	<i>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</i>											TIPO AT	
P.	39	19	49	19	7.200	2.540	3,71	3,69	329	39			
T.					7.716		3,59	3,53		5	4	200 1,8	
(A: 92%		B: 67%		C: 21%		D: 172 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30122	<i>SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO</i>											TIPO AT		
P.	31	17	55	26	9.755	1.955	3,70	3,46	307	30				
T.					9.920		3,75	3,45			3	10	96	2,2
(A: 86%		B: 19%		C: 35%		D: 81 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

30122	<i>SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO</i>											TIPO AT		
P.	100	36	36	72	9.357	1.607	3,54	3,33	309	36				
T.					9.595		3,51	3,32			3	2	126	2,8
(A: 89%		B: 58%		C: 45%		D: 149 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40101	BOLDRIN GIUSEPPE E RENATO S.S. * MIRANO *											TIPO AT	
P.	221	140	63	159	10.446	1.734	4,52	3,33	312	29			
T.					10.429		4,45	3,31		4	0	141 2,0	
(A: 87%		B: 27%		C: 20%		D: 159 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40106	AZIENDA AGRICOLA DUE PIOPPI DI FAVARETTO LORENZO * MIRANO *											TIPO AT	
P.	236	127	54	175	10.609	1.525	4,01	3,36	309	39			
T.					10.723		3,96	3,32		3	8	153 3,4	
(A: 88%		B: 41%		C: 25%		D: 189 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

40127	<i>BARBIERO TIZIANO * MIRANO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT
P.	45	20	44	30	10.158	1.322	4,04	3,56	318	37		
T.					10.260		4,03	3,56		3	9	205 2,5
(A: 92%		B: 35%		C: 41%		D: 210 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
40129	<i>FRASSON ANDREA * MIRANO *</i>											TIPO AT		
P.	160	69	43	103	6.518	1.924	3,83	3,45	312	37				
T.					6.669		3,73	3,35			3	6	202	3,0
(A: 89%		B: 46%		C: 38%		D: 145 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40152	SOC.AGR. CORO' SS * MIRANO * SCALTENIGO											TIPO AT
P.	28	18	64	20	8.538	1.368	4,00	3,62	325	33		
T.					8.541		3,98	3,59		3	5	117 1,0
(A: 90%		B: 22%		C: 22%		D: 191 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40306	VESCO PAOLO * MIRANO * VETREGO											TIPO AT
P.	67	34	51	48	10.837	1.456	3,51	3,54	330	34		
T.					11.035		3,46	3,46		3	4	146 2,0
(A: 92%		B: 31%		C: 33%		D: 142 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
40324	<i>SOCIETA' AGRICOLA SARTO S.S. * MIRANO *</i>											TIPO AT		
P.	72	41	57	55	10.934	2.241	4,09	3,45	309	43				
T.					11.132		4,06	3,44			3	10	169	2,5
(A: 88%		B: 20%		C: 32%		D: 180 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41117	CA' PASQUALE S.S.A. * NOALE * BRIANA											TIPO AT
P.	48	34	71	41	7.868	2.061	3,54	3,40	296	61		
T.					7.866		3,51	3,35		4	4	156 1,7
(A: 82%	B: 14%		C: 19%		D: 207 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
41215	CASARIN FRANCESCO * NOALE * CAPPELLETTA											TIPO AT	
P.	41	18	44	34	5.020	1.462	4,15	3,34	302	52			
T.					4.901		4,16	3,29		5	10	242 3,4	
(A: 83%		B: 21%		C: 47%		D: 173 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
42109	<i>MASIERO ADRIANO * SALZANO *</i>											TIPO AT		
P.	23	13	57	16	7.033	1.852	4,11	3,55	324	44				
T.					7.008		4,14	3,56			3	9	233	1,8
(A: 91%		B: 15%		C: 35%		D: 134 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

43115	<i>BASSO DIEGO * SANTA MARIA DI SALA * CASELLE</i>											TIPO AT		
P.	86	42	49	70	8.885	1.152	3,51	3,12	314	29				
T.					8.959		3,53	3,09			3	11	144	1,5
(A: 88%		B: 33%		C: 36%		D: 198 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

43134 BASSO IVANO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO

P.	45	20	44	27	8.467	1.238	4,26	3,44	321	36		
T.					8.685		4,03	3,29			3	4
	(A: 91%	B: 57%	C: 33%	D: 186 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

43241	<i>CONCOLLATO MIRCO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	13	6.895	1.201	4,57	3,61	314	47				
T.					7.213		4,47	3,49			4	10	147	1,4
(A: 89%		B: 38%		C: 19%		D: 244 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

44114	<i>RIZZANTE MAURIZIO * SCORZE' * GARDIGIANO</i>											TIPO AT		
P.	49	24	49	35	7.735	1.352	3,35	3,36	295	44				
T.					7.964		3,37	3,30			4	4	148	1,5
(A: 85%		B: 34%		C: 37%		D: 180 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
45101	SOC. AGR. BETTIN S.S * SPINEA *											TIPO AT	
P.	146	100	68	100	10.080	2.100	3,91	3,31	318	46			
T.					9.972		3,90	3,30		4	2	198 3,8	
(A: 89%		B: 19%		C: 19%		D: 200 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
45107	GARBIN FRANCESCO * SPINEA *											TIPO AT		
P.	12	5	42	6	4.798	1.229	4,14	3,53	283	79				
T.					5.876		3,85	3,37			5	0	258	1,7
	(A: 86%	B: 71%		C: 29%	D: 200 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)			
Frisona Italiana														
45107	GARBIN FRANCESCO * SPINEA *											TIPO AT		
P.	32	21	66	18	6.462	1.839	3,75	3,40	329	57				
T.					6.403		3,75	3,39			5	0	327	1,7
	(A: 92%	B: 18%		C: 25%	D: 139 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50105	SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO											TIPO AT		
P.	21	13	62	23	10.149	2.125	3,60	3,56	297	44				
T.					9.951		3,63	3,62			3	10	179	2,5
(A: 84%		B: 5%		C: 35%		D: 329 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

50105	SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO											TIPO AT		
P.	167	101	60	106	11.159	2.186	3,25	3,28	304	45				
T.					11.600		3,23	3,26			4	0	157	2,3
(A: 86%		B: 32%		C: 20%		D: 155 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
50106	SOCIETA' AGRICOLA CASSANDRO * DOLO *											TIPO AT		
P.	189	91	48	143	13.622	2.038	3,42	3,31	308	35				
T.					13.309		3,48	3,36			3	2	119	1,9
(A: 88%		B: 32%		C: 37%		D: 183 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
50109	CANOVA GIANANTONIO * DOLO * SAMBRUSON											TIPO AT
P.	22	7	32	9	6.420	1.314	3,96	3,46	306	41		
T.					6.940		3,72	3,29		2	10	117 1,3
(A: 92%	B: 120%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51559	SOC.AGR. COLCERA DI COLCERA SAMUELE E C. * CAMPOLONGO MAGGIORE *											TIPO AT		
P.	25	10	40	22	8.078	1.297	3,47	3,41	296	43				
T.					8.168		3,52	3,44			3	9	133	2,1
(A: 87%		B: 32%		C: 47%		D: 227 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

51559	SOC.AGR. COLCERA DI COLCERA SAMUELE E C. * CAMPOLONGO MAGGIORE *											TIPO AT		
P.	36	19	53	27	9.033	2.262	3,13	3,36	296	49				
T.					8.980		3,28	3,39			3	7	171	2,6
(A: 86%		B: 24%		C: 34%		D: 292 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
52104	SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *											TIPO AT		
P.	17	11	65	15	8.287	2.555	3,81	3,44	290	54				
T.					8.277		3,80	3,39			3	9	157	2,9
	(A: 82%)		B: 20%		C: 27%		D: 155 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
52104	SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *											TIPO AT		
P.	69	41	59	52	9.387	1.481	3,91	3,46	324	34				
T.					9.377		3,91	3,45			3	7	138	2,6
	(A: 90%)		B: 34%		C: 23%		D: 115 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
Pezzata Rossa Italiana														
52104	SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *											TIPO AT		
P.	13	7	54	13	7.396	857	3,92	3,48	288	44				
T.					7.570		3,91	3,48			4	0	139	2,5
	(A: 84%)		B: 30%		C: 30%		D: 166 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
52196	<i>PANDOLFO FLAVIO * CAMPONOGARA *</i>											TIPO AT	
P.	13	10	77	10	3.508	970	3,93	3,53	312	45			
T.					3.472		3,99	3,55		4	1	99 1,5	
(A: 87%		B: 8%		C: 17%		D: 15 gg.		E: 272 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
53102	<i>LINO DALLA COSTA SS DI PAOLO D.C. E C. * MIRA * GAMBARARE</i>											TIPO AT		
P.	53	32	60	41	8.253	2.074	3,75	3,54	305	37				
T.					8.209		3,75	3,52			4	2	155	3,3
(A: 86%	B: 29%	C: 24%	D: 163 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									
Frisona Italiana														
53102	<i>LINO DALLA COSTA SS DI PAOLO D.C. E C. * MIRA * GAMBARARE</i>											TIPO AT		
P.	87	43	49	53	9.156	1.895	3,73	3,51	316	43				
T.					9.209		3,68	3,46			3	11	164	3,0
(A: 90%	B: 38%	C: 32%	D: 185 gg.	E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									
Pezzata Rossa Italiana														
53102	<i>LINO DALLA COSTA SS DI PAOLO D.C. E C. * MIRA * GAMBARARE</i>											TIPO AT		
P.	33	16	48	23	8.036	1.566	3,90	3,75	331	38				
T.					7.720		3,87	3,70			4	3	146	3,1
(A: 90%	B: 52%	C: 30%	D: 192 gg.	E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
53511	SALVIATO LILIANA * PIANIGA *											TIPO AT	
P.	61	26	43	46	9.153	1.177	3,51	3,45	314	31			
T.					9.325		3,55	3,44		3	5	141 2,4	
(A: 90%		B: 43%		C: 41%		D: 150 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11321	<i>ZARDINI ANGELO E LEONE * PASTRENGO *</i>											TIPO AT
P.	94	58	62	65	10.832	2.260	3,71	3,37	308	38		
T.					10.821		3,68	3,36		4	0	195 2,2
(A: 87%		B: 25%		C: 24%		D: 184 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12045	<i>AZIENDA AGRICOLA FASOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AMBROG</i>											TIPO AT
P.	71	40	56	49	9.808	1.995	3,59	3,30	298	53		
T.					9.686		3,58	3,26		3	6	184 1,8
(A: 83%		B: 33%		C: 26%		D: 165 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12268	<i>AZ.AGR. LA PERNISA DI MARCHI FAUSTO E DAVIDE S.S. * SONA * SAN G</i>											TIPO AT
P.	144	76	53	109	12.392	2.165	3,63	3,20	307	32		
T.					12.632		3,64	3,20			3	5 143 2,1
(A: 88%		B: 39%		C: 27%		D: 173 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12304	<i>BIANCONI GIOVANNI * SOMMACAMPAGNA * CASELLE</i>											TIPO AT
P.	83	32	39	54	13.620	1.829	3,07	3,26	336	20		
T.					13.895		3,00	3,16			3	7
	(A: 94%	B: 44%		C: 46%		D: 168 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12330	<i>MORI CLAUDIO * SONA * LUGAGNANO</i>											TIPO AT
P.	29	19	66	19	10.582	1.454	3,46	3,42	313	34		
T.					10.558		3,45	3,40			3	9
	(A: 87%	B: 25%		C: 21%		D: 212 gg.		E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12337	<i>NARDIN ROBERTO * SOMMACAMPAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	86	36	42	59	11.682	2.212	3,76	3,36	306	43				
T.					11.654		3,72	3,33			3	11	142	2,5
(A: 88%		B: 47%		C: 39%		D: 180 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
12490	<i>SOC. AGR. CORTE VITTORIA DI TABARINI MASSIMO E FIGLI S.S. * SOMM</i>											TIPO AT	
P.	112	57	51	87	12.060	2.275	3,74	3,40	314	30			
T.					11.926		3,76	3,39		4	3	178 3,3	
(A: 89%		B: 28%		C: 35%		D: 193 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12630	<i>SOC.AGR.DAL MINA GIANLUIGI E DAL MINA ELEONORA S.S. * SONA *</i>											TIPO AT
P.	72	43	60	66	11.797	1.785	3,70	3,29	301	28		
T.					11.795		3,68	3,32		3	8	172 2,2
(A: 86%		B: 11%		C: 34%		D: 226 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12687	<i>CARCERERI ROLANDO E GIAMPAOLO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT		
P.	109	53	49	87	11.285	1.587	3,93	3,39	310	30				
T.					11.327		3,86	3,34			3	9	125	2,7
(A: 88%		B: 31%		C: 38%		D: 137 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
12823	<i>AZ. AGR. BERTOLDI ALFONSO E GIOVANNI - SOC. AGR. SEMPLICE * PESC</i>											TIPO AT		
P.	45	30	67	36	10.633	2.023	3,47	3,55	325	37				
T.					10.413		3,49	3,54			3	11	218	2,6
(A: 90%		B: 10%		C: 27%		D: 128 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12902	<i>BONADOMANE LUCA * CASTELNUOVO DEL GARDA *</i>											TIPO AT		
P.	154	87	56	103	8.722	1.798	3,81	3,41	319	50				
T.					8.945		3,81	3,40			3	10	230	4,0
(A: 90%		B: 34%		C: 26%		D: 163 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12927	<i>MONTRESOR F.LLI DI ANGELO & G.CARLO * CASTELNUOVO DEL GARDA * CA</i>											TIPO AT		
P.	171	90	53	119	12.650	2.304	3,65	3,49	315	38				
T.					12.849		3,62	3,43			3	7	178	2,1
(A: 89%		B: 33%		C: 32%		D: 176 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
13032	<i>ROMANI TIZIANO E SERGIO * SONA * SAN GIORGIO IN SALICI</i>											TIPO AT		
P.	66	35	53	49	10.962	1.866	3,43	3,42	309	32				
T.					11.115		3,40	3,40			3	5	167	2,2
(A: 88%		B: 29%		C: 31%		D: 146 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13033	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BORTIGNON PAOLO E MARCO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	8	10.330	1.053	3,40	3,45	306	37				
T.					10.460		3,42	3,48			3	9	191	2,1
(A: 85%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 207 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

13033	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BORTIGNON PAOLO E MARCO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT		
P.	70	33	47	52	11.286	2.443	3,36	3,40	319	37				
T.					11.327		3,23	3,35			4	2	161	2,0
(A: 90%		B: 42%		C: 34%		D: 204 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13059	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIRELLI DANIELE E MIRKO * SONA *</i>											TIPO AT
P.	104	60	58	81	12.275	2.111	3,63	3,27	311	26		
T.					12.298		3,63	3,26			3	9
	(A: 88%	B: 25%		C: 28%		D: 209 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21021	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PONTARA * CAPRINO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	26	15	58	12	7.929	1.050	3,58	3,30	323	38		
T.					8.030		3,61	3,33		5	3	223 2,1
(A: 91%		B: 24%		C: 29%		D: 213 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21023	<i>MESSETTI GIANPAOLO E MARCO A. * CAPRINO VERONESE * PAZZON</i>											TIPO AT		
P.	57	39	68	43	11.318	1.668	3,85	3,31	323	29				
T.					11.381		3,82	3,32			4	3	185	1,0
(A: 90%		B: 16%		C: 20%		D: 168 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21143	<i>ZANETTI FAUSTO E CESARINO * CAPRINO VERONESE * RUBIANA DI SOPRA</i>											TIPO AT		
P.	29	15	52	22	6.778	1.353	3,67	3,15	310	25				
T.					6.952		3,67	3,15			3	6	132	1,2
(A: 88%		B: 25%		C: 38%		D: 200 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
21189	<i>PAVONI DIEGO * CAPRINO VERONESE * SPIAZZI MONTE BALDO</i>											TIPO AT	
P.	15	12	80	13	6.907	568	3,69	3,63	296	18			
T.					6.896		3,65	3,58		4	11	94 1,8	
(A: 83%		B: 25%		C: 0%		D: 225 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
21232	SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN											TIPO AT		
P.	13	8	62	8	7.628	1.611	3,93	3,62	323	42				
T.					7.929		3,88	3,59			3	9	219	1,9
(A: 91%		B: 27%		C: 27%		D: 195 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		
Frisona Italiana														
21232	SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN											TIPO AT		
P.	53	28	53	34	8.689	1.770	3,90	3,48	328	40				
T.					8.999		3,83	3,44			3	7	213	1,7
(A: 92%		B: 23%		C: 35%		D: 196 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
Pezzata Rossa Italiana														
21232	SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN											TIPO AT		
P.	14	11	79	8	8.616	1.526	3,88	3,65	337	42				
T.					8.302		3,89	3,65			3	7	218	1,6
(A: 92%		B: 15%		C: 15%		D: 182 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21337	<i>FARM HOLSTEIN LA POSSESSION DI BOTTONA ADRIANO * CAPRINO VERONES</i>											TIPO AT		
P.	91	66	73	81	9.948	1.998	3,61	3,36	308	46				
T.					10.107		3,61	3,36			3	8	185	3,4
(A: 86%		B: 14%		C: 19%		D: 213 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Frisona Italiana

21339	<i>PELLEGRINI GIANLUIGI * CAPRINO VERONESE * BOI DI PESINA</i>											TIPO AT		
P.	54	31	57	39	9.041	1.947	3,54	3,28	309	32				
T.					9.239		3,52	3,25			4	0	133	1,2
(A: 87%		B: 44%		C: 21%		D: 138 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
22109	<i>SOCIETA' AGRICOLA BACCI DI MARCHESINI CARLO E FABIO * FERRARA DI</i>											TIPO AT
P.	23	16	70	16	5.079	729	4,00	3,65	317	45		
T.					5.269		4,00	3,61		5	8	236 1,6
(A: 88%		B: 15%		C: 20%		D: 221 gg.		E: 210 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
23080	<i>BARZOI MARIA CARLA * MALCESINE *</i>											TIPO AT	
P.	9	7	78	7	5.265	764	3,82	3,62	321	25			
T.					5.228		3,82	3,62		5	5	262 1,3	
(A: 88%		B: 13%		C: 13%		D: 2 gg.		E: 48 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
23082	<i>TONELLI FRANCESCO * MALCESINE *</i>										TIPO AT		
P.	26	19	73	16	7.016	1.835	4,01	3,85	284	62			
T.					7.258		4,03	3,81		4	3	215 2,1	
(A: 80%		B: 37%		C: 0%		D: 214 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
23128	<i>CHINCARINI OTTAVIO * MALCESINE *</i>											TIPO AT
P.	25	14	56	14	6.651	1.548	3,89	3,80	309	56		
T.					6.796		3,78	3,75		5	1	263 1,6
(A: 86%		B: 32%		C: 26%		D: 196 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

23141	<i>BASSO ANGELO * MALCESINE *</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	16	7.389	1.086	3,59	3,64	308	41				
T.					7.282		3,63	3,65			4	11	183	1,6
(A: 85%	B: 20%		C: 15%		D: 152 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

Frisona Italiana

23141	<i>BASSO ANGELO * MALCESINE *</i>											TIPO AT		
P.	22	10	45	15	8.252	1.679	3,26	3,28	299	33				
T.					8.161		3,31	3,31			4	0	137	1,1
(A: 85%	B: 47%		C: 33%		D: 195 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
23154	<i>DANTI MARCO * MALCESINE *</i>											TIPO AT	
P.	19	14	74	17	4.661	916	3,42	3,30	308	44			
T.					4.662		3,31	3,22		4	2	267 1,6	
(A: 84%		B: 6%		C: 22%		D: 31 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
24035	<i>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	7.287	1.163	3,48	3,38	252	50				
T.					7.413		3,66	3,44			4	7	151	1,3
(A: 75%		B: 50%		C: 17%		D: 170 gg.		E: 25 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)				
Frisona Italiana														
24035	<i>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	56	37	66	39	7.307	1.795	3,92	3,45	281	57				
T.					7.508		3,93	3,47			5	2	174	1,7
(A: 81%		B: 30%		C: 14%		D: 260 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				
Pezzata Rossa Italiana														
24035	<i>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	11	7.517	716	3,42	3,25	281	26				
T.					7.946		3,65	3,38			5	10	87	1,1
(A: 83%		B: 100%		C: 0%		D: 250 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

25009	<i>ALOISI GABRIELLA * SAN ZENO DI MONTAGNA * LUMINI</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	8.486	1.701	3,71	3,42	305	52				
T.					8.646		3,78	3,42			3	5	201	2,1
(A: 86%		B: 14%		C: 14%		D: 225 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

25009	<i>ALOISI GABRIELLA * SAN ZENO DI MONTAGNA * LUMINI</i>											TIPO AT		
P.	78	50	64	48	9.056	1.449	3,52	3,25	305	36				
T.					9.163		3,57	3,26			4	1	182	2,2
(A: 87%		B: 34%		C: 15%		D: 186 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
30001	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHESINI SOCIETA' SEMPLICE * FUMANE *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	6.234	1.020	3,53	3,02	268	14				
T.					6.277		3,53	3,04			4	1	162	2,0
(A: 78%		B: 29%		C: 29%		D: 129 gg.		E: 85 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30003	<i>CHESINI NATALINA * FUMANE *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	5.962	596	3,65	3,09	313	36				
T.					5.900		3,67	3,12			6	5	235	2,0
(A: 86%	B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
30058	<i>GRIGOLI GIACOMO * FUMANE * BREONIO</i>											TIPO AT		
P.	21	10	48	12	5.140	1.156	4,07	3,72	300	48				
T.					5.798		4,02	3,65			6	0	229	1,0
(A: 87%		B: 50%		C: 29%		D: 120 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

33016	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	135	70	52	93	11.113	2.166	3,74	3,70	310	36				
T.					10.858		3,75	3,69			3	7	143	3,1
(A: 89%	B: 36%	C: 30%	D: 173 gg.	E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

Frisona Italiana

33016	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	67	29	43	43	12.725	2.033	3,68	3,50	316	34				
T.					12.592		3,57	3,43			3	4	119	2,5
(A: 90%	B: 60%	C: 31%	D: 211 gg.	E: 206 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

33027	<i>BUNOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	21	17	81	12	7.354	1.941	3,96	3,83	322	29		
T.					7.399		3,98	3,85		4	11	271 2,7
(A: 90%	B: 17%		C: 6%		D: 317 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

Frisona Italiana

33027	<i>BUNOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	20	14	70	9	8.672	2.434	3,50	3,56	337	35		
T.					8.749		3,51	3,56		3	7	275 2,7
(A: 93%	B: 25%		C: 13%		D: 110 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33045	<i>MAROGNA MATTEO E PIETRO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	12	10	83	10	7.032	1.643	3,70	3,26	300	50		
T.					7.005		3,69	3,25		5	0	194 2,1
(A: 83%	B: 9%		C: 9%		D: 309 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

Frisona Italiana

33045	<i>MAROGNA MATTEO E PIETRO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	65	41	63	43	6.403	1.465	3,85	3,36	297	51		
T.					6.527		3,82	3,33		4	6	202 2,2
(A: 84%	B: 27%		C: 20%		D: 173 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33099	<i>LAVARINI FEDERICO E REMO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANT'ANNA D'AL</i>											TIPO AT
P.	116	48	41	81	10.066	2.027	3,62	3,35	305	35		
T.					9.939		3,58	3,25			3	7
											160	1,5
	(A: 87%	B: 49%		C: 38%	D: 164 gg.			E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33129	<i>MARCHESINI NICOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * CERNA</i>											TIPO AT
P.	73	38	52	46	10.297	2.626	3,86	3,40	299	40		
T.					10.765		3,80	3,35			3	6
											164	2,6
	(A: 87%	B: 45%		C: 25%	D: 169 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33132	<i>ZIVELONGHI PAOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	17	6.919	1.599	3,60	3,30	289	44				
T.					6.921		3,63	3,32			3	11	136	1,7
(A: 83%		B: 29%		C: 29%		D: 150 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33144	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	8	7.302	1.137	3,77	3,47	291	36		
T.					7.389		3,78	3,48		4	3	80 1,3
(A: 82%	B: 29%		C: 14%		D: 263 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

Frisona Italiana

33144	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	60	39	65	54	7.917	1.813	3,77	3,45	301	29		
T.					7.895		3,72	3,43		4	11	85 1,3
(A: 85%	B: 22%		C: 20%		D: 162 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33207	<i>SOC. SEMPL. LAVARINI ARMANDO * SANT'ANNA D'ALFAEDO * FOSSE</i>											TIPO AT		
P.	176	109	62	143	10.336	2.483	3,48	3,37	293	41				
T.					10.380		3,45	3,34			4	2	152	2,1
(A: 83%		B: 19%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

33279	<i>GIACOPUZZI RENATO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	12.657	1.107	3,71	3,57	315	25				
T.					11.820		3,69	3,54			4	5	174	2,9
(A: 87%		B: 43%		C: 29%		D: 152 gg.		E: 228 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

33279	<i>GIACOPUZZI RENATO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	126	69	55	89	11.496	1.842	3,48	3,32	308	29				
T.					11.713		3,53	3,32			3	5	157	2,7
(A: 87%		B: 41%		C: 24%		D: 158 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
33282	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT	
P.	25	21	84	18	7.856	1.814	3,52	3,37	319	41			
T.					7.864		3,53	3,37		4	0	121 1,9	
(A: 88%	B: 14%		C: 5%		D: 40 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Frisona Italiana													
33282	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT	
P.	63	37	59	41	7.479	1.546	3,42	3,29	313	33			
T.					7.453		3,42	3,29		3	9	160 2,0	
(A: 89%	B: 33%		C: 24%		D: 168 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33294	<i>VALLICELLA ALFONSO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	20	7	35	10	11.021	2.460	3,60	3,30	322	30				
T.					11.116		3,59	3,26			3	0	114	1,0
(A: 92%		B: 133%		C: 22%		D: 170 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33325	<i>BENEDETTI GIAMBATTISTA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * RONCONI</i>											TIPO AT		
P.	84	43	51	60	10.676	2.358	3,69	3,26	300	46				
T.					10.917		3,70	3,26			3	7	136	1,9
(A: 86%		B: 35%		C: 32%		D: 138 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40005	<i>PEZZO SILVINO E MASSIMO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	91	56	62	53	9.994	2.642	3,41	3,38	323	43		
T.					10.082		3,40	3,38			3	9
	(A: 91%	B: 31%		C: 20%		D: 192 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40010	<i>DAL DOSSO GIULIANO * BOSCO CHIESANUOVA * LUGHEZZANO</i>										TIPO AT			
P.	75	41	55	61	10.035	1.750	3,36	3,25	253	48				
T.					10.368		3,33	3,21			3	10	149	1,9
(A: 74%		B: 44%		C: 21%		D: 200 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
40032	PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO											TIPO AT		
P.	14	6	43	10	7.736	971	3,43	3,32	307	26				
T.					7.917		3,51	3,30			3	3	103	1,6
(A: 88%		B: 78%		C: 33%		D: 157 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Frisona Italiana														
40032	PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO											TIPO AT		
P.	21	15	71	19	7.032	1.594	3,21	3,09	263	37				
T.					7.387		3,29	3,14			4	7	141	1,9
(A: 76%		B: 11%		C: 21%		D: 212 gg.		E: 196 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Pezzata Rossa Italiana														
40032	PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO											TIPO AT		
P.	21	10	48	18	6.104	1.183	3,62	3,42	262	55				
T.					6.552		3,64	3,38			4	5	144	2,1
(A: 80%		B: 40%		C: 33%		D: 212 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
40036	<i>SOC. AGR. SEMPL. PEROZENI MICHELE E SANDRO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	98	53	54	80	10.748	2.127	3,63	3,33	317	36				
T.					10.712		3,63	3,31			3	6	110	1,9
(A: 89%		B: 33%		C: 29%		D: 167 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
40083	<i>SOC.AGR. GIRLANDA GINO ALESS. E LUCA S.S. * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	82	38	46	67	10.396	1.724	3,39	3,36	322	34				
T.					10.414		3,32	3,31			3	10	138	2,0
(A: 90%		B: 34%		C: 38%		D: 229 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40105	<i>ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	10	8	80	8	11.897	1.564	3,69	3,31	318	25		
T.					11.836		3,78	3,34		3	9	120 2,2
(A: 89%	B: 25%	C: 0%	D: 335 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

Frisona Italiana

40105	<i>ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	85	39	46	59	11.633	2.373	3,62	3,31	316	40		
T.					11.545		3,68	3,32		4	1	172 2,5
(A: 91%	B: 37%	C: 38%	D: 211 gg.	E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40110	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	17	14	82	14	10.155	1.278	3,93	3,40	314	30				
T.					9.775		3,91	3,39			3	3	121	2,2
(A: 85%	B: 6%	C: 13%	D: 27 gg.	E: 234 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	4)					

Frisona Italiana

40110	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	164	75	46	109	10.340	1.733	3,97	3,46	320	31				
T.					10.299		3,91	3,44			3	6	158	2,5
(A: 91%	B: 43%	C: 35%	D: 210 gg.	E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41009	<i>ROLLO GABRIELE * CERRO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	100	52	52	61	13.814	2.153	3,45	3,35	314	28		
T.					14.082		3,43	3,34			3	6
											135	2,2
	(A: 89%	B: 51%		C: 22%	D: 155 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
41037	BRUNELLI GIOVANNI * CERRO VERONESE *											TIPO AT		
P.	130	64	49	93	12.487	1.591	3,78	3,36	313	34				
T.					12.600		3,73	3,32			3	1	139	2,7
(A: 89%		B: 45%		C: 31%		D: 211 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42007	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MASSELLA DANIELE E RENATO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	75	36	48	50	9.080	1.812	3,59	3,20	324	39		
T.					9.172		3,58	3,18			3	6
											181	2,0
(A: 91%		B: 32%		C: 37%		D: 208 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42009	<i>CAMPEDELLI OMERO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	34	20	59	26	6.502	808	3,62	3,20	298	31		
T.					6.664		3,54	3,16		3	11	160 2,1
(A: 86%		B: 31%		C: 23%		D: 261 gg.		E: 196 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42014	<i>I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	11	4.854	351	3,62	3,24	306	35				
T.					4.738		3,62	3,24			7	4	82	1,2
(A: 85%		B: 20%		C: 20%		D: 143 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Rendena

42014	<i>I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	20	3.587	1.038	3,34	3,34	280	56				
T.					3.853		3,25	3,27			4	11	129	1,3
(A: 82%		B: 32%		C: 32%		D: 263 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
42015	<i>MELOTTI ORFEO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	13	6	46	9	7.032	1.118	3,57	3,53	317	22		
T.					6.927		3,61	3,55		3	6	164 1,4
(A: 90%		B: 63%		C: 25%		D: 199 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

42120	<i>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	30	23	77	27	7.481	1.992	3,60	3,61	297	45				
T.					7.662		3,46	3,45			3	10	139	1,6
(A: 83%		B: 11%		C: 15%		D: 220 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Grigio Alpina

42120	<i>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	18	7	39	15	5.308	2.634	3,71	3,67	233	70				
T.					5.673		3,56	3,56			4	4	126	1,6
(A: 74%		B: 64%		C: 36%		D: 209 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
43014	SOCIETA' AGRICOLA ERBOGASTO GIOVANNI E PIETRO * GREZZANA * AZZAG											TIPO AT		
P.	79	47	59	65	10.212	1.575	3,54	3,46	311	26				
T.					10.237		3,50	3,43			3	5	144	2,2
(A: 87%		B: 27%		C: 25%		D: 167 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

43050	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	6	6	100	6	10.283	2.137	3,51	3,37	299	41				
T.					10.283		3,51	3,37			3	7	116	1,1
(A: 82%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

43050	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	207	123	59	166	10.973	2.282	3,42	3,25	318	37				
T.					10.962		3,41	3,24			3	8	135	1,1
(A: 89%		B: 29%		C: 24%		D: 199 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

43136	<i>LEDRI F.LLI SOC.AGR.SEMPL. * GREZZANA * ROMAGNANO</i>										TIPO AT			
P.	164	82	50	146	9.253	1.754	3,64	3,29	316	39				
T.					9.278		3,51	3,20			4	1	140	1,5
(A: 89%		B: 30%		C: 36%		D: 189 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
43153	BOMBIERI RENZO & ILARIO * GREZZANA * LUGO											TIPO AT		
P.	32	11	34	18	8.097	1.174	3,99	3,56	329	46				
T.					8.763		3,96	3,36			3	1	249	2,1
(A: 93%		B: 57%		C: 48%		D: 267 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
43181	<i>MAROGNA MARIO * GREZZANA * ALCENAGO</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	23	8.036	1.659	3,38	3,23	300	42				
T.					7.879		3,41	3,21			5	2	148	1,8
(A: 84%		B: 13%		C: 33%		D: 262 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
44005	<i>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	50	27	54	34	9.740	1.973	3,78	3,58	310	51				
T.					9.802		3,79	3,61			4	3	154	2,1
	<i>(A: 89%</i>		<i>B: 27%</i>		<i>C: 34%</i>		<i>D: 239 gg.</i>		<i>E: 102 gg.</i>		<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)</i>			
Frisona Italiana														
44005	<i>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	8	10.077	2.320	3,69	3,35	318	26				
T.					10.165		3,64	3,31			3	7	175	2,4
	<i>(A: 91%</i>		<i>B: 50%</i>		<i>C: 30%</i>		<i>D: 173 gg.</i>		<i>E: 65 gg.</i>		<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)</i>			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

44035	<i>ERBISTI LORENZO * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	17	6	35	10	2.731	690	3,76	3,50	295	53		
T.					3.168		3,67	3,37		4	2	208 1,4
(A: 89%		B: 58%		C: 50%		D: 186 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

44036	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT		
P.	38	20	53	30	10.357	2.178	3,76	3,55	300	30				
T.					10.530		3,67	3,46			3	3	148	2,0
(A: 85%		B: 39%		C: 29%		D: 190 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

44036	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT		
P.	38	23	61	37	9.419	1.773	3,68	3,54	293	36				
T.					9.752		3,68	3,51			3	10	111	2,0
(A: 84%		B: 19%		C: 28%		D: 233 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
44040	FRATELLI CANTERI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROVERE' VERONESE *											TIPO AT
P.	82	33	40	50	10.204	1.720	3,68	3,35	318	30		
T.					10.302		3,64	3,32			3	8
	(A: 92%	B: 58%		C: 38%		D: 187 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
44043	<i>BONOMI RENATO * ROVERE' VERONESE * SAN ROCCO DI PIEGARA</i>											TIPO AT		
P.	43	17	40	29	5.284	828	3,66	3,35	321	43				
T.					5.690		3,65	3,29			3	11	167	1,6
(A: 92%		B: 43%		C: 43%		D: 223 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

44044	<i>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	16	6	38	13	5.832	1.537	3,83	3,55	286	42				
T.					5.770		3,83	3,58			3	6	174	2,0
(A: 85%		B: 29%		C: 57%		D: 169 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

44044	<i>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	34	15	44	24	6.850	1.782	3,36	3,29	305	44				
T.					6.759		3,41	3,28			3	10	167	1,8
(A: 87%		B: 44%		C: 40%		D: 197 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

44074	<i>DALLA BREA FRANCO FORTUNATO * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	21	6.035	1.389	3,56	3,28	297	48				
T.					6.047		3,52	3,26			4	1	167	2,0
(A: 83%		B: 39%		C: 17%		D: 140 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

44074	<i>DALLA BREA FRANCO FORTUNATO * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	10	6.911	1.178	3,35	3,08	311	37				
T.					6.848		3,40	3,14			5	4	160	1,8
(A: 87%		B: 25%		C: 25%		D: 178 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
44114	SOCIETA' AGRICOLA GROSSULE LEOPOLDO E EMANUELE S.S. * ROVERE' V											TIPO AT		
P.	100	57	57	74	10.118	1.888	3,62	3,23	302	40				
T.					10.110		3,60	3,24			3	6	145	2,8
(A: 86%		B: 38%		C: 23%		D: 195 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
44326	<i>DALLA BREA ALLEVAMENTO DI MONTAGNA S.S. * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT	
P.	88	51	58	80	10.215	1.525	3,45	3,36	324	35			
T.					10.264		3,40	3,30			3	11	
	(A: 91%	B: 25%		C: 28%		D: 236 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
46009	BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	5.968	447	3,33	3,05	293	20				
T.					5.873		3,33	3,08			5	6	101	1,5
	(A: 83%	B: 14%	C: 14%	D: 222 gg.	E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)								
Frisona Italiana														
46009	BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	10	7	70	4	6.050	867	3,13	2,92	307	25				
T.					6.083		3,24	2,96			5	2	211	2,8
	(A: 88%	B: 43%	C: 0%	D: 276 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)								
Pezzata Rossa Italiana														
46009	BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	22	13	59	19	5.174	866	3,54	3,31	298	28				
T.					5.489		3,59	3,34			5	6	144	2,5
	(A: 85%	B: 33%	C: 28%	D: 217 gg.	E: 69 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

46013	<i>AZIENDA AGRICOLA COMERFARM DI COMERLATI SAURO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	6.836	1.473	3,81	3,43	289	31				
T.					7.043		3,74	3,43			4	11	223	2,1
(A: 83%		B: 29%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

Frisona Italiana

46013	<i>AZIENDA AGRICOLA COMERFARM DI COMERLATI SAURO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	35	25	71	28	7.532	1.080	3,56	3,36	313	41				
T.					7.548		3,61	3,41			4	4	188	1,9
(A: 88%		B: 13%		C: 19%		D: 234 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46018	<i>BALTIERI SAMUELE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	10	7.017	1.064	3,80	3,58	322	34				
T.					7.174		3,79	3,48			3	9	109	1,7
(A: 90%		B: 40%		C: 20%		D: 280 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Frisona Italiana

46018	<i>BALTIERI SAMUELE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	84	45	54	65	6.795	1.394	3,85	3,43	315	39				
T.					6.997		3,77	3,37			4	5	120	1,5
(A: 88%		B: 26%		C: 34%		D: 227 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

46026	<i>FRATELLI ALBI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	61	32	52	46	5.929	1.365	3,79	3,40	301	54				
T.					6.032		3,71	3,34			4	1	156	1,2
(A: 87%		B: 26%		C: 36%		D: 212 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46027	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	34	22	65	22	8.557	1.199	3,81	3,43	306	31				
T.					8.561		3,83	3,42			4	0	143	2,1
(A: 86%		B: 31%		C: 15%		D: 148 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

46027	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	48	27	56	32	8.596	1.725	3,94	3,38	301	44				
T.					8.550		3,89	3,37			4	0	159	2,1
(A: 85%		B: 29%		C: 29%		D: 205 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46028	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	12	5.691	1.493	3,54	3,30	295	40				
T.					5.914		3,56	3,29			3	11	173	1,3
(A: 84%		B: 21%		C: 21%		D: 130 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

46028	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	19	5.196	1.289	3,60	3,30	293	45				
T.					5.613		3,55	3,25			4	1	190	1,6
(A: 87%		B: 27%		C: 36%		D: 268 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

46031	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	10	7.932	1.251	3,37	3,44	319	28				
T.					7.953		3,33	3,42			3	10	164	1,5
(A: 90%		B: 33%		C: 8%		D: 227 gg.		E: 257 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Pezzata Rossa Italiana

46031	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	19	14	74	17	6.269	1.289	3,79	3,64	282	43				
T.					6.460		3,74	3,62			5	4	135	1,9
(A: 80%		B: 12%		C: 18%		D: 263 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46032	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	24	11	46	19	6.016	1.870	3,92	3,59	304	47				
T.					6.602		3,83	3,46			4	1	191	1,7
(A: 88%		B: 47%		C: 35%		D: 246 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

46032	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	59	32	54	45	6.601	1.619	3,92	3,49	308	39				
T.					6.825		3,92	3,45			4	6	191	1,8
(A: 87%		B: 28%		C: 32%		D: 217 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46039	<i>SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	8	6.137	1.309	3,45	3,27	309	47				
T.					6.328		3,42	3,29			4	8	203	1,5
(A: 87%		B: 20%		C: 20%		D: 225 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Pezzata Rossa Italiana

46039	<i>SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	31	22	71	19	6.302	1.253	3,48	3,37	312	48				
T.					6.421		3,49	3,36			5	9	178	1,6
(A: 87%		B: 19%		C: 15%		D: 153 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
46041	GASPARI ROBERTO * VELO VERONESE *											TIPO AT
P.	107	55	51	79	8.110	1.887	3,79	3,45	311	48		
T.					8.194		3,75	3,45		4	0	231 2,9
(A: 89%		B: 22%		C: 38%		D: 240 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
46048	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	55	33	60	42	7.512	1.302	3,42	3,38	287	36				
T.					7.483		3,41	3,36			3	11	97	1,9
	(A: 82%)		B: 36%		C: 21%		D: 187 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	
Frisona Italiana														
46048	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	12	8.241	2.306	3,45	3,19	275	43				
T.					8.267		3,26	3,04			5	10	75	1,7
	(A: 77%)		B: 0%		C: 36%		D: 0 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0		0)	
Pezzata Rossa Italiana														
46048	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	11	6.969	1.137	3,59	3,47	284	34				
T.					7.771		3,48	3,41			4	8	124	1,9
	(A: 81%)		B: 14%		C: 29%		D: 187 gg.		E: 227 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46062	STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE											TIPO AT		
P.	15	7	47	12	13.178	2.422	3,47	3,37	338	34				
T.					11.944		3,43	3,33			3	11	159	2,2
(A: 91%		B: 25%		C: 42%		D: 243 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

46062	STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE											TIPO AT		
P.	144	90	63	110	11.023	2.119	3,27	3,35	318	34				
T.					10.870		3,29	3,35			3	8	140	2,0
(A: 89%		B: 23%		C: 25%		D: 180 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
46076	<i>CAMPARA SIMONE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	78	52	67	65	7.247	1.501	3,56	3,21	276	37		
T.					7.457		3,54	3,23			4	5
	(A: 81%	B: 18%		C: 21%		D: 270 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46123	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	13	9.977	681	3,38	3,29	310	29				
T.					9.251		3,41	3,31			4	0	118	2,1
(A: 84%		B: 23%		C: 38%		D: 226 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

46123	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	99	54	55	70	9.048	1.976	3,71	3,35	310	38				
T.					9.163		3,64	3,29			4	0	183	2,6
(A: 88%		B: 38%		C: 26%		D: 208 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
46143	SOCIETA' AGRICOLA MONTE FRULLE S.S. * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	47	31	66	32	8.516	2.998	3,08	3,25	299	70				
T.					8.568		3,11	3,28			5	1	266	3,1
(A: 85%		B: 21%		C: 21%		D: 198 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46159	<i>AZ. AGR. ROCCIA DI CAMPARA ALBERTO GIACOMO LUCIANO SOC. AGR. SEM</i>											TIPO AT		
P.	31	19	61	27	6.199	1.111	3,56	3,23	284	33				
T.					6.437		3,46	3,17			4	1	132	1,5
(A: 82%		B: 28%		C: 24%		D: 244 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

46159	<i>AZ. AGR. ROCCIA DI CAMPARA ALBERTO GIACOMO LUCIANO SOC. AGR. SEM</i>											TIPO AT		
P.	56	30	54	46	6.131	843	3,56	3,16	287	28				
T.					6.201		3,56	3,15			4	6	140	1,5
(A: 83%		B: 24%		C: 35%		D: 188 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46171	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	30	16	53	24	9.437	1.457	4,50	3,48	311	23				
T.					9.114		4,39	3,43			3	9	124	2,6
(A: 88%		B: 48%		C: 24%		D: 236 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

46171	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	314	200	64	230	9.183	1.899	4,41	3,36	306	48				
T.					9.141		4,39	3,36			4	3	159	3,4
(A: 86%		B: 25%		C: 21%		D: 219 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
50041	SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA											TIPO AT		
P.	41	24	59	32	6.840	1.241	3,50	3,45	298	51				
T.					6.885		3,50	3,46			3	11	107	1,8
	(A: 85%	B: 28%	C: 25%	D: 149 gg.	E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
Bruna														
50041	SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA											TIPO AT		
P.	11	7	64	8	6.684	794	3,57	3,62	279	35				
T.					6.952		3,56	3,60			5	5	120	1,4
	(A: 80%	B: 22%	C: 22%	D: 159 gg.	E: 38 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
Frisona Italiana														
50041	SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA											TIPO AT		
P.	80	45	56	71	6.655	1.519	3,33	3,26	286	54				
T.					6.754		3,35	3,28			4	7	126	1,7
	(A: 82%	B: 16%	C: 36%	D: 182 gg.	E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
Pezzata Rossa Italiana														
50041	SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA											TIPO AT		
P.	34	15	44	28	5.888	1.251	3,52	3,48	281	29				
T.					6.117		3,53	3,49			5	0	76	1,7
	(A: 81%	B: 59%	C: 32%	D: 149 gg.	E: 22 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50042	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	18	7	39	8	5.695	1.307	3,60	3,59	323	63				
T.					5.827		3,53	3,48			3	11	272	1,5
(A: 93%		B: 50%		C: 42%		D: 158 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Frisona Italiana

50042	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	26	8	31	12	5.742	1.092	3,50	3,27	312	48				
T.					6.052		3,42	3,17			3	10	258	1,7
(A: 93%		B: 100%		C: 38%		D: 226 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
50050	TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA											TIPO AT		
P.	19	15	79	13	7.393	1.285	3,86	3,27	287	33				
T.					7.431		3,83	3,30			5	11	160	1,9
	(A: 81%	B: 19%		C: 6%	D: 253 gg.		E: 29 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)			
Bruna														
50050	TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA											TIPO AT		
P.	17	14	82	11	6.834	1.220	4,04	3,57	295	34				
T.					6.849		4,03	3,58			5	3	155	2,4
	(A: 82%	B: 0%		C: 18%	D: 0 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)			
Frisona Italiana														
50050	TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA											TIPO AT		
P.	67	45	67	42	7.546	1.827	3,75	3,34	299	43				
T.					7.627		3,74	3,35			4	11	199	3,5
	(A: 85%	B: 22%		C: 18%	D: 236 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
53052	<i>VARALTA VITTORIO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	43	19	44	34	8.786	2.242	3,43	3,41	318	46				
T.					8.655		3,42	3,44			4	2	166	2,3
(A: 90%		B: 32%		C: 44%		D: 213 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

53064	<i>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</i>											TIPO AT		
P.	65	30	46	51	8.852	2.065	3,74	3,44	307	52				
T.					8.844		3,64	3,39			4	0	130	2,1
(A: 88%		B: 63%		C: 27%		D: 272 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

53064	<i>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</i>											TIPO AT		
P.	177	99	56	127	8.568	2.088	3,74	3,39	293	56				
T.					8.742		3,70	3,34			4	3	165	2,2
(A: 84%		B: 40%		C: 26%		D: 190 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
53080	STEFANELLI CIRILLO * SAN MAURO DI SALINE *											TIPO AT
P.	33	15	45	22	7.723	1.448	3,78	3,45	317	35		
T.					7.822		3,81	3,45			4	1 150 2,3
(A: 91%		B: 40%		C: 40%		D: 176 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
54006	<i>SOCIETA AGRICOLA RONCARI MARTINO E DANILO S.S.S * SELVA DI PROGN</i>											TIPO AT
P.	66	39	59	48	7.322	1.431	3,67	3,40	312	35		
T.					7.450		3,62	3,35		4	9	233 1,7
(A: 88%		B: 26%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
54011	<i>LA CASARA DEI BORACIA DI PAGANI ELIO E CESARE SOC. * SELVA DI PR</i>											TIPO AT
P.	14	9	64	12	6.106	1.541	3,71	3,13	287	50		
T.					6.108		3,64	3,10		6	1	177 3,4
(A: 81%		B: 8%		C: 31%		D: 287 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
54018	<i>FURLANI QUIRINO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT
P.	27	19	70	27	8.477	1.515	3,99	3,44	306	36		
T.					8.517		3,97	3,45		4	8	155 2,3
(A: 85%		B: 8%		C: 24%		D: 168 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
54025	<i>PAGANI NICOLA BRUNO LUCILLO E LUIGI S.S. * SELVA DI PROGNO * CAM</i>											TIPO AT		
P.	79	50	63	59	6.208	1.780	3,58	3,23	298	50				
T.					6.271		3,57	3,24			3	10	165	2,6
(A: 84%		B: 29%		C: 19%		D: 214 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
54043	<i>RONCARI ANGELO DOMENICO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MO</i>											TIPO AT
P.	34	18	53	25	4.262	1.592	3,77	3,42	290	65		
T.					4.480		3,59	3,26		4	8	374 5,0
(A: 82%		B: 35%		C: 31%		D: 186 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

54071	<i>DAL BOSCO EIBANER LINO GIACOMINO * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	6	7.117	820	4,06	3,71	332	43				
T.					7.058		4,04	3,70			5	0	215	1,9
(A: 90%		B: 18%		C: 18%		D: 130 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

54071	<i>DAL BOSCO EIBANER LINO GIACOMINO * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	8	6.795	1.982	3,68	3,28	282	48				
T.					7.111		3,66	3,24			4	8	199	2,0
(A: 82%		B: 27%		C: 9%		D: 269 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54079	<i>RONCARI BRUNO EUGENIO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	18	15	83	15	4.842	777	3,78	3,30	317	29				
T.					4.893		3,80	3,29			5	0	125	1,9
(A: 87%		B: 6%		C: 12%		D: 169 gg.		E: 29 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Pezzata Rossa Italiana

54079	<i>RONCARI BRUNO EUGENIO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	18	4.691	741	3,86	3,23	309	18				
T.					4.698		3,78	3,18			4	5	105	1,6
(A: 87%		B: 29%		C: 24%		D: 209 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
54085	<i>SOCIETA` AGRICOLA DAL ZOVO-VENCHI DI DALZOVO MASSIMILIANO E DIEG</i>											TIPO AT
P.	15	8	53	18	4.950	522	3,73	3,12	313	30		
T.					4.921		3,41	2,90		5	2	101 1,2
(A: 86%		B: 0%		C: 47%		D: 0 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
54087	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	26	8	31	17	8.219	1.395	3,72	3,24	314	18				
T.					8.114		3,70	3,20			3	3	118	2,2
(A: 87% B: 53% C: 53% D: 194 gg. E: 110 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
54087	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	65	26	40	51	7.837	1.077	3,78	3,25	315	36				
T.					7.872		3,69	3,20			3	4	111	2,1
(A: 90% B: 55% C: 41% D: 168 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Pezzata Rossa Italiana														
54087	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	15	7.305	1.227	3,70	3,32	287	27				
T.					7.379		3,55	3,20			4	8	190	2,8
(A: 79% B: 7% C: 43% D: 79 gg. E: 115 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

54146	<i>FERRAZZETTA GIULIO, ALDO, DOMENICO, FRANCO e STEFANO * SELVA DI</i>											TIPO AT		
P.	48	33	69	36	9.110	1.675	3,99	3,48	302	31				
T.					9.042		3,98	3,47			3	11	149	1,9
(A: 84%		B: 23%		C: 15%		D: 114 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Pezzata Rossa Italiana

54146	<i>FERRAZZETTA GIULIO, ALDO, DOMENICO, FRANCO e STEFANO * SELVA DI</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	7.830	1.541	3,85	3,54	308	28				
T.					8.065		3,77	3,47			4	9	134	1,6
(A: 88%		B: 38%		C: 38%		D: 126 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
54169	<i>DAL BOSCO GIORGIO * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT
P.	33	21	64	26	9.025	1.473	4,04	3,50	302	41		
T.					8.996		4,00	3,50			4	6
											163	3,3
	(A: 85%	B: 27%		C: 19%	D: 197 gg.			E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
55025	<i>FINETTO RICCARDO * TREGNAGO *</i>											TIPO AT
P.	74	45	61	58	7.126	1.214	3,73	3,53	303	32		
T.					7.265		3,65	3,50		4	9	143 2,1
(A: 85%	B: 25%		C: 24%		D: 189 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
55105	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SPINELLI GIOVANNI E SPINELLI GRAZIANO S.</i>											TIPO AT		
P.	78	42	54	60	8.407	1.886	3,64	3,43	325	43				
T.					8.550		3,61	3,38			3	10	160	1,8
(A: 92%		B: 36%		C: 28%		D: 216 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
55109	TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO											TIPO AT		
P.	19	9	47	14	9.129	1.418	3,69	3,55	300	28				
T.					9.082		3,37	3,50			4	0	126	2,0
(A: 83%	B: 73%		C: 18%		D: 206 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
Frisona Italiana														
55109	TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO											TIPO AT		
P.	49	26	53	46	10.300	1.510	3,58	3,43	303	29				
T.					10.353		3,41	3,35			4	10	145	2,1
(A: 85%	B: 14%		C: 40%		D: 169 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Pezzata Rossa Italiana														
55109	TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO											TIPO AT		
P.	22	11	50	14	9.281	1.840	3,50	3,42	292	40				
T.					9.288		3,43	3,44			4	4	108	1,8
(A: 86%	B: 53%		C: 27%		D: 170 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

57006	<i>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE ROVERE * VESTENANOVA *</i>											TIPO AT		
P.	15	12	80	11	6.166	1.047	3,64	3,50	282	23				
T.					6.137		3,61	3,51			4	2	166	3,1
(A: 80%		B: 25%		C: 0%		D: 222 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Grigio Alpina

57006	<i>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE ROVERE * VESTENANOVA *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	3.981	655	3,40	3,37	265	26				
T.					3.770		3,47	3,44			5	10	92	1,8
(A: 72%		B: 11%		C: 22%		D: 218 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

60024	<i>FAGNANI ALESSANDRO E GIULIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBAR</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	10.729	841	4,12	3,33	329	34				
T.					10.250		3,67	3,05			3	1	156	2,5
(A: 87%		B: 22%		C: 44%		D: 193 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

60024	<i>FAGNANI ALESSANDRO E GIULIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBAR</i>											TIPO AT		
P.	79	38	48	54	9.714	1.761	4,05	3,37	318	37				
T.					10.025		4,00	3,32			3	0	175	2,2
(A: 90%		B: 41%		C: 32%		D: 246 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

60806	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	6.467	2.666	4,08	3,77	297	56				
T.					7.018		4,12	3,81			3	11	278	1,1
(A: 86%		B: 25%		C: 38%		D: 36 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

60806	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	100	45	45	72	7.620	2.269	3,68	3,52	306	53				
T.					7.996		3,59	3,46			4	0	249	1,6
(A: 88%		B: 28%		C: 44%		D: 182 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60813	<i>GIACOPUZZI ANDREA * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT
P.	81	33	41	43	8.189	1.461	4,07	3,42	310	46		
T.					8.360		4,15	3,39			3	7
											233	2,0
	(A: 91%	B: 50%		C: 39%	D: 209 gg.			E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
61282	<i>PIGNA SOC. AGR. SEMPL. DI BAETTA PAOLO E CLAUDIO * CASTEL D'AZZA</i>											TIPO AT		
P.	186	109	59	126	10.099	2.374	3,67	3,44	293	54				
T.					10.380		3,69	3,44			3	11	169	2,1
(A: 84%		B: 31%		C: 24%		D: 173 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

61400	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT		
P.	32	17	53	25	9.304	2.124	3,72	3,51	307	32				
T.					9.386		3,69	3,46			4	0	145	2,3
(A: 88%		B: 33%		C: 29%		D: 151 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

61400	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT		
P.	115	63	55	78	9.482	2.340	3,71	3,41	311	44				
T.					9.522		3,77	3,40			3	9	188	2,9
(A: 88%		B: 33%		C: 28%		D: 177 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
61501	<i>FINATO MARTINATI GUIDO * CONCAMARISE *</i>											TIPO AT		
P.	325	161	50	227	13.518	3.014	3,72	3,37	299	37				
T.					13.447		3,69	3,33			3	5	149	2,7
(A: 86%		B: 48%		C: 28%		D: 191 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
61796	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VISENTIN LUIGINO, PAOLO E CRISTIANO *</i>											TIPO AT		
P.	87	43	49	57	9.261	1.492	5,01	3,46	322	37				
T.					9.163		4,96	3,38			3	8	194	3,1
(A: 90%		B: 35%		C: 35%		D: 225 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61926	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CORTE DI CRISTOFOLI RAFAELLO, FLAVIO E NATA</i>											TIPO AT
P.	147	77	52	111	11.037	1.664	3,63	3,31	312	25		
T.					11.084		3,59	3,29		4	0	156 3,3
(A: 88%		B: 30%		C: 32%		D: 183 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

61964	<i>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE LA CAMPAGNOLA * ISOLA RIZZA *</i>											TIPO AT		
P.	255	142	56	197	9.579	2.605	3,38	3,33	293	43				
T.					10.014		3,40	3,32			3	9	153	3,0
(A: 84%		B: 33%		C: 29%		D: 171 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Italiana														
62013	<i>ORTOGARDEN DI LUCCHESI GIOVANNI * LEGNAGO *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	6.476	918	3,45	3,42	286	33				
T.					6.698		3,44	3,41			4	10	162	1,7
(A: 81%		B: 29%		C: 0%		D: 197 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

62109	<i>SOC.AGR.ZOOT.LA PINETA di GUARISE L.G.P.S. * MINERBE *</i>											TIPO AT		
P.	280	158	56	203	12.190	1.985	3,67	3,27	308	36				
T.					12.243		3,66	3,23			3	10	140	1,8
(A: 88%		B: 32%		C: 27%		D: 178 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62234	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BOVO ANDREA, NICOLA, GIANCARLO E FIOR</i>											TIPO AT
P.	99	58	59	76	10.159	1.618	3,76	3,40	329	34		
T.					9.979		3,77	3,39		4	1	150 1,9
(A: 92%		B: 23%		C: 28%		D: 200 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
62256	SOCIETA' AGRICOLA FARI LUIGI E MARCO S.S. * MOZZECANE *											TIPO AT		
P.	114	69	61	91	12.142	2.255	3,97	3,34	307	32				
T.					12.082		3,99	3,35			3	10	148	2,5
(A: 87%		B: 26%		C: 25%		D: 192 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
62277	SOCIETA' AGRICOLA ANSELMI CATTERINA E FIGLI S.S. * MOZZECANE * G											TIPO AT		
P.	107	67	63	78	12.076	2.080	4,12	3,18	313	37				
T.					11.806		4,05	3,17			3	9	179	2,3
(A: 87%		B: 27%		C: 20%		D: 167 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
62382	<i>SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * NOGARA *</i>											TIPO AT		
P.	179	57	32	96	11.318	2.867	3,57	3,57	324	40				
T.					11.260		3,53	3,48			2	4	185	2,1
(A: 92%		B: 71%		C: 47%		D: 147 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

62503	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	38	21	55	25	10.591	2.238	4,10	3,30	300	34				
T.					10.769		4,14	3,32			3	4	136	2,9
(A: 86%		B: 31%		C: 28%		D: 133 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

62503	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	972	493	51	666	10.756	2.315	4,23	3,38	315	36				
T.					10.817		4,21	3,35			3	3	162	3,7
(A: 89%		B: 35%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
62508	<i>BENATI ANDREA E LUIGINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	79	54	68	58	10.141	2.040	3,64	3,37	325	35				
T.					10.156		3,64	3,37			3	8	166	2,7
(A: 91%		B: 16%		C: 21%		D: 252 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
63260	AZIENDA AGRICOLA DE GUIDI SARA * SALIZZOLE *											TIPO AT
P.	57	30	53	28	6.320	1.289	3,68	3,45	263	48		
T.					6.371		3,75	3,49		4	11	93 1,0
(A: 76%		B: 42%		C: 30%		D: 171 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63622	<i>SOC. AGR. NORDERA FRATELLI E FIGLI s.s. * SAN MARTINO BUON ALBER</i>											TIPO AT
P.	794	375	47	613	12.454	2.202	4,33	3,33	308	33		
T.					12.598		4,18	3,29		3	4	126 2,1
(A: 88%		B: 38%		C: 36%		D: 169 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63630	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	11.309	2.906	3,88	3,54	319	37				
T.					11.129		3,90	3,57			3	8	131	3,0
(A: 89%		B: 38%		C: 13%		D: 290 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

63630	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	243	128	53	181	10.628	2.363	3,78	3,57	301	41				
T.					10.825		3,79	3,56			3	9	139	2,7
(A: 86%		B: 35%		C: 29%		D: 192 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63665	<i>SCANDOLA OTELLO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT
P.	134	85	63	98	10.921	1.715	3,47	3,13	312	33		
T.					10.847		3,49	3,14			4	0
	(A: 88%	B: 26%		C: 20%		D: 156 gg.		E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63674	<i>AZ. AGR. BONOMI ARMANDO E MAURO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN MAR</i>											TIPO AT
P.	248	111	45	173	9.388	1.823	3,67	3,34	293	47		
T.					9.664		3,66	3,31		3	5	147 2,0
(A: 86%		B: 45%		C: 36%		D: 178 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
63677	CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *											TIPO AT	
P.	41	31	76	29	11.197	1.431	3,85	3,34	303	28			
T.					11.374		3,83	3,32		3	8	148 1,9	
(A: 85%		B: 28%		C: 3%		D: 168 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

Frisona Italiana												
63677	CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *											TIPO AT
P.	110	69	63	77	11.626	2.141	3,57	3,16	298	46		
T.					11.766		3,60	3,18		5	0	170 2,1
(A: 85%		B: 16%		C: 27%		D: 145 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
64002	<i>IMMOBILIARE AGRICOLA CORTE NODARI S.S.DI PASETTO MARCO & C. SOC</i>											TIPO AT		
P.	752	375	50	552	11.466	2.272	3,68	3,34	308	29				
T.					11.306		3,66	3,32			3	3	144	3,4
(A: 88%		B: 39%		C: 32%		D: 172 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64116	S.S.AGR.PEZZINI ENDJ E GIUSEPPE * VALEGGIO SUL MINCIO *											TIPO AT		
P.	178	93	52	119	10.461	2.372	3,85	3,37	299	51				
T.					10.846		3,83	3,38			3	7	161	2,3
(A: 86%		B: 42%		C: 27%		D: 168 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

64131	<i>SOCIETA AGRICOLA CORDIOLI ALBERTO E MARIANO * VALEGGIO SUL MINCI</i>											TIPO AT		
P.	59	34	58	52	10.173	1.984	3,65	3,65	321	36				
T.					10.416		3,57	3,56			4	4	165	1,5
(A: 90%		B: 16%		C: 33%		D: 196 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Pezzata Rossa Italiana

64131	<i>SOCIETA AGRICOLA CORDIOLI ALBERTO E MARIANO * VALEGGIO SUL MINCI</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	6	10.328	2.176	3,56	3,68	334	37				
T.					10.480		3,55	3,66			5	1	182	1,6
(A: 93%		B: 38%		C: 0%		D: 177 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
64224	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	6.719	1.597	3,39	3,39	306	53				
T.					6.766		3,47	3,38			6	9	130	1,9
(A: 83% B: 14% C: 29% D: 246 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
Frisona Italiana														
64224	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	13	7.392	1.685	3,54	3,31	308	53				
T.					7.350		3,50	3,29			6	2	126	2,5
(A: 82% B: 31% C: 23% D: 299 gg. E: 132 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Pezzata Rossa Italiana														
64224	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	18	13	72	17	6.315	1.036	3,37	3,28	267	45				
T.					6.258		3,39	3,27			5	5	116	2,4
(A: 75% B: 6% C: 24% D: 329 gg. E: 118 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

64228	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	10	8.471	1.605	3,52	3,43	316	32				
T.					8.937		3,47	3,42			4	5	131	2,9
(A: 91%		B: 55%		C: 18%		D: 220 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

64228	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	105	52	50	83	9.177	2.162	3,24	3,34	305	34				
T.					9.205		3,31	3,33			3	8	156	2,8
(A: 87%		B: 42%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64314	SOC. AGR. CORSO ANDREA E GIOVANNI * VERONELLA *											TIPO AT		
P.	41	28	68	34	10.341	2.581	3,59	3,39	312	39				
T.					10.575		3,57	3,39			3	8	204	3,2
(A: 88%		B: 20%		C: 20%		D: 247 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64368	<i>BELLEI ANNALISA * ZIMELLA * SANTO STEFANO</i>											TIPO AT		
P.	153	76	50	109	10.156	2.800	3,84	3,42	299	62				
T.					10.444		3,84	3,39			3	6	152	1,0
(A: 86%		B: 35%		C: 36%		D: 170 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
64400	<i>AZ. AGR. VIGAXIO SOC. AGR. SEMPLICE * VIGASIO *</i>											TIPO AT	
P.	44	20	45	34	8.096	1.436	4,69	3,46	319	30			
T.					8.050		4,57	3,39		3	4	164 3,1	
(A: 90%		B: 45%		C: 35%		D: 203 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64404	<i>AZIENDA AGRICOLA FORETTE DI FINEZZO MATTEO * VIGASIO * FORETTE</i>											TIPO AT		
P.	66	31	47	38	9.107	2.155	3,78	3,41	326	33				
T.					9.813		3,68	3,36			3	7	179	2,6
(A: 92%		B: 60%		C: 26%		D: 210 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64407	SABARI SAS DI ALBERTO BERLINGERI & C. * VIGASIO *											TIPO AT
P.	72	40	56	52	8.096	1.698	3,51	3,45	311	42		
T.					8.106		3,46	3,38		4	4	122 1,0
(A: 88%	B: 22%		C: 32%		D: 224 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
64416	<i>MARCONCINI SILVANO MARIO * VIGASIO *</i>											TIPO AT		
P.	140	66	47	99	12.159	2.316	3,30	3,43	318	43				
T.					12.435		3,36	3,38			3	7	178	3,7
(A: 90%		B: 39%		C: 35%		D: 211 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64613	<i>BEGNONI FARM DI BEGNONI MIRKO * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT		
P.	502	282	56	345	10.760	2.009	4,01	3,33	321	36				
T.					10.743		3,94	3,31			3	4	184	4,6
(A: 90%		B: 28%		C: 29%		D: 173 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
64633	<i>SOCIETA' AGRICOLA DI CORDIOLI RICCARDO E C. SAS * VILLAFRANCA DI</i>											TIPO AT		
P.	92	50	54	79	12.724	1.579	3,49	3,37	316	32				
T.					12.899		3,45	3,34			2	11	144	3,1
(A: 89%		B: 25%		C: 33%		D: 169 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64657	<i>MORANDINI CORRADO E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VILLAFR</i>											TIPO AT
P.	40	25	63	26	9.158	1.867	3,94	3,43	302	45		
T.					9.220		3,83	3,36		4	0	170 1,4
(A: 85%		B: 29%		C: 19%		D: 88 gg.		E: 209 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64707	<i>SOCIETA` AGRICOLA ANSELMI GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * ZEVIO * S</i>											TIPO AT
P.	120	66	55	87	11.551	1.929	3,84	3,33	312	36		
T.					11.496		3,83	3,31		3	3	129 2,5
(A: 88%		B: 33%		C: 27%		D: 145 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
64721	<i>FONTANA MARIO FONTANA MARINO E FONTANA DANIELE SOCIETA` AGRICOLA</i>											TIPO AT
P.	135	75	56	89	9.786	1.750	4,02	3,43	320	31		
T.					9.662		4,02	3,46		4	6	136 1,8
(A: 91%		B: 34%		C: 26%		D: 220 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
64730	<i>DE GUIDI F.LLI DI DE GUIDI ARONNE E C. SOC. S. * ZEVIO *</i>											TIPO AT		
P.	81	46	57	54	12.102	1.885	3,57	3,40	313	30				
T.					11.820		3,55	3,39			3	7	153	2,1
(A: 88%		B: 38%		C: 25%		D: 174 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
64733	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALDEGHERI E F.LLI * ZEVIO *</i>											TIPO AT		
P.	88	26	30	27	11.214	2.386	3,49	3,43	342	43				
T.					11.905		3,47	3,32			3	4	210	2,9
(A: 97%		B: 139%		C: 32%		D: 186 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64734	<i>FONTANA GIULIO E FONTANA LUCIANO * ZEVIO * SANTA MARIA</i>											TIPO AT		
P.	129	71	55	98	12.958	1.930	3,21	3,34	317	33				
T.					12.791		3,24	3,34			3	7	134	2,9
(A: 89%		B: 32%		C: 28%		D: 130 gg.		E: 197 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
64758	<i>SOC.AGR. BONADIMAN UGO E FIGLI VINICIO, RINALDO E GIUSEPPE * ZEV</i>											TIPO AT		
P.	90	54	60	62	11.833	2.217	3,69	3,36	320	45				
T.					11.787		3,72	3,34			3	9	151	2,0
(A: 89%		B: 21%		C: 28%		D: 164 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64801	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI DESTROTTI SIMONE E DE ANGELI</i>											TIPO AT		
P.	187	102	55	144	10.071	2.482	3,80	3,39	313	42				
T.					10.012		3,80	3,38			3	11	171	2,7
(A: 88%		B: 36%		C: 27%		D: 182 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
64806	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	15	5	33	8	8.561	1.556	3,87	3,63	335	34				
T.					8.153		4,00	3,58			3	0	193	2,4
(A: 95%		B: 60%		C: 50%		D: 153 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
64806	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	30	8	27	16	6.663	730	3,57	3,21	299	26				
T.					7.934		3,61	3,39			3	7	203	2,4
(A: 91%		B: 129%		C: 43%		D: 188 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

64837	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	23	14	61	12	7.830	2.752	3,90	3,58	326	47				
T.					7.973		3,78	3,55			4	2	211	2,6
(A: 91%		B: 26%		C: 26%		D: 158 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Rendena

64837	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	32	16	50	25	5.987	1.389	3,53	3,57	303	46				
T.					6.007		3,52	3,53			3	11	136	2,4
(A: 86%		B: 40%		C: 36%		D: 149 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

64846	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	44	22	50	35	8.239	1.321	4,10	3,60	288	39				
T.					8.478		4,02	3,56			3	9	131	1,9
(A: 83%		B: 45%		C: 33%		D: 139 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

64846	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	49	27	55	37	10.603	1.881	3,89	3,52	317	33				
T.					10.466		3,80	3,47			3	10	167	2,3
(A: 88%		B: 29%		C: 29%		D: 99 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64908	<i>LEONI ANDREA * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT
P.	67	49	73	45	13.673	2.349	4,07	3,22	316	33		
T.					13.676		4,09	3,23		3	6	160 1,9
(A: 88%	B: 20%		C: 13%		D: 110 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64910	SOCIETA' AGRICOLA MINCIO DI STANGHELLINI PAOLO, NICOLA E ZAGO DO											TIPO AT		
P.	132	80	61	97	13.167	2.523	3,48	3,29	316	29				
T.					13.037		3,47	3,27			3	4	143	1,8
(A: 88%		B: 28%		C: 22%		D: 142 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64921	<i>SOCIETA' AGRICOLA TONINVESTGROUP DI TONINI CRISTIAN E SARA SOCIE</i>											TIPO AT
P.	177	82	46	111	11.284	2.240	4,13	3,51	314	32		
T.					11.284		4,12	3,50			3	7
											173	3,0
	(A: 90%	B: 48%		C: 33%	D: 178 gg.			E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

65024	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT		
P.	34	19	56	27	7.411	1.851	3,60	3,36	298	51				
T.					7.666		3,58	3,32			3	9	124	2,3
(A: 85%		B: 30%		C: 30%		D: 121 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

65024	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT		
P.	125	80	64	91	7.886	1.684	3,58	3,29	311	45				
T.					7.871		3,56	3,27			4	1	171	2,8
(A: 86%		B: 22%		C: 23%		D: 140 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

65204	<i>POZZERLE LUCIANO E C. SOC. AGRICOLA * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	70	36	51	35	10.686	2.415	3,62	3,40	295	44				
T.					10.754		3,62	3,45			3	10	151	1,6
(A: 86%		B: 49%		C: 23%		D: 181 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Pezzata Rossa Italiana

65204	<i>POZZERLE LUCIANO E C. SOC. AGRICOLA * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	11	9.722	1.396	3,54	3,56	293	38				
T.					9.334		3,55	3,59			4	5	152	1,7
(A: 81%		B: 15%		C: 31%		D: 43 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
65283	<i>MAZZI SERGIO * VERONA * MADONNA DI DOSSOBUONO</i>											TIPO AT
P.	67	48	72	52	11.455	1.796	3,80	3,38	315	28		
T.					11.370		3,82	3,38		3	6	136 1,6
(A: 86%	B: 14%		C: 19%		D: 70 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
65412	SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * SALIZZOLE * BIONDE D											TIPO AT		
P.	175	123	70	152	12.227	2.885	3,60	3,35	312	40				
T.					11.970		3,56	3,32			3	11	158	1,3
(A: 87%		B: 2%		C: 29%		D: 190 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
65432	<i>DOLCI STEFANO * SALIZZOLE * ENGAZZA</i>											TIPO AT
P.	92	57	62	69	8.278	2.241	4,18	3,45	317	50		
T.					8.376		4,12	3,45			4	4
											211	1,8
	(A: 88%	B: 27%		C: 22%	D: 166 gg.			E: 201 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
65938	<i>BERTAIOLA ROBERTO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	80	46	58	53	12.549	1.902	3,03	3,62	320	39				
T.					12.359		3,03	3,61			3	7	193	3,0
(A: 89%		B: 33%		C: 23%		D: 139 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
66401	<i>PICCOLI PAOLO GUGLIEMO S.S. * ZEVIO * SANTA MARIA</i>											TIPO AT		
P.	43	16	37	28	8.798	874	3,62	3,44	316	40				
T.					9.137		3,65	3,42			3	3	191	1,4
	(A: 91%	B: 39%		C: 48%		D: 224 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

66405	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	9.740	1.190	4,35	3,24	284	23				
T.					10.357		4,22	3,29			3	2	111	1,3
(A: 84%		B: 50%		C: 17%		D: 198 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

66405	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	87	42	48	64	10.951	1.933	4,11	3,30	316	38				
T.					10.937		4,16	3,34			3	8	151	2,0
(A: 90%		B: 32%		C: 36%		D: 211 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

66611	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	13	8.273	1.576	4,35	3,41	299	26				
T.					8.870		4,25	3,39			4	6	172	1,7
(A: 85%		B: 46%		C: 15%		D: 130 gg.		E: 14 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

66611	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	439	234	53	298	8.505	2.363	4,34	3,50	301	62				
T.					8.900		4,34	3,46			4	4	197	1,6
(A: 87%		B: 39%		C: 28%		D: 186 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
67139	<i>ALLEVAMENTO CORTE MARIA GRAZIA DI SBIZZERA RENZO E * GAZZO VERON</i>											TIPO AT
P.	214	104	49	148	8.735	1.733	3,96	3,47	303	40		
T.					9.038		3,97	3,45			3	5
	(A: 88%	B: 36%		C: 35%		D: 202 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

67258	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	6	12.101	2.369	3,63	3,23	329	18				
T.					11.859		3,31	3,15			3	0	145	2,9
(A: 90%		B: 100%		C: 29%		D: 87 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

67258	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT		
P.	381	198	52	276	11.429	2.148	3,40	3,30	318	26				
T.					11.404		3,40	3,31			3	6	136	2,8
(A: 90%		B: 39%		C: 29%		D: 194 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

67469	<i>CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO ORFEO E MIRKO SOC.SEMPLICE * VALEGGIO</i>											TIPO AT
P.	211	125	59	148	9.069	2.177	3,94	3,54	321	40		
T.					8.971		3,90	3,50		4	3	216 3,6
(A: 89%		B: 22%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

Pezzata Rossa Italiana

67469	<i>CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO ORFEO E MIRKO SOC.SEMPLICE * VALEGGIO</i>											TIPO AT
P.	8	6	75	7	7.037	1.691	3,84	3,82	297	60		
T.					7.056		3,81	3,80		7	2	166 3,3
(A: 82%		B: 14%		C: 14%		D: 51 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

68024	<i>CORDIOLI LUCIANO NOE' E COMPARIN ROSITA S.S. * VILLAFRANCA DI VE</i>											TIPO AT		
P.	40	25	63	26	9.520	3.199	3,80	3,50	298	67				
T.					9.402		3,79	3,48			4	1	205	3,6
(A: 84%		B: 41%		C: 14%		D: 129 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

68024	<i>CORDIOLI LUCIANO NOE' E COMPARIN ROSITA S.S. * VILLAFRANCA DI VE</i>											TIPO AT		
P.	109	51	47	68	9.071	2.773	3,74	3,43	312	63				
T.					9.276		3,68	3,39			3	9	220	3,7
(A: 89%		B: 44%		C: 35%		D: 201 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
68069	<i>CORTE PRIMAVERA S.S. DI COMPARIN EUGENIO * VILLAFRANCA DI VERONA</i>											TIPO AT		
P.	74	46	62	59	10.846	2.003	3,55	3,35	310	31				
T.					10.712		3,60	3,35			3	8	152	2,3
(A: 88%		B: 12%		C: 30%		D: 233 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
68208	<i>BERTAGNA FLAVIO * VALEGGIO SUL MINCIO * FORONI</i>											TIPO AT		
P.	56	27	48	32	10.960	2.033	3,19	3,20	330	35				
T.					11.312		3,13	3,19			4	1	216	1,7
(A: 93%		B: 37%		C: 34%		D: 182 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
68220	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	38	22	58	25	10.776	1.790	3,81	3,45	304	43				
T.					10.705		3,77	3,43			3	9	165	2,4
(A: 84% B: 27% C: 27% D: 160 gg. E: 150 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
Frisona Italiana														
68220	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	177	97	55	125	10.529	2.137	3,68	3,34	297	45				
T.					10.576		3,66	3,31			3	10	169	2,3
(A: 84% B: 37% C: 25% D: 159 gg. E: 151 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Pezzata Rossa Italiana														
68220	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	8	8.576	908	4,17	3,69	290	21				
T.					8.489		4,16	3,69			5	10	144	2,1
(A: 80% B: 13% C: 13% D: 21 gg. E: 101 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31	<i>TISATO SILVANO * ORGIANO *</i>											TIPO AT		
P.	29	13	45	27	8.535	2.083	3,86	3,44	290	36				
T.					8.899		3,92	3,46			3	7	189	2,7
(A: 84%		B: 21%		C: 46%		D: 180 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
565	CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	34	19	56	23	10.425	1.751	3,53	3,56	328	22				
T.					10.415		3,46	3,42			4	2	115	2,1
	(A: 91%	B: 50%	C: 21%	D: 177 gg.	E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Bruna														
565	CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	23	17	74	16	8.516	1.831	4,18	3,81	318	50				
T.					8.650		4,10	3,81			5	8	173	2,7
	(A: 89%	B: 21%	C: 11%	D: 208 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Frisona Italiana														
565	CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	30	24	80	26	8.942	2.618	3,65	3,59	303	35				
T.					9.277		3,63	3,53			4	9	150	2,4
	(A: 84%	B: 19%	C: 8%	D: 162 gg.	E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
910	<i>SCHIAVO MARINO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	38	16	42	22	7.900	1.456	4,08	3,61	334	39		
T.					7.942		3,98	3,48		3	4	286 2,4
(A: 93%	B: 31%		C: 45%		D: 149 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
1024	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT		
P.	31	15	48	26	8.388	2.728	3,79	3,50	287	63				
T.					8.628		3,78	3,46			4	4	115	2,1
(A: 84%		B: 41%		C: 32%		D: 213 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
Frisona Italiana														
1024	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT		
P.	13	5	38	9	8.393	1.787	3,87	3,46	289	39				
T.					9.016		3,70	3,33			3	1	173	3,1
(A: 88%		B: 63%		C: 38%		D: 207 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		
Pezzata Rossa Italiana														
1024	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT		
P.	32	13	41	14	8.516	1.809	3,83	3,50	314	34				
T.					8.812		3,82	3,44			4	0	103	1,8
(A: 88%		B: 100%		C: 19%		D: 66 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1347	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	13	12	92	10	4.950	848	3,60	3,30	322	35				
T.					4.946		3,61	3,29			5	9	118	1,4
(A: 88%		B: 8%		C: 0%		D: 46 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Pezzata Rossa Italiana

1347	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	4.450	607	3,40	3,07	272	39				
T.					4.414		3,44	3,12			5	7	110	1,7
(A: 79%		B: 20%		C: 30%		D: 166 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

1909	<i>DAL PRA' GRAZIA MARIA * ENEGO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	12	3.858	485	3,68	3,23	285	22				
T.					3.902		3,64	3,24			6	7	126	1,8
(A: 80%		B: 20%		C: 20%		D: 172 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1910	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	22	11.717	1.543	3,61	3,37	309	30				
T.					11.938		3,61	3,39			4	3	152	2,3
(A: 87%		B: 32%		C: 24%		D: 118 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

1910	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT		
P.	484	276	57	329	11.118	1.968	3,59	3,41	303	37				
T.					11.118		3,59	3,38			3	7	132	2,2
(A: 86%		B: 36%		C: 23%		D: 168 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

10109	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	6	6.048	1.004	4,06	3,48	314	40				
T.					6.156		4,07	3,48			6	2	160	1,4
(A: 88%		B: 30%		C: 10%		D: 141 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 8)				

Burlina

10109	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	6	4.595	1.083	3,68	3,48	302	56				
T.					4.903		3,79	3,53			6	6	153	1,5
(A: 86%		B: 20%		C: 0%		D: 356 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10125	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	15	12	80	13	10.342	1.522	4,35	3,36	293	24				
T.					10.315		4,39	3,38			4	0	123	1,9
(A: 82%		B: 7%		C: 14%		D: 296 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

10125	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	27	19	70	25	10.359	1.606	4,64	3,23	295	27				
T.					10.046		4,54	3,19			4	11	132	2,1
(A: 83%		B: 17%		C: 17%		D: 247 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
10203	<i>DAL SASSO MANUELA * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	10	6.494	782	3,89	3,38	290	14			
T.					6.127		3,77	3,26		4	9	169 1,2	
(A: 82%	B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 258 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10211	<i>RIGONI FRANCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	41	24	59	33	8.898	1.133	3,47	3,17	304	32				
T.					8.995		3,49	3,18			4	5	144	2,4
(A: 86%		B: 31%		C: 25%		D: 230 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
10220	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	8	6.474	704	3,82	3,58	308	32				
T.					6.507		3,81	3,57			5	0	134	2,2
	(A: 85%		B: 14%		C: 0%		D: 146 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Bruna														
10220	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	28	23	82	21	6.101	1.013	3,68	3,56	314	41				
T.					6.202		3,64	3,54			7	0	141	2,1
	(A: 87%		B: 8%		C: 12%		D: 154 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Pezzata Rossa Italiana														
10220	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	17	6.594	1.610	3,51	3,48	309	36				
T.					6.842		3,57	3,45			5	2	129	2,0
	(A: 87%		B: 28%		C: 17%		D: 181 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10229	VESCOVI ALESSANDRO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	14	6	43	14	7.934	732	3,73	3,55	344	25		
T.					7.511		3,76	3,54		5	1	163 1,2
(A: 93%		B: 17%		C: 50%		D: 299 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

Frisona Italiana

10229	VESCOVI ALESSANDRO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	26	13	50	14	7.912	1.308	3,68	3,30	309	37		
T.					8.567		3,68	3,22		4	0	179 1,6
(A: 90%		B: 63%		C: 19%		D: 259 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
10230	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	13	7.305	887	3,63	3,27	299	34				
T.					7.358		3,73	3,30			4	3	120	2,3
(A: 84% B: 38% C: 8% D: 270 gg. E: 198 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Frisona Italiana														
10230	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	12	6.499	767	3,95	3,26	295	23				
T.					6.460		3,96	3,29			5	0	157	2,4
(A: 82% B: 30% C: 20% D: 270 gg. E: 205 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
Pezzata Rossa Italiana														
10230	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	69	52	75	65	6.636	1.018	3,78	3,39	293	31				
T.					6.753		3,73	3,34			5	1	109	1,8
(A: 83% B: 21% C: 9% D: 223 gg. E: 226 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10231	<i>AZ. AGR. NAPPA DI RIGONI DAVIDE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	7.566	1.169	3,86	3,66	298	37				
T.					7.848		3,85	3,72			5	2	208	3,2
(A: 86%		B: 13%		C: 25%		D: 257 gg.		E: 255 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

10231	<i>AZ. AGR. NAPPA DI RIGONI DAVIDE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	22	8.008	1.257	3,72	3,37	305	33				
T.					8.030		3,73	3,34			4	0	165	2,4
(A: 86%		B: 21%		C: 21%		D: 301 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
10233	<i>BORTOLI ALDO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	28	19	68	23	6.581	1.194	3,73	3,50	306	38			
T.					6.768		3,76	3,48		4	11	181 2,3	
(A: 85%	B: 17%		C: 21%		D: 246 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
10239	<i>RODEGHIERO OSCAR * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	53	35	66	34	4.204	1.232	3,34	3,33	263	56		
T.					4.325		3,36	3,36		6	4	143 1,8
(A: 78%		B: 26%		C: 17%		D: 242 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10241	<i>SOC. AGRICOLA SEMPLICE TOP ALPI DI RIGONI ANTONIO E GABRIELE * A</i>											TIPO AT		
P.	70	41	59	47	9.087	1.790	3,51	3,54	300	40				
T.					9.153		3,52	3,54			4	6	148	1,9
(A: 86%		B: 32%		C: 23%		D: 237 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10244	<i>ALPES S.S. DI PESAVENTO GIULIANO * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	196	112	57	126	10.007	3.026	3,56	3,43	319	50				
T.					10.226		3,50	3,38			3	9	177	1,0
(A: 89%		B: 38%		C: 22%		D: 144 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10246	<i>MOSELE CRISTIANO AZ.AGRICOLA * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	22	12.038	1.348	3,58	3,24	316	30				
T.					11.927		3,52	3,21			4	5	133	2,0
(A: 89%		B: 23%		C: 27%		D: 162 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10252	<i>RIGONI RUGGERO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	34	24	71	26	10.170	1.677	3,77	3,60	305	29		
T.					9.930		3,75	3,62		4	5	157 2,8
(A: 84%	B: 26%		C: 11%		D: 201 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

Frisona Italiana

10252	<i>RIGONI RUGGERO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	14	11	79	12	10.437	1.248	3,65	3,41	311	26		
T.					10.379		3,65	3,43		4	3	143 2,5
(A: 87%	B: 17%		C: 8%		D: 169 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10253	<i>AZ.AGRICOLA CUNICO FABIO E PANOZZO S.S. * ASIAGO * RONCALTO</i>										TIPO AT			
P.	59	44	75	49	8.078	1.510	3,45	3,45	311	31				
T.					8.107		3,44	3,43			5	7	165	2,5
(A: 86%		B: 16%		C: 14%		D: 185 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
10257	<i>RIGONI FABRIZIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	52	33	63	39	8.784	1.930	3,62	3,31	301	51			
T.					9.078		3,53	3,30		5	0	196 2,2	
(A: 86%		B: 33%		C: 15%		D: 248 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10262	<i>RIGONI ANDREA * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	21	7.097	997	3,98	3,44	320	31				
T.					7.246		3,96	3,44			4	2	146	2,5
(A: 89%		B: 24%		C: 32%		D: 202 gg.		E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10265	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	38	18	47	24	7.352	1.676	3,62	3,76	305	36				
T.					7.686		3,67	3,78			4	5	197	2,6
(A: 89%		B: 44%		C: 33%		D: 212 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

10265	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	33	11	33	25	9.162	2.524	3,12	3,46	302	50				
T.					9.101		3,20	3,46			3	8	163	2,2
(A: 88%		B: 50%		C: 50%		D: 229 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
10267	BASSO GIANFRANCO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	44	19	43	31	7.084	1.409	3,93	3,72	293	35		
T.					7.638		3,92	3,73			5	1
											187	2,0
	(A: 88%	B: 48%		C: 39%	D: 283 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10268	BENETTI DIEGO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	30	21	70	23	7.094	1.105	3,59	3,25	311	29		
T.					7.326		3,64	3,27		5	3	228 2,2
(A: 88%		B: 11%		C: 22%		D: 305 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
10269	<i>FORTE WALTER * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	10	6.608	781	3,97	3,53	315	20				
T.					6.463		3,89	3,49			5	11	139	1,8
(A: 87%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 277 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		
Frisona Italiana														
10269	<i>FORTE WALTER * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	8.444	690	3,49	3,17	326	29				
T.					8.719		3,56	3,12			4	6	156	2,1
(A: 90%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 328 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10270	<i>AZ. AGRICOLA COSTA ANTONIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	33	21	64	32	9.032	1.650	3,40	3,30	288	36		
T.					9.377		3,42	3,29		4	5	143 1,7
(A: 82%		B: 22%		C: 22%		D: 298 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

10273	RIGONI DIEGO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	91	49	54	62	10.268	1.991	3,65	3,51	318	32				
T.					10.283		3,60	3,46			3	11	174	3,0
(A: 90% B: 36% C: 29% D: 196 gg. E: 131 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

Pezzata Rossa Italiana

10273	RIGONI DIEGO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	11	7	64	12	7.486	910	3,63	3,58	264	33				
T.					7.626		3,66	3,53			3	7	104	1,9
(A: 76% B: 0% C: 36% D: 0 gg. E: 151 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10276	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	18	8.155	1.046	3,96	3,79	305	23				
T.					8.183		3,93	3,73			5	5	145	2,6
(A: 85%	B: 29%		C: 18%		D: 156 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

10276	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	19	10.274	1.913	3,44	3,20	298	46				
T.					9.965		3,46	3,23			4	4	147	2,5
(A: 83%	B: 14%		C: 14%		D: 309 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
10277	BASSO MODESTO & GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	7	5	71	4	8.749	1.314	3,55	3,52	326	19				
T.					8.738		3,53	3,49			5	6	142	2,1
(A: 90%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Bruna														
10277	BASSO MODESTO & GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	23	16	70	18	7.616	1.551	3,51	3,53	303	33				
T.					7.766		3,48	3,54			5	3	132	1,9
(A: 85%	B: 20%		C: 20%		D: 260 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					
Frisona Italiana														
10277	BASSO MODESTO & GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	27	15	56	20	8.211	1.961	3,26	3,14	292	52				
T.					8.736		3,28	3,21			4	0	167	2,2
(A: 86%	B: 50%		C: 17%		D: 314 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
10279	<i>DAL SASSO NEREO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	16	11	69	6	7.206	1.033	3,89	3,21	292	36			
T.					7.231		3,90	3,17		3	10	128 1,6	
(A: 81%		B: 45%		C: 0%		D: 224 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10282	<i>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	45	23	51	29	8.346	1.850	3,90	3,90	310	42				
T.					8.432		3,92	3,90			4	8	222	2,4
(A: 88%		B: 28%		C: 36%		D: 253 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

Frisona Italiana

10282	<i>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	37	19	51	28	9.238	1.849	3,79	3,63	311	44				
T.					9.710		3,73	3,54			4	1	157	1,4
(A: 87%		B: 27%		C: 37%		D: 143 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10284	<i>RIGONI MORENO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	67	38	57	46	9.830	1.893	3,55	3,28	305	37		
T.					9.901		3,47	3,26		3	9	175 1,8
(A: 87%		B: 33%		C: 27%		D: 264 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

10286	<i>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	10	7.483	792	3,58	3,54	324	34				
T.					7.445		3,57	3,54			4	7	120	2,1
(A: 89%		B: 17%		C: 8%		D: 26 gg.		E: 236 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Grigio Alpina

10286	<i>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	17	5.678	1.144	3,47	3,44	293	26				
T.					5.676		3,40	3,34			4	7	86	1,6
(A: 81%		B: 13%		C: 33%		D: 176 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
10297	BASSO GIORGIO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	14	7	50	8	10.052	1.918	3,68	3,44	310	37				
T.					9.071		3,71	3,45			3	7	162	2,6
(A: 88%	B: 40%		C: 30%		D: 133 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Bruna														
10297	BASSO GIORGIO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	22	17	77	16	7.953	1.496	3,87	3,63	307	33				
T.					7.921		3,91	3,65			4	7	184	2,3
(A: 86%	B: 10%		C: 15%		D: 103 gg.		E: 220 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
Frisona Italiana														
10297	BASSO GIORGIO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	54	38	70	40	8.909	2.333	3,72	3,39	325	38				
T.					8.694		3,74	3,38			3	9	186	2,4
(A: 90%	B: 10%		C: 22%		D: 185 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
10302	<i>CUNICO LIVIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	22	7.024	812	3,84	3,51	317	29				
T.					7.060		3,78	3,47			4	11	158	2,1
(A: 88%		B: 15%		C: 31%		D: 222 gg.		E: 65 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10330	<i>RIGONI PAOLO AZ.AGRICOLA * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	13	6.230	1.106	3,71	3,21	300	44				
T.					6.235		3,70	3,23			3	11	185	1,9
(A: 85%		B: 20%		C: 27%		D: 198 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
10383	<i>RODEGHIERO SANDRO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	11	6.096	1.224	3,50	3,25	308	43				
T.					6.149		3,52	3,27			6	3	153	1,9
(A: 86%		B: 8%		C: 17%		D: 82 gg.		E: 210 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
10394	STELLA TIZIANO * ASIAGO *											TIPO AT	
P.	12	6	50	7	6.457	1.231	3,43	3,31	295	42			
T.					6.620		3,37	3,27		4	2	131 1,2	
	(A: 87%	B: 71%	C: 14%	D: 264 gg.	E: 263 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							
Frisona Italiana													
10394	STELLA TIZIANO * ASIAGO *											TIPO AT	
P.	17	10	59	16	6.213	1.009	3,83	3,25	277	26			
T.					6.503		3,74	3,15		4	11	154 1,3	
	(A: 80%	B: 20%	C: 33%	D: 258 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
Pezzata Rossa Italiana													
10394	STELLA TIZIANO * ASIAGO *											TIPO AT	
P.	12	7	58	7	6.901	1.163	3,64	3,31	313	36			
T.					7.053		3,60	3,25		4	9	139 1,2	
	(A: 88%	B: 50%	C: 13%	D: 237 gg.	E: 208 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Valdostana Pezzata Rossa

10504	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	2.703	234	3,73	3,25	267	21				
T.					2.711		3,74	3,26			3	10	105	1,0
(A: 76%		B: 11%		C: 33%		D: 80 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

Burlina

10504	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	39	23	59	29	3.083	605	3,67	3,07	272	29				
T.					3.221		3,68	3,00			4	4	88	1,0
(A: 79%		B: 39%		C: 18%		D: 158 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

10602	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT		
P.	39	24	62	31	7.223	1.262	3,80	3,54	301	35				
T.					7.396		3,82	3,55			4	3	146	1,9
(A: 86%		B: 26%		C: 23%		D: 191 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

10602	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	11	6.955	1.250	3,83	3,47	313	51				
T.					7.208		3,87	3,47			4	1	197	2,7
(A: 88%		B: 17%		C: 25%		D: 337 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10609	<i>FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *</i>											TIPO AT		
P.	21	17	81	16	9.337	1.406	3,83	3,56	307	37				
T.					9.283		3,78	3,55			4	5	159	2,4
(A: 86%		B: 17%		C: 6%		D: 212 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

10609	<i>FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *</i>											TIPO AT		
P.	77	45	58	55	11.423	1.735	3,79	3,18	320	38				
T.					11.181		3,74	3,16			4	2	143	2,4
(A: 89%		B: 23%		C: 30%		D: 155 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
10649	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAGNARA GALDINO E GEREMIA * CONCO * CONCO DI S</i>											TIPO AT
P.	42	33	79	38	5.164	627	3,41	3,20	282	31		
T.					5.178		3,37	3,15		5	6	109 1,6
(A: 79%		B: 11%		C: 13%		D: 214 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

10733	<i>CONSOLARO EMANUELA * CRESPADORO *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	9	5.082	1.041	3,70	3,12	281	25				
T.					5.082		3,70	3,12			4	9	70	1,2
(A: 77%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					

Grigio Alpina

10733	<i>CONSOLARO EMANUELA * CRESPADORO *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	17	4.321	973	3,74	3,22	259	55				
T.					4.408		3,60	3,10			6	10	86	1,2
(A: 73%	B: 36%		C: 14%		D: 99 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	19	14	74	17	6.527	1.150	3,26	3,18	292	23				
T.					6.592		3,36	3,26			5	5	146	2,4
(A: 83%		B: 19%		C: 13%		D: 305 gg.		E: 298 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Frisona Italiana														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	6.484	521	3,60	3,33	322	37				
T.					6.381		3,58	3,34			4	1	205	2,8
(A: 89%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	24	17	71	21	6.597	838	3,46	3,34	312	36				
T.					6.697		3,49	3,31			5	4	162	2,3
(A: 86%		B: 20%		C: 15%		D: 347 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Burlina														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	19	6	32	16	5.646	1.453	3,51	3,27	270	52				
T.					6.248		3,49	3,22			5	8	132	1,7
(A: 85%		B: 75%		C: 50%		D: 237 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
10834	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	8	5.328	888	3,77	3,55	305	56				
T.					5.368		3,71	3,53			5	6	221	2,1
(A: 85%	B: 8%	C: 17%	D: 275 gg.	E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	1)					
Pezzata Rossa Italiana														
10834	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	5.879	1.952	3,37	3,33	295	61				
T.					5.684		3,24	3,34			5	9	184	1,8
(A: 79%	B: 0%	C: 27%	D: 0 gg.	E: 89 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	4)					
Burlina														
10834	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	6	5.787	1.593	3,32	3,13	295	53				
T.					5.941		3,27	3,15			5	4	215	2,2
(A: 89%	B: 70%	C: 20%	D: 265 gg.	E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10869	SCALCO COSTANTE * ENEGO *											TIPO AT
P.	34	22	65	23	5.603	1.308	3,36	3,24	300	45		
T.					5.512		3,41	3,25			5	9
											130	1,4
	(A: 84%	B: 17%		C: 24%	D: 195 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

11004	<i>SARTORI MARCO * GALLIO *</i>											TIPO AT
P.	28	21	75	19	6.454	1.125	3,61	3,45	306	40		
T.					6.431		3,60	3,41		4	6	116 1,9
(A: 85%		B: 12%		C: 16%		D: 193 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11005	<i>GIANESINI STEFANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	10	6.559	1.664	3,86	3,41	297	62				
T.					6.983		3,64	3,22			5	6	145	1,6
(A: 87%		B: 56%		C: 44%		D: 73 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Frisona Italiana

11005	<i>GIANESINI STEFANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	23	7	30	22	5.691	937	3,89	3,52	295	32				
T.					6.089		3,90	3,52			4	4	215	1,8
(A: 87%		B: 19%		C: 67%		D: 116 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

11008	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	43	23	53	35	7.259	1.175	3,84	3,76	297	36				
T.					7.326		3,88	3,77			4	10	157	2,4
(A: 85%		B: 29%		C: 32%		D: 141 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

11008	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	27	17	63	19	9.223	2.415	3,32	3,36	294	53				
T.					9.371		3,35	3,34			5	2	151	1,9
(A: 83%		B: 29%		C: 19%		D: 67 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
11011	<i>COSTA MARIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	8	8.170	698	3,66	3,38	319	40				
T.					8.257		3,67	3,39			5	4	203	2,5
(A: 89%		B: 25%		C: 17%		D: 164 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11012	<i>CHERUBINI TIZIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT
P.	37	27	73	24	7.525	1.213	3,85	3,65	315	28		
T.					7.533		3,85	3,67		5	3	205 2,0
(A: 88%	B: 16%		C: 16%		D: 279 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
11013	<i>AZIENDA AGRITURISTICA MALGA SPILL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * G</i>											TIPO AT	
P.	12	8	67	11	5.276	875	4,01	3,50	287	36			
T.					4.976		3,93	3,49		5	6	151 1,3	
(A: 76%		B: 20%		C: 20%		D: 157 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11014	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	14	6.346	787	3,81	3,51	290	29				
T.					6.350		3,75	3,43			5	6	113	1,7
(A: 80%		B: 8%		C: 8%		D: 279 gg.		E: 295 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

Pezzata Rossa Italiana

11014	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	15	6.008	1.111	3,77	3,56	290	42				
T.					6.036		3,62	3,48			5	5	125	1,4
(A: 80%		B: 15%		C: 23%		D: 213 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

11047	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	19	10.342	1.716	3,77	3,84	300	34				
T.					10.511		3,75	3,84			4	9	120	1,4
(A: 84%		B: 13%		C: 26%		D: 173 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

11047	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	22	12.035	2.193	3,53	3,34	297	34				
T.					11.866		3,44	3,25			4	7	122	1,5
(A: 82%		B: 29%		C: 25%		D: 154 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11099	<i>AZ. AGRICOLA FINCO GIULIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT
P.	27	19	70	13	8.376	1.650	3,68	3,58	330	27		
T.					8.402		3,68	3,57		5	4	196 2,1
(A: 92%		B: 23%		C: 14%		D: 216 gg.		E: 53 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Rendena														
11359	<i>POZZA LUIGI * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	32	23	72	36	3.839	533	3,53	3,09	269	30				
T.					4.148		3,58	3,11			4	10	133	1,4
(A: 79%		B: 33%		C: 4%		D: 296 gg.		E: 220 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11398	S.P. MARCHI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * LUSIANA *											TIPO AT
P.	22	16	73	18	5.238	1.253	3,50	3,29	308	43		
T.					5.218		3,47	3,27		4	10	225 2,5
(A: 85%	B: 16%		C: 16%		D: 134 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11707	<i>MOCELLIN ALESSANDRO * POVE DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT
P.	139	89	64	105	11.334	1.870	3,45	3,21	319	39		
T.					11.323		3,43	3,20		4	7	157 2,8
(A: 89%		B: 26%		C: 19%		D: 177 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
11866	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	41	22	54	33	8.467	1.645	3,91	3,68	301	47				
T.					8.542		3,94	3,66			4	1	212	2,0
	(A: 86%	B: 24%	C: 35%	D: 196 gg.	E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)								
Bruna														
11866	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	8	9.254	1.530	3,94	3,98	344	26				
T.					9.163		3,88	3,82			4	0	315	1,8
	(A: 94%	B: 38%	C: 38%	D: 331 gg.	E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)								
Frisona Italiana														
11866	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	43	25	58	29	9.418	1.862	3,91	3,69	315	50				
T.					9.484		3,86	3,62			3	11	202	1,7
	(A: 90%	B: 42%	C: 19%	D: 187 gg.	E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11902	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	7.940	1.056	3,41	3,18	293	35				
T.					8.064		3,43	3,18			4	3	87	1,4
(A: 83%	B: 57%		C: 0%		D: 193 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

11902	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	39	29	74	27	8.419	1.295	3,34	3,10	300	35				
T.					8.257		3,34	3,09			4	10	130	1,8
(A: 83%	B: 22%		C: 9%		D: 184 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11909	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	29	8.137	1.113	3,58	3,09	301	30				
T.					8.144		3,58	3,11			4	6	108	1,7
(A: 84%		B: 25%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Pezzata Rossa Italiana

11909	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	18	7.321	1.525	3,81	3,54	295	24				
T.					7.295		3,72	3,48			4	1	114	1,6
(A: 84%		B: 36%		C: 14%		D: 226 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11932	<i>GRUPPO BIANCHI DI PANOZZO CESARE & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>										TIPO AT		
P.	31	21	68	27	4.017	980	3,72	3,26	304	38			
T.					3.976		3,70	3,25		5	4	166	1,5
(A: 85%		B: 24%		C: 16%		D: 268 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11986	<i>VESC FARM DI VESCOVI ALBERTO * ROANA * CAMPOROVERE</i>										TIPO AT			
P.	16	8	50	13	6.384	1.482	3,68	3,11	291	49				
T.					6.458		3,65	3,20			4	9	145	1,9
(A: 83%		B: 42%		C: 33%		D: 109 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Burlina														
12398	ANDREATTA OMAR * SOLAGNA *											TIPO AT		
P.	23	16	70	19	3.505	682	3,77	3,03	263	43				
T.					3.698		3,84	3,06			5	2	99	1,9
(A: 77%		B: 28%		C: 11%		D: 215 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

12501	EREDI DI TOLDO BENITO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI TOLDO GIUSEP											TIPO AT		
P.	48	31	65	43	5.005	887	3,21	3,01	283	47				
T.					5.091		3,20	3,02			5	7	135	1,7
(A: 81%		B: 17%		C: 26%		D: 232 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

12802	<i>CAROTTA STEFANO * PEDEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	6.343	972	3,55	3,37	322	41				
T.					6.243		3,64	3,39			5	2	145	1,7
(A: 91%		B: 22%		C: 22%		D: 273 gg.		E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Rendena													
12803	<i>SARTORI FERNANDO * PEDEMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	12	11	92	12	5.934	772	3,52	3,36	298	27			
T.					5.973		3,53	3,36		5	0	114 1,9	
(A: 82%		B: 8%		C: 8%		D: 145 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20300	BICEGO LAURA * ARZIGNANO *											TIPO AT		
P.	18	7	39	8	5.612	1.973	3,53	3,50	282	47				
T.					6.715		3,43	3,31			3	8	177	2,5
(A: 85%	B: 100%	C: 22%	D: 140 gg.	E: 21 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

20300	BICEGO LAURA * ARZIGNANO *											TIPO AT		
P.	25	17	68	22	6.406	1.207	3,60	3,33	306	50				
T.					6.494		3,49	3,29			4	3	207	2,5
(A: 85%	B: 9%	C: 26%	D: 150 gg.	E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20332	<i>VERLATO ANTONIO * ARZIGNANO * TEZZE</i>											TIPO AT		
P.	21	6	29	14	7.271	1.412	3,54	3,27	296	29				
T.					8.171		3,54	3,21			2	11	156	2,0
(A: 89%		B: 62%		C: 54%		D: 172 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20393	<i>ALLEVAMENTO LA BAGOLINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ROSA STEFA</i>											TIPO AT		
P.	215	99	46	150	10.570	1.945	3,71	3,38	306	40				
T.					10.824		3,68	3,35			3	5	159	2,9
(A: 88%		B: 43%		C: 37%		D: 146 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20396	<i>SOC.AGR. VERLATO FRANCO ED ENRICO SS * ARZIGNANO * TEZZE</i>											TIPO AT		
P.	63	35	56	49	11.756	2.700	3,76	3,38	309	32				
T.					11.785		3,76	3,36			3	10	157	2,3
(A: 88%		B: 26%		C: 30%		D: 205 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
20406	<i>FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BASSANO DEL GRAPPA</i>											TIPO AT	
P.	109	63	58	74	9.083	1.633	3,93	3,68	301	39			
T.					9.220		3,92	3,67		4	3	160 2,3	
(A: 85%		B: 32%		C: 26%		D: 157 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		KG.	± σ	Grasso %		Proteine %	A			M	
Bruna														
20414	<i>FOGLIATO SOCIETA' AGRICOLA * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	8	6.802	1.118	4,06	3,79	309	30				
T.					6.922		3,99	3,72			4	5	132	1,5
	(A: 85%	B: 14%		C: 14%	D: 266 gg.		E: 26 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)			
Frisona Italiana														
20414	<i>FOGLIATO SOCIETA' AGRICOLA * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	7.725	1.168	3,77	3,30	298	20				
T.					7.662		3,77	3,30			5	7	166	1,9
	(A: 82%	B: 0%		C: 25%	D: 0 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)			
Pezzata Rossa Italiana														
20414	<i>FOGLIATO SOCIETA' AGRICOLA * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	36	24	67	30	6.610	1.237	3,82	3,48	295	29				
T.					6.921		3,82	3,50			4	4	103	1,6
	(A: 84%	B: 27%		C: 20%	D: 173 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
20504	<i>GUARDA RENATO * BRENDOLA * VO'</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	11.499	2.034	4,58	3,46	315	35				
T.					11.940		4,50	3,53			3	1	174	4,2
(A: 90%		B: 25%		C: 25%		D: 281 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana														
20504	<i>GUARDA RENATO * BRENDOLA * VO'</i>											TIPO AT		
P.	95	54	57	62	11.912	2.770	4,31	3,55	314	47				
T.					12.182		4,23	3,50			3	10	182	3,7
(A: 89%		B: 39%		C: 22%		D: 195 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20531	<i>PERTILE ENRICO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRENDOLA</i>										TIPO AT	
P.	18	11	61	16	8.083	1.385	3,76	3,36	314	37		
T.					8.019		3,71	3,34			4	6
(A: 88%		B: 13%		C: 31%		D: 236 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
20587	<i>GHIOTTO ALBERTO * BRENDOLA *</i>										TIPO AT		
P.	18	14	78	12	5.473	1.430	4,15	3,43	329	33			
T.					5.603		4,10	3,38		3	10	238 1,9	
(A: 92%		B: 20%		C: 7%		D: 233 gg.		E: 247 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
20875	CAPPOZZO NADIA * CALVENE *											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	6.158	1.148	3,26	3,21	310	34				
T.					6.131		3,28	3,21			5	10	134	1,6
(A: 85%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 51 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21201	<i>CECCHIN DAVIDE, GIUSEPPE E SERGIO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	92	63	68	80	11.122	1.496	3,57	3,35	307	29				
T.					11.080		3,58	3,35			3	9	103	1,7
(A: 86%		B: 19%		C: 19%		D: 182 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

21201	<i>CECCHIN DAVIDE, GIUSEPPE E SERGIO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	6	12.508	1.838	3,36	3,24	322	34				
T.					12.709		3,32	3,22			4	1	121	2,1
(A: 89%		B: 11%		C: 11%		D: 41 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21204	CASTELGOMBERTO ALLEVAMENTI S.S. DI SCHIAVO M. E C. * CASTELGOMBE											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	9.028	1.736	3,65	3,37	302	45				
T.					9.259		3,66	3,36			3	4	112	1,7
(A: 84%		B: 13%		C: 25%		D: 107 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

21204	CASTELGOMBERTO ALLEVAMENTI S.S. DI SCHIAVO M. E C. * CASTELGOMBE											TIPO AT		
P.	46	27	59	32	8.905	2.230	3,86	3,50	318	42				
T.					8.756		3,83	3,46			4	8	237	3,6
(A: 88%		B: 12%		C: 36%		D: 67 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

21206	<i>TONIN F.LLI DI GIANPIETRO E FIORENZO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * CA</i>											TIPO AT		
P.	63	27	43	44	11.131	2.012	3,81	3,49	303	39				
T.					11.279		3,73	3,42			3	5	145	2,1
(A: 86%		B: 47%		C: 37%		D: 164 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21213	POVOLO LIVIO * CASTELGOMBERTO *											TIPO AT		
P.	27	18	67	20	9.859	1.687	3,76	3,55	288	35				
T.					9.888		3,78	3,55			3	11	125	2,5
(A: 81%		B: 23%		C: 18%		D: 76 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

21213	POVOLO LIVIO * CASTELGOMBERTO *											TIPO AT		
P.	47	27	57	43	11.130	2.292	3,78	3,53	300	39				
T.					11.115		3,65	3,47			4	8	164	3,4
(A: 85%		B: 7%		C: 39%		D: 197 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21214	<i>GIURIATO GIANCARLO E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTE</i>											TIPO AT
P.	111	59	53	76	11.382	1.898	3,88	3,33	316	36		
T.					11.066		3,83	3,28			3	8
	(A: 88%	B: 32%		C: 30%		D: 211 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
21216	<i>DE FRANCESCHI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTELGOMBERTO * VALL</i>											TIPO AT	
P.	70	37	53	58	9.702	1.847	3,66	3,37	332	33			
T.					9.656		3,61	3,35		3	11	135	2,2
(A: 93%		B: 31%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

21218	<i>PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	12	8.122	2.105	3,79	3,66	323	46				
T.					8.395		3,61	3,53			3	5	152	1,7
(A: 91%		B: 62%		C: 8%		D: 199 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

21218	<i>PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE</i>											TIPO AT		
P.	64	45	70	40	8.298	2.128	3,59	3,45	311	44				
T.					8.367		3,52	3,41			4	8	145	1,6
(A: 87%		B: 21%		C: 15%		D: 207 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21278	<i>SCHIAVO GIANCARLO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	53	34	64	39	11.246	2.498	3,42	3,36	300	43				
T.					11.359		3,43	3,37			3	10	196	2,8
(A: 85%		B: 23%		C: 21%		D: 184 gg.		E: 81 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21298	ZARANTONELLO RENZO E PAOLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * CASTELGOMBER											TIPO AT
P.	47	29	62	36	9.200	1.473	3,70	3,23	304	37		
T.					9.393		3,72	3,24		4	0	157 2,4
(A: 86%		B: 24%		C: 24%		D: 220 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
21304	<i>LOVATO MARIANO * CHIAMPO *</i>											TIPO AT		
P.	29	20	69	19	7.601	1.440	4,38	3,62	320	43				
T.					7.545		4,38	3,58			5	2	185	2,8
(A: 89%		B: 16%		C: 20%		D: 289 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
21589	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	8.753	2.552	3,99	3,77	305	24				
T.					8.965		4,03	3,76			3	9	149	3,5
	(A: 86%		B: 20%		C: 0%		D: 333 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 5)	
Frisona Italiana														
21589	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	54	30	56	43	8.919	2.011	3,84	3,54	305	38				
T.					9.126		3,85	3,51			3	4	146	2,7
	(A: 87%		B: 23%		C: 36%		D: 136 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	
Pezzata Rossa Italiana														
21589	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	6	9.006	2.268	3,86	3,72	319	38				
T.					9.074		3,84	3,70			3	8	124	3,1
	(A: 88%		B: 25%		C: 0%		D: 57 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21801	<i>SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BONATO S.S. * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	10	10.763	1.427	3,54	3,34	316	29				
T.					10.776		3,60	3,36			4	0	151	2,4
(A: 89%		B: 17%		C: 17%		D: 269 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

21801	<i>SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BONATO S.S. * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	59	30	51	43	11.221	1.337	3,62	3,26	311	26				
T.					11.149		3,66	3,25			3	5	119	2,1
(A: 88%		B: 40%		C: 29%		D: 154 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
21817	GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. * FARA VICENTINO *											TIPO AT		
P.	201	109	54	170	8.647	1.534	4,22	3,67	297	45				
T.					8.862		4,17	3,63			3	11	123	2,7
(A: 85%		B: 33%		C: 28%		D: 156 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21829	<i>RIGON CINZIA * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	9	7	78	4	6.923	2.110	3,91	3,65	331	44		
T.					7.069		3,81	3,62		4	0	426 1,4
(A: 92%	B: 13%		C: 13%		D: 361 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21830	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO & C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	13	12.787	1.676	3,57	3,42	312	22				
T.					12.699		3,60	3,44			4	5	150	2,8
(A: 87%		B: 8%		C: 23%		D: 113 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

21830	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO & C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT		
P.	148	86	58	117	12.420	2.543	3,57	3,46	311	43				
T.					12.427		3,56	3,44			3	9	167	2,9
(A: 87%		B: 23%		C: 30%		D: 160 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21832	<i>CANESSO CRISTIAN * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	18	7.536	1.707	4,12	3,52	324	38				
T.					7.642		4,09	3,48			4	4	222	1,4
(A: 91%		B: 29%		C: 25%		D: 252 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21833	<i>POLETTO GUIDO * FARA VICENTINO * SAN GIORGIO PERLENA</i>											TIPO AT		
P.	29	14	48	24	8.051	1.619	4,00	3,63	331	47				
T.					8.503		3,92	3,54			4	2	208	1,9
(A: 93%		B: 30%		C: 39%		D: 195 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21900	<i>POLGA PIERANGELO * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	28	18	64	18	10.632	3.406	3,40	3,30	293	58		
T.					10.907		3,47	3,31		3	8	157 2,8
(A: 83%	B: 27%		C: 18%		D: 187 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

22188	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	15	7	47	11	4.842	1.279	3,90	3,53	289	65		
T.					5.036		3,98	3,51		4	6	146 1,1
(A: 87%	B: 25%		C: 42%		D: 214 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

Frisona Italiana

22188	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	5	4.481	903	3,94	3,28	263	61		
T.					4.877		3,89	3,27		4	11	260 1,2
(A: 76%	B: 17%		C: 17%		D: 195 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22205	SAUGO NICOLA * MALO * MOLINA											TIPO AT
P.	37	23	62	23	9.198	1.858	4,17	3,40	313	40		
T.					9.492		4,19	3,33			3	6
											197	1,4
	(A: 88%	B: 32%		C: 18%	D: 179 gg.			E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22230	SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO											TIPO AT		
P.	30	17	57	25	9.017	1.595	4,11	3,40	305	33				
T.					9.212		4,08	3,41			2	11	115	2,8
(A: 87%	B: 35%	C: 26%	D: 196 gg.	E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

Frisona Italiana

22230	SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO											TIPO AT		
P.	71	33	46	55	10.306	1.371	3,84	3,25	314	34				
T.					10.398		3,85	3,24			3	9	134	2,9
(A: 89%	B: 36%	C: 38%	D: 157 gg.	E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22294	<i>BENVEGNU' FRANCESCO * MALO *</i>											TIPO AT
P.	125	85	68	110	10.120	1.867	3,66	3,24	305	33		
T.					10.238		3,61	3,21		4	2	142 2,1
(A: 86%		B: 17%		C: 21%		D: 200 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
22303	<i>BERTAZZO SERGIO * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	173	78	45	132	7.818	1.977	3,69	3,50	321	50				
T.					7.782		3,69	3,46			3	4	149	1,5
(A: 89%		B: 23%		C: 47%		D: 120 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
22315	<i>BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	11.592	1.438	3,22	3,02	322	31				
T.					11.476		3,37	3,05			4	4	165	4,1
(A: 89% B: 20% C: 0% D: 222 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)														
Bruna														
22315	<i>BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	112	53	47	82	8.954	1.519	3,80	3,71	322	34				
T.					8.804		3,74	3,66			3	7	149	3,1
(A: 90% B: 35% C: 37% D: 183 gg. E: 183 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Frisona Italiana														
22315	<i>BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	38	13	34	24	9.807	1.549	3,47	3,53	322	34				
T.					10.136		3,52	3,48			3	0	143	2,6
(A: 94% B: 63% C: 46% D: 202 gg. E: 102 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

22331	<i>BERTACCO ELENA E ELIGIO SOC. AGR. * MAROSTICA * VALLONARA</i>											TIPO AT		
P.	70	44	63	65	6.758	1.119	3,16	3,15	294	30				
T.					6.839		3,15	3,14			5	1	127	1,7
(A: 84%		B: 27%		C: 21%		D: 261 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

22335	<i>PROSPERO FARM - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MAROSTICA * CROSARA</i>											TIPO AT
P.	46	29	63	45	7.177	1.108	3,16	3,40	306	47		
T.					7.116		3,10	3,36		4	10	157 2,3
(A: 84%		B: 12%		C: 29%		D: 193 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22348	<i>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	35	19	54	21	7.242	2.062	4,06	3,73	319	49				
T.					7.680		3,91	3,63			4	6	210	2,0
(A: 90%		B: 40%		C: 24%		D: 189 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

22348	<i>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	177	85	48	91	7.646	2.179	3,90	3,67	321	51				
T.					8.060		3,79	3,58			4	1	265	2,2
(A: 92%		B: 53%		C: 27%		D: 216 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
22466	SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA											TIPO AT		
P.	18	10	56	13	9.662	2.061	4,02	3,61	304	49				
T.					9.543		4,02	3,56			4	5	148	2,2
	(A: 85%	B: 20%	C: 33%	D: 68 gg.	E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Bruna														
22466	SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA											TIPO AT		
P.	41	23	56	29	8.273	1.658	4,00	3,73	311	41				
T.					8.243		3,93	3,65			3	8	182	3,0
	(A: 87%	B: 37%	C: 23%	D: 145 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Frisona Italiana														
22466	SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA											TIPO AT		
P.	61	45	74	51	10.187	2.395	3,66	3,41	305	44				
T.					10.076		3,66	3,40			3	11	152	2,5
	(A: 84%	B: 17%	C: 13%	D: 163 gg.	E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Pezzata Rossa Italiana														
22466	SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	10.010	990	3,30	3,43	322	27				
T.					10.010		3,30	3,43			5	5	169	2,8
	(A: 88%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22709	CHIUMENTO NICOLA * MONTE DI MALO *											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	9.386	1.842	4,14	3,56	324	26				
T.					9.328		4,13	3,60			3	8	238	5,5
(A: 90%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

22709	CHIUMENTO NICOLA * MONTE DI MALO *											TIPO AT		
P.	33	24	73	24	8.786	2.008	4,15	3,53	315	42				
T.					8.855		4,15	3,52			3	5	219	4,2
(A: 88%		B: 18%		C: 14%		D: 155 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

22903	<i>AZ. ZOOTECNICA STOCCHERO ALBERTO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	46	26	57	32	12.800	2.597	3,51	3,54	321	34				
T.					12.855		3,55	3,54			3	8	167	2,1
(A: 90%		B: 24%		C: 30%		D: 202 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
22904	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	19	9.175	1.400	3,88	3,43	318	33				
T.					9.170		3,87	3,40			3	8	200	1,9
	(A: 89%	B: 32%		C: 26%	D: 168 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					
Frisona Italiana														
22904	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	34	15	44	19	10.080	1.921	3,85	3,39	329	32				
T.					9.903		3,87	3,38			3	8	228	2,3
	(A: 98%	B: 31%		C: 42%	D: 168 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
Pezzata Rossa Italiana														
22904	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	8.432	2.081	4,14	3,46	308	46				
T.					8.468		4,12	3,44			5	1	167	1,6
	(A: 85%	B: 17%		C: 17%	D: 61 gg.		E: 2 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22942	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	124	95	77	105	10.072	1.556	3,75	3,37	308	32				
T.					10.092		3,74	3,36			4	4	138	2,2
(A: 86%		B: 16%		C: 11%		D: 214 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

22942	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	14	10.604	1.608	3,60	3,21	313	45				
T.					10.472		3,63	3,22			6	5	242	4,5
(A: 86%		B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
23006	<i>CARRARO FRANCESCA * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	46	24	52	36	7.492	1.004	3,80	3,42	306	38				
T.					7.817		3,80	3,40			3	10	139	2,0
(A: 87%		B: 31%		C: 33%		D: 166 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
23091	<i>BORTIGNON DORIANO * MUSSOLENTE *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	7	5.199	1.613	3,91	3,69	335	44				
T.					5.048		3,93	3,69			6	5	256	1,1
(A: 93%		B: 18%		C: 9%		D: 147 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23099	<i>BORTIGNON ANTONIO * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	47	18	38	26	5.511	1.535	3,84	3,59	325	47				
T.					6.234		3,70	3,42			5	4	306	1,4
(A: 92%		B: 66%		C: 38%		D: 153 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Pezzata Rossa Italiana

23099	<i>BORTIGNON ANTONIO * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	9	5.529	1.826	3,92	3,53	295	63				
T.					5.496		3,93	3,55			3	7	134	1,3
(A: 82%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23156	<i>SANTA ROMANA SOCIETA' AGRICOLA DI FERRARO MARIO E DAVIDE S.S. *</i>											TIPO AT
P.	95	52	55	72	11.469	2.322	3,65	3,36	303	35		
T.					11.501		3,57	3,30		3	10	130 2,7
(A: 87%		B: 35%		C: 27%		D: 194 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
23157	CADORE GIANLUIGI * NOVE *											TIPO AT
P.	30	19	63	19	7.409	1.335	3,89	3,65	312	29		
T.					7.689		3,95	3,61		4	1	163 2,5
(A: 88%		B: 29%		C: 21%		D: 251 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
23176	FONTANA ANGELO * NOVE *											TIPO AT		
P.	31	15	48	19	6.636	1.633	3,82	3,49	272	61				
T.					7.075		3,82	3,44			4	2	144	1,5
(A: 85%		B: 60%		C: 25%		D: 183 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Frisona Italiana														
23176	FONTANA ANGELO * NOVE *											TIPO AT		
P.	55	26	47	35	6.886	2.106	3,83	3,46	311	60				
T.					7.222		3,90	3,43			3	8	168	1,4
(A: 90%		B: 44%		C: 33%		D: 149 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Pezzata Rossa Italiana														
23176	FONTANA ANGELO * NOVE *											TIPO AT		
P.	28	16	57	35	6.806	1.355	4,09	3,53	287	47				
T.					6.895		4,05	3,52			5	2	121	1,7
(A: 81%		B: 12%		C: 36%		D: 181 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23207	<i>BERTOLIN MARCO * PIANEZZE *</i>											TIPO AT
P.	27	13	48	17	7.851	1.410	3,99	3,38	311	40		
T.					7.961		3,95	3,45		3	4	160 1,8
(A: 89%		B: 38%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23303	<i>BORTOLI F.LLI SOC. AGRICOLA S.S. * PIOVENE ROCCHETTE *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	12.105	1.295	4,31	3,48	327	23				
T.					12.105		4,31	3,48			3	8	106	2,3
(A: 90%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)					

Frisona Italiana

23303	<i>BORTOLI F.LLI SOC. AGRICOLA S.S. * PIOVENE ROCCHETTE *</i>											TIPO AT		
P.	148	86	58	110	11.070	2.041	4,36	3,31	309	32				
T.					11.100		4,27	3,27			3	9	141	2,6
(A: 87%	B: 41%	C: 18%	D: 193 gg.	E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

23407	<i>BONTORIN MARCO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	13	9.228	2.027	3,37	3,37	305	32				
T.					9.132		3,48	3,40			4	10	120	2,3
(A: 85%		B: 17%		C: 25%		D: 234 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

23407	<i>BONTORIN MARCO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	46	31	67	33	9.323	1.685	4,06	3,57	324	26				
T.					9.324		4,04	3,57			4	3	158	3,0
(A: 90%		B: 21%		C: 21%		D: 134 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23412	<i>LA VALLE DEL LATTE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * ROMANO D'EZZEL</i>											TIPO AT
P.	125	68	54	100	11.113	1.926	4,07	3,47	308	31		
T.					10.983		4,04	3,47		4	2	151 2,7
(A: 88%		B: 35%		C: 27%		D: 267 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

23417	<i>DONAZZAN LORIS * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	88	46	52	61	8.232	2.143	3,89	3,46	306	59				
T.					8.618		3,79	3,42			3	7	162	2,3
(A: 88%	B: 42%	C: 26%		D: 202 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

Frisona Italiana

23417	<i>DONAZZAN LORIS * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	77	42	55	54	8.518	1.817	3,81	3,50	312	36				
T.					8.759		3,81	3,48			3	9	161	2,3
(A: 89%	B: 48%	C: 19%		D: 209 gg.	E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23448	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	53	23	43	41	12.146	1.761	3,56	3,45	328	24				
T.					11.955		3,53	3,41			4	1	142	2,5
(A: 92%		B: 39%		C: 39%		D: 171 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Pezzata Rossa Italiana

23448	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	59	26	44	43	10.781	2.119	3,51	3,56	314	29				
T.					10.771		3,56	3,53			4	3	102	1,9
(A: 90%		B: 48%		C: 35%		D: 219 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

23464	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA & C. * ROMANO</i>											TIPO AT
P.	33	15	45	24	10.361	1.438	4,08	3,52	328	30		
T.					9.892		4,03	3,51		3	6	192 5,0
(A: 92%		B: 30%		C: 44%		D: 105 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

Frisona Italiana

23464	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA & C. * ROMANO</i>											TIPO AT
P.	122	69	57	96	11.159	2.057	3,80	3,23	310	33		
T.					11.379		3,73	3,24		3	9	148 3,2
(A: 88%		B: 28%		C: 29%		D: 207 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23489	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	5.361	928	3,77	3,24	306	37				
T.					5.596		3,78	3,22			4	6	176	1,6
(A: 87%		B: 29%		C: 14%		D: 211 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

23489	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	13	6.109	1.655	3,63	3,24	330	28				
T.					6.235		3,41	3,08			4	9	222	1,9
(A: 90%		B: 6%		C: 38%		D: 165 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23507	<i>LA ROSATESE DI AMADIO E C. S.S * ROSA' *</i>											TIPO AT		
P.	584	255	44	383	10.076	2.542	3,90	3,54	317	48				
T.					9.986		3,87	3,49			3	6	207	3,6
(A: 90%		B: 36%		C: 42%		D: 210 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23512	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BOLZON * ROSA' * SAN PIETRO</i>											TIPO AT		
P.	66	38	58	41	10.811	1.926	3,98	3,43	311	35				
T.					10.877		4,02	3,43			3	5	136	3,0
(A: 89%		B: 50%		C: 14%		D: 182 gg.		E: 216 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

23512	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BOLZON * ROSA' * SAN PIETRO</i>											TIPO AT		
P.	74	47	64	64	11.233	1.960	4,07	3,36	313	30				
T.					11.085		4,04	3,39			3	5	155	3,2
(A: 88%		B: 19%		C: 25%		D: 213 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
23601	<i>TREVIFARM SOCIETA' AGRICOLA DI TREVISAN ODDONE E MARCO S.S. * RO</i>											TIPO AT
P.	58	33	57	51	7.558	1.336	3,88	3,66	305	30		
T.					7.590		3,84	3,63		4	7	124 1,7
(A: 87%		B: 29%		C: 27%		D: 244 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23602	<i>GEREMIA ELIA, PAOLO E DINO * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	43	16	37	21	6.667	2.018	3,75	3,59	317	66				
T.					7.280		3,82	3,58			3	9	249	3,7
(A: 93%		B: 69%		C: 38%		D: 181 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23604	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI S.S. * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	159	82	52	133	10.683	2.099	3,53	3,22	312	31				
T.					10.455		3,58	3,20			3	6	166	3,8
(A: 88%		B: 34%		C: 31%		D: 174 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

23701	<i>MARZARO GIUSEPPE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	29	17	59	22	6.389	932	3,64	3,64	308	31				
T.					6.353		3,58	3,56			4	4	142	2,0
(A: 86%		B: 16%		C: 32%		D: 209 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

23701	<i>MARZARO GIUSEPPE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	21	10	48	15	7.173	2.003	3,42	3,30	300	23				
T.					7.353		3,31	3,20			3	6	154	2,5
(A: 85%		B: 75%		C: 17%		D: 193 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
23702	REATO MIRELLA * SALCEDO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	6.069	1.146	3,44	3,23	324	33				
T.					6.230		3,38	3,21			5	6	299	1,6
(A: 90% B: 20% C: 0% D: 222 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
Bruna														
23702	REATO MIRELLA * SALCEDO *											TIPO AT		
P.	13	9	69	8	5.872	1.471	3,62	3,43	305	53				
T.					5.928		3,61	3,45			6	3	263	2,1
(A: 87% B: 18% C: 18% D: 240 gg. E: 131 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
Frisona Italiana														
23702	REATO MIRELLA * SALCEDO *											TIPO AT		
P.	10	9	90	7	5.855	972	3,94	3,42	323	46				
T.					6.021		3,89	3,38			4	7	244	1,6
(A: 89% B: 11% C: 0% D: 223 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

23813	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	36	20	56	19	6.444	1.383	3,80	3,52	307	58				
T.					6.821		3,74	3,45			4	4	194	2,2
(A: 88%		B: 44%		C: 20%		D: 254 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Frisona Italiana

23813	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	26	9	35	18	7.122	1.692	3,84	3,29	303	40				
T.					7.390		3,75	3,16			3	7	159	1,4
(A: 86%		B: 42%		C: 53%		D: 174 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23815	<i>CHIAPPIN PIER SERGIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT
P.	81	43	53	64	11.555	1.983	4,42	3,33	299	39		
T.					11.629		4,36	3,31		3	8	146 1,9
(A: 86%		B: 28%		C: 33%		D: 216 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
23819	<i>AZIENDA AGRICOLA LA FAVORITA S.D.F. * SANTORSO *</i>											TIPO AT	
P.	44	22	50	35	8.165	1.227	3,66	3,43	318	43			
T.					8.465		3,48	3,25			3	9	
	(A: 89%	B: 24%	C: 42%	D: 166 gg.	E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23901	<i>GIORDAN CARLO LINO * SAN VITO DI LEGUZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	10	10.889	1.917	3,79	3,33	288	28				
T.					10.459		3,83	3,39			5	3	150	2,0
(A: 84%		B: 9%		C: 36%		D: 262 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

23901	<i>GIORDAN CARLO LINO * SAN VITO DI LEGUZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	59	35	59	41	10.226	1.615	3,70	3,42	311	34				
T.					10.290		3,66	3,42			3	11	125	1,7
(A: 89%		B: 40%		C: 17%		D: 183 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23998	<i>BARIOLA E POGETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN VITO DI LEGUZZANO</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	8.671	1.749	3,72	3,26	312	27				
T.					8.671		3,72	3,26			3	10	148	2,9
(A: 85%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

23998	<i>BARIOLA E POGETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN VITO DI LEGUZZANO</i>											TIPO AT		
P.	127	67	53	93	10.191	1.743	3,81	3,36	312	29				
T.					10.282		3,69	3,25			3	6	159	2,6
(A: 88%		B: 38%		C: 28%		D: 183 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

24016	DA MAISTRELLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO * GIAVENALE											TIPO AT		
P.	70	35	50	53	11.936	1.825	3,34	3,26	312	28				
T.					11.961		3,34	3,23			3	3	124	2,4
(A: 88%		B: 42%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
24020	<i>MIGLIORANZA GIOVANNI * SCHIO *</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	24	6.042	985	4,08	3,94	317	33				
T.					6.178		4,02	3,87			4	3	242	1,7
(A: 90%		B: 36%		C: 18%		D: 207 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	13	9.183	1.809	3,47	3,33	308	35				
T.					9.371		3,47	3,30			3	3	120	2,0
	(A: 85%	B: 18%	C: 0%	D: 289 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Bruna														
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	19	8.851	1.891	3,83	3,54	309	37				
T.					8.964		3,87	3,65			4	1	176	3,1
	(A: 88%	B: 15%	C: 40%	D: 213 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Frisona Italiana														
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	47	28	60	39	10.141	1.447	3,41	3,21	305	30				
T.					9.967		3,37	3,18			4	3	131	2,1
	(A: 86%	B: 24%	C: 26%	D: 184 gg.	E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Pezzata Rossa Italiana														
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	9.931	1.112	3,43	3,30	304	12				
T.					9.694		3,44	3,33			4	0	135	2,6
	(A: 87%	B: 22%	C: 33%	D: 53 gg.	E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

24131	<i>TERNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO *</i>											TIPO AT		
P.	76	46	61	59	11.771	2.176	3,56	3,36	311	34				
T.					11.977		3,52	3,34			3	11	120	2,7
(A: 88%		B: 26%		C: 25%		D: 190 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24169	<i>SPINATO ANTONIO * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	10	7.836	1.044	4,08	3,38	296	36				
T.					7.932		4,03	3,41			4	3	135	1,6
(A: 85%	B: 33%		C: 22%		D: 153 gg.		E: 220 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

24169	<i>SPINATO ANTONIO * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	26	9	35	17	9.171	1.305	3,94	3,45	320	26				
T.					9.055		3,84	3,35			3	8	185	2,3
(A: 91%	B: 75%		C: 44%		D: 210 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24177	VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *											TIPO AT		
P.	33	9	27	20	9.632	1.508	3,42	3,33	313	46				
T.					9.604		3,55	3,40			3	5	187	1,7
(A: 92%		B: 43%		C: 61%		D: 177 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

24177	VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *											TIPO AT		
P.	26	10	38	19	9.342	1.331	3,44	3,41	324	42				
T.					9.312		3,50	3,42			3	3	191	2,2
(A: 92%		B: 24%		C: 52%		D: 166 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24205	<i>TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	65	38	58	50	9.126	1.971	3,83	3,51	306	40				
T.					9.198		3,80	3,49			3	10	165	4,5
(A: 85%		B: 25%		C: 27%		D: 165 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

24205	<i>TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	254	140	55	165	9.989	2.075	3,81	3,51	311	46				
T.					10.036		3,81	3,48			3	6	145	4,1
(A: 88%		B: 35%		C: 26%		D: 172 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

24207	SOCIETA' AGRICOLA AGRIFLOOR DI CERANTOLA PAOLO E C. S.S. * TEZZE											TIPO AT		
P.	115	60	52	75	10.541	1.667	3,84	3,46	321	38				
T.					10.331		3,86	3,46			3	8	156	3,0
(A: 90%		B: 40%		C: 28%		D: 147 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
24466	<i>PELLIZZARO DIEGO LUIGI * TRISSINO *</i>											TIPO AT	
P.	24	12	50	20	6.456	894	4,21	3,56	323	31			
T.					6.518		4,33	3,57		3	11	163 2,7	
(A: 90%		B: 20%		C: 40%		D: 122 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

24498	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	28	8.726	1.845	3,66	3,48	311	39				
T.					8.628		3,62	3,40			3	10	142	1,9
(A: 86%		B: 18%		C: 25%		D: 183 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Rendena

24498	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	12	5.913	1.800	3,52	3,49	268	60				
T.					5.889		3,50	3,50			4	11	104	1,5
(A: 74%		B: 17%		C: 25%		D: 51 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24505	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	18	14	78	17	7.252	2.159	3,87	3,55	293	44				
T.					7.383		3,85	3,52			3	8	209	2,2
(A: 81%	B: 6%		C: 22%		D: 226 gg.		E: 208 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

24505	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	41	24	59	31	7.652	1.747	3,82	3,43	302	47				
T.					7.997		3,80	3,39			3	6	176	1,7
(A: 85%	B: 35%		C: 23%		D: 166 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24508	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	15	7.422	1.301	3,42	3,42	303	40				
T.					7.674		3,39	3,39			4	6	137	2,3
(A: 85%		B: 32%		C: 16%		D: 161 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

24508	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	89	52	58	64	8.126	1.333	3,41	3,34	309	36				
T.					8.255		3,40	3,31			4	0	156	2,5
(A: 86%		B: 25%		C: 29%		D: 231 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
24519	<i>NICOLETTI VALENTINO * TRISSINO *</i>											TIPO AT
P.	67	34	51	50	9.327	1.797	3,75	3,41	311	37		
T.					9.462		3,72	3,38			3	8
											132	2,0
	(A: 89%	B: 39%		C: 31%	D: 193 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
24603	<i>SOLDA' ROBERTO, GIORGIO, AMEDEO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT	
P.	94	47	50	60	8.483	1.484	4,00	3,84	318	34			
T.					8.968		3,98	3,82		4	4	166 1,6	
(A: 91%		B: 61%		C: 23%		D: 163 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Rendena														
24605	<i>VISONA' GRAZIANO * VALDAGNO * CASTELVECCHIO</i>											TIPO AT		
P.	28	12	43	20	5.830	1.229	3,43	3,14	288	49				
T.					5.634		3,51	3,23			5	7	165	1,7
(A: 84%		B: 33%		C: 43%		D: 134 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
24697	<i>PRETO BRUNO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT
P.	10	7	70	9	7.374	1.463	3,42	3,08	282	40		
T.					7.522		3,44	3,12		5	2	158 2,5
(A: 81%	B: 25%		C: 13%		D: 267 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Burlina														
24698	<i>PASIN DEVIS * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	15	3.941	1.953	3,59	3,07	220	101				
T.					4.228		3,55	3,09			5	6	143	1,5
(A: 67%		B: 6%		C: 31%		D: 295 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Bruna

24712 RIZZATO LORENZO * VELO D'ASTICO * SEGHE

P.	29	19	66	15	8.412	1.651	4,01	3,81	324	34				
T.					8.462		4,04	3,82			3	11	178	1,1
(A: 91%		B: 26%		C: 17%		D: 156 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

25002	<i>LEONARDI RENATO * ZUGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	46	26	57	31	8.847	1.351	3,66	3,23	314	37				
T.					8.743		3,66	3,22			3	10	111	2,6
(A: 88%		B: 44%		C: 19%		D: 176 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

25002	<i>LEONARDI RENATO * ZUGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	18	15	83	16	8.969	1.321	3,64	3,18	312	37				
T.					8.935		3,65	3,21			4	11	157	3,0
(A: 86%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
25014	<i>FACCIN ANDREA E C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ZUGLIANO * CEN</i>											TIPO AT
P.	107	68	64	77	12.687	2.615	3,78	3,47	314	38		
T.					12.651		3,75	3,46		3	8	164 2,0
(A: 88%		B: 24%		C: 21%		D: 204 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30208	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CALIERA SOCIETA' SEMPLICE * BOLZANO VICENTI</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	9	11.363	987	3,71	3,49	321	31				
T.					11.207		3,76	3,51			3	8	153	1,9
(A: 88%		B: 10%		C: 20%		D: 309 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

30208	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CALIERA SOCIETA' SEMPLICE * BOLZANO VICENTI</i>											TIPO AT		
P.	89	56	63	65	10.854	1.755	3,85	3,48	303	38				
T.					10.966		3,86	3,48			3	7	150	2,3
(A: 86%		B: 30%		C: 19%		D: 221 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30222	<i>DE BONI FERDINANDO E ANDREINO SOC. AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICE</i>											TIPO AT		
P.	78	36	46	53	8.714	1.487	4,04	3,53	327	35				
T.					8.914		3,99	3,50			3	11	181	2,5
(A: 91%		B: 45%		C: 35%		D: 162 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
30225	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	5	11.506	1.571	3,92	3,53	314	40			
T.					11.138		3,91	3,57		5	2	185 3,0	
(A: 89%	B: 60%		C: 0%		D: 201 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana												
30225	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	92	59	64	58	10.612	2.362	3,74	3,50	308	37		
T.					10.589		3,78	3,51		4	0	203 3,6
(A: 87%	B: 26%		C: 19%		D: 203 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30226	<i>SPILLER SEBASTIANO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	15	8.762	2.355	3,74	3,52	317	42				
T.					8.818		3,76	3,49			3	6	188	2,4
(A: 89%		B: 20%		C: 30%		D: 188 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

30226	<i>SPILLER SEBASTIANO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	8	10.136	1.856	3,81	3,37	321	34				
T.					10.375		3,69	3,34			4	2	191	1,8
(A: 91%		B: 44%		C: 22%		D: 162 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30227	<i>SPILLER NATALE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT
P.	35	12	34	19	7.775	1.131	3,93	3,41	337	31		
T.					7.851		3,78	3,29		3	8	216 2,5
(A: 94%		B: 59%		C: 45%		D: 134 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30233	<i>AZ.AGR.QUEEN FARM DI ALESSIO CAVAZZIN * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	28	18	64	17	6.513	2.040	4,27	3,78	317	45				
T.					6.736		4,15	3,71			3	9	305	2,7
(A: 88%		B: 22%		C: 22%		D: 179 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30234	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	22	18	82	18	8.910	1.730	4,00	3,68	318	30				
T.					9.005		3,98	3,67			4	6	151	2,0
(A: 88%		B: 10%		C: 10%		D: 90 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

30234	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	47	34	72	38	9.435	1.992	4,08	3,58	331	26				
T.					9.447		4,09	3,58			4	0	173	2,3
(A: 92%		B: 12%		C: 19%		D: 245 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
30238	SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *											TIPO AT	
P.	24	12	50	15	9.796	2.121	4,02	3,55	316	38			
T.					10.066		4,00	3,53		3	7	164 2,6	
	(A: 91%	B: 41%	C: 29%	D: 220 gg.	E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

Frisona Italiana												
30238	SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *											TIPO AT
P.	111	54	49	77	10.001	1.717	3,87	3,45	324	46		
T.					10.053		3,80	3,40		3	11	201 3,5
	(A: 90%	B: 37%	C: 34%	D: 132 gg.	E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
30241	<i>LA MORA SOC. AGRICOLA DI DAL CAPPELLO M. E CARRARO * BOLZANO VIC</i>											TIPO AT	
P.	427	214	50	325	10.441	1.846	3,85	3,49	306	30			
T.					10.697		3,86	3,48		3	4	149	3,0
(A: 88%		B: 40%		C: 31%		D: 204 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

30244	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT		
P.	45	28	62	35	10.053	1.783	3,59	3,67	314	34				
T.					10.197		3,52	3,63			3	11	123	1,9
(A: 87%		B: 18%		C: 26%		D: 153 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

30244	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT		
P.	41	27	66	30	10.739	2.471	3,48	3,53	314	25				
T.					10.797		3,51	3,52			3	10	129	2,0
(A: 88%		B: 35%		C: 13%		D: 151 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
30247	GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA											TIPO AT		
P.	39	25	64	20	8.466	1.826	4,06	3,65	318	37				
T.					8.958		4,02	3,61			4	2	223	2,8
	(A: 90%	B: 43%		C: 11%	D: 213 gg.		E: 56 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)			
Bruna														
30247	GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA											TIPO AT		
P.	12	9	75	8	8.654	1.569	4,03	3,67	325	30				
T.					8.645		4,00	3,64			5	1	167	2,1
	(A: 89%	B: 20%		C: 10%	D: 162 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)			
Frisona Italiana														
30247	GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA											TIPO AT		
P.	58	36	62	31	8.558	2.755	3,94	3,53	319	41				
T.					8.916		3,91	3,53			4	3	263	3,1
	(A: 89%	B: 33%		C: 20%	D: 221 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30252	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	13	7.554	1.328	5,03	3,48	304	43				
T.					7.746		4,93	3,40			3	9	182	2,0
(A: 86%		B: 31%		C: 15%		D: 154 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

30252	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT		
P.	43	27	63	34	7.678	1.625	4,78	3,37	320	42				
T.					7.862		4,80	3,36			3	8	177	1,9
(A: 90%		B: 26%		C: 21%		D: 228 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30267	<i>BERTUZZO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	10	5.034	1.335	3,74	3,40	319	37				
T.					5.003		3,80	3,41			4	3	228	2,8
(A: 89%		B: 14%		C: 21%		D: 178 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

30267	<i>BERTUZZO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	8	4.750	1.389	3,94	3,41	330	44				
T.					4.770		3,88	3,38			3	7	285	3,3
(A: 92%		B: 20%		C: 20%		D: 142 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30299	<i>SOCIETA' AGRICOLA MORA * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	10	11.584	1.142	3,99	3,41	306	35				
T.					11.172		3,82	3,31			4	10	162	3,6
(A: 84%		B: 22%		C: 22%		D: 203 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

30299	<i>SOCIETA' AGRICOLA MORA * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	125	65	52	92	11.639	1.957	3,99	3,47	315	31				
T.					11.509		3,90	3,42			3	8	136	2,5
(A: 89%		B: 40%		C: 28%		D: 189 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30394	<i>CARRARO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	10	8.705	988	4,04	3,44	300	9				
T.					8.955		4,10	3,52			3	7	143	2,4
(A: 89%		B: 40%		C: 50%		D: 166 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Rendena

30394	<i>CARRARO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	28	12	43	22	6.302	1.109	3,72	3,41	293	37				
T.					6.419		3,67	3,38			3	8	97	1,6
(A: 84%		B: 38%		C: 43%		D: 124 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

30410	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. & C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	17	8.664	1.558	4,19	3,84	317	33				
T.					8.795		4,23	3,81			4	5	206	4,0
(A: 90%		B: 32%		C: 37%		D: 196 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

30410	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. & C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT		
P.	75	46	61	49	10.370	1.742	3,99	3,51	318	35				
T.					10.410		3,99	3,51			3	7	207	4,5
(A: 90%		B: 29%		C: 21%		D: 193 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30411	<i>SOCIETA' AGRICOLA IL CEDRO SRL * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	12	10.938	1.363	3,46	3,24	302	17				
T.					10.609		3,52	3,25			3	6	121	2,6
(A: 85%		B: 33%		C: 33%		D: 270 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

30411	<i>SOCIETA' AGRICOLA IL CEDRO SRL * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	202	109	54	159	12.409	2.060	3,41	3,21	314	32				
T.					12.404		3,41	3,18			3	7	138	3,3
(A: 89%		B: 30%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

30414	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	39	25	64	32	11.189	1.991	4,21	3,91	325	34				
T.					11.100		4,16	3,87			4	6	193	2,4
(A: 90%		B: 18%		C: 26%		D: 172 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

30414	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	99	53	54	67	12.393	2.111	3,84	3,46	313	35				
T.					12.348		3,89	3,45			3	5	162	2,0
(A: 89%		B: 46%		C: 22%		D: 159 gg.		E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
30439	<i>FORTUNA ANTONIO * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	32	13	41	25	6.423	1.596	4,25	3,94	312	32				
T.					6.666		3,81	3,64			3	2	198	2,9
(A: 90%		B: 33%		C: 46%		D: 140 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30445	<i>ZOLIN LODOVICO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	134	70	52	102	12.221	1.650	4,28	3,37	311	22				
T.					12.313		4,30	3,36			3	8	133	2,7
(A: 89%		B: 39%		C: 28%		D: 195 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
30447	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT
P.	5	5	100	5	8.136	2.834	3,67	3,45	274	62		
T.					8.136		3,67	3,45		7	6	182 3,9
(A: 75%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)		
Bruna												
30447	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT
P.	106	57	54	87	9.184	1.893	4,01	3,72	314	36		
T.					9.198		3,99	3,68		4	9	163 3,0
(A: 88%		B: 23%		C: 35%		D: 173 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		
Pezzata Rossa Italiana												
30447	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT
P.	23	14	61	17	9.402	1.742	3,91	3,63	320	28		
T.					9.682		3,95	3,60		3	6	139 2,5
(A: 90%		B: 35%		C: 18%		D: 101 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30450	<i>ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	23	10.251	1.554	3,78	3,64	273	36				
T.					10.681		3,75	3,60			4	0	113	2,3
(A: 77%		B: 18%		C: 27%		D: 149 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

30450	<i>ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	83	49	59	65	11.764	2.217	3,62	3,47	286	40				
T.					11.747		3,57	3,43			4	0	122	2,5
(A: 81%		B: 29%		C: 26%		D: 162 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30451	<i>CRIVELLARO FIORENZO * BREGANZE * MIRABELLA</i>											TIPO AT
P.	31	16	52	18	7.503	1.772	4,36	3,60	316	53		
T.					7.760		4,21	3,54		4	0	162 1,2
(A: 89%		B: 35%		C: 30%		D: 199 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30604	<i>DE ANTONI GIOVANNI BATTISTA E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	329	185	56	252	10.158	2.834	3,54	3,57	301	51				
T.					10.293		3,54	3,53			4	0	167	3,4
(A: 86%		B: 33%		C: 26%		D: 196 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
30606	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	41	24	59	31	8.994	2.946	3,80	3,61	277	70				
T.					9.006		3,79	3,55			4	4	163	2,3
	(A: 81%		B: 24%		C: 29%		D: 207 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Bruna														
30606	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	85	40	47	63	8.103	1.948	3,87	3,72	292	45				
T.					8.197		3,85	3,71			4	6	189	2,7
	(A: 86%		B: 47%		C: 31%		D: 248 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			
Frisona Italiana														
30606	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	109	58	53	83	9.485	2.510	3,49	3,41	300	36				
T.					9.479		3,56	3,40			3	11	165	2,3
	(A: 85%		B: 38%		C: 28%		D: 231 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30615	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	37	29	78	27	11.703	2.097	3,74	3,35	311	33				
T.					11.496		3,76	3,34			4	1	146	3,8
(A: 85%		B: 9%		C: 15%		D: 217 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

30615	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	590	304	52	402	11.185	2.108	3,78	3,33	307	38				
T.					11.161		3,80	3,36			3	10	156	3,9
(A: 88%		B: 40%		C: 28%		D: 195 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
30622	<i>NICOLI & POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	10	6.968	652	3,71	3,36	279	26				
T.					6.793		3,72	3,40			5	5	141	2,2
(A: 84%		B: 50%		C: 10%		D: 253 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
30622	<i>NICOLI & POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	12	6.955	1.352	4,07	3,49	320	44				
T.					6.910		3,98	3,43			4	9	165	2,3
(A: 87%		B: 54%		C: 15%		D: 241 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Rendena														
30622	<i>NICOLI & POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	27	20	74	21	5.545	1.212	3,54	3,28	275	45				
T.					5.561		3,53	3,27			4	9	156	2,2
(A: 79%		B: 22%		C: 13%		D: 198 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

30627	<i>BASSO MARIO * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	47	37	79	35	4.959	922	3,46	3,46	302	50				
T.					4.948		3,45	3,46			6	10	175	2,0
(A: 84%		B: 15%		C: 10%		D: 182 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30629	<i>IL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BETTINARDI STEFANO E C.</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	7	13.322	2.379	3,78	3,37	312	35				
T.					13.271		3,83	3,36			3	2	132	2,3
(A: 88%		B: 50%		C: 13%		D: 114 gg.		E: 221 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

30629	<i>IL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BETTINARDI STEFANO E C.</i>											TIPO AT		
P.	380	206	54	302	12.787	2.075	3,78	3,27	309	28				
T.					12.720		3,74	3,22			3	11	128	2,6
(A: 87%		B: 33%		C: 28%		D: 160 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30714	<i>PIEROPAN DANILO * CALDOGNO * RETTERGOLE</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	8.540	803	3,90	3,19	316	22				
T.					7.942		3,84	3,12			3	2	148	2,1
(A: 87%		B: 33%		C: 17%		D: 208 gg.		E: 268 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

30714	<i>PIEROPAN DANILO * CALDOGNO * RETTERGOLE</i>											TIPO AT		
P.	54	33	61	29	7.783	1.416	4,14	3,47	333	39				
T.					7.820		4,10	3,43			3	6	215	2,2
(A: 93%		B: 26%		C: 23%		D: 177 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30726	<i>LAGHETTO GIANFRANCO * CALDOGNO * CRESOLE</i>											TIPO AT		
P.	117	74	63	80	10.630	2.082	3,70	3,47	314	37				
T.					10.886		3,65	3,44			4	6	199	2,1
(A: 88%		B: 27%		C: 21%		D: 182 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

30735	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	8	10.041	717	4,16	3,56	283	17				
T.					10.033		4,07	3,56			3	10	126	1,7
(A: 82%		B: 38%		C: 25%		D: 134 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

30735	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	62	40	65	48	10.440	1.353	3,78	3,37	294	33				
T.					10.464		3,77	3,38			3	10	125	1,6
(A: 85%		B: 24%		C: 20%		D: 231 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30809	<i>CASCINA MATTARELLO SOC. AGR. E AGRITURISTICA DI MURARO NEREO, MA</i>											TIPO AT		
P.	80	44	55	48	10.513	2.073	3,44	3,48	322	35				
T.					10.691		3,46	3,43			3	7	148	3,0
(A: 90%		B: 43%		C: 21%		D: 198 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

30830	<i>CASAROTTO GAETANO * CAMISANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	40	29	73	39	6.670	924	3,66	3,26	288	21				
T.					6.576		3,61	3,23			5	3	118	1,9
(A: 82%		B: 18%		C: 15%		D: 239 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

30997	<i>LUCIANA SOCIETA' AGRICOLA SRL * COSTABISSARA * MOTTA</i>											TIPO AT		
P.	33	17	52	26	7.133	1.599	4,56	3,74	320	42				
T.					6.970		4,46	3,68			4	4	209	1,8
(A: 88%		B: 18%		C: 39%		D: 191 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31002	<i>AZIENDA AGRICOLA CA' DEI VOLTI DI CECCHIN NADIA * DUEVILLE * VIV</i>											TIPO AT		
P.	204	107	52	147	12.639	1.875	3,74	3,28	313	28				
T.					12.501		3,73	3,26			3	6	139	2,5
(A: 89%		B: 42%		C: 27%		D: 165 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

31010	<i>BROTTO GIUSTINO & ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POV</i>											TIPO AT		
P.	131	68	52	97	10.364	2.404	3,45	3,40	306	38				
T.					10.787		3,40	3,32			3	8	176	3,1
(A: 86%		B: 31%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

31022	BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA											TIPO AT		
P.	33	15	45	24	10.253	1.397	3,78	3,49	304	34				
T.					10.163		3,77	3,45			3	5	159	2,9
(A: 87%		B: 43%		C: 35%		D: 169 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

31022	BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA											TIPO AT		
P.	126	63	50	87	10.589	1.864	3,78	3,43	319	38				
T.					10.624		3,77	3,40			3	4	163	2,7
(A: 90%		B: 35%		C: 32%		D: 172 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31084	BINOTTO GINO & C. SOC. AGR. S.S. * DUEVILLE * VIVARO											TIPO AT		
P.	143	81	57	92	10.697	2.356	3,54	3,47	315	32				
T.					10.705		3,56	3,44			3	11	192	3,0
(A: 89%		B: 37%		C: 24%		D: 204 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Rendena														
31085	<i>STEDILE ANTONIO * DUEVILLE *</i>											TIPO AT		
P.	20	17	85	17	3.333	601	3,48	3,05	293	33				
T.					3.411		3,51	3,06			6	1	127	1,4
(A: 82%		B: 11%		C: 6%		D: 80 gg.		E: 315 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31096	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT
P.	18	11	61	13	9.757	1.621	3,75	3,58	308	31		
T.					9.865		3,74	3,54		3	2	98 1,1
(A: 87%	B: 38%		C: 15%		D: 194 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

Frisona Italiana

31096	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT
P.	76	31	41	56	10.609	1.889	3,69	3,54	314	40		
T.					10.922		3,51	3,42		3	4	138 1,3
(A: 89%	B: 45%		C: 42%		D: 182 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31097	<i>IL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	12	9.321	1.325	3,76	3,71	330	26				
T.					9.005		3,80	3,73			3	9	201	3,9
(A: 90%		B: 23%		C: 46%		D: 226 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

31097	<i>IL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT		
P.	120	65	54	88	8.921	1.977	3,65	3,55	308	40				
T.					9.118		3,62	3,54			3	9	181	3,1
(A: 88%		B: 40%		C: 25%		D: 229 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31106	<i>CASAROTTO LINO * GRISIGNANO DI ZOCCO * POIANA DI GRANFION</i>											TIPO AT		
P.	106	54	51	78	11.448	2.854	3,66	3,36	305	29				
T.					11.662		3,68	3,38			3	7	153	2,1
(A: 88%		B: 35%		C: 32%		D: 208 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

31113	<i>PACCAGNELLA GIACOMO E FRANCESCO SOC. AGRIC. SEMPLICE * GRISIGNAN</i>											TIPO AT		
P.	114	60	53	102	8.584	1.501	3,63	3,29	296	29				
T.					8.555		3,55	3,27			4	4	93	1,6
(A: 84%		B: 34%		C: 30%		D: 233 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31114	<i>GIACOMONI ENRICO * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT		
P.	56	30	54	43	12.104	2.471	3,48	3,24	303	32				
T.					12.366		3,48	3,25			3	3	157	1,8
(A: 88%		B: 36%		C: 29%		D: 244 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

31115	<i>BERTOLLO GIUSEPPE * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT		
P.	60	36	60	48	6.381	2.330	3,28	3,38	261	81				
T.					6.716		3,29	3,40			5	4	144	1,6
(A: 78%		B: 36%		C: 20%		D: 270 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31128	<i>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DAN</i>											TIPO AT		
P.	69	41	59	51	11.620	2.207	3,58	3,27	293	39				
T.					11.978		3,56	3,22			3	9	142	2,6
(A: 84%		B: 40%		C: 18%		D: 154 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31300	<i>GONZO OTTORINO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	8	11.401	2.462	3,21	3,21	304	28				
T.					11.309		3,21	3,14			3	1	150	2,2
(A: 84%		B: 44%		C: 22%		D: 154 gg.		E: 46 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

31300	<i>GONZO OTTORINO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	87	40	46	61	9.777	2.338	3,67	3,41	303	42				
T.					10.404		3,60	3,35			3	4	208	2,7
(A: 87%		B: 51%		C: 34%		D: 191 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31302	<i>AZ. AGRICOLA BASSANESE ELIO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT
P.	63	41	65	42	9.804	1.888	3,88	3,49	334	28		
T.					9.786		3,82	3,46			3	8
	(A: 92%	B: 25%		C: 20%		D: 161 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
31309	COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	30	15	50	24	10.409	1.893	3,69	3,35	314	30				
T.					9.727		3,63	3,31			3	5	150	3,7
	(A: 86%	B: 36%		C: 32%		D: 227 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
Bruna														
31309	COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	16	9	56	13	7.727	576	3,87	3,64	300	9				
T.					7.932		3,98	3,66			4	4	137	3,2
	(A: 87%	B: 21%		C: 36%		D: 218 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		
Frisona Italiana														
31309	COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	128	65	51	100	8.993	1.649	3,70	3,42	303	31				
T.					9.171		3,60	3,34			3	5	163	3,8
	(A: 87%	B: 34%		C: 34%		D: 197 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31312	<i>AZIENDA CARLIN DI RONZANI SOC.AGR.SEMPL. * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	82	45	55	62	11.069	1.577	4,10	3,42	307	37				
T.					11.315		3,98	3,37			3	9	129	1,8
(A: 88%		B: 36%		C: 26%		D: 197 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31314	<i>CEOLA FERNANDO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT	
P.	56	26	46	39	9.922	1.672	3,49	3,37	309	24			
T.					10.138		3,45	3,44		4	0	139 1,5	
(A: 90%		B: 48%		C: 35%		D: 152 gg.		E: 212 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31317	<i>MADDALENA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	56	34	61	37	12.008	2.326	4,05	3,40	335	30				
T.					11.770		3,93	3,37			4	2	245	4,9
(A: 93%		B: 14%		C: 31%		D: 213 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31328	<i>COSTAGANNA MARIO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	38	18	47	28	8.880	1.464	4,35	3,43	326	29				
T.					9.178		4,39	3,43			3	5	236	3,7
(A: 91%		B: 33%		C: 40%		D: 140 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
31384	RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT	
P.	19	13	68	17	7.864	1.179	4,30	3,53	327	28			
T.					7.851		4,18	3,44		3	9	161 1,6	
	(A: 91%	B: 25%		C: 19%	D: 209 gg.			E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Frisona Italiana													
31384	RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT	
P.	11	8	73	7	7.304	1.563	4,06	3,51	326	38			
T.					7.671		4,26	3,49		3	1	195 1,8	
	(A: 91%	B: 22%		C: 11%	D: 228 gg.			E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Pezzata Rossa Italiana													
31384	RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT	
P.	12	8	67	10	6.979	916	4,20	3,61	340	32			
T.					7.091		4,24	3,56		5	4	140 1,5	
	(A: 93%	B: 9%		C: 27%	D: 266 gg.			E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

31403	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	14	8	57	14	6.995	909	3,55	3,46	278	22		
T.					7.246		3,63	3,46		5	0	124 1,3
(A: 81%	B: 25%		C: 33%		D: 222 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)			

Bruna

31403	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	63	32	51	45	6.972	1.096	3,89	3,64	313	37		
T.					7.112		3,85	3,62		5	7	232 1,5
(A: 89%	B: 31%		C: 33%		D: 249 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna**31413** CA' MASCARI SOC.AGR. SEMPLICE * MARANO VICENTINO * MOLETTE

P.	52	27	52	31	9.964	1.216	4,12	3,86	313	35				
T.					9.996		4,13	3,84			3	11	174	2,7
(A: 89%		B: 41%		C: 27%		D: 155 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
31415	SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *											TIPO AT		
P.	17	9	53	14	9.821	2.010	3,79	3,47	298	39				
T.					9.866		3,75	3,47			4	2	178	2,8
	(A: 85%)		B: 21%		C: 36%		D: 182 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Bruna														
31415	SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	7.757	1.108	3,94	3,78	309	9				
T.					7.904		4,01	3,80			4	6	116	2,0
	(A: 87%)		B: 14%		C: 29%		D: 26 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Frisona Italiana														
31415	SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *											TIPO AT		
P.	72	32	44	52	9.729	1.984	3,53	3,43	312	48				
T.					9.902		3,48	3,34			3	5	166	2,5
	(A: 89%)		B: 44%		C: 36%		D: 201 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31416	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	17	9.231	1.898	3,68	3,37	312	32				
T.					9.215		3,79	3,40			3	9	117	1,9
(A: 87%	B: 19%		C: 31%		D: 198 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

31416	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	57	28	49	43	9.496	1.393	3,82	3,41	317	38				
T.					9.537		3,82	3,38			3	9	121	1,9
(A: 90%	B: 38%		C: 33%		D: 153 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

31456	<i>PERON SIMEONE * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	6.284	817	3,74	3,20	304	18				
T.					6.071		3,84	3,25			7	3	175	2,1
(A: 86%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Frisona Italiana

31456	<i>PERON SIMEONE * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	24	13	54	18	6.332	1.059	3,83	3,32	310	34				
T.					6.527		3,83	3,26			4	3	210	2,4
(A: 87%		B: 32%		C: 32%		D: 153 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31521	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT		
P.	44	26	59	33	10.011	1.985	3,79	3,43	324	33				
T.					9.929		3,78	3,44			4	6	173	3,5
(A: 91%		B: 16%		C: 32%		D: 166 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

31521	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT		
P.	202	113	56	130	9.946	2.214	3,81	3,48	321	40				
T.					10.031		3,82	3,46			3	10	170	3,6
(A: 90%		B: 41%		C: 22%		D: 198 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
31522	QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	15	9	60	8	10.021	1.605	4,07	3,82	324	38				
T.					10.209		3,92	3,69			3	10	215	2,9
(A: 91%	B: 50%		C: 10%		D: 211 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Frisona Italiana														
31522	QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	48	23	48	30	10.606	2.469	3,56	3,47	309	39				
T.					10.805		3,48	3,37			3	10	183	2,6
(A: 88%	B: 48%		C: 30%		D: 158 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
Pezzata Rossa Italiana														
31522	QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	76	39	51	50	9.444	1.515	3,63	3,53	309	44				
T.					9.665		3,66	3,53			4	8	172	2,7
(A: 88%	B: 29%		C: 34%		D: 176 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

31534	<i>RIGON CARLA * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	7	7.037	1.041	3,70	3,65	310	35				
T.					7.222		3,80	3,63			4	1	156	2,6
(A: 89%		B: 50%		C: 13%		D: 330 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	0)

Rendena

31534	<i>RIGON CARLA * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	17	7.054	1.108	3,43	3,34	306	41				
T.					6.750		3,37	3,27			5	4	189	3,1
(A: 84%		B: 29%		C: 38%		D: 291 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31565	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	13	8.824	1.386	3,80	3,53	316	21				
T.					8.579		3,83	3,54			4	4	130	1,5
(A: 88%		B: 25%		C: 17%		D: 186 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
31584	SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *											TIPO AT		
P.	12	8	67	6	9.399	2.050	4,17	3,91	339	42				
T.					9.578		4,10	3,84			5	4	238	1,6
	(A: 94%	B: 20%		C: 20%	D: 144 gg.			E: 303 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)					
Frisona Italiana														
31584	SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *											TIPO AT		
P.	8	5	63	2	11.200	2.359	3,72	3,50	335	50				
T.					10.953		3,78	3,53			4	8	285	2,1
	(A: 93%	B: 33%		C: 17%	D: 16 gg.			E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)					
Pezzata Rossa Italiana														
31584	SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *											TIPO AT		
P.	23	13	57	16	8.105	2.259	4,24	3,79	312	46				
T.					8.262		4,25	3,79			5	4	268	1,9
	(A: 88%	B: 28%		C: 28%	D: 139 gg.			E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31594	<i>EREDI DI MARCON MARIA ELISA * COLCERESA * VILLARASPA</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	5.792	1.861	4,17	3,54	314	41				
T.					5.932		4,07	3,46			3	11	276	2,3
(A: 88%		B: 11%		C: 33%		D: 117 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

31601	<i>SOC.AGR. LA DECIMA S.R.L. * MONTECCHIO PRECALCINO *</i>											TIPO AT		
P.	45	27	60	26	4.923	1.169	3,87	3,41	293	54				
T.					5.008		3,84	3,39			4	7	167	1,3
(A: 85%		B: 44%		C: 16%		D: 206 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31608	<i>PANOZZO SERGIO * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'</i>											TIPO AT		
P.	39	19	49	33	9.494	1.939	4,08	3,49	314	40				
T.					9.823		3,86	3,35			4	9	170	2,7
(A: 88%		B: 22%		C: 41%		D: 236 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31664	VALTIERO DANIELE * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'											TIPO AT		
P.	15	9	60	11	3.812	689	4,12	3,23	312	41				
T.					3.843		4,15	3,27			4	11	205	1,7
(A: 89%		B: 23%		C: 31%		D: 193 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

31664	VALTIERO DANIELE * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'											TIPO AT		
P.	22	10	45	9	3.969	804	4,08	3,10	301	51				
T.					4.117		4,09	3,09			4	9	187	1,5
(A: 87%		B: 57%		C: 29%		D: 153 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

31702	<i>SOC.AGRI. FIORFARM S.S. DI FIORAVANZO G. , D.e G. * MONTICELLO</i>										TIPO AT			
P.	198	112	57	141	11.371	1.652	3,79	3,50	316	36				
T.					11.399		3,71	3,47			3	7	166	2,8
(A: 89%		B: 36%		C: 23%		D: 183 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31709	<i>DE ROSSO GRAZIANO * MONTICELLO CONTE OTTO * VIGARDOLO</i>											TIPO AT		
P.	107	65	61	63	7.412	1.395	3,94	3,48	321	41				
T.					7.532		3,93	3,46			4	5	213	2,0
(A: 91%		B: 29%		C: 23%		D: 181 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31711	<i>LA DOLCE TERRA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTICELLO CONTE OTTO * V</i>											TIPO AT		
P.	59	24	41	50	9.201	1.788	3,98	3,46	304	28				
T.					9.305		3,93	3,35			3	5	141	1,9
(A: 86%		B: 56%		C: 38%		D: 195 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31714	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	41	19	46	31	10.688	2.314	3,77	3,55	306	44				
T.					11.232		3,80	3,49			3	1	169	2,0
(A: 88%		B: 39%		C: 39%		D: 170 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

31714	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	130	62	48	89	12.469	2.712	3,63	3,36	311	46				
T.					12.470		3,63	3,35			3	2	155	2,1
(A: 89%		B: 38%		C: 34%		D: 196 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31742	SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S											TIPO AT		
P.	67	40	60	50	9.863	1.956	3,78	3,19	305	37				
T.					9.959		3,78	3,21			4	5	147	2,2
(A: 86%		B: 24%		C: 27%		D: 167 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

31742	SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S											TIPO AT		
P.	396	203	51	289	10.803	2.272	3,80	3,15	307	37				
T.					10.843		3,77	3,15			3	10	160	2,4
(A: 87%		B: 40%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31793	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT		
P.	40	24	60	25	10.223	1.756	3,93	3,49	333	34				
T.					10.100		3,91	3,43			3	9	190	2,1
(A: 93%		B: 32%		C: 23%		D: 129 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

31793	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT		
P.	104	47	45	73	9.808	1.866	3,88	3,35	319	44				
T.					10.009		3,85	3,33			3	8	186	1,9
(A: 91%		B: 41%		C: 36%		D: 226 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
31794	<i>SOCIETA' AGRICOLA DALLA RIVA ALESSANDRO E GIUSEPPE S.S. * MONTIC</i>											TIPO AT		
P.	62	32	52	42	9.226	1.628	3,98	3,52	333	28				
T.					9.183		4,00	3,51			3	9	198	2,0
(A: 93%		B: 35%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31800	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	84	60	71	66	8.752	1.856	3,67	3,47	313	40				
T.					8.650		3,65	3,45			5	5	197	4,3
(A: 87%	B: 8%	C: 23%	D: 176 gg.	E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)					

Frisona Italiana

31800	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	135	82	61	79	9.035	1.897	3,69	3,43	319	38				
T.					9.090		3,63	3,39			4	0	217	4,3
(A: 89%	B: 33%	C: 21%	D: 199 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31801	<i>CABRELLON FLAVIO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	11	8.321	2.252	3,59	3,35	281	44				
T.					8.295		3,63	3,37			4	8	129	1,8
(A: 85%		B: 50%		C: 38%		D: 264 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

31801	<i>CABRELLON FLAVIO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	44	17	39	32	8.528	1.589	3,87	3,64	333	33				
T.					8.646		3,73	3,49			4	2	177	2,2
(A: 93%		B: 47%		C: 43%		D: 208 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31811	<i>CUNICO ANTONIO & C. SAS - Societa' Agricola * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	120	75	63	102	10.971	1.992	3,62	3,36	305	28		
T.					10.883		3,61	3,35		4	3	156 2,7
(A: 86%		B: 22%		C: 24%		D: 175 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31813	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	212	124	58	155	11.049	2.012	3,83	3,39	294	42				
T.					11.002		3,80	3,36			3	8	128	2,6
(A: 84%		B: 37%		C: 21%		D: 166 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

Frisona Italiana

31813	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	214	136	64	135	11.997	2.283	3,67	3,35	309	39				
T.					11.785		3,68	3,34			3	7	146	2,9
(A: 86%		B: 29%		C: 19%		D: 129 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31821	BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	73	50	68	56	10.152	1.908	3,83	3,52	311	31				
T.					10.238		3,80	3,50			3	9	130	2,6
(A: 87%	B: 24%	C: 15%	D: 163 gg.	E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2		1)					

Frisona Italiana

31821	BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	472	291	62	359	10.272	2.000	3,81	3,49	316	37				
T.					10.282		3,75	3,43			3	10	170	3,3
(A: 88%	B: 27%	C: 22%	D: 194 gg.	E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2		1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
31825	GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	32	19	59	28	9.276	1.373	3,84	3,46	290	27				
T.					9.592		3,82	3,45			3	7	128	1,7
	(A: 84%	B: 38%	C: 21%	D: 245 gg.	E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Frisona Italiana														
31825	GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	210	101	48	162	9.733	1.663	3,74	3,37	295	34				
T.					9.939		3,68	3,34			3	4	136	1,9
	(A: 85%	B: 44%	C: 32%	D: 189 gg.	E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Pezzata Rossa Italiana														
31825	GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	20	11	55	18	8.131	1.418	3,92	3,52	269	20				
T.					8.503		3,82	3,43			4	0	118	1,6
	(A: 78%	B: 24%	C: 35%	D: 196 gg.	E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31831	<i>CECCONELLO ANTONIO E LINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * POZZOLEON</i>											TIPO AT		
P.	106	52	49	85	11.635	1.899	3,80	3,42	311	32				
T.					11.677		3,77	3,42			3	5	154	2,6
(A: 89%		B: 36%		C: 36%		D: 171 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31835	<i>CONZATO SOCIETA' AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	68	36	53	53	10.647	1.860	3,81	3,37	311	34				
T.					10.543		3,83	3,34			3	7	152	2,7
(A: 87%		B: 33%		C: 29%		D: 189 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31836	<i>RIGONI GIANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	71	48	68	53	10.837	1.610	3,49	3,42	318	35		
T.					10.858		3,51	3,40		4	0	155 2,2
(A: 89%	B: 18%		C: 20%		D: 192 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31842	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT	
P.	134	77	57	78	11.139	2.047	3,53	3,46	309	33			
T.					11.053		3,54	3,47		3	6	146	2,4
(A: 88% B: 41% C: 19% D: 175 gg. E: 134 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)													

Frisona Italiana

31842	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT	
P.	61	34	56	46	11.330	2.655	3,56	3,49	318	38			
T.					11.290		3,56	3,50		3	10	166	3,0
(A: 89% B: 11% C: 38% D: 221 gg. E: 146 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31846	<i>LA SORGENTE DI BAGNARA LUCIA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	80	46	58	60	10.616	1.628	3,78	3,48	310	29				
T.					10.900		3,74	3,45			3	7	161	2,5
(A: 88%		B: 34%		C: 26%		D: 176 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
31849	<i>FERRETTO PATRIZIA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	18	14	78	14	8.148	1.286	3,58	3,59	302	37		
T.					7.882		3,62	3,59		5	1	143 3,0
(A: 84%	B: 20%		C: 7%		D: 313 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31877	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	7	10.520	1.968	3,61	3,46	314	27				
T.					10.675		3,61	3,45			6	0	175	1,9
(A: 88%		B: 18%		C: 9%		D: 219 gg.		E: 285 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

31877	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	162	79	49	99	10.162	1.917	3,69	3,66	319	38				
T.					10.051		3,65	3,64			4	2	185	2,4
(A: 91%		B: 48%		C: 29%		D: 213 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
31882	ZANANDREA ROBERTO E ERNESTO * POZZOLEONE * SCALDAFERRO											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	7.570	1.276	4,27	3,59	295	23				
T.					7.752		4,23	3,60			4	2	103	1,6
	(A: 84%	B: 33%		C: 17%	D: 166 gg.		E: 281 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Frisona Italiana														
31882	ZANANDREA ROBERTO E ERNESTO * POZZOLEONE * SCALDAFERRO											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	7.535	1.050	4,27	3,50	307	45				
T.					8.039		4,17	3,44			3	1	170	2,0
	(A: 87%	B: 38%		C: 0%	D: 189 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Pezzata Rossa Italiana														
31882	ZANANDREA ROBERTO E ERNESTO * POZZOLEONE * SCALDAFERRO											TIPO AT		
P.	22	13	59	22	6.728	857	3,93	3,55	308	31				
T.					6.799		3,80	3,46			3	3	132	1,9
	(A: 86%	B: 29%		C: 24%	D: 205 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31890	<i>FIORAVANZO GRAZIANO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	31	21	68	18	8.456	1.287	3,89	3,32	315	34				
T.					8.280		3,95	3,34			4	2	179	2,1
(A: 88%		B: 19%		C: 19%		D: 170 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
31911	<i>CRISTOFORI ALESSANDRO E PAOLO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT
P.	27	14	52	18	8.620	1.316	4,28	3,60	334	38		
T.					8.875		4,22	3,51			4	0
											181	2,0
	(A: 93%	B: 35%		C: 30%	D: 221 gg.			E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31917	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCOLIN GIAMPAOLO E CLAUDIO S.S. * QUINTO VIC</i>											TIPO AT	
P.	15	9	60	8	9.984	2.141	4,08	3,54	292	43			
T.					10.050		4,01	3,49		5	1	186	3,4
(A: 84%		B: 36%		C: 18%		D: 255 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

Frisona Italiana

31917	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCOLIN GIAMPAOLO E CLAUDIO S.S. * QUINTO VIC</i>											TIPO AT	
P.	179	104	58	107	10.023	2.029	3,78	3,41	298	39			
T.					10.312		3,71	3,36		3	10	178	3,0
(A: 86%		B: 46%		C: 15%		D: 222 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31919	<i>GIARETTA MASSIMO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	47	28	60	40	8.979	2.272	3,61	3,39	310	43				
T.					9.046		3,67	3,39			3	9	191	2,0
(A: 87%		B: 31%		C: 22%		D: 216 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31922	<i>GIARETTA RENATO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	17	8.682	1.819	3,57	3,23	300	40				
T.					8.787		3,60	3,22			4	6	174	3,1
(A: 84%		B: 17%		C: 11%		D: 143 gg.		E: 272 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31937	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	36	13	36	26	7.500	2.385	4,01	3,48	298	75				
T.					7.728		3,89	3,38			3	4	154	1,3
(A: 86%		B: 65%		C: 43%		D: 150 gg.		E: 56 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

31937	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	38	14	37	31	7.311	1.320	3,92	3,43	307	47				
T.					7.871		3,70	3,22			3	9	177	1,6
(A: 90%		B: 54%		C: 46%		D: 208 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31943	<i>MIGLIORINI LUIGI * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	21	6.714	2.064	4,21	3,59	312	47				
T.					7.069		4,19	3,58			3	11	227	2,2
(A: 89%		B: 32%		C: 24%		D: 184 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31988	<i>ROSSATO BRUNONE * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	77	45	58	43	7.905	1.874	4,51	3,79	336	45		
T.					7.944		4,47	3,74			3	7
	(A: 94%	B: 28%		C: 25%		D: 226 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31989	<i>BENETAZZO SILVIO E PIO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	11	8.717	2.860	3,83	3,76	274	60				
T.					9.029		3,75	3,73			4	7	151	2,3
(A: 80%		B: 18%		C: 18%		D: 272 gg.		E: 262 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

31989	<i>BENETAZZO SILVIO E PIO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	48	27	56	32	10.167	1.525	3,81	3,62	324	38				
T.					9.863		3,83	3,62			3	8	168	2,2
(A: 91%		B: 25%		C: 33%		D: 171 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32000	<i>AZ.AGR. LA CAMPAGNETTA DI GIARETTA RUGGERO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	43	16	37	27	11.573	2.318	3,69	3,49	319	30		
T.					11.430		3,61	3,50			3	2
	(A: 91%	B: 61%	C: 43%	D: 205 gg.	E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
32001	<i>ISEPPI ALESSANDRO E CARMELO S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	94	58	62	67	9.914	1.774	3,72	3,78	312	37				
T.					9.745		3,71	3,75			4	3	176	2,7
(A: 87%		B: 27%		C: 23%		D: 198 gg.		E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32010	<i>PARISE LORENZO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	346	158	46	237	11.427	2.192	3,83	3,36	307	42				
T.					11.696		3,81	3,34			3	3	170	2,7
(A: 88%		B: 39%		C: 38%		D: 204 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

32011	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	73	47	64	60	10.102	2.174	3,53	3,57	320	28				
T.					9.920		3,57	3,57			4	0	146	2,6
(A: 88%		B: 21%		C: 23%		D: 159 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

32011	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	130	77	59	90	10.114	2.265	3,61	3,62	320	42				
T.					10.112		3,60	3,60			3	8	166	3,2
(A: 89%		B: 31%		C: 23%		D: 151 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

32012	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	8	6.701	1.366	3,84	3,85	297	45				
T.					6.764		3,81	3,83			6	8	156	1,9
(A: 82%		B: 22%		C: 0%			D: 55 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)

Burlina

32012	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	51	38	75	40	5.678	1.283	3,63	3,55	280	44				
T.					5.752		3,61	3,57			6	4	103	1,6
(A: 79%		B: 27%		C: 7%			D: 166 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

32015	ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA											TIPO AT		
P.	24	15	63	19	8.330	1.990	3,70	3,40	310	35				
T.					8.581		3,68	3,33			3	10	153	4,0
(A: 88%		B: 41%		C: 12%		D: 220 gg.		E: 278 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

32015	ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA											TIPO AT		
P.	159	73	46	129	8.212	1.919	3,87	3,42	304	41				
T.					8.302		3,78	3,38			3	8	170	3,3
(A: 87%		B: 42%		C: 37%		D: 196 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32030	SOCIETA' AGRICOLA CHEMELLO MARIANO E FIGLI S.S. * SANDRIGO *											TIPO AT
P.	87	53	61	75	11.517	2.010	3,60	3,55	299	37		
T.					11.432		3,63	3,58		3	8	134 2,1
(A: 85%	B: 24%		C: 25%		D: 198 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32037	<i>SEGANFREDDO FRANCESCO SAVERIO CAMILLO E GAETANO S.S. * SANDRIGO</i>											TIPO AT		
P.	50	22	44	36	7.845	1.530	4,84	3,80	338	34				
T.					7.898		4,75	3,68			3	4	244	3,4
(A: 93%		B: 35%		C: 45%		D: 155 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32039	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	39	22	56	25	9.326	2.336	3,78	3,57	307	49				
T.					9.674		3,71	3,57			3	7	130	1,8
(A: 88%		B: 39%		C: 21%		D: 168 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32039	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	45	30	67	34	9.484	2.022	3,76	3,74	301	43				
T.					9.764		3,76	3,73			4	1	143	1,7
(A: 85%		B: 22%		C: 19%		D: 186 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32042	CATTELAN SOCIETA' AGR. SEMPLICE * SANDRIGO *											TIPO AT		
P.	218	120	55	145	11.925	1.693	3,91	3,52	322	25				
T.					11.788		3,93	3,51			3	7	134	2,5
(A: 90%		B: 35%		C: 26%		D: 123 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32044	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	99	63	64	82	10.280	1.886	3,87	3,65	304	31				
T.					10.432		3,84	3,61			5	0	156	3,6
(A: 84%		B: 13%		C: 28%		D: 242 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

32044	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	187	134	72	148	9.782	2.208	3,93	3,72	308	40				
T.					10.036		3,91	3,70			3	7	183	4,0
(A: 87%		B: 14%		C: 19%		D: 260 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32047	ROSSATO ENRICO * SANDRIGO *											TIPO AT
P.	38	24	63	27	10.268	1.879	3,59	3,64	317	37		
T.					10.396		3,62	3,65			3	8
											140	2,5
	(A: 89%	B: 36%		C: 14%	D: 171 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32048	<i>BROGLIATO PAOLO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	90	59	66	63	8.610	2.165	3,73	3,65	321	42				
T.					8.753		3,69	3,63			3	9	190	3,0
(A: 89%	B: 21%		C: 22%		D: 175 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32083	<i>IL PONTE SOCIETA' AGR. DI VOLPATO E ZANETTIN S.S. * SANDRIGO * L</i>											TIPO AT
P.	39	21	54	29	9.618	1.179	3,62	3,32	316	35		
T.					9.394		3,67	3,40		4	0	154 2,2
(A: 89%		B: 22%		C: 34%		D: 189 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32090	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	26	9.088	1.679	3,61	3,48	298	31				
T.					9.126		3,59	3,47			3	11	154	3,3
(A: 85%		B: 25%		C: 25%		D: 281 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

32090	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	92	54	59	74	9.305	1.699	3,79	3,62	320	38				
T.					9.313		3,76	3,58			3	10	140	2,9
(A: 89%		B: 24%		C: 27%		D: 172 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32130	<i>FABRIS ALBINO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	42	24	57	34	8.552	2.068	4,05	3,57	302	53				
T.					8.948		3,93	3,45			3	8	161	2,9
(A: 86%		B: 34%		C: 25%		D: 191 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32147	<i>COGO PIERLUIGI (p) * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	34	24	71	26	10.527	1.656	3,47	3,39	325	32				
T.					10.592		3,42	3,32			3	1	149	2,3
(A: 91%		B: 26%		C: 11%		D: 214 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32147	<i>COGO PIERLUIGI (p) * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	53	25	47	37	11.021	1.591	3,42	3,34	318	31				
T.					11.038		3,42	3,36			3	6	183	2,7
(A: 91%		B: 38%		C: 36%		D: 199 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. .	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32207	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	16	10.288	1.675	3,94	3,39	303	39				
T.					10.355		3,92	3,38			3	6	164	2,1
(A: 86%		B: 16%		C: 26%		D: 227 gg.		E: 208 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32207	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	69	40	58	37	10.058	2.116	4,13	3,54	311	47				
T.					10.368		4,09	3,51			3	6	179	2,1
(A: 88%		B: 35%		C: 22%		D: 192 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32209	<i>FIORASO RAFFAELE & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	61	33	54	40	10.164	1.988	3,68	3,53	326	38				
T.					10.224		3,65	3,47			4	1	184	2,1
(A: 91%		B: 30%		C: 30%		D: 190 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
32210	<i>DALLA STELLA AMEDEO * SARCEDO *</i>											TIPO AT
P.	18	12	67	15	6.089	1.266	3,98	3,36	318	39		
T.					6.289		3,88	3,23		4	2	126 1,4
(A: 88%		B: 20%		C: 20%		D: 249 gg.		E: 56 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32218	<i>DALLA VALLE GIROLAMO E FIGLI * SARCEDO *</i>											TIPO AT
P.	76	39	51	52	9.368	1.998	3,97	3,36	308	39		
T.					9.591		3,91	3,31		3	5	176 2,3
(A: 88%		B: 39%		C: 30%		D: 215 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32227	MACCA' GIOVANNI * SARCEDO *											TIPO AT		
P.	99	52	53	74	11.787	2.709	4,33	3,38	291	46				
T.					11.965		4,27	3,38			3	10	138	1,3
(A: 85%		B: 32%		C: 31%		D: 186 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Jersey												
32300	SOCIETA' AGRICOLA MONTEGRAPPA S.R.L. * SCHIAVON *											TIPO AT
P.	424	223	53	322	7.400	1.633	5,03	3,98	314	32		
T.					7.588		4,90	3,90		3	6	149 2,1
(A: 89%	B: 33%	C: 31%	D: 183 gg.	E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
32303	<i>CUMAN DANILO * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	23	8.178	2.949	3,69	3,53	311	74				
T.					8.198		3,65	3,56			4	3	252	2,2
(A: 87%		B: 22%		C: 26%		D: 171 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Bruna													
32305	<i>PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT	
P.	223	129	58	156	8.296	1.607	4,21	3,79	322	38			
T.					8.312		4,18	3,76		3	10	191	4,1
(A: 90%		B: 25%		C: 28%		D: 196 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
32307	<i>PERON GIUSEPPE * SCHIAVON *</i>											TIPO AT	
P.	109	70	64	82	8.588	1.357	4,21	3,76	321	27			
T.					8.684		4,16	3,73		4	0	161 3,0	
(A: 90%		B: 28%		C: 19%		D: 182 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
32312	IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *											TIPO AT		
P.	27	17	63	19	9.180	2.460	3,58	3,53	279	48				
T.					9.431		3,66	3,58			3	11	129	2,2
	(A: 82%)		B: 59%		C: 0%		D: 259 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Bruna														
32312	IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *											TIPO AT		
P.	92	52	57	72	9.226	1.767	3,95	3,84	299	37				
T.					9.129		3,96	3,81			4	3	157	2,6
	(A: 85%)		B: 24%		C: 31%		D: 191 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Frisona Italiana														
32312	IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *											TIPO AT		
P.	97	48	49	79	10.296	1.910	3,81	3,58	297	35				
T.					10.465		3,80	3,56			3	11	146	2,5
	(A: 86%)		B: 34%		C: 34%		D: 226 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
32315	<i>PERON FRATELLI SOCIETA' AGR. S.S. * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT
P.	110	65	59	72	8.582	1.575	4,08	3,86	331	35		
T.					8.489		4,03	3,80		4	3	249 3,6
(A: 92%		B: 23%		C: 28%		D: 206 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

32321	<i>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO & C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT		
P.	92	53	58	71	9.382	1.852	3,93	3,47	301	45				
T.					9.564		3,89	3,44			3	8	151	2,9
(A: 86%		B: 33%		C: 24%		D: 195 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

32321	<i>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO & C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT		
P.	151	69	46	108	10.365	1.676	3,90	3,37	310	35				
T.					10.525		3,88	3,37			3	9	171	3,1
(A: 89%		B: 45%		C: 35%		D: 188 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32322	<i>ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT		
P.	106	62	58	79	9.516	1.867	3,87	3,57	311	32				
T.					9.848		3,84	3,53			4	2	131	2,1
(A: 88%		B: 30%		C: 24%		D: 173 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

32322	<i>ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT		
P.	34	17	50	25	10.658	1.471	3,78	3,52	319	28				
T.					10.856		3,67	3,39			3	5	142	2,2
(A: 89%		B: 42%		C: 29%		D: 111 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32326	<i>CAMPOGALLO DI BORGIO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	104	62	60	85	11.930	2.007	3,45	3,50	298	27				
T.					11.859		3,42	3,47			3	8	105	2,0
(A: 85%		B: 28%		C: 24%		D: 205 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

Frisona Italiana

32326	<i>CAMPOGALLO DI BORGIO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	357	217	61	280	12.987	2.056	3,29	3,41	305	30				
T.					12.867		3,24	3,36			4	1	125	2,5
(A: 85%		B: 26%		C: 23%		D: 162 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32329	<i>GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	10	7.686	2.085	4,29	3,68	290	31				
T.					7.539		4,31	3,68			4	9	187	2,9
(A: 82%		B: 17%		C: 42%		D: 46 gg.		E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Frisona Italiana

32329	<i>GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	17	7	41	10	8.302	2.107	4,14	3,84	328	37				
T.					7.991		3,89	3,63			4	11	295	3,7
(A: 92%		B: 31%		C: 46%		D: 228 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Bruna													
32396	<i>IL BOSCHETTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PERON GIUSEPPE E DIEG</i>											TIPO AT	
P.	157	58	37	118	9.329	1.212	4,33	3,63	334	30			
T.					9.394		4,23	3,58		3	8	162	3,6
(A: 93%		B: 36%		C: 50%		D: 177 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32402	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	5	9.204	1.200	3,82	3,44	343	33				
T.					8.835		3,78	3,41			4	2	191	2,6
(A: 95%	B: 22%		C: 22%		D: 117 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

32402	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	80	59	74	58	8.418	1.485	4,12	3,55	335	35				
T.					8.359		4,10	3,55			4	5	227	3,2
(A: 92%	B: 8%		C: 20%		D: 190 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32410	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	8.933	1.891	4,12	3,49	303	41				
T.					9.315		4,12	3,50			4	1	131	1,9
(A: 86%		B: 14%		C: 14%		D: 260 gg.		E: 271 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

32410	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	76	38	50	55	9.578	1.417	4,01	3,47	321	39				
T.					9.668		3,97	3,42			3	8	176	2,1
(A: 91%		B: 26%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32419	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	4	6.724	1.530	3,60	3,13	321	36				
T.					7.154		3,62	3,11			3	10	194	2,3
(A: 88%		B: 67%		C: 17%		D: 108 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

Frisona Italiana

32419	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	51	38	75	35	7.193	1.403	3,83	3,21	322	37				
T.					7.259		3,87	3,22			4	7	207	2,2
(A: 90%		B: 13%		C: 16%		D: 145 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32422	<i>CAROLLO BRUNO * THIENE * ROZZAMPIA</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	8.344	1.617	3,71	3,46	313	32				
T.					8.300		3,82	3,52			4	6	170	2,4
(A: 88%		B: 29%		C: 14%		D: 303 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

32422	<i>CAROLLO BRUNO * THIENE * ROZZAMPIA</i>											TIPO AT		
P.	31	20	65	25	9.430	1.469	3,79	3,41	311	30				
T.					9.638		3,75	3,38			4	6	156	2,0
(A: 87%		B: 7%		C: 31%		D: 51 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
32443	SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *											TIPO AT		
P.	14	10	71	8	6.476	1.626	4,13	3,62	303	42				
T.					6.553		4,16	3,59			5	8	167	1,5
	(A: 85%		B: 25%		C: 17%		D: 147 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		9)	
Bruna														
32443	SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	7.606	1.729	3,85	3,52	286	38				
T.					7.071		3,83	3,56			6	1	172	1,3
	(A: 75%		B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		9)	
Pezzata Rossa Italiana														
32443	SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *											TIPO AT		
P.	15	11	73	12	5.609	1.737	3,73	3,50	273	52				
T.					5.604		3,62	3,40			4	10	176	2,1
	(A: 75%		B: 15%		C: 15%		D: 139 gg.		E: 238 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32493	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	14	12	86	7	9.323	2.242	3,58	3,19	299	42				
T.					9.083		3,59	3,21			5	1	207	3,6
(A: 83%		B: 8%		C: 8%		D: 309 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2			1)	

Frisona Italiana

32493	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	60	36	60	45	8.386	1.605	3,47	3,30	315	38				
T.					8.309		3,44	3,29			3	8	182	2,7
(A: 87%		B: 30%		C: 22%		D: 219 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2			3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32519	<i>NICOLIN MARIO E ZAMBELLO ANTONIETTA * TORRI DI QUARTESOLO * MARO</i>											TIPO AT		
P.	19	10	53	7	9.098	1.315	3,74	3,59	321	38				
T.					9.087		3,67	3,52			3	3	239	4,9
(A: 90%		B: 58%		C: 17%		D: 201 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

32523	<i>FRANCESCATO MORENO * TORRI DI QUARTESOLO * MAROLA</i>											TIPO AT		
P.	40	24	60	36	6.612	732	3,44	3,25	287	19				
T.					6.482		3,47	3,25			5	0	82	1,4
(A: 80%		B: 18%		C: 29%		D: 161 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32607	<i>DAL MARTELLO ALFONSO * VICENZA * MADDALENE</i>											TIPO AT		
P.	59	32	54	41	7.990	1.501	3,81	3,55	323	35				
T.					8.246		3,71	3,45			4	4	174	2,1
(A: 90%		B: 36%		C: 27%		D: 206 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32627	<i>PRANOVI UMBERTO * VICENZA * BERTISINA</i>											TIPO AT
P.	45	25	56	18	6.911	1.329	4,01	3,50	343	42		
T.					6.979		3,89	3,45			3	9
	(A: 95%	B: 36%		C: 24%	D: 214 gg.			E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32629	FOCHESATO PIETRO E C. SOC.AGRICOLA * VICENZA *											TIPO AT		
P.	77	44	57	52	9.228	2.001	4,08	3,60	314	45				
T.					9.470		4,01	3,57			4	0	181	3,0
(A: 88%		B: 26%		C: 28%		D: 171 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32635	NARDOTTO ENNIO * VICENZA *											TIPO AT		
P.	21	9	43	12	5.834	1.311	4,36	3,84	351	32				
T.					6.191		4,32	3,73			3	4	284	1,0
(A: 97%		B: 16%		C: 53%		D: 170 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

32635	NARDOTTO ENNIO * VICENZA *											TIPO AT		
P.	34	27	79	13	5.084	1.414	4,15	3,72	350	29				
T.					5.030		4,17	3,72			4	5	425	1,0
(A: 96%		B: 3%		C: 18%		D: 72 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32645	<i>RIGON RUGGERO * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	132	67	51	97	11.594	2.561	3,69	3,47	318	35		
T.					11.613		3,65	3,43			3	8
(A: 90%		B: 41%		C: 29%		D: 196 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32649	AZ. AGR. ORNA DI PONZIO PIERLUIGI * VICENZA *											TIPO AT
P.	58	33	57	43	9.651	1.307	3,40	3,26	320	35		
T.					9.650		3,42	3,25			4	0
	(A: 91%	B: 32%		C: 25%		D: 199 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32651	<i>CORTE MORARO S.S. SOC.AGR. DI PANOZZO FEDERICO E C * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	5	8.050	1.172	4,38	3,75	349	34				
T.					8.038		4,27	3,69			3	11	417	1,4
(A: 96%		B: 27%		C: 18%		D: 244 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
32654	TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE											TIPO AT		
P.	133	90	68	89	9.741	2.579	4,02	3,78	310	45				
T.					9.796		3,98	3,75			4	6	222	3,3
(A: 87% B: 18% C: 21% D: 204 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Bruna														
32654	TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE											TIPO AT		
P.	96	57	59	54	9.320	2.485	4,16	3,93	321	47				
T.					9.208		4,14	3,93			4	11	311	4,0
(A: 89% B: 18% C: 30% D: 191 gg. E: 153 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														
Frisona Italiana														
32654	TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE											TIPO AT		
P.	76	39	51	48	10.632	2.272	4,21	3,82	329	43				
T.					10.591		4,02	3,69			3	5	250	3,5
(A: 91% B: 25% C: 36% D: 229 gg. E: 163 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32661	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	48	37	77	31	10.918	1.974	4,30	3,76	336	30				
T.					10.752		4,24	3,72			3	10	186	2,6
(A: 93%		B: 14%		C: 12%		D: 284 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32661	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	131	69	53	98	11.552	2.150	3,90	3,49	312	38				
T.					11.529		3,88	3,48			3	9	148	2,4
(A: 89%		B: 32%		C: 31%		D: 200 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32663	<i>SOLDA' GIANLUIGI * VICENZA * POLEGGE</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	12.634	1.301	3,56	3,50	320	29				
T.					12.493		3,36	3,27			5	1	95	1,2
(A: 88%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 249 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

32663	<i>SOLDA' GIANLUIGI * VICENZA * POLEGGE</i>											TIPO AT		
P.	42	17	40	36	12.438	2.643	3,58	3,53	312	33				
T.					12.821		3,54	3,44			3	3	108	1,3
(A: 89%	B: 39%		C: 45%		D: 216 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
32669	BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *											TIPO AT		
P.	11	8	73	10	8.490	1.920	4,02	3,61	305	32				
T.					8.176		4,00	3,60			4	10	123	3,2
(A: 80%	B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Frisona Italiana														
32669	BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *											TIPO AT		
P.	19	13	68	16	9.148	1.888	4,09	3,46	279	28				
T.					9.418		4,04	3,45			4	0	111	2,7
(A: 80%	B: 29%		C: 24%		D: 129 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Pezzata Rossa Italiana														
32669	BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *											TIPO AT		
P.	26	17	65	19	8.269	1.149	3,83	3,56	269	43				
T.					8.487		3,86	3,56			4	0	100	2,8
(A: 78%	B: 13%		C: 26%		D: 181 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
32686	<i>DE TOMASI PIERCARLO * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	16	7	44	14	7.189	776	3,86	3,49	310	30		
T.					7.228		3,65	3,29		4	2	167 2,3
(A: 87%		B: 33%		C: 42%		D: 156 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
32688	<i>FRIGO PATRIZIO * VICENZA *</i>											TIPO AT	
P.	43	20	47	34	6.548	1.634	4,00	3,39	275	45			
T.					6.943		3,97	3,35		4	2	106 1,5	
(A: 81%		B: 38%		C: 38%		D: 121 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32716	<i>ZEN FRANCO * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	21	12	57	14	6.698	1.548	4,00	3,46	322	42		
T.					7.228		3,95	3,49		4	5	298 1,9
(A: 92%		B: 31%		C: 25%		D: 275 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32787	VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	9.860	911	3,99	3,91	312	33				
T.					10.136		3,94	3,87			4	7	224	3,8
(A: 88%		B: 50%		C: 0%		D: 172 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

32787	VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *											TIPO AT		
P.	61	41	67	43	10.606	2.076	3,62	3,57	313	32				
T.					10.561		3,66	3,58			3	10	171	2,8
(A: 88%		B: 22%		C: 20%		D: 172 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
32803	<i>CARRETTA GUERRINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT
P.	16	11	69	12	6.305	1.016	3,91	3,65	308	53		
T.					6.402		3,79	3,50		5	4	230 2,6
(A: 87%	B: 23%		C: 15%		D: 274 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32810	<i>PESAVENTO ALDO E VALENTINO S.S. * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT
P.	481	269	56	301	9.027	2.559	3,85	3,42	312	41		
T.					9.372		3,84	3,39		4	8	209 2,6
(A: 88%		B: 41%		C: 22%		D: 171 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32821	<i>AZIENDA AGRICOLA AI RONCHI DI MARANGON VITTORINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	8	9.828	1.997	3,82	3,45	318	37				
T.					10.033		3,83	3,42			5	2	157	3,3
(A: 88%		B: 33%		C: 17%		D: 132 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

Frisona Italiana

32821	<i>AZIENDA AGRICOLA AI RONCHI DI MARANGON VITTORINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	93	53	57	68	10.098	1.947	3,80	3,41	313	39				
T.					9.998		3,82	3,39			3	11	153	3,4
(A: 88%		B: 32%		C: 26%		D: 225 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

32825	<i>AZIENDA AGRICOLA SPILLER S.A.S. DI SPILLER A. E RUARO S. * VILLA</i>											TIPO AT		
P.	577	279	48	445	10.238	2.005	3,60	3,44	313	33				
T.					10.309		3,60	3,42			3	2	134	2,2
(A: 89%		B: 50%		C: 28%		D: 150 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32850	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	16	6	38	13	8.071	2.325	3,70	3,48	312	37				
T.					7.519		3,75	3,44			3	3	170	2,2
(A: 89%		B: 38%		C: 54%		D: 108 gg.		E: 50 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

32850	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	56	26	46	36	7.468	1.369	4,01	3,47	331	33				
T.					7.454		3,99	3,42			3	9	203	1,8
(A: 95%		B: 35%		C: 40%		D: 230 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32893	SOCIETÀ AGRICOLA L'ALBA CHIARA S.S. * VILLAVERLA *											TIPO AT		
P.	27	16	59	20	5.279	713	4,18	3,44	322	40				
T.					5.240		4,17	3,37			3	4	151	2,2
(A: 89%		B: 29%		C: 24%		D: 217 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32897	SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *											TIPO AT		
P.	338	152	45	246	8.663	2.190	3,70	3,56	280	45				
T.					9.113		3,69	3,54			3	7	142	3,3
(A: 83%		B: 54%		C: 32%		D: 165 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

32897	SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *											TIPO AT		
P.	49	40	82	51	7.066	1.638	3,75	3,67	259	45				
T.					7.108		3,74	3,67			4	1	107	2,6
(A: 72%		B: 2%		C: 17%		D: 140 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32906	<i>ROSSI ANDREA * PIOVENE ROCCHETTE *</i>											TIPO AT		
P.	69	30	43	55	8.283	2.044	3,61	3,53	312	38				
T.					8.398		3,56	3,49			3	11	267	4,5
(A: 89%		B: 29%		C: 46%		D: 183 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. .	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32909	<i>COVOLO SILVANO * ZANE' *</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	3	6.921	855	3,06	3,24	329	36				
T.					6.957		3,06	3,28			3	7	162	1,4
(A: 94%		B: 86%		C: 14%		D: 224 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Frisona Italiana

32909	<i>COVOLO SILVANO * ZANE' *</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	21	6.907	2.102	3,12	3,20	334	39				
T.					6.772		2,99	3,12			4	5	93	1,3
(A: 92%		B: 18%		C: 35%		D: 224 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32910	<i>FATTORIA VALDASTICO SOC.AGR.SEMPL * ZANE' *</i>											TIPO AT		
P.	82	45	55	68	9.778	2.142	3,53	3,40	308	50				
T.					9.822		3,50	3,36			3	4	144	3,1
(A: 87%		B: 30%		C: 29%		D: 203 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

40210	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN L. A. E A. * ALBETTONE * LOVOLO</i>											TIPO AT		
P.	111	62	56	87	11.441	1.843	3,32	3,30	310	35				
T.					11.390		3,31	3,26			4	2	128	2,3
(A: 87%		B: 27%		C: 30%		D: 185 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40211	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN PAOLO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE * AL</i>											TIPO AT
P.	93	54	58	71	10.785	2.057	3,58	3,41	308	38		
T.					10.800		3,50	3,32		4	0	167 2,5
(A: 86%		B: 31%		C: 28%		D: 125 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40212	<i>LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AG.SS * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	128	46	36	87	12.155	2.006	3,75	3,35	315	31				
T.					12.066		3,77	3,37			3	5	160	2,9
(A: 90%		B: 51%		C: 48%		D: 139 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40218	<i>KR8 DI CAPPAROTTO ANDREA E IVAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBE</i>											TIPO AT		
P.	40	21	53	24	7.619	2.044	3,65	3,53	310	48				
T.					8.281		3,57	3,48			3	11	250	2,7
(A: 90%		B: 48%		C: 22%		D: 217 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40220	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	98	57	58	83	10.352	1.984	3,58	3,39	303	29				
T.					10.489		3,52	3,37			3	10	130	2,8
(A: 86%		B: 34%		C: 22%		D: 179 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

40220	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	246	144	59	183	11.131	2.139	3,47	3,36	308	31				
T.					11.288		3,45	3,34			3	9	143	3,0
(A: 88%		B: 36%		C: 21%		D: 198 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40221	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	55	27	49	48	10.555	1.691	3,67	3,45	306	27				
T.					11.031		3,66	3,46			3	8	132	1,8
(A: 88%		B: 22%		C: 40%		D: 237 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

40221	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	102	45	44	78	11.033	1.869	3,62	3,41	309	27				
T.					11.264		3,51	3,31			3	7	128	1,7
(A: 88%		B: 39%		C: 40%		D: 153 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

40299	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	69	30	43	35	5.841	1.458	3,79	3,47	318	61				
T.					6.011		3,80	3,44			4	2	168	1,0
(A: 90%		B: 79%		C: 23%		D: 185 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Frisona Italiana

40299	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	57	37	65	48	5.437	1.221	3,91	3,43	305	44				
T.					5.353		3,86	3,38			6	8	148	1,0
(A: 84%		B: 10%		C: 29%		D: 183 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40548	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA TONELLO S.S. * BARBARANO VICENTINO * P</i>											TIPO AT	
P.	99	47	47	66	9.745	1.721	3,70	3,44	307	37			
T.					9.867		3,66	3,43		3	7	176 2,6	
(A: 87%		B: 34%		C: 36%		D: 211 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40598	<i>POZZA ROBERTO E RAFFAELE SOCIETA' AGRICOLA * BARBARANO VICENTINO</i>											TIPO AT
P.	32	21	66	23	8.437	1.529	3,53	3,27	321	32		
T.					8.705		3,55	3,25		4	0	197 1,4
(A: 89%		B: 28%		C: 16%		D: 149 gg.		E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

40614	<i>FRANZINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	78	49	63	54	11.058	2.288	3,67	3,34	296	31				
T.					11.322		3,62	3,29			3	7	167	2,3
(A: 84%		B: 30%		C: 18%		D: 125 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
40629	<i>ZANIN PATRIZIO * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	26	11	42	17	7.610	806	3,98	3,37	319	32				
T.					7.515		3,96	3,34			3	6	195	1,7
(A: 90%		B: 30%		C: 45%		D: 137 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40707	<i>SERMONDI SOC.AGRIC.SEMPL. * CASTEGNERO *</i>											TIPO AT
P.	8	7	88	8	4.697	1.530	3,89	3,39	263	88		
T.					4.770		3,85	3,38		4	0	138 2,5
(A: 73%	B: 14%		C: 0%		D: 292 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40804	<i>DAL CER0 GUERRINO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA - S.S. * VAL LIONA</i>											TIPO AT
P.	18	10	56	9	4.620	861	4,08	3,46	312	46		
T.					4.952		3,99	3,36		4	10	235 1,9
(A: 88%		B: 46%		C: 23%		D: 140 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40918	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA MIMOSA DI BERTINAZZI FRANCO E ZACCARIA CARL</i>										TIPO AT			
P.	79	47	59	58	11.752	1.695	3,82	3,39	317	27				
T.					11.779		3,81	3,38			3	4	152	2,6
(A: 89%		B: 25%		C: 25%		D: 248 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

40919	<i>TAGLIARO FLAVIO * LONGARE *</i>											TIPO AT		
P.	51	28	55	35	7.915	1.209	4,29	3,88	303	37				
T.					7.899		4,25	3,87			4	2	180	2,9
(A: 86%		B: 30%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

40919	<i>TAGLIARO FLAVIO * LONGARE *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	8.297	1.601	3,98	3,60	302	55				
T.					8.253		4,06	3,65			3	11	197	3,2
(A: 86%		B: 9%		C: 36%		D: 12 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41001	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO & C. S.S. * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	131	59	45	96	10.663	2.144	3,88	3,55	327	24				
T.					10.379		3,80	3,50			3	9	140	2,4
(A: 92%		B: 48%		C: 34%		D: 188 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41014	<i>SOCIETA' AGRICOLA DAL MASO LUIGI, ANTONIO, DANIELE E MATTEO S.S.</i>											TIPO AT		
P.	180	93	52	145	12.703	2.064	3,98	3,33	312	32				
T.					12.513		3,97	3,33			3	7	119	2,6
(A: 88%		B: 33%		C: 31%		D: 172 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41016	AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *											TIPO AT		
P.	16	8	50	9	10.163	1.191	3,62	3,38	301	30				
T.					10.131		3,74	3,40			3	11	131	2,0
(A: 88%		B: 78%		C: 11%		D: 182 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

41016	AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *											TIPO AT		
P.	66	41	62	46	10.092	1.735	3,75	3,43	308	28				
T.					10.268		3,77	3,42			3	9	178	2,6
(A: 87%		B: 29%		C: 21%		D: 217 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41017	<i>ZANONI DAVIDE E MARZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * LONIGO * ALMISAN</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	6	10.746	1.776	3,79	3,34	306	34				
T.					10.746		3,79	3,34			4	8	146	2,0
(A: 84%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

41017	<i>ZANONI DAVIDE E MARZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * LONIGO * ALMISAN</i>											TIPO AT		
P.	39	27	69	33	10.811	2.234	3,66	3,38	303	49				
T.					10.744		3,68	3,41			4	5	135	2,4
(A: 86%		B: 15%		C: 21%		D: 181 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41057	<i>DAL MASO ANTONIO * LONIGO *</i>											TIPO AT
P.	49	36	73	36	10.621	2.086	3,81	3,31	311	32		
T.					10.676		3,76	3,29		3	11	150 2,8
(A: 87%		B: 23%		C: 10%		D: 261 gg.		E: 234 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

41111	<i>BASSAN LORENZO * MONTEGALDA *</i>											TIPO AT		
P.	47	31	66	28	9.775	1.620	3,94	3,69	313	38				
T.					9.715		3,90	3,65			3	5	168	2,7
(A: 87%		B: 38%		C: 9%		D: 149 gg.		E: 229 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

41111	<i>BASSAN LORENZO * MONTEGALDA *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	15	10.562	1.788	3,83	3,35	293	33				
T.					10.804		3,82	3,36			4	3	169	3,0
(A: 85%		B: 7%		C: 50%		D: 233 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

41208	<i>I FRASSINI DI PAVAN GIOVANNI E C. * MONTEGALDELLA *</i>											TIPO AT
P.	161	88	55	121	10.707	1.859	4,06	3,44	313	32		
T.					10.800		4,03	3,43		3	5	136 2,2
(A: 89%		B: 45%		C: 21%		D: 201 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
41232	MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *											TIPO AT		
P.	63	25	40	38	10.760	1.952	4,05	3,61	309	34				
T.					10.909		4,07	3,57			3	5	121	1,8
(A: 89% B: 80% C: 29% D: 154 gg. E: 175 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
Bruna														
41232	MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *											TIPO AT		
P.	42	18	43	28	10.339	1.522	4,26	3,83	303	34				
T.					10.441		4,34	3,85			3	10	161	2,3
(A: 88% B: 34% C: 44% D: 144 gg. E: 148 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
Frisona Italiana														
41232	MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *											TIPO AT		
P.	47	32	68	34	11.811	3.202	4,03	3,51	317	41				
T.					11.803		3,99	3,50			4	0	159	2,4
(A: 87% B: 9% C: 26% D: 295 gg. E: 101 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41408	SAMBUGARO S.S.AGRICOLA DI SAMBUGARO GIANNI E CATIA * NANTO * BOS											TIPO AT
P.	120	55	46	93	9.312	1.923	3,64	3,37	282	50		
T.					9.750		3,56	3,31		3	9	125 1,3
(A: 83%		B: 38%		C: 38%		D: 157 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41438	2 B SOCIETA' AGRICOLA SRL * NANTO * BOSCO DI NANTO											TIPO AT		
P.	37	21	57	30	8.552	1.518	4,21	3,45	300	40				
T.					8.627		4,31	3,42			3	11	155	2,0
(A: 84%		B: 37%		C: 22%		D: 197 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
41715	<i>AZ. AGR. LA FOSSA DI GONZATO TOMASO * COLOGNA VENETA *</i>											TIPO AT		
P.	120	58	48	79	10.590	2.269	3,77	3,44	316	32				
T.					10.770		3,73	3,39			3	6	170	2,5
(A: 89%		B: 51%		C: 28%		D: 172 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41802	<i>POZZA ANTONIO E GIUSEPPE S.S. AGRICOLA * VAL LIONA * SAN GERMANO</i>											TIPO AT
P.	146	64	44	96	11.214	2.070	3,61	3,50	307	37		
T.					11.030		3,78	3,55		3	0	128 1,6
(A: 89%		B: 54%		C: 33%		D: 247 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41896	<i>DALLA ROSA FRANCESCO * VAL LIONA * SAN GERMANO DEI BERICI</i>											TIPO AT		
P.	28	16	57	17	10.209	1.439	3,87	3,49	342	27				
T.					10.074		3,83	3,43			3	3	185	1,8
(A: 94%		B: 27%		C: 27%		D: 235 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41907	ROSSETTO GIANNI * SAREGO * MELEDO											TIPO AT
P.	28	17	61	24	8.870	1.188	4,02	3,58	305	18		
T.					8.928		4,00	3,57		4	1	216 3,3
(A: 86%		B: 27%		C: 23%		D: 199 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42007	<i>BORGA ELISA * SOSSANO * COLLEREDO</i>											TIPO AT
P.	104	57	55	79	9.670	2.049	3,87	3,50	310	45		
T.					10.058		3,79	3,45		4	3	175 2,6
(A: 87%		B: 31%		C: 29%		D: 153 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42014	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOC. AGRICOLA SRL * SOSSANO * COLLEREDO</i>											TIPO AT		
P.	22	11	50	21	8.695	1.277	3,99	3,69	308	28				
T.					9.150		3,77	3,44			4	5	175	2,7
(A: 87%		B: 22%		C: 39%		D: 232 gg.		E: 247 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

42014	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOC. AGRICOLA SRL * SOSSANO * COLLEREDO</i>											TIPO AT		
P.	80	47	59	56	9.856	1.416	3,91	3,51	314	31				
T.					9.860		3,90	3,51			4	3	177	2,5
(A: 88%		B: 23%		C: 28%		D: 195 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

42015	<i>MORARI FEDERICO * SOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	24	12	50	16	7.017	1.029	3,85	3,48	324	35				
T.					7.315		3,87	3,41			2	10	194	2,0
(A: 91%		B: 26%		C: 37%		D: 183 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
42059	<i>BELLIN GRAZIANO * SOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	29	23	79	27	8.575	1.932	3,81	3,40	301	35				
T.					8.600		3,72	3,34			4	7	152	1,8
(A: 83%		B: 0%		C: 21%		D: 0 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia **Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
42060	<i>DINELLO VINCENZO * SOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	43	29	67	35	9.182	1.654	3,62	3,26	298	39			
T.					9.272		3,60	3,23		3	5	144 2,0	
(A: 84%		B: 23%		C: 17%		D: 218 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	9)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

42101	<i>AZIENDA AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI CASTAGNA S.S. * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	99	57	58	72	11.547	2.372	3,87	3,24	303	36				
T.					11.603		3,82	3,21			4	5	164	2,6
(A: 85%		B: 42%		C: 20%		D: 167 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
42105	<i>GUARATO LEONARDO * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	35	19	54	28	8.233	1.748	3,34	3,29	302	39				
T.					8.240		3,32	3,21			3	5	197	2,3
(A: 84%		B: 25%		C: 32%		D: 184 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
42108	SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO LUCIANO E RAFFAELLA S.S. * ROVEREDO											TIPO AT		
P.	54	27	50	50	12.082	1.961	3,70	3,35	303	26				
T.					12.141		3,58	3,31			3	9	112	1,5
(A: 86%		B: 27%		C: 39%		D: 203 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42165	<i>PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	37	28	76	37	11.142	1.709	3,66	3,47	297	22				
T.					11.474		3,68	3,47			3	8	141	3,7
(A: 83%		B: 12%		C: 15%		D: 303 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

42165	<i>PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	137	84	61	111	12.269	2.036	3,61	3,47	309	37				
T.					12.360		3,63	3,46			4	5	170	4,1
(A: 86%		B: 18%		C: 28%		D: 168 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42167	<i>FURLANI GRAZIANO * ROVEREDO DI GUA' *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	3.672	670	3,70	3,22	312	47				
T.					3.988		3,80	3,16			4	5	243	1,8
(A: 89%		B: 50%		C: 17%		D: 163 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

42167	<i>FURLANI GRAZIANO * ROVEREDO DI GUA' *</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	14	4.008	659	3,73	3,22	341	27				
T.					4.208		3,65	3,15			4	10	250	1,8
(A: 95%		B: 44%		C: 22%		D: 172 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
45276	<i>DALLA RIZZA DAVIDE * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	15	7.049	962	3,89	3,53	322	36				
T.					7.238		3,84	3,48			3	11	102	1,3
(A: 91%		B: 67%		C: 7%		D: 208 gg.		E: 222 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
45418	<i>BERTONCELLO GIOVANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	37	29	78	23	5.407	1.149	3,98	3,84	305	46				
T.					5.697		3,91	3,76			3	9	238	2,0
(A: 86%		B: 23%		C: 3%		D: 182 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

45602	<i>AZIENDA AGRICOLA FONTANA ENRICO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	16	6	38	11	8.355	2.362	4,08	3,44	306	49				
T.					8.963		4,22	3,48			4	6	171	2,1
(A: 91%		B: 55%		C: 45%		D: 166 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Pezzata Rossa Italiana

45602	<i>AZIENDA AGRICOLA FONTANA ENRICO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	9	9.614	1.336	4,57	3,47	318	28				
T.					10.070		4,55	3,49			4	1	136	1,5
(A: 90%		B: 70%		C: 10%		D: 117 gg.		E: 286 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
47420	<i>AURORA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI SIMONATO ANTONELLA * SCHIAV</i>											TIPO AT		
P.	163	88	54	102	12.439	3.202	3,69	3,44	315	62				
T.					12.708		3,68	3,40			3	7	161	3,1
(A: 89%		B: 45%		C: 22%		D: 165 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
47686	<i>SUDIRO CRISTIAN * VALDAGNO *</i>											TIPO AT	
P.	12	10	83	10	8.563	1.299	4,04	3,29	291	23			
T.					8.652		4,04	3,27		4	6	154 1,7	
(A: 81%		B: 20%		C: 0%		D: 164 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI