

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10115	<i>DE BONA ALESSANDRO * BELLUNO * CAVARZANO</i>											TIPO AT
P.	14	5	36	10	7.651	1.460	3,60	3,15	286	30		
T.					7.377		3,75	3,28		4	10	124 1,7
(A: 84%		B: 40%		C: 50%		D: 97 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
11013	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	16	7.848	1.937	3,91	3,32	285	37				
T.					7.935		3,96	3,32			4	2	136	2,0
(A: 82%		B: 38%		C: 19%		D: 129 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
11013	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	67	33	49	48	8.426	1.461	4,20	3,35	302	41				
T.					8.480		4,18	3,34			4	0	140	1,7
(A: 87%		B: 38%		C: 34%		D: 167 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Pezzata Rossa Italiana														
11013	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	12	8.038	1.157	3,88	3,30	290	40				
T.					7.986		3,85	3,31			4	2	143	2,4
(A: 82%		B: 27%		C: 18%		D: 225 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
11089	<i>SEGAT BENITO * BELLUNO * FAVERGA</i>											TIPO AT		
P.	31	14	45	22	5.040	1.315	3,83	3,19	304	39				
T.					5.502		3,75	3,14			5	4	125	1,4
(A: 89%		B: 35%		C: 39%		D: 234 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Italiana

11162	<i>AZ.AGR. DIGONELLA DI DAL FARRA BRYAN * BELLUNO * CIRVOI</i>											TIPO AT		
P.	29	14	48	22	6.481	1.092	4,03	3,55	288	43				
T.					6.849		3,98	3,49			4	11	150	1,3
(A: 85%		B: 45%		C: 30%		D: 226 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
12135	<i>COLLOSTIDE CESARINO * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	24	13	54	20	3.752	575	3,95	3,17	290	39				
T.					3.798		3,95	3,18			4	11	139	1,8
(A: 82%		B: 25%		C: 35%		D: 98 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

12157	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	14	6.093	1.164	4,05	3,64	295	31				
T.					6.381		4,04	3,60			4	5	168	2,3
(A: 84%		B: 33%		C: 25%		D: 207 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Pezzata Rossa Italiana

12157	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	25	15	60	23	7.166	2.011	3,90	3,47	297	41				
T.					7.115		3,89	3,46			4	7	108	1,9
(A: 83%		B: 25%		C: 25%		D: 125 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
13088	<i>COOP.AGR. SAN DAMIANO ALLE CASE NICE * LIMANA * VALMOREL</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	5	5.345	1.093	3,99	3,56	305	40				
T.					5.338		3,98	3,56			5	7	342	2,3
(A: 85%		B: 13%		C: 13%		D: 240 gg.		E: 59 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
13223	<i>AZ.AGR. DAL MAGRO LUIGINO * LIMANA *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	11	5.547	881	3,92	3,24	301	31				
T.					5.588		3,93	3,24			5	9	135	1,8
(A: 84%		B: 17%		C: 33%		D: 214 gg.		E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
13242	<i>MORET IVANO * LIMANA * CESA</i>											TIPO AT
P.	75	44	59	51	8.649	1.321	3,93	3,59	309	37		
T.					8.845		3,90	3,56			4	5
	(A: 88%	B: 26%	C: 28%	D: 176 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

13523	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	9	8.260	2.206	4,08	3,68	287	57				
T.					8.513		4,11	3,67			6	6	246	3,6
(A: 81%		B: 9%		C: 18%		D: 328 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Pezzata Rossa Italiana

13523	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	21	19	90	18	9.568	1.870	3,96	3,50	309	42				
T.					9.624		3,94	3,51			6	4	135	2,3
(A: 85%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 258 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Belluno

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13531	<i>AZ.AGR. DE BONA GIANFRANCO * SEDICO *</i>											TIPO AT
P.	39	22	56	27	9.692	1.805	3,60	3,39	304	38		
T.					10.095		3,60	3,39		4	0	160 2,6
(A: 86%	B: 24%		C: 33%		D: 204 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13553	<i>GAZ GERMANO * SEDICO * MAS</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	3	8.078	1.799	4,12	3,74	347	21		
T.					8.196		4,11	3,67		2	9	139 1,5
(A: 97%	B: 80%		C: 0%		D: 221 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

Pezzata Rossa Italiana

13553	<i>GAZ GERMANO * SEDICO * MAS</i>											TIPO AT
P.	12	6	50	11	6.191	1.420	3,90	3,73	312	39		
T.					6.270		3,93	3,65		4	10	151 1,4
(A: 87%	B: 33%		C: 33%		D: 92 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
13628	<i>EREDI SUSANNA CLEMENTE SAS * SEDICO * LONGANO</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	4	3.218	789	3,87	3,37	331	50		
T.					3.528		3,78	3,27		5	2	185 1,4
(A: 92%	B: 25%		C: 25%		D: 142 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
13658	<i>AZ.AGR. MOLINARI ANNA * SEDICO * LA STANGA</i>											TIPO AT
P.	28	19	68	27	5.163	859	3,87	3,54	316	32		
T.					5.070		3,90	3,54		5	9	180 2,1
(A: 88%	B: 17%		C: 21%		D: 261 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	7	6.821	1.368	4,11	3,48	307	49				
T.					6.743		4,17	3,45			4	7	207	1,2
(A: 88% B: 44% C: 11% D: 180 gg. E: 147 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)														
Bruna														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	7	6.626	1.843	4,50	3,90	316	64				
T.					6.660		4,56	3,87			4	10	287	1,2
(A: 90% B: 18% C: 36% D: 314 gg. E: 63 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
Frisona Italiana														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	6.788	1.750	4,20	3,56	304	30				
T.					7.046		4,12	3,48			6	0	219	1,1
(A: 85% B: 11% C: 44% D: 337 gg. E: 70 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														
Pezzata Rossa Italiana														
14002	<i>AZ.AGR. BARP ALFONSO * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	49	28	57	30	6.314	1.593	3,90	3,45	303	44				
T.					6.426		3,94	3,45			4	3	175	1,1
(A: 87% B: 44% C: 18% D: 174 gg. E: 123 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

14050	<i>SOC.AGR. BELVEDERE SS * SOSPIROLO * GRON</i>											TIPO AT		
P.	17	7	41	13	5.643	1.362	4,35	3,82	272	68				
T.					5.893		4,30	3,84			4	5	160	1,2
(A: 83%		B: 21%		C: 50%		D: 234 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)	

Pezzata Rossa Italiana

14050	<i>SOC.AGR. BELVEDERE SS * SOSPIROLO * GRON</i>											TIPO AT		
P.	34	25	74	15	6.443	1.538	4,27	3,70	316	37				
T.					6.424		4,26	3,68			4	7	204	1,4
(A: 88%		B: 26%		C: 7%		D: 216 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
14088	<i>AZ.AGR. LE SOMMARIE DI MANE FABIO * SOSPIROLO * SUSIN</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	9	7.610	1.360	4,01	3,67	341	37				
T.					7.561		4,05	3,66			4	7	297	5,2
(A: 94%		B: 25%		C: 31%		D: 143 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
14098	<i>BARP VIVIANA * SOSPIROLO *</i>											TIPO AT
P.	25	18	72	15	6.735	1.355	4,11	3,50	315	39		
T.					6.949		4,07	3,44		4	3	187 1,1
(A: 89%	B: 25%		C: 10%		D: 212 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

15058	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	76	52	68	62	8.034	1.270	3,46	3,41	303	35				
T.					8.173		3,47	3,38			4	8	104	1,0
(A: 85%		B: 26%		C: 15%		D: 194 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Frisona Italiana

15058	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	41	20	49	28	7.367	1.627	3,51	3,36	299	47				
T.					7.606		3,44	3,26			4	10	122	1,1
(A: 83%		B: 46%		C: 29%		D: 157 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

15067	<i>BERNARDI ERIKA * PONTE NELLE ALPI * CUGNAN</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	6.433	1.638	4,28	3,36	287	41				
T.					6.585		4,27	3,34			4	3	112	2,2
(A: 80%		B: 20%		C: 0%		D: 111 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Pezzata Rossa Italiana

15067	<i>BERNARDI ERIKA * PONTE NELLE ALPI * CUGNAN</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	6.547	940	3,72	3,29	314	37				
T.					6.160		3,81	3,36			5	9	223	2,8
(A: 89%		B: 10%		C: 40%		D: 52 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Belluno

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
20121	<i>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	9	6.650	1.959	4,41	4,01	319	34				
T.					7.504		4,23	3,83			4	9	198	2,9
(A: 88%		B: 20%		C: 20%		D: 135 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Bruna														
20121	<i>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</i>											TIPO AT		
P.	70	47	67	50	7.764	1.889	4,14	3,88	331	33				
T.					7.810		4,14	3,81			4	8	175	2,7
(A: 92%		B: 27%		C: 16%		D: 174 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Frisona Italiana														
20121	<i>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</i>											TIPO AT		
P.	100	62	62	82	8.780	2.068	3,71	3,43	320	40				
T.					8.791		3,73	3,41			4	5	194	2,7
(A: 89%		B: 20%		C: 25%		D: 192 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
20169	<i>AZ.AGR. DE PAOLI FLAVIO * FELTRE * LASEN</i>											TIPO AT	
P.	20	10	50	13	5.912	1.322	3,69	3,50	317	46			
T.					6.213		3,72	3,50		4	0	181 1,8	
(A: 87%		B: 54%		C: 23%		D: 144 gg.		E: 14 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

20209	BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA											TIPO AT		
P.	30	17	57	22	8.651	1.923	4,14	3,46	330	36				
T.					8.491		4,14	3,51			4	5	205	3,4
(A: 92%		B: 24%		C: 32%		D: 243 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

Frisona Italiana

20209	BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA											TIPO AT		
P.	116	74	64	86	10.285	1.860	3,93	3,29	321	39				
T.					10.107		3,95	3,30			3	10	156	2,4
(A: 89%		B: 27%		C: 19%		D: 220 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
20274	S.S.A. PRADEL & C. * FELTRE * UMIN											TIPO AT	
P.	6	6	100	4	9.796	2.090	4,14	3,51	298	39			
T.					9.796		4,14	3,51		5	11	197 2,0	
(A: 82% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)													

Pezzata Rossa Italiana												
20274	S.S.A. PRADEL & C. * FELTRE * UMIN											TIPO AT
P.	30	17	57	22	9.949	1.157	4,06	3,57	320	29		
T.					10.164		4,06	3,53		4	7	126 1,7
(A: 90% B: 30% C: 26% D: 132 gg. E: 229 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
20297	<i>AZ.AGR. PEROTTO DAVIDE * FELTRE * LASEN</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	4	3.032	804	4,01	3,28	287	52			
T.					3.384		3,98	3,24		5	3	116 1,0	
(A: 88%		B: 40%		C: 0%		D: 236 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
20305	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT		
P.	27	10	37	17	5.660	1.859	3,85	3,42	258	74				
T.					6.140		3,88	3,39			4	2	159	1,1
	(A: 79%		B: 61%		C: 44%		D: 165 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
Frisona Italiana														
20305	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT		
P.	36	17	47	24	7.767	1.830	3,86	3,38	306	51				
T.					7.637		3,88	3,37			4	0	217	2,9
	(A: 87%		B: 20%		C: 43%		D: 237 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Pezzata Rossa Italiana														
20305	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT		
P.	18	10	56	15	5.491	1.195	3,88	3,46	281	43				
T.					5.782		3,91	3,45			5	8	113	1,3
	(A: 81%		B: 29%		C: 29%		D: 269 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20308	<i>SOC. AGR. S.LORENZO S.S. * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT
P.	108	62	57	97	11.952	1.778	3,65	3,31	315	28		
T.					11.633		3,68	3,31			3	7
	(A: 88%	B: 27%		C: 27%		D: 196 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20331	<i>AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	103	50	49	76	9.970	1.906	3,96	3,30	296	45				
T.					10.120		3,95	3,32			3	8	161	2,4
(A: 86%	B: 43%	C: 31%	D: 183 gg.	E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

20331	<i>AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	123	79	64	100	9.983	2.111	4,03	3,27	296	45				
T.					9.913		4,02	3,28			3	9	174	2,8
(A: 83%	B: 16%	C: 26%	D: 146 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
21099	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	27	18	67	18	4.770	1.476	3,65	3,18	280	57		
T.					5.131		3,67	3,16		7	1	125 1,0
(A: 81%		B: 29%		C: 14%		D: 220 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
21100	<i>DE BONI NOVELLA * FELTRE * LAMEN</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	5	4.795	503	3,79	3,14	255	24			
T.					5.132		3,90	3,15		7	2	91 1,0	
(A: 75%		B: 40%		C: 0%		D: 309 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
21145	<i>AZ.AGR. DE CET MODESTO * FELTRE *</i>											TIPO AT	
P.	240	142	59	165	7.779	1.637	4,21	3,72	325	38			
T.					7.790		4,20	3,71		4	3	211 3,4	
(A: 91%		B: 26%		C: 26%		D: 204 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21180	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	43	21	49	35	8.457	1.122	3,30	3,22	288	33				
T.					8.653		3,34	3,20			4	8	119	1,9
(A: 83%		B: 44%		C: 34%		D: 123 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

21180	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	27	11	41	22	9.284	1.173	3,50	2,98	301	32				
T.					9.011		3,49	3,02			4	2	120	2,3
(A: 84%		B: 50%		C: 39%		D: 139 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
21182	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIAZZA LUCIO E CARLO S.S. * FELTRE *</i>											TIPO AT	
P.	73	46	63	48	9.109	1.400	4,16	3,63	301	50			
T.					9.035		4,14	3,64		3	11	158	3,1
(A: 86%		B: 30%		C: 19%		D: 218 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21209	<i>AZ.AGR. BEATO BERNARDINO DI VILLABRUNA MARTINO * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	9.380	3.749	3,82	3,34	292	82				
T.					10.246		3,75	3,34			3	1	127	1,9
(A: 86%		B: 29%		C: 29%		D: 338 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Pezzata Rossa Italiana

21209	<i>AZ.AGR. BEATO BERNARDINO DI VILLABRUNA MARTINO * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	33	21	64	28	8.340	2.178	3,81	3,48	315	32				
T.					8.130		3,79	3,48			4	4	103	1,5
(A: 88%		B: 22%		C: 22%		D: 270 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Jersey												
21244	<i>TURRIN AUGUSTO * FELTRE * TOMO</i>											TIPO AT
P.	21	10	48	14	6.781	1.057	5,23	4,01	294	18		
T.					7.119		4,98	3,92			3	3
	(A: 87%	B: 62%		C: 23%	D: 189 gg.			E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
22684	<i>BIASUZ MARA * CESIOMAGGIORE * SORANZEN</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	10	4.672	857	4,49	3,59	304	46				
T.					4.639		4,51	3,59			5	9	217	3,1
(A: 85%		B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
24506	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	7	6	86	4	9.791	1.481	3,94	3,42	319	37				
T.					9.981		3,93	3,40			4	6	128	1,4
(A: 88%		B: 17%		C: 0%		D: 226 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
24506	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	79	61	77	62	8.244	1.622	4,26	3,63	304	39				
T.					8.233		4,25	3,64			5	0	179	1,9
(A: 84%		B: 11%		C: 14%		D: 154 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Frisona Italiana														
24506	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	35	23	66	26	9.251	1.815	4,03	3,35	312	39				
T.					9.446		3,95	3,33			4	7	157	1,9
(A: 88%		B: 30%		C: 15%		D: 250 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
24568	<i>AZ.AGR. ZANOLLA RINO * SANTA GIUSTINA *</i>											TIPO AT	
P.	13	9	69	8	4.250	1.048	4,08	3,64	287	48			
T.					4.404		4,09	3,61		7	11	309 3,3	
(A: 81%		B: 30%		C: 10%		D: 126 gg.		E: 25 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

25011	<i>CADORIN FRANCESCO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT		
P.	34	26	76	26	6.977	1.441	3,77	3,38	294	43				
T.					6.959		3,75	3,37			5	5	114	2,5
(A: 80%		B: 17%		C: 10%		D: 215 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
25023	<i>CENTELEGHE GIANPIETRO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT		
P.	59	42	71	48	8.799	1.384	4,14	3,66	299	29				
T.					8.930		4,11	3,64			4	3	139	2,5
(A: 85%		B: 23%		C: 13%		D: 146 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
25093	<i>FIOROT ANGELO * SAN GREGORIO NELLE ALPI *</i>											TIPO AT
P.	15	5	33	9	6.273	331	3,89	3,52	316	31		
T.					6.559		3,96	3,46		4	8	129 1,8
(A: 98%	B: 100%		C: 38%		D: 246 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

25598	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	27	14	52	23	9.497	2.068	3,75	3,29	303	30				
T.					8.970		3,81	3,31			5	3	124	2,1
(A: 86%		B: 22%		C: 39%		D: 207 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

Frisona Italiana

25598	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	198	90	45	152	8.778	2.084	3,83	3,38	308	35				
T.					8.842		3,81	3,37			3	8	152	2,4
(A: 88%		B: 33%		C: 40%		D: 190 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

25633	DECET GUALTIERO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN											TIPO AT	
P.	10	5	50	1	2.064	697	3,30	3,08	257	66			
T.					2.754		3,30	3,30		5	10	80	1,0
(A: 82%		B: 100%		C: 0%		D: 238 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
26070	<i>DONAZZOLO DIEGO * PEDAVENA *</i>											TIPO AT		
P.	176	104	59	123	10.335	1.854	3,84	3,28	311	37				
T.					10.353		3,85	3,29			3	8	148	2,3
(A: 88%		B: 31%		C: 22%		D: 192 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
26526	<i>LA FRANCESCANI S.c.a. * ARSIE' *</i>											TIPO AT		
P.	513	233	45	395	12.747	1.744	3,85	3,29	309	26				
T.					12.742		3,85	3,29			3	3	117	2,3
(A: 88%		B: 43%		C: 36%		D: 169 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
27551	SOC. AGR. SAN GIORGIO DI FACCHIN SAVERIO E GUERRIERO AUGUSTO SNC											TIPO AT	
P.	144	88	61	130	9.415	1.751	3,95	3,65	310	37			
T.					9.230		3,95	3,64		5	0	157 1,2	
(A: 87%		B: 23%		C: 26%		D: 215 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
28015	S.S. AGRICOLA MALACARNE F.LLI * LAMON *											TIPO AT	
P.	8	5	63	4	4.827	1.639	3,82	3,46	334	31			
T.					4.852		3,75	3,40		7	3	522 5,2	
(A: 93%	B: 14%		C: 29%		D: 319 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

28531	<i>AZ.AGR. SPADAROTTO DI BILLO' ELENA * QUERO *</i>											TIPO AT		
P.	34	20	59	24	6.875	1.288	4,28	3,53	303	39				
T.					7.062		4,30	3,54			4	10	152	2,4
(A: 87%		B: 31%		C: 23%		D: 196 gg.		E: 255 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
28542	AZ.AGR. GALLINA DANIELE * QUERO *											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	6.587	568	3,86	3,52	283	24				
T.					6.365		3,93	3,42			5	6	113	2,0
	(A: 77%		B: 33%		C: 17%		D: 263 gg.		E: 36 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0 0)	
Bruna														
28542	AZ.AGR. GALLINA DANIELE * QUERO *											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	6.017	548	4,11	3,51	294	21				
T.					6.017		4,11	3,51			7	3	136	2,1
	(A: 81%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0 0)	
Pezzata Rossa Italiana														
28542	AZ.AGR. GALLINA DANIELE * QUERO *											TIPO AT		
P.	30	23	77	18	5.947	1.299	3,89	3,30	271	53				
T.					6.140		3,87	3,29			6	2	118	2,5
	(A: 77%		B: 20%		C: 8%		D: 199 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

28563	<i>MIUZZI MONICA * QUERO *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	5	4.841	1.386	4,26	3,31	285	52		
T.					5.067		4,31	3,33		7	4	264 2,0
(A: 81%	B: 20%	C: 0%	D: 332 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	3)			

Pezzata Rossa Italiana

28563	<i>MIUZZI MONICA * QUERO *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	4	4.952	1.381	3,93	3,39	296	31		
T.					4.839		3,93	3,41		6	2	191 2,3
(A: 82%	B: 0%	C: 14%	D: 0 gg.	E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

29015	<i>MAZZIER DINO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	46	23	50	33	8.960	1.280	2,78	3,57	287	31				
T.					9.321		2,86	3,57			5	0	145	1,5
(A: 82%		B: 53%		C: 23%		D: 125 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
29016	<i>CAMPEDEL MARIA * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	31	15	48	21	8.309	1.427	3,36	3,57	273	44		
T.					9.164		3,26	3,46		4	7	157 1,9
(A: 82%	B: 55%		C: 25%		D: 217 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

29024	RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	5.242	837	4,22	3,35	282	45				
T.					4.783		4,21	3,41			4	4	134	1,8
(A: 76%		B: 43%		C: 14%		D: 221 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Pezzata Rossa Italiana

29024	RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *											TIPO AT		
P.	11	10	91	11	5.292	1.398	3,76	3,33	277	59				
T.					5.214		3,81	3,36			4	9	104	1,2
(A: 76%		B: 10%		C: 0%		D: 285 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
30390	<i>AZ. AGR. DALLO' NICOLA * MEL *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	7	6.640	2.043	4,15	3,47	298	21		
T.					6.962		4,03	3,46			4	3
	(A: 82%	B: 50%		C: 17%		D: 218 gg.		E: 238 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
30412	<i>SOCIETA' AGRICOLA BATTISTON * MEL * VILLA DI VILLA</i>											TIPO AT	
P.	26	13	50	24	5.813	1.078	3,82	3,40	264	49			
T.					5.936		3,74	3,38		4	8	125 2,2	
(A: 74%		B: 8%		C: 46%		D: 129 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

31027	<i>FATTORIA DAL PIVA DI MASSIMO DAL PIVA * MEL * VILLA DI VILLA</i>											TIPO AT		
P.	49	37	76	22	8.300	1.305	4,44	3,86	328	35				
T.					8.242		4,41	3,83			4	3	203	1,5
(A: 91%		B: 19%		C: 12%		D: 151 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
31046	<i>FACCHIN STEFANO * MEL *</i>											TIPO AT		
P.	42	26	62	39	6.601	838	3,78	3,24	308	33				
T.					6.602		3,79	3,22			5	3	118	1,5
(A: 86%		B: 23%		C: 26%		D: 225 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33151	SAVARIS BARBARA * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	7	6	86	3	6.443	1.004	3,58	3,16	311	41				
T.					6.474		3,60	3,18			5	9	139	2,0
(A: 86%		B: 17%		C: 0%		D: 80 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Pezzata Rossa Italiana

33151	SAVARIS BARBARA * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	18	13	72	14	5.887	1.006	3,62	3,41	300	25				
T.					5.981		3,63	3,36			6	0	117	1,3
(A: 83%		B: 13%		C: 19%		D: 80 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33153	SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	21	11	52	13	8.978	1.560	3,78	3,26	299	34				
T.					9.235		3,91	3,25			3	7	150	1,9
(A: 86%	B: 62%	C: 15%	D: 195 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

Frisona Italiana

33153	SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	75	46	61	53	9.251	1.927	3,72	3,16	297	42				
T.					9.351		3,78	3,18			4	2	164	2,6
(A: 84%	B: 23%	C: 26%	D: 233 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33185	<i>COLLE MAURO * LENTIAI *</i>											TIPO AT		
P.	22	17	77	20	8.506	974	4,16	3,50	321	35				
T.					8.419		4,11	3,48			5	10	139	2,2
(A: 87%		B: 5%		C: 19%		D: 249 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

Frisona Italiana

33185	<i>COLLE MAURO * LENTIAI *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	7	9.395	2.504	4,07	3,51	343	31				
T.					9.404		4,08	3,51			5	1	209	2,7
(A: 94%		B: 8%		C: 17%		D: 2 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

36032	<i>DAL MAGRO WAINER * TRICHIANA * SANT'ANTONIO TORTAL</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	20	7.949	2.445	3,83	3,39	273	70				
T.					7.879		3,85	3,38			4	0	172	2,3
(A: 78%		B: 47%		C: 18%		D: 160 gg.		E: 244 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Pezzata Rossa Italiana

36032	<i>DAL MAGRO WAINER * TRICHIANA * SANT'ANTONIO TORTAL</i>											TIPO AT		
P.	23	14	61	17	7.971	1.246	3,63	3,43	284	45				
T.					8.644		3,65	3,38			5	5	123	2,3
(A: 84%		B: 53%		C: 7%		D: 263 gg.		E: 322 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

36047	S.S.AGRICOLA HEIDI * TRICHIANA * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	33	16	48	18	5.704	1.456	4,51	3,66	289	49				
T.					6.250		4,40	3,64			4	8	202	2,0
(A: 86%		B: 50%		C: 27%		D: 212 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Pezzata Rossa Italiana

36047	S.S.AGRICOLA HEIDI * TRICHIANA * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	23	15	65	17	6.710	1.512	3,79	3,28	306	45				
T.					6.627		3,85	3,34			6	1	180	1,6
(A: 87%		B: 10%		C: 29%		D: 230 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Italiana

36050	<i>AZ.AGR. CALCINONI ARMANDO * TRICHIANA * CARFAGNOLI</i>											TIPO AT		
P.	67	48	72	47	8.205	1.894	3,50	3,51	299	57				
T.					8.332		3,54	3,51			6	1	143	1,5
(A: 84%		B: 19%		C: 16%		D: 220 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Bruna												
36090	<i>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</i>											TIPO AT
P.	18	11	61	11	8.845	1.580	4,18	3,70	331	32		
T.					8.701		4,20	3,68		4	11	232 2,7
(A: 92%	B: 20%	C: 27%	D: 270 gg.	E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)							
Frisona Italiana												
36090	<i>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</i>											TIPO AT
P.	15	8	53	10	8.398	1.357	4,35	3,53	328	40		
T.					8.651		4,14	3,44		4	0	230 2,9
(A: 92%	B: 36%	C: 27%	D: 232 gg.	E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							
Pezzata Rossa Italiana												
36090	<i>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</i>											TIPO AT
P.	24	13	54	15	7.874	2.473	4,01	3,57	302	62		
T.					8.053		4,06	3,59		4	4	203 2,7
(A: 88%	B: 41%	C: 24%	D: 159 gg.	E: 202 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

36095	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	22	10	45	13	11.909	2.592	3,29	3,26	310	41				
T.					11.978		3,39	3,38			4	1	208	3,1
(A: 91%		B: 47%		C: 33%		D: 226 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Pezzata Rossa Italiana

36095	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	37	18	49	28	10.835	1.254	3,55	3,51	295	33				
T.					10.933		3,62	3,56			5	0	140	2,5
(A: 87%		B: 37%		C: 33%		D: 171 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
36116	<i>AZ.AGR. BRANCHER PAOLA * TRICHIANA *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	10	8.563	576	3,89	3,29	324	34				
T.					8.551		3,87	3,25			5	4	142	2,2
(A: 89%		B: 23%		C: 23%		D: 166 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
36118	<i>SOC.AGRICOLA EREDI DI TISON PRIMO S.S. * TRICHIANA * SANT'ANTONI</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	10	6.032	815	3,92	3,23	315	26				
T.					6.064		3,95	3,22			5	5	123	1,4
(A: 89%		B: 23%		C: 15%		D: 200 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
36124	<i>AZ.AGR. FALDINE S.S. * TRICHIANA * PRANOLZ</i>											TIPO AT
P.	27	18	67	24	7.202	1.233	3,92	3,46	301	33		
T.					7.147		3,95	3,49		5	6	138 2,1
(A: 85%	B: 13%		C: 25%		D: 173 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
36127	<i>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	27	9.620	2.059	4,04	3,54	308	35				
T.					9.675		4,01	3,50			4	1	134	3,2
	(A: 86%		B: 15%		C: 30%		D: 213 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Frisona Italiana														
36127	<i>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</i>											TIPO AT		
P.	21	7	33	17	9.182	2.415	3,74	3,43	289	23				
T.					9.741		3,86	3,40			4	6	132	2,7
	(A: 87%		B: 50%		C: 50%		D: 239 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Pezzata Rossa Italiana														
36127	<i>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</i>											TIPO AT		
P.	63	30	48	43	9.519	2.296	3,92	3,54	304	59				
T.					9.573		3,93	3,54			4	3	128	3,4
	(A: 88%		B: 47%		C: 30%		D: 179 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
36158	<i>SPADA RENE' * TRICHIANA * PIALDIER</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	23	8.467	1.474	3,57	3,44	289	39				
T.					8.805		3,52	3,39			5	2	131	1,7
(A: 83%		B: 26%		C: 26%		D: 169 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40193	<i>DAZZI CELESTINO * PUOS D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	11	11.210	1.415	3,45	3,32	322	39				
T.					11.380		3,45	3,33			4	3	160	2,6
(A: 89%		B: 14%		C: 21%		D: 279 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

40193	<i>DAZZI CELESTINO * PUOS D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	36	18	50	30	9.845	2.265	3,43	3,14	285	33				
T.					9.987		3,54	3,19			4	2	158	2,4
(A: 83%		B: 24%		C: 38%		D: 239 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
42052	<i>AZ.AGR.DE PRA' GERVASIO * PIEVE D'ALPAGO * PLOIS</i>											TIPO AT		
P.	37	14	38	28	4.483	860	3,82	3,54	297	28				
T.					5.233		3,74	3,36			6	1	167	1,7
(A: 89%		B: 64%		C: 44%		D: 211 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
46075	<i>AZ.AGR. LE CODE DI VERONESE MILO * TAMBRE * PIANO DEL CONSIGLIO</i>											TIPO AT
P.	39	29	74	25	10.082	1.465	4,02	3,77	317	33		
T.					10.040		4,03	3,78		5	2	192 3,0
(A: 88%		B: 18%		C: 12%		D: 182 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

46083	AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT											TIPO AT		
P.	23	17	74	19	8.561	1.372	3,77	3,45	297	39				
T.					8.542		3,79	3,46			5	8	170	4,0
(A: 83% B: 0% C: 26% D: 0 gg. E: 129 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

Pezzata Rossa Italiana

46083	AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT											TIPO AT		
P.	68	52	76	45	7.698	1.946	4,03	3,53	305	58				
T.					7.774		4,01	3,53			4	10	174	5,2
(A: 85% B: 21% C: 9% D: 157 gg. E: 167 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

46084	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.ANNA DI BORTOLUZZI DIEGO SOCIETA' SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	43	28	65	39	8.454	1.018	3,65	3,45	299	28				
T.					8.678		3,61	3,45			5	2	90	1,5
(A: 85%		B: 23%		C: 20%		D: 157 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
46085	<i>MONTE CAVALLO SOC. COOP.AGR. A.R.L. * TAMBRE *</i>											TIPO AT
P.	86	65	76	82	5.412	973	3,84	3,39	273	36		
T.					5.447		3,86	3,38		4	10	102 2,1
(A: 76%		B: 13%		C: 16%		D: 184 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46099	<i>SOC.SEMPLICE AGRICOLA FILIPPON * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	6	7.038	2.192	3,92	3,26	277	71				
T.					7.535		3,96	3,31			4	7	103	1,6
(A: 82%		B: 25%		C: 25%		D: 312 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Pezzata Rossa Italiana

46099	<i>SOC.SEMPLICE AGRICOLA FILIPPON * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	39	25	64	32	8.384	1.718	3,82	3,57	302	38				
T.					8.204		3,81	3,58			5	2	140	2,0
(A: 83%		B: 18%		C: 26%		D: 191 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
46103	<i>GAVA ALEX * TAMBRE *</i>											TIPO AT	
P.	33	15	45	21	6.531	1.250	3,87	3,54	306	46			
T.					6.653		3,88	3,51		4	10	137 1,3	
(A: 90%		B: 38%		C: 38%		D: 142 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Grigio Alpina													
46113	<i>COSTA DANIELE * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT	
P.	9	6	67	7	4.513	1.060	3,64	3,45	267	24			
T.					4.762		3,61	3,47			6	3	
	(A: 77%	B: 13%	C: 25%	D: 276 gg.	E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

48031	<i>AZ.AGR. VALLORCH DI QUAIA MAURO * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	6	8.710	1.987	3,69	3,66	313	26				
T.					9.327		3,54	3,58			3	3	131	1,3
(A: 91%		B: 100%		C: 14%		D: 135 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Bruna

48031	<i>AZ.AGR. VALLORCH DI QUAIA MAURO * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	102	54	53	77	8.140	1.744	3,82	3,63	308	31				
T.					8.109		3,81	3,61			4	5	153	1,6
(A: 88%		B: 28%		C: 34%		D: 186 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

48041	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	8	7.133	1.258	3,64	3,33	311	36				
T.					7.261		3,60	3,29			6	6	158	1,5
(A: 87%		B: 23%		C: 15%		D: 223 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Rendena

48041	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	12	5.317	1.326	3,29	3,27	269	42				
T.					5.132		3,30	3,29			6	5	119	1,3
(A: 78%		B: 18%		C: 18%		D: 223 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
48047	SOCIETA' AGRICOLA LA GHIRBA S.S. * FARRA D'ALPAGO *											TIPO AT
P.	13	6	46	10	7.520	489	3,47	3,36	274	20		
T.					7.390		3,55	3,39		3	6	96 1,1
(A: 81%		B: 30%		C: 40%		D: 102 gg.		E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
52092	<i>MARTINI BARZOLAI MARCELLO * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT	
P.	38	26	68	29	8.453	1.681	3,96	3,68	309	35			
T.					8.343		3,95	3,68		5	8	148 2,5	
(A: 86%		B: 18%		C: 21%		D: 119 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

52095	<i>MARTINI BARZOLAI GIUSEPPE * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT		
P.	68	46	68	54	7.721	1.462	4,22	3,37	303	40				
T.					7.652		4,18	3,34			5	4	122	1,0
(A: 83%		B: 17%		C: 21%		D: 118 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Jersey														
52099	<i>SOCIETA' AGRICOLA BDE' * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	17	7.247	941	4,62	3,97	306	40				
T.					6.612		4,67	3,94			3	8	140	2,4
(A: 83%		B: 50%		C: 43%		D: 216 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

52114	<i>SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	10	4.345	1.220	4,17	3,63	282	65				
T.					4.981		4,15	3,65			4	10	144	1,4
(A: 87%		B: 36%		C: 45%		D: 282 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

Pezzata Rossa Italiana

52114	<i>SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	13	4.651	798	3,84	3,37	298	26				
T.					4.678		3,88	3,41			5	5	168	1,2
(A: 84%		B: 7%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
52130	SACCO SONADOR ALBINO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO											TIPO AT
P.	11	7	64	9	4.906	1.548	3,84	3,20	228	68		
T.					5.366		3,72	3,18		6	4	158 1,0
(A: 69%	B: 10%	C: 30%	D: 234 gg.	E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
52162	ZANDONELLA CALLEGHER MIRCO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO											TIPO AT
P.	33	16	48	23	6.975	1.791	4,38	3,75	297	45		
T.					6.681		4,37	3,74		4	9	187 2,1
(A: 86%		B: 43%		C: 30%		D: 197 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
53500	<i>IANESE MATTEO * SAN NICOLO' DI COMELICO *</i>											TIPO AT	
P.	6	6	100	6	2.498	742	4,03	3,48	239	50			
T.					2.498		4,03	3,48		5	11	234 1,9	
(A: 66%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Italiana												
53521	<i>SOC. AGR. BOTON D'ORO FORMAGGI S.R.L. * SANTO STEFANO DI CADORE</i>											TIPO AT
P.	23	19	83	23	7.438	1.262	3,60	3,44	281	36		
T.					7.495		3,56	3,41		5	7	101 1,6
(A: 77%		B: 15%		C: 5%		D: 182 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
54016	<i>FAUNER PAOLO E MARCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SAPPADA *</i>										TIPO AT			
P.	47	26	55	30	6.489	859	4,19	3,56	311	28				
T.					6.432		4,19	3,57			4	2	176	2,3
(A: 88%		B: 37%		C: 26%		D: 202 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
54086	<i>FAUNER ROBERTO * SAPPADA *</i>											TIPO AT	
P.	6	6	100	5	6.004	756	4,24	3,61	309	10			
T.					6.004		4,24	3,61		5	4	146 1,7	
(A: 85%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

54545	<i>AZ.AGR. SAN BRITE DI GASPARI RICCARDO * CORTINA D'AMPEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	4	4.761	1.495	4,21	3,58	338	38				
T.					5.119		4,16	3,49			6	8	415	5,9
(A: 93%		B: 22%		C: 11%		D: 143 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
55500	<i>AZ. AGR. F.LLI TALAMINI DE LA TELA * VODO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	27	14	52	23	8.369	1.288	3,85	3,51	294	36		
T.					8.577		3,75	3,47		4	10	83 1,6
(A: 85%	B: 35%		C: 30%		D: 246 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Grigio Alpina

56504	<i>DA FORNO NICOLA * PIEVE DI CADORE * POZZALE</i>											TIPO AT
P.	14	8	57	11	3.068	803	3,81	3,19	269	50		
T.					3.337		3,86	3,28			4	8
											136	2,0
(A: 81%		B: 36%		C: 27%		D: 255 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
59539	<i>PLAICKNER ALEXANDER * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	3	6.850	672	4,20	3,50	333	39		
T.					6.863		4,19	3,47		4	3	226 3,4
(A: 93%	B: 43%		C: 14%		D: 210 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
59548	<i>CELLA DE DAN INNOCENTE * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	14	4.382	574	3,95	3,39	293	24				
T.					4.662		3,89	3,32			5	2	129	1,5
(A: 84%		B: 31%		C: 8%		D: 240 gg.		E: 263 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
60144	<i>DEGA FARM AZ.AGR. DI DEGASPER PAOLO * LIVINALLONGO DEL COL DI LA</i>											TIPO AT	
P.	19	13	68	15	6.844	1.697	3,91	3,56	289	29			
T.					6.860		3,90	3,53		4	6	196 2,3	
(A: 82%		B: 27%		C: 13%		D: 282 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

60172	<i>DORIGO BERNARDINO * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA *</i>											TIPO AT		
P.	25	19	76	23	6.403	1.304	3,95	3,31	282	41				
T.					6.251		3,94	3,30			5	3	135	1,6
(A: 77%		B: 14%		C: 14%		D: 223 gg.		E: 14 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

60216	<i>MASO CHI DEL GROSS DI DARMAN ELISA * LIVINALLONGO DEL COL DI LAN</i>											TIPO AT	
P.	16	14	88	12	7.067	889	3,79	3,41	273	50			
T.					7.092		3,77	3,39		5	9	139	2,2
(A: 74%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 65 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
60267	<i>AZ.AGR. DE ZAIACOMO ERWIN * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA * ARABB</i>											TIPO AT
P.	23	16	70	20	5.844	1.507	3,67	3,28	279	38		
T.					6.027		3,67	3,24		5	3	144 2,1
(A: 78%		B: 15%		C: 20%		D: 271 gg.		E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
62011	<i>AZ.AGR.MIRIBUNG HANNELORE * COLLE SANTA LUCIA *</i>											TIPO AT
P.	18	8	44	13	7.995	1.202	3,57	3,28	298	37		
T.					8.227		3,65	3,33		4	6	209 1,8
(A: 89%		B: 27%		C: 47%		D: 277 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

62028	<i>AZ.AGR. MILCHHOF AGOSTINI DI AGOSTINI ALBERTO * SELVA DI CADORE</i>										TIPO AT	
P.	34	23	68	22	5.395	992	4,20	3,54	284	50		
T.					5.528		4,18	3,52		4	1	260 3,8
(A: 82%		B: 26%		C: 15%		D: 205 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
63009	<i>DORIGO EZIO * ROCCA PIETORE * LASTE</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	16	5.855	467	3,87	3,13	283	30				
T.					6.131		3,88	3,13			4	2	121	1,5
(A: 82%		B: 46%		C: 15%		D: 227 gg.		E: 14 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
65526	<i>PESCOSTA NICOLA * FALCADE *</i>											TIPO AT
P.	28	15	54	33	6.370	754	4,00	3,35	275	37		
T.					6.461		4,01	3,43		5	9	118 1,9
(A: 81%		B: 17%		C: 38%		D: 303 gg.		E: 231 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Grigio Alpina														
67505	BRESSAN VALTER * AGORDO *											TIPO AT		
P.	12	7	58	6	4.474	313	3,32	3,31	329	39				
T.					4.639		3,34	3,28			5	5	183	1,8
(A: 92%		B: 33%		C: 22%		D: 325 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
67507	<i>AZ. AGR. BELOT DI DE NARDIN WALTER * LA VALLE AGORDINA *</i>											TIPO AT
P.	56	38	68	43	6.661	1.055	3,76	3,38	314	44		
T.					6.615		3,76	3,37		4	10	133 1,8
(A: 87%		B: 12%		C: 24%		D: 127 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
67570	<i>AZ.AGR. CADORIN luca * TAIBON AGORDINO *</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	11	6.948	1.176	4,70	3,52	333	34				
T.					7.171		4,61	3,42			4	1	149	1,5
(A: 93%		B: 37%		C: 11%		D: 242 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

69003	COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO											TIPO AT		
P.	30	24	80	27	7.734	1.379	3,78	3,50	303	34				
T.					7.649		3,77	3,50			5	0	121	2,0
(A: 84%		B: 15%		C: 11%		D: 194 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Pezzata Rossa Italiana

69003	COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO											TIPO AT		
P.	18	12	67	9	8.787	1.169	3,38	3,36	312	20				
T.					8.781		3,44	3,34			5	0	121	2,2
(A: 89%		B: 50%		C: 0%		D: 221 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
69005	<i>COMIOTTO DEBORAH * AGORDO *</i>											TIPO AT
P.	17	14	82	13	6.579	1.600	4,34	3,71	311	26		
T.					6.585		4,32	3,68		4	0	167 2,8
(A: 86%	B: 6%	C: 13%	D: 251 gg.	E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10103	<i>COSTENARO MIRCO E PAOLO società agricola s.s. * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	199	107	54	154	9.510	2.215	3,84	3,59	292	49		
T.					9.824		3,85	3,58			3	6
	(A: 84%	B: 31%		C: 30%		D: 199 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10105	<i>SOCIETA' AGRICOLA SIMIONATO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	96	46	48	66	11.928	2.056	3,86	3,43	320	34				
T.					11.889		3,85	3,42			3	5	131	2,9
(A: 90%		B: 52%		C: 27%		D: 192 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
10118	<i>PESAVENTO E BALLARDIN SOC.AGR. * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	4	9.816	1.576	4,09	3,42	310	21		
T.					10.391		4,19	3,50		2	7	120 2,6
(A: 89%	B: 80%		C: 0%		D: 200 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana												
10118	<i>PESAVENTO E BALLARDIN SOC.AGR. * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	133	75	56	96	10.415	2.030	4,03	3,42	320	33		
T.					10.572		4,04	3,41		4	2	157 2,8
(A: 90%	B: 28%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10121	<i>BALDISSERI GIANNI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA * CARMIGNANO DI B</i>											TIPO AT		
P.	70	33	47	51	9.663	1.381	3,68	3,44	324	31				
T.					9.648		3,68	3,40			3	7	143	2,0
(A: 91%		B: 31%		C: 39%		D: 186 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10126	<i>LE PRAE AZIENDA AGRICOLA DI BATTISTELLA ADRIANO * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT		
P.	234	111	47	189	11.640	1.912	3,92	3,40	289	37				
T.					11.993		3,86	3,37			3	2	123	2,6
(A: 83%		B: 41%		C: 34%		D: 159 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

10128	<i>NICOLIN RENATO E GIUSEPPE * CARMIGNANO DI BRENTA * CAMAZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	59	24	41	39	8.495	1.747	4,15	3,71	331	34				
T.					8.621		4,10	3,62			3	6	200	1,6
(A: 93%		B: 36%		C: 49%		D: 174 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10147	<i>LA MOLINA DI DELLA I GIORGIO E FRANCESCO SOC.AGR. * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT
P.	175	91	52	141	11.350	1.784	4,67	3,33	291	36		
T.					11.489		4,66	3,32		3	7	113 2,3
(A: 83%		B: 36%		C: 31%		D: 163 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10156	<i>BARCO TIZIANO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	49	33	67	41	8.103	1.038	3,71	3,18	307	27				
T.					8.150		3,73	3,19			4	5	123	1,7
(A: 86%		B: 17%		C: 21%		D: 206 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10206	<i>AZ.AGR. EFFEGI DI FORTE GIAMPIETRO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	9	9.156	2.194	3,57	3,27	296	31				
T.					9.414		3,73	3,31			4	0	141	1,9
(A: 87%	B: 150%		C: 0%		D: 222 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

10206	<i>AZ.AGR. EFFEGI DI FORTE GIAMPIETRO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	94	47	50	61	9.157	1.964	4,03	3,52	320	38				
T.					9.219		4,01	3,50			3	10	175	2,9
(A: 89%	B: 36%		C: 33%		D: 198 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
10209	SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *											TIPO AT		
P.	32	14	44	15	9.171	1.760	4,01	3,69	319	47				
T.					8.934		3,92	3,59			2	9	97	1,0
	(A: 91%		B: 78%		C: 22%		D: 173 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
Frisona Italiana														
10209	SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *											TIPO AT		
P.	215	108	50	152	8.681	1.944	3,88	3,57	303	47				
T.					8.725		3,85	3,55			3	8	138	1,0
	(A: 86%		B: 40%		C: 32%		D: 159 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Pezzata Rossa Italiana														
10209	SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *											TIPO AT		
P.	15	9	60	16	7.561	1.323	3,89	3,52	274	39				
T.					7.534		3,98	3,61			6	1	112	1,0
	(A: 77%		B: 15%		C: 31%		D: 230 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

10244	<i>SOCIETA' AGRICOLA GALLIO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT	
P.	92	61	66	73	5.951	1.401	3,55	3,45	275	52			
T.					6.190		3,50	3,42		5	4	163	2,6
(A: 80%		B: 26%		C: 18%		D: 188 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11001	<i>FATTORIA AL MOLINO SOCIETA' AGRICOLA DI BALDISSERI * SAN PIETRO</i>											TIPO AT
P.	92	28	30	63	8.345	1.547	4,02	3,61	319	37		
T.					9.483		3,88	3,55		3	5	170 2,9
(A: 92%		B: 70%		C: 48%		D: 192 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11005	<i>COBAL SOC.AGR.DI COBALCHINI GIORGIO E LUCA SS * SAN PIETRO IN GU</i>											TIPO AT
P.	278	155	56	194	11.819	2.083	4,19	3,29	311	38		
T.					11.748		4,16	3,28			3	9
	(A: 88%	B: 41%		C: 22%		D: 190 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11014	<i>LAZZARETTI ELIO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	25	12	48	16	8.670	764	3,81	3,21	319	32		
T.					8.544		3,84	3,21			4	5
	(A: 88%	B: 53%		C: 29%		D: 96 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
11022	<i>ZANON GIOVANNI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	37	19	51	29	10.662	1.456	3,89	3,61	325	35				
T.					10.806		3,81	3,54			3	4	151	2,0
(A: 91%		B: 52%		C: 24%		D: 216 gg.		E: 261 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

11030	<i>AZ. AGR. ZAMPIERI DI ZAMPIERI MATTEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	27	15	56	18	7.421	1.883	3,15	3,40	311	37				
T.					7.376		3,15	3,41			4	5	211	3,7
(A: 89%		B: 29%		C: 29%		D: 292 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11031	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	12	6.345	1.491	3,92	3,46	301	43				
T.					6.755		3,87	3,45			3	3	146	1,7
(A: 89%		B: 77%		C: 15%		D: 252 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

11031	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	50	36	72	43	6.551	1.149	3,70	3,34	291	36				
T.					6.665		3,67	3,34			4	1	144	1,7
(A: 80%		B: 14%		C: 18%		D: 198 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
11038	SAMBUGARO FILIPPO * SAN PIETRO IN GU *											TIPO AT		
P.	145	77	53	112	12.876	2.578	3,90	3,50	308	36				
T.					12.971		3,94	3,50			3	7	165	2,1
	(A: 87%	B: 33%		C: 29%		D: 176 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11041	SOCIETA' AGRICOLA 3 PINI * SAN PIETRO IN GU *											TIPO AT
P.	127	78	61	85	11.530	2.734	3,85	3,39	299	52		
T.					11.482		3,88	3,41		4	2	180 2,8
(A: 85%		B: 27%		C: 23%		D: 185 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

11042	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	16	6.419	2.126	4,41	3,80	294	55				
T.					6.417		4,41	3,80			4	11	172	2,8
(A: 81%	B: 11%	C: 16%	D: 34 gg.	E: 38 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)									

Rendena

11042	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	162	110	68	100	5.975	1.611	3,75	3,48	297	49				
T.					6.003		3,77	3,49			5	4	175	2,7
(A: 84%	B: 23%	C: 17%	D: 227 gg.	E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

11043	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL SOLE * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	264	141	53	192	10.098	2.115	3,96	3,35	319	28		
T.					10.273		3,91	3,31		3	11	173 2,2
(A: 89%		B: 29%		C: 32%		D: 195 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
11051	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	19	13	68	13	11.297	1.862	3,75	3,65	295	29				
T.					11.551		3,77	3,64			3	6	107	1,9
	(A: 85%		B: 33%		C: 13%		D: 193 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Bruna														
11051	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	11.962	2.138	3,92	3,86	300	38				
T.					12.210		4,02	3,92			4	0	140	1,9
	(A: 85%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 301 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Frisona Italiana														
11051	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	91	48	53	66	11.733	2.435	3,73	3,54	295	47				
T.					11.839		3,74	3,53			4	3	142	2,3
	(A: 85%		B: 37%		C: 28%		D: 189 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
11106	<i>AZ. AGR. SAND FARM DI SANDONA' MASSIMILIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT	
P.	193	94	49	114	12.356	2.320	3,78	3,48	302	32			
T.					12.591		3,76	3,45		3	4	160	3,2
(A: 88%		B: 61%		C: 25%		D: 187 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11134	<i>PERTILE ROBERTO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	25	15	60	16	6.061	946	4,05	3,39	310	34		
T.					6.302		3,97	3,38		4	6	260 3,8
(A: 88%	B: 32%		C: 21%		D: 202 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11148	<i>SOC.AGR. MIOTELLO EMILIO E CLAUDIO S.S. * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	124	77	62	94	10.873	1.947	3,84	3,37	317	29		
T.					10.930		3,84	3,36			4	5
(A: 89%		B: 23%		C: 24%		D: 227 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11154	<i>BUSATTA ELDA * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	51	29	57	33	8.253	1.620	3,87	3,14	289	54		
T.					8.519		3,86	3,14			4	4
	(A: 83%	B: 16%		C: 34%	D: 260 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11159	<i>BALDISSERI SERGIO E GIANFRANCO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	89	41	46	44	6.744	1.590	4,33	3,84	331	46				
T.					7.100		4,30	3,69			3	8	321	2,4
(A: 93%		B: 41%		C: 36%		D: 150 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11182	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	78	34	44	45	10.492	1.653	3,94	3,40	302	40				
T.					10.889		3,95	3,40			3	10	129	2,6
(A: 88%		B: 63%		C: 29%		D: 172 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

11182	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	509	290	57	337	10.695	1.897	3,98	3,41	302	40				
T.					10.841		3,99	3,41			4	1	138	2,7
(A: 86%		B: 37%		C: 22%		D: 189 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
11225	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	15	8	53	13	8.922	1.798	3,78	3,52	278	42		
T.					9.576		3,72	3,53		4	7	114 1,6
(A: 82%		B: 33%		C: 33%		D: 275 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		
Frisona Italiana												
11225	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	12	8	67	10	10.256	1.888	3,52	3,58	311	31		
T.					10.222		3,59	3,58		4	3	160 2,0
(A: 83%		B: 20%		C: 20%		D: 271 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		
Pezzata Rossa Italiana												
11225	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	87	41	47	58	8.703	1.198	3,53	3,51	275	35		
T.					8.833		3,60	3,49		4	4	118 1,7
(A: 83%		B: 63%		C: 27%		D: 186 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
11251	<i>AZ.AGR. DEL MORO DI BIGARELLA BARBARA * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	26	15	58	20	7.948	1.144	3,38	3,32	286	27		
T.					7.768		3,45	3,36			5	1
	(A: 83%	B: 35%		C: 25%		D: 280 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12007	<i>ROSSETTO MARCO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT
P.	75	33	44	63	11.511	2.030	4,11	3,46	301	33		
T.					12.016		4,03	3,45		3	6	140 2,3
(A: 87%	B: 36%		C: 43%		D: 129 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
12010	<i>BALDI GIANNI * GRANTORTO *</i>											TIPO AT	
P.	28	17	61	20	9.666	1.883	4,22	3,71	319	30			
T.					9.975		4,15	3,64		3	10	169 2,4	
(A: 90%		B: 27%		C: 23%		D: 190 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12011	<i>BASSO DOMENICO GIANNINO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT
P.	44	28	64	34	9.704	1.577	3,94	3,39	309	34		
T.					9.828		3,93	3,35			4	1
	(A: 86%	B: 26%		C: 20%		D: 140 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12012	<i>LA MONTAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA DI BASSO SIMONE S.S. * GRANTORTO</i>											TIPO AT
P.	42	21	50	29	11.534	1.906	3,57	3,40	306	39		
T.					11.660		3,59	3,37		4	0	150 1,8
(A: 87%		B: 40%		C: 30%		D: 229 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
12040	GOMIERO GIANCARLO * GRANTORTO *											TIPO AT		
P.	14	6	43	9	10.800	2.924	3,86	3,35	328	31				
T.					10.061		3,83	3,37			3	8	156	2,0
	(A: 89%)		B: 27%		C: 45%		D: 130 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		9)	
Frisona Italiana														
12040	GOMIERO GIANCARLO * GRANTORTO *											TIPO AT		
P.	54	23	43	33	8.541	1.917	4,02	3,42	289	56				
T.					9.168		3,90	3,40			3	7	170	1,6
	(A: 87%)		B: 47%		C: 39%		D: 257 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		8)	
Pezzata Rossa Italiana														
12040	GOMIERO GIANCARLO * GRANTORTO *											TIPO AT		
P.	16	10	63	8	8.100	1.478	3,85	3,43	295	36				
T.					8.090		3,83	3,45			4	7	158	1,5
	(A: 82%)		B: 7%		C: 33%		D: 251 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Rendena														
13001	<i>SOC.AGR. FATTORIA TOGNATO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	94	59	63	77	5.541	1.682	3,62	3,33	275	55				
T.					5.591		3,60	3,30			6	1	145	1,9
(A: 80%		B: 25%		C: 21%		D: 239 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13006	CECCATO DIEGO AZIENDA AGRICOLA * GAZZO *											TIPO AT		
P.	96	61	64	67	12.120	2.216	3,92	3,38	312	35				
T.					12.260		3,94	3,36			4	0	164	2,0
(A: 88%		B: 24%		C: 22%		D: 170 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
13012	<i>AZ.AGR.CHIESA VECCHIA DI CELIN MARCO *GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	45	29	64	38	10.198	2.174	3,62	3,46	305	40			
T.					10.154		3,60	3,47		4	1	128 1,9	
(A: 85%		B: 18%		C: 24%		D: 193 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

13019	<i>ALBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	11	9.940	1.229	4,45	3,98	335	28				
T.					9.944		4,50	3,97			4	6	189	2,0
(A: 92%	B: 0%		C: 23%		D: 0 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

13019	<i>ALBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA *</i>											TIPO AT		
P.	81	36	44	56	10.717	2.846	4,00	3,52	319	41				
T.					11.361		3,89	3,49			3	10	187	1,5
(A: 91%	B: 50%		C: 33%		D: 243 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
13033	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	8	8	100	7	11.038	2.033	3,82	3,57	325	29				
T.					11.038		3,82	3,57			4	6	149	1,2
(A: 89% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)														
Frisona Italiana														
13033	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	14	10.359	4.132	3,84	3,55	330	45				
T.					9.342		3,84	3,51			4	2	203	1,5
(A: 92% B: 23% C: 54% D: 200 gg. E: 136 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Pezzata Rossa Italiana														
13033	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	25	17	68	19	8.153	2.043	4,13	3,80	329	33				
T.					8.451		4,02	3,75			4	9	181	1,4
(A: 92% B: 25% C: 15% D: 205 gg. E: 53 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)														
Rendena														
13033	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	116	68	59	99	7.090	1.655	3,52	3,46	308	38				
T.					7.295		3,55	3,46			5	6	138	1,4
(A: 88% B: 24% C: 29% D: 265 gg. E: 124 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13034	<i>AZ.AGR. DALLA VALLE DI DALLA VALLE ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	3	8.987	1.064	3,88	3,22	346	28				
T.					8.581		4,01	3,28			2	2	191	4,1
(A: 96%		B: 40%		C: 0%		D: 323 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Rendena

13034	<i>AZ.AGR. DALLA VALLE DI DALLA VALLE ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	116	76	66	85	6.107	1.252	3,48	3,30	299	34				
T.					6.085		3,47	3,29			5	7	136	2,3
(A: 85%		B: 26%		C: 17%		D: 291 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13036	<i>MILAN MAURIZIO E FRANCO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	39	27	69	29	4.698	626	3,63	3,37	314	36		
T.					4.767		3,60	3,37		6	7	200 2,0
(A: 88%		B: 11%		C: 23%		D: 247 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13037	AZ.AGR. MIOTTI ARMANDO * GAZZO *											TIPO AT
P.	46	27	59	38	6.838	860	3,52	3,35	301	27		
T.					6.797		3,56	3,37		5	4	168 2,1
(A: 85%	B: 21%		C: 29%		D: 277 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13038	SAMBUGARO RICCARDO * GAZZO *											TIPO AT
P.	41	24	59	28	4.695	949	3,64	3,21	293	47		
T.					4.950		3,62	3,21		4	6	209 2,0
	(A: 86%	B: 37%	C: 20%	D: 252 gg.	E: 246 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13040	FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	20	8	40	17	6.881	553	3,78	3,26	310	38				
T.					7.366		3,75	3,25			4	1	165	1,9
(A: 90%		B: 40%		C: 47%		D: 257 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Rendena

13040	FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *											TIPO AT		
P.	52	23	44	35	5.991	1.108	3,46	3,18	309	30				
T.					6.194		3,44	3,21			5	2	179	2,0
(A: 90%		B: 53%		C: 32%		D: 263 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

13042	FELTRIN ELIO E FABIO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *											TIPO AT		
P.	76	48	63	55	6.116	1.177	3,60	3,36	301	40				
T.					6.219		3,61	3,35			5	2	193	1,7
(A: 87%		B: 19%		C: 25%		D: 313 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13044	<i>SOCIETA' AGR. F.lli CRICINI * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	54	25	46	43	3.866	710	3,39	3,02	256	45		
T.					4.256		3,30	3,01			5	10
											153	1,5
	(A: 77%	B: 46%	C: 32%	D: 229 gg.	E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

13048	<i>SOC.AGR. LE ROSE DI TOGNATO FRANCO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	105	61	58	76	5.965	1.354	3,66	3,34	298	44		
T.					6.045		3,66	3,33		5	4	192 2,7
(A: 86%		B: 27%		C: 27%		D: 260 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
13049	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	4	9.139	3.602	3,77	3,65	307	55			
T.					9.177		3,90	3,63		5	4	177 1,6	
	(A: 85%)		B: 33%	C: 17%	D: 165 gg.		E: 239 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
Frisona Italiana													
13049	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	124	65	52	84	10.352	1.986	3,84	3,43	308	39			
T.					10.279		3,84	3,44		4	1	162 1,8	
	(A: 88%)		B: 32%	C: 31%	D: 186 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Rendena													
13049	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	15	6	40	10	6.427	2.397	3,62	3,31	258	39			
T.					6.680		3,60	3,35		4	6	144 1,8	
	(A: 80%)		B: 50%	C: 40%	D: 197 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13050	<i>DALLA VALLE GIULIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	19	6.880	1.448	4,26	3,63	312	27				
T.					7.101		4,23	3,52			3	7	152	2,3
(A: 90%		B: 29%		C: 53%		D: 139 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

Rendena

13050	<i>DALLA VALLE GIULIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	22	5.711	1.172	3,95	3,49	314	46				
T.					5.610		3,92	3,47			4	6	242	2,9
(A: 87%		B: 36%		C: 23%		D: 208 gg.		E: 221 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13051	<i>AZIENDA AGRICOLA PIGATTO LUCIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	11	6	55	8	5.120	1.095	3,79	3,54	308	55		
T.					5.019		3,78	3,56		4	2	174 1,0
(A: 86%	B: 22%		C: 33%		D: 8 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13052	<i>GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	205	121	59	153	13.028	2.177	3,65	3,41	318	32			
T.					12.972		3,67	3,41		3	6	149	2,6
(A: 90%		B: 34%		C: 21%		D: 192 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

13055	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	84	45	54	53	8.754	1.649	4,36	3,81	303	36				
T.					8.811		4,32	3,77			3	7	179	3,2
(A: 87%		B: 41%		C: 26%		D: 158 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

13055	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	96	49	51	68	10.526	1.887	3,91	3,47	308	34				
T.					10.499		3,96	3,46			3	4	159	3,0
(A: 88%		B: 39%		C: 29%		D: 225 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
13062	<i>SOCIETA' AGRIGOLA FELTRIN S S * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	30	21	70	30	5.013	1.409	3,94	3,38	279	51		
T.					5.221		3,97	3,35		5	4	141 1,7
(A: 79%		B: 11%		C: 22%		D: 254 gg.		E: 47 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

13079	<i>PASSUELLO MAURIZIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	31	19	61	29	11.167	1.812	3,88	3,47	310	27				
T.					11.175		3,88	3,47			4	2	115	1,6
(A: 87% B: 28% C: 24% D: 180 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

Angler

13079	<i>PASSUELLO MAURIZIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	18	13	72	15	9.835	1.028	4,47	3,74	294	24				
T.					10.026		4,42	3,72			4	9	142	1,7
(A: 82% B: 6% C: 24% D: 151 gg. E: 126 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13080	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	7	13.622	2.567	4,08	3,49	320	29				
T.					13.542		4,06	3,50			5	4	133	3,0
(A: 88%		B: 0%		C: 15%		D: 0 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Frisona Italiana

13080	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	138	84	61	106	13.932	3.067	3,84	3,46	299	37				
T.					13.737		3,89	3,47			3	11	154	2,9
(A: 86%		B: 30%		C: 21%		D: 221 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13117	<i>SIMONETTO DOMENICO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	67	41	61	49	11.569	2.182	3,67	3,46	315	30				
T.					11.543		3,67	3,47			3	10	182	3,2
(A: 88%		B: 24%		C: 25%		D: 176 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

13119	ZACCARIA GINO E GIULIANO *GAZZO *											TIPO AT		
P.	12	6	50	7	7.232	1.921	4,19	3,70	324	41				
T.					7.148		4,09	3,62			4	8	177	2,9
(A: 92%		B: 33%		C: 33%		D: 182 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Bruna

13119	ZACCARIA GINO E GIULIANO *GAZZO *											TIPO AT		
P.	26	16	62	19	7.542	1.679	4,15	3,68	320	33				
T.					7.338		4,15	3,65			5	2	223	2,9
(A: 87%		B: 8%		C: 33%		D: 221 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13125	<i>AZIENDA AGRICOLA CONTE MAURO E ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	7	9.910	1.039	4,04	3,58	289	36				
T.					10.248		4,04	3,55			3	10	119	1,5
(A: 80%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 244 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

13125	<i>AZIENDA AGRICOLA CONTE MAURO E ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	51	29	57	39	10.926	1.521	3,92	3,48	309	28				
T.					10.833		3,97	3,51			3	11	133	1,8
(A: 87%		B: 28%		C: 28%		D: 189 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13127	<i>LA STORICA SOC.AGR. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	81	42	52	60	11.247	2.042	3,68	3,27	313	29		
T.					11.181		3,67	3,28			3	7
	(A: 88%	B: 37%		C: 32%		D: 142 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13157	SOCIETA' AGRICOLA RAMINA * GAZZO *											TIPO AT
P.	200	122	61	134	11.023	2.094	4,06	3,36	328	33		
T.					10.964		4,08	3,36		3	11	165 1,9
(A: 91%		B: 31%		C: 21%		D: 170 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13183	SPEROTTO BENITO * GAZZO *											TIPO AT
P.	17	10	59	14	8.603	2.336	3,73	3,42	322	47		
T.					8.216		3,76	3,43		4	3	272 2,8
(A: 89%	B: 13%	C: 38%	D: 244 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
13193	SAMBUGARO RUDY * GAZZO *											TIPO AT		
P.	12	7	58	8	8.778	1.180	3,66	3,44	323	30				
T.					8.840		3,70	3,39			4	3	195	3,1
(A: 90%		B: 30%		C: 30%		D: 205 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Pezzata Rossa Italiana														
13193	SAMBUGARO RUDY * GAZZO *											TIPO AT		
P.	42	24	57	26	8.037	1.420	4,21	3,64	311	35				
T.					8.254		4,14	3,64			4	3	202	3,3
(A: 89%		B: 45%		C: 17%		D: 205 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Rendena														
13193	SAMBUGARO RUDY * GAZZO *											TIPO AT		
P.	27	15	56	23	6.968	1.091	3,64	3,54	298	39				
T.					6.998		3,65	3,50			4	7	154	2,5
(A: 84%		B: 23%		C: 32%		D: 196 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13194	<i>FORASACCO ANDREA, FABIO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	65	34	52	55	8.690	1.573	4,19	3,41	309	40		
T.					8.634		4,24	3,44		4	2	173 2,3
(A: 88%		B: 23%		C: 40%		D: 208 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

13201	SOCIETA' AGRICOLA RENDENA SAN MICHELE * GAZZO *											TIPO AT		
P.	163	88	54	109	6.647	1.854	3,49	3,43	302	46				
T.					6.682		3,50	3,45			4	6	214	1,7
(A: 88%		B: 34%		C: 28%		D: 285 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

13222	<i>AZ.AGR.FONTANA SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	5.395	1.301	3,87	3,41	280	23				
T.					5.987		4,05	3,35			4	6	98	1,2
(A: 78%		B: 25%		C: 38%		D: 239 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Rendena

13222	<i>AZ.AGR.FONTANA SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	109	70	64	89	4.983	1.208	3,66	3,22	260	50				
T.					5.110		3,69	3,23			5	1	125	2,0
(A: 76%		B: 31%		C: 16%		D: 213 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

14008	<i>FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	53	27	51	32	9.676	1.827	4,19	3,76	318	36				
T.					9.997		4,21	3,70			4	7	216	1,9
(A: 90%		B: 47%		C: 25%		D: 163 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

14008	<i>FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	59	44	75	41	10.738	2.317	4,07	3,51	313	43				
T.					10.877		4,04	3,49			4	2	195	1,7
(A: 87%		B: 20%		C: 12%		D: 175 gg.		E: 210 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

14012	<i>BASSANESE PAOLO * PIAZZOLA SUL BRENTA * ISOLA MANTEGNA</i>											TIPO AT				
P.	93	54	58	67	10.852	2.006	4,09	3,42	313	25						
T.					11.105		4,04	3,39			3	9	151	2,4		
(A: 88%		B: 33%		C: 23%		D: 221 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

14029	<i>FELTRIN F.LLI S.S. * PIAZZOLA SUL BRENTA * CARTURO</i>											TIPO AT
P.	72	25	35	55	5.301	1.356	3,57	3,43	284	53		
T.					5.575		3,60	3,47		5	2	211 1,6
(A: 87%		B: 49%		C: 49%		D: 271 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14095	<i>SABBADIN BRUNO E MARIA CARLA SOC.AGR. SS * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	8.068	1.995	3,66	3,32	303	33				
T.					8.062		3,60	3,27			3	6	150	2,3
(A: 86%		B: 22%		C: 22%		D: 196 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

14095	<i>SABBADIN BRUNO E MARIA CARLA SOC.AGR. SS * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	30	21	70	20	9.063	1.655	3,65	3,32	313	36				
T.					9.102		3,66	3,32			4	1	147	2,4
(A: 88%		B: 22%		C: 22%		D: 150 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
14096	<i>SARTORI CARLO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	29	13	45	14	8.500	1.831	4,58	4,17	323	65		
T.					8.371		4,48	4,10		4	1	251 2,9
(A: 92%	B: 32%		C: 41%		D: 138 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14182	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	11	9.716	1.142	3,78	3,57	307	39				
T.					9.952		3,76	3,53			3	3	166	2,1
(A: 88%		B: 33%		C: 27%		D: 188 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

14182	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	87	52	60	63	9.456	1.900	3,75	3,49	313	38				
T.					9.538		3,80	3,47			3	7	151	2,2
(A: 88%		B: 26%		C: 25%		D: 172 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
14235	<i>AZ.AGR. PICCOLO CARLO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	61	32	52	46	10.669	1.511	3,86	3,25	314	27		
T.					10.771		3,88	3,23			3	6
											156	2,1
	(A: 89%	B: 38%		C: 32%	D: 160 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
14316	<i>FORTUNATO LUIGINO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	27	23	85	20	5.246	1.001	3,90	3,42	289	39		
T.					5.279		3,90	3,43		5	3	188 3,2
(A: 80%		B: 4%		C: 12%		D: 241 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
15006	<i>AZ. AGR. MILAN IGINO DI GARBIN SABRINA * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT		
P.	133	69	52	87	10.722	2.197	3,65	3,38	316	35				
T.					10.774		3,67	3,38			3	10	199	3,3
(A: 89%		B: 38%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

15017	<i>SOCIETA' AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S. * VILLAFRANCA</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	11.379	2.453	4,07	3,43	301	39				
T.					11.241		4,10	3,44			6	7	117	2,1
(A: 83%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Frisona Italiana

15017	<i>SOCIETA' AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S. * VILLAFRANCA</i>											TIPO AT		
P.	1.503	631	42	1048	11.341	1.949	3,84	3,31	306	33				
T.					11.655		3,84	3,29			3	6	123	2,4
(A: 88%		B: 66%		C: 33%		D: 201 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

15034	POLESE CESARE * VILLAFRANCA PADOVANA *											TIPO AT		
P.	28	22	79	25	5.432	1.388	3,45	3,27	297	64				
T.					5.323		3,48	3,32			5	1	201	2,2
(A: 81%		B: 4%		C: 19%		D: 2 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Bruna

15035 *AZ.AGR.BASSO ETTORE DI BASSO DIEGO * VILLAFRANCA PADOVANA **

P.	14	7	50	11	8.122	2.097	4,44	3,85	311	34		
T.					8.764		4,33	3,83		3	5	212 1,6
(A: 90%		B: 25%		C: 42%		D: 258 gg.		E: 238 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
15036	<i>TURATO SILVANO * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT		
P.	80	53	66	57	10.332	2.089	4,16	3,72	313	30				
T.					10.182		4,14	3,70			4	5	172	3,1
(A: 87%		B: 16%		C: 23%		D: 221 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
16116	<i>FILIP MONICA * CAMPODORO *</i>											TIPO AT
P.	10	7	70	9	6.321	633	4,01	3,68	303	18		
T.					6.577		3,95	3,61		4	0	102 1,4
(A: 85%	B: 11%		C: 22%		D: 239 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20114	<i>SOCIETA' AGRICOLA DUE PINEI SOCIETA' SEMPLICE * CITTADELLA *</i>										TIPO AT		
P.	157	83	53	123	10.771	1.775	4,08	3,40	301	39			
T.					10.830		4,12	3,42		3	7	139	2,6
(A: 86%		B: 33%		C: 30%		D: 187 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
20124	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIEROBON GIOVANNI E ANGELO S.S. * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	109	53	49	73	10.703	1.824	3,85	3,32	322	29				
T.					10.357		3,87	3,33			3	5	166	4,6
(A: 91%		B: 33%		C: 35%		D: 182 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20125	<i>SIMIONI UMBERTO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	44	22	50	24	10.118	1.772	3,78	3,41	312	36				
T.					10.387		3,78	3,40			3	10	254	1,2
(A: 89%		B: 45%		C: 29%		D: 257 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20132	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	53	22	42	45	6.267	1.726	4,05	3,44	274	51				
T.					6.255		4,02	3,38			4	4	173	1,2
(A: 78%		B: 27%		C: 50%		D: 145 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Pezzata Rossa Italiana

20132	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	9	8	89	6	5.761	1.658	4,11	3,55	262	69				
T.					5.764		4,11	3,54			5	11	193	1,0
(A: 77%		B: 13%		C: 0%		D: 149 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
20137	<i>ANTICO 27 AZ.AGRITURISTICA DI GIRARDI RENATO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	36	22	61	30	10.349	1.262	3,88	3,36	319	30				
T.					10.358		3,84	3,33			3	11	140	3,0
(A: 89%		B: 23%		C: 27%		D: 215 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

20138	MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	20	13	65	14	8.797	1.253	4,80	3,92	317	34				
T.					8.902		4,73	3,89			4	0	158	2,6
(A: 89%		B: 11%		C: 28%		D: 197 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

20138	MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	86	45	52	61	10.597	1.688	4,17	3,50	315	32				
T.					10.758		4,12	3,46			3	4	148	2,7
(A: 89%		B: 43%		C: 26%		D: 208 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
20156	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA DEA * CITTADELLA *</i>											TIPO AT	
P.	231	129	56	167	13.127	2.006	4,03	3,41	292	23			
T.					13.202		4,04	3,42		3	6	109 2,4	
(A: 84%		B: 39%		C: 23%		D: 167 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
20501	SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN											TIPO AT		
P.	18	13	72	17	10.790	1.719	3,66	3,37	303	29				
T.					10.525		3,71	3,42			3	11	146	2,1
	(A: 84%)		B: 19%		C: 19%		D: 191 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			
Frisona Italiana														
20501	SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN											TIPO AT		
P.	72	40	56	55	10.896	1.901	3,82	3,45	310	29				
T.					11.010		3,83	3,46			3	11	166	2,4
	(A: 88%)		B: 24%		C: 32%		D: 135 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
Pezzata Rossa Italiana														
20501	SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN											TIPO AT		
P.	36	11	31	26	10.318	1.208	3,76	3,53	308	28				
T.					10.360		3,71	3,54			3	11	157	2,2
	(A: 90%)		B: 164%		C: 21%		D: 324 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
21022	<i>ANDRETTA FRANCESCO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	36	23	64	23	9.509	1.770	4,37	3,68	325	41				
T.					9.539		4,31	3,60			3	6	213	4,5
(A: 90%		B: 16%		C: 26%		D: 191 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21025	<i>LORENZIN GIOVANNI * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	73	40	55	50	10.570	1.085	4,04	3,48	314	29				
T.					10.569		4,05	3,47			3	9	143	1,6
(A: 88%		B: 32%		C: 30%		D: 147 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
21027	TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *											TIPO AT		
P.	27	16	59	19	10.536	1.449	4,09	3,40	313	33				
T.					10.481		4,10	3,41			4	9	131	2,2
	(A: 89%		B: 29%		C: 24%		D: 200 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Bruna														
21027	TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	10.012	1.422	3,91	3,44	300	28				
T.					9.887		4,06	3,46			6	10	175	2,6
	(A: 87%		B: 11%		C: 33%		D: 264 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
21027	TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *											TIPO AT		
P.	103	58	56	76	10.270	1.488	4,10	3,45	303	33				
T.					10.217		4,11	3,43			4	1	139	2,4
	(A: 86%		B: 33%		C: 26%		D: 157 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21169	<i>TONIN ANGELO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT
P.	68	29	43	50	10.462	2.028	3,92	3,47	305	34		
T.					10.820		3,98	3,51			3	5
											135	2,3
	(A: 89%	B: 41%		C: 43%	D: 178 gg.			E: 207 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Frisona Italiana												
21260	<i>SIMEONI FLAVIO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT
P.	32	5	16	28	5.337	999	4,48	3,56	307	37		
T.					6.367		4,19	3,30		3	4	250 2,5
(A: 93%		B: 46%		C: 81%		D: 191 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
21503	<i>AGRICOLA TERGOLA S.S. SOC.AGR. DI PALLIOTTO NATALINA * TOMBOLO *</i>											TIPO AT		
P.	30	21	70	22	9.714	1.584	3,73	3,31	296	39				
T.					9.396		3,81	3,35			4	0	160	2,1
(A: 83%		B: 25%		C: 13%		D: 202 gg.		E: 238 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22001	SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *											TIPO AT		
P.	17	13	76	17	9.860	1.503	4,17	3,43	294	28				
T.					9.958		4,16	3,44			3	4	93	1,4
(A: 82%		B: 6%		C: 19%		D: 219 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

22001	SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *											TIPO AT		
P.	129	79	61	100	10.345	1.887	4,03	3,40	297	38				
T.					10.508		4,01	3,39			3	9	128	1,7
(A: 84%		B: 26%		C: 23%		D: 170 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

22008	<i>BERNO GIAMPIETRO * FONTANIVA *</i>											TIPO AT		
P.	51	17	33	28	6.132	1.085	4,00	3,29	345	24				
T.					6.285		4,10	3,30			5	1	208	1,9
(A: 97%		B: 68%		C: 45%		D: 182 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
22047	<i>BERTONCELLO ROBERTO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	40	23	58	32	8.506	985	3,90	3,19	303	35				
T.					8.765		3,93	3,19			3	6	137	2,0
(A: 87%		B: 25%		C: 28%		D: 265 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

22517	FRANCESCHETTO IVANO * SAN GIORGIO IN BOSCO *											TIPO AT		
P.	97	64	66	51	10.803	2.237	4,09	3,46	320	38				
T.					11.015		4,04	3,45			3	11	251	5,5
(A: 90%		B: 23%		C: 19%		D: 197 gg.		E: 218 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
22530	<i>CAMPAGNARO PASQUALE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	44	21	48	26	5.784	1.045	3,88	3,24	314	36				
T.					5.961		3,89	3,18			4	11	220	2,1
(A: 90%		B: 33%		C: 36%		D: 163 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22540	<i>AZ. AGR. TRESTAE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT	
P.	9	9	100	9	10.868	2.187	3,62	3,27	290	33			
T.					10.868		3,62	3,27		3	8	126	2,3
(A: 79% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)													

Frisona Italiana

22540	<i>AZ. AGR. TRESTAE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT	
P.	762	372	49	573	11.195	1.902	3,58	3,24	306	33			
T.					11.258		3,59	3,25		3	5	128	2,6
(A: 87% B: 38% C: 33% D: 173 gg. E: 145 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22575	<i>TORRESIN SIMONE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT
P.	50	18	36	43	7.197	1.118	4,34	3,67	314	31		
T.					7.322		4,30	3,62		3	6	151 1,9
(A: 92%		B: 42%		C: 50%		D: 243 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

22598	<i>CAMPAGNARO CHRISTIAN * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	32	15	47	22	9.660	1.345	3,94	3,44	313	38				
T.					10.207		3,82	3,32			2	6	157	4,2
(A: 90%		B: 89%		C: 17%		D: 245 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22840	<i>SOC.AGR.GILDO DI AGOSTINI ELIO E GIUSEPPE S.S * SAN GIORGIO IN B</i>											TIPO AT
P.	124	82	66	88	13.120	1.960	3,97	3,42	306	34		
T.					13.334		3,98	3,41		3	8	135 2,3
(A: 86%		B: 19%		C: 22%		D: 205 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23001	<i>AZ.AGR.DALLA VALLE DI ALESSANDRO * VILLA DEL CONTE *</i>											TIPO AT		
P.	124	80	65	70	9.406	2.234	4,01	3,49	334	36				
T.					9.422		4,01	3,49			4	1	277	2,9
(A: 93%		B: 16%		C: 26%		D: 224 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23060	<i>SOC.AGR.SGAMBARO DI SGAMBARO MARIO E MATTEO S.S. * VILLA DEL CON</i>											TIPO AT		
P.	122	70	57	59	10.682	1.891	3,85	3,42	318	39				
T.					10.669		3,83	3,40			3	8	194	4,6
(A: 90%		B: 48%		C: 16%		D: 173 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

23166	<i>SOC.AGR.PALLARO SERGIO E SAMUELE S.S. * VILLA DEL CONTE *</i>											TIPO AT		
P.	103	56	54	77	9.778	1.860	4,14	3,41	306	31				
T.					9.773		4,12	3,42			4	1	166	2,2
(A: 87%		B: 29%		C: 30%		D: 211 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23505	<i>VERZOTTO GIUSEPPE * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT
P.	108	64	59	77	11.486	1.685	4,00	3,35	310	27		
T.					11.526		3,97	3,33		4	0	156 1,8
(A: 87%		B: 30%		C: 24%		D: 163 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23510	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLAN S.S. * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>										TIPO AT
P.	88	52	59	73	11.826	2.234	3,90	3,41	306	39	
T.					11.572		3,90	3,42			3 10 122 2,4
(A: 86%		B: 24%		C: 27%		D: 179 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23514	<i>CAGNIN LUCA * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT
P.	37	21	57	22	8.324	1.995	4,34	3,60	313	41		
T.					8.707		4,31	3,54		4	0	181 2,7
(A: 89%		B: 46%		C: 19%		D: 211 gg.		E: 212 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23521	<i>AZ. AGR. 'PINO' DI DE CECCHI GIUSEPPE * SANTA GIUSTINA IN COLLE</i>											TIPO AT		
P.	71	38	54	59	11.171	1.753	3,85	3,42	306	27				
T.					11.328		3,84	3,39			3	5	151	2,4
(A: 86%		B: 37%		C: 27%		D: 232 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23539	<i>BIASIBETTI STEFANINO * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	6	4.550	1.232	4,22	3,38	334	32				
T.					4.342		4,23	3,38			4	4	452	2,9
(A: 90%		B: 15%		C: 15%		D: 59 gg.		E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23553	<i>SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO DI FERRO L.& C.S.A.S. * SAN</i>											TIPO AT		
P.	94	52	55	70	10.298	1.597	4,13	3,41	302	29				
T.					10.457		4,10	3,40			3	4	130	2,4
(A: 86%		B: 36%		C: 25%		D: 183 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
23776	<i>TOFFANO FRANCESCO * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	5	4.303	1.211	4,32	3,30	233	62			
T.					4.330		4,28	3,31		4	10	175 1,9	
(A: 67%		B: 20%		C: 0%		D: 232 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
24026	<i>SOC. AGR. BRUGNARO S.S. DI BRUGNARO GIORGIO E DIEGO * LOREGGIA *</i>											TIPO AT
P.	180	98	54	113	11.544	2.070	3,88	3,43	324	35		
T.					11.588		3,87	3,40		3	5	198 4,2
(A: 91%		B: 34%		C: 28%		D: 202 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24092	SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E FIGLI S.S. * LO											TIPO AT		
P.	12	6	50	8	7.887	1.070	3,57	3,42	279	40				
T.					7.940		3,75	3,44			4	7	135	3,3
(A: 81%		B: 50%		C: 25%		D: 206 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Pezzata Rossa Italiana

24092	SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E FIGLI S.S. * LO											TIPO AT		
P.	129	77	60	96	7.842	1.695	3,99	3,59	306	44				
T.					7.914		3,95	3,55			5	2	158	3,7
(A: 86%		B: 19%		C: 29%		D: 167 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
24105	<i>MARANGON DEVIS * LOREGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	38	15	39	22	9.252	3.102	3,68	3,63	317	40				
T.					9.458		3,70	3,54			3	7	222	2,2
(A: 92%		B: 58%		C: 38%		D: 167 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
24266	<i>AGRICOLA CAGNIN SOCIETA' AGRICOLA DI CAGNIN MAURIZIO E C. S.S. *</i>											TIPO AT		
P.	111	62	56	81	12.410	2.057	3,71	3,36	311	33				
T.					12.574		3,73	3,35			3	5	152	3,0
(A: 88%		B: 35%		C: 26%		D: 185 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
25064	<i>AZ.AGR.PIEROBON DI PIEROBON GIANNI, LUIGINO E C. * CAMPOSAMPIERO</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	9	8.398	1.550	3,48	3,57	340	34				
T.					8.659		3,41	3,45			3	8	262	3,6
(A: 94%		B: 14%		C: 21%		D: 279 gg.		E: 197 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

25328	<i>SOCIETA' AGRICOLA CORDINA S.R.L. * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>										TIPO AT			
P.	143	88	62	116	10.787	2.005	4,45	3,44	309	31				
T.					10.956		4,41	3,43			3	11	162	2,6
(A: 88%		B: 22%		C: 27%		D: 174 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

26001	<i>AZIENDA AGRICOLA CERVESATO GIANNI * MASSANZAGO *</i>											TIPO AT		
P.	73	48	66	46	5.021	1.095	4,16	3,42	307	41				
T.					5.019		4,08	3,40			5	3	205	1,4
(A: 87%		B: 34%		C: 14%		D: 182 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)					

Frisona Italiana

26001	<i>AZIENDA AGRICOLA CERVESATO GIANNI * MASSANZAGO *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	14	6.203	453	3,59	3,15	294	17				
T.					5.554		3,73	3,26			6	0	230	1,4
(A: 81%		B: 17%		C: 58%		D: 53 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

27179	CAVINATO FABIO * SAN GIORGIO DELLE PERTICHE *										TIPO AT			
P.	27	15	56	21	8.851	1.712	4,04	3,28	306	44				
T.					9.310		4,03	3,28			3	7	179	2,6
(A: 87%		B: 23%		C: 32%		D: 249 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

27519	<i>SCANTAMBURLO ADRIANA FRANCESCA * CAMPO SAN MARTINO *</i>											TIPO AT		
P.	23	8	35	13	9.045	894	4,19	3,35	315	29				
T.					9.304		4,21	3,36			3	10	152	1,6
(A: 90%		B: 53%		C: 47%		D: 213 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

29538	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINO DI CALLEGARO GIANNI E THOMAS S.S. * VIGON</i>											TIPO AT		
P.	72	32	44	56	8.312	1.506	4,00	3,56	316	26				
T.					9.258		3,95	3,48			3	11	116	2,5
(A: 91%		B: 69%		C: 29%		D: 236 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
29546	<i>AGRIFUTURA DI DALLA BONA EMANUELE * VIGONZA *</i>											TIPO AT		
P.	47	22	47	34	9.133	1.724	3,85	3,29	291	41				
T.					9.049		3,80	3,25			3	9	156	2,3
(A: 84%		B: 38%		C: 35%		D: 197 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30130	<i>TOMBOLATO ANTONIO * MESTRINO * LISSARO</i>											TIPO AT		
P.	56	25	45	49	6.799	1.417	4,13	3,42	300	33				
T.					7.003		4,07	3,33			3	6	123	1,8
(A: 84%		B: 37%		C: 39%		D: 165 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30770	SOC.AGR. RAMIN EMILIANO E MIRCO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *											TIPO AT		
P.	12	6	50	11	7.535	2.063	4,14	3,77	300	41				
T.					7.871		4,19	3,68			3	6	139	2,1
(A: 86%		B: 30%		C: 40%		D: 135 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Pezzata Rossa Italiana

30770	SOC.AGR. RAMIN EMILIANO E MIRCO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	7.471	2.132	4,11	3,72	312	18				
T.					7.574		4,09	3,75			4	3	167	2,6
(A: 87%		B: 25%		C: 38%		D: 252 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30833	<i>SOCIETA' AGRICOLA PEROZZO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *</i>											TIPO AT	
P.	69	42	61	56	10.441	1.496	3,93	3,57	320	27			
T.					10.279		3,94	3,54			3	7	
	(A: 87%	B: 17%		C: 29%		D: 94 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
31703	<i>FINCATO GIANFRANCO * SELVAZZANO DENTRO *</i>											TIPO AT
P.	17	12	71	17	5.115	962	4,10	3,59	258	46		
T.					5.318		4,06	3,54			4	10
	(A: 73%	B: 13%		C: 20%		D: 157 gg.		E: 206 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
32009	<i>DANESE FERRUCCIO * ABANO TERME *</i>											TIPO AT
P.	194	105	54	136	9.184	1.607	4,09	3,59	309	36		
T.					9.408		4,08	3,57		4	11	141 2,4
(A: 88%		B: 36%		C: 28%		D: 179 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32404	<i>TOSON MARCO * MONTEGROTTO TERME *</i>											TIPO AT
P.	40	20	50	26	8.285	1.441	4,17	3,44	324	31		
T.					8.476		4,14	3,42		4	0	166 2,0
(A: 93%	B: 29%		C: 35%		D: 228 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32714	<i>ANDRIGO LORENZO * LIMENA *</i>											TIPO AT
P.	57	30	53	40	10.199	1.825	3,96	3,44	322	43		
T.					10.119		3,96	3,42			3	7
	(A: 90%	B: 27%		C: 33%		D: 207 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32775	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	12	7.747	2.603	3,72	3,30	304	62				
T.					7.545		3,77	3,36			4	0	195	4,0
(A: 85%		B: 25%		C: 33%		D: 241 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

Frisona Italiana

32775	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	521	258	50	373	8.000	2.414	4,01	3,40	320	43				
T.					7.985		4,00	3,38			3	5	228	4,5
(A: 90%		B: 29%		C: 37%		D: 122 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
35004	<i>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DUCA DEGLI ABRUZZI * PADOVA *</i>											TIPO AT
P.	47	25	53	38	9.353	1.260	3,44	3,40	295	28		
T.					9.758		3,38	3,37		3	7	127 1,7
(A: 85%		B: 42%		C: 24%		D: 208 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
36471	<i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA * LEGNARO *</i>											TIPO AT
P.	44	34	77	32	7.763	1.636	4,03	3,49	306	39		
T.					7.895		4,00	3,46		4	8	130 1,4
(A: 84%		B: 22%		C: 6%		D: 129 gg.		E: 34 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

37714	<i>SOC.AGR.AI MERLI DI PANIZZOLO ANTONIO E NICOLA S.S. * CODEVIGO</i>											TIPO AT		
P.	104	58	56	81	12.133	2.258	4,39	3,40	305	47				
T.					12.209		4,38	3,42			3	7	147	2,4
(A: 87%		B: 31%		C: 28%		D: 175 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
38404	2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *											TIPO AT		
P.	54	26	48	43	7.788	1.273	3,68	3,57	328	43				
T.					7.876		3,69	3,54			4	2	204	2,5
	(A: 92%		B: 15%		C: 45%		D: 177 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

Frisona Italiana														
38404	2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *											TIPO AT		
P.	184	93	51	145	7.796	1.788	3,68	3,50	317	44				
T.					7.852		3,68	3,49			3	9	196	2,7
	(A: 89%		B: 27%		C: 37%		D: 168 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40149	<i>BARCARO LUCIANO * ROVOLON *</i>											TIPO AT
P.	8	5	63	4	4.447	456	3,70	3,36	314	38		
T.					4.411		3,82	3,43		4	10	121 1,1
(A: 89%	B: 33%		C: 17%		D: 162 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
41018	<i>SOCIETA' AGRICOLA DELLA MURA S.S. * TEOLO *</i>											TIPO AT		
P.	30	16	53	28	8.214	2.186	4,02	3,39	308	53				
T.					8.068		4,05	3,35			3	4	165	1,8
(A: 85%		B: 25%		C: 33%		D: 179 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
53067	<i>SOCIETA' AGRICOLA SARTOREO SRL * CANDIANA *</i>											TIPO AT	
P.	100	56	56	80	9.601	1.659	4,15	3,20	299	35			
T.					9.675		4,14	3,21		3	7	135	2,4
(A: 85%		B: 38%		C: 24%		D: 144 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
55019	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	4	8.183	907	3,60	3,25	315	34				
T.					8.578		3,57	3,22			3	4	142	1,9
(A: 88%	B: 29%		C: 0%		D: 225 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana														
55019	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	75	45	60	39	7.427	1.966	3,86	3,43	301	58				
T.					7.726		3,82	3,39			3	4	272	2,6
(A: 86%	B: 31%		C: 22%		D: 157 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61003	<i>SOCIETA' AGRICOLA FIORASO * ESTE *</i>											TIPO AT
P.	67	44	66	45	9.208	1.756	3,89	3,43	301	36		
T.					9.433		3,84	3,38		5	0	143 2,1
(A: 85%	B: 28%		C: 17%		D: 190 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
61012	<i>PICCOTIN GINO * ESTE *</i>											TIPO AT		
P.	8	8	100	8	5.444	1.151	4,02	3,27	317	36				
T.					5.444		4,02	3,27			3	5	135	1,0
(A: 87%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

62404	SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *											TIPO AT
P.	12	7	58	8	7.553	1.885	3,74	3,41	288	38		
T.					7.861		3,73	3,37		4	9	126 1,4
(A: 83%		B: 50%		C: 13%		D: 150 gg.		E: 16 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

Frisona Italiana

62404	SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *											TIPO AT
P.	21	12	57	15	7.674	900	3,84	3,45	311	33		
T.					7.859		3,75	3,36		4	6	150 1,7
(A: 87%		B: 40%		C: 20%		D: 178 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Padova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64016	<i>FATTORIA CRIVELLARO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SALETTO *</i>											TIPO AT
P.	30	19	63	22	7.652	1.481	4,21	3,47	314	42		
T.					7.546		4,14	3,44		4	0	202 1,9
(A: 87%		B: 19%		C: 27%		D: 116 gg.		E: 216 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10802	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA S.S. * CASTELMASSA *</i>											TIPO AT
P.	182	103	57	144	9.543	2.137	3,83	3,35	317	36		
T.					9.736		3,85	3,35			4	5
	(A: 90%	B: 26%		C: 29%		D: 214 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11204	<i>AZ.AGR. BISIOLA DI MARANGONI GIUSEPPE * CENESELLI *</i>											TIPO AT
P.	133	85	64	96	11.776	1.828	3,84	3,36	316	34		
T.					11.877		3,89	3,36			3	8
	(A: 89%	B: 23%		C: 22%		D: 206 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

11622	<i>SOC.AGR.TARGA MARINO E CLAUDIO S.S. * LENDINARA *</i>											TIPO AT		
P.	92	57	62	73	8.171	1.693	3,85	3,51	291	46				
T.					8.204		3,86	3,50			5	5	117	2,4
(A: 83%		B: 18%		C: 27%		D: 224 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

12111	<i>SOC.AGR.FRANCO GIOVANNI, LUCA E ANDREA S.S. * TRECENTA *</i>											TIPO AT		
P.	35	24	69	31	9.837	2.007	3,50	3,15	298	31				
T.					9.784		3,49	3,18			5	2	195	2,2
(A: 84%		B: 0%		C: 31%		D: 0 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
20115	SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA											TIPO AT
P.	105	72	69	82	5.725	1.466	3,98	3,30	282	50		
T.					5.856		3,98	3,29		4	0	157 1,9
	(A: 80%	B: 21%		C: 17%	D: 158 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)	
Frisona Italiana												
20115	SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA											TIPO AT
P.	43	27	63	31	5.966	1.374	3,84	3,25	293	52		
T.					6.096		3,84	3,23		4	3	146 1,9
	(A: 82%	B: 23%		C: 23%	D: 141 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)	
Pezzata Rossa Italiana												
20115	SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA											TIPO AT
P.	17	10	59	12	5.895	1.401	4,13	3,43	290	51		
T.					6.014		4,05	3,40		5	1	146 1,7
	(A: 84%	B: 21%		C: 29%	D: 191 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20401	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	78	56	72	63	9.244	1.798	4,29	3,32	310	36				
T.					9.348		4,27	3,31			4	8	129	2,0
(A: 86%		B: 18%		C: 15%		D: 146 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

Frisona Italiana

20401	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	307	188	61	217	9.278	1.758	4,20	3,25	311	40				
T.					9.406		4,22	3,25			3	11	153	2,3
(A: 88%		B: 32%		C: 19%		D: 159 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30120	<i>SOC. AGRICOLA LA RONDINE S.S. * ADRIA * BELLOMBRA</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	17	7.874	991	4,04	3,62	305	37				
T.					8.036		4,13	3,59			4	7	146	2,1
(A: 85%		B: 13%		C: 20%		D: 244 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

30120	<i>SOC. AGRICOLA LA RONDINE S.S. * ADRIA * BELLOMBRA</i>											TIPO AT		
P.	149	89	60	133	8.302	1.344	3,93	3,48	313	31				
T.					8.396		3,94	3,46			4	4	146	2,2
(A: 88%		B: 33%		C: 23%		D: 194 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30193	<i>MASIERO MASSIMO * VILLANOVA MARCHESANA *</i>											TIPO AT
P.	117	56	48	87	8.136	2.129	3,80	3,41	292	58		
T.					8.282		3,83	3,42		4	0	118 1,0
(A: 84%		B: 35%		C: 37%		D: 170 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30404	<i>TENUTA RAGAZZI SRL SOC. AGRICOLA * CORBOLA *</i>											TIPO AT		
P.	184	119	65	124	8.560	1.947	3,78	3,50	316	47				
T.					8.803		3,75	3,47			5	0	175	3,1
(A: 88%		B: 29%		C: 17%		D: 159 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30752	<i>BARATELLA GIULIO * LOREO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	12	5.546	771	3,61	3,17	311	34				
T.					5.644		3,57	3,15			3	11	181	1,3
(A: 87%		B: 15%		C: 15%		D: 172 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30753	POZZATI MATTEO E MASSIMO * LOREO *											TIPO AT		
P.	47	31	66	35	8.179	1.830	4,52	3,37	322	37				
T.					8.493		4,52	3,33			5	8	229	2,1
(A: 89%		B: 17%		C: 24%		D: 226 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

30809	<i>BOVO ERMES * PAPOZZE *</i>											TIPO AT		
P.	71	32	45	52	13.397	3.003	3,64	3,21	301	46				
T.					13.510		3,64	3,22			2	11	173	1,9
(A: 87%		B: 35%		C: 41%		D: 162 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				1 8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30907	<i>SOC.AGR.BAGNARA DI PETROBELLI P.& C.S.S. * PETTORAZZA GRIMANI *</i>											TIPO AT
P.	273	150	55	246	10.250	1.965	3,92	3,23	308	36		
T.					10.261		3,96	3,24		3	6	124 3,0
(A: 87%		B: 31%		C: 30%		D: 176 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Rovigo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31105	<i>AZ.AGR. MAZZETTO ANDREA * VILLADOSE *</i>											TIPO AT
P.	119	71	60	89	10.970	1.943	3,98	3,37	307	38		
T.					11.159		3,99	3,37		4	7	151 2,0
(A: 86%	B: 25%		C: 25%		D: 197 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31204	<i>BORGATO MAURO E FRANCESCO S.S.SOC.AGRICOLA * VILLANOVA MARCHESAN</i>										TIPO AT	
P.	53	28	53	44	10.209	1.505	4,04	3,46	315	31		
T.					10.292		3,96	3,47		4	1	109 1,5
(A: 89%		B: 6%		C: 44%		D: 206 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40129	<i>SOC.AGR. DALLA MONTA' GIOVANNI BATTISTA E MARCO S.S. * ARIANO NE</i>											TIPO AT		
P.	39	16	41	22	7.014	1.285	4,70	3,55	313	39				
T.					7.402		4,72	3,47			3	7	177	1,0
(A: 89%		B: 34%		C: 45%		D: 149 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

40129	<i>SOC.AGR. DALLA MONTA' GIOVANNI BATTISTA E MARCO S.S. * ARIANO NE</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	10	6.833	1.402	4,86	3,40	292	33				
T.					6.777		4,88	3,46			5	4	157	1,0
(A: 82%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10411	SOC. AGR. DOTTO ENZO E ALESSANDRO S.S. * TREVISO * CANIZZANO											TIPO AT		
P.	107	65	61	80	10.940	2.295	3,64	3,27	298	34				
T.					10.939		3,62	3,25			3	11	139	1,1
(A: 85%		B: 36%		C: 19%		D: 173 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10430	<i>VANIN GIOVANNI E GINO S.S * TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	33	14	42	21	10.665	1.999	3,89	3,52	331	37				
T.					10.657		3,89	3,48			3	4	268	5,2
(A: 93%		B: 36%		C: 44%		D: 222 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
10813	SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO											TIPO AT		
P.	16	9	56	8	8.774	958	3,74	3,45	310	33				
T.					9.172		3,73	3,38			4	0	186	2,2
	(A: 89%	B: 78%	C: 0%	D: 173 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Frisona Italiana														
10813	SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO											TIPO AT		
P.	55	33	60	33	8.990	2.406	3,55	3,27	313	49				
T.					8.891		3,55	3,24			4	4	231	2,0
	(A: 87%	B: 27%	C: 25%	D: 191 gg.	E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Pezzata Rossa Italiana														
10813	SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO											TIPO AT		
P.	47	33	70	35	7.905	1.667	3,89	3,39	305	42				
T.					7.859		3,89	3,40			5	0	236	2,0
	(A: 86%	B: 12%	C: 21%	D: 219 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10818	<i>CESCON RENZO * BREDA DI PIAVE * SALETTO DI PIAVE</i>											TIPO AT		
P.	86	41	48	54	11.454	1.646	3,92	3,48	331	24				
T.					11.861		3,83	3,43			3	10	170	2,0
(A: 93%		B: 38%		C: 35%		D: 210 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11207	<i>PICCOLOTTO GIORGIO E FRANCESCO * CARBONERA * SAN GIACOMO DI MUSE</i>											TIPO AT
P.	21	11	52	11	9.039	1.909	4,16	3,63	324	34		
T.					8.868		4,20	3,54		3	7	214 2,0
(A: 90%		B: 40%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
11280	VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE * CARBONERA * PEZZAN											TIPO AT	
P.	52	24	46	41	11.607	1.436	3,45	3,40	300	24			
T.					11.640		3,48	3,43			3	6	
	(A: 87%	B: 47%		C: 33%		D: 171 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

12402	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	19	12	63	14	8.781	2.227	4,05	3,53	270	50				
T.					9.335		3,99	3,50			2	10	155	2,4
(A: 79%		B: 36%		C: 14%		D: 160 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

12402	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	125	63	50	92	10.660	2.487	3,64	3,26	284	49				
T.					11.137		3,66	3,27			3	7	176	2,9
(A: 83%		B: 37%		C: 32%		D: 174 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
12408	<i>FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	39	31	79	37	10.194	1.420	4,46	3,50	302	35				
T.					10.332		4,44	3,50			4	8	131	1,7
(A: 84%		B: 5%		C: 16%		D: 259 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Frisona Italiana														
12408	<i>FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	37	23	62	38	11.515	1.918	4,35	3,24	293	38				
T.					11.442		4,35	3,27			4	0	114	1,9
(A: 82%		B: 9%		C: 32%		D: 111 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
12416	SOC. AGR. I MANTI S.S. * ISTRANA * OSPEDALETTO											TIPO AT		
P.	37	22	59	26	7.998	1.867	3,82	3,73	311	39				
T.					8.023		3,84	3,75			3	10	185	3,5
(A: 88%		B: 27%		C: 27%		D: 102 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
12498	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	12	8.732	1.496	4,02	3,79	317	18				
T.					8.274		3,95	3,76			5	10	156	3,3
(A: 90%		B: 8%		C: 42%		D: 288 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		
Frisona Italiana														
12498	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	55	32	58	40	9.220	1.670	3,78	3,52	321	34				
T.					9.492		3,71	3,51			4	2	186	3,9
(A: 90%		B: 28%		C: 26%		D: 182 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
12591	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	43	24	56	21	10.084	2.356	4,27	3,67	337	49				
T.					10.131		4,19	3,63			3	9	232	3,3
(A: 94%	B: 39%		C: 23%		D: 179 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana														
12591	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	73	39	53	54	11.254	2.426	3,83	3,28	326	39				
T.					10.918		3,85	3,29			3	5	167	2,4
(A: 91%	B: 32%		C: 30%		D: 214 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

12806	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	78	48	62	63	8.928	2.414	4,36	3,43	309	43				
T.					9.069		4,40	3,42			4	5	189	3,5
(A: 87%		B: 22%		C: 25%		D: 167 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

12806	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	111	64	58	74	9.519	2.479	4,30	3,40	320	33				
T.					9.767		4,27	3,37			4	0	185	3,4
(A: 90%		B: 30%		C: 26%		D: 164 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13213	<i>OLD FARM DI MUNARIN PAOLO E LAURA * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	93	57	61	79	10.508	1.879	3,56	3,24	298	29				
T.					10.635		3,57	3,24			3	9	124	2,2
(A: 84%		B: 22%		C: 25%		D: 204 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13259	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	80	46	58	56	11.551	2.146	3,29	3,64	317	24				
T.					11.505		3,31	3,64			4	1	136	1,9
(A: 90%		B: 31%		C: 25%		D: 173 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Pezzata Rossa Italiana

13259	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	48	30	63	39	11.206	1.729	3,17	3,67	313	31				
T.					11.068		3,22	3,66			4	6	122	1,8
(A: 88%		B: 26%		C: 21%		D: 151 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13260	<i>DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT
P.	98	75	77	85	8.585	2.366	3,64	3,35	310	34		
T.					8.407		3,66	3,35			5	4
	(A: 86%	B: 5%		C: 20%		D: 200 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13276	<i>SOC. AGR. ANIMALI E PODERI S.S. * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT
P.	142	93	65	110	10.964	1.894	3,71	3,24	309	39		
T.					11.141		3,69	3,21			4	2
	(A: 87%	B: 19%		C: 23%		D: 181 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13296	<i>SOC. AGR. 3M E. E. DI MICHIELAN SERGIO S.S. * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT
P.	100	51	51	66	11.178	2.087	3,82	3,38	318	33		
T.					11.218		3,78	3,36		3	11	165 2,6
(A: 90%		B: 44%		C: 27%		D: 151 gg.		E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
14405	SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	11.258	1.860	3,59	3,29	322	42				
T.					11.131		3,55	3,32			4	4	195	2,8
(A: 92%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 238 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Bruna														
14405	SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE											TIPO AT		
P.	10	6	60	4	10.894	1.570	3,83	3,54	331	40				
T.					10.482		3,87	3,55			5	4	328	4,9
(A: 91%		B: 22%		C: 33%		D: 66 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Frisona Italiana														
14405	SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE											TIPO AT		
P.	65	38	58	42	10.728	2.119	3,49	3,26	309	35				
T.					10.430		3,56	3,28			3	5	185	3,0
(A: 86%		B: 33%		C: 22%		D: 150 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
14412	<i>TONON DANILO * PAESE *</i>											TIPO AT	
P.	95	49	52	65	9.915	1.771	3,79	3,70	308	31			
T.					10.078		3,76	3,63		3	8	155 3,0	
(A: 88%		B: 43%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
14424	<i>VINCENZI RINALDO E REMIGIO S.S. * PAESE * PADERNELLO</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	16	6.283	880	4,21	3,18	310	45				
T.					6.268		4,25	3,25			4	4	163	1,8
(A: 87%		B: 5%		C: 32%		D: 213 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
14463	<i>VETTORETTO ANTONIO E FRANCESCO SOC. AGR. S.S. * PAESE *</i>											TIPO AT
P.	118	78	66	109	9.487	1.683	4,10	3,62	310	32		
T.					9.564		4,10	3,63			4	7
	(A: 87%	B: 18%		C: 22%		D: 201 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14558	<i>VENTURIN COSTANTINO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	12	8.974	885	4,35	3,68	309	21				
T.					9.506		4,24	3,58			5	8	118	2,1
(A: 87%		B: 9%		C: 55%		D: 163 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Pezzata Rossa Italiana

14558	<i>VENTURIN COSTANTINO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT		
P.	20	14	70	18	9.011	1.199	4,11	3,52	307	26				
T.					8.994		4,11	3,52			4	2	108	1,8
(A: 85%		B: 33%		C: 7%		D: 233 gg.		E: 303 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	24	16	67	17	9.032	1.329	4,00	3,44	313	19				
T.					8.907		3,96	3,46			4	9	127	2,5
(A: 88%		B: 14%		C: 24%		D: 173 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	58	31	53	40	9.254	1.276	3,99	3,49	329	37				
T.					9.209		3,95	3,43			4	2	132	2,5
(A: 92%		B: 29%		C: 31%		D: 212 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
14579	GIROTTI ROBERTO * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT
P.	17	8	47	11	8.321	1.795	4,12	3,46	291	28		
T.					9.250		4,05	3,38		3	0	109 1,5
(A: 85% B: 55% C: 27% D: 116 gg. E: 189 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												
Frisona Italiana												
14579	GIROTTI ROBERTO * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT
P.	37	15	41	26	9.889	1.689	4,24	3,36	309	33		
T.					10.307		4,22	3,31		3	11	157 2,8
(A: 89% B: 48% C: 40% D: 167 gg. E: 184 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												
Pezzata Rossa Italiana												
14579	GIROTTI ROBERTO * PAESE * POSTIOMA											TIPO AT
P.	16	13	81	13	9.404	1.608	4,25	3,36	296	31		
T.					9.369		4,19	3,35		4	5	131 2,2
(A: 82% B: 7% C: 13% D: 182 gg. E: 185 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
14811	SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA DI DAL ZOTTO E POZZEBON S.S. * PONZAN											TIPO AT
P.	31	21	68	22	6.685	1.813	3,70	3,46	303	72		
T.					6.534		3,69	3,43		5	7	162 1,7
(A: 81%		B: 24%		C: 16%		D: 44 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
14825	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	19	7.561	1.813	3,60	3,35	310	36				
T.					8.122		3,53	3,32			5	9	201	2,3
(A: 93%		B: 41%		C: 41%		D: 219 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
14825	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	26	8.537	1.316	3,67	3,40	324	34				
T.					8.232		3,64	3,38			5	3	205	2,6
(A: 87%		B: 4%		C: 33%		D: 153 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
14825	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	14	6.833	1.313	3,66	3,54	312	28				
T.					6.921		3,64	3,52			5	8	141	1,9
(A: 86%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
14845	<i>COLUSSO SONIA * PONZANO VENETO * MERLENGO</i>											TIPO AT
P.	67	36	54	60	6.306	1.379	4,05	3,39	304	49		
T.					6.409		4,00	3,36		4	8	164 1,5
(A: 86%		B: 26%		C: 33%		D: 209 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

15204	ARCOBALENO SOC. AGR. DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO * POVEGLIANO											TIPO AT		
P.	114	80	70	97	12.012	2.408	4,09	3,36	300	39				
T.					11.998		4,09	3,35			4	1	153	2,9
(A: 84%	B: 16%	C: 18%	D: 201 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

Pezzata Rossa Italiana

15204	ARCOBALENO SOC. AGR. DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO * POVEGLIANO											TIPO AT		
P.	61	35	57	55	10.444	2.211	4,04	3,40	283	38				
T.					10.604		4,02	3,40			4	1	132	2,4
(A: 82%	B: 25%	C: 31%	D: 203 gg.	E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
15228	<i>CONTE VITTORINO E LUCIO * POVEGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	44	24	55	31	8.894	1.930	3,91	3,62	302	39				
T.					9.598		3,88	3,53			4	2	175	3,0
(A: 87%		B: 32%		C: 29%		D: 176 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
15606	<i>SAGRAMORA AZ. AGR. DI RIZZI CARLA * PREGANZIOL * SAMBUGHE'</i>											TIPO AT
P.	81	52	64	74	11.539	1.638	3,69	3,44	304	34		
T.					11.427		3,67	3,40			4	4
	(A: 84%	B: 22%		C: 24%		D: 164 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
15608	<i>GATTI LUCIANO * PREGANZIOL * SAN TROVASO</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	6	7.099	1.880	4,14	3,34	266	66				
T.					7.090		4,12	3,38			3	8	137	1,9
(A: 77%	B: 13%		C: 13%		D: 255 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana														
15608	<i>GATTI LUCIANO * PREGANZIOL * SAN TROVASO</i>											TIPO AT		
P.	173	91	53	147	8.174	1.739	4,14	3,35	294	57				
T.					8.317		4,13	3,34			3	9	141	2,2
(A: 83%	B: 34%		C: 31%		D: 195 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

16010	FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO * SANTA CRISTINA											TIPO AT		
P.	13	8	62	12	10.309	1.577	3,56	3,25	287	38				
T.					10.062		3,58	3,27			4	8	132	2,5
(A: 81%		B: 27%		C: 27%		D: 236 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

16010	FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO * SANTA CRISTINA											TIPO AT		
P.	40	28	70	31	10.754	2.164	3,53	3,34	296	38				
T.					10.955		3,58	3,34			4	5	159	2,7
(A: 84%		B: 25%		C: 13%		D: 247 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

16045	CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *											TIPO AT		
P.	28	20	71	22	8.849	2.120	3,23	3,60	297	37				
T.					8.944		3,23	3,58			4	2	125	1,4
(A: 84%		B: 17%		C: 17%		D: 128 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

16045	CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *											TIPO AT		
P.	33	11	33	21	10.604	1.603	3,56	3,56	319	39				
T.					10.373		3,47	3,50			4	9	220	2,2
(A: 94%		B: 38%		C: 54%		D: 224 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
16443	'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE *											TIPO AT
P.	42	26	62	20	5.507	983	4,07	3,35	334	38		
T.					5.809		4,05	3,29		5	5	229 2,1
(A: 92%	B: 35%		C: 16%		D: 199 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
16447	<i>PORCELLATO DANIELE * RONCADE * VALLIO</i>											TIPO AT
P.	44	25	57	37	9.660	1.266	3,52	3,32	297	33		
T.					10.119		3,53	3,27			3	8
	(A: 85%	B: 33%		C: 24%		D: 198 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

16828	<i>SCHIAVON NARCISO E ELIA * SAN BIAGIO DI CALLALTA * ROVARE'</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	15	10.044	1.688	3,74	3,66	353	32				
T.					9.440		3,83	3,75			2	5	158	1,5
(A: 97%		B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
17231	<i>SOCIETA' AGRICOLA IL POZZETTO S.S. * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT		
P.	75	39	52	61	12.946	2.135	4,05	3,34	303	35				
T.					13.043		3,99	3,33			3	10	149	2,4
(A: 87%		B: 38%		C: 29%		D: 190 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
17235	<i>BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	15	8.626	704	3,48	3,31	314	28				
T.					8.893		3,49	3,27			4	7	125	1,4
(A: 89%	B: 36%	C: 21%	D: 219 gg.	E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									
Frisona Italiana														
17235	<i>BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT		
P.	48	22	46	39	7.920	1.075	3,55	3,31	298	23				
T.					8.449		3,46	3,32			4	1	137	1,4
(A: 86%	B: 47%	C: 35%	D: 203 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
18803	<i>AZ.AGR.FAVERO LUCIO * ZERO BRANCO *</i>											TIPO AT
P.	77	47	61	48	8.467	1.617	3,85	3,45	322	40		
T.					8.742		3,85	3,41		4	2	195 1,8
(A: 90%		B: 34%		C: 20%		D: 180 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21284	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	10	8.850	1.446	4,68	3,75	318	17				
T.					9.994		4,44	3,61			4	2	129	2,2
(A: 90%		B: 50%		C: 40%		D: 162 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

21284	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	145	78	54	99	10.561	1.716	4,03	3,45	326	32				
T.					10.700		4,00	3,42			3	5	150	2,8
(A: 92%		B: 39%		C: 26%		D: 177 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

21603	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	20	12	60	13	9.009	1.058	4,54	3,72	305	32				
T.					9.290		4,59	3,73			4	10	131	1,7
(A: 88%		B: 33%		C: 20%		D: 202 gg.		E: 216 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

21603	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	106	58	55	76	10.252	1.612	4,48	3,40	306	29				
T.					10.541		4,46	3,39			4	0	130	2,1
(A: 88%		B: 30%		C: 29%		D: 235 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
22402	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	27	10	37	22	7.460	1.244	4,10	3,52	303	27				
T.					7.122		4,20	3,56			4	0	95	1,3
(A: 90% B: 45% C: 50% D: 252 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
Frisona Italiana														
22402	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	43	23	53	27	8.285	1.176	4,12	3,54	325	26				
T.					8.326		4,13	3,53			3	11	157	1,5
(A: 92% B: 39% C: 26% D: 157 gg. E: 182 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
Pezzata Rossa Italiana														
22402	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	7.547	1.523	4,47	3,84	332	31				
T.					7.786		4,36	3,75			4	0	92	1,3
(A: 93% B: 33% C: 11% D: 229 gg. E: 73 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)														
Burlina														
22402	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	81	29	36	70	6.222	1.028	4,03	3,57	305	33				
T.					5.997		4,09	3,60			3	9	99	1,1
(A: 88% B: 37% C: 51% D: 220 gg. E: 106 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Burlina														
22411	<i>TORRESAN F.LLI * CRESANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	42	20	48	37	4.202	1.395	3,62	3,40	276	64				
T.					4.086		3,59	3,42			4	6	95	1,1
(A: 81%		B: 38%		C: 38%		D: 223 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22421	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	78	43	55	65	9.660	2.040	4,07	3,50	306	41				
T.					9.643		4,07	3,48			3	8	130	2,6
(A: 86%		B: 27%		C: 31%		D: 192 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

22421	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	199	107	54	161	9.857	2.366	3,95	3,44	304	37				
T.					9.938		3,95	3,43			4	0	145	3,0
(A: 86%		B: 34%		C: 28%		D: 159 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22487	SOC.AGR. CECCATO VALERY & PANIZZON S.S * CRESpano DEL GRAPPA *											TIPO AT		
P.	43	31	72	43	6.682	1.132	3,89	3,23	285	47				
T.					6.814		3,85	3,23			4	5	99	1,2
(A: 78%		B: 10%		C: 21%		D: 210 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Burlina

22487	SOC.AGR. CECCATO VALERY & PANIZZON S.S * CRESpano DEL GRAPPA *											TIPO AT		
P.	72	49	68	64	6.192	1.280	3,80	3,25	283	43				
T.					6.095		3,84	3,27			4	4	90	1,1
(A: 80%		B: 26%		C: 14%		D: 244 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22849	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	12	10.007	1.200	3,78	3,30	313	24				
T.					9.750		3,85	3,35			4	4	148	2,1
(A: 88%	B: 8%	C: 33%	D: 234 gg.	E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

Frisona Italiana

22849	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	64	39	61	47	10.257	1.414	3,86	3,30	328	32				
T.					10.273		3,88	3,29			3	5	147	2,1
(A: 91%	B: 21%	C: 26%	D: 199 gg.	E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
23209	<i>SOC. AGR. MARTIGNAGO R. DI MARTIGNAGO R. E R. S.S. * MASER *</i>											TIPO AT
P.	48	37	77	37	6.578	1.548	3,80	3,54	308	51		
T.					6.588		3,79	3,53		5	2	179 1,9
(A: 85%		B: 14%		C: 14%		D: 129 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
23604	<i>MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	17	15	88	14	5.741	992	3,84	3,15	308	49				
T.					5.825		3,80	3,15			5	8	220	1,6
(A: 85%		B: 13%		C: 6%		D: 180 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

23607	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	15	7.397	840	4,21	3,24	310	16				
T.					7.384		4,14	3,21			4	1	119	1,2
(A: 86%		B: 20%		C: 20%		D: 250 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

23607	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	43	24	56	36	7.124	977	4,02	3,24	296	22				
T.					7.432		4,00	3,22			4	0	143	1,3
(A: 84%		B: 26%		C: 29%		D: 149 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Burlina												
24002	<i>AZ.AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA S.S. * PADERNO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT
P.	40	21	53	33	3.997	1.206	3,69	3,24	281	47		
T.					4.057		3,67	3,25		5	6	137 1,7
(A: 80%		B: 25%		C: 34%		D: 194 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
24057	<i>BASSO LUCA * CASTELCUCCO *</i>											TIPO AT		
P.	33	21	64	28	6.855	1.015	3,50	3,27	287	42				
T.					6.823		3,57	3,30			5	3	100	1,1
(A: 82%		B: 27%		C: 19%		D: 305 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24814	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINALDO SS. * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	10	11.264	560	3,67	3,19	317	13				
T.					11.140		3,78	3,27			2	9	130	2,4
(A: 89%		B: 33%		C: 44%		D: 158 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

24814	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINALDO SS. * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	205	122	60	177	11.642	2.075	3,92	3,31	308	29				
T.					11.846		3,89	3,29			3	8	118	1,9
(A: 87%		B: 29%		C: 26%		D: 212 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
24843	<i>PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT
P.	35	18	51	22	8.761	1.642	4,01	3,24	327	37		
T.					8.617		4,03	3,23		4	4	218 2,7
(A: 90%		B: 33%		C: 33%		D: 142 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30426	<i>SOC. AGR. IL PORTICO S.S. DI MURAROTTO DIEGO E C. * CASTELFRANCO</i>											TIPO AT
P.	84	46	55	62	11.846	1.714	4,06	3,45	315	32		
T.					11.668		4,06	3,44		3	1	123 1,9
(A: 88%		B: 37%		C: 26%		D: 152 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

30460	<i>PAMIO TERESA * CASTELFRANCO VENETO * SAN FLORIANO</i>											TIPO AT		
P.	18	14	78	17	9.093	1.184	3,55	3,42	318	25				
T.					9.154		3,58	3,39			4	11	134	1,9
(A: 87%		B: 0%		C: 22%		D: 0 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

30576	TONIOLO RENATO * CASTELFRANCO VENETO * TREVILLE											TIPO AT		
P.	102	67	66	83	12.092	1.857	3,66	3,43	308	29				
T.					12.198		3,63	3,42			4	0	130	2,3
(A: 86%		B: 17%		C: 23%		D: 165 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30862	SOC. AGR. ZOOMILK DI MINATO E BATTILANA S.S. * CASTELLO DI GODEG											TIPO AT		
P.	64	27	42	44	9.862	1.632	4,23	3,62	332	34				
T.					10.328		4,12	3,58			3	2	169	2,1
(A: 94%		B: 50%		C: 39%		D: 233 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31606	SOC. AGR. S.B. HOLSTEIN FARM S.S. DI BORTOLOTTO S.& C. * RESANA											TIPO AT		
P.	59	32	54	38	8.552	1.515	3,76	3,46	319	45				
T.					8.728		3,69	3,42			3	3	185	3,1
(A: 90%		B: 30%		C: 30%		D: 157 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

32002	<i>SOCIETA' AGRICOLA AMATA S.R.L. * RIESE PIO X * VALLA'</i>											TIPO AT		
P.	159	85	53	125	12.191	2.077	3,86	3,36	302	30				
T.					12.501		3,85	3,34			3	7	129	2,1
(A: 86%		B: 34%		C: 29%		D: 194 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32425	<i>SOCIETA' AGRICOLA FOLTRAN S.S. * VEDELAGO * BARCON</i>											TIPO AT
P.	90	48	53	67	10.190	1.719	4,01	3,43	299	25		
T.					10.174		3,98	3,40			3	9
											140	2,1
	(A: 84%	B: 38%		C: 26%	D: 180 gg.			E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32441	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	12	8.862	1.319	3,55	3,47	345	26				
T.					9.244		3,51	3,41			3	10	151	2,4
(A: 95%		B: 31%		C: 31%		D: 100 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

32441	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	64	27	42	41	8.180	2.030	3,52	3,40	322	36				
T.					8.504		3,42	3,34			3	1	160	2,1
(A: 91%		B: 49%		C: 37%		D: 198 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32473	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</i>											TIPO AT
P.	19	13	68	14	9.492	1.500	4,12	3,67	303	30		
T.					9.769		4,15	3,63		4	5	135 2,8
(A: 86%		B: 36%		C: 7%		D: 179 gg.		E: 242 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

Frisona Italiana

32473	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</i>											TIPO AT
P.	112	68	61	85	10.276	2.324	4,08	3,45	311	43		
T.					10.411		4,07	3,42		3	10	156 3,3
(A: 88%		B: 25%		C: 25%		D: 215 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
32498	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	16	13	81	16	11.315	1.968	3,67	3,45	299	44				
T.					11.327		3,67	3,46			5	3	150	2,3
	(A: 84%	B: 14%	C: 7%	D: 290 gg.	E: 7 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

Frisona Italiana														
32498	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	109	61	56	79	11.709	2.297	3,60	3,40	301	37				
T.					12.015		3,59	3,39			3	10	150	2,2
	(A: 86%	B: 31%	C: 27%	D: 188 gg.	E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
40809	TOMASELLA GIUSEPPE * CODOGNE' *											TIPO AT		
P.	44	24	55	30	12.854	1.800	3,52	3,29	312	35				
T.					12.937		3,47	3,29			3	3	155	2,4
(A: 89%		B: 41%		C: 25%		D: 194 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40810	<i>GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' * CIMETTA</i>											TIPO AT
P.	8	5	63	6	10.206	3.253	3,85	3,52	263	59		
T.					10.739		3,83	3,49		2	10	124 1,6
(A: 77%	B: 33%		C: 17%		D: 168 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana

40810	<i>GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' * CIMETTA</i>											TIPO AT
P.	117	59	50	94	12.162	2.007	3,99	3,44	313	42		
T.					12.235		3,96	3,41		3	8	153 1,9
(A: 88%	B: 28%		C: 37%		D: 199 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

41620	<i>ZANETTE ANTONIO * GODEGA DI SANT'URBANO * PIANZANO</i>											TIPO AT
P.	64	37	58	52	9.356	1.346	3,93	3,41	313	31		
T.					9.355		3,93	3,41			3	5
	(A: 87%	B: 18%		C: 33%	D: 100 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42030	<i>SOC. AGR. DAL BORGO GIUSEPPE E LUCA S.S. * MARENO DI PIAVE * SAN</i>											TIPO AT
P.	58	37	64	49	9.169	2.212	3,69	3,21	291	49		
T.					9.170		3,73	3,18		4	0	138 2,1
(A: 83%		B: 32%		C: 16%		D: 218 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
42407	PALU' ANTONIO * ORSAGO *											TIPO AT	
P.	39	15	38	24	12.305	1.731	3,40	3,60	328	30			
T.					12.259		3,45	3,58		3	0	159 1,7	
(A: 94%		B: 63%		C: 38%		D: 238 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

42802	<i>GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO * SOLIGHETTO</i>											TIPO AT		
P.	86	42	49	71	7.843	1.547	4,09	3,82	271	54				
T.					8.161		4,10	3,79			3	9	141	2,8
(A: 80%		B: 43%		C: 30%		D: 154 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

42802	<i>GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO * SOLIGHETTO</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	9.770	855	3,29	3,14	273	33				
T.					9.983		3,36	3,20			3	6	174	2,8
(A: 79%		B: 60%		C: 0%		D: 186 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
44410	<i>BRUGNERA ENNIO * SANTA LUCIA DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	16	5.833	907	3,91	3,21	294	33				
T.					6.099		3,95	3,13			4	0	102	1,8
(A: 85%		B: 75%		C: 25%		D: 244 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
45209	<i>GAVA RENATO * SUSEGANA * PONTE DELLA PRIULA</i>											TIPO AT	
P.	57	37	65	42	8.733	1.760	3,81	3,41	306	38			
T.					8.780		3,84	3,41		5	3	170 3,0	
(A: 86%	B: 14%		C: 26%		D: 215 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
45615	<i>BRAGATO GIULIO * VAZZOLA *</i>											TIPO AT
P.	76	39	51	61	9.642	2.387	3,64	3,54	296	56		
T.					9.792		3,60	3,52			3	4
											221	3,2
	(A: 84%	B: 36%		C: 30%	D: 112 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

45731	<i>F.LLI MODOLO FU FERDINANADO S.S. SOC. AGR. * VAZZOLA * TEZZE</i>										TIPO AT			
P.	42	27	64	20	9.095	1.943	3,83	3,61	334	34				
T.					9.367		3,79	3,55			4	9	218	1,3
(A: 93%		B: 30%		C: 18%		D: 157 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
50424	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	19	12	63	18	12.028	2.503	4,04	3,19	301	36				
T.					11.491		4,03	3,21			3	11	101	1,5
	(A: 82%)		B: 27%		C: 20%		D: 181 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	
Bruna														
50424	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	13	6	46	8	10.730	2.150	4,04	3,24	287	18				
T.					10.652		4,06	3,24			3	6	110	1,9
	(A: 84%)		B: 63%		C: 25%		D: 166 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		3)	
Frisona Italiana														
50424	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	173	97	56	139	12.024	1.799	4,28	3,18	301	37				
T.					12.073		4,24	3,18			3	6	114	2,2
	(A: 86%)		B: 33%		C: 27%		D: 189 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50453	<i>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	23	7.438	1.867	3,72	3,37	330	29				
T.					7.449		3,70	3,36			5	0	215	1,8
(A: 92%		B: 11%		C: 33%		D: 193 gg.		E: 268 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

50453	<i>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</i>											TIPO AT		
P.	47	29	62	33	7.747	1.734	3,76	3,46	323	51				
T.					7.720		3,71	3,45			4	1	185	1,9
(A: 90%		B: 20%		C: 28%		D: 156 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50487	<i>CA' BASTIAN SOC. AGRICOLA * MONTEBELLUNA * SAN GAETANO</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	16	9.680	1.608	3,66	3,67	294	21				
T.					10.039		3,59	3,61			2	11	134	2,3
(A: 84%		B: 62%		C: 8%		D: 165 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

50487	<i>CA' BASTIAN SOC. AGRICOLA * MONTEBELLUNA * SAN GAETANO</i>											TIPO AT		
P.	111	55	50	93	10.840	1.538	3,39	3,47	314	25				
T.					10.961		3,53	3,50			3	11	149	2,4
(A: 89%		B: 26%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50655	<i>AZ. AGR. F.LLI Busetti S.S. * MONTEBELLUNA * MERCATO VECCHIO</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	7.483	905	4,26	3,39	311	32				
T.					7.379		4,23	3,44			5	9	166	2,4
(A: 87%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

Frisona Italiana

50655	<i>AZ. AGR. F.LLI Busetti S.S. * MONTEBELLUNA * MERCATO VECCHIO</i>											TIPO AT		
P.	100	66	66	77	9.063	1.601	4,20	3,42	307	39				
T.					9.182		4,14	3,38			4	0	157	2,6
(A: 85%		B: 19%		C: 22%		D: 140 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	33	19	58	22	9.287	1.969	4,21	3,61	319	34				
T.					9.336		4,23	3,60			3	11	157	2,5
(A: 88% B: 36% C: 24% D: 139 gg. E: 101 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Bruna														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	16	8.282	1.539	4,24	3,77	297	21				
T.					8.600		4,20	3,69			3	9	145	2,4
(A: 85% B: 20% C: 27% D: 158 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
Frisona Italiana														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	31	20	65	22	9.279	2.252	4,08	3,51	309	31				
T.					9.393		4,12	3,50			3	8	185	2,9
(A: 86% B: 19% C: 23% D: 73 gg. E: 108 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Pezzata Rossa Italiana														
50830	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	8	7.529	1.876	4,03	3,49	275	35				
T.					8.259		4,00	3,48			4	5	113	1,9
(A: 81% B: 50% C: 13% D: 232 gg. E: 196 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

52408	<i>LA CONFORTINA S.S. * GIAVERA DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT
P.	128	56	44	83	9.416	1.737	3,97	3,42	312	34		
T.					9.738		3,94	3,41		3	0	130 2,1
(A: 90%		B: 54%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

52906	<i>TOMIETTO FRANCO * NERVESA DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT
P.	82	37	45	62	12.289	1.708	3,81	3,32	292	33		
T.					12.696		3,74	3,28			3	6
(A: 84%		B: 30%		C: 41%		D: 208 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Bruna

53201	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	29	10	34	19	10.648	1.694	4,10	3,65	321	34				
T.					10.196		4,01	3,61			3	2	113	2,0
(A: 89%		B: 53%		C: 47%		D: 145 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

53201	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	83	32	39	65	12.113	1.750	3,79	3,39	305	23				
T.					12.028		3,85	3,41			3	2	105	2,0
(A: 88%		B: 47%		C: 46%		D: 197 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
53214	<i>CIET CRISTIAN * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT
P.	39	25	64	30	10.138	1.928	3,70	3,22	298	50		
T.					10.199		3,67	3,22			3	3
	(A: 84%	B: 25%		C: 22%		D: 162 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
53217	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	7	7.679	1.657	3,70	3,40	269	38				
T.					8.396		3,77	3,36			4	0	124	2,4
(A: 82%		B: 57%		C: 29%		D: 161 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Frisona Italiana														
53217	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	8.239	1.300	3,78	3,45	299	38				
T.					8.434		3,81	3,48			3	11	168	2,6
(A: 84%		B: 14%		C: 14%		D: 52 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Pezzata Rossa Italiana														
53217	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	30	14	47	22	7.926	1.751	3,59	3,34	276	50				
T.					8.223		3,57	3,38			4	7	128	2,1
(A: 82%		B: 43%		C: 33%		D: 183 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
53611	SOLIGO GUIDO * TREVIGNANO * MUSANO											TIPO AT		
P.	11	7	64	8	5.026	1.841	3,97	3,11	290	53				
T.					5.386		4,06	3,16			5	2	150	1,2
	(A: 85%	B: 22%		C: 22%	D: 281 gg.			E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
Frisona Italiana														
53611	SOLIGO GUIDO * TREVIGNANO * MUSANO											TIPO AT		
P.	51	30	59	39	5.558	937	3,79	3,15	308	40				
T.					5.640		3,77	3,12			5	0	141	1,7
	(A: 86%	B: 33%		C: 23%	D: 114 gg.			E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
53624	<i>AZ. AGR. SARTORI TIZIANO * TREVIGNANO * FALZE'</i>											TIPO AT
P.	37	23	62	30	9.548	1.556	4,15	3,39	317	27		
T.					9.422		4,16	3,38			3	3
											129	2,0
	(A: 89%	B: 37%		C: 15%	D: 179 gg.			E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

53626	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	45	26	58	33	10.228	1.391	4,59	3,54	308	26				
T.					10.367		4,53	3,48			4	1	133	2,5
(A: 87%		B: 41%		C: 19%		D: 182 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

53626	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	28	9.488	1.151	4,48	3,44	296	27				
T.					9.864		4,41	3,40			4	1	122	2,0
(A: 86%		B: 38%		C: 27%		D: 168 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

54003	SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.& M. * VOLPAGO DEL MONTELL											TIPO AT		
P.	24	16	67	19	8.343	1.234	4,31	3,65	292	33				
T.					8.380		4,26	3,63			4	11	135	2,0
(A: 81%		B: 20%		C: 20%		D: 126 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

54003	SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.& M. * VOLPAGO DEL MONTELL											TIPO AT		
P.	30	23	77	21	9.437	1.542	4,13	3,47	289	32				
T.					9.693		4,09	3,45			4	11	161	2,2
(A: 82%		B: 20%		C: 8%		D: 256 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54014	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	50	29	58	36	9.425	1.828	3,98	3,50	303	45				
T.					9.748		3,95	3,47			3	5	147	2,0
(A: 87%		B: 39%		C: 19%		D: 159 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

54014	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	82	45	55	62	10.174	2.523	3,71	3,38	303	48				
T.					10.497		3,66	3,35			3	10	156	2,0
(A: 85%		B: 31%		C: 30%		D: 120 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
54122	<i>CA ' MUSSATO SOC. AGR. * VOLPAGO DEL MONTELLO * SELVA DEL MONTEL</i>											TIPO AT		
P.	79	42	53	58	10.047	1.402	4,03	3,29	325	33				
T.					9.875		4,09	3,30			3	7	133	2,0
(A: 92%		B: 35%		C: 30%		D: 222 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
60426	<i>CARRER LUIGI * ODERZO * RUSTIGNE'</i>											TIPO AT	
P.	10	5	50	5	10.744	1.940	4,28	3,30	327	33			
T.					10.654		4,13	3,32		3	2	281 5,7	
(A: 92%	B: 67%		C: 17%		D: 116 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Frisona Italiana													
60426	<i>CARRER LUIGI * ODERZO * RUSTIGNE'</i>											TIPO AT	
P.	77	43	56	53	9.511	2.405	4,34	3,47	317	35			
T.					9.443		4,29	3,47		3	10	239 4,1	
(A: 90%	B: 26%		C: 30%		D: 239 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
60863	<i>FEDRIGO GILBERTO * CESSALTO *</i>											TIPO AT		
P.	26	13	50	14	5.384	1.039	3,96	3,38	343	34				
T.					5.768		4,02	3,28			4	0	294	1,4
(A: 95%		B: 35%		C: 35%		D: 191 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
61209	BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *											TIPO AT		
P.	64	28	44	46	11.149	2.190	3,82	3,45	315	37				
T.					11.157		3,90	3,45			3	5	149	2,9
(A: 90%	B: 35%	C: 42%	D: 121 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									
Frisona Italiana														
61209	BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *											TIPO AT		
P.	598	280	47	410	11.037	1.762	3,95	3,44	324	33				
T.					11.022		3,94	3,41			3	5	164	2,7
(A: 91%	B: 44%	C: 33%	D: 169 gg.	E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61211	BOFFO F.LLI ABRAMO & ANDREA SS * CHIARANO * FOSSALTA MAGGIORE											TIPO AT
P.	140	68	49	113	12.390	1.909	4,11	3,30	317	35		
T.					12.518		4,10	3,30		3	10	123 2,2
(A: 89%		B: 37%		C: 35%		D: 207 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
61216	<i>F.LLI SALOTTO MARIO E GEREMIA SOCIETA' AGRICOLA SS * CHIARANO *</i>											TIPO AT	
P.	71	44	62	43	9.651	2.040	3,86	3,38	310	47			
T.					9.467		3,86	3,37		4	5	207	3,6
(A: 86%		B: 25%		C: 23%		D: 226 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
62006	<i>SOC. AGR. BRUGNERA LORENZO E FABIO S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	219	103	47	163	9.860	2.004	3,78	3,39	289	46				
T.					10.322		3,79	3,39			3	10	153	2,5
(A: 84%		B: 32%		C: 39%		D: 161 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62010	<i>SOC. AGR. VENDRAME S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT
P.	209	131	63	152	13.457	2.381	3,72	3,26	309	31		
T.					13.527		3,76	3,27		3	6	138 2,7
(A: 87%	B: 27%		C: 22%		D: 201 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

62094	<i>CESTER DEMETRIO * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	4.602	1.557	4,16	3,59	322	50				
T.					5.195		4,15	3,57			4	10	279	1,1
(A: 91%		B: 29%		C: 14%		D: 270 gg.		E: 221 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

Frisona Italiana

62094	<i>CESTER DEMETRIO * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	79	36	46	55	6.228	1.230	4,12	3,60	337	41				
T.					6.439		4,05	3,54			4	6	232	1,4
(A: 95%		B: 36%		C: 39%		D: 222 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
62413	<i>OASI VERDE S.S. * GORGIO AL MONTICANO *</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	16	7.447	1.431	3,82	3,74	340	32				
T.					7.279		3,90	3,71			3	5	190	2,2
	(A: 93%	B: 33%		C: 44%	D: 106 gg.			E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana														
62413	<i>OASI VERDE S.S. * GORGIO AL MONTICANO *</i>											TIPO AT		
P.	92	51	55	74	8.248	1.589	3,81	3,53	324	36				
T.					8.157		3,84	3,49			3	7	181	2,1
	(A: 90%	B: 21%		C: 34%	D: 234 gg.			E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63688	<i>CROSARIOL MARTINO * MOTTA DI LIVENZA * LORENZAGA</i>											TIPO AT
P.	32	19	59	20	4.728	815	4,56	3,60	341	36		
T.					4.636		4,49	3,58		5	2	313 2,6
(A: 94%	B: 14%		C: 32%		D: 33 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
64405	<i>VIDOTTO RAFFAELE * SALGAREDA *</i>											TIPO AT	
P.	71	34	48	47	8.570	1.674	3,91	3,58	299	52			
T.					8.950		3,86	3,56		4	0	151 2,5	
(A: 87%		B: 34%		C: 36%		D: 226 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
65228	<i>ARTICO SERGIO E MARINO * SALGAREDA *</i>											TIPO AT
P.	56	32	57	39	9.645	2.328	3,67	3,50	328	35		
T.					9.462		3,70	3,48		4	0	190 2,4
(A: 92%		B: 24%		C: 29%		D: 137 gg.		E: 208 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

65229	<i>FEDRIGO MANZATO SOC. AGR. DEI F.LLI MANZATO S.S. * SALGAREDA * C</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	12	9.419	288	3,78	3,44	302	31				
T.					8.953		3,57	3,35			4	10	158	1,3
(A: 87%		B: 27%		C: 55%		D: 150 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

Frisona Italiana

65229	<i>FEDRIGO MANZATO SOC. AGR. DEI F.LLI MANZATO S.S. * SALGAREDA * C</i>											TIPO AT		
P.	100	48	48	70	9.341	1.782	3,41	3,28	308	43				
T.					9.358		3,47	3,31			3	9	182	1,8
(A: 87%		B: 36%		C: 37%		D: 182 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

65617	<i>CELLINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA * SAN POLO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	91	52	57	82	12.184	1.989	3,20	3,26	299	36				
T.					12.449		3,23	3,25			3	11	132	2,6
(A: 85%		B: 25%		C: 31%		D: 167 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
70408	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	13	11.742	1.711	3,77	3,35	294	30				
T.					10.865		3,67	3,34			6	2	94	1,4
(A: 82%		B: 10%		C: 40%		D: 300 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Bruna														
70408	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT		
P.	101	50	50	89	9.049	1.987	4,05	3,64	293	47				
T.					9.299		3,98	3,62			4	8	154	2,4
(A: 83%		B: 35%		C: 33%		D: 200 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Frisona Italiana														
70408	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT		
P.	17	7	41	10	13.902	3.053	3,28	3,19	320	26				
T.					13.505		3,24	3,22			4	7	161	2,3
(A: 92%		B: 113%		C: 13%		D: 284 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
70437	<i>REBULI FABIO * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT
P.	61	43	70	43	6.383	1.353	4,34	3,71	295	43		
T.					6.429		4,30	3,68			4	7 180 2,1
(A: 84%		B: 27%		C: 12%		D: 230 gg.		E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
70453	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	29	13	45	18	10.048	1.759	4,11	3,43	333	30				
T.					10.046		4,19	3,52			3	3	176	2,6
(A: 94%		B: 71%		C: 24%		D: 285 gg.		E: 235 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana														
70453	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	69	37	54	57	10.833	1.050	4,12	3,30	320	30				
T.					10.488		4,11	3,34			3	7	159	2,2
(A: 89%		B: 21%		C: 36%		D: 217 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

70454	<i>GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	12	7.779	1.337	3,64	3,61	298	43				
T.					7.649		3,85	3,68			4	6	155	2,3
(A: 85%		B: 0%		C: 45%		D: 0 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Frisona Italiana

70454	<i>GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	52	34	65	50	8.400	2.164	3,79	3,56	323	58				
T.					8.200		3,76	3,54			4	9	210	2,5
(A: 88%		B: 8%		C: 29%		D: 142 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
70455	<i>BRONCA DANILO * VALDOBBIADENE * BIGOLINO</i>											TIPO AT	
P.	78	40	51	66	10.548	1.928	3,29	3,50	309	45			
T.					10.855		3,34	3,49		3	8	137 2,2	
(A: 88%		B: 29%		C: 35%		D: 184 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
70457	<i>AZ. AGR. VETTORETTI PRIMO SOC. AGR. S.S. * VALDOBBIADENE * SAN G</i>											TIPO AT
P.	40	23	58	36	9.190	2.660	3,69	3,30	291	44		
T.					9.258		3,71	3,30			4	3 170 1,7
(A: 82%		B: 38%		C: 28%		D: 166 gg.		E: 56 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

70490	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT	
P.	9	6	67	7	6.902	1.921	4,12	3,23	274	55			
T.					6.896		4,13	3,23		5	6	85	1,2
(A: 77%		B: 13%		C: 25%		D: 304 gg.		E: 7 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

Bruna

70490	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT	
P.	56	22	39	40	7.270	1.506	4,31	3,50	313	38			
T.					7.008		4,21	3,54		4	10	161	1,9
(A: 90%		B: 43%		C: 45%		D: 281 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

70805	<i>FERRONATO FRATELLI AZ.AGRICOLA * FARRA DI SOLIGO * COL SAN MARTI</i>											TIPO AT		
P.	33	17	52	23	9.038	1.237	3,69	3,37	326	29				
T.					9.076		3,61	3,30			3	7	195	2,8
(A: 90%		B: 32%		C: 32%		D: 211 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

71601	<i>GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	21	10	48	16	8.245	1.801	3,95	3,64	324	40				
T.					8.380		4,03	3,57			4	2	334	2,8
(A: 92%		B: 24%		C: 41%		D: 244 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Pezzata Rossa Italiana

71601	<i>GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	5	8.076	1.689	3,89	3,40	318	55				
T.					8.542		3,85	3,37			4	6	181	1,9
(A: 89%		B: 20%		C: 10%		D: 207 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

72009	<i>AZIENDA AGRICOLA STRAMARE DARIO E STRAMARE SAVERIO - SOCIETA' AG</i>											TIPO AT
P.	43	19	44	34	9.306	1.927	4,07	3,90	296	29		
T.					9.281		4,14	3,94		4	6	170 2,9
(A: 86%	B: 29%		C: 44%		D: 128 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana

72009	<i>AZIENDA AGRICOLA STRAMARE DARIO E STRAMARE SAVERIO - SOCIETA' AG</i>											TIPO AT
P.	20	10	50	12	11.346	1.556	3,61	3,45	307	26		
T.					11.289		3,76	3,46		3	1	116 1,9
(A: 88%	B: 62%		C: 23%		D: 206 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
72010	<i>STRAMARE GIULIO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT
P.	14	8	57	8	7.975	1.533	3,70	3,39	312	33		
T.					7.899		3,73	3,34			3	6
	(A: 88%	B: 40%		C: 20%		D: 200 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
72011	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT	
P.	18	11	61	14	11.853	1.580	4,72	3,49	303	28			
T.					11.912		4,71	3,50		3	7	127 1,6	
(A: 86% B: 29% C: 21% D: 158 gg. E: 74 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)													
Frisona Italiana													
72011	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT	
P.	66	37	56	54	12.497	2.021	4,42	3,42	304	30			
T.					12.782		4,42	3,45		3	6	141 1,9	
(A: 88% B: 31% C: 27% D: 251 gg. E: 163 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
72806	<i>AZ. AGR. VEDOVA GUGLIELMO * VIDOR *</i>											TIPO AT		
P.	45	30	67	34	12.486	1.690	3,71	3,34	311	24				
T.					12.271		3,74	3,35			3	5	144	2,5
(A: 87%		B: 25%		C: 17%		D: 125 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80409	<i>BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	7.717	1.821	3,54	3,42	273	30				
T.					8.359		3,43	3,41			4	5	105	2,3
(A: 82%		B: 33%		C: 22%		D: 189 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Pezzata Rossa Italiana

80409	<i>BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA</i>											TIPO AT		
P.	28	15	54	25	7.128	1.258	3,40	3,42	271	48				
T.					7.932		3,45	3,40			4	3	96	2,4
(A: 80%		B: 26%		C: 35%		D: 210 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
80419	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIN S.S. * VITTORIO VENETO * SAN GIACOMO DI VE</i>											TIPO AT
P.	103	50	49	85	8.451	1.384	3,72	3,58	271	34		
T.					8.712		3,74	3,58		3	6	78 1,4
(A: 80%		B: 50%		C: 29%		D: 180 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80872	<i>SOC. AGR. REGGENZA DI MASUT C. E D. S.S. * SAN FIOR * SAN FIOR D</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	17	5.920	1.478	3,94	3,41	306	45				
T.					6.121		3,90	3,33			5	5	223	1,6
(A: 87%		B: 43%		C: 19%		D: 181 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
81624	<i>FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SOC. AGR. S.S. * COLLE UMBERTO * SA</i>											TIPO AT
P.	71	41	58	56	8.929	1.491	4,16	3,33	309	29		
T.					9.026		4,15	3,32		3	6	122 2,6
(A: 87%		B: 25%		C: 28%		D: 196 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82008	<i>LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	25	6.141	1.217	3,85	3,48	314	41				
T.					6.207		3,82	3,42			4	1	132	1,0
(A: 88%		B: 38%		C: 27%		D: 189 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

82008	<i>LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	16	6.446	1.108	3,96	3,48	328	46				
T.					6.374		3,97	3,47			5	5	215	1,0
(A: 89%		B: 10%		C: 30%		D: 177 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Treviso

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82027	<i>SOCIETA' AGRICOLA DAN CAV. EMILIO DI ANDREUCCIO E DIEGO DAN SOCIE</i>											TIPO AT		
P.	45	26	58	32	11.892	2.243	4,03	3,35	321	35				
T.					11.442		4,05	3,36			3	10	172	2,4
(A: 90%		B: 32%		C: 24%		D: 215 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
82041	CHIES FABIO * CORDIGNANO *											TIPO AT
P.	59	37	63	40	6.836	1.475	4,16	3,48	324	45		
T.					7.028		4,08	3,41			3	7
											154	1,4
	(A: 91%	B: 28%	C: 20%	D: 227 gg.	E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
82404	<i>FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO</i>											TIPO AT		
P.	70	32	46	56	8.914	2.232	3,90	3,60	292	36				
T.					8.692		3,92	3,60			4	2	155	2,2
	(A: 84%	B: 51%	C: 35%	D: 214 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
Pezzata Rossa Italiana														
82404	<i>FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO</i>											TIPO AT		
P.	16	13	81	15	9.148	1.372	3,74	3,46	296	23				
T.					9.110		3,73	3,49			4	6	135	1,7
	(A: 82%	B: 23%	C: 0%	D: 187 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Jersey														
82404	<i>FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	8.114	595	4,21	3,81	305	21				
T.					7.883		4,43	3,83			3	6	131	2,2
	(A: 86%	B: 50%	C: 17%	D: 236 gg.	E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
82831	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	8	5.918	1.684	3,77	3,42	271	35				
T.					5.817		4,00	3,57			6	11	175	1,0
(A: 78% B: 0% C: 25% D: 0 gg. E: 199 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														
Pezzata Rossa Italiana														
82831	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT		
P.	55	37	67	46	6.160	1.883	4,05	3,65	288	61				
T.					6.337		4,00	3,64			4	10	152	1,3
(A: 81% B: 8% C: 27% D: 90 gg. E: 129 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
Grigio Alpina														
82831	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	3.188	818	3,64	3,62	294	54				
T.					3.304		3,66	3,61			9	0	224	1,9
(A: 82% B: 17% C: 0% D: 208 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Italiana

83705	<i>DELL'ANTONIA GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SARMEDE * MONTANER</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	9	5.627	1.746	4,04	3,42	306	54				
T.					5.615		4,04	3,42			6	7	176	2,2
(A: 84%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 39 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10105	<i>GREGUOL ADRIANO * PORTOGRUARO * LUGAGNANA</i>											TIPO AT		
P.	48	31	65	37	6.897	1.319	3,70	3,47	308	40				
T.					7.304		3,70	3,42			3	9	153	1,7
(A: 87%		B: 23%		C: 21%		D: 174 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10127	<i>AZ.AGR. M.G.S.S. SOC. AGR. DI DALLA BONA A. L. P. * PORTOGRUARO</i>											TIPO AT		
P.	53	30	57	48	9.748	1.757	3,31	3,21	304	35				
T.					9.948		3,30	3,20			3	10	164	2,9
(A: 86%		B: 20%		C: 33%		D: 190 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11520	DALLA BONA MAURIZIO * CAORLE * CASTELLO DI BRUSSA											TIPO AT		
P.	12	7	58	10	9.608	1.384	4,14	3,27	316	39				
T.					9.656		4,27	3,26			4	11	185	3,0
(A: 87%		B: 9%		C: 36%		D: 229 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Pezzata Rossa Italiana

11520	DALLA BONA MAURIZIO * CAORLE * CASTELLO DI BRUSSA											TIPO AT		
P.	38	23	61	29	8.250	1.554	4,24	3,37	305	33				
T.					8.479		4,23	3,34			4	3	135	2,4
(A: 86%		B: 41%		C: 15%		D: 187 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11559	<i>SOC. AGR. 'VALLE BRUSSA' S.R.L. * CAORLE * SAN GIORGIO DI LIVENZ</i>											TIPO AT
P.	97	34	35	48	8.526	1.793	3,81	3,44	321	42		
T.					9.126		3,83	3,41		4	6	251 3,6
(A: 97%		B: 64%		C: 44%		D: 259 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12503	<i>SOC.AGR.LE PRESE SAS DI ANDRETTA RENATO & C. * FOSSALTA DI PORTO</i>											TIPO AT
P.	846	390	46	642	11.597	2.040	3,60	3,19	286	42		
T.					11.812		3,58	3,17		3	6	121 2,7
(A: 82%		B: 41%		C: 37%		D: 171 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
12510	<i>PAULETTO FABIO * FOSSALTA DI PORTOGRUARO *</i>											TIPO AT		
P.	82	42	51	57	10.037	1.698	3,89	3,45	319	39				
T.					9.926		3,85	3,44			3	4	148	2,3
(A: 89%		B: 42%		C: 30%		D: 182 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13502	AZ. AGR. STORTI S.S. * SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO *											TIPO AT		
P.	42	26	62	34	12.101	2.474	2,73	3,33	301	33				
T.					12.237		2,78	3,32			3	8	142	1,9
(A: 85%		B: 16%		C: 30%		D: 134 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

14161	<i>AZ. BIASON ERNESTO E ATTILIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	108	52	48	80	11.528	1.601	3,53	3,29	317	27				
T.					11.422		3,60	3,31			3	7	145	1,8
(A: 90%		B: 42%		C: 34%		D: 200 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14178	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	18	15	83	10	3.512	561	4,28	3,42	319	32				
T.					3.491		4,23	3,40			4	7	218	4,5
(A: 88%		B: 13%		C: 6%		D: 234 gg.		E: 318 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

Pezzata Rossa Italiana

14178	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	7	3.055	557	4,53	3,56	305	49				
T.					3.020		4,48	3,55			5	3	218	3,9
(A: 85%		B: 33%		C: 11%		D: 57 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG.	± σ	Grasso %		Proteine %	A			M	
Meticcia														
15104	AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *											TIPO AT		
P.	9	7	78	4	10.038	1.069	3,90	3,53	331	35				
T.					9.768		3,91	3,53			5	4	162	1,8
	(A: 91%		B: 13%		C: 13%		D: 65 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			
Bruna														
15104	AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	7.160	1.952	4,18	3,35	269	33				
T.					7.639		4,10	3,40			5	2	153	2,6
	(A: 81%		B: 33%		C: 17%		D: 303 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
Frisona Italiana														
15104	AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *											TIPO AT		
P.	20	14	70	9	9.877	2.257	3,66	3,44	316	26				
T.					10.191		3,74	3,41			4	0	220	2,1
	(A: 89%		B: 33%		C: 7%		D: 215 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Pezzata Rossa Italiana														
15104	AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *											TIPO AT		
P.	177	120	68	103	8.583	1.983	3,78	3,53	311	47				
T.					8.619		3,78	3,52			4	2	198	2,1
	(A: 87%		B: 17%		C: 22%		D: 187 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20139	AZ.AGR. VALDORO S.S. * SAN DONA' DI PIAVE *											TIPO AT
P.	301	165	55	213	11.704	1.822	4,41	3,24	309	39		
T.					11.975		4,40	3,19		3	4	141 1,1
(A: 88%		B: 39%		C: 26%		D: 166 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
20159	<i>CROSATO RAFFAELE * SAN DONA' DI PIAVE *</i>											TIPO AT	
P.	124	72	58	99	12.782	2.171	3,92	3,37	306	27			
T.					12.604		3,96	3,37			3	9	
	(A: 86%	B: 25%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21503	<i>SOC.AGR. CA' DEL FIOR DI BETTANIN A. & C. SS * ERACLEA * CA' TUR</i>											TIPO AT		
P.	496	239	48	414	10.148	1.831	3,83	3,39	305	31				
T.					10.134		3,86	3,39			3	4	137	2,8
(A: 87%		B: 37%		C: 36%		D: 177 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
23002	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BIODINAMICA SAN MICHELE S.S. * IESOLO * CORTELL</i>											TIPO AT	
P.	82	56	68	72	6.410	1.345	3,66	3,49	277	44			
T.					6.393		3,65	3,48		4	5	122 2,1	
(A: 78%		B: 34%		C: 10%		D: 118 gg.		E: 61 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
23019	ORLANDO DIANA * IESOLO *											TIPO AT		
P.	51	26	51	35	11.857	2.021	4,56	3,38	328	29				
T.					11.681		4,49	3,36			4	0	176	3,2
(A: 92%		B: 28%		C: 35%		D: 177 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Jersey														
23019	ORLANDO DIANA * IESOLO *											TIPO AT		
P.	10	7	70	11	7.690	1.149	5,97	4,05	308	22				
T.					7.817		5,91	4,02			4	2	172	3,3
(A: 85%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

24012	<i>VAROTTO ROBERTO * MEOLO *</i>											TIPO AT		
P.	190	115	61	145	13.043	2.016	3,57	3,36	313	33				
T.					13.054		3,61	3,36			3	7	138	2,9
(A: 87%		B: 29%		C: 22%		D: 104 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
26012	<i>FOGAL RENATO * NOVENTA DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	9	6.141	1.427	3,72	3,08	310	22		
T.					6.112		3,80	3,08		4	3	181 2,0
(A: 81%		B: 13%		C: 25%		D: 242 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
27504	MAZZAROTTO G. & GIRO D. S.S. * TORRE DI MOSTO *											TIPO AT
P.	298	150	50	236	10.882	2.199	3,76	3,31	309	38		
T.					10.992		3,81	3,33			3	4
											186	3,3
	(A: 88%	B: 34%		C: 35%	D: 175 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

27520	<i>BOSCO LEVADA SOC.AGR. DI FACCHIN MAURIZIO E C. * TORRE DI MOSTO</i>											TIPO AT		
P.	151	88	58	118	11.553	2.048	4,23	3,34	315	33				
T.					11.454		4,25	3,36			3	8	157	2,9
(A: 88%		B: 26%		C: 27%		D: 185 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
27523	ORLANDO CLAUDIO * TORRE DI MOSTO *											TIPO AT		
P.	165	101	61	102	10.726	2.122	3,62	3,34	321	37				
T.					10.755		3,64	3,34			4	3	217	2,5
(A: 90%		B: 29%		C: 22%		D: 178 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
27600	SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. * TORRE DI MOSTO *											TIPO AT		
P.	177	118	67	137	12.630	2.112	4,32	3,26	312	30				
T.					12.600		4,29	3,26			3	9	137	2,8
(A: 87%		B: 24%		C: 17%		D: 199 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
30113	<i>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</i>											TIPO AT
P.	15	5	33	9	8.398	1.604	4,11	3,79	319	39		
T.					8.441		3,86	3,71		4	1	161 1,2
(A: 93%	B: 60%		C: 50%		D: 269 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			
Frisona Italiana												
30113	<i>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</i>											TIPO AT
P.	17	7	41	6	8.226	2.797	3,22	3,61	330	45		
T.					8.416		3,45	3,56		4	9	282 1,6
(A: 97%	B: 70%		C: 30%		D: 167 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			
Pezzata Rossa Italiana												
30113	<i>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</i>											TIPO AT
P.	36	25	69	23	6.564	2.033	3,89	3,66	317	45		
T.					6.611		3,99	3,67		5	8	269 1,7
(A: 89%	B: 13%		C: 22%		D: 313 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30122	<i>SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO</i>											TIPO AT		
P.	25	15	60	27	9.645	1.516	3,64	3,35	306	17				
T.					9.213		3,74	3,36			4	0	93	1,9
(A: 84%		B: 14%		C: 32%		D: 197 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

30122	<i>SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO</i>											TIPO AT		
P.	88	45	51	79	9.148	1.420	3,49	3,30	306	24				
T.					9.329		3,47	3,23			2	11	109	2,2
(A: 86%		B: 38%		C: 30%		D: 146 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40101	BOLDRIN GIUSEPPE E RENATO S.S. * MIRANO *											TIPO AT	
P.	231	131	57	187	11.187	1.809	4,78	3,35	311	36			
T.					11.241		4,80	3,36		4	0	134 2,0	
(A: 88%		B: 36%		C: 25%		D: 179 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40106	<i>AZIENDA AGRICOLA DUE PIOPPI DI FAVARETTO LORENZO * MIRANO *</i>											TIPO AT	
P.	230	151	66	174	10.312	1.720	4,02	3,34	310	35			
T.					10.253		4,02	3,34		3	9	155 3,6	
(A: 86%		B: 20%		C: 21%		D: 147 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40127	<i>BARBIERO TIZIANO * MIRANO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	43	20	47	31	10.719	2.159	4,01	3,56	304	25				
T.					10.838		3,92	3,54			3	7	178	2,4
(A: 88%		B: 32%		C: 41%		D: 178 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40129	<i>FRASSON ANDREA * MIRANO *</i>											TIPO AT
P.	162	85	52	122	7.810	2.022	3,79	3,42	302	45		
T.					8.054		3,72	3,36			3	6
	(A: 86%	B: 37%		C: 30%	D: 171 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40152	SOC.AGR. CORO' SS * MIRANO * SCALTENIGO											TIPO AT		
P.	12	9	75	10	6.891	1.682	4,24	3,67	300	39				
T.					7.069		4,31	3,69			3	1	116	1,0
(A: 84%		B: 20%		C: 10%		D: 189 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

40152	SOC.AGR. CORO' SS * MIRANO * SCALTENIGO											TIPO AT		
P.	27	12	44	28	8.204	1.228	4,13	3,62	299	34				
T.					8.068		4,12	3,60			3	10	110	1,0
(A: 84%		B: 29%		C: 43%		D: 179 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40306	VESCO PAOLO * MIRANO * VETREGO											TIPO AT	
P.	65	38	58	46	11.157	1.440	3,61	3,50	330	22			
T.					11.249		3,53	3,46		3	5	150 2,0	
(A: 91%		B: 30%		C: 24%		D: 156 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40324	SOCIETA' AGRICOLA SARTO S.S. * MIRANO *											TIPO AT	
P.	69	42	61	56	10.584	1.847	4,26	3,51	306	28			
T.					10.912		4,25	3,48		3	11	163 3,1	
(A: 87%		B: 30%		C: 21%		D: 140 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
41117	CA' PASQUALE S.S.A. * NOALE * BRIANA											TIPO AT		
P.	56	28	50	34	8.813	1.952	3,44	3,39	308	34				
T.					9.035		3,48	3,38			4	2	149	1,8
(A: 89%		B: 51%		C: 24%		D: 155 gg.		E: 237 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41215	CASARIN FRANCESCO * NOALE * CAPPELLETTA											TIPO AT
P.	32	16	50	21	5.113	1.405	4,26	3,40	307	51		
T.					5.207		4,27	3,39		5	1	266 3,3
(A: 87%		B: 39%		C: 30%		D: 215 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
42109	<i>MASIERO ADRIANO * SALZANO *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	13	7.206	1.770	4,07	3,42	312	47				
T.					7.534		4,05	3,39			3	10	225	1,7
(A: 88%		B: 25%		C: 38%		D: 198 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
43115	BASSO DIEGO * SANTA MARIA DI SALA * CASELLE											TIPO AT
P.	71	43	61	65	8.579	1.388	3,83	3,26	306	38		
T.					8.596		3,86	3,25		4	0	136 1,5
(A: 86%		B: 18%		C: 30%		D: 124 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

43134	<i>BASSO IVANO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO</i>											TIPO AT		
P.	45	25	56	24	8.294	1.822	3,91	3,59	330	43				
T.					8.348		3,89	3,55			3	4	233	4,3
(A: 92%		B: 29%		C: 29%		D: 258 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
43241	<i>CONCOLLATO MIRCO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO</i>											TIPO AT		
P.	23	16	70	19	6.336	1.253	4,77	3,75	303	33				
T.					6.615		4,85	3,70			4	7	148	1,6
(A: 85%		B: 21%		C: 16%		D: 159 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
44114	<i>RIZZANTE MAURIZIO * SCORZE' * GARDIGIANO</i>											TIPO AT
P.	49	24	49	37	7.545	1.807	3,55	3,45	291	48		
T.					7.743		3,62	3,44		4	1	123 1,5
(A: 85%		B: 37%		C: 37%		D: 194 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
45101	SOC. AGR. BETTIN S.S * SPINEA *											TIPO AT		
P.	151	86	57	116	9.161	1.898	4,11	3,37	322	36				
T.					9.059		4,11	3,37			4	3	183	3,7
(A: 90%		B: 26%		C: 29%		D: 155 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

45107	GARBIN FRANCESCO * SPINEA *											TIPO AT
P.	10	8	80	2	7.113	2.107	3,79	3,54	357	29		
T.					7.035		3,78	3,54		4	7	314 1,4
(A: 98% B: 11% C: 11% D: 152 gg. E: 28 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)												

Frisona Italiana

45107	GARBIN FRANCESCO * SPINEA *											TIPO AT
P.	23	14	61	13	6.321	2.503	3,66	3,36	334	73		
T.					6.404		3,63	3,37		5	2	291 1,9
(A: 93% B: 5% C: 36% D: 162 gg. E: 67 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50105	<i>SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	10	11.744	2.489	3,53	3,45	293	27				
T.					12.246		3,47	3,38			3	9	136	2,7
(A: 85%		B: 57%		C: 7%		D: 203 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

50105	<i>SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO</i>											TIPO AT		
P.	185	109	59	129	13.066	2.282	3,25	3,28	309	31				
T.					13.107		3,27	3,26			4	0	148	2,8
(A: 87%		B: 31%		C: 23%		D: 199 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
50106	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASSANDRO * DOLO *</i>											TIPO AT		
P.	176	85	48	124	14.103	2.027	3,57	3,32	309	32				
T.					13.741		3,64	3,36			3	3	113	1,8
(A: 89%		B: 37%		C: 34%		D: 159 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
50109	<i>CANOVA GIANANTONIO * DOLO * SAMBRUSON</i>											TIPO AT		
P.	25	9	36	16	6.549	1.261	4,01	3,39	323	39				
T.					6.429		4,04	3,38			2	9	145	1,2
(A: 94%		B: 32%		C: 53%		D: 227 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
52104	SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *											TIPO AT		
P.	20	9	45	12	7.638	1.243	4,16	3,52	288	17				
T.					8.758		4,09	3,45			3	4	174	2,8
	(A: 86%		B: 54%		C: 31%		D: 152 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	
Frisona Italiana														
52104	SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *											TIPO AT		
P.	70	40	57	43	9.106	1.904	4,10	3,43	311	49				
T.					9.361		4,15	3,41			3	7	148	2,8
	(A: 88%		B: 31%		C: 26%		D: 205 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	
Pezzata Rossa Italiana														
52104	SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *											TIPO AT		
P.	11	5	45	6	7.801	1.474	4,40	3,52	303	27				
T.					8.461		4,25	3,57			4	0	127	2,7
	(A: 89%		B: 57%		C: 29%		D: 180 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
52196	PANDOLFO FLAVIO * CAMPONOGARA *											TIPO AT	
P.	17	7	41	8	3.742	566	3,83	3,27	330	36			
T.					3.880		3,84	3,29		3	7	138 1,8	
(A: 94%		B: 64%		C: 36%		D: 145 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
53102	SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE											TIPO AT		
P.	67	31	46	47	8.397	2.505	3,81	3,54	306	31				
T.					8.845		3,78	3,49			4	3	135	2,9
	(A: 88%	B: 44%	C: 38%	D: 177 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Frisona Italiana														
53102	SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE											TIPO AT		
P.	83	42	51	69	9.557	1.551	3,74	3,52	318	37				
T.					9.516		3,80	3,51			4	0	174	3,2
	(A: 88%	B: 25%	C: 38%	D: 176 gg.	E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Pezzata Rossa Italiana														
53102	SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE											TIPO AT		
P.	27	15	56	24	8.165	2.210	3,92	3,68	300	40				
T.					7.804		3,96	3,70			4	3	144	2,7
	(A: 81%	B: 17%	C: 38%	D: 100 gg.	E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Venezia

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
53511	SALVIATO LILIANA * PIANIGA *											TIPO AT
P.	53	24	45	41	9.650	1.059	3,73	3,36	313	30		
T.					9.737		3,80	3,40			3	3
											124	2,2
	(A: 90%	B: 32%		C: 41%	D: 159 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11321	ZARDINI ANGELO E LEONE * PASTRENGO *											TIPO AT
P.	89	57	64	66	10.366	2.100	3,82	3,31	302	37		
T.					10.522		3,85	3,33			4	2
	(A: 86%	B: 19%		C: 24%		D: 214 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12045	<i>AZIENDA AGRICOLA FASOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AMBROG</i>											TIPO AT		
P.	75	35	47	61	10.779	2.034	3,66	3,26	322	41				
T.					10.450		3,65	3,26			3	4	213	1,5
(A: 90%		B: 33%		C: 39%		D: 203 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12268	<i>AZ.AGR. LA PERNISA DI MARCHI FAUSTO E DAVIDE S.S. * SONA * SAN G</i>											TIPO AT		
P.	156	76	49	106	12.653	2.028	4,00	3,28	309	36				
T.					12.848		3,94	3,25			3	7	144	2,0
(A: 89%		B: 39%		C: 33%		D: 193 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

12304	<i>BIANCONI MARCO * SOMMACAMPAGNA * CASELLE</i>											TIPO AT		
P.	81	36	44	56	13.590	1.467	3,28	3,25	328	21				
T.					13.877		3,27	3,24			3	5	160	2,3
(A: 93%		B: 42%		C: 39%		D: 171 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
12330	<i>MORI CLAUDIO * SONA * LUGAGNANO</i>											TIPO AT		
P.	27	21	78	20	9.520	1.999	3,62	3,51	293	36				
T.					9.507		3,68	3,53			4	4	183	3,4
(A: 82%		B: 17%		C: 9%		D: 211 gg.		E: 206 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
12337	<i>NARDIN ROBERTO * SOMMACAMPAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	88	40	45	68	11.483	1.818	3,87	3,37	306	36				
T.					11.505		3,85	3,38			3	8	139	2,3
(A: 87%		B: 41%		C: 37%		D: 171 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

12490	<i>SOC. AGR. CORTE VITTORIA DI TABARINI MASSIMO E FIGLI S.S. * SOMM</i>											TIPO AT		
P.	110	61	55	78	11.885	2.369	4,00	3,43	309	33				
T.					12.007		4,02	3,42			4	2	146	3,2
(A: 88%		B: 41%		C: 22%		D: 172 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
12630	<i>SOC.AGR.DAL MINA GIANLUIGI E DAL MINA ELEONORA S.S. * SONA *</i>											TIPO AT		
P.	75	29	39	51	12.788	2.366	3,78	3,27	314	35				
T.					12.625		3,84	3,26			3	6	161	2,1
(A: 90%		B: 47%		C: 45%		D: 181 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12687	<i>CARCERERI ROLANDO E GIAMPAOLO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT
P.	113	49	43	87	11.458	1.794	3,97	3,40	307	28		
T.					11.521		3,92	3,35		3	7	114 2,4
(A: 87%		B: 47%		C: 36%		D: 180 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12823	<i>AZ. AGR. BERTOLDI ALFONSO E GIOVANNI - SOC. AGR. SEMPLICE * PESC</i>											TIPO AT		
P.	42	25	60	30	11.794	2.080	3,38	3,48	324	32				
T.					11.784		3,42	3,46			4	0	181	2,3
(A: 91%		B: 35%		C: 19%		D: 188 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12902	<i>BONADOMANE LUCA * CASTELNUOVO DEL GARDA *</i>											TIPO AT		
P.	149	87	58	93	8.855	2.212	3,97	3,59	324	55				
T.					9.097		3,93	3,53			3	9	256	4,1
(A: 91%		B: 26%		C: 28%		D: 197 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
12927	<i>MONTRESOR F.LLI DI ANGELO & G.CARLO * CASTELNUOVO DEL GARDA * CA</i>											TIPO AT
P.	160	88	55	116	12.665	2.355	3,74	3,37	312	38		
T.					12.655		3,73	3,36		3	9	162 2,0
(A: 88%		B: 27%		C: 30%		D: 206 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13032	<i>ROMANI TIZIANO E SERGIO * SONA * SAN GIORGIO IN SALICI</i>											TIPO AT
P.	69	28	41	45	12.091	1.735	3,39	3,44	317	37		
T.					12.069		3,47	3,42		3	4	155 2,0
(A: 90%		B: 41%		C: 45%		D: 164 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13033	SOCIETÀ AGRICOLA BORTIGNON PAOLO E MARCO S.S. * SONA *											TIPO AT		
P.	67	43	64	45	11.146	2.439	3,58	3,42	321	35				
T.					11.113		3,57	3,40			3	8	163	1,9
(A: 89%		B: 37%		C: 12%		D: 180 gg.		E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13059	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIRELLI DANIELE E MIRKO * SONA *</i>											TIPO AT		
P.	109	57	52	83	12.570	1.753	3,67	3,30	313	27				
T.					12.575		3,72	3,31			3	10	156	3,3
(A: 90%		B: 38%		C: 28%		D: 223 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
21021	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PONTARA * CAPRINO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	18	6.748	1.584	4,13	3,65	318	44				
T.					6.826		4,13	3,64			5	3	261	2,6
(A: 88%		B: 10%		C: 20%		D: 288 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21023	<i>MESSETTI GIANPAOLO E MARCO A. * CAPRINO VERONESE * PAZZON</i>											TIPO AT		
P.	61	26	43	37	11.388	1.564	3,90	3,25	325	33				
T.					11.700		3,89	3,22			4	1	154	1,0
(A: 93%		B: 44%		C: 40%		D: 180 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21143	<i>ZANETTI FAUSTO E CESARINO * CAPRINO VERONESE * RUBIANA DI SOPRA</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	20	6.952	1.528	3,66	3,12	305	39				
T.					6.896		3,72	3,19			3	11	116	1,1
(A: 87%		B: 19%		C: 33%		D: 109 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
21189	<i>PAVONI DIEGO * CAPRINO VERONESE * SPIAZZI MONTE BALDO</i>											TIPO AT		
P.	16	13	81	15	7.011	1.146	3,74	3,47	278	40				
T.					7.010		3,74	3,48			5	7	107	1,9
(A: 77%		B: 7%		C: 13%		D: 67 gg.		E: 220 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
21232	SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN											TIPO AT		
P.	21	8	38	11	8.893	3.012	3,70	3,52	299	62				
T.					9.438		3,87	3,52			3	8	189	1,8
(A: 90%		B: 110%		C: 20%		D: 233 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		
Frisona Italiana														
21232	SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN											TIPO AT		
P.	54	20	37	40	9.465	1.493	3,93	3,49	325	38				
T.					9.577		3,95	3,51			3	7	250	1,8
(A: 93%		B: 45%		C: 50%		D: 175 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
Pezzata Rossa Italiana														
21232	SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN											TIPO AT		
P.	15	8	53	12	6.864	1.542	4,11	3,76	286	41				
T.					7.997		3,98	3,63			4	3	284	2,0
(A: 85%		B: 25%		C: 33%		D: 309 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21337	<i>FARM HOLSTEIN LA POSSESSION DI BOTTONA ADRIANO * CAPRINO VERONES</i>											TIPO AT		
P.	97	46	47	73	10.633	2.366	3,84	3,32	317	52				
T.					10.819		3,85	3,31			4	1	176	3,4
(A: 89%		B: 30%		C: 39%		D: 172 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21339	PELLEGRINI GIANLUIGI * CAPRINO VERONESE * BOI DI PESINA											TIPO AT		
P.	53	31	58	37	9.326	1.769	3,73	3,33	307	48				
T.					9.742		3,73	3,32			4	1	145	1,1
(A: 87%		B: 32%		C: 24%		D: 199 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
22109	<i>SOCIETA' AGRICOLA BACCI DI MARCHESINI CARLO E FABIO * FERRARA DI</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	16	4.166	828	4,24	3,66	312	43				
T.					4.270		4,27	3,63			5	8	216	1,4
(A: 87%		B: 28%		C: 44%		D: 122 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
23082	<i>TONELLI FRANCESCO * MALCESINE *</i>											TIPO AT
P.	28	21	75	19	6.962	2.164	3,90	3,82	274	72		
T.					7.153		3,92	3,86		4	10	227 2,3
(A: 79%	B: 12%	C: 16%	D: 306 gg.	E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
23128	<i>CHINCARINI OTTAVIO * MALCESINE *</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	17	6.512	1.587	3,91	3,74	322	47				
T.					6.604		3,96	3,71			4	11	226	1,7
(A: 89%		B: 24%		C: 24%		D: 251 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

23141	BASSO ANGELO * MALCESINE *											TIPO AT
P.	23	16	70	21	7.218	1.631	3,57	3,65	288	52		
T.					7.302		3,66	3,66		5	4	204 2,1
(A: 80%		B: 15%		C: 20%		D: 289 gg.		E: 277 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

Frisona Italiana

23141	BASSO ANGELO * MALCESINE *											TIPO AT
P.	20	12	60	19	7.900	1.794	3,35	3,35	260	31		
T.					7.839		3,33	3,35		3	11	115 1,4
(A: 74%		B: 18%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
23154	<i>DANTI MARCO * MALCESINE *</i>											TIPO AT		
P.	21	13	62	9	4.602	973	3,70	3,14	317	46				
T.					4.615		3,66	3,14			4	3	197	1,5
(A: 88%		B: 40%		C: 13%		D: 190 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
24035	BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *											TIPO AT
P.	7	6	86	7	6.077	429	3,95	3,53	267	54		
T.					6.258		4,01	3,54		5	4	145 1,3
	(A: 75%)		B: 17%	C: 0%	D: 300 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)				
Frisona Italiana												
24035	BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *											TIPO AT
P.	59	39	66	51	7.120	1.295	3,87	3,39	295	42		
T.					7.222		3,91	3,41		5	9	141 1,4
	(A: 84%)		B: 18%	C: 24%	D: 258 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				
Pezzata Rossa Italiana												
24035	BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *											TIPO AT
P.	11	9	82	12	6.492	1.365	3,78	3,31	253	46		
T.					6.512		3,82	3,34		6	4	75 1,4
	(A: 72%)		B: 10%	C: 10%	D: 244 gg.		E: 219 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

25009	<i>ALOISI GABRIELLA * SAN ZENO DI MONTAGNA * LUMINI</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	9.895	1.667	3,68	3,46	309	35				
T.					9.139		3,90	3,50			3	11	192	2,4
(A: 84%		B: 29%		C: 14%		D: 280 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

25009	<i>ALOISI GABRIELLA * SAN ZENO DI MONTAGNA * LUMINI</i>											TIPO AT		
P.	98	54	55	67	9.702	1.958	3,61	3,32	290	40				
T.					9.931		3,65	3,33			4	1	150	2,0
(A: 84%		B: 45%		C: 22%		D: 256 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30001	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHESINI SOCIETA' SEMPLICE * FUMANE *</i>											TIPO AT	
P.	7	6	86	6	6.039	397	3,52	2,94	285	21			
T.					6.209		3,49	2,90		4	10	128 1,6	
(A: 79%		B: 17%		C: 0%		D: 132 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30003	<i>CHESINI NATALINA * FUMANE *</i>											TIPO AT	
P.	7	7	100	3	5.453	1.300	3,99	3,29	333	29			
T.					5.453		3,99	3,29		7	5	282 2,7	
(A: 91%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
30058	<i>GRIGOLI GIACOMO * FUMANE * BREONIO</i>											TIPO AT	
P.	20	12	60	11	5.461	893	4,19	3,62	329	38			
T.					5.522		4,15	3,55		5	3	209 1,0	
(A: 91%		B: 18%		C: 29%		D: 184 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33002	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCONI DANIELE E MAINENTI GRAZIELLA S.S. * SA</i>											TIPO AT
P.	47	16	34	30	6.617	918	3,45	3,30	305	40		
T.					7.428		3,36	3,20		4	3	125 1,7
(A: 90%		B: 92%		C: 38%		D: 142 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

33016	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	136	67	49	98	11.439	2.151	3,88	3,72	308	40				
T.					11.234		3,91	3,72			3	7	135	2,7
(A: 89%		B: 33%		C: 35%		D: 177 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

33016	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	78	36	46	55	13.435	2.497	3,68	3,46	309	33				
T.					13.121		3,67	3,44			3	1	130	2,7
(A: 88%		B: 45%		C: 35%		D: 175 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

33027	<i>BUNOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	14	8.605	1.498	3,99	3,80	331	29				
T.					8.570		3,96	3,81			4	9	222	2,2
(A: 93%		B: 42%		C: 16%		D: 203 gg.		E: 308 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

33027	<i>BUNOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	15	9.365	2.956	3,37	3,38	314	33				
T.					9.524		3,37	3,37			4	2	277	3,0
(A: 88%		B: 29%		C: 18%		D: 155 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

33045	MAROGNA MATTEO E PIETRO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *											TIPO AT
P.	13	6	46	10	7.149	1.125	3,70	3,33	309	35		
T.					7.125		3,77	3,27		4	11	170 1,3
(A: 84%		B: 18%		C: 45%		D: 112 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

Frisona Italiana

33045	MAROGNA MATTEO E PIETRO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *											TIPO AT
P.	72	41	57	54	6.328	1.137	3,88	3,31	286	38		
T.					6.393		3,85	3,28		4	4	170 2,2
(A: 81%		B: 37%		C: 24%		D: 148 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33099	<i>LAVARINI FEDERICO E REMO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANT'ANNA D'AL</i>											TIPO AT		
P.	118	59	50	87	9.945	2.127	3,69	3,38	303	40				
T.					10.091		3,68	3,37			3	6	150	1,5
(A: 86%		B: 37%		C: 34%		D: 153 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33129	<i>MARCHESINI NICOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * CERNA</i>											TIPO AT
P.	74	41	55	59	11.726	2.561	3,81	3,28	305	40		
T.					11.715		3,77	3,28			3	6
											159	2,3
	(A: 87%	B: 29%	C: 31%	D: 167 gg.	E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33132	<i>ZIVELONGHI PAOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	20	12	60	11	7.010	1.330	3,78	3,17	311	36		
T.					7.116		3,73	3,16			4	4
	(A: 88%	B: 31%		C: 25%	D: 173 gg.			E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33144	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	6	9.138	1.772	3,85	3,34	298	27		
T.					8.938		3,86	3,32		4	2	117 2,4
(A: 80%	B: 0%	C: 14%	D: 0 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	5)			

Frisona Italiana

33144	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	65	33	51	53	8.170	1.751	3,83	3,37	299	30		
T.					8.134		3,85	3,40		4	9	98 2,1
(A: 86%	B: 32%	C: 34%	D: 180 gg.	E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

33207	<i>SOC. SEMPL. LAVARINI ARMANDO * SANT'ANNA D'ALFAEDO * FOSSE</i>										TIPO AT			
P.	196	85	43	146	10.433	2.809	3,55	3,33	280	56				
T.					10.912		3,56	3,31			4	3	156	2,8
(A: 84%		B: 45%		C: 38%		D: 224 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
33279	<i>GIACOPUZZI RENATO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT	
P.	9	6	67	8	11.501	560	3,97	3,45	311	20			
T.					10.807		3,93	3,42		4	9	132 2,8	
(A: 83%	B: 13%		C: 25%		D: 243 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Frisona Italiana													
33279	<i>GIACOPUZZI RENATO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT	
P.	139	76	55	100	12.399	2.295	3,72	3,29	315	32			
T.					12.234		3,73	3,30		3	6	158 3,0	
(A: 88%	B: 33%		C: 28%		D: 142 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
33282	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	23	7.564	1.269	3,64	3,39	305	38				
T.					7.757		3,60	3,36			4	1	140	2,0
	(A: 88%	B: 39%		C: 17%	D: 190 gg.			E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
Frisona Italiana														
33282	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	67	32	48	58	7.756	1.303	3,52	3,25	306	32				
T.					7.922		3,47	3,23			4	1	116	1,9
	(A: 88%	B: 37%		C: 35%	D: 191 gg.			E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33325	<i>BENEDETTI GIAMBATTISTA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * RONCONI</i>											TIPO AT		
P.	100	47	47	79	11.060	2.556	3,83	3,29	303	43				
T.					11.159		3,84	3,30			3	5	124	1,7
(A: 88%		B: 40%		C: 36%		D: 232 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40005	<i>PEZZO SILVINO E MASSIMO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	6	8.335	1.531	4,14	3,37	337	29				
T.					9.066		4,02	3,28			3	5	259	2,2
(A: 93%	B: 38%		C: 13%		D: 227 gg.		E: 262 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

40005	<i>PEZZO SILVINO E MASSIMO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	89	55	62	66	8.674	2.254	4,09	3,35	310	46				
T.					8.559		4,15	3,35			4	3	239	2,6
(A: 86%	B: 20%		C: 27%		D: 177 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
40010	<i>DAL DOSSO GIULIANO * BOSCO CHIESANUOVA * LUGHEZZANO</i>											TIPO AT		
P.	73	47	64	45	11.793	1.627	3,49	3,25	298	36				
T.					11.714		3,52	3,27			3	10	152	2,0
(A: 85%		B: 22%		C: 22%		D: 256 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
40032	<i>PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	10	7.446	792	3,61	3,35	300	24				
T.					7.416		3,61	3,38			3	7	93	1,7
(A: 83%		B: 40%		C: 20%		D: 22 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Frisona Italiana														
40032	<i>PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	14	8.099	1.225	3,40	3,19	317	36				
T.					8.009		3,41	3,21			5	4	128	1,9
(A: 88%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Pezzata Rossa Italiana														
40032	<i>PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	12	6.268	748	3,88	3,52	286	36				
T.					6.372		3,88	3,53			4	4	114	2,0
(A: 81%		B: 15%		C: 38%		D: 27 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40036	<i>SOC. AGR. SEMPL. PEROZENI MICHELE E SANDRO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	97	48	49	82	11.219	1.708	3,67	3,26	315	34		
T.					11.203		3,67	3,29		3	6	112 1,6
(A: 89%	B: 29%		C: 36%		D: 212 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
40083	<i>SOC.AGR. GIRLANDA GINO ALESS. E LUCA S.S. * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	85	37	44	65	9.031	1.521	3,41	3,30	302	47				
T.					9.161		3,31	3,29			3	9	144	2,2
(A: 88%		B: 42%		C: 40%		D: 240 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40105	ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *											TIPO AT		
P.	14	5	36	12	9.793	2.434	4,07	3,41	290	37				
T.					10.665		3,97	3,39			4	1	112	1,8
(A: 88%		B: 40%		C: 50%		D: 233 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

40105	ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *											TIPO AT		
P.	79	41	52	61	11.590	2.226	3,85	3,28	314	37				
T.					11.509		3,85	3,30			3	8	145	2,4
(A: 89%		B: 32%		C: 32%		D: 246 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40110	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	20	12	60	14	10.395	977	4,32	3,47	309	31				
T.					10.387		4,20	3,45			3	8	126	2,5
(A: 87%		B: 33%		C: 20%		D: 140 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

40110	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	168	84	50	123	10.687	1.806	4,13	3,46	314	33				
T.					10.718		4,11	3,45			3	6	143	2,8
(A: 89%		B: 38%		C: 32%		D: 167 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
41009	ROLLO GABRIELE * CERRO VERONESE *											TIPO AT		
P.	99	44	44	83	13.377	1.817	3,66	3,47	325	21				
T.					13.305		3,68	3,47			3	7	133	2,2
(A: 92%		B: 22%		C: 46%		D: 215 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41037	BRUNELLI GIOVANNI * CERRO VERONESE *											TIPO AT
P.	149	60	40	118	12.258	2.242	4,14	3,38	310	38		
T.					12.243		4,16	3,41		3	2	137 2,7
(A: 90%		B: 45%		C: 43%		D: 182 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

42007	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MASSELLA DANIELE E RENATO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	75	34	45	48	9.113	1.748	3,68	3,27	324	38		
T.					9.466		3,70	3,30			3	7
											188	1,8
(A: 92%		B: 47%		C: 33%		D: 195 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42014	I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE											TIPO AT		
P.	10	8	80	8	4.968	2.036	3,53	3,25	292	105				
T.					4.886		3,51	3,25			7	0	74	1,2
(A: 81%		B: 11%		C: 11%		D: 106 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Rendena

42014	I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE											TIPO AT		
P.	27	19	70	15	4.709	1.595	3,27	3,29	311	56				
T.					5.008		3,30	3,28			4	11	155	1,4
(A: 88%		B: 42%		C: 0%		D: 169 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
42015	<i>MELOTTI ORFEO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	14	9	64	11	7.720	1.071	3,66	3,44	321	37		
T.					7.528		3,68	3,45		3	11	118 1,3
(A: 88%		B: 27%		C: 18%		D: 239 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
42120	MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *											TIPO AT		
P.	15	5	33	9	6.889	716	3,91	3,70	298	46				
T.					7.455		3,78	3,51			3	7	162	1,3
(A: 87% B: 114% C: 29% D: 209 gg. E: 108 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Pezzata Rossa Italiana														
42120	MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *											TIPO AT		
P.	30	20	67	23	7.158	1.686	3,73	3,56	276	44				
T.					7.268		3,78	3,58			4	7	136	1,6
(A: 79% B: 25% C: 17% D: 177 gg. E: 101 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Grigio Alpina														
42120	MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *											TIPO AT		
P.	17	12	71	14	5.832	2.128	3,67	3,64	268	39				
T.					5.739		3,68	3,60			4	8	153	1,4
(A: 75% B: 21% C: 14% D: 191 gg. E: 120 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

43014	<i>SOCIETA' AGRICOLA ERBOGASTO GIOVANNI E PIETRO * GREZZANA * AZZAG</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	8	10.369	2.298	3,59	3,58	313	29				
T.					10.466		3,55	3,59			3	3	133	2,4
(A: 88%		B: 22%		C: 22%		D: 166 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

43014	<i>SOCIETA' AGRICOLA ERBOGASTO GIOVANNI E PIETRO * GREZZANA * AZZAG</i>											TIPO AT		
P.	75	41	55	60	11.413	1.983	3,45	3,43	310	33				
T.					11.281		3,45	3,43			3	9	137	1,9
(A: 87%		B: 23%		C: 33%		D: 144 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

43050	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	11.584	1.729	3,42	3,37	330	16				
T.					11.588		3,47	3,40			4	3	100	1,0
(A: 91%		B: 17%		C: 0%		D: 349 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

43050	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	221	112	51	178	11.284	2.291	3,47	3,31	317	34				
T.					11.214		3,48	3,30			3	8	135	1,1
(A: 89%		B: 36%		C: 32%		D: 171 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
43136	<i>LEDRI F.LLI SOC.AGR.SEMPL. * GREZZANA * ROMAGNANO</i>											TIPO AT
P.	154	86	56	116	10.226	1.589	3,91	3,32	320	33		
T.					10.601		3,91	3,28		4	1	120 1,4
(A: 90%		B: 44%		C: 21%		D: 166 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
43153	BOMBIERI RENZO & ILARIO * GREZZANA * LUGO											TIPO AT
P.	27	12	44	27	8.581	1.950	3,90	3,42	302	43		
T.					8.411		3,98	3,43			3	5
	(A: 84%	B: 21%		C: 50%	D: 238 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
44005	SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *											TIPO AT		
P.	12	9	75	11	10.395	1.686	3,34	3,27	315	32				
T.					10.197		3,40	3,31			3	9	150	1,7
	(A: 87%	B: 0%		C: 25%	D: 0 gg.			E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					
Bruna														
44005	SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *											TIPO AT		
P.	48	29	60	39	9.633	1.736	3,73	3,63	302	39				
T.					9.617		3,76	3,64			4	6	153	2,2
	(A: 85%	B: 29%		C: 24%	D: 215 gg.			E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					
Frisona Italiana														
44005	SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *											TIPO AT		
P.	14	8	57	11	10.858	1.943	3,44	3,31	320	31				
T.					10.752		3,45	3,32			3	3	137	1,9
	(A: 88%	B: 25%		C: 33%	D: 143 gg.			E: 197 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

44035	<i>ERBISTI LORENZO * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	14	9	64	10	2.962	748	3,78	3,47	267	48		
T.					3.233		3,75	3,41		4	2	203 1,5
(A: 78%		B: 36%		C: 18%		D: 145 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

44036	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT		
P.	36	22	61	26	10.872	2.236	3,78	3,49	302	33				
T.					10.920		3,78	3,48			3	5	127	2,1
(A: 85%	B: 20%		C: 27%		D: 195 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Pezzata Rossa Italiana

44036	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT		
P.	42	19	45	29	9.345	1.813	3,61	3,49	288	36				
T.					9.955		3,75	3,54			3	8	120	2,3
(A: 84%	B: 42%		C: 39%		D: 212 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
44040	<i>FRATELLI CANTERI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	78	40	51	70	9.885	1.919	3,62	3,40	299	37		
T.					10.022		3,67	3,40		3	5	158 1,8
(A: 86%		B: 26%		C: 38%		D: 174 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

44043	<i>BONOMI RENATO * ROVERE' VERONESE * SAN ROCCO DI PIEGARA</i>											TIPO AT		
P.	38	21	55	28	6.004	956	3,79	3,27	318	38				
T.					6.278		3,77	3,28			3	10	158	1,5
(A: 90%		B: 27%		C: 30%		D: 221 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
44044	SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC											TIPO AT
P.	13	7	54	10	7.331	645	3,59	3,38	291	34		
T.					7.688		3,59	3,40		2	8	117 1,9
	(A: 83%	B: 63%	C: 13%	D: 220 gg.	E: 13 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)						
Bruna												
44044	SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC											TIPO AT
P.	9	6	67	9	6.196	1.470	3,89	3,67	292	34		
T.					6.114		3,89	3,68		4	3	158 2,8
	(A: 82%	B: 13%	C: 25%	D: 294 gg.	E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						
Frisona Italiana												
44044	SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC											TIPO AT
P.	34	17	50	24	7.302	1.788	3,56	3,39	293	32		
T.					7.240		3,59	3,38		3	7	178 2,4
	(A: 83%	B: 62%	C: 19%	D: 168 gg.	E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
44114	SOCIETA` AGRICOLA GROSSULE LEOPOLDO E EMANUELE S.S. * ROVERE' V											TIPO AT
P.	109	58	53	93	10.043	1.766	3,94	3,28	298	36		
T.					10.126		4,01	3,31		3	9	125 2,2
(A: 85%		B: 33%		C: 31%		D: 214 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

44196	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMPOSTA SIMONE E ERMINIO S.S. * ROVERE' VERON</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	5	8.430	672	3,87	3,51	326	35				
T.					9.190		3,55	3,37			3	5	140	1,8
(A: 94%	B: 100%	C: 17%	D: 202 gg.	E: 229 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

Frisona Italiana

44196	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMPOSTA SIMONE E ERMINIO S.S. * ROVERE' VERON</i>											TIPO AT		
P.	47	22	47	35	7.921	1.373	3,72	3,43	297	29				
T.					8.725		3,68	3,31			4	8	147	2,2
(A: 88%	B: 62%	C: 24%	D: 237 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

44326	<i>DALLA BREA ALLEVAMENTO DI MONTAGNA S.S. * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	94	50	53	77	10.176	1.432	3,62	3,41	316	29				
T.					10.063		3,64	3,40			3	11	110	1,2
(A: 89%		B: 42%		C: 28%		D: 195 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46000	<i>BRUNELLI LUCIA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	14	6.592	1.393	3,48	3,17	280	38				
T.					6.660		3,49	3,20			4	9	175	1,4
(A: 81%		B: 13%		C: 20%		D: 326 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Frisona Italiana

46000	<i>BRUNELLI LUCIA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	39	17	44	27	7.171	1.376	3,50	3,13	304	42				
T.					6.903		3,50	3,13			4	7	165	1,7
(A: 85%		B: 44%		C: 37%		D: 177 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
46009	BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	5.858	1.173	3,45	3,15	298	31				
T.					6.161		3,60	3,18			5	6	121	1,9
	(A: 87%	B: 57%		C: 29%	D: 270 gg.			E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					
Frisona Italiana														
46009	BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	14	7	50	11	5.474	688	3,40	3,04	302	35				
T.					6.089		3,43	3,02			5	1	183	2,3
	(A: 88%	B: 36%		C: 36%	D: 186 gg.			E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					
Pezzata Rossa Italiana														
46009	BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	24	16	67	16	5.597	1.103	3,80	3,39	305	31				
T.					5.937		3,84	3,39			5	10	154	2,3
	(A: 87%	B: 37%		C: 16%	D: 169 gg.			E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

46013	<i>AZIENDA AGRICOLA COMERFARM DI COMERLATI SAURO * VELO VERONESE *</i>										TIPO AT	
P.	37	21	57	24	7.346	1.370	3,67	3,39	305	44		
T.					7.486		3,69	3,44		4	6	217 2,1
(A: 88%		B: 31%		C: 28%		D: 234 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

46018	<i>BALTIERI SAMUELE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	16	6.504	1.227	3,64	3,50	295	44				
T.					7.209		3,78	3,56			3	11	101	1,5
(A: 86%		B: 69%		C: 8%		D: 188 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

46018	<i>BALTIERI SAMUELE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	79	43	54	68	7.556	1.737	3,71	3,51	313	40				
T.					7.544		3,66	3,49			4	2	118	1,5
(A: 87%		B: 39%		C: 27%		D: 266 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
46026	FRATELLI ALBI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	49	37	76	41	6.471	1.345	3,74	3,34	310	32				
T.					6.502		3,77	3,34			4	7	118	1,2
(A: 86%		B: 26%		C: 5%		D: 134 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46027	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	43	20	47	37	9.104	1.323	3,83	3,36	306	29				
T.					8.724		3,89	3,36			4	0	132	2,1
(A: 85%		B: 43%		C: 33%		D: 146 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

46027	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	50	28	56	45	8.573	1.431	3,93	3,35	288	38				
T.					8.713		3,93	3,33			4	3	144	1,9
(A: 82%		B: 38%		C: 24%		D: 151 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

46028	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	18	6	33	16	5.686	1.386	3,95	3,65	322	47				
T.					5.515		3,88	3,49			4	8	200	1,6
(A: 89%		B: 33%		C: 60%		D: 261 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

46028	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	27	14	52	16	5.758	1.293	3,78	3,36	300	43				
T.					5.788		3,75	3,27			3	9	220	1,5
(A: 88%		B: 42%		C: 26%		D: 202 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

46031	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	12	7.670	1.659	3,52	3,41	312	32				
T.					8.044		3,46	3,37			4	3	171	2,1
(A: 89%		B: 14%		C: 36%		D: 310 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Pezzata Rossa Italiana

46031	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	20	6.674	886	3,80	3,52	294	28				
T.					6.774		3,80	3,47			5	8	132	1,7
(A: 83%		B: 18%		C: 35%		D: 220 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46032	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	25	12	48	20	6.008	1.729	3,69	3,44	296	44				
T.					5.969		3,72	3,39			4	1	138	1,6
(A: 85%		B: 50%		C: 33%		D: 305 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

46032	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	65	30	46	55	5.900	1.632	3,34	3,34	276	63				
T.					6.024		3,55	3,37			4	6	177	2,4
(A: 83%		B: 43%		C: 39%		D: 224 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46039	SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	14	6	43	11	5.994	1.015	3,38	3,18	286	30				
T.					5.984		3,55	3,29			4	4	135	1,4
(A: 85%		B: 42%		C: 50%		D: 153 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Pezzata Rossa Italiana

46039	SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *											TIPO AT		
P.	33	22	67	25	5.954	1.117	3,58	3,44	283	47				
T.					5.973		3,60	3,46			6	4	154	1,4
(A: 80%		B: 22%		C: 19%		D: 138 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
46041	GASPARI ROBERTO * VELO VERONESE *											TIPO AT
P.	80	53	66	54	7.886	2.214	4,19	3,44	316	41		
T.					8.064		4,17	3,40		4	5	206 2,6
(A: 88%	B: 27%		C: 17%		D: 168 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46048	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	63	36	57	52	6.978	1.097	3,60	3,44	286	36				
T.					7.011		3,67	3,41			4	2	98	1,9
(A: 83%		B: 39%		C: 22%		D: 206 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Pezzata Rossa Italiana

46048	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	16	6.605	1.425	3,70	3,45	286	42				
T.					6.505		3,72	3,39			4	8	78	1,3
(A: 80%		B: 31%		C: 38%		D: 205 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46062	STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE											TIPO AT		
P.	14	8	57	15	10.338	1.481	3,70	3,46	316	33				
T.					10.095		3,63	3,39			3	8	133	1,6
(A: 89%	B: 40%	C: 20%	D: 254 gg.	E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

Frisona Italiana

46062	STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE											TIPO AT		
P.	161	74	46	129	10.369	2.118	3,53	3,36	314	41				
T.					10.419		3,58	3,38			3	10	137	2,0
(A: 90%	B: 42%	C: 37%	D: 201 gg.	E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46076	<i>CAMPARA SIMONE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	6.349	1.889	3,81	3,20	260	64				
T.					6.508		3,81	3,25			4	0	117	1,4
(A: 73%		B: 40%		C: 0%		D: 128 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

46076	<i>CAMPARA SIMONE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	80	46	58	66	7.965	1.187	3,61	3,19	290	24				
T.					7.969		3,62	3,19			4	6	130	2,0
(A: 83%		B: 28%		C: 28%		D: 190 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46123	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	16	8.214	2.505	3,58	3,35	294	37				
T.					8.368		3,66	3,27			4	3	106	1,8
(A: 83%		B: 42%		C: 33%		D: 229 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Frisona Italiana

46123	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	97	54	56	76	9.136	1.898	3,77	3,33	318	36				
T.					9.201		3,77	3,29			4	2	178	2,6
(A: 90%		B: 23%		C: 33%		D: 216 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46143	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTE FRULLE S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	7	6.979	1.795	3,66	3,61	317	48				
T.					7.161		3,57	3,59			3	4	204	2,3
(A: 88%		B: 63%		C: 38%		D: 203 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

46143	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTE FRULLE S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	47	26	55	28	8.504	2.142	3,18	3,21	311	46				
T.					8.838		3,18	3,21			5	1	226	2,5
(A: 89%		B: 31%		C: 28%		D: 238 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

46171	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	30	21	70	25	9.305	1.306	4,47	3,45	304	35				
T.					9.281		4,48	3,45			4	3	131	2,9
(A: 85%		B: 19%		C: 19%		D: 163 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

46171	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	334	194	58	257	9.909	1.851	4,48	3,36	301	37				
T.					9.892		4,45	3,35			4	3	157	3,4
(A: 86%		B: 30%		C: 25%		D: 237 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
50041	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</i>											TIPO AT
P.	39	28	72	34	7.750	1.258	3,58	3,36	308	40		
T.					7.750		3,60	3,38		4	2	108 2,0
	(A: 86%		B: 18%		C: 15%		D: 161 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)	
Bruna												
50041	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</i>											TIPO AT
P.	11	5	45	11	7.289	1.775	3,73	3,77	312	50		
T.					7.576		3,73	3,70		5	1	121 1,9
	(A: 88%		B: 22%		C: 44%		D: 125 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)	
Frisona Italiana												
50041	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</i>											TIPO AT
P.	66	38	58	61	7.828	1.319	3,45	3,23	299	45		
T.					7.946		3,45	3,25		4	11	116 2,0
	(A: 85%		B: 25%		C: 28%		D: 190 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)	
Pezzata Rossa Italiana												
50041	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</i>											TIPO AT
P.	36	20	56	32	7.030	1.110	3,55	3,46	300	39		
T.					7.067		3,56	3,48		4	11	83 1,9
	(A: 85%		B: 29%		C: 29%		D: 245 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50042	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	27	11	41	14	5.740	1.383	3,60	3,46	296	41				
T.					6.321		3,61	3,42			3	7	205	1,6
(A: 90%		B: 87%		C: 27%		D: 225 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

50042	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	24	5.549	1.317	3,64	3,26	282	33				
T.					5.729		3,63	3,28			4	0	209	1,6
(A: 81%		B: 35%		C: 20%		D: 250 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
50050	TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA											TIPO AT		
P.	19	13	68	16	7.980	1.294	3,77	3,43	325	30				
T.					7.886		3,81	3,43			5	7	167	2,1
(A: 91%	B: 6%	C: 28%	D: 283 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)									
Bruna														
50050	TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA											TIPO AT		
P.	20	10	50	12	7.173	1.485	4,06	3,55	313	35				
T.					6.978		4,06	3,60			4	10	153	2,1
(A: 88%	B: 40%	C: 33%	D: 167 gg.	E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)									
Frisona Italiana														
50050	TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA											TIPO AT		
P.	71	46	65	43	7.981	1.603	3,91	3,37	313	44				
T.					8.033		3,91	3,37			4	9	184	2,9
(A: 88%	B: 24%	C: 21%	D: 144 gg.	E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									
Pezzata Rossa Italiana														
50050	TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	7.245	669	3,87	3,44	303	28				
T.					7.317		3,95	3,50			6	0	191	2,0
(A: 87%	B: 14%	C: 29%	D: 290 gg.	E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
53052	<i>VARALTA VITTORIO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	33	21	64	27	8.940	1.949	3,50	3,37	308	34				
T.					8.810		3,50	3,38			4	3	158	2,2
(A: 87%		B: 22%		C: 22%		D: 174 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

53064	<i>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</i>											TIPO AT
P.	55	41	75	49	8.151	1.630	3,75	3,36	300	47		
T.					8.225		3,78	3,37		4	5	137 2,7
(A: 83%	B: 4%	C: 23%	D: 337 gg.	E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							

Frisona Italiana

53064	<i>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</i>											TIPO AT
P.	209	96	46	160	7.832	1.888	3,81	3,41	296	52		
T.					7.890		3,81	3,38		4	2	157 2,6
(A: 85%	B: 45%	C: 38%	D: 190 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

53080	<i>STEFANELLI CIRILLO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	8.295	1.173	3,84	3,47	330	39				
T.					8.168		3,86	3,53			3	7	161	2,0
(A: 91%		B: 25%		C: 25%		D: 161 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

Frisona Italiana

53080	<i>STEFANELLI CIRILLO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	34	14	41	29	8.632	1.153	3,71	3,33	322	33				
T.					8.663		3,76	3,34			4	4	157	2,5
(A: 91%		B: 42%		C: 46%		D: 219 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54011	<i>LA CASARA DEI BORACIA DI PAGANI ELIO E CESARE SOC. * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	6	6.184	2.205	3,56	2,99	303	50				
T.					6.336		3,59	3,00			4	2	172	2,8
(A: 85%		B: 25%		C: 0%		D: 233 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

54011	<i>LA CASARA DEI BORACIA DI PAGANI ELIO E CESARE SOC. * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	9	5.179	1.591	3,49	3,02	254	20				
T.					5.553		3,55	3,02			5	10	185	3,4
(A: 80%		B: 30%		C: 30%		D: 238 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54018	<i>FURLANI QUIRINO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	6.887	2.222	4,18	3,44	280	45				
T.					7.041		4,13	3,43			3	5	121	2,1
(A: 78%		B: 29%		C: 14%		D: 71 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Frisona Italiana

54018	<i>FURLANI QUIRINO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	28	13	46	12	8.143	1.986	3,77	3,32	302	47				
T.					7.993		3,79	3,33			3	11	138	2,2
(A: 86%		B: 75%		C: 19%		D: 139 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

54023	<i>GAIGA SILVANO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MONTAGNE</i>											TIPO AT		
P.	24	10	42	14	8.084	1.857	3,62	3,27	321	32				
T.					8.375		3,67	3,28			3	7	163	3,3
(A: 93%		B: 71%		C: 29%		D: 216 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Pezzata Rossa Italiana

54023	<i>GAIGA SILVANO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MONTAGNE</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	11	7.209	1.982	3,38	3,30	299	62				
T.					7.560		3,31	3,31			4	11	154	3,8
(A: 86%		B: 50%		C: 0%		D: 227 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54025	<i>PAGANI NICOLA BRUNO LUCILLO E LUIGI S.S. * SELVA DI PROGNO * CAM</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	6.811	2.069	3,72	3,21	293	42				
T.					6.827		3,73	3,19			3	10	125	2,0
(A: 83%		B: 13%		C: 25%		D: 294 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

54025	<i>PAGANI NICOLA BRUNO LUCILLO E LUIGI S.S. * SELVA DI PROGNO * CAM</i>											TIPO AT		
P.	91	39	43	68	7.251	1.579	3,70	3,26	300	39				
T.					7.452		3,64	3,23			4	0	142	2,1
(A: 87%		B: 45%		C: 40%		D: 189 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
54043	<i>RONCARI ANGELO DOMENICO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MO</i>											TIPO AT		
P.	29	16	55	25	5.785	893	3,79	3,22	312	50				
T.					5.972		3,82	3,26			4	9	223	3,3
(A: 88%		B: 20%		C: 36%		D: 184 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

54071	<i>DAL BOSCO EIBANER LINO GIACOMINO * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT
P.	14	6	43	12	7.546	689	3,93	3,66	309	19		
T.					7.235		3,97	3,67		4	6	224 2,2
(A: 89%		B: 25%		C: 50%		D: 104 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

Frisona Italiana

54071	<i>DAL BOSCO EIBANER LINO GIACOMINO * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT
P.	17	10	59	12	8.753	1.236	3,66	3,21	315	33		
T.					8.626		3,61	3,21		4	2	151 1,8
(A: 88%		B: 31%		C: 23%		D: 143 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54079	<i>AZIENDA AGRICOLA FLORIO ORLANDO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	20	14	70	17	4.905	592	3,80	3,27	305	23				
T.					4.997		3,84	3,27			5	3	123	2,2
(A: 87%		B: 24%		C: 18%		D: 184 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Pezzata Rossa Italiana

54079	<i>AZIENDA AGRICOLA FLORIO ORLANDO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	19	15	79	18	4.648	643	3,85	3,32	316	22				
T.					4.603		3,84	3,33			4	10	127	2,2
(A: 87%		B: 6%		C: 17%		D: 205 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

54087	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT
P.	24	14	58	20	10.031	1.527	3,57	3,40	297	32		
T.					9.775		3,70	3,43		3	2	123 2,2
(A: 86%		B: 37%		C: 26%		D: 197 gg.		E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana

54087	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT
P.	58	32	55	47	10.369	1.787	3,61	3,30	310	35		
T.					10.257		3,65	3,32		3	6	136 2,5
(A: 88%		B: 23%		C: 33%		D: 185 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
54146	<i>FERRAZZETTA GIULIO, ALDO, DOMENICO, FRANCO e STEFANO * SELVA DI</i>											TIPO AT
P.	55	35	64	43	10.046	1.376	3,95	3,37	308	32		
T.					9.952		3,95	3,37		4	4	134 1,8
(A: 86%		B: 31%		C: 17%		D: 191 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
54169	<i>DAL BOSCO GIORGIO * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT		
P.	36	20	56	32	9.842	1.487	4,04	3,43	309	30				
T.					9.607		3,99	3,41			4	5	135	2,9
(A: 87%		B: 29%		C: 29%		D: 179 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
55025	<i>FINETTO RICCARDO * TREGNAGO *</i>											TIPO AT		
P.	67	46	69	55	7.053	1.056	3,76	3,46	313	33				
T.					7.050		3,78	3,46			5	1	151	2,2
(A: 87%		B: 12%		C: 23%		D: 175 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
55105	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SPINELLI GIOVANNI E SPINELLI GRAZIANO S.</i>											TIPO AT		
P.	79	47	59	57	8.750	1.827	3,91	3,42	324	41				
T.					8.898		3,93	3,42			3	9	165	1,7
(A: 91%		B: 31%		C: 24%		D: 202 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
55109	TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO											TIPO AT	
P.	21	13	62	19	9.149	1.828	3,61	3,49	284	29			
T.					9.372		3,66	3,56		4	1	127 2,0	
(A: 83%	B: 24%		C: 24%		D: 178 gg.		E: 222 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Frisona Italiana													
55109	TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO											TIPO AT	
P.	39	20	51	40	10.950	1.429	3,62	3,45	314	35			
T.					10.741		3,59	3,46		4	10	142 2,1	
(A: 86%	B: 22%		C: 38%		D: 158 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Pezzata Rossa Italiana													
55109	TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO											TIPO AT	
P.	23	15	65	23	9.407	1.746	3,59	3,47	298	42			
T.					9.300		3,57	3,46		4	4	116 1,8	
(A: 84%	B: 28%		C: 17%		D: 197 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
57006	<i>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE ROVERE * VESTENANOVA *</i>											TIPO AT
P.	20	13	65	16	6.070	1.454	3,65	3,52	293	34		
T.					6.147		3,68	3,51		4	9	157 2,9
(A: 82%		B: 24%		C: 24%		D: 133 gg.		E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

60024	<i>FAGNANI ALESSANDRO E GIULIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBAR</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	10.518	954	4,55	3,33	296	27				
T.					10.520		4,68	3,38			3	10	142	2,1
(A: 82%		B: 29%		C: 14%		D: 168 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

60024	<i>FAGNANI ALESSANDRO E GIULIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBAR</i>											TIPO AT		
P.	86	39	45	63	10.086	2.322	4,55	3,46	309	48				
T.					10.215		4,62	3,47			3	0	168	2,2
(A: 90%		B: 42%		C: 37%		D: 194 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
60806	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	94	46	49	50	9.077	2.002	3,75	3,44	304	55				
T.					9.162		3,71	3,42			4	0	166	1,5
(A: 86%		B: 55%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
60813	<i>GIACOPUZZI ANDREA * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	83	44	53	53	8.735	1.340	4,27	3,50	309	34				
T.					8.899		4,24	3,44			3	6	168	2,2
(A: 88%		B: 43%		C: 24%		D: 131 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61282	<i>PIGNA SOC. AGR. SEMPL. DI BAETTA PAOLO E CLAUDIO * CASTEL D'AZZA</i>											TIPO AT
P.	193	102	53	156	10.190	2.218	3,82	3,37	294	49		
T.					10.186		3,83	3,38		4	1	168 2,1
(A: 83%		B: 28%		C: 33%		D: 174 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
61400	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT	
P.	31	14	45	25	9.141	2.160	4,31	3,43	303	38			
T.					8.899		4,29	3,41		3	9	159 2,6	
	(A: 86%	B: 23%	C: 46%	D: 154 gg.	E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

Frisona Italiana												
61400	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT
P.	131	71	54	92	8.738	2.019	4,31	3,43	304	43		
T.					8.851		4,29	3,45		3	9	157 2,6
	(A: 86%	B: 45%	C: 23%	D: 171 gg.	E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

61501	<i>FINATO MARTINATI GUIDO * CONCAMARISE *</i>											TIPO AT		
P.	17	6	35	12	12.560	2.195	3,90	3,45	296	36				
T.					13.006		3,89	3,35			2	7	124	2,3
(A: 88%		B: 91%		C: 45%		D: 133 gg.		E: 57 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

61501	<i>FINATO MARTINATI GUIDO * CONCAMARISE *</i>											TIPO AT		
P.	318	204	64	252	13.386	2.621	3,87	3,39	304	34				
T.					13.363		3,90	3,41			3	6	146	2,5
(A: 86%		B: 21%		C: 23%		D: 161 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
61796	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VISENTIN LUIGINO, PAOLO E CRISTIANO *</i>											TIPO AT	
P.	73	43	59	57	10.143	1.508	4,65	3,48	319	31			
T.					10.232		4,74	3,45		3	8	169 2,6	
(A: 88%		B: 27%		C: 27%		D: 178 gg.		E: 78 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
61926	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CORTE DI CRISTOFOLI RAFAELLO, FLAVIO E NATA</i>											TIPO AT	
P.	145	78	54	105	10.865	1.654	4,00	3,36	309	33			
T.					11.162		3,98	3,31		3	11	154	3,1
(A: 88%		B: 32%		C: 30%		D: 204 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
61964	<i>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE LA CAMPAGNOLA * ISOLA RIZZA *</i>											TIPO AT		
P.	280	155	55	193	10.626	2.828	3,77	3,34	307	42				
T.					11.099		3,72	3,32			3	10	140	2,8
(A: 87%		B: 45%		C: 21%		D: 161 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
62013	<i>ORTOGARDEN DI LUCCHESI GIOVANNI * LEGNAGO *</i>											TIPO AT
P.	11	8	73	7	6.428	1.405	3,64	3,32	291	50		
T.					6.433		3,63	3,30		5	5	211 1,5
(A: 81%	B: 20%		C: 20%		D: 76 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62109	<i>SOC.AGR.ZOOT.LA PINETA di GUARISE L.G.P.S. * MINERBE *</i>											TIPO AT
P.	293	150	51	202	12.545	1.947	3,77	3,33	323	36		
T.					12.584		3,77	3,31		3	10	150 1,8
(A: 91%		B: 30%		C: 34%		D: 165 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62234	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BOVO ANDREA, NICOLA, GIANCARLO E FIOR</i>											TIPO AT
P.	120	47	39	83	10.151	1.557	3,66	3,34	321	33		
T.					10.271		3,65	3,34		4	1	144 1,7
(A: 92%		B: 56%		C: 41%		D: 183 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
62256	SOCIETA' AGRICOLA FARI LUIGI E MARCO S.S. * MOZZECANE *											TIPO AT		
P.	5	5	100	2	12.326	1.325	3,98	3,25	320	25				
T.					12.326		3,98	3,25			3	8	90	1,8
(A: 88%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana														
62256	SOCIETA' AGRICOLA FARI LUIGI E MARCO S.S. * MOZZECANE *											TIPO AT		
P.	122	65	53	82	12.195	1.876	4,11	3,34	308	31				
T.					12.093		4,10	3,36			3	11	147	2,5
(A: 88%		B: 33%		C: 30%		D: 207 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62277	SOCIETA' AGRICOLA ANSELMI CATTERINA E FIGLI S.S. * MOZZECANE * G											TIPO AT
P.	132	69	52	86	12.025	1.760	4,18	3,25	310	36		
T.					12.087		4,13	3,25		3	9	185 2,2
(A: 89%		B: 44%		C: 27%		D: 202 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62382	SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * NOGARA *											TIPO AT
P.	146	52	36	64	12.220	2.357	3,83	3,34	337	31		
T.					11.500		3,91	3,36			2	6
	(A: 95%	B: 73%		C: 40%		D: 174 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

62503	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	37	17	46	29	10.158	2.644	4,35	3,32	311	37				
T.					10.102		4,29	3,34			3	6	150	3,2
(A: 89%		B: 23%		C: 43%		D: 270 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

62503	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	1.011	491	49	734	10.061	2.246	4,31	3,35	309	34				
T.					9.918		4,30	3,36			3	5	174	3,8
(A: 91%		B: 36%		C: 36%		D: 195 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62508	<i>BENATI ANDREA E LUIGINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * OPPEANO *</i>											TIPO AT
P.	80	52	65	64	10.385	2.112	3,86	3,37	313	27		
T.					10.497		3,84	3,36			4	2
	(A: 88%	B: 23%		C: 20%		D: 189 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

63260	<i>AZIENDA AGRICOLA DE GUIDI SARA * SALIZZOLE *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	5	5.102	1.337	4,32	3,74	274	66		
T.					5.026		4,38	3,78		4	0	77 1,0
(A: 76%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

Pezzata Rossa Italiana

63260	<i>AZIENDA AGRICOLA DE GUIDI SARA * SALIZZOLE *</i>											TIPO AT
P.	68	29	43	45	6.286	1.371	3,86	3,55	302	50		
T.					6.445		3,81	3,51		5	2	103 1,0
(A: 87%		B: 53%		C: 36%		D: 231 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63622	<i>SOC. AGR. NORDERA FRATELLI E FIGLI s.s. * SAN MARTINO BUON ALBER</i>											TIPO AT
P.	751	416	55	597	12.592	2.214	4,42	3,33	306	34		
T.					12.505		4,38	3,33			3	4
											126	2,0
	(A: 87%	B: 33%		C: 28%	D: 174 gg.			E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63630	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	10.396	1.011	3,90	3,44	293	38				
T.					10.443		4,03	3,44			3	10	130	2,8
(A: 83%		B: 20%		C: 30%		D: 144 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

63630	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	264	126	48	200	10.528	1.709	4,00	3,47	302	29				
T.					10.719		4,01	3,46			3	8	117	2,2
(A: 87%		B: 42%		C: 33%		D: 199 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63665	SCANDOLA OTELLO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *											TIPO AT
P.	141	83	59	106	10.948	1.653	3,68	3,11	314	32		
T.					10.961		3,70	3,13		4	1	148 2,9
(A: 88%		B: 25%		C: 27%		D: 198 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
63674	<i>AZ. AGR. BONOMI ARMANDO E MAURO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN MAR</i>											TIPO AT		
P.	244	130	53	185	9.654	1.766	3,65	3,35	294	43				
T.					9.832		3,65	3,33			3	5	153	1,9
(A: 84%		B: 29%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63677	<i>CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	56	33	59	35	12.805	2.530	3,89	3,37	310	32				
T.					12.771		3,88	3,36			3	7	144	1,7
(A: 88%		B: 46%		C: 15%		D: 146 gg.		E: 196 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

63677	<i>CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	95	68	72	69	12.870	2.555	3,63	3,14	296	46				
T.					12.979		3,63	3,16			4	10	197	2,2
(A: 84%		B: 13%		C: 19%		D: 195 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64002	<i>IMMOBILIARE AGRICOLA CORTE NODARI S.S.DI PASETTO MARCO & C. SOC</i>											TIPO AT
P.	806	389	48	570	11.666	2.171	3,92	3,42	314	36		
T.					11.535		3,94	3,41		3	2	146 3,3
(A: 89%		B: 42%		C: 32%		D: 162 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64116	S.S.AGR.PEZZINI ENDJ E GIUSEPPE * VALEGGIO SUL MINCIO *											TIPO AT		
P.	202	90	45	148	12.287	1.676	3,79	3,27	302	41				
T.					12.593		3,82	3,24			3	6	143	2,0
(A: 88%		B: 42%		C: 37%		D: 185 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

64131	<i>SOCIETA AGRICOLA CORDIOLI ALBERTO E MARIANO * VALEGGIO SUL MINCI</i>											TIPO AT		
P.	50	32	64	34	9.991	2.660	3,57	3,58	324	33				
T.					10.557		3,53	3,56			4	7	161	1,5
(A: 91%		B: 22%		C: 22%		D: 179 gg.		E: 223 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Pezzata Rossa Italiana

64131	<i>SOCIETA AGRICOLA CORDIOLI ALBERTO E MARIANO * VALEGGIO SUL MINCI</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	11	8.784	2.230	3,57	3,65	305	33				
T.					8.976		3,56	3,63			5	4	166	1,2
(A: 87%		B: 18%		C: 18%		D: 217 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

64224	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	25	8	32	17	7.826	1.486	3,61	3,32	276	31				
T.					8.057		3,67	3,39			5	2	131	2,5
(A: 85%		B: 86%		C: 43%		D: 222 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Pezzata Rossa Italiana

64224	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	15	6.509	817	3,42	3,31	264	28				
T.					6.370		3,43	3,33			6	0	116	2,3
(A: 73%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

64228	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	18	10.100	2.352	3,50	3,23	307	20				
T.					9.903		3,50	3,26			4	2	128	2,5
(A: 86%		B: 40%		C: 20%		D: 145 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

64228	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	112	64	57	87	10.239	2.272	3,38	3,28	316	32				
T.					10.023		3,46	3,31			3	8	128	2,4
(A: 89%		B: 40%		C: 20%		D: 241 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64314	SOC. AGR. CORSO ANDREA E GIOVANNI * VERONELLA *											TIPO AT		
P.	46	23	50	36	10.201	2.596	3,97	3,38	316	30				
T.					10.062		3,90	3,33			4	1	179	2,7
(A: 88%		B: 34%		C: 34%		D: 162 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64368	<i>BELLEI ANNALISA * ZIMELLA * SANTO STEFANO</i>											TIPO AT		
P.	144	81	56	119	10.511	1.894	4,05	3,39	304	43				
T.					10.500		4,09	3,38			3	7	142	1,1
(A: 85%		B: 28%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64400	<i>AZ. AGR. VIGAXIO SOC. AGR. SEMPLICE * VIGASIO *</i>											TIPO AT
P.	47	24	51	28	8.315	1.465	4,63	3,49	320	28		
T.					8.239		4,57	3,46			3	6
	(A: 90%	B: 42%		C: 27%		D: 217 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
64404	<i>AZIENDA AGRICOLA FORETTE DI FINEZZO MATTEO * VIGASIO * FORETTE</i>											TIPO AT		
P.	71	45	63	56	9.960	2.440	3,87	3,46	314	40				
T.					9.783		3,85	3,45			3	11	162	2,4
(A: 89%		B: 31%		C: 17%		D: 144 gg.		E: 213 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64407	SABARI SAS DI ALBERTO BERLINGERI & C. * VIGASIO *											TIPO AT		
P.	73	41	56	56	7.657	2.281	3,63	3,47	294	49				
T.					7.987		3,59	3,42			4	6	148	1,0
(A: 85%		B: 40%		C: 21%		D: 189 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64416	<i>MARCONCINI SILVANO MARIO * VIGASIO *</i>											TIPO AT
P.	133	72	54	104	12.819	1.612	3,36	3,37	321	37		
T.					12.731		3,43	3,38		3	5	170 3,3
(A: 90%		B: 31%		C: 31%		D: 157 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64613	<i>BEGNONI FARM DI BEGNONI MIRKO * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT
P.	522	263	50	357	11.317	2.094	3,94	3,42	324	37		
T.					11.247		3,93	3,41			3	6
	(A: 91%	B: 35%		C: 33%		D: 157 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
64633	SOCIETA' AGRICOLA DI CORDIOLI RICCARDO E C. SAS * VILLAFRANCA DI											TIPO AT		
P.	91	49	54	59	12.337	1.641	3,73	3,40	302	28				
T.					12.605		3,73	3,39			3	2	133	2,9
(A: 86%		B: 48%		C: 21%		D: 159 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64657	<i>MORANDINI CORRADO E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VILLAFR</i>											TIPO AT		
P.	48	22	46	38	10.184	1.939	3,95	3,39	317	31				
T.					10.227		3,94	3,36			3	11	137	1,3
(A: 89%		B: 39%		C: 39%		D: 204 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64707	<i>SOCIETA` AGRICOLA ANSELMI GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * ZEVIO * S</i>											TIPO AT
P.	118	78	66	92	11.274	1.882	3,99	3,36	309	31		
T.					11.488		3,97	3,35		3	6	130 2,4
(A: 87%		B: 27%		C: 17%		D: 144 gg.		E: 210 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
64721	<i>FONTANA MARIO FONTANA MARINO E FONTANA DANIELE SOCIETA` AGRICOLA</i>											TIPO AT
P.	135	89	66	108	9.557	1.581	4,18	3,41	308	31		
T.					9.475		4,20	3,44		4	4	134 2,0
(A: 87%		B: 24%		C: 19%		D: 183 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64730	<i>DE GUIDI F.LLI DI DE GUIDI ARONNE E C. SOC. S. * ZEVIO *</i>											TIPO AT
P.	79	54	68	55	12.057	1.799	3,59	3,31	309	33		
T.					12.071		3,59	3,31		3	11	135 1,7
(A: 86%		B: 23%		C: 17%		D: 113 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64733	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALDEGHERI E F.LLI * ZEVIO *</i>											TIPO AT
P.	113	53	47	69	10.321	2.000	3,77	3,61	343	36		
T.					10.362		3,75	3,57		3	5	208 2,6
(A: 95%		B: 49%		C: 33%		D: 194 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64734	FONTANA GIULIO E FONTANA LUCIANO * ZEVIO * SANTA MARIA											TIPO AT		
P.	130	77	59	105	12.690	1.884	3,31	3,38	314	22				
T.					12.603		3,34	3,38			3	6	127	3,0
(A: 88%		B: 31%		C: 22%		D: 190 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64758	<i>SOC.AGR. BONADIMAN UGO E FIGLI VINICIO, RINALDO E GIUSEPPE * ZEV</i>											TIPO AT
P.	89	47	53	62	11.563	1.895	3,84	3,51	321	47		
T.					11.398		3,88	3,52			3	8
	(A: 91%	B: 33%		C: 30%		D: 242 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
64801	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI DESTROTTI SIMONE E DE ANGELI</i>											TIPO AT	
P.	180	100	56	126	9.772	2.403	3,61	3,48	307	48			
T.					9.793		3,63	3,47		4	0	197 3,2	
(A: 87%		B: 27%		C: 30%		D: 182 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

64806	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	15	5	33	12	6.453	301	3,84	3,67	307	28				
T.					6.667		3,88	3,70			3	4	178	2,9
(A: 90%		B: 50%		C: 50%		D: 178 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

64806	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	32	12	38	26	6.513	1.605	3,77	3,71	308	59				
T.					7.134		3,78	3,66			3	10	232	2,8
(A: 91%		B: 31%		C: 54%		D: 175 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

64837	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	24	13	54	19	8.092	1.308	3,98	3,57	321	25				
T.					8.655		3,99	3,54			4	1	177	2,0
(A: 91%		B: 41%		C: 24%		D: 183 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Rendena

64837	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	32	14	44	27	5.968	1.539	3,66	3,49	287	30				
T.					6.128		3,58	3,45			4	1	136	2,0
(A: 85%		B: 46%		C: 42%		D: 173 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

64846	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	47	23	49	41	9.274	1.799	4,20	3,54	309	60				
T.					9.367		4,16	3,54			3	7	137	1,7
(A: 93%		B: 42%		C: 30%		D: 222 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

64846	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	47	26	55	43	9.375	2.315	4,05	3,55	308	70				
T.					9.518		4,08	3,50			3	9	161	2,1
(A: 86%		B: 33%		C: 28%		D: 137 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64908	<i>LEONI ANDREA * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT
P.	73	36	49	56	12.308	2.111	4,30	3,32	309	33		
T.					12.838		4,26	3,29		3	7	152 1,7
(A: 88%		B: 26%		C: 38%		D: 162 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64910	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINCIO DI STANGHELLINI PAOLO, NICOLA E ZAGO DO</i>											TIPO AT
P.	148	74	50	104	12.415	2.429	4,17	3,24	312	40		
T.					12.292		4,16	3,24			3	5
	(A: 88%	B: 42%		C: 30%		D: 137 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64921	<i>SOCIETA' AGRICOLA TONINVESTGROUP DI TONINI CRISTIAN E SARA SOCIE</i>											TIPO AT		
P.	164	101	62	128	10.595	1.853	4,37	3,49	306	33				
T.					10.791		4,37	3,49			3	8	154	2,6
(A: 87%		B: 23%		C: 24%		D: 206 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

65024	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	22	7.668	1.177	3,75	3,40	311	42				
T.					7.523		3,76	3,40			4	0	142	2,7
(A: 88%		B: 20%		C: 32%		D: 240 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

65024	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT		
P.	134	65	49	93	7.052	1.588	3,67	3,30	298	44				
T.					7.265		3,64	3,29			4	0	163	2,8
(A: 86%		B: 40%		C: 33%		D: 165 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

65204	<i>AZ.AGR. POZZERLE SOCIETA' AGRICOLA * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	79	44	56	56	11.358	2.695	3,62	3,41	298	48				
T.					11.466		3,62	3,43			3	10	157	1,5
(A: 85%		B: 36%		C: 24%		D: 163 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Pezzata Rossa Italiana

65204	<i>AZ.AGR. POZZERLE SOCIETA' AGRICOLA * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	10	9.948	1.682	3,34	3,52	293	40				
T.					9.639		3,47	3,57			4	5	168	1,5
(A: 85%		B: 30%		C: 40%		D: 88 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
65283	<i>MAZZI SERGIO * VERONA * MADONNA DI DOSSOBUONO</i>											TIPO AT		
P.	69	47	68	52	11.650	2.459	3,42	3,34	288	49				
T.					11.783		3,43	3,32			3	10	117	2,0
(A: 80%		B: 25%		C: 15%		D: 65 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
65412	SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * SALIZZOLE * BIONDE D											TIPO AT
P.	163	116	71	145	12.006	2.914	3,74	3,28	309	38		
T.					11.819		3,74	3,30		4	0	192 1,0
(A: 87%		B: 2%		C: 28%		D: 154 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
65432	<i>DOLCI STEFANO * SALIZZOLE * ENGAZZA</i>											TIPO AT
P.	84	66	79	58	8.186	2.689	4,16	3,47	321	42		
T.					8.001		4,16	3,46		4	5	184 1,6
(A: 89%	B: 13%	C: 12%	D: 146 gg.	E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
65938	<i>BERTAIOLA ROBERTO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT
P.	75	50	67	45	12.460	2.092	3,13	3,52	325	46		
T.					12.308		3,12	3,52			3	8
	(A: 90%	B: 17%		C: 22%		D: 137 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
66401	<i>PICCOLI PAOLO GUGLIEMO S.S. * ZEVIO * SANTA MARIA</i>											TIPO AT
P.	35	16	46	25	8.566	1.019	3,81	3,46	319	38		
T.					8.639		3,76	3,41		3	1	155 1,2
(A: 89%		B: 46%		C: 33%		D: 194 gg.		E: 232 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

66405	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	8	10.855	1.628	4,19	3,45	301	27				
T.					10.947		4,25	3,42			3	6	129	1,7
(A: 86%		B: 44%		C: 22%		D: 137 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

66405	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	86	43	50	61	10.856	1.529	4,26	3,34	304	29				
T.					11.059		4,29	3,33			3	7	138	1,9
(A: 87%		B: 41%		C: 30%		D: 171 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

66611	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	15	8.900	2.037	4,69	3,55	323	35				
T.					9.163		4,47	3,52			4	10	174	1,8
(A: 91%		B: 35%		C: 41%		D: 103 gg.		E: 215 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

66611	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	447	245	55	243	9.540	2.265	4,35	3,52	327	37				
T.					9.700		4,41	3,47			4	7	183	1,7
(A: 92%		B: 42%		C: 24%		D: 172 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Verona

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

67139	<i>ALLEVAMENTO CORTE MARIA GRAZIA DI SBIZZERA RENZO E * GAZZO VERON</i>										TIPO AT			
P.	224	126	56	165	11.061	2.029	3,58	3,25	299	34				
T.					11.367		3,60	3,26			3	6	143	2,3
(A: 86%		B: 45%		C: 20%		D: 172 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

67258	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	12	11.060	1.376	3,50	3,18	310	31				
T.					11.243		3,51	3,18			2	9	116	2,0
(A: 87%		B: 69%		C: 8%		D: 129 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

67258	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT		
P.	419	215	51	297	10.724	2.186	3,80	3,25	308	37				
T.					10.909		3,78	3,24			3	6	126	2,4
(A: 88%		B: 45%		C: 27%		D: 170 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
67469	SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG											TIPO AT		
P.	11	5	45	8	10.870	1.888	3,44	3,05	307	28				
T.					10.492		3,50	3,21			3	1	157	2,8
	(A: 89%)		B: 57%		C: 29%		D: 197 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		6)	
Frisona Italiana														
67469	SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG											TIPO AT		
P.	203	110	54	150	9.133	2.033	3,80	3,37	310	40				
T.					9.131		3,81	3,38			4	3	204	3,4
	(A: 88%)		B: 30%		C: 31%		D: 195 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	
Pezzata Rossa Italiana														
67469	SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	8.914	1.450	3,61	3,46	301	39				
T.					9.322		3,70	3,45			6	10	136	2,8
	(A: 86%)		B: 25%		C: 25%		D: 180 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

68024	<i>CORDIOLI LUCIANO NOE' E COMPARIN ROSITA S.S. * VILLAFRANCA DI VE</i>											TIPO AT		
P.	33	24	73	23	9.072	2.231	3,75	3,59	325	44				
T.					9.030		3,76	3,57			4	7	224	3,9
(A: 90%		B: 10%		C: 20%		D: 205 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Frisona Italiana

68024	<i>CORDIOLI LUCIANO NOE' E COMPARIN ROSITA S.S. * VILLAFRANCA DI VE</i>											TIPO AT		
P.	109	63	58	68	8.981	2.623	3,89	3,48	320	50				
T.					9.265		3,84	3,45			4	0	224	3,9
(A: 90%		B: 24%		C: 29%		D: 123 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

68220	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	37	24	65	30	10.052	1.509	3,85	3,52	302	34				
T.					10.313		3,86	3,47			3	9	155	2,2
(A: 85%		B: 23%		C: 20%		D: 153 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

68220	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	191	104	54	149	9.824	1.980	3,80	3,40	297	41				
T.					10.213		3,80	3,37			3	9	159	2,3
(A: 85%		B: 32%		C: 30%		D: 190 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31	<i>TISATO SILVANO * ORGIANO *</i>											TIPO AT	
P.	26	11	42	21	8.281	1.744	3,84	3,41	301	30			
T.					8.514		3,91	3,39		3	9	166 2,4	
	(A: 87%	B: 42%		C: 42%		D: 186 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
565	CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	44	23	52	32	10.231	1.815	3,72	3,50	313	37				
T.					10.455		3,70	3,45			3	11	111	2,0
	(A: 89%)		B: 57%		C: 18%		D: 171 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Bruna														
565	CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	23	15	65	20	8.799	1.369	4,13	3,75	318	23				
T.					9.102		4,09	3,72			5	7	170	2,6
	(A: 89%)		B: 15%		C: 25%		D: 179 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Frisona Italiana														
565	CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	30	19	63	31	10.385	2.469	3,61	3,31	302	39				
T.					10.724		3,63	3,33			5	3	119	2,0
	(A: 84%)		B: 11%		C: 30%		D: 196 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
910	<i>SCHIAVO MARINO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	25	8.062	1.239	4,48	3,65	314	51				
T.					7.931		4,44	3,60			3	7	254	2,4
(A: 88%		B: 36%		C: 32%		D: 154 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
1024	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT	
P.	29	19	66	19	8.672	1.590	4,13	3,57	293	40			
T.					8.788		4,07	3,57		4	1	114 1,9	
	(A: 82%	B: 26%	C: 17%	D: 165 gg.	E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
Frisona Italiana													
1024	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT	
P.	14	8	57	11	7.165	1.818	4,02	3,50	313	37			
T.					8.010		4,05	3,50		3	5	131 2,1	
	(A: 90%	B: 36%	C: 27%	D: 192 gg.	E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							
Pezzata Rossa Italiana													
1024	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT	
P.	32	23	72	30	8.398	1.264	4,36	3,76	314	38			
T.					8.311		4,27	3,73		3	9	118 1,9	
	(A: 87%	B: 14%	C: 18%	D: 254 gg.	E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1347	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	14	12	86	10	5.233	976	3,61	3,17	295	44				
T.					5.270		3,63	3,18			6	7	141	1,7
(A: 82%		B: 8%		C: 8%		D: 263 gg.		E: 47 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Pezzata Rossa Italiana

1347	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	7	4.656	606	3,58	3,16	288	33				
T.					4.750		3,59	3,16			6	0	110	1,6
(A: 82%		B: 22%		C: 11%		D: 239 gg.		E: 9 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1390	<i>VISONA' DALLA POZZA VALERIO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT
P.	27	8	30	15	7.171	1.600	3,99	3,33	298	47		
T.					8.006		3,98	3,30			3	11
											167	2,0
	(A: 90%	B: 108%		C: 38%	D: 202 gg.			E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

1909	<i>DAL PRA' GRAZIA MARIA * ENEGO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	4.419	657	3,62	3,10	288	19				
T.					4.479		3,58	3,16			4	7	137	1,3
(A: 82%	B: 20%		C: 0%		D: 249 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

Grigio Alpina

1909	<i>DAL PRA' GRAZIA MARIA * ENEGO *</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	11	3.431	978	3,81	3,43	276	41				
T.					3.483		3,76	3,41			6	3	110	1,5
(A: 76%	B: 20%		C: 0%		D: 154 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1910	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT
P.	32	17	53	22	12.268	1.777	3,68	3,38	319	28		
T.					12.107		3,73	3,42		4	2	137 2,1
(A: 90%		B: 32%		C: 32%		D: 150 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

Frisona Italiana

1910	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT
P.	559	304	54	382	11.726	2.050	3,73	3,44	309	32		
T.					11.756		3,74	3,44		3	7	138 2,2
(A: 88%		B: 43%		C: 23%		D: 195 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

10109	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	9	6.358	1.164	4,30	3,47	320	50				
T.					6.350		4,25	3,46			6	2	188	1,3
(A: 86%		B: 23%		C: 31%		D: 161 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	6)		

Burlina

10109	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	16	7	44	11	5.251	1.267	4,19	3,59	299	51				
T.					5.299		4,14	3,60			6	1	160	1,5
(A: 88%		B: 45%		C: 36%		D: 312 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10125	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT
P.	15	11	73	14	9.708	1.201	4,12	3,43	291	28		
T.					9.611		4,03	3,39		4	3	112 1,7
(A: 81%		B: 25%		C: 8%		D: 194 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

Frisona Italiana

10125	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT
P.	31	19	61	22	9.840	2.124	4,33	3,33	294	37		
T.					9.731		4,32	3,36		4	2	118 1,9
(A: 84%		B: 35%		C: 17%		D: 202 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10211	<i>RIGONI FRANCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	41	30	73	34	8.768	1.428	3,43	3,16	307	34		
T.					8.935		3,45	3,17			4	5
	(A: 86%	B: 21%		C: 12%		D: 276 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
10220	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	7.524	911	3,96	3,55	299	21				
T.					7.863		3,88	3,55			4	5	158	2,5
	(A: 85%)		B: 29%		C: 14%		D: 205 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Bruna														
10220	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	31	22	71	25	7.109	1.230	3,86	3,65	307	33				
T.					7.372		3,82	3,64			7	1	155	2,2
	(A: 87%)		B: 24%		C: 12%		D: 233 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Pezzata Rossa Italiana														
10220	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	26	18	69	20	7.638	1.313	3,73	3,51	294	35				
T.					7.664		3,70	3,50			4	10	135	1,9
	(A: 82%)		B: 30%		C: 10%		D: 97 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10229	VESCOVI ALESSANDRO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	28	21	75	17	8.357	1.333	3,79	3,33	321	46		
T.					8.478		3,79	3,34		4	0	185 1,7
(A: 90%		B: 22%		C: 9%		D: 221 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
10230	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	23	17	74	18	7.525	965	3,69	3,25	301	34				
T.					7.345		3,68	3,27			4	7	120	2,0
(A: 83%		B: 15%		C: 15%		D: 115 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Frisona Italiana														
10230	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	10	6.277	1.265	3,62	3,18	282	34				
T.					6.520		3,59	3,18			7	1	135	2,1
(A: 79%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
10230	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	76	54	71	65	6.557	832	3,70	3,34	287	27				
T.					6.642		3,73	3,34			5	6	96	1,6
(A: 81%		B: 19%		C: 16%		D: 221 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10231	<i>AZ. AGR. NAPPA DI RIGONI DAVIDE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	22	17	77	18	8.037	1.109	3,79	3,27	288	14				
T.					8.258		3,74	3,26			4	7	131	1,8
(A: 82%		B: 16%		C: 11%		D: 295 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
10233	<i>BORTOLI ALDO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	27	17	63	16	7.467	1.389	3,91	3,42	318	32			
T.					7.439		3,89	3,43		5	0	173 2,2	
(A: 87%	B: 17%		C: 26%		D: 281 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
10239	<i>RODEGHIERO OSCAR * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	49	39	80	43	4.461	1.078	3,47	3,38	283	32		
T.					4.494		3,50	3,38		6	4	129 1,6
(A: 79%		B: 7%		C: 15%		D: 162 gg.		E: 44 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
10241	<i>SOC. AGRICOLA SEMPLICE TOP ALPI DI RIGONI ANTONIO E GABRIELE * A</i>											TIPO AT		
P.	72	46	64	60	8.965	1.389	3,72	3,62	301	33				
T.					8.837		3,75	3,63			4	3	145	1,8
(A: 86%		B: 26%		C: 21%		D: 246 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

10244	<i>ALPES S.S. DI PESAVENTO GIULIANO * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	200	113	57	130	10.687	2.991	3,69	3,48	325	41				
T.					10.667		3,70	3,47			3	10	166	1,0
(A: 91%		B: 28%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Angler

10244	<i>ALPES S.S. DI PESAVENTO GIULIANO * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	8.058	1.360	4,15	3,85	317	41				
T.					8.170		4,11	3,84			4	5	129	1,0
(A: 88%		B: 14%		C: 29%		D: 89 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10246	MOSELE CRISTIANO AZ.AGRICOLA * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	31	21	68	27	10.973	1.726	3,53	3,20	287	30				
T.					10.874		3,55	3,21			4	5	123	1,9
(A: 80%		B: 24%		C: 16%		D: 230 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10252	RIGONI RUGGERO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	33	23	70	23	9.428	1.388	3,98	3,74	302	34				
T.					9.488		3,99	3,71			4	10	160	2,7
(A: 85%		B: 22%		C: 15%		D: 146 gg.		E: 44 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

10252	RIGONI RUGGERO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	17	11	65	14	10.795	692	3,93	3,39	311	32				
T.					10.948		3,84	3,30			4	7	124	1,9
(A: 87%		B: 31%		C: 15%		D: 271 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10253	<i>AZ.AGRICOLA CUNICO FABIO E PANOZZO S.S. * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	66	45	68	51	7.757	1.936	3,29	3,30	288	61				
T.					7.785		3,32	3,32			5	10	189	2,7
(A: 85%		B: 22%		C: 17%		D: 264 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10257	<i>RIGONI FABRIZIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	51	33	65	35	8.266	1.613	3,78	3,51	313	48				
T.					8.424		3,79	3,49			5	3	200	2,4
(A: 88%		B: 13%		C: 27%		D: 216 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10262	<i>RIGONI ANDREA * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	27	14	52	22	7.182	1.136	4,02	3,38	316	34		
T.					7.379		4,01	3,38		4	6	172 2,8
(A: 89%		B: 23%		C: 36%		D: 208 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10265	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	40	23	58	28	8.178	1.590	3,69	3,80	309	36				
T.					8.134		3,71	3,81			4	4	153	2,2
(A: 88%		B: 37%		C: 23%		D: 137 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

10265	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	29	17	59	22	9.961	1.407	3,27	3,41	317	23				
T.					9.521		3,37	3,40			3	7	140	2,0
(A: 89%		B: 36%		C: 23%		D: 285 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
10267	BASSO GIANFRANCO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	43	21	49	35	7.559	1.216	3,95	3,70	298	26		
T.					7.906		3,94	3,71		4	5	194 2,2
(A: 88%		B: 29%		C: 38%		D: 274 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10268	<i>BENETTI DIEGO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	29	19	66	23	7.197	1.556	3,63	3,28	307	46				
T.					7.357		3,61	3,25			5	10	195	2,2
(A: 85%		B: 16%		C: 24%		D: 186 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10270	<i>AZ. AGRICOLA COSTA ANTONIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	32	22	69	22	9.160	1.731	3,61	3,23	290	41				
T.					9.084		3,59	3,26			4	10	149	1,8
(A: 81%		B: 19%		C: 19%		D: 257 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

10273	<i>RIGONI DIEGO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	90	51	57	74	10.848	1.919	3,93	3,51	315	28				
T.					10.651		3,85	3,48			3	9	163	2,8
(A: 89%		B: 29%		C: 27%		D: 226 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10276	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	19	16	84	18	8.804	1.526	3,81	3,73	314	33				
T.					8.664		3,82	3,73			5	6	127	2,2
(A: 86%		B: 0%		C: 16%		D: 0 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

10276	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	28	18	64	21	9.629	2.370	3,48	3,27	293	49				
T.					9.610		3,53	3,30			4	4	149	2,3
(A: 84%		B: 27%		C: 18%		D: 207 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10277	<i>BASSO MODESTO & GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	24	13	54	22	8.428	1.055	3,21	3,43	293	24				
T.					8.264		3,29	3,51			5	5	151	1,8
(A: 84%		B: 25%		C: 35%		D: 255 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

Frisona Italiana

10277	<i>BASSO MODESTO & GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	32	17	53	30	9.817	1.789	3,06	3,10	297	40				
T.					9.756		3,17	3,20			4	4	146	1,9
(A: 87%		B: 38%		C: 29%		D: 294 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10279	<i>DAL SASSO NEREO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	14	7.102	1.283	3,93	3,24	297	29				
T.					7.904		3,92	3,18			4	4	172	2,0
(A: 87%		B: 38%		C: 19%		D: 293 gg.		E: 29 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10282	<i>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	40	25	63	27	8.720	2.028	3,95	3,85	289	57				
T.					9.096		4,01	3,85			4	8	216	2,3
(A: 84%		B: 33%		C: 17%		D: 214 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Frisona Italiana

10282	<i>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	36	24	67	26	10.414	1.757	3,99	3,59	316	39				
T.					10.503		3,98	3,56			4	4	149	1,6
(A: 90%		B: 48%		C: 4%		D: 265 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10284	<i>RIGONI MORENO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	69	36	52	55	9.802	2.057	3,60	3,31	302	37				
T.					9.918		3,62	3,32			3	10	187	2,0
(A: 87%		B: 33%		C: 31%		D: 299 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

10286	<i>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	15	7.432	274	3,55	3,44	309	33				
T.					7.260		3,69	3,52			5	2	102	1,7
(A: 87%		B: 8%		C: 31%		D: 241 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Grigio Alpina

10286	<i>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	15	5.990	480	3,63	3,40	286	21				
T.					5.930		3,62	3,40			4	7	108	1,8
(A: 83%		B: 38%		C: 15%		D: 198 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
10297	BASSO GIORGIO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	12	10	83	16	8.518	1.707	3,66	3,40	292	40		
T.					8.423		3,66	3,41		4	3	115 2,1
(A: 80%	B: 9%	C: 9%	D: 246 gg.	E: 219 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							
Bruna												
10297	BASSO GIORGIO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	23	15	65	18	8.536	1.420	3,99	3,58	294	42		
T.					8.705		3,91	3,59		4	3	198 2,3
(A: 84%	B: 28%	C: 17%	D: 153 gg.	E: 264 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							
Frisona Italiana												
10297	BASSO GIORGIO * ASIAGO *											TIPO AT
P.	63	27	43	54	9.703	2.046	3,42	3,22	291	37		
T.					9.381		3,51	3,23		3	10	157 2,2
(A: 84%	B: 52%	C: 36%	D: 192 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10302	<i>CUNICO LIVIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	27	16	59	26	6.792	888	3,60	3,44	297	29		
T.					6.841		3,60	3,38		5	2	140 1,9
(A: 82%	B: 17%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
10330	<i>SOCIETA' AGR RIGONI MANTOVA DI RIGONI PAOLO SRL * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	13	6.962	1.051	3,71	3,13	306	33				
T.					6.848		3,74	3,17			3	11	186	1,6
(A: 87%		B: 36%		C: 14%		D: 229 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
10383	<i>RODEGHIERO SANDRO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	8	5.458	978	3,71	3,28	296	43				
T.					5.500		3,69	3,26			6	10	178	2,0
(A: 81%		B: 10%		C: 0%		D: 195 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	5	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
10394	STELLA TIZIANO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	13	10	77	13	6.191	1.234	3,55	3,27	283	38				
T.					6.144		3,59	3,25			4	7	118	1,2
(A: 79%		B: 18%		C: 9%		D: 221 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Frisona Italiana														
10394	STELLA TIZIANO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	13	10	77	8	6.789	1.259	3,81	3,18	307	41				
T.					6.856		3,87	3,15			4	9	188	1,3
(A: 86%		B: 18%		C: 9%		D: 256 gg.		E: 240 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
10394	STELLA TIZIANO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	14	9	64	12	6.579	1.206	3,65	3,15	297	26				
T.					6.744		3,62	3,15			4	9	132	1,2
(A: 84%		B: 27%		C: 18%		D: 171 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Valdostana Pezzata Rossa

10504	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	3.218	390	3,81	3,39	309	16				
T.					3.421		3,72	3,28			4	11	115	1,5
(A: 86%		B: 50%		C: 0%		D: 243 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Burlina

10504	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	45	29	64	35	3.099	548	3,80	3,20	305	40				
T.					3.346		3,75	3,13			4	7	135	1,3
(A: 86%		B: 30%		C: 22%		D: 182 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10602	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT		
P.	37	31	84	28	7.336	1.257	3,84	3,52	305	27				
T.					7.536		3,85	3,49			4	6	155	2,2
(A: 85%		B: 16%		C: 3%		D: 196 gg.		E: 227 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

10602	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	9	8.145	1.705	3,85	3,27	307	36				
T.					8.149		3,87	3,26			4	6	223	2,7
(A: 85%		B: 18%		C: 18%		D: 261 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

10609	<i>FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	19	10.410	1.442	4,04	3,50	303	31				
T.					10.423		4,06	3,53			4	10	163	2,6
(A: 86%		B: 20%		C: 30%		D: 130 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

10609	<i>FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *</i>											TIPO AT		
P.	80	43	54	67	11.584	2.019	4,01	3,17	301	33				
T.					11.451		3,92	3,15			4	1	135	2,4
(A: 86%		B: 37%		C: 27%		D: 200 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
10641	FATTORIA CONCO VERDE DI MARTINI DAVIDE * CONCO * FONTANELLE											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	8.145	2.308	3,77	3,50	305	41				
T.					8.571		3,73	3,37			4	6	141	1,7
	(A: 88%	B: 50%	C: 0%	D: 259 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)								
Bruna														
10641	FATTORIA CONCO VERDE DI MARTINI DAVIDE * CONCO * FONTANELLE											TIPO AT		
P.	7	6	86	7	5.290	1.417	4,15	3,80	289	42				
T.					5.413		4,14	3,83			4	2	204	1,6
	(A: 80%	B: 0%	C: 14%	D: 0 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Pezzata Rossa Italiana														
10641	FATTORIA CONCO VERDE DI MARTINI DAVIDE * CONCO * FONTANELLE											TIPO AT		
P.	39	31	79	33	6.706	1.640	4,03	3,82	304	53				
T.					6.897		4,04	3,80			3	11	172	1,5
	(A: 84%	B: 18%	C: 6%	D: 203 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Rendena														
10649	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAGNARA GALDINO E GEREMIA * CONCO * CONCO DI S</i>											TIPO AT		
P.	40	36	90	35	5.234	703	3,52	3,30	305	34				
T.					5.225		3,52	3,30			6	3	132	1,7
(A: 84%		B: 8%		C: 3%		D: 187 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

10733	<i>CONSOLARO EMANUELA * CRESPADORO *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	7	5.145	1.027	3,58	2,98	274	23				
T.					5.145		3,58	2,98			6	1	110	1,1
(A: 75%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

Grigio Alpina

10733	<i>CONSOLARO EMANUELA * CRESPADORO *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	20	4.584	782	3,64	2,99	270	39				
T.					4.622		3,61	3,05			6	0	67	1,1
(A: 76%	B: 29%		C: 18%		D: 174 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	28	16	57	16	7.176	1.212	3,28	3,15	308	30				
T.					7.612		3,39	3,14			5	8	149	2,7
(A: 90% B: 61% C: 11% D: 283 gg. E: 212 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)														
Frisona Italiana														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	7.399	968	3,38	3,14	299	14				
T.					7.396		3,47	3,21			5	5	128	2,6
(A: 86% B: 50% C: 0% D: 323 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														
Pezzata Rossa Italiana														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	32	23	72	21	7.074	1.046	3,37	3,23	299	37				
T.					7.088		3,43	3,29			5	7	157	2,7
(A: 85% B: 32% C: 8% D: 257 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)														
Burlina														
10802	7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG											TIPO AT		
P.	15	10	67	9	6.107	704	3,28	3,07	291	34				
T.					6.139		3,27	3,08			5	2	112	1,3
(A: 82% B: 15% C: 23% D: 182 gg. E: 58 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
10834	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	11	5.988	938	3,56	3,16	290	32				
T.					5.962		3,48	3,16			5	9	144	1,4
(A: 78%		B: 9%		C: 18%		D: 313 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		
Pezzata Rossa Italiana														
10834	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	5.436	1.352	3,37	3,20	267	60				
T.					5.833		3,49	3,15			6	7	209	2,1
(A: 76%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		
Burlina														
10834	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	16	5.403	1.160	3,26	2,90	269	57				
T.					5.336		3,25	2,91			5	6	209	2,1
(A: 75%		B: 5%		C: 20%		D: 9 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
10869	<i>LAMBARA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ENEGO *</i>											TIPO AT	
P.	29	25	86	20	5.551	1.523	3,53	3,35	285	56			
T.					5.561		3,53	3,34		5	10	133 1,4	
(A: 79%		B: 7%		C: 7%		D: 219 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Burlina												
10892	<i>DALLA PALMA MARCO FORTUNATO * ENEGO *</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	6	3.849	776	3,62	3,27	295	40		
T.					4.292		3,60	3,19			4	8
	(A: 82%	B: 29%		C: 14%		D: 258 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
11004	<i>SARTORI MARCO * GALLIO *</i>											TIPO AT
P.	30	12	40	25	5.847	1.657	3,44	3,24	281	61		
T.					6.188		3,47	3,26		4	5	126 1,5
(A: 81%	B: 30%	C: 48%		D: 193 gg.	E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
11005	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	7	6.757	666	3,97	3,49	331	40				
T.					6.805		4,04	3,47			4	5	122	1,0
(A: 97% B: 44% C: 22% D: 231 gg. E: 96 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														
Frisona Italiana														
11005	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	25	5	20	11	6.569	1.540	3,84	3,31	322	37				
T.					7.268		3,79	3,25			3	8	123	1,0
(A: 99% B: 257% C: 29% D: 270 gg. E: 83 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
Pezzata Rossa Italiana														
11005	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	9	4.285	1.786	3,82	3,30	231	75				
T.					4.909		3,70	3,27			3	4	167	2,0
(A: 76% B: 63% C: 0% D: 238 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

11008	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	37	25	68	30	7.982	1.510	3,98	3,74	301	27				
T.					8.062		3,97	3,73			4	8	123	1,9
(A: 85%	B: 16%		C: 22%		D: 148 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

11008	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	19	10.414	1.799	3,39	3,29	311	28				
T.					10.108		3,42	3,31			4	10	140	1,8
(A: 87%	B: 9%		C: 32%		D: 218 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
11011	<i>COSTA MARIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	14	7.120	724	3,94	3,49	309	36				
T.					7.335		3,78	3,42			5	10	196	1,9
(A: 84%		B: 9%		C: 45%		D: 283 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
11012	<i>CHERUBINI TIZIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	42	24	57	24	6.818	1.678	3,91	3,69	312	47				
T.					6.862		3,84	3,65			5	0	208	2,2
(A: 89%		B: 35%		C: 23%		D: 264 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
11013	<i>AZIENDA AGRITURISTICA MALGA SPILL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * G</i>											TIPO AT	
P.	9	5	56	9	5.204	556	3,89	3,62	316	58			
T.					4.926		3,97	3,60		5	6	126 1,0	
(A: 87%		B: 0%		C: 44%		D: 0 gg.		E: 293 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11014	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	11	6.636	721	3,71	3,40	275	28				
T.					6.609		3,88	3,51			5	10	126	1,4
(A: 83%	B: 17%		C: 33%		D: 319 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

Pezzata Rossa Italiana

11014	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	16	7.038	1.022	3,99	3,47	300	31				
T.					6.885		3,87	3,46			5	5	102	1,7
(A: 85%	B: 31%		C: 38%		D: 253 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

11047	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	20	10.206	2.223	4,03	3,73	290	42				
T.					10.087		4,02	3,74			4	11	137	1,5
(A: 83%		B: 20%		C: 25%		D: 262 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

11047	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	25	12.554	1.578	3,85	3,24	309	34				
T.					12.011		3,78	3,21			4	6	117	1,5
(A: 85%		B: 20%		C: 24%		D: 192 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11099	<i>AZ. AGRICOLA FINCO GIULIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT
P.	31	18	58	25	7.438	1.388	3,89	3,54	313	23		
T.					7.553		3,87	3,53		5	6	219 2,3
(A: 88%		B: 29%		C: 25%		D: 235 gg.		E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

11359	<i>POZZA LUIGI * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	34	23	68	9	4.435	730	3,55	3,04	270	35				
T.					4.740		3,55	3,04			5	4	90	1,3
(A: 80%		B: 36%		C: 8%		D: 278 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11398	S.P. MARCHI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * LUSIANA *											TIPO AT
P.	23	18	78	10	5.870	1.121	3,61	3,05	313	45		
T.					5.919		3,61	3,03		5	1	198 2,8
(A: 88%		B: 21%		C: 5%		D: 286 gg.		E: 56 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
11707	MOCELLIN ALESSANDRO * POVE DEL GRAPPA *											TIPO AT	
P.	151	86	57	122	11.165	2.057	3,65	3,26	311	41			
T.					10.983		3,63	3,24		4	6	151 2,7	
(A: 87%		B: 29%		C: 28%		D: 197 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

11866	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	44	26	59	27	7.942	1.913	3,98	3,70	277	59				
T.					8.322		3,91	3,69			4	1	165	1,7
(A: 81%		B: 55%		C: 10%		D: 217 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

11866	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	55	27	49	33	8.650	2.171	3,99	3,66	295	55				
T.					9.110		3,90	3,64			4	1	183	1,5
(A: 86%		B: 51%		C: 31%		D: 212 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11902	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	14	7.861	1.232	3,30	3,32	290	36				
T.					7.641		3,33	3,32			4	5	98	1,6
(A: 79%		B: 25%		C: 8%		D: 174 gg.		E: 29 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

11902	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	36	25	69	32	8.413	1.145	3,28	3,16	293	32				
T.					8.251		3,27	3,14			5	2	136	2,1
(A: 81%		B: 13%		C: 22%		D: 302 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11909	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	20	6.894	1.202	3,93	3,17	273	23				
T.					7.052		3,85	3,10			5	5	111	1,9
(A: 75%		B: 6%		C: 33%		D: 32 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Pezzata Rossa Italiana

11909	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	21	17	81	16	6.889	1.356	4,18	3,48	286	45				
T.					6.707		4,18	3,47			4	4	106	1,5
(A: 78%		B: 24%		C: 0%		D: 146 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
11932	<i>GRUPPO BIANCHI DI PANOZZO CESARE & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>											TIPO AT
P.	29	21	72	21	4.705	1.099	3,84	3,36	323	40		
T.					4.763		3,88	3,37			5	5
	(A: 90%	B: 15%		C: 19%		D: 151 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11986	<i>VESC FARM DI VESCOVI ALBERTO * ROANA * CAMPOROVERE</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	13	4.396	1.329	3,90	3,31	257	78				
T.					4.595		3,83	3,29			4	10	186	1,7
(A: 75%		B: 42%		C: 25%		D: 163 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Burlina												
12398	<i>ANDREATA OMAR * SOLAGNA *</i>											TIPO AT
P.	26	18	69	24	3.502	502	3,73	3,12	246	35		
T.					3.519		3,76	3,11		5	5	92 1,9
(A: 69%	B: 23%	C: 18%		D: 198 gg.	E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
12480	<i>BRUSAMOLIN CARLA GIANNA * VELO D'ASTICO *</i>											TIPO AT
P.	12	5	42	9	4.071	2.049	3,35	3,12	249	125		
T.					4.571		3,56	3,19		4	8	143 1,3
(A: 85%	B: 100%		C: 17%		D: 338 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

12501	<i>EREDI DI TOLDO BENITO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI TOLDO GIUSEP</i>											TIPO AT		
P.	51	32	63	52	5.888	927	3,22	3,04	292	34				
T.					5.957		3,24	3,06			5	6	126	1,5
(A: 83%		B: 21%		C: 26%		D: 263 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

12802	<i>CAROTTA STEFANO * PEDEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	12	10	83	11	5.505	689	3,42	3,18	289	18		
T.					5.411		3,41	3,17		5	3	120 1,8
(A: 79%		B: 9%		C: 9%		D: 224 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Rendena														
12803	<i>SARTORI FERNANDO * PEDEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	12	6.382	932	3,66	3,22	288	30				
T.					6.497		3,67	3,28			5	10	133	2,3
(A: 83%		B: 27%		C: 9%		D: 321 gg.		E: 6 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20300	<i>BICEGO LAURA * ARZIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	15	7.020	1.325	3,64	3,40	328	36				
T.					7.078		3,59	3,40			3	6	174	2,3
(A: 93%	B: 19%		C: 31%		D: 195 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

20300	<i>BICEGO LAURA * ARZIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	24	16	67	18	6.516	1.227	3,60	3,42	317	38				
T.					6.590		3,61	3,35			4	8	202	2,1
(A: 88%	B: 26%		C: 16%		D: 208 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20332	<i>VERLATO ANTONIO * ARZIGNANO * TEZZE</i>											TIPO AT
P.	24	8	33	15	7.853	1.183	3,58	3,30	294	38		
T.					8.401		3,77	3,30		2	9	150 1,7
(A: 87%		B: 79%		C: 43%		D: 198 gg.		E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20393	<i>ALLEVAMENTO LA BAGOLINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ROSA STEFA</i>										TIPO AT		
P.	204	106	52	150	10.941	1.964	3,98	3,41	313	37			
T.					11.012		3,97	3,39		3	6	155	3,2
(A: 89%		B: 38%		C: 30%		D: 155 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20396	<i>SOC.AGR. VERLATO FRANCO ED ENRICO SS * ARZIGNANO * TEZZE</i>										TIPO AT			
P.	66	25	38	52	10.737	2.360	3,96	3,39	297	35				
T.					11.171		3,96	3,41			3	7	136	2,3
(A: 87%		B: 45%		C: 47%		D: 221 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
20406	<i>FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BASSANO DEL GRAPPA</i>											TIPO AT
P.	103	66	64	76	8.989	1.517	4,17	3,61	308	36		
T.					9.057		4,14	3,58		4	6	173 2,7
(A: 86%		B: 20%		C: 24%		D: 171 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

20414	<i>FOGLIATO SOCIETA' AGRICOLA * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	7	7.784	553	3,88	3,83	313	29				
T.					7.768		3,88	3,83			5	0	130	1,6
(A: 86%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 21 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

Pezzata Rossa Italiana

20414	<i>FOGLIATO SOCIETA' AGRICOLA * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	38	22	58	36	7.238	886	3,78	3,53	306	26				
T.					7.018		3,76	3,48			4	5	101	1,9
(A: 84%		B: 31%		C: 24%		D: 210 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
20504	<i>GUARDA RENATO * BRENDOLA * VO'</i>											TIPO AT	
P.	9	7	78	8	12.005	1.907	4,55	3,59	312	38			
T.					12.138		4,50	3,54		3	5	201 4,4	
(A: 88%	B: 13%		C: 13%		D: 298 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana												
20504	<i>GUARDA RENATO * BRENDOLA * VO'</i>											TIPO AT
P.	95	58	61	76	12.497	2.611	4,24	3,56	312	36		
T.					12.165		4,26	3,55		3	10	189 3,7
(A: 88%	B: 25%		C: 25%		D: 193 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20531	<i>PERTILE ENRICO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRENDOLA</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	13	8.305	1.515	3,81	3,32	295	24				
T.					8.816		3,89	3,40			3	10	168	2,0
(A: 88%		B: 54%		C: 31%		D: 218 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Pezzata Rossa Italiana

20531	<i>PERTILE ENRICO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRENDOLA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	7.402	1.590	4,24	3,73	315	34				
T.					7.864		4,15	3,66			4	0	171	2,4
(A: 90%		B: 33%		C: 17%		D: 290 gg.		E: 39 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20587	<i>GHIOTTO ALBERTO * BRENDOLA *</i>											TIPO AT
P.	18	14	78	7	6.148	1.173	4,14	3,26	328	46		
T.					6.149		4,13	3,23		4	0	254 1,5
(A: 91%		B: 20%		C: 7%		D: 295 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

20875	CAPPOZZO NADIA * CALVENE *											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	5.782	759	3,43	3,05	284	41				
T.					6.013		3,45	3,02			6	0	107	1,4
(A: 81%		B: 33%		C: 0%		D: 281 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Bruna

20875	CAPPOZZO NADIA * CALVENE *											TIPO AT		
P.	8	6	75	9	4.881	367	4,15	3,51	316	32				
T.					5.025		3,95	3,39			4	2	194	1,6
(A: 84%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21201	<i>CECCHIN DAVIDE, GIUSEPPE E SERGIO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	95	61	64	84	11.236	1.737	3,54	3,32	302	25				
T.					11.070		3,55	3,34			4	1	98	1,8
(A: 85%		B: 28%		C: 18%		D: 244 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

21201	<i>CECCHIN DAVIDE, GIUSEPPE E SERGIO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	10	11.917	1.692	3,48	3,23	293	22				
T.					12.278		3,42	3,23			4	11	122	1,9
(A: 81%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 266 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21204	CASTELGOMBERTO ALLEVAMENTI S.S. DI SCHIAVO M. E C. * CASTELGOMBE											TIPO AT
P.	7	6	86	5	9.988	1.381	3,76	3,49	323	26		
T.					10.062		3,77	3,51		3	9	97 1,8
(A: 90%		B: 17%		C: 0%		D: 258 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

Frisona Italiana

21204	CASTELGOMBERTO ALLEVAMENTI S.S. DI SCHIAVO M. E C. * CASTELGOMBE											TIPO AT
P.	41	20	49	25	8.265	2.158	3,89	3,57	310	40		
T.					8.709		3,92	3,53		4	3	215 3,2
(A: 89%		B: 46%		C: 29%		D: 213 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

21206	<i>TONIN F.LLI DI GIANPIETRO E FIORENZO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * CA</i>										TIPO AT		
P.	56	28	50	44	12.283	1.922	4,06	3,44	312	38			
T.					12.160		3,97	3,39		3	4	149	2,2
(A: 87%		B: 30%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21214	<i>GIURIATO GIANCARLO E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTE</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	6	10.717	2.594	3,96	3,30	320	43				
T.					11.067		3,95	3,28			3	11	148	2,3
(A: 91%		B: 71%		C: 14%		D: 221 gg.		E: 29 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

21214	<i>GIURIATO GIANCARLO E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTE</i>											TIPO AT		
P.	119	58	49	82	10.976	2.520	3,79	3,26	309	42				
T.					11.112		3,77	3,28			3	7	190	3,1
(A: 89%		B: 42%		C: 32%		D: 192 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21215	SOCIETA' AGRICOLA CASARETTE S.S. * SANDRIGO *											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	8.271	2.539	3,86	4,01	305	13				
T.					9.026		3,84	3,87			2	3	129	1,9
(A: 89%		B: 67%		C: 17%		D: 224 gg.		E: 239 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)	

Frisona Italiana

21215	SOCIETA' AGRICOLA CASARETTE S.S. * SANDRIGO *											TIPO AT		
P.	45	31	69	45	10.277	1.498	3,85	3,80	316	20				
T.					10.130		3,82	3,78			2	5	119	1,7
(A: 88%		B: 29%		C: 11%		D: 147 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21216	<i>DE FRANCESCHI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTELGOMBERTO * VALL</i>											TIPO AT		
P.	74	36	49	50	9.923	1.959	3,72	3,39	327	26				
T.					10.043		3,73	3,40			3	10	120	1,9
(A: 92%		B: 42%		C: 31%		D: 183 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

21218	PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE											TIPO AT		
P.	28	15	54	19	7.617	2.054	3,95	3,62	283	52				
T.					7.818		3,84	3,54			3	9	149	1,7
(A: 83%		B: 47%		C: 21%		D: 197 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

21218	PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE											TIPO AT		
P.	68	42	62	54	7.802	1.918	3,81	3,44	301	60				
T.					7.840		3,72	3,39			4	11	148	1,7
(A: 84%		B: 23%		C: 26%		D: 171 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

21244	<i>ROSSETTO TIZIANO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CASTELGOMB</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	6	7.864	1.043	4,02	3,32	324	35				
T.					8.329		3,94	3,34			4	4	127	1,6
(A: 93%		B: 63%		C: 25%		D: 216 gg.		E: 286 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21278	<i>SCHIAVO GIANCARLO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT
P.	61	32	52	40	11.450	2.762	3,46	3,36	307	47		
T.					11.418		3,52	3,38		4	0	196 2,8
(A: 88%		B: 36%		C: 29%		D: 269 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

21298	ZARANTONELLO RENZO E PAOLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * CASTELGOMBER										TIPO AT	
P.	46	31	67	35	9.026	2.228	3,70	3,31	294	36		
T.					9.276		3,68	3,28		4	3	155 2,4
(A: 83%		B: 21%		C: 18%		D: 149 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
21304	<i>LOVATO MARIANO * CHIAMPO *</i>											TIPO AT		
P.	34	18	53	25	7.576	1.329	4,49	3,69	296	41				
T.					7.688		4,44	3,68			5	0	177	2,6
(A: 85%		B: 40%		C: 28%		D: 233 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

21589	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	56	26	46	39	9.304	1.991	3,96	3,56	285	40				
T.					9.592		3,92	3,52			3	7	160	3,0
(A: 85%		B: 48%		C: 35%		D: 146 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Pezzata Rossa Italiana

21589	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	10	9.368	1.177	3,91	3,60	302	14				
T.					9.553		3,89	3,57			4	2	121	2,8
(A: 85%		B: 30%		C: 10%		D: 228 gg.		E: 230 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21801	<i>SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BONATO S.S. * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	12	10.774	1.457	3,57	3,25	301	37				
T.					10.530		3,61	3,32			4	5	122	2,1
(A: 85%		B: 8%		C: 33%		D: 312 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

21801	<i>SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BONATO S.S. * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	60	37	62	47	11.161	1.934	3,65	3,26	313	36				
T.					11.275		3,68	3,26			3	8	125	2,1
(A: 88%		B: 27%		C: 24%		D: 177 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
21817	GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. * FARA VICENTINO *											TIPO AT
P.	193	115	60	142	8.498	1.294	4,37	3,65	300	37		
T.					8.531		4,32	3,64		4	1	120 2,5
(A: 85%		B: 27%		C: 25%		D: 186 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21829	<i>RIGON CINZIA * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	8	7	88	5	7.378	1.445	3,68	3,53	330	44		
T.					7.325		3,68	3,53		4	11	307 1,4
(A: 91%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 32 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21830	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO & C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	12	12.109	1.419	3,87	3,53	296	29				
T.					12.176		3,89	3,55			4	8	144	2,5
(A: 83%		B: 9%		C: 18%		D: 108 gg.		E: 235 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

21830	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO & C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT		
P.	145	81	56	115	12.484	2.477	3,82	3,44	309	38				
T.					12.756		3,80	3,43			3	10	158	2,7
(A: 87%		B: 30%		C: 28%		D: 192 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
21832	<i>CANESSO CRISTIAN * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT	
P.	30	20	67	22	7.414	1.667	4,36	3,51	301	39			
T.					7.631		4,29	3,46		4	1	199 1,4	
(A: 86%		B: 25%		C: 17%		D: 274 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21833	<i>POLETTO GUIDO * FARA VICENTINO * SAN GIORGIO PERLENA</i>											TIPO AT		
P.	28	12	43	16	8.077	1.238	4,03	3,56	342	31				
T.					7.936		3,97	3,53			4	0	192	2,0
(A: 99%		B: 45%		C: 40%		D: 252 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21900	<i>POLGA PIERANGELO * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	31	15	48	26	9.801	1.368	3,75	3,37	296	42				
T.					10.464		3,70	3,28			3	9	145	2,5
(A: 86%		B: 35%		C: 35%		D: 236 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
22188	CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	6.121	790	4,16	3,40	312	30				
T.					6.081		4,16	3,40			7	0	117	1,2
(A: 85%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Bruna														
22188	CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *											TIPO AT		
P.	14	6	43	12	5.779	820	4,26	3,49	317	34				
T.					5.879		4,21	3,42			4	8	128	1,2
(A: 89%		B: 36%		C: 45%		D: 222 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				
Frisona Italiana														
22188	CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *											TIPO AT		
P.	7	7	100	6	5.817	839	4,23	3,20	302	39				
T.					5.817		4,23	3,20			5	4	239	1,6
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
22205	SAUGO NICOLA * MALO * MOLINA											TIPO AT	
P.	39	21	54	29	9.798	1.708	4,07	3,33	307	38			
T.					9.994		4,11	3,33		3	7	213 1,4	
(A: 87%		B: 26%		C: 32%		D: 169 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

22230	<i>SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO</i>											TIPO AT		
P.	29	20	69	24	9.108	1.700	4,16	3,43	305	32				
T.					9.432		4,13	3,40			3	8	130	3,1
(A: 86%		B: 20%		C: 20%		D: 175 gg.		E: 244 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

22230	<i>SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO</i>											TIPO AT		
P.	69	41	59	46	9.959	1.551	4,01	3,34	317	25				
T.					9.925		4,01	3,33			3	6	143	3,1
(A: 89%		B: 34%		C: 23%		D: 172 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22294	BENVEGNU' ROBERTO * MALO *											TIPO AT
P.	138	86	62	98	10.668	1.601	3,68	3,25	301	32		
T.					10.895		3,69	3,24		4	2	144 2,2
(A: 86%		B: 38%		C: 15%		D: 166 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
22303	<i>BERTAZZO SERGIO * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	147	65	44	96	9.117	2.008	3,78	3,55	324	47				
T.					9.676		3,78	3,51			3	6	191	1,6
(A: 92%		B: 44%		C: 37%		D: 197 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

22315	<i>BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	100	55	55	65	9.202	2.267	3,79	3,65	313	52				
T.					9.071		3,81	3,63			3	5	153	3,4
(A: 89%		B: 32%		C: 28%		D: 182 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

22315	<i>BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	36	17	47	28	10.387	1.995	3,48	3,46	322	20				
T.					10.092		3,54	3,44			2	11	120	2,3
(A: 90%		B: 48%		C: 32%		D: 172 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

22331	<i>BERTACCO ELENA E ELIGIO SOC. AGR. * MAROSTICA * VALLONARA</i>											TIPO AT		
P.	75	42	56	60	7.283	1.128	3,30	3,16	299	36				
T.					7.105		3,32	3,17			4	9	136	1,7
(A: 84%		B: 38%		C: 24%		D: 226 gg.		E: 64 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

22335	<i>PROSPERO FARM - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MAROSTICA * CROSARA</i>										TIPO AT			
P.	50	23	46	35	6.862	1.630	3,25	3,36	286	56				
T.					7.050		3,29	3,37			4	6	158	2,4
(A: 85%		B: 52%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

22348	COGO ROBERTO * MAROSTICA *											TIPO AT
P.	36	19	53	26	8.364	1.303	4,02	3,75	336	38		
T.					8.460		3,92	3,65		4	4	177 1,8
(A: 91%		B: 33%		C: 30%		D: 232 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

Frisona Italiana

22348	COGO ROBERTO * MAROSTICA *											TIPO AT
P.	184	112	61	107	8.187	1.826	4,10	3,76	335	37		
T.					8.295		4,03	3,68		4	0	214 1,8
(A: 93%		B: 26%		C: 23%		D: 220 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
22466	SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA											TIPO AT		
P.	20	9	45	13	9.552	1.419	4,05	3,61	308	38				
T.					9.321		3,98	3,56			4	3	133	2,0
(A: 88%		B: 50%		C: 36%		D: 195 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Bruna														
22466	SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA											TIPO AT		
P.	44	29	66	25	9.130	1.378	4,03	3,79	311	39				
T.					9.092		4,02	3,76			3	10	176	2,5
(A: 86%		B: 38%		C: 9%		D: 166 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Frisona Italiana														
22466	SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA											TIPO AT		
P.	70	36	51	55	10.268	2.653	3,66	3,42	299	41				
T.					10.345		3,63	3,37			4	1	139	2,2
(A: 85%		B: 35%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22709	<i>CHIUMENTO NICOLA * MONTE DI MALO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	3	9.957	806	4,39	3,51	337	32				
T.					10.032		4,38	3,47			4	2	210	3,8
(A: 93%	B: 40%		C: 0%		D: 180 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

22709	<i>CHIUMENTO NICOLA * MONTE DI MALO *</i>											TIPO AT		
P.	39	22	56	22	9.446	1.555	4,50	3,47	329	28				
T.					9.551		4,48	3,48			3	7	208	4,2
(A: 93%	B: 39%		C: 21%		D: 201 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

22903	<i>AZ. ZOOTECNICA STOCCHERO ALBERTO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	48	23	48	31	13.413	2.377	3,61	3,43	325	39				
T.					13.272		3,63	3,46			3	7	176	2,5
(A: 91%		B: 41%		C: 32%		D: 183 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

22904	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	24	11	46	18	8.354	2.495	3,98	3,49	307	41				
T.					8.431		4,02	3,54			4	0	250	2,2
(A: 92%		B: 20%		C: 45%		D: 189 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

22904	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	48	20	42	24	8.889	2.267	3,93	3,53	318	42				
T.					9.424		3,92	3,48			3	6	205	2,2
(A: 95%		B: 66%		C: 31%		D: 176 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

22942	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	130	94	72	111	10.361	1.475	3,82	3,31	298	34				
T.					10.321		3,85	3,32			4	9	133	2,2
(A: 83%		B: 17%		C: 16%		D: 173 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

22942	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	13	10.529	1.765	3,80	3,24	303	37				
T.					10.164		3,84	3,27			7	0	258	4,7
(A: 86%		B: 6%		C: 44%		D: 111 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

23006	<i>CARRARO FRANCESCA * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT
P.	45	26	58	34	7.712	1.326	3,86	3,44	295	40		
T.					7.971		3,81	3,41			3	10
											137	2,0
(A: 85%		B: 34%		C: 26%		D: 217 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
23091	<i>BORTIGNON DORIANO * MUSSOLENTE *</i>											TIPO AT	
P.	12	7	58	9	6.896	2.910	4,14	3,27	321	90			
T.					6.151		4,25	3,29		6	3	354 2,0	
(A: 82%		B: 9%		C: 36%		D: 79 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
23099	<i>BORTIGNON ANTONIO * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	5	6.591	1.814	4,49	3,60	326	39				
T.					6.921		4,29	3,54			4	2	110	1,3
	(A: 91%		B: 67%		C: 17%		D: 110 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Frisona Italiana														
23099	<i>BORTIGNON ANTONIO * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	42	25	60	26	5.997	1.958	4,17	3,55	333	42				
T.					6.287		4,16	3,49			4	4	289	1,9
	(A: 93%		B: 35%		C: 19%		D: 252 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
Pezzata Rossa Italiana														
23099	<i>BORTIGNON ANTONIO * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	8	5.663	1.036	4,18	3,43	291	33				
T.					5.565		4,17	3,44			4	8	171	1,8
	(A: 81%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
23156	<i>SANTA ROMANA SOCIETA' AGRICOLA DI FERRARO MARIO E DAVIDE S.S. *</i>											TIPO AT		
P.	101	58	57	73	11.417	2.055	3,71	3,30	306	33				
T.					11.329		3,69	3,31			3	7	131	2,8
(A: 87%		B: 35%		C: 25%		D: 198 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
23157	<i>CADORE GIANLUIGI * NOVE *</i>											TIPO AT
P.	35	16	46	28	7.584	1.587	3,92	3,52	295	35		
T.					7.543		3,96	3,49		4	0	157 2,5
(A: 83%	B: 38%		C: 38%		D: 160 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
23176	<i>FONTANA ANGELO * NOVE *</i>											TIPO AT		
P.	29	17	59	25	7.536	1.907	4,12	3,58	298	40				
T.					7.333		4,21	3,63			4	4	150	1,6
(A: 83% B: 16% C: 32% D: 150 gg. E: 184 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
Frisona Italiana														
23176	<i>FONTANA ANGELO * NOVE *</i>											TIPO AT		
P.	70	26	37	51	7.189	2.457	4,11	3,49	284	60				
T.					7.552		4,15	3,49			3	8	173	1,5
(A: 87% B: 61% C: 41% D: 177 gg. E: 154 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Pezzata Rossa Italiana														
23176	<i>FONTANA ANGELO * NOVE *</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	14	6.902	1.359	4,33	3,61	301	33				
T.					7.144		4,33	3,66			5	2	208	1,6
(A: 86% B: 32% C: 21% D: 306 gg. E: 175 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23207	<i>BERTOLIN MARCO * PIANEZZE *</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	15	8.420	1.365	4,21	3,56	326	40				
T.					8.456		4,18	3,51			3	8	166	1,9
(A: 91%		B: 35%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23303	<i>BORTOLI F.LLI SOC. AGRICOLA S.S. * PIOVENE ROCCHETTE *</i>											TIPO AT		
P.	151	98	65	130	11.190	1.950	4,49	3,33	304	34				
T.					10.986		4,47	3,34			4	0	135	2,8
(A: 85%		B: 22%		C: 21%		D: 181 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

23407	<i>BONTORIN MARCO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	13	9.606	2.538	3,53	3,27	295	28				
T.					9.592		3,48	3,31			4	11	111	1,9
(A: 85%		B: 25%		C: 58%		D: 121 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

23407	<i>BONTORIN MARCO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	59	27	46	42	9.782	1.595	4,00	3,55	316	29				
T.					9.539		3,95	3,53			4	0	142	2,4
(A: 89%		B: 55%		C: 33%		D: 217 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

23412	<i>LA VALLE DEL LATTE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * ROMANO D'EZZEL</i>											TIPO AT
P.	127	73	57	86	10.524	1.715	4,26	3,41	305	42		
T.					10.601		4,26	3,42		4	2	151 2,7
(A: 87%		B: 33%		C: 24%		D: 205 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23417	<i>FRAMAGILU SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	88	39	44	67	8.613	2.079	3,78	3,47	316	46				
T.					8.655		3,82	3,45			3	5	162	2,2
(A: 89%	B: 22%	C: 46%	D: 205 gg.	E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

Frisona Italiana

23417	<i>FRAMAGILU SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	88	48	55	64	8.339	1.848	3,81	3,49	309	42				
T.					8.532		3,78	3,46			3	7	165	2,3
(A: 88%	B: 35%	C: 26%	D: 252 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23448	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	49	25	51	38	12.083	1.815	3,72	3,49	314	27				
T.					11.941		3,72	3,48			3	11	135	2,3
(A: 90%		B: 32%		C: 32%		D: 180 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Pezzata Rossa Italiana

23448	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	64	27	42	44	10.591	1.639	3,69	3,54	304	30				
T.					10.543		3,84	3,60			3	10	103	1,8
(A: 89%		B: 44%		C: 40%		D: 152 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

23464	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA & C. * ROMANO</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	20	9.783	2.210	4,02	3,45	293	52				
T.					9.549		3,98	3,47			3	10	164	4,0
(A: 83%		B: 24%		C: 24%		D: 207 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

23464	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA & C. * ROMANO</i>											TIPO AT		
P.	107	76	71	91	11.575	2.147	3,77	3,27	310	31				
T.					11.568		3,76	3,29			3	11	147	3,3
(A: 87%		B: 15%		C: 18%		D: 233 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23489	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	5	5.884	941	3,81	3,15	308	42				
T.					6.024		3,81	3,14			4	4	172	1,6
(A: 88%		B: 25%		C: 25%		D: 272 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

23489	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	8	6.844	1.141	3,54	2,91	300	24				
T.					6.754		3,62	2,99			4	10	217	1,8
(A: 85%		B: 30%		C: 20%		D: 302 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23507	<i>LA ROSATESE DI AMADIO E C. S.S * ROSA' *</i>											TIPO AT
P.	536	272	51	402	9.870	2.258	3,97	3,50	312	37		
T.					9.907		3,98	3,50			3	7
											188	3,4
	(A: 88%	B: 34%		C: 33%	D: 178 gg.			E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23512	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BOLZON * ROSA' * SAN PIETRO</i>											TIPO AT		
P.	81	45	56	65	11.229	2.219	4,13	3,33	298	34				
T.					11.359		4,13	3,35			3	4	148	3,2
(A: 86%		B: 40%		C: 22%		D: 226 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

23512	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BOLZON * ROSA' * SAN PIETRO</i>											TIPO AT		
P.	78	42	54	52	11.580	2.154	4,04	3,29	298	41				
T.					11.675		4,09	3,31			3	7	144	3,1
(A: 86%		B: 44%		C: 22%		D: 169 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

23601	<i>TREVIFARM SOCIETA' AGRICOLA DI TREVISAN ODDONE E MARCO S.S. * RO</i>											TIPO AT
P.	54	43	80	45	7.687	1.266	3,89	3,54	300	29		
T.					7.655		3,89	3,52		4	5	126 1,7
(A: 84%		B: 17%		C: 7%		D: 214 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23602	<i>GEREMIA ELIA, PAOLO E DINO * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	6.873	2.027	4,02	3,34	294	33				
T.					7.316		3,75	3,33			3	4	209	3,9
(A: 85%	B: 33%		C: 17%		D: 188 gg.		E: 239 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

23602	<i>GEREMIA ELIA, PAOLO E DINO * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	44	22	50	34	6.154	1.848	4,00	3,58	290	35				
T.					6.351		4,00	3,56			3	10	227	3,0
(A: 86%	B: 45%		C: 29%		D: 252 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23604	SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI S.S. * ROSSANO VENETO *											TIPO AT
P.	149	81	54	102	10.799	1.962	3,91	3,33	311	35		
T.					10.820		3,94	3,32			3	5
	(A: 88%	B: 30%		C: 30%		D: 188 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Bruna														
23701	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	27	13	48	21	7.527	1.159	3,91	3,55	316	34				
T.					7.129		3,95	3,58			4	6	148	2,1
(A: 87%		B: 29%		C: 38%		D: 185 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Frisona Italiana														
23701	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	14	8.264	1.357	3,69	3,28	319	29				
T.					8.464		3,59	3,27			3	7	199	3,1
(A: 91%		B: 22%		C: 33%		D: 240 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Pezzata Rossa Italiana														
23701	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	6.686	1.434	3,70	3,26	289	48				
T.					6.817		3,64	3,29			5	0	122	2,0
(A: 82%		B: 50%		C: 17%		D: 234 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
23702	REATO MIRELLA * SALCEDO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	3	5.628	1.830	3,11	3,15	276	46				
T.					5.675		3,16	3,16			6	6	210	1,2
(A: 77%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Bruna														
23702	REATO MIRELLA * SALCEDO *											TIPO AT		
P.	14	11	79	11	6.269	1.302	3,78	3,58	329	33				
T.					6.431		3,74	3,54			5	10	221	1,5
(A: 91%		B: 17%		C: 8%		D: 174 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Frisona Italiana														
23702	REATO MIRELLA * SALCEDO *											TIPO AT		
P.	10	8	80	7	7.377	1.172	3,31	3,02	298	38				
T.					7.223		3,34	3,05			5	3	221	1,6
(A: 82%		B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 56 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

23813	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	37	23	62	31	6.718	1.527	3,93	3,53	300	50				
T.					6.854		3,91	3,49			4	1	179	1,8
(A: 86%		B: 31%		C: 21%		D: 223 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Frisona Italiana

23813	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	21	9	43	21	7.284	1.304	4,11	3,43	306	46				
T.					7.763		3,89	3,33			3	8	158	1,7
(A: 89%		B: 33%		C: 50%		D: 170 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
23815	CHIAPPIN PIER SERGIO * SANTORSO *											TIPO AT
P.	77	43	56	58	11.597	1.477	4,63	3,36	303	32		
T.					11.677		4,62	3,34		3	8	130 1,7
(A: 87%		B: 36%		C: 26%		D: 182 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23819	<i>AZIENDA AGRICOLA LA FAVORITA S.D.F. * SANTORSO *</i>										TIPO AT			
P.	34	13	38	27	7.808	1.662	3,66	3,19	313	41				
T.					7.988		3,69	3,21			3	11	204	2,3
(A: 87%		B: 30%		C: 52%		D: 176 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

23901	<i>GIORDAN CARLO LINO * SAN VITO DI LEGUZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	9	10.158	644	3,84	3,47	307	41				
T.					10.023		3,85	3,47			5	3	148	2,2
(A: 84%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

23901	<i>GIORDAN CARLO LINO * SAN VITO DI LEGUZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	61	32	52	53	10.286	1.602	3,73	3,37	318	34				
T.					10.118		3,72	3,39			3	8	143	1,7
(A: 90%		B: 24%		C: 35%		D: 220 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

23998	<i>BARIOLA E POGETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN VITO DI LEGUZZANO</i>											TIPO AT		
P.	139	75	54	96	10.549	1.975	3,69	3,26	307	31				
T.					10.827		3,70	3,25			3	5	147	2,5
(A: 88%		B: 38%		C: 28%		D: 192 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

24016	<i>DA MAISTRELLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	78	38	49	55	12.562	2.059	3,50	3,27	308	19				
T.					12.556		3,52	3,31			3	3	118	2,0
(A: 88%		B: 51%		C: 28%		D: 186 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
24020	<i>MIGLIORANZA GIOVANNI * SCHIO *</i>											TIPO AT		
P.	23	20	87	16	5.750	1.680	4,22	4,03	317	53				
T.					5.842		4,20	4,03			4	4	291	2,2
(A: 88%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 215 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT
P.	23	13	57	11	9.256	1.177	3,55	3,30	301	26		
T.					9.441		3,48	3,28		3	7	110 1,7
(A: 87%		B: 77%		C: 0%		D: 163 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		
Bruna												
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT
P.	21	10	48	15	8.090	1.328	4,03	3,75	306	14		
T.					8.455		4,01	3,71		4	0	145 2,3
(A: 88%		B: 31%		C: 38%		D: 158 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		
Frisona Italiana												
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT
P.	45	30	67	31	9.337	1.718	3,59	3,30	303	33		
T.					9.396		3,55	3,28		4	2	130 2,0
(A: 85%		B: 25%		C: 17%		D: 137 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		
Pezzata Rossa Italiana												
24031	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT
P.	8	6	75	8	9.220	973	3,33	3,40	302	22		
T.					9.085		3,40	3,39		4	10	91 1,7
(A: 84%		B: 14%		C: 14%		D: 255 gg.		E: 253 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

24131	<i>TERNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO *</i>											TIPO AT
P.	69	51	74	60	11.894	2.323	3,67	3,35	314	33		
T.					11.750		3,69	3,37		4	1	117 2,3
(A: 88%		B: 17%		C: 15%		D: 180 gg.		E: 225 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

24169	<i>SPINATO ANTONIO * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	12	7.943	602	3,76	3,35	294	14				
T.					7.601		4,09	3,46			3	7	129	1,9
(A: 83%	B: 20%		C: 40%		D: 317 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 9)					

Frisona Italiana

24169	<i>SPINATO ANTONIO * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	23	13	57	17	7.662	1.421	4,18	3,59	312	36				
T.					7.711		4,19	3,62			3	5	200	2,5
(A: 89%	B: 20%		C: 35%		D: 228 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24177	VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *											TIPO AT		
P.	25	11	44	24	10.168	1.626	3,47	3,20	291	16				
T.					9.672		3,66	3,37			3	5	161	1,7
(A: 85%		B: 32%		C: 42%		D: 245 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

24177	VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *											TIPO AT		
P.	26	9	35	16	10.594	1.908	3,60	3,26	299	33				
T.					10.398		3,70	3,30			3	0	177	2,4
(A: 87%		B: 136%		C: 18%		D: 192 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24205	<i>TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	64	32	50	45	9.253	1.744	3,91	3,50	322	30				
T.					9.019		3,95	3,51			3	10	154	4,0
(A: 90%		B: 32%		C: 36%		D: 183 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

24205	<i>TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	274	120	44	220	9.907	1.952	3,90	3,47	315	36				
T.					9.757		3,92	3,47			3	6	152	3,7
(A: 90%		B: 34%		C: 43%		D: 226 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

24207	SOCIETA' AGRICOLA AGRIFLOOR DI CERANTOLA PAOLO E C. S.S. * TEZZE											TIPO AT		
P.	123	68	55	102	10.218	2.119	3,74	3,44	314	35				
T.					10.445		3,70	3,40			3	7	151	3,1
(A: 88%		B: 37%		C: 26%		D: 223 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

24466	<i>PELLIZZARO DIEGO LUIGI * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	12	6.538	984	3,95	3,36	318	27				
T.					6.509		3,98	3,38			2	8	129	1,8
(A: 88%		B: 8%		C: 25%		D: 36 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

24466	<i>PELLIZZARO DIEGO LUIGI * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	21	10	48	19	6.123	575	4,15	3,44	301	26				
T.					6.600		4,10	3,37			3	6	143	2,2
(A: 86%		B: 31%		C: 38%		D: 190 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

24498	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	41	18	44	26	8.633	2.518	4,01	3,43	306	35				
T.					8.743		3,93	3,37			4	0	135	1,8
(A: 88%		B: 64%		C: 28%		D: 149 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Rendena

24498	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	9	6.226	2.003	3,79	3,53	295	35				
T.					6.258		3,72	3,50			4	11	102	1,6
(A: 83%		B: 27%		C: 36%		D: 118 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24505	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	11	7.631	1.256	3,84	3,56	307	34				
T.					7.767		3,82	3,53			4	4	190	1,9
(A: 86%		B: 21%		C: 29%		D: 48 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

Frisona Italiana

24505	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	40	19	48	30	8.152	1.515	3,67	3,29	309	36				
T.					8.267		3,65	3,28			3	10	162	1,9
(A: 87%		B: 33%		C: 37%		D: 149 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24508	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	28	15	54	20	7.816	903	3,48	3,46	306	37				
T.					7.801		3,45	3,46			4	4	137	2,6
(A: 88%		B: 27%		C: 32%		D: 202 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

24508	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	99	35	35	66	7.765	1.101	3,60	3,37	304	33				
T.					8.222		3,54	3,32			3	11	160	2,6
(A: 93%		B: 52%		C: 47%		D: 195 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
24519	<i>NICOLETTI VALENTINO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	60	40	67	50	9.672	1.624	3,78	3,45	314	31				
T.					9.793		3,79	3,46			3	11	130	2,0
(A: 88%		B: 18%		C: 22%		D: 139 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
24603	<i>SOLDA' ROBERTO, GIORGIO, AMEDEO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT
P.	96	54	56	67	9.317	1.692	3,96	3,84	323	39		
T.					9.332		3,95	3,82		4	7	153 2,0
(A: 91%	B: 24%		C: 31%		D: 216 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
24697	<i>PRETO BRUNO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	8.481	845	3,58	3,08	297	35				
T.					8.670		3,59	3,16			5	8	133	1,7
(A: 83%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Burlina														
24698	<i>PASIN DEVIS * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	15	5.334	799	3,75	3,11	288	38				
T.					5.582		3,85	3,14			5	3	112	1,6
(A: 84%		B: 64%		C: 0%		D: 228 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
24712	<i>RIZZATO LORENZO * VELO D'ASTICO * SEGHE</i>											TIPO AT
P.	29	14	48	22	8.789	833	4,04	3,71	316	33		
T.					8.471		4,02	3,75		4	4	171 1,0
(A: 90%	B: 20%		C: 44%		D: 147 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

25002	<i>LEONARDI RENATO * ZUGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	57	31	54	44	9.930	1.173	3,71	3,34	315	28				
T.					9.948		3,71	3,33			4	0	118	2,5
(A: 88%		B: 45%		C: 23%		D: 130 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

25002	<i>LEONARDI RENATO * ZUGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	13	10.136	1.115	3,74	3,33	330	55				
T.					10.584		3,73	3,28			5	9	168	3,4
(A: 91%		B: 7%		C: 27%		D: 91 gg.		E: 210 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
25014	<i>FACCIN ANDREA E C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ZUGLIANO * CEN</i>											TIPO AT		
P.	113	63	56	81	12.409	2.365	3,85	3,40	307	43				
T.					12.657		3,84	3,40			3	10	169	2,1
(A: 88%		B: 31%		C: 27%		D: 187 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30208	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CALIERA SOCIETA' SEMPLICE * BOLZANO VICENTI</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	6	12.998	2.615	3,69	3,37	316	35				
T.					12.890		3,69	3,37			4	5	148	2,3
(A: 87%	B: 0%	C: 11%	D: 0 gg.	E: 56 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			0 0)						

Frisona Italiana

30208	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CALIERA SOCIETA' SEMPLICE * BOLZANO VICENTI</i>											TIPO AT		
P.	102	60	59	68	12.387	2.003	3,89	3,51	311	34				
T.					12.318		3,91	3,50			3	8	147	2,1
(A: 88%	B: 37%	C: 20%	D: 209 gg.	E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 1)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30222	<i>DE BONI FERDINANDO E ANDREINO SOC. AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICE</i>											TIPO AT		
P.	70	41	59	52	9.279	2.115	3,79	3,75	327	36				
T.					9.094		3,80	3,67			3	11	216	2,8
(A: 90%		B: 19%		C: 31%		D: 200 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30225	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	11	5	45	8	9.596	2.315	4,33	3,76	309	31		
T.					9.770		4,03	3,65		3	11	162 2,7
(A: 89%	B: 57%		C: 29%		D: 245 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

Frisona Italiana

30225	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	88	51	58	72	10.816	2.066	3,98	3,53	313	38		
T.					10.647		3,92	3,52		4	3	189 3,5
(A: 87%	B: 16%		C: 33%		D: 178 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30226	<i>SPILLER SEBASTIANO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	16	8.901	1.605	3,66	3,35	311	43				
T.					9.063		3,69	3,35			3	11	190	2,2
(A: 87%		B: 29%		C: 6%		D: 194 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

30226	<i>SPILLER SEBASTIANO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	12	8.932	2.411	3,77	3,48	291	44				
T.					8.788		3,79	3,43			4	2	185	2,4
(A: 81%		B: 9%		C: 27%		D: 222 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30227	<i>SPILLER GIUSEPPE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT
P.	33	19	58	21	7.918	1.097	4,02	3,39	324	35		
T.					8.031		4,05	3,41		3	5	226 2,9
(A: 91%		B: 31%		C: 27%		D: 209 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30233	<i>AZ.AGR.QUEEN FARM DI ALESSIO CAVAZZIN * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	30	14	47	21	7.053	2.471	4,14	3,75	306	39				
T.					7.344		4,16	3,73			3	8	244	2,4
(A: 88%		B: 29%		C: 42%		D: 177 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30234	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	15	10.571	2.138	3,88	3,70	345	29				
T.					10.503		3,90	3,68			4	11	167	2,2
(A: 96%		B: 11%		C: 37%		D: 196 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

30234	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	55	31	56	39	10.035	2.286	4,01	3,59	331	35				
T.					10.083		4,00	3,58			4	3	172	2,3
(A: 92%		B: 25%		C: 30%		D: 192 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30238	<i>SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	18	9.711	2.112	4,01	3,46	305	32				
T.					9.655		4,05	3,46			3	7	142	2,6
(A: 85%		B: 29%		C: 12%		D: 89 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

30238	<i>SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	117	55	47	74	9.747	2.193	3,80	3,39	321	44				
T.					10.015		3,82	3,35			3	7	169	3,1
(A: 91%		B: 48%		C: 32%		D: 187 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30241	<i>LA MORA SOC. AGRICOLA DI DAL CAPPELLO M. E CARRARO * BOLZANO VIC</i>											TIPO AT		
P.	434	223	51	318	10.568	1.989	3,84	3,48	305	36				
T.					10.941		3,88	3,47			3	5	144	2,9
(A: 87%		B: 35%		C: 31%		D: 212 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

30244	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT		
P.	55	23	42	37	9.963	1.480	3,60	3,65	309	35				
T.					10.412		3,59	3,58			3	9	125	2,2
(A: 89%		B: 57%		C: 34%		D: 191 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

30244	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT		
P.	42	22	52	42	10.202	2.381	3,57	3,50	306	29				
T.					10.641		3,46	3,42			4	2	130	2,2
(A: 86%		B: 14%		C: 41%		D: 279 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
30247	GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA											TIPO AT		
P.	45	27	60	31	9.442	2.438	4,19	3,61	304	42				
T.					9.440		4,11	3,53			4	6	216	2,8
	(A: 86%	B: 32%	C: 21%	D: 181 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
Bruna														
30247	GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA											TIPO AT		
P.	13	10	77	11	8.882	1.995	4,18	3,58	306	34				
T.					9.252		4,14	3,56			5	5	163	1,8
	(A: 85%	B: 18%	C: 9%	D: 320 gg.	E: 3 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
Frisona Italiana														
30247	GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA											TIPO AT		
P.	62	35	56	42	8.765	2.426	4,03	3,50	304	50				
T.					9.120		3,99	3,46			4	4	226	2,8
	(A: 86%	B: 34%	C: 26%	D: 194 gg.	E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30252	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT
P.	15	10	67	7	8.794	1.569	5,11	3,54	322	40		
T.					8.898		5,08	3,52		4	0	231 3,0
(A: 91%	B: 25%		C: 17%		D: 171 gg.		E: 295 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

Frisona Italiana

30252	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT
P.	42	26	62	27	8.052	1.508	4,59	3,43	312	42		
T.					8.380		4,68	3,42		4	0	187 2,5
(A: 88%	B: 20%		C: 26%		D: 245 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30267	<i>BERTUZZO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	11	5.233	1.019	3,93	3,38	302	41				
T.					5.534		3,83	3,33			4	7	216	2,6
(A: 86%		B: 25%		C: 8%		D: 185 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

30267	<i>BERTUZZO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	12	5.434	916	3,91	3,19	313	39				
T.					5.829		3,89	3,19			3	9	249	3,3
(A: 90%		B: 27%		C: 40%		D: 234 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30299	<i>SOCIETA' AGRICOLA MORA * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT
P.	139	67	48	103	12.084	1.935	3,91	3,46	315	30		
T.					11.897		4,00	3,46			3	6
	(A: 90%	B: 39%		C: 33%		D: 208 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30394	<i>CARRARO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	8	8.585	1.629	4,07	3,44	298	20				
T.					8.826		4,05	3,44			3	10	132	1,9
(A: 83%	B: 0%		C: 22%		D: 0 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Rendena

30394	<i>CARRARO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	20	6.515	750	3,79	3,35	300	24				
T.					6.570		3,79	3,32			3	9	124	1,5
(A: 85%	B: 32%		C: 32%		D: 136 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30396	<i>SOC. AGR. CASON SOC. SEMPLICE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	9	6.459	725	3,90	3,51	310	38				
T.					6.817		3,83	3,43			4	6	235	2,7
(A: 88%		B: 40%		C: 20%		D: 243 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

30410	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. & C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	12	9.670	1.261	4,29	3,81	328	35				
T.					9.529		4,28	3,80			4	0	269	5,0
(A: 92%		B: 31%		C: 31%		D: 172 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

30410	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. & C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT		
P.	77	47	61	55	10.453	1.774	4,01	3,56	324	34				
T.					10.358		4,01	3,55			3	10	205	4,1
(A: 90%		B: 22%		C: 27%		D: 135 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

30411	<i>SOCIETA' AGRICOLA IL CEDRO SRL * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	11	11.897	2.511	3,56	3,26	303	44				
T.					11.916		3,59	3,26			3	9	129	3,0
(A: 84%		B: 10%		C: 20%		D: 295 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

30411	<i>SOCIETA' AGRICOLA IL CEDRO SRL * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	192	108	56	159	12.395	2.269	3,52	3,17	305	39				
T.					12.446		3,56	3,17			3	8	143	3,4
(A: 86%		B: 26%		C: 31%		D: 195 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

30414	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	37	20	54	25	11.992	2.090	4,24	3,75	323	31				
T.					11.652		4,27	3,77			4	5	196	2,8
(A: 90%		B: 23%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

30414	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	113	57	50	84	11.781	2.003	3,97	3,42	308	35				
T.					12.125		3,92	3,41			3	5	154	1,9
(A: 87%		B: 39%		C: 30%		D: 169 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
30439	<i>FORTUNA ANTONIO * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT
P.	32	14	44	17	6.996	981	4,06	3,86	316	41		
T.					7.300		4,06	3,81			2	11
											171	2,3
	(A: 91%	B: 60%		C: 30%	D: 183 gg.			E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30445	<i>ZOLIN LODOVICO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	143	70	49	117	12.254	1.628	3,91	3,38	304	31				
T.					12.462		3,92	3,37			3	8	122	2,4
(A: 87%		B: 38%		C: 33%		D: 186 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
30447	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	85	53	62	60	8.958	2.028	4,06	3,75	311	51				
T.					8.832		4,07	3,76			4	8	179	3,4
	(A: 88%	B: 20%	C: 25%	D: 211 gg.	E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Frisona Italiana														
30447	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	6	8.554	1.296	3,89	3,61	302	34				
T.					9.498		3,77	3,55			3	1	186	3,7
	(A: 89%	B: 83%	C: 0%	D: 257 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Pezzata Rossa Italiana														
30447	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	24	16	67	18	8.814	2.010	3,79	3,55	295	61				
T.					8.981		3,81	3,52			3	10	136	2,8
	(A: 82%	B: 26%	C: 16%	D: 171 gg.	E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30450	ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE											TIPO AT		
P.	22	10	45	17	10.441	2.516	3,81	3,69	267	45				
T.					11.265		3,80	3,59			4	0	112	2,1
(A: 81% B: 38% C: 38% D: 154 gg. E: 186 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

Frisona Italiana

30450	ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE											TIPO AT		
P.	76	38	50	72	11.919	2.436	3,64	3,47	290	45				
T.					11.856		3,68	3,47			4	0	112	2,2
(A: 82% B: 27% C: 37% D: 224 gg. E: 101 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
30451	<i>CRIVELLARO FIORENZO * BREGANZE * MIRABELLA</i>											TIPO AT		
P.	36	13	36	24	7.925	2.080	4,29	3,67	313	47				
T.					8.395		4,19	3,57			3	8	175	1,3
(A: 91%		B: 50%		C: 46%		D: 222 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30604	DE ANTONI GIOVANNI BATTISTA E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *											TIPO AT		
P.	344	171	50	263	11.227	2.529	3,54	3,48	302	44				
T.					11.343		3,54	3,47			3	11	154	3,2
(A: 86%		B: 31%		C: 36%		D: 157 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		KG.	± σ	Grasso %		Proteine %	A			M	
Meticcia														
30606	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	48	25	52	45	9.120	1.803	4,00	3,60	289	29				
T.					8.882		3,99	3,59			4	5	133	2,3
	(A: 82%	B: 48%	C: 24%	D: 213 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)								
Bruna														
30606	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	87	49	56	65	8.419	1.837	3,95	3,76	293	45				
T.					8.374		3,94	3,68			4	4	172	2,7
	(A: 83%	B: 43%	C: 20%	D: 181 gg.	E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
Frisona Italiana														
30606	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	115	70	61	77	10.110	2.071	3,71	3,37	297	37				
T.					10.192		3,67	3,35			4	0	162	2,4
	(A: 84%	B: 37%	C: 17%	D: 174 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30615	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	39	28	72	34	11.665	1.676	3,79	3,48	314	27				
T.					11.545		3,82	3,49			4	3	126	2,7
(A: 88%		B: 21%		C: 15%		D: 176 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

30615	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	595	386	65	419	12.184	1.929	3,82	3,43	321	37				
T.					12.160		3,82	3,43			3	9	137	3,0
(A: 90%		B: 29%		C: 17%		D: 214 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
30622	<i>NICOLI & POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	18	10	56	15	7.235	1.205	3,72	3,46	297	34				
T.					7.572		3,67	3,41			5	3	133	2,2
(A: 86%		B: 29%		C: 29%		D: 279 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Pezzata Rossa Italiana														
30622	<i>NICOLI & POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	20	14	70	14	7.654	1.511	3,81	3,41	305	38				
T.					7.575		3,81	3,38			4	4	148	2,3
(A: 84%		B: 18%		C: 18%		D: 117 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					
Rendena														
30622	<i>NICOLI & POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	23	5.733	1.553	3,68	3,31	272	48				
T.					5.889		3,62	3,33			5	2	140	2,0
(A: 79%		B: 17%		C: 30%		D: 227 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

30627	<i>BASSO MARIO * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	46	33	72	40	5.218	1.191	3,33	3,44	294	43				
T.					5.157		3,34	3,46			7	1	184	2,3
(A: 83%		B: 12%		C: 23%		D: 171 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30629	<i>IL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BETTINARDI STEFANO E C.</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	14	11.331	1.506	4,06	3,50	288	16				
T.					11.328		4,03	3,51			3	3	141	2,8
(A: 81%		B: 27%		C: 36%		D: 171 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

30629	<i>IL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BETTINARDI STEFANO E C.</i>											TIPO AT		
P.	397	218	55	311	12.913	1.885	3,95	3,31	304	31				
T.					12.929		3,94	3,32			3	9	125	2,5
(A: 86%		B: 34%		C: 27%		D: 164 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30714	<i>PIEROPAN DANILO * CALDOGNO * RETTERGOLE</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	4	9.840	1.679	3,91	3,47	346	29				
T.					9.852		3,91	3,46			3	10	182	2,3
(A: 95%		B: 14%		C: 0%		D: 110 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

30714	<i>PIEROPAN DANILO * CALDOGNO * RETTERGOLE</i>											TIPO AT		
P.	54	29	54	43	8.762	1.684	4,08	3,45	322	39				
T.					8.721		4,09	3,45			3	5	228	2,4
(A: 91%		B: 25%		C: 34%		D: 140 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30726	<i>LAGHETTO GIANFRANCO * CALDOGNO * CRESOLE</i>											TIPO AT
P.	112	83	74	78	10.716	1.865	4,03	3,42	308	40		
T.					10.693		4,01	3,41		4	8	176 2,0
(A: 85%	B: 17%		C: 14%		D: 156 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

30735	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	8	9.826	2.375	4,31	3,66	308	38				
T.					9.902		4,24	3,65			3	7	157	1,9
(A: 86%		B: 33%		C: 11%		D: 63 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

30735	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	63	35	56	56	11.224	1.692	3,97	3,35	309	34				
T.					10.948		3,97	3,37			3	11	128	1,6
(A: 88%		B: 21%		C: 34%		D: 203 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30809	<i>CASCINA MATTARELLO SOC. AGR. E AGRITURISTICA DI MURARO NEREO, MA</i>											TIPO AT
P.	85	53	62	71	11.266	1.730	3,70	3,41	310	26		
T.					11.295		3,68	3,39		3	8	146 2,7
(A: 87%		B: 28%		C: 23%		D: 173 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
30830	CASAROTTO GAETANO * CAMISANO VICENTINO *											TIPO AT
P.	45	29	64	37	6.915	1.332	3,71	3,30	297	33		
T.					7.028		3,69	3,30			5	3
	(A: 84%	B: 29%		C: 17%		D: 193 gg.		E: 196 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
30997	<i>LUCIANA SOCIETA' AGRICOLA SRL * COSTABISSARA * MOTTA</i>											TIPO AT		
P.	30	15	50	18	7.031	1.023	4,47	3,63	307	39				
T.					7.485		4,35	3,56			4	4	179	1,6
(A: 89%		B: 48%		C: 29%		D: 182 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31002	<i>AZIENDA AGRICOLA CA' DEI VOLTI DI CECCHIN NADIA * DUEVILLE * VIV</i>											TIPO AT		
P.	217	120	55	168	12.610	2.007	3,60	3,36	311	33				
T.					12.710		3,60	3,35			3	7	138	2,2
(A: 88%		B: 31%		C: 28%		D: 169 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31010	<i>BROTTO GIUSTINO & ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POV</i>											TIPO AT	
P.	120	75	63	103	11.016	1.853	3,64	3,43	322	38			
T.					11.076		3,61	3,39		3	10	169 2,9	
(A: 89%		B: 23%		C: 23%		D: 159 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31022	<i>BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA</i>											TIPO AT
P.	33	16	48	25	9.841	1.477	4,02	3,52	310	28		
T.					9.862		4,02	3,54		3	5	137 2,4
(A: 88%	B: 31%	C: 38%	D: 131 gg.	E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	11)			

Frisona Italiana

31022	<i>BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA</i>											TIPO AT
P.	121	64	53	93	10.797	1.734	3,82	3,41	309	36		
T.					10.740		3,86	3,41		3	6	145 2,4
(A: 87%	B: 28%	C: 33%	D: 182 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31084	<i>BINOTTO GINO & C. SOC. AGR. S.S. * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT		
P.	149	92	62	102	10.476	2.484	3,80	3,45	310	43				
T.					10.586		3,80	3,45			4	0	190	2,9
(A: 87%		B: 28%		C: 21%		D: 224 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
31085	<i>STEDILE ANTONIO * DUEVILLE *</i>											TIPO AT
P.	22	16	73	17	3.750	509	3,69	3,17	295	36		
T.					3.870		3,67	3,14			6	1
											133	1,3
	(A: 84%	B: 16%		C: 16%	D: 174 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31096	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	17	9.422	2.058	3,74	3,44	294	33				
T.					9.458		3,75	3,47			3	2	109	1,3
(A: 84%		B: 25%		C: 25%		D: 192 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

31096	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT		
P.	83	25	30	67	10.891	1.635	3,49	3,41	305	30				
T.					10.390		3,64	3,50			3	0	118	1,3
(A: 88%		B: 63%		C: 51%		D: 211 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31106	<i>CASAROTTO LINO * GRISIGNANO DI ZOCCO * POIANA DI GRANFION</i>											TIPO AT		
P.	104	59	57	79	12.838	2.655	3,77	3,31	313	36				
T.					12.972		3,77	3,32			3	6	140	2,0
(A: 88%		B: 30%		C: 26%		D: 196 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
31113	<i>PACCAGNELLA GIACOMO E FRANCESCO SOC. AGRIC. SEMPLICE * GRISIGNAN</i>											TIPO AT
P.	112	65	58	99	8.661	1.532	3,78	3,37	299	28		
T.					8.636		3,81	3,40		4	4	91 1,6
(A: 85%	B: 28%		C: 26%		D: 215 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31114	<i>GIACOMONI ENRICO * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT
P.	53	27	51	44	13.144	2.052	3,48	3,20	309	31		
T.					12.775		3,55	3,24		3	5	138 1,7
(A: 89%	B: 32%		C: 34%		D: 250 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Rendena

31115	<i>BERTOLLO GIUSEPPE * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT		
P.	67	32	48	55	7.335	2.057	3,45	3,35	273	55				
T.					7.224		3,49	3,39			4	11	151	1,4
(A: 83%		B: 37%		C: 38%		D: 239 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31128	<i>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DAN</i>											TIPO AT		
P.	84	45	54	61	11.132	2.228	3,51	3,27	294	39				
T.					11.349		3,52	3,28			3	11	142	2,4
(A: 84%		B: 39%		C: 26%		D: 175 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31300	<i>GONZO OTTORINO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	12	10.173	1.772	3,84	3,41	324	31				
T.					10.589		3,74	3,32			3	5	218	2,7
(A: 89%		B: 45%		C: 18%		D: 177 gg.		E: 257 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

31300	<i>GONZO OTTORINO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	90	46	51	57	10.005	1.731	4,02	3,49	324	35				
T.					10.043		4,03	3,49			3	4	189	2,4
(A: 90%		B: 41%		C: 28%		D: 197 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31302	<i>AZ. AGRICOLA BASSANESE ELIO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT	
P.	66	39	59	46	9.869	1.917	3,75	3,47	330	32			
T.					9.761		3,77	3,44		3	10	174	2,6
(A: 92%		B: 31%		C: 24%		D: 165 gg.		E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
31309	COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	34	16	47	28	9.377	1.053	3,69	3,35	292	19				
T.					9.453		3,73	3,29			3	7	131	2,9
	(A: 83%	B: 48%	C: 30%	D: 197 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Bruna														
31309	COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	18	6	33	9	8.629	1.260	3,98	3,71	312	38				
T.					9.095		4,03	3,59			3	9	140	2,9
	(A: 92%	B: 64%	C: 45%	D: 182 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
Frisona Italiana														
31309	COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	129	61	47	95	9.232	1.456	3,75	3,28	296	31				
T.					9.438		3,82	3,27			3	5	148	3,1
	(A: 85%	B: 40%	C: 37%	D: 184 gg.	E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31312	<i>AZIENDA CARLIN DI RONZANI SOC.AGR.SEMPL. * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	76	54	71	60	11.633	1.892	3,88	3,37	303	30				
T.					11.696		3,89	3,36			3	11	132	1,9
(A: 84%		B: 19%		C: 16%		D: 146 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31317	<i>MADDALENA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	59	33	56	41	10.299	2.338	4,08	3,49	310	34				
T.					10.494		4,00	3,44			4	3	217	4,0
(A: 87%		B: 44%		C: 20%		D: 159 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31328	<i>COSTAGANNA MARIO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	41	18	44	26	9.520	1.479	4,34	3,50	330	40				
T.					9.864		4,32	3,46			3	2	225	3,4
(A: 95%		B: 39%		C: 42%		D: 214 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
31384	RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	19	9	47	12	8.204	1.266	4,17	3,43	321	38				
T.					8.004		4,21	3,42			3	11	174	1,5
	(A: 91%		B: 27%		C: 40%		D: 265 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	
Frisona Italiana														
31384	RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	14	8	57	8	8.899	1.482	4,17	3,38	332	25				
T.					8.767		4,22	3,39			3	5	196	1,7
	(A: 94%		B: 40%		C: 20%		D: 280 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	
Pezzata Rossa Italiana														
31384	RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *											TIPO AT		
P.	10	9	90	7	6.556	896	4,23	3,59	322	35				
T.					6.584		4,21	3,56			5	10	178	1,6
	(A: 89%		B: 11%		C: 0%		D: 232 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
31403	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	9	7.461	753	3,98	3,47	318	33				
T.					6.967		4,03	3,62			5	1	119	1,1
	(A: 92%	B: 44%		C: 44%	D: 234 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)			
Bruna														
31403	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	57	22	39	58	6.617	1.373	3,96	3,67	300	39				
T.					6.858		4,02	3,66			5	6	172	1,2
	(A: 85%	B: 23%		C: 54%	D: 192 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)			
Frisona Italiana														
31403	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	6	6.793	1.213	3,74	3,39	303	48				
T.					7.541		3,70	3,31			3	5	83	1,0
	(A: 91%	B: 100%		C: 0%	D: 173 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

31413	<i>CA' MASCARI SOC.AGR. SEMPLICE * MARANO VICENTINO * MOLETTE</i>													
P.	55	31	56	40	9.800	2.194	4,25	3,82	312	42				
T.					9.785		4,25	3,82			4	1	175	2,6
(A: 88%		B: 28%		C: 28%		D: 234 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31415	<i>SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	9	9.800	1.224	4,13	3,57	330	33				
T.					9.481		4,12	3,55			4	8	184	3,2
(A: 91%		B: 25%		C: 33%		D: 250 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

31415	<i>SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	71	37	52	50	9.637	1.594	3,93	3,53	323	35				
T.					9.594		3,90	3,51			3	5	172	2,7
(A: 91%		B: 37%		C: 29%		D: 240 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31416	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	17	7	41	15	9.818	2.389	3,68	3,34	286	46				
T.					9.535		3,81	3,42			3	9	125	1,8
(A: 84%		B: 31%		C: 46%		D: 247 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

31416	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	61	32	52	47	9.387	1.374	3,89	3,36	302	30				
T.					9.425		3,86	3,33			3	6	116	1,8
(A: 87%		B: 42%		C: 26%		D: 191 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31456	<i>PERON SIMEONE * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	20	14	70	20	5.995	828	3,80	3,25	308	32				
T.					5.914		3,84	3,27			4	8	179	1,9
(A: 85%		B: 5%		C: 26%		D: 298 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31521	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT		
P.	37	24	65	36	10.708	1.489	3,80	3,38	316	25				
T.					10.496		3,77	3,36			4	5	126	3,0
(A: 88%		B: 23%		C: 23%		D: 145 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

31521	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT		
P.	229	120	52	171	10.077	1.985	3,73	3,38	320	36				
T.					10.070		3,73	3,36			3	10	142	3,4
(A: 91%		B: 36%		C: 30%		D: 204 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Bruna														
31522	QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	16	12	75	11	10.545	2.050	3,82	3,73	314	34				
T.					10.532		3,84	3,72			3	9	224	2,7
(A: 87% B: 14% C: 14% D: 111 gg. E: 258 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
Frisona Italiana														
31522	QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	49	20	41	37	11.782	2.321	3,56	3,53	327	33				
T.					11.478		3,55	3,50			3	9	185	2,4
(A: 92% B: 28% C: 50% D: 183 gg. E: 177 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
Pezzata Rossa Italiana														
31522	QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO											TIPO AT		
P.	78	38	49	54	10.656	2.204	3,57	3,50	317	38				
T.					10.837		3,55	3,49			4	1	167	2,6
(A: 91% B: 40% C: 33% D: 179 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

31534	<i>RIGON CARLA * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	9	7.384	895	4,04	3,61	299	44				
T.					7.602		4,01	3,57			4	0	211	2,2
(A: 89%		B: 70%		C: 20%		D: 295 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

Rendena

31534	<i>RIGON CARLA * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	12	6.755	934	3,70	3,53	317	41				
T.					6.815		3,69	3,49			5	6	244	3,2
(A: 87%		B: 12%		C: 35%		D: 175 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31565	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	13	7.963	959	3,95	3,52	284	28				
T.					7.354		3,98	3,57			5	1	121	1,4
(A: 82%		B: 25%		C: 50%		D: 201 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

Pezzata Rossa Italiana

31565	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	8	8.379	1.559	3,84	3,56	321	42				
T.					8.350		3,83	3,54			4	1	181	1,6
(A: 89%		B: 8%		C: 25%		D: 288 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
31584	SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *											TIPO AT		
P.	11	8	73	7	10.224	2.286	4,22	3,41	323	33				
T.					10.133		4,27	3,46			5	6	266	1,6
(A: 90%		B: 10%		C: 20%		D: 259 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		
Frisona Italiana														
31584	SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *											TIPO AT		
P.	10	6	60	4	9.842	1.174	4,18	3,68	324	44				
T.					10.209		4,17	3,62			4	10	298	1,9
(A: 92%		B: 43%		C: 14%		D: 322 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		
Pezzata Rossa Italiana														
31584	SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *											TIPO AT		
P.	21	17	81	12	9.663	2.334	4,31	3,64	319	47				
T.					9.873		4,29	3,65			5	5	268	1,7
(A: 89%		B: 24%		C: 0%		D: 172 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31594	<i>EREDI DI MARCON MARIA ELISA * COLCERESA * VILLARASPA</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	6	7.059	2.086	3,96	3,30	319	43				
T.					7.316		4,04	3,23			3	8	217	2,1
(A: 92%		B: 57%		C: 29%		D: 272 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
31601	<i>SOC.AGR. LA DECIMA S.R.L. * MONTECCHIO PRECALCINO *</i>											TIPO AT
P.	54	36	67	44	4.726	1.246	4,24	3,49	291	42		
T.					4.803		4,23	3,45		4	10	142 1,3
(A: 82%	B: 36%		C: 14%		D: 181 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31608	<i>PANOZZO SERGIO * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'</i>											TIPO AT
P.	35	16	46	26	9.736	1.505	4,37	3,48	324	27		
T.					9.899		4,22	3,41			4	5
(A: 90%		B: 33%		C: 41%		D: 137 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31664	<i>VALTIERO DANIELE * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	11	4.282	1.447	4,30	3,40	287	40				
T.					4.309		4,31	3,35			5	7	203	1,3
(A: 80%		B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

31664	<i>VALTIERO DANIELE * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'</i>											TIPO AT		
P.	23	17	74	19	4.308	883	4,31	3,25	296	51				
T.					4.556		4,23	3,19			4	7	181	1,5
(A: 83%		B: 28%		C: 6%		D: 232 gg.		E: 51 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31702	<i>SOC.AGRI. FIORFARM S.S. DI FIORAVANZO G., D.e G. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	206	111	54	149	11.854	1.542	3,77	3,47	304	28				
T.					12.025		3,76	3,47			3	8	151	2,6
(A: 87%		B: 29%		C: 31%		D: 196 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31709	<i>DE ROSSO GRAZIANO * MONTICELLO CONTE OTTO * VIGARDOLO</i>										TIPO AT			
P.	106	73	69	84	7.263	1.451	4,09	3,38	316	38				
T.					7.260		4,03	3,35			4	6	176	2,0
(A: 88%		B: 22%		C: 18%		D: 175 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31711	<i>LA DOLCE TERRA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTICELLO CONTE OTTO * V</i>											TIPO AT
P.	53	24	45	42	9.845	1.103	3,89	3,34	310	39		
T.					9.860		3,93	3,30		3	4	151 2,1
(A: 88%		B: 29%		C: 43%		D: 195 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31714	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	42	19	45	35	11.943	2.108	3,58	3,48	308	34				
T.					11.502		3,68	3,47			3	5	139	1,9
(A: 86%		B: 45%		C: 34%		D: 227 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

31714	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	130	69	53	96	12.459	2.262	3,66	3,41	309	30				
T.					12.462		3,65	3,41			3	3	157	2,3
(A: 88%		B: 36%		C: 28%		D: 184 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31742	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S</i>											TIPO AT		
P.	62	35	56	57	10.560	2.177	3,77	3,15	300	32				
T.					10.417		3,81	3,18			4	6	158	2,9
(A: 85%		B: 17%			C: 34%		D: 186 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana

31742	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S</i>											TIPO AT		
P.	426	220	52	342	10.611	2.145	3,88	3,21	298	32				
T.					10.908		3,88	3,20			3	8	145	2,5
(A: 86%		B: 36%			C: 31%		D: 182 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31793	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT	
P.	41	22	54	32	9.509	1.824	3,98	3,45	307	33			
T.					9.478		3,98	3,47		3	10	205	2,1
(A: 87%		B: 24%		C: 35%		D: 237 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

31793	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT	
P.	102	47	46	73	9.523	1.731	3,88	3,40	319	36			
T.					9.628		3,86	3,37		3	7	202	1,9
(A: 90%		B: 36%		C: 37%		D: 203 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31794	<i>SOCIETA' AGRICOLA DALLA RIVA ALESSANDRO E GIUSEPPE S.S. * MONTIC</i>											TIPO AT
P.	64	30	47	50	9.369	1.545	4,00	3,38	319	32		
T.					9.278		3,99	3,37		3	11	160 1,7
(A: 90%		B: 43%		C: 36%		D: 198 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31800	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	73	47	64	70	9.691	1.935	3,94	3,43	297	31				
T.					9.405		3,94	3,42			5	8	160	3,3
(A: 82%		B: 9%		C: 30%		D: 151 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

31800	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	151	94	62	107	9.773	2.329	3,92	3,44	310	41				
T.					9.659		3,93	3,44			3	11	196	4,2
(A: 87%		B: 22%		C: 25%		D: 202 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31801	<i>CABRELLON FLAVIO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	7	8.677	1.524	3,52	3,26	322	43				
T.					9.021		3,66	3,30			4	3	133	2,0
(A: 92%		B: 44%		C: 44%		D: 115 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

31801	<i>CABRELLON FLAVIO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	42	27	64	27	9.243	1.604	3,81	3,49	318	31				
T.					9.258		3,80	3,48			3	9	181	2,4
(A: 90%		B: 30%		C: 18%		D: 242 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31811	<i>CUNICO ANTONIO & C. SAS - Societa' Agricola * POZZOLEONE *</i>										TIPO AT			
P.	117	77	66	96	11.160	1.930	3,78	3,41	306	31				
T.					11.114		3,75	3,41			4	4	142	2,3
(A: 85%		B: 24%		C: 19%		D: 208 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31813	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	230	132	57	198	11.402	2.221	3,78	3,36	293	37				
T.					11.416		3,81	3,37			3	8	114	2,7
(A: 83%		B: 31%		C: 27%		D: 146 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)	

Frisona Italiana

31813	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	239	137	57	180	12.337	2.337	3,64	3,31	302	37				
T.					12.195		3,68	3,31			3	8	135	3,0
(A: 86%		B: 32%		C: 25%		D: 152 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

31821	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT
P.	86	53	62	63	10.526	1.822	3,89	3,50	310	32		
T.					10.711		3,86	3,46		4	0	138 2,7
(A: 88%	B: 41%	C: 13%	D: 199 gg.	E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)			

Frisona Italiana

31821	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT
P.	479	307	64	347	10.799	2.203	3,80	3,44	313	38		
T.					10.909		3,79	3,43		4	0	170 3,3
(A: 88%	B: 29%	C: 18%	D: 187 gg.	E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
31825	GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	31	18	58	25	10.004	1.188	3,93	3,43	301	34				
T.					10.391		3,88	3,41			4	0	135	1,8
	(A: 84%	B: 15%	C: 33%	D: 150 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Frisona Italiana														
31825	GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	231	103	45	174	9.886	1.650	3,78	3,37	293	37				
T.					10.186		3,77	3,37			3	5	131	1,8
	(A: 85%	B: 45%	C: 36%	D: 206 gg.	E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Pezzata Rossa Italiana														
31825	GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE											TIPO AT		
P.	21	10	48	16	8.662	1.273	4,07	3,56	297	23				
T.					9.457		4,06	3,53			3	9	123	1,8
	(A: 87%	B: 50%	C: 29%	D: 161 gg.	E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31831	CECCONELLO ANTONIO E LINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * POZZOLEON										TIPO AT	
P.	94	54	57	65	11.509	1.787	3,92	3,41	312	31		
T.					11.347		3,91	3,41		3	4	142 2,4
(A: 87%		B: 28%		C: 27%		D: 239 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31835	<i>CONZATO SOCIETA' AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	71	37	52	50	11.393	2.187	3,98	3,46	310	35				
T.					11.600		3,93	3,44			3	10	159	2,8
(A: 88%		B: 35%		C: 31%		D: 171 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31836	<i>RIGONI GIANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	75	46	61	55	11.347	1.769	3,62	3,36	317	34				
T.					11.384		3,64	3,36			3	11	152	1,9
(A: 89%		B: 27%		C: 22%		D: 199 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31842	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT		
P.	149	76	51	107	11.389	2.432	3,53	3,42	312	28				
T.					11.300		3,64	3,44			3	6	146	2,4
(A: 89%		B: 31%		C: 33%		D: 219 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

31842	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT		
P.	45	26	58	37	12.132	2.301	3,56	3,39	311	25				
T.					11.837		3,58	3,41			4	1	170	3,2
(A: 88%		B: 13%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31846	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA SORGENTE SOCIETA' SEMPLICE * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	77	56	73	59	10.414	1.969	3,95	3,58	315	37		
T.					10.466		3,93	3,57		3	10	155 2,4
(A: 87%		B: 20%		C: 14%		D: 215 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
31849	<i>FERRETTO PATRIZIA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	21	15	71	19	8.936	1.232	3,74	3,57	299	23		
T.					8.801		3,85	3,61		5	4	125 2,4
(A: 84%	B: 24%		C: 12%		D: 312 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31877	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	20	8	40	14	10.478	1.766	3,79	3,39	321	32				
T.					9.853		3,86	3,51			5	2	159	2,0
(A: 91%		B: 62%		C: 38%		D: 212 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

31877	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	163	92	56	126	9.919	2.101	3,90	3,69	315	31				
T.					9.791		3,94	3,70			4	1	169	2,3
(A: 88%		B: 26%		C: 29%		D: 216 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31882	<i>ZANANDREA ROBERTO E ERNESTO * POZZOLEONE * SCALDAFERRO</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	8	8.181	732	4,36	3,55	318	43				
T.					8.127		4,32	3,58			3	6	155	1,9
(A: 86%		B: 10%		C: 40%		D: 223 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Pezzata Rossa Italiana

31882	<i>ZANANDREA ROBERTO E ERNESTO * POZZOLEONE * SCALDAFERRO</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	16	6.901	669	3,94	3,59	285	28				
T.					7.056		3,93	3,57			3	8	110	1,5
(A: 80%		B: 12%		C: 29%		D: 191 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31890	<i>FIORAVANZO GRAZIANO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	32	18	56	23	7.312	1.210	3,92	3,29	301	30				
T.					7.469		3,99	3,31			4	6	169	1,9
(A: 86%		B: 28%		C: 28%		D: 224 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
31911	<i>CRISTOFORI ALESSANDRO E PAOLO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT
P.	25	17	68	19	7.444	1.419	4,20	3,48	301	45		
T.					7.589		4,12	3,44		4	2	183 2,1
(A: 84%		B: 25%		C: 15%		D: 181 gg.		E: 62 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31917	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCOLIN GIAMPAOLO E CLAUDIO S.S. * QUINTO VIC</i>											TIPO AT	
P.	13	7	54	16	10.160	1.590	3,87	3,32	294	22			
T.					10.389		3,84	3,34		5	4	160	2,9
(A: 81%		B: 0%		C: 46%		D: 0 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

Frisona Italiana

31917	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCOLIN GIAMPAOLO E CLAUDIO S.S. * QUINTO VIC</i>											TIPO AT	
P.	179	126	70	148	11.160	2.286	3,54	3,32	299	43			
T.					11.150		3,57	3,32		4	0	186	3,0
(A: 83%		B: 12%		C: 21%		D: 236 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31919	<i>GIARETTA MASSIMO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT
P.	50	24	48	33	8.876	1.952	3,95	3,40	296	35		
T.					9.221		3,96	3,35		3	10	203 2,1
(A: 84%		B: 35%		C: 35%		D: 192 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31922	<i>GIARETTA RENATO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	24	14	58	18	7.546	1.370	3,68	3,29	289	44		
T.					7.752		3,67	3,30		4	5	164 3,0
(A: 83%		B: 33%		C: 22%		D: 151 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31937	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	35	23	66	19	8.757	1.635	3,78	3,46	333	31				
T.					8.793		3,81	3,45			3	3	139	1,4
(A: 93%		B: 33%		C: 15%		D: 221 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

31937	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	19	8.273	1.414	3,89	3,53	336	30				
T.					8.487		3,85	3,48			3	10	175	1,6
(A: 92%		B: 23%		C: 19%		D: 240 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31943	<i>MIGLIORINI LUIGI * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	32	16	50	19	7.450	2.063	4,20	3,48	311	42		
T.					7.598		4,22	3,46		4	2	225 2,0
(A: 88%		B: 28%		C: 36%		D: 197 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

31988	<i>ROSSATO BRUNONE * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	5	5	100	2	7.138	1.244	4,77	4,05	344	26		
T.					7.138		4,77	4,05		3	4	334 2,4
(A: 94%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

Frisona Italiana

31988	<i>ROSSATO BRUNONE * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	78	42	54	43	7.719	1.797	4,41	3,79	331	38		
T.					7.820		4,39	3,74		3	8	269 1,7
(A: 93%		B: 34%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31989	<i>BENETAZZO SILVIO E PIO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	10	10	100	9	9.812	2.017	3,99	3,64	280	39				
T.					9.812		3,99	3,64			5	4	147	2,1
(A: 77%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

31989	<i>BENETAZZO SILVIO E PIO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	46	27	59	37	11.116	1.705	3,81	3,48	310	33				
T.					11.100		3,88	3,50			3	10	154	1,9
(A: 87%		B: 21%		C: 31%		D: 152 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

32000	<i>AZ.AGR. LA CAMPAGNETTA DI GIARETTA RUGGERO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	44	20	45	35	9.842	2.143	3,65	3,68	291	39				
T.					10.396		3,76	3,69			3	4	186	2,1
(A: 85%		B: 42%		C: 35%		D: 212 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32001	<i>ISEPPI ALESSANDRO E CARMELO S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	97	55	57	65	10.469	1.581	3,75	3,66	317	34				
T.					10.742		3,72	3,63			4	2	166	2,6
(A: 90%		B: 29%		C: 28%		D: 196 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32010	<i>PARISE LORENZO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT
P.	347	167	48	261	11.265	2.086	4,14	3,40	309	32		
T.					11.536		4,13	3,40		3	3	146 2,5
(A: 88%		B: 41%		C: 34%		D: 226 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32011	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	73	41	56	58	9.384	2.716	3,66	3,66	303	53				
T.					9.459		3,63	3,63			4	0	158	2,9
(A: 85%	B: 21%	C: 34%	D: 192 gg.	E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

32011	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	139	76	55	91	9.926	2.099	3,70	3,65	310	47				
T.					10.212		3,69	3,64			3	8	160	3,0
(A: 88%	B: 35%	C: 27%	D: 149 gg.	E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32012	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	12	6.162	1.031	4,31	3,89	288	25				
T.					6.441		4,24	3,84			6	9	138	1,8
(A: 82%	B: 30%		C: 30%		D: 194 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					

Burlina

32012	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	59	34	58	47	5.678	1.640	3,98	3,54	271	60				
T.					5.780		3,95	3,55			6	8	103	1,6
(A: 77%	B: 28%		C: 26%		D: 114 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

32015	ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA											TIPO AT		
P.	32	17	53	24	8.461	1.583	3,79	3,37	305	35				
T.					8.578		3,80	3,38			3	9	136	3,5
(A: 88%		B: 45%		C: 23%		D: 257 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

32015	ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA											TIPO AT		
P.	148	85	57	108	8.811	1.855	3,83	3,36	309	43				
T.					8.892		3,80	3,34			3	8	163	3,4
(A: 87%		B: 29%		C: 27%		D: 242 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
32030	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHEMELLO MARIANO E FIGLI S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	93	45	48	76	12.415	2.146	3,64	3,46	293	31				
T.					12.190		3,69	3,51			3	10	117	1,7
(A: 85%		B: 36%		C: 35%		D: 206 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32039	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	38	22	58	33	9.584	2.122	3,60	3,63	292	35				
T.					9.797		3,63	3,61			3	9	146	1,8
(A: 83%		B: 15%		C: 33%		D: 170 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

32039	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	47	29	62	32	10.577	2.098	3,61	3,67	298	38				
T.					10.808		3,62	3,65			4	2	121	1,7
(A: 85%		B: 27%		C: 22%		D: 133 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32042	<i>CATTELAN SOCIETA' AGR. SEMPLICE * SANDRIGO *</i>										TIPO AT	
P.	221	134	61	172	12.129	1.808	3,93	3,48	318	31		
T.					12.029		3,95	3,47		3	6	128 2,3
(A: 89%		B: 27%		C: 23%		D: 159 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32044	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	89	41	46	78	10.660	2.252	4,01	3,45	307	39				
T.					10.834		3,97	3,41			4	11	160	3,7
(A: 87%		B: 24%		C: 43%		D: 266 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

32044	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	202	119	59	138	11.659	2.363	3,93	3,41	313	35				
T.					11.579		3,95	3,39			3	11	179	4,1
(A: 88%		B: 29%		C: 24%		D: 225 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
32047	<i>ROSSATO ENRICO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT	
P.	45	20	44	36	10.931	1.847	3,63	3,66	303	33			
T.					10.713		3,69	3,62		3	6	119 2,1	
(A: 88%		B: 41%		C: 38%		D: 210 gg.		E: 197 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
32048	<i>BROGLIATO PAOLO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT	
P.	89	48	54	67	9.077	2.287	3,83	3,59	314	40			
T.					9.136		3,85	3,61		4	1	181 2,9	
(A: 87%		B: 25%		C: 33%		D: 147 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32083	<i>IL PONTE SOCIETA' AGR. DI VOLPATO E ZANETTIN S.S. * SANDRIGO * L</i>										TIPO AT			
P.	38	18	47	27	9.885	1.392	3,68	3,35	305	30				
T.					10.002		3,70	3,38			3	11	171	2,4
(A: 89%		B: 36%		C: 36%		D: 184 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32090	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	35	22	63	25	10.341	2.131	3,38	3,55	305	30				
T.					10.443		3,45	3,56			3	8	140	2,9
(A: 87%		B: 44%		C: 12%		D: 195 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

32090	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	110	65	59	86	10.470	2.254	3,58	3,58	299	35				
T.					10.721		3,59	3,56			3	11	139	2,7
(A: 85%		B: 28%		C: 24%		D: 172 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
32130	<i>FABRIS ALBINO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT	
P.	42	26	62	26	9.176	1.721	4,09	3,46	300	38			
T.					9.603		4,08	3,46		3	10	160 2,8	
(A: 86%		B: 26%		C: 24%		D: 217 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32147	<i>LA LONGHELLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	43	21	49	33	10.878	1.734	3,71	3,30	317	23				
T.					10.771		3,65	3,33			3	4	151	2,4
(A: 90%		B: 42%		C: 32%		D: 204 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

32147	<i>LA LONGHELLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	53	28	53	38	10.516	2.087	3,78	3,44	312	28				
T.					10.886		3,78	3,37			3	6	149	2,2
(A: 89%		B: 39%		C: 26%		D: 197 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32207	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	18	10.762	1.958	4,24	3,42	294	32				
T.					10.922		4,22	3,41			3	9	136	1,8
(A: 83%		B: 47%		C: 0%		D: 204 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32207	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	79	42	53	58	10.991	1.944	4,27	3,43	305	44				
T.					11.251		4,19	3,43			3	6	167	2,0
(A: 87%		B: 36%		C: 29%		D: 231 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

32209	<i>FIORASO RAFFAELE & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	53	29	55	53	10.547	1.778	3,88	3,50	313	43				
T.					10.354		3,89	3,48			4	2	158	2,0
(A: 87%		B: 13%		C: 38%		D: 315 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

32209	<i>FIORASO RAFFAELE & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	16	6	38	7	11.283	2.215	4,10	3,51	310	60				
T.					11.234		3,99	3,49			2	10	195	2,3
(A: 90%		B: 100%		C: 25%		D: 221 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
32210	<i>DALLA STELLA AMEDEO * SARCEDO *</i>											TIPO AT
P.	17	10	59	14	7.026	1.399	3,95	3,23	314	36		
T.					6.869		4,02	3,29		4	2	126 1,5
(A: 88%		B: 13%		C: 33%		D: 123 gg.		E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32218	<i>DALLA VALLE GIROLAMO E FIGLI * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	83	47	57	56	10.038	2.038	3,97	3,37	303	37				
T.					10.269		3,97	3,36			3	5	168	2,3
(A: 87%		B: 42%		C: 20%		D: 143 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32227	MACCA' GIOVANNI * SARCEDO *											TIPO AT
P.	93	49	53	79	12.126	2.734	4,68	3,42	297	45		
T.					12.545		4,64	3,40			3	9
	(A: 85%	B: 25%		C: 36%		D: 170 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Jersey												
32300	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTEGRAPPA S.R.L. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT
P.	403	213	53	304	7.508	1.618	5,09	4,00	313	34		
T.					7.560		5,04	3,97		3	6	155 2,1
(A: 88%		B: 28%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32303	<i>CUMAN DANILO * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT		
P.	34	16	47	23	8.106	2.555	3,69	3,66	324	56				
T.					7.632		3,77	3,66			4	3	286	2,2
(A: 92%		B: 23%		C: 47%		D: 181 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Bruna													
32305	<i>PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT	
P.	229	126	55	163	9.076	1.538	4,34	3,80	317	37			
T.					9.187		4,28	3,77		3	9	163	3,6
(A: 90%		B: 36%		C: 25%		D: 173 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
32307	<i>PERON GIUSEPPE * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	120	61	51	95	8.233	1.554	4,55	3,82	318	34				
T.					8.509		4,49	3,79			4	0	161	3,1
(A: 91%		B: 32%		C: 34%		D: 206 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
32312	<i>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	34	23	68	29	10.360	2.331	3,74	3,64	292	40				
T.					10.557		3,78	3,64			4	1	119	2,0
(A: 83%	B: 26%		C: 15%		D: 239 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Bruna														
32312	<i>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	94	44	47	72	9.048	1.708	4,06	3,92	299	46				
T.					9.077		4,10	3,92			4	2	152	2,4
(A: 86%	B: 36%		C: 36%		D: 170 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
Frisona Italiana														
32312	<i>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	90	48	53	73	11.457	2.071	3,71	3,56	301	34				
T.					11.598		3,73	3,59			3	11	139	2,5
(A: 86%	B: 28%		C: 32%		D: 212 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32315	<i>PERON FRATELLI SOCIETA' AGR. S.S. * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT		
P.	119	63	53	79	8.694	1.595	4,19	3,85	321	31				
T.					8.675		4,22	3,84			3	11	222	3,7
(A: 91%		B: 42%		C: 25%		D: 176 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32321	<i>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO & C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT		
P.	106	59	56	65	10.406	2.351	4,10	3,41	306	55				
T.					10.608		4,11	3,41			3	8	154	2,8
(A: 87%		B: 43%		C: 20%		D: 185 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

32321	<i>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO & C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT		
P.	152	77	51	112	10.791	1.923	4,06	3,38	313	36				
T.					10.902		4,07	3,34			3	8	168	3,0
(A: 87%		B: 35%		C: 33%		D: 179 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32322	ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA											TIPO AT		
P.	104	61	59	84	10.074	2.063	3,81	3,54	314	40				
T.					10.078		3,86	3,54			4	5	143	2,3
(A: 87% B: 22% C: 28% D: 151 gg. E: 100 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

Frisona Italiana

32322	ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA											TIPO AT		
P.	43	21	49	24	10.181	2.038	3,91	3,60	334	38				
T.					10.448		3,83	3,54			3	3	149	2,1
(A: 93% B: 57% C: 25% D: 208 gg. E: 190 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32326	<i>CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	99	61	62	91	12.522	2.033	3,48	3,41	302	29				
T.					12.452		3,51	3,44			3	8	104	1,9
(A: 85%		B: 24%		C: 26%		D: 177 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

32326	<i>CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	367	218	59	291	13.037	2.086	3,40	3,34	304	31				
T.					12.971		3,41	3,35			3	11	123	2,3
(A: 86%		B: 32%		C: 22%		D: 156 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
32329	GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *											TIPO AT	
P.	15	9	60	6	9.244	1.651	3,99	3,56	312	49			
T.					9.669		3,90	3,52		4	7	199 3,2	
(A: 90%	B: 50%		C: 10%		D: 210 gg.		E: 249 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana												
32329	GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *											TIPO AT
P.	15	10	67	9	9.673	2.185	3,89	3,52	323	22		
T.					9.945		3,82	3,45		5	0	222 3,4
(A: 91%	B: 36%		C: 9%		D: 230 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
32396	<i>IL BOSCHETTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PERON GIUSEPPE E DIEG</i>											TIPO AT
P.	133	69	52	96	9.640	1.410	4,35	3,65	328	33		
T.					9.761		4,36	3,63		3	4	160 3,0
(A: 92%		B: 39%		C: 29%		D: 189 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32402	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	10	9.947	1.320	4,04	3,19	327	21				
T.					9.198		4,01	3,26			4	9	212	3,1
(A: 91%		B: 25%		C: 25%		D: 229 gg.		E: 278 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

32402	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	77	44	57	64	8.621	1.193	4,31	3,47	320	33				
T.					8.602		4,31	3,48			4	10	210	3,3
(A: 89%		B: 20%		C: 31%		D: 227 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32410	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	5	9.633	1.925	4,15	3,57	320	39				
T.					9.633		4,15	3,57			4	9	160	2,2
(A: 88%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

32410	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	65	46	71	48	10.099	1.466	4,12	3,50	325	31				
T.					10.196		4,13	3,51			3	10	161	2,0
(A: 90%	B: 25%		C: 12%		D: 114 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32419	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	8	7.674	1.404	3,88	3,33	311	41				
T.					7.852		3,87	3,31			4	2	169	1,9
(A: 87%		B: 22%		C: 0%		D: 195 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

Frisona Italiana

32419	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	53	36	68	37	7.745	1.435	3,85	3,35	327	34				
T.					7.799		3,84	3,34			4	11	201	2,3
(A: 91%		B: 20%		C: 18%		D: 133 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32422	<i>CAROLLO BRUNO * THIENE * ROZZAMPIA</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	11	6.989	1.111	4,49	3,82	301	23				
T.					7.443		4,27	3,63			4	5	161	2,2
(A: 84%		B: 33%		C: 44%		D: 183 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

32422	<i>CAROLLO BRUNO * THIENE * ROZZAMPIA</i>											TIPO AT		
P.	29	17	59	18	9.421	1.359	4,11	3,52	323	35				
T.					9.426		4,13	3,49			4	3	159	1,9
(A: 91%		B: 29%		C: 29%		D: 207 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32443	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	11	5.681	1.048	4,46	3,90	292	29				
T.					5.895		4,38	3,84			6	0	148	1,4
(A: 84%		B: 25%		C: 17%		D: 177 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Pezzata Rossa Italiana

32443	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	11	7.043	1.212	4,07	3,40	294	38				
T.					6.777		4,02	3,47			5	4	154	1,9
(A: 85%		B: 8%		C: 46%		D: 143 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32493	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	16	8.098	1.557	3,86	3,51	302	32				
T.					8.318		3,69	3,43			5	10	171	2,9
(A: 84%		B: 8%		C: 46%		D: 309 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

32493	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	71	37	52	48	9.331	2.027	3,73	3,40	313	40				
T.					9.261		3,68	3,40			3	7	221	2,9
(A: 89%		B: 47%		C: 24%		D: 240 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Rendena

32523	<i>FRANCESCATO MORENO * TORRI DI QUARTESOLO * MAROLA</i>											TIPO AT		
P.	42	21	50	35	7.001	910	3,58	3,24	283	21				
T.					6.910		3,64	3,24			5	0	90	1,5
(A: 83%		B: 40%		C: 30%		D: 208 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32607	<i>DAL MARTELLO ALFONSO * VICENZA * MADDALENE</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	7.007	1.266	4,16	3,78	316	33				
T.					6.923		4,23	3,75			3	7	185	2,5
(A: 89%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

32607	<i>DAL MARTELLO ALFONSO * VICENZA * MADDALENE</i>											TIPO AT		
P.	64	26	41	48	7.487	1.627	3,87	3,49	316	45				
T.					7.645		3,88	3,46			4	1	190	2,0
(A: 90%	B: 35%		C: 46%		D: 206 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32627	<i>PRANOVI UMBERTO * VICENZA * BERTISINA</i>											TIPO AT		
P.	46	25	54	27	7.194	1.224	4,10	3,43	324	44				
T.					7.052		4,17	3,52			3	8	248	1,3
(A: 92%		B: 24%		C: 32%		D: 198 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32629	<i>FOCHESATO PIETRO E C. SOC.AGRICOLA * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	84	40	48	62	8.175	1.973	4,14	3,60	294	42				
T.					8.767		4,05	3,55			3	10	158	2,5
(A: 86%		B: 47%		C: 30%		D: 181 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia **Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32645	<i>RIGON RUGGERO * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	131	69	53	97	12.261	2.315	3,71	3,43	323	31				
T.					12.258		3,71	3,42			3	7	168	2,2
(A: 92%		B: 32%		C: 31%		D: 262 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32649	<i>AZ. AGR. ORNA DI PONZIO PIERLUIGI * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	60	36	60	49	9.392	1.707	3,74	3,44	324	33		
T.					9.421		3,73	3,42		4	1	139 2,5
(A: 91%		B: 24%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
32651	CORTE MORARO S.S. SOC.AGR. DI PANOZZO FEDERICO E C * VICENZA *											TIPO AT		
P.	17	7	41	9	7.761	1.296	4,27	3,49	309	31				
T.					8.206		4,12	3,37			3	9	319	1,9
(A: 91%		B: 64%		C: 36%		D: 230 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
32654	TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE											TIPO AT		
P.	142	78	55	92	9.499	1.910	4,09	3,75	302	37				
T.					9.509		4,12	3,73			4	3	194	2,7
	(A: 86%	B: 32%	C: 28%	D: 174 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Bruna														
32654	TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE											TIPO AT		
P.	81	48	59	55	8.571	1.677	4,38	3,96	316	43				
T.					8.543		4,39	3,97			4	8	311	3,8
	(A: 89%	B: 15%	C: 34%	D: 244 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
Frisona Italiana														
32654	TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE											TIPO AT		
P.	78	43	55	57	10.047	2.385	4,09	3,67	299	38				
T.					10.156		4,07	3,62			3	6	213	2,9
	(A: 86%	B: 44%	C: 25%	D: 176 gg.	E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Pezzata Rossa Italiana														
32654	TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE											TIPO AT		
P.	10	6	60	4	9.532	1.319	4,13	3,94	318	34				
T.					9.671		4,09	3,84			2	11	182	2,8
	(A: 89%	B: 57%	C: 14%	D: 76 gg.	E: 65 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32661	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	61	31	51	40	10.116	1.510	4,43	3,83	317	27				
T.					10.102		4,43	3,82			4	1	165	2,5
(A: 90%		B: 42%		C: 28%		D: 203 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

32661	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	138	76	55	100	11.571	2.313	4,11	3,56	309	33				
T.					11.925		4,05	3,51			3	8	138	2,2
(A: 88%		B: 41%		C: 22%		D: 147 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32663	<i>SOLDA' GIANLUIGI * VICENZA * POLEGGE</i>											TIPO AT
P.	35	18	51	25	13.242	1.916	3,70	3,55	317	32		
T.					13.149		3,67	3,55		3	5	113 1,5
(A: 88%		B: 38%		C: 31%		D: 119 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
32669	BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *											TIPO AT	
P.	10	6	60	8	8.227	1.966	4,11	3,45	256	19			
T.					7.927		4,11	3,47		4	10	92 2,0	
(A: 75% B: 25% C: 25% D: 141 gg. E: 137 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)													
Frisona Italiana													
32669	BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *											TIPO AT	
P.	20	10	50	16	9.884	1.431	3,94	3,41	299	55			
T.					9.864		3,92	3,37		4	0	129 3,5	
(A: 83% B: 33% C: 33% D: 131 gg. E: 228 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)													
Pezzata Rossa Italiana													
32669	BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *											TIPO AT	
P.	23	16	70	20	8.326	1.282	3,89	3,47	266	30			
T.					8.200		3,96	3,48		4	2	109 2,7	
(A: 76% B: 15% C: 20% D: 231 gg. E: 122 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
32686	<i>DE TOMASI PIERCARLO * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	15	7	47	10	6.420	372	3,99	3,78	289	28		
T.					7.309		3,89	3,65		4	0	173 2,2
(A: 85%	B: 45%		C: 36%		D: 177 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia **Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
32688	<i>FRIGO PATRIZIO * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	42	22	52	24	7.951	1.005	4,20	3,39	328	31				
T.					7.980		4,16	3,33			3	8	144	1,9
(A: 91%		B: 50%		C: 21%		D: 124 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32764	<i>GUARATO PAOLO * VICENZA * CAMPEDELLO</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	11	5.471	1.409	4,08	3,75	314	67				
T.					5.619		4,13	3,75			4	8	154	1,0
(A: 89%		B: 31%		C: 31%		D: 139 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

Frisona Italiana

32764	<i>GUARATO PAOLO * VICENZA * CAMPEDELLO</i>											TIPO AT		
P.	45	24	53	28	5.442	1.900	3,95	3,52	303	57				
T.					5.955		3,89	3,50			4	10	175	1,0
(A: 86%		B: 47%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

32787	<i>VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	10	9.058	2.470	4,28	3,82	306	25				
T.					9.527		4,20	3,75			4	4	163	2,9
(A: 87%		B: 33%		C: 33%		D: 179 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

32787	<i>VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	66	38	58	52	10.963	2.392	3,95	3,55	303	38				
T.					10.747		3,96	3,54			4	2	159	2,6
(A: 85%		B: 29%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
32803	<i>CARRETTA GUERRINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT
P.	14	10	71	10	6.266	1.717	4,06	3,71	303	74		
T.					6.492		4,03	3,66		5	0	206 2,2
(A: 84%		B: 8%		C: 23%		D: 199 gg.		E: 70 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32810	PESAVENTO ALDO E VALENTINO S.S. * VILLAVERLA *											TIPO AT		
P.	532	327	61	336	9.412	2.132	3,89	3,43	315	34				
T.					9.527		3,90	3,41			4	7	187	2,7
(A: 89%		B: 36%		C: 17%		D: 156 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

32821	<i>AZIENDA AGRICOLA AI RONCHI DI MARANGON VITTORINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	12	10.203	1.665	3,99	3,55	325	28				
T.					10.010		4,05	3,58			5	1	156	3,2
(A: 89%	B: 7%		C: 36%		D: 161 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Frisona Italiana

32821	<i>AZIENDA AGRICOLA AI RONCHI DI MARANGON VITTORINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	101	63	62	71	9.476	1.684	4,07	3,52	313	34				
T.					9.620		4,02	3,50			4	0	149	3,4
(A: 89%	B: 24%		C: 24%		D: 189 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32825	<i>AZIENDA AGRICOLA SPILLER S.A.S. DI SPILLER A. E RUARO S. * VILLA</i>											TIPO AT		
P.	642	359	56	473	11.214	1.932	3,96	3,37	313	27				
T.					11.222		3,99	3,38			3	3	130	2,3
(A: 89%		B: 42%		C: 22%		D: 204 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32850	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	5	7.026	1.648	3,67	3,44	335	23				
T.					7.644		3,76	3,36			3	2	199	2,0
(A: 94%	B: 100%		C: 0%		D: 146 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

32850	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	58	18	31	37	7.561	1.836	3,99	3,39	333	32				
T.					8.374		3,90	3,30			3	4	204	2,1
(A: 94%	B: 57%		C: 51%		D: 239 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

32893	<i>SOCIETÀ AGRICOLA L'ALBA CHIARA S.S. * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	23	5.534	966	4,01	3,31	302	34				
T.					5.578		3,92	3,25			3	6	162	2,1
(A: 85%		B: 38%		C: 29%		D: 150 gg.		E: 89 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32897	<i>SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	329	180	55	270	8.536	1.712	3,79	3,56	277	37				
T.					8.766		3,76	3,57			3	8	132	3,0
(A: 83%		B: 23%		C: 35%		D: 245 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Pezzata Rossa Italiana

32897	<i>SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	47	28	60	53	7.057	1.574	3,74	3,60	242	35				
T.					7.479		3,78	3,61			5	0	109	2,8
(A: 73%		B: 14%		C: 36%		D: 291 gg.		E: 209 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32909	COVOLO SILVANO * ZANE' *											TIPO AT		
P.	18	10	56	13	6.545	1.813	3,25	3,28	314	56				
T.					6.702		3,24	3,26			3	10	177	1,6
(A: 88%		B: 50%		C: 17%		D: 158 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Frisona Italiana

32909	COVOLO SILVANO * ZANE' *											TIPO AT		
P.	20	7	35	15	7.544	1.095	3,13	3,23	320	28				
T.					7.278		3,10	3,22			4	11	107	1,5
(A: 90%		B: 50%		C: 50%		D: 227 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
32910	<i>FATTORIA VALDASTICO SOC.AGR.SEMPL * ZANE' *</i>											TIPO AT	
P.	82	40	49	60	9.725	2.214	3,61	3,33	316	35			
T.					9.705		3,59	3,32		3	6	146 3,2	
(A: 89%		B: 32%		C: 35%		D: 171 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40210	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN L. A. E A. * ALBETTONE * LOVOLO</i>											TIPO AT		
P.	107	63	59	84	11.647	1.556	3,46	3,21	300	23				
T.					11.720		3,46	3,20			4	1	129	2,3
(A: 86%		B: 26%		C: 27%		D: 208 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
40211	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN PAOLO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE * AL</i>											TIPO AT		
P.	91	46	51	69	11.422	2.070	3,72	3,38	310	32				
T.					11.541		3,64	3,35			4	2	165	2,6
(A: 87%		B: 29%		C: 36%		D: 164 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40212	<i>LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AG.SS * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	109	54	50	72	11.992	2.091	3,95	3,39	306	28				
T.					12.044		3,96	3,39			3	1	139	2,3
(A: 88%		B: 46%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40218	KR8 DI CAPPAROTTO ANDREA E IVAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBE											TIPO AT
P.	40	21	53	25	9.198	1.777	3,97	3,48	328	40		
T.					9.091		3,97	3,46		3	10	225 2,6
(A: 91%		B: 29%		C: 32%		D: 117 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40220	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	97	56	58	73	10.820	1.774	3,60	3,36	306	34				
T.					11.206		3,59	3,35			3	9	127	2,6
(A: 87%		B: 24%		C: 29%		D: 160 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

40220	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	278	152	55	219	11.620	1.927	3,48	3,28	301	37				
T.					11.587		3,48	3,27			3	8	133	2,6
(A: 85%		B: 36%		C: 25%		D: 199 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40221	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	46	23	50	37	11.302	1.924	3,69	3,35	309	43				
T.					11.705		3,62	3,35			3	10	138	1,8
(A: 87%		B: 24%		C: 38%		D: 186 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

40221	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	97	42	43	67	11.310	2.238	3,56	3,35	309	41				
T.					12.000		3,58	3,34			3	6	139	1,9
(A: 89%		B: 38%		C: 41%		D: 179 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40299	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	89	53	60	52	6.833	2.108	3,84	3,56	307	48				
T.					7.087		3,75	3,47			4	4	137	1,0
(A: 88%		B: 53%		C: 9%		D: 193 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

40299	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	49	30	61	31	6.732	1.802	3,79	3,39	306	52				
T.					6.943		3,81	3,37			6	7	147	1,0
(A: 87%		B: 20%		C: 27%		D: 180 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
40548	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA TONELLO S.S. * BARBARANO VICENTINO * P</i>											TIPO AT		
P.	102	46	45	66	9.581	1.535	3,62	3,38	310	39				
T.					9.989		3,67	3,36			3	8	193	2,6
(A: 89%		B: 48%		C: 35%		D: 227 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
40598	<i>POZZA ROBERTO E RAFFAELE SOCIETA' AGRICOLA * BARBARANO VICENTINO</i>											TIPO AT	
P.	36	12	33	29	9.283	2.528	3,75	3,34	268	64			
T.					10.023		3,79	3,37		4	5	157 1,4	
(A: 84%		B: 38%		C: 54%		D: 233 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

40614	<i>FRANZINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	10.748	1.809	4,02	3,30	299	30				
T.					10.947		4,03	3,32			3	8	129	1,9
(A: 84%		B: 20%		C: 0%		D: 286 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

40614	<i>FRANZINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	83	54	65	57	11.712	2.495	3,78	3,36	307	40				
T.					11.757		3,80	3,36			3	10	164	2,4
(A: 86%		B: 24%		C: 19%		D: 130 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40629	<i>ZANIN PATRIZIO * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	24	9	38	20	8.123	850	4,01	3,46	330	24				
T.					7.579		3,87	3,40			3	7	165	1,5
(A: 93%		B: 44%		C: 50%		D: 191 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
40643	<i>PIAZZA OTTAVIO AZIENDA AGRICOLA * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	10	7.241	1.221	4,20	3,45	296	32				
T.					8.049		4,17	3,40			3	1	171	1,2
(A: 88%		B: 56%		C: 33%		D: 178 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

40707	<i>SERMONDI SOC.AGRIC.SEMPL. * CASTEGNERO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	4.647	455	4,03	3,37	304	23				
T.					4.507		4,03	3,35			4	7	164	2,7
(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 105 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40804	<i>DAL CER0 GUERRINO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA - S.S. * VAL LIONA</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	11	4.973	689	4,18	3,55	328	39				
T.					5.038		4,13	3,53			4	6	243	2,0
(A: 90%		B: 13%		C: 20%		D: 117 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40918	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA MIMOSA DI BERTINAZZI FRANCO E ZACCARIA CARL</i>										TIPO AT			
P.	77	34	44	63	11.515	1.987	3,96	3,40	309	33				
T.					11.165		3,98	3,38			3	8	146	2,5
(A: 86%		B: 24%		C: 45%		D: 169 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
40919	<i>TAGLIARO FLAVIO * LONGARE *</i>											TIPO AT
P.	54	27	50	38	8.760	1.260	4,16	3,72	311	29		
T.					8.755		4,17	3,76		4	0	177 2,7
(A: 90%		B: 38%		C: 33%		D: 252 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41001	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO & C. S.S. * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	123	80	65	97	9.852	2.124	4,05	3,48	321	34				
T.					9.807		4,01	3,46			4	0	146	2,5
(A: 89%		B: 24%		C: 21%		D: 172 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41014	<i>SOCIETA' AGRICOLA DAL MASO LUIGI, ANTONIO, DANIELE E MATTEO S.S.</i>										TIPO AT			
P.	173	104	60	132	12.472	2.112	4,09	3,36	310	26				
T.					12.490		4,09	3,36			3	7	117	2,5
(A: 88%		B: 31%		C: 21%		D: 180 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41016	<i>AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	16	9.625	1.289	3,89	3,46	290	26				
T.					9.702		3,88	3,43			3	11	115	1,7
(A: 81%		B: 36%		C: 21%		D: 187 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

41016	<i>AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	76	35	46	60	10.258	2.218	3,68	3,46	302	33				
T.					10.670		3,68	3,43			3	10	163	2,4
(A: 86%		B: 38%		C: 40%		D: 127 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
41017	<i>ZANONI DAVIDE E MARZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * LONIGO * ALMISAN</i>											TIPO AT	
P.	43	22	51	35	10.027	1.749	3,91	3,37	305	41			
T.					10.419		3,83	3,36		4	1	133 2,2	
(A: 88%		B: 42%		C: 29%		D: 201 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
41057	<i>DAL MASO ANTONIO * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	64	47	73	49	10.553	2.246	4,11	3,32	309	42				
T.					10.409		4,12	3,32			4	2	189	2,5
(A: 86%		B: 10%		C: 19%		D: 146 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
41111	BASSAN LORENZO * MONTEGALDA *											TIPO AT
P.	51	34	67	43	8.841	1.630	3,94	3,70	293	41		
T.					8.963		3,93	3,69		4	1	167 2,6
(A: 82%		B: 19%		C: 21%		D: 100 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41208	<i>SOCIETA' AGRICOLA I FRASSINI DEI F.LLI PAVAN S.S. * MONTEGALDELL</i>											TIPO AT		
P.	166	71	43	138	10.604	1.954	4,13	3,55	309	31				
T.					10.673		4,11	3,53			3	5	138	2,3
(A: 86%		B: 30%		C: 45%		D: 198 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
41232	MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *											TIPO AT
P.	61	47	77	55	10.434	1.769	3,99	3,53	301	26		
T.					10.397		3,98	3,51		3	4	110 1,6
	(A: 83%	B: 15%	C: 13%	D: 133 gg.	E: 53 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)						
Bruna												
41232	MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *											TIPO AT
P.	35	19	54	27	9.251	1.461	4,42	3,87	310	37		
T.					9.317		4,30	3,80		3	9	156 2,2
	(A: 86%	B: 25%	C: 32%	D: 197 gg.	E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)						
Frisona Italiana												
41232	MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *											TIPO AT
P.	39	23	59	33	11.640	1.438	4,01	3,36	306	34		
T.					11.522		4,00	3,34		4	6	159 2,5
	(A: 85%	B: 11%	C: 34%	D: 249 gg.	E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41408	<i>SAMBUGARO S.S.AGRICOLA DI SAMBUGARO GIANNI E CATIA * NANTO * BOS</i>											TIPO AT
P.	121	53	44	96	10.006	1.852	3,74	3,39	297	43		
T.					10.162		3,73	3,41		3	6	110 1,3
(A: 86%		B: 45%		C: 37%		D: 174 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41438	2 B SOCIETA' AGRICOLA SRL * NANTO * BOSCO DI NANTO											TIPO AT		
P.	38	16	42	28	9.367	1.839	4,15	3,53	295	39				
T.					9.436		4,17	3,52			3	6	131	1,9
(A: 84%		B: 44%		C: 41%		D: 131 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41715	<i>AZ. AGR. LA FOSSA DI GONZATO TOMASO * COLOGNA VENETA *</i>											TIPO AT		
P.	133	55	41	96	10.635	2.085	3,95	3,46	311	37				
T.					10.946		3,86	3,40			3	5	167	2,5
(A: 89%		B: 40%		C: 43%		D: 170 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

41802	<i>POZZA ANTONIO E GIUSEPPE S.S. AGRICOLA * VAL LIONA * SAN GERMANO</i>										TIPO AT	
P.	152	69	45	124	11.935	1.901	3,75	3,44	301	43		
T.					11.712		3,84	3,47		3	2	120 1,6
(A: 86%		B: 34%		C: 41%		D: 200 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41896	<i>DALLA ROSA FRANCESCO * VAL LIONA * SAN GERMANO DEI BERICI</i>											TIPO AT		
P.	38	10	26	30	8.268	2.110	4,12	3,59	305	52				
T.					9.333		4,04	3,47			3	5	186	1,5
(A: 94%		B: 46%		C: 62%		D: 204 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41907	<i>ROSSETTO GIANNI * SAREGO * MELEDO</i>											TIPO AT
P.	27	12	44	18	9.651	1.466	4,22	3,59	316	32		
T.					9.879		4,26	3,64		4	1	169 2,7
(A: 90%		B: 23%		C: 45%		D: 214 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42007	<i>BORGA ELISA * SOSSANO * COLLEREDO</i>											TIPO AT
P.	112	57	51	67	9.896	1.923	4,11	3,53	310	41		
T.					10.185		4,09	3,50		3	11	153 2,3
(A: 88%	B: 43%		C: 28%		D: 177 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42014	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLERED</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	15	10.613	1.324	3,85	3,45	326	29				
T.					10.820		3,86	3,43			3	10	145	2,5
(A: 91%		B: 19%		C: 25%		D: 144 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

42014	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLERED</i>											TIPO AT		
P.	75	41	55	58	10.311	1.916	3,87	3,40	314	43				
T.					10.377		3,87	3,41			4	3	178	2,7
(A: 89%		B: 21%		C: 34%		D: 216 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
42015	<i>MORARI FEDERICO * SOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	22	10	45	13	7.274	1.269	3,94	3,47	311	38			
T.					7.332		4,04	3,52		3	0	205 2,1	
(A: 88%		B: 29%		C: 41%		D: 172 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42060	<i>DINELLO VINCENZO * SOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	43	27	63	34	9.377	1.447	3,68	3,25	292	30		
T.					9.325		3,66	3,22		3	9	145 2,0
(A: 81%		B: 18%		C: 29%		D: 192 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
42101	<i>AZIENDA AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI CASTAGNA S.S. * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	99	58	59	75	11.857	1.843	3,85	3,32	313	36				
T.					11.991		3,79	3,32			4	0	158	2,5
(A: 89%		B: 32%		C: 26%		D: 186 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42105	<i>GUARATO LEONARDO * VILLAGA *</i>											TIPO AT
P.	33	20	61	25	8.854	1.552	3,44	3,14	307	32		
T.					8.816		3,53	3,17		3	8	177 2,2
(A: 87%		B: 22%		C: 26%		D: 170 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vicenza

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

42108	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO LUCIANO E RAFFAELLA S.S. * ROVEREDO</i>											TIPO AT		
P.	52	23	44	39	12.041	1.928	3,54	3,41	302	28				
T.					12.296		3,64	3,41			3	7	103	1,4
(A: 88%		B: 39%		C: 39%		D: 173 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
42165	PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *											TIPO AT	
P.	44	21	48	28	9.707	2.882	3,67	3,54	275	59			
T.					10.829		3,64	3,51		3	10	136	3,2
	(A: 84%	B: 47%	C: 30%	D: 243 gg.	E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
Frisona Italiana													
42165	PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *											TIPO AT	
P.	121	75	62	90	11.211	2.285	3,66	3,53	300	43			
T.					11.561		3,63	3,51		4	4	171	4,1
	(A: 85%	B: 22%	C: 24%	D: 187 gg.	E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42167	<i>FURLANI GRAZIANO * ROVEREDO DI GUA' *</i>											TIPO AT
P.	8	6	75	5	4.324	1.104	3,93	3,26	331	35		
T.					4.420		3,81	3,19		5	9	291 1,7
(A: 92%	B: 14%		C: 14%		D: 298 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

Frisona Italiana

42167	<i>FURLANI GRAZIANO * ROVEREDO DI GUA' *</i>											TIPO AT
P.	25	18	72	14	4.541	989	3,65	3,11	324	36		
T.					4.615		3,66	3,06		5	6	246 1,9
(A: 91%	B: 19%		C: 14%		D: 315 gg.		E: 224 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
45276	<i>DALLA RIZZA DAVIDE * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	25	22	88	19	6.235	1.398	4,04	3,67	325	47				
T.					6.250		4,04	3,67			4	5	199	1,0
(A: 90%		B: 4%		C: 8%		D: 292 gg.		E: 228 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
45418	<i>BERTONCELLO GIOVANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	49	31	63	34	5.813	1.579	4,10	3,72	299	50				
T.					6.082		4,03	3,59			4	3	189	1,6
(A: 85%		B: 39%		C: 14%		D: 133 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

45602	<i>AZIENDA AGRICOLA FONTANA ENRICO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	21	7	33	12	8.986	1.078	4,84	3,44	305	15				
T.					9.689		4,72	3,34			4	5	131	1,8
(A: 90%		B: 83%		C: 42%		D: 181 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Pezzata Rossa Italiana

45602	<i>AZIENDA AGRICOLA FONTANA ENRICO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	14	8.476	1.229	4,89	3,48	289	25				
T.					8.921		4,64	3,47			4	5	131	1,5
(A: 85%		B: 0%		C: 47%		D: 0 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
47686	<i>SUDIRO CRISTIAN * VALDAGNO *</i>											TIPO AT
P.	16	9	56	10	7.921	1.433	4,25	3,61	311	31		
T.					8.076		4,26	3,57		4	8	171 2,2
(A: 89%	B: 45%		C: 18%		D: 164 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI