

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcias Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 44 | 25 | 57 | 35 | 716 | 425 | 3,68 | 3,56 | 278 | 49 | | | |
| T. | | | | | 735 | | 3,69 | 3,53 | | | 3 | 0 | |
| | (A: 79% | B: 21% | | C: 34% | | D: 170 gg. | | E: 55 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Maltese | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | |
| T. | | | | | 2 | | 3,19 | 3,43 | | | 2 | 8 | |
| | (A: 79% | B: 0% | | C: 0% | | D: 211 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 0 | 0) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 354 | 185 | 52 | 252 | 710 | 409 | 3,20 | 3,28 | 274 | 53 | | | |
| T. | | | | | 711 | | 3,20 | 3,30 | | | 2 | 11 | |
| | (A: 80% | B: 42% | | C: 27% | | D: 208 gg. | | E: 51 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 650 | 315 | 48 | 473 | 686 | 291 | 3,67 | 3,50 | 261 | 43 | | | |
| T. | | | | | 711 | | 3,73 | 3,49 | | | 3 | 3 | |
| | (A: 78% | B: 39% | | C: 34% | | D: 195 gg. | | E: 49 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1.049 | 525 | 50 | 761 | 696 | 344 | 3,50 | 3,42 | 267 | 50 | | | |
| T. | | | | | 711 | | 3,54 | 3,42 | | | 3 | 1 | |
| | (A: 79% | B: 39% | | C: 32% | | D: 199 gg. | | E: 50 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Maltese | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | 1 | 100 | 1 | 487 | | 3,85 | 3,54 | 275 | 0 | | | |
| T. | | | | | 487 | | 3,85 | 3,54 | | | 3 | 11 | 0 |
| (A: 75% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 0 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 6 | 6 | 100 | | 721 | 159 | 3,84 | 3,86 | 364 | 0 | | | |
| T. | | | | | 721 | | 3,84 | 3,86 | | | 3 | 10 | 0 |
| (A: 100% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 0 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| T. | | | | | 428 | | 4,72 | 4,02 | | | 5 | 4 | 0 |
| (A: 100% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 143 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Murciana | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 75 | 56 | 75 | 61 | 295 | 236 | 4,40 | 3,70 | 294 | 40 | | | |
| T. | | | | | 285 | | 4,42 | 3,71 | | | 3 | 7 | 0 |
| (A: 83% | | B: 21% | | C: 10% | | D: 174 gg. | | E: 125 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3) | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 83 | 63 | 76 | 62 | 338 | 260 | 4,27 | 3,73 | 300 | 39 | | | |
| T. | | | | | 325 | | 4,30 | 3,73 | | | 3 | 8 | 0 |
| (A: 84% | | B: 20% | | C: 9% | | D: 172 gg. | | E: 125 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3) | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 28 | 23 | 82 | 20 | 787 | 227 | 3,67 | 3,54 | 333 | 40 | | | |
| T. | | | | | 777 | | 3,64 | 3,53 | | | 2 | 2 | 0 |
| (A: 91% | | B: 4% | | C: 15% | | D: 202 gg. | | E: 39 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 366 | 248 | 68 | 162 | 894 | 275 | 3,02 | 3,43 | 337 | 48 | | | |
| T. | | | | | 883 | | 3,04 | 3,42 | | | 3 | 4 | 0 |
| (A: 93% | | B: 23% | | C: 17% | | D: 171 gg. | | E: 85 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |
| Murciana | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 198 | 121 | 61 | 159 | 523 | 215 | 4,25 | 3,54 | 271 | 49 | | | |
| T. | | | | | 531 | | 4,23 | 3,51 | | | 2 | 11 | 0 |
| (A: 78% | | B: 36% | | C: 19% | | D: 221 gg. | | E: 53 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 592 | 392 | 66 | 341 | 773 | 306 | 3,36 | 3,46 | 316 | 57 | | | |
| T. | | | | | 760 | | 3,39 | 3,44 | | | 3 | 2 | 0 |
| (A: 88% | | B: 26% | | C: 18% | | D: 193 gg. | | E: 72 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------------------|--------------------------|----|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 117 | 37 | 32 | 96 | 804 | 422 | 3,89 | 3,38 | 277 | 34 | | | |
| T. | | | | | 738 | | 3,73 | 3,32 | | | 4 | 1 | 0 |
| | (A: 83% | B: 55% | C: 52% | | D: 184 gg. | | | E: 74 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 1 | 1) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 444 | 282 | 64 | 361 | 1.021 | 408 | 3,40 | 3,38 | 286 | 36 | | | |
| T. | | | | | 1.009 | | 3,38 | 3,38 | | | 3 | 7 | 0 |
| | (A: 82% | B: 30% | C: 19% | | D: 215 gg. | | | E: 91 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 1 | 0) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 829 | 358 | 43 | 755 | 699 | 398 | 3,95 | 3,63 | 276 | 40 | | | |
| T. | | | | | 654 | | 3,85 | 3,59 | | | 3 | 8 | 0 |
| | (A: 80% | B: 40% | C: 41% | | D: 199 gg. | | | E: 126 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 1 | 0) | |
| Rustica di Calabria | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | 1 | 100 | 1 | 887 | | 3,19 | 3,05 | 296 | 0 | | | |
| T. | | | | | 887 | | 3,19 | 3,05 | | | 1 | 5 | 0 |
| | (A: 81% | B: 0% | C: 0% | | D: 0 gg. | | | E: 0 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 0 | 11) | |
| Murciana | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 265 | 209 | 79 | 232 | 466 | 340 | 4,73 | 3,81 | 266 | 50 | | | |
| T. | | | | | 464 | | 4,75 | 3,80 | | | 3 | 8 | 0 |
| | (A: 75% | B: 16% | C: 9% | | D: 147 gg. | | | E: 114 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 1 | 3) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1.656 | 887 | 54 | 1.445 | 751 | 442 | 3,82 | 3,54 | 277 | 45 | | | |
| T. | | | | | 725 | | 3,77 | 3,52 | | | 3 | 8 | 0 |
| | (A: 80% | B: 34% | C: 30% | | D: 197 gg. | | | E: 113 gg. | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | | 1 | 1) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcias Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 19 | | | 1 | | | | 0 | 0 | | | | |
| T. | | | | | 663 | | 2,99 | 3,39 | | 4 | 10 | 0 | |
| (A: 100% | | B: 1900% | | C: 100% | | D: 207 gg. | | E: 120 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 3 | 3 | 100 | 3 | 461 | 142 | 2,76 | 3,40 | 223 | 0 | | | |
| T. | | | | | 461 | | 2,76 | 3,40 | | 3 | 11 | 0 | |
| (A: 61% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 0 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 29 | 3 | 10 | 5 | 316 | 116 | 2,95 | 3,31 | 174 | 71 | | | |
| T. | | | | | 657 | | 2,86 | 3,30 | | 4 | 0 | 0 | |
| (A: 89% | | B: 625% | | C: 25% | | D: 204 gg. | | E: 129 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Sarda | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| T. | | | | | 985 | | 3,12 | 3,15 | | 2 | 11 | 0 | |
| (A: 100% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 214 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 52 | 6 | 12 | 9 | 389 | 149 | 2,84 | 3,36 | 198 | 56 | | | |
| T. | | | | | 647 | | 2,90 | 3,33 | | 4 | 3 | 0 | |
| (A: 90% | | B: 563% | | C: 25% | | D: 205 gg. | | E: 125 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0) | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | Proteine % | | A | M | | |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 24 | 13 | 54 | 17 | 747 | 88 | 3,55 | 3,41 | 266 | 28 | | | |
| T. | | | | | 771 | | 3,63 | 3,45 | | | 3 | 2 | 0 |
| (A: 78% | | B: 41% | | C: 24% | | D: 132 gg. | | E: 42 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 3) | |
| Maltese | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1.032 | | 3,46 | 3,49 | 279 | 0 | | | |
| T. | | | | | 1.032 | | 3,46 | 3,49 | | | 1 | 7 | 0 |
| (A: 76% | | B: 0% | | C: 0% | | D: 0 gg. | | E: 0 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 97 | 46 | 47 | 91 | 698 | 400 | 3,28 | 3,42 | 273 | 43 | | | |
| T. | | | | | 686 | | 3,36 | 3,38 | | | 2 | 9 | 0 |
| (A: 81% | | B: 39% | | C: 35% | | D: 207 gg. | | E: 120 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 0) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 181 | 109 | 60 | 134 | 684 | 224 | 3,80 | 3,54 | 273 | 36 | | | |
| T. | | | | | 681 | | 3,77 | 3,54 | | | 3 | 0 | 0 |
| (A: 80% | | B: 46% | | C: 12% | | D: 174 gg. | | E: 39 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 303 | 169 | 56 | 243 | 695 | 278 | 3,63 | 3,50 | 272 | 34 | | | |
| T. | | | | | 691 | | 3,63 | 3,48 | | | 2 | 11 | 0 |
| (A: 80% | | B: 43% | | C: 21% | | D: 181 gg. | | E: 85 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto GG. | Inse- min. N. | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| Meticcia Caprini | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 54 | 30 | 56 | 22 | 753 | 298 | 3,83 | 3,64 | 314 | 71 | | | |
| T. | | | | | 723 | | 3,79 | 3,59 | | | 2 | 11 | 0 |
| | (A: 85% | B: 50% | | C: 17% | | D: 42 gg. | | E: 93 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 6) | |
| Maltese | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 3 | 1 | 33 | 2 | 795 | | 2,99 | 3,29 | 230 | 0 | | | |
| T. | | | | | 629 | | 2,91 | 3,16 | | | 3 | 3 | 0 |
| | (A: 80% | B: 100% | | C: 50% | | D: 158 gg. | | E: 142 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 146 | 77 | 53 | 69 | 676 | 340 | 3,75 | 3,55 | 294 | 60 | | | |
| T. | | | | | 708 | | 3,56 | 3,39 | | | 4 | 8 | 0 |
| | (A: 86% | B: 75% | | C: 8% | | D: 194 gg. | | E: 54 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 4) | |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 485 | 206 | 42 | 273 | 724 | 286 | 3,64 | 3,51 | 283 | 54 | | | |
| T. | | | | | 784 | | 3,74 | 3,52 | | | 3 | 7 | 0 |
| | (A: 85% | B: 82% | | C: 24% | | D: 198 gg. | | E: 105 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 1) | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 688 | 314 | 46 | 366 | 715 | 302 | 3,68 | 3,53 | 288 | 57 | | | |
| T. | | | | | 762 | | 3,70 | 3,50 | | | 3 | 9 | 0 |
| | (A: 85% | B: 77% | | C: 20% | | D: 188 gg. | | E: 100 gg. | | ETA' AL PARTO PRIMIPARE: | 1 | 2) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI