

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>10115</b>	<i>DE BONA ALESSANDRO * BELLUNO * CAVARZANO</i>											TIPO AT
P.	12	7	58	10	6.468	989	3,84	3,42	293	33		
T.					6.634		3,90	3,39		4	11	150 1,6
(A: 83%	B: 33%		C: 22%		D: 283 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>11013</b>	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	18	9.401	1.295	3,84	3,20	300	33				
T.					9.467		3,90	3,22			4	3	125	1,8
	(A: 88%)		B: 21%		C: 47%		D: 221 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11013</b>	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	69	33	48	51	8.928	1.615	4,16	3,30	307	32				
T.					9.027		4,08	3,25			3	10	139	1,8
	(A: 87%)		B: 42%		C: 34%		D: 182 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11013</b>	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	9	8.157	1.822	4,04	3,25	280	37				
T.					8.323		3,98	3,27			4	5	154	2,4
	(A: 82%)		B: 20%		C: 40%		D: 173 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>11089</b>	<i>SEGAT BENITO * BELLUNO * FAVERGA</i>											TIPO AT
P.	26	17	65	21	4.579	648	3,72	3,10	292	25		
T.					4.743		3,59	3,01		5	4	138 1,3
(A: 81%	B: 18%		C: 23%		D: 207 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11162</b>	<i>AZ.AGR. DIGONELLA DI DAL FARRA BRYAN * BELLUNO * CIRVOI</i>											TIPO AT		
P.	28	22	79	21	7.299	1.240	3,90	3,59	297	41				
T.					7.332		3,82	3,53			4	10	143	1,4
(A: 83%		B: 22%		C: 4%		D: 249 gg.		E: 226 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>12041</b>	<i>DA ROLD CAROLINA * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT
P.	14	8	57	11	6.442	1.448	4,08	3,36	291	48		
T.					6.582		4,02	3,40		3	10	115 2,1
(A: 81%		B: 17%		C: 33%		D: 140 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>12066</b>	<i>AI PASCOLI S.S. AGRICOLA * BELLUNO * BOLZANO</i>											TIPO AT		
P.	23	16	70	18	7.675	1.489	4,25	3,68	305	36				
T.					7.616		4,27	3,71			4	0	230	3,2
(A: 86%		B: 20%		C: 20%		D: 272 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>12066</b>	<i>AI PASCOLI S.S. AGRICOLA * BELLUNO * BOLZANO</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	13	8.747	1.667	3,81	3,52	303	29				
T.					9.391		3,79	3,47			4	7	181	2,1
(A: 86%		B: 15%		C: 38%		D: 238 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>12073</b>	<i>DA ROLD ORAZIO * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT
P.	23	14	61	21	7.276	1.555	4,02	3,38	302	36		
T.					7.147		4,02	3,42			4	4
	(A: 84%	B: 35%		C: 18%	D: 244 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>12135</b>	<i>COLLOSTIDE CESARINO * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	16	4.230	574	3,94	3,18	284	40				
T.					4.547		3,90	3,18			4	10	111	1,7
(A: 83%		B: 28%		C: 28%		D: 163 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>12157</b>	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT
P.	13	5	38	10	7.212	1.799	4,10	3,41	285	43		
T.					6.665		4,02	3,40		4	9	181 2,2
(A: 81%		B: 30%		C: 50%		D: 162 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>12157</b>	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT
P.	23	14	61	21	6.628	1.119	3,73	3,27	278	37		
T.					6.599		3,79	3,24		4	9	109 1,8
(A: 78%		B: 21%		C: 26%		D: 163 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>13088</b>	<i>COOP.AGR. SAN DAMIANO ALLE CASE NICE * LIMANA * VALMOREL</i>											TIPO AT
P.	12	6	50	3	4.937	917	4,29	3,75	341	38		
T.					5.147		4,02	3,56		4	9	275 1,5
(A: 95%		B: 71%		C: 14%		D: 174 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>13223</b>	<i>AZ.AGR. DAL MAGRO LUIGINO * LIMANA *</i>											TIPO AT		
P.	10	10	100	10	5.169	463	3,82	3,23	294	14				
T.					5.169		3,82	3,23			5	10	134	1,8
(A: 81%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>13242</b>	<i>MORET IVANO * LIMANA * CESA</i>											TIPO AT
P.	65	48	74	56	8.031	1.666	3,77	3,45	299	45		
T.					8.010		3,80	3,49		4	6	161 1,6
(A: 84%	B: 10%		C: 19%		D: 127 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>13523</b>	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	8	8.203	1.706	4,12	3,88	342	35				
T.					8.663		4,18	3,83			6	11	315	4,3
(A: 95%	B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 277 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>13523</b>	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	25	18	72	20	9.819	1.754	3,98	3,40	307	30				
T.					9.520		3,97	3,44			6	7	126	1,9
(A: 85%	B: 32%		C: 5%		D: 193 gg.		E: 21 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13531</b>	<i>AZ.AGR. DE BONA GIANFRANCO * SEDICO *</i>											TIPO AT
P.	33	21	64	26	9.133	1.467	3,90	3,58	310	31		
T.					9.188		3,87	3,57		4	2	204 3,3
(A: 87%		B: 18%		C: 25%		D: 269 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>13553</b>	<b>GAZ GERMANO * SEDICO * MAS</b>											TIPO AT	
P.	9	6	67	9	8.032	1.594	4,05	3,60	328	26			
T.					7.892		4,07	3,63		3	6	149 1,3	
(A: 90%	B: 0%	C: 33%	D: 0 gg.	E: 36 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>13553</b>	<b>GAZ GERMANO * SEDICO * MAS</b>											TIPO AT	
P.	9	6	67	4	7.168	665	4,10	3,73	327	41			
T.					7.306		4,03	3,68		3	10	150 1,1	
(A: 92%	B: 29%	C: 14%	D: 233 gg.	E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>13628</b>	<i>EREDI SUSANNA CLEMENTE SAS * SEDICO * LONGANO</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	5	3.468	859	3,88	3,44	315	39		
T.					3.514		3,96	3,46		5	9	344 1,3
(A: 88%	B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 253 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>14002</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BARP S.S. AGRICOLA * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	6	5.931	1.552	4,01	3,54	328	58				
T.					5.940		4,01	3,54			4	9	217	1,2
(A: 91%		B: 9%		C: 9%		D: 248 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		
<b>Bruna</b>														
<b>14002</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BARP S.S. AGRICOLA * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	6	7.260	1.335	4,35	3,67	329	32				
T.					7.345		4,34	3,67			5	0	285	1,4
(A: 90%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>14002</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BARP S.S. AGRICOLA * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT		
P.	52	31	60	39	6.036	1.671	3,94	3,45	294	51				
T.					6.113		3,91	3,42			4	6	160	1,1
(A: 84%		B: 24%		C: 26%		D: 148 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>14050</b>	<i>SOC.AGR. BELVEDERE SS * SOSPIROLO * GRON</i>											TIPO AT
P.	38	27	71	25	7.199	1.604	4,20	3,49	296	52		
T.					7.282		4,12	3,46		5	4	221 1,5
(A: 84%	B: 15%		C: 18%		D: 226 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>14088</b>	<i>AZ.AGR. LE SOMMARIE DI MANE FABIO * SOSPIROLO * SUSIN</i>											TIPO AT
P.	16	9	56	14	7.777	1.622	3,87	3,54	307	29		
T.					7.555		3,91	3,57		4	3	277 4,9
(A: 87%		B: 7%		C: 40%		D: 257 gg.		E: 68 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>14098</b>	<i>BARP VIVIANA * SOSPIROLO *</i>											TIPO AT
P.	25	19	76	22	7.123	1.211	4,03	3,43	313	30		
T.					7.115		4,05	3,45		5	1	142 1,1
(A: 87%	B: 9%		C: 17%		D: 164 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>15058</b>	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	84	55	65	74	7.453	1.504	3,81	3,27	299	43				
T.					7.310		3,78	3,23			4	10	116	1,0
(A: 84%		B: 25%		C: 18%		D: 240 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

## Frisona Italiana

<b>15058</b>	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	40	25	63	29	7.379	1.504	3,83	3,25	315	43				
T.					7.419		3,77	3,21			4	11	144	1,0
(A: 88%		B: 21%		C: 24%		D: 174 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Belluno**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>20121</b>	<b>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	12	5	42	9	6.714	2.799	4,29	3,91	325	40		
T.					7.562		4,19	3,73		4	8	210 2,9
	(A: 92%)		B: 33%		C: 44%		D: 244 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)	
<b>Bruna</b>												
<b>20121</b>	<b>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	71	45	63	61	7.265	1.753	4,41	3,82	323	48		
T.					7.154		4,34	3,75		4	11	165 2,9
	(A: 90%)		B: 16%		C: 26%		D: 174 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)	
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20121</b>	<b>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	86	59	69	69	9.012	2.181	3,98	3,52	341	26		
T.					8.935		3,92	3,43		4	7	162 2,8
	(A: 93%)		B: 12%		C: 23%		D: 139 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>20169</b>	<i>AZ.AGR. DE PAOLI FLAVIO * FELTRE * LASEN</i>											TIPO AT	
P.	17	8	47	15	6.654	884	3,88	3,49	304	48			
T.					6.873		3,96	3,48		4	6	216 2,0	
(A: 87%	B: 21%		C: 43%		D: 297 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

20209	BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA											TIPO AT		
P.	31	9	29	26	8.245	1.784	4,14	3,50	308	33				
T.					8.322		4,05	3,43			4	10	192	3,1
(A: 90%		B: 43%		C: 61%		D: 145 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

**Frisona Italiana**

20209	BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA											TIPO AT		
P.	145	80	55	95	10.354	1.816	3,93	3,29	320	41				
T.					10.307		3,90	3,29			3	11	140	2,3
(A: 90%		B: 44%		C: 22%		D: 177 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>20274</b>	<b>S.S.A. PRADEL &amp; C. * FELTRE * UMIN</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	33	17	52	23	8.830	1.251	4,10	3,47	307	34		
T.					9.307		4,07	3,39		4	5	132 1,6
(A: 88%		B: 38%		C: 29%		D: 178 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>20305</b>	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	15	6.237	1.084	4,07	3,63	329	34				
T.					6.488		3,96	3,53			4	0	168	1,1
(A: 92%		B: 41%		C: 18%		D: 196 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20305</b>	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	25	7.749	1.834	4,24	3,69	346	32				
T.					7.582		4,20	3,67			3	8	277	2,2
(A: 96%		B: 3%		C: 40%		D: 40 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>20305</b>	<i>DALLA PALMA PIETRO * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	16	5.678	970	4,08	3,67	332	42				
T.					5.615		3,86	3,56			6	1	172	1,4
(A: 89%		B: 7%		C: 57%		D: 353 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20308</b>	<b>SOC. AGR. S.LORENZO S.S. * FELTRE * VELLAI</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	104	63	61	75	12.025	1.965	3,75	3,32	314	36				
T.					11.836		3,78	3,34			3	8	135	2,8
(A: 89%		B: 23%		C: 27%		D: 190 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>20331</b>	<i>AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	99	45	45	82	9.574	1.869	4,02	3,36	300	42				
T.					9.549		3,87	3,27			3	6	137	2,1
(A: 85%	B: 31%	C: 42%	D: 186 gg.	E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

## Frisona Italiana

<b>20331</b>	<i>AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	136	57	42	86	9.432	1.919	3,93	3,37	303	35				
T.					9.642		3,95	3,37			3	8	165	2,5
(A: 87%	B: 51%	C: 37%	D: 158 gg.	E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>21099</b>	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	5.021	986	3,60	3,11	293	46				
T.					5.288		3,71	3,12			6	9	104	1,0
	(A: 81%	B: 40%		C: 0%	D: 206 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>21099</b>	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	25	22	88	22	5.020	944	3,66	3,14	279	45				
T.					5.043		3,65	3,13			7	4	130	1,0
	(A: 77%	B: 4%		C: 8%	D: 268 gg.		E: 9 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>21099</b>	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	2.801	385	2,39	2,28	200	40				
T.					2.810		2,41	2,30			4	10	116	1,0
	(A: 55%	B: 0%		C: 33%	D: 0 gg.		E: 9 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>21145</b>	<i>AZ.AGR. DE CET MODESTO * FELTRE *</i>											TIPO AT	
P.	252	142	56	152	7.902	1.766	4,28	3,68	326	32			
T.					7.971		4,26	3,65		4	4	225 3,7	
(A: 91%		B: 32%		C: 26%		D: 194 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>21167</b>	<i>APUZZO GREGORY * FELTRE * LASEN</i>											TIPO AT		
P.	16	13	81	13	4.965	836	3,84	3,32	275	30				
T.					5.081		3,86	3,31			5	11	149	2,6
(A: 77%		B: 14%		C: 7%		D: 258 gg.		E: 221 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>21180</b>	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	37	22	59	32	8.546	1.193	3,57	3,29	289	42				
T.					8.571		3,61	3,27			4	8	115	1,9
(A: 82%		B: 19%		C: 29%		D: 156 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Frisona Italiana

<b>21180</b>	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	22	14	64	19	7.964	1.331	3,72	3,24	294	28				
T.					8.206		3,69	3,29			4	3	131	2,2
(A: 83%		B: 16%		C: 26%		D: 159 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>21182</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIAZZA LUCIO E CARLO S.S. * FELTRE *</i>											TIPO AT	
P.	85	51	60	68	8.360	1.835	4,20	3,72	292	49			
T.					8.533		4,18	3,69		4	1	154 3,1	
(A: 84%		B: 31%		C: 27%		D: 218 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Jersey</b>												
<b>21244</b>	<i>TURRIN AUGUSTO * FELTRE * TOMO</i>											TIPO AT
P.	29	15	52	16	7.013	1.020	5,13	4,02	312	28		
T.					7.517		5,00	3,92		3	2	109 1,8
(A: 90%		B: 61%		C: 17%		D: 151 gg.		E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>21290</b>	<i>AZ.AGR. VETTORATA FANTINO MATTEO * FELTRE * LAMEN</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	5.497	914	3,59	3,35	294	14				
T.					5.390		3,59	3,32			5	1	135	2,8
(A: 82%		B: 22%		C: 11%		D: 118 gg.		E: 271 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

22503	ZANOLLA GIANNI * SANTA GIUSTINA * CALLIBAGO											TIPO AT		
P.	7	6	86	8	6.909	1.104	3,74	3,19	284	45				
T.					6.964		3,69	3,15			4	7	94	1,6
(A: 79%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 257 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Pezzata Rossa Italiana**

22503	ZANOLLA GIANNI * SANTA GIUSTINA * CALLIBAGO											TIPO AT		
P.	20	12	60	16	6.730	1.405	3,70	3,29	289	25				
T.					6.945		3,65	3,25			6	6	100	1,9
(A: 84%		B: 40%		C: 20%		D: 191 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>22684</b>	<i>BIASUZ MARA * CESIOMAGGIORE * SORANZEN</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	5	4.426	639	4,76	3,75	333	31				
T.					4.448		4,70	3,71			6	4	221	3,0
(A: 89%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>24506</b>	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	10.262	2.039	4,02	3,49	318	50				
T.					10.131		4,01	3,49			4	10	162	1,9
(A: 89%      B: 29%      C: 29%      D: 320 gg.      E: 97 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
<b>Bruna</b>														
<b>24506</b>	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	80	54	68	56	8.635	1.922	4,21	3,59	303	48				
T.					8.723		4,18	3,59			5	2	178	2,0
(A: 86%      B: 18%      C: 21%      D: 205 gg.      E: 137 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24506</b>	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	40	30	75	25	10.264	1.440	3,78	3,27	312	26				
T.					10.288		3,81	3,27			4	7	164	2,0
(A: 87%      B: 25%      C: 6%      D: 152 gg.      E: 99 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>24568</b>	<i>AZ.AGR. ZANOLLA RINO * SANTA GIUSTINA *</i>											TIPO AT
P.	13	7	54	12	4.538	921	4,05	3,43	287	27		
T.					4.929		3,97	3,37		7	2	243 2,5
(A: 83%		B: 8%		C: 42%		D: 310 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>25011</b>	<i>CADORIN FRANCESCO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT		
P.	34	25	74	34	6.408	938	3,61	3,25	274	42				
T.					6.408		3,65	3,31			6	0	101	2,3
(A: 78%		B: 13%		C: 17%		D: 294 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>25023</b>	<i>CENTELEGHE GIANPIETRO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT
P.	61	39	64	50	9.369	1.900	4,29	3,63	311	38		
T.					9.315		4,27	3,61			4	5
											144	2,3
	(A: 86%	B: 17%		C: 25%	D: 163 gg.			E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>25093</b>	<i>FIOROT ANGELO * SAN GREGORIO NELLE ALPI *</i>											TIPO AT
P.	15	7	47	13	6.348	614	4,03	3,30	276	30		
T.					6.536		3,90	3,27			4	6
	(A: 81%	B: 25%		C: 42%		D: 186 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>25598</b>	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	23	13	57	17	9.732	2.002	3,85	3,29	315	30				
T.					9.882		3,87	3,26			4	11	156	2,6
(A: 89%		B: 28%		C: 28%		D: 212 gg.		E: 239 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

## Frisona Italiana

<b>25598</b>	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	187	84	45	137	9.531	1.847	3,86	3,37	313	33				
T.					9.466		3,80	3,30			3	8	150	2,5
(A: 88%		B: 40%		C: 37%		D: 194 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Grigio Alpina**

25633	DECET GUALTIERO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN											TIPO AT		
P.	11	9	82	11	1.690	993	3,73	3,48	204	73				
T.					1.768		3,69	3,52			5	11	223	1,1
(A: 59%		B: 20%		C: 10%		D: 139 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>26070</b>	<i>DONAZZOLO DIEGO * PEDAVENA *</i>											TIPO AT		
P.	183	100	55	133	9.760	1.654	3,87	3,36	312	32				
T.					9.775		3,89	3,36			3	9	144	2,4
(A: 88%		B: 29%		C: 30%		D: 163 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>26526</b>	<i>LA FRANCESCANI S.c.a. * ARSIE' *</i>											TIPO AT
P.	512	230	45	370	12.757	1.722	3,96	3,34	312	30		
T.					12.810		3,96	3,30		3	1	128 2,2
(A: 89%	B: 39%		C: 39%		D: 183 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>27551</b>	<b>SOC. AGR.SAN GIORGIO DI FACCHIN SAVERIO E GUERRIERO AUGUSTO SNC</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	129	86	67	88	9.435	1.733	3,89	3,60	319	45		
T.					9.203		3,84	3,53		5	2	178 1,5
(A: 87%		B: 16%		C: 25%		D: 172 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>28015</b>	<b>S.S. AGRICOLA MALACARNE F.LLI * LAMON *</b>										<b>TIPO AT</b>		
P.	7	5	71	4	4.017	1.307	4,15	3,33	327	18			
T.					4.589		4,12	3,25		5	5	337 2,0	
(A: 92%	B: 40%		C: 0%		D: 271 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>28531</b>	<i>AZ.AGR. SPADAROTTO DI BILLO' ELENA * QUERO *</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	24	7.283	1.279	4,43	3,68	301	26				
T.					7.547		4,42	3,68			4	10	181	3,0
(A: 86%		B: 19%		C: 22%		D: 292 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Frisona Italiana**

<b>28531</b>	<i>AZ.AGR. SPADAROTTO DI BILLO' ELENA * QUERO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	9.117	966	3,67	3,26	298	18				
T.					9.129		3,68	3,24			3	11	186	2,5
(A: 83%		B: 20%		C: 0%		D: 165 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>28542</b>	<b>AZ.AGR. GALLINA DANIELE * QUERO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	35	22	63	33	6.183	1.090	3,95	3,36	289	31				
T.					6.391		3,91	3,32			6	2	119	2,6
(A: 80%		B: 21%		C: 24%		D: 242 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>28563</b>	<i>MIUZZI MONICA * QUERO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	3.991	736	4,33	3,29	248	28				
T.					4.654		4,09	3,22			6	4	103	1,5
(A: 77%		B: 67%		C: 17%		D: 235 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>29015</b>	<i>MAZZIER DINO * ALANO DI PIAVE *</i>										TIPO AT			
P.	50	24	48	36	7.354	1.565	3,21	3,40	251	62				
T.					7.937		3,22	3,37			4	8	137	1,2
(A: 76%		B: 35%		C: 35%		D: 200 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>29016</b>	<i>CAMPEDEL MARIA * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	29	19	66	26	7.660	1.350	3,37	3,43	264	53		
T.					7.858		3,44	3,47		4	8	142 1,0
(A: 76%		B: 12%		C: 27%		D: 194 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>29024</b>	<i>RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	10	4.635	763	3,96	3,28	277	41				
T.					4.612		3,93	3,28			5	6	116	1,6
(A: 78%		B: 11%		C: 11%		D: 325 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	7	4)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>29024</b>	<i>RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	11	6.074	721	4,02	3,32	312	29				
T.					6.001		3,98	3,32			5	8	99	1,5
(A: 85%		B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

<b>31027</b>	<i>FATTORIA DAL PIVA DI MASSIMO DAL PIVA * MEL * VILLA DI VILLA</i>											TIPO AT
P.	57	34	60	38	7.748	1.404	4,62	3,91	321	38		
T.					7.835		4,48	3,83			4	5
											215	1,6
(A: 90%		B: 29%		C: 24%		D: 170 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>31046</b>	<i>FACCHIN STEFANO * MEL *</i>											TIPO AT	
P.	43	26	60	27	6.560	870	3,70	3,29	310	35			
T.					6.753		3,70	3,28		5	0	140 1,8	
(A: 88%		B: 30%		C: 21%		D: 182 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>31120</b>	<i>AZ.AGR. F.LLI DE CONTI S.S. * MEL * CORTE</i>											TIPO AT	
P.	21	14	67	12	5.766	861	4,82	4,07	317	37			
T.					6.181		4,63	3,92		3	0	239 5,3	
(A: 89%		B: 40%		C: 7%		D: 247 gg.		E: 17 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>33151</b>	<b>SAVARIS BARBARA * LENTIAI * COLDERU'</b>											TIPO AT
P.	9	5	56	7	6.739	1.521	3,80	3,08	307	53		
T.					6.684		3,72	3,07		5	6	154 1,6
(A: 85%	B: 25%	C: 38%	D: 161 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>33151</b>	<b>SAVARIS BARBARA * LENTIAI * COLDERU'</b>											TIPO AT
P.	20	13	65	19	5.625	1.894	3,56	3,24	265	81		
T.					5.413		3,51	3,23		5	8	106 1,3
(A: 73%	B: 33%	C: 13%	D: 181 gg.	E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>33153</b>	SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	22	13	59	21	9.238	1.853	4,19	3,28	305	25				
T.					8.996		4,19	3,35			3	11	139	1,9
(A: 87%	B: 15%	C: 35%	D: 97 gg.	E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

## Frisona Italiana

<b>33153</b>	SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'											TIPO AT		
P.	70	44	63	56	8.475	2.379	4,03	3,27	298	51				
T.					8.690		4,07	3,29			4	4	175	2,7
(A: 84%	B: 20%	C: 25%	D: 219 gg.	E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>33182</b>	<i>AZ.AGR. MORELLATO MARCO * LENTIAI * RONCHENA</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	4.293	1.260	3,78	3,45	265	40				
T.					4.393		3,75	3,42			6	1	112	1,3
(A: 76%		B: 13%		C: 25%		D: 303 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>33182</b>	<i>AZ.AGR. MORELLATO MARCO * LENTIAI * RONCHENA</i>											TIPO AT		
P.	28	20	71	23	5.594	1.015	3,91	3,50	284	36				
T.					5.630		3,85	3,47			6	0	116	1,3
(A: 80%		B: 21%		C: 17%		D: 135 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>33185</b>	<b>COLLE MAURO * LENTIAI *</b>											TIPO AT		
P.	23	10	43	17	8.108	1.434	4,21	3,49	303	32				
T.					8.450		4,03	3,30			5	1	147	2,6
(A: 86%      B: 35%      C: 41%      D: 71 gg.      E: 211 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33185</b>	<b>COLLE MAURO * LENTIAI *</b>											TIPO AT		
P.	21	8	38	17	9.271	1.592	4,49	3,65	308	30				
T.					8.822		4,26	3,55			4	0	201	3,0
(A: 87%      B: 31%      C: 50%      D: 198 gg.      E: 193 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>33185</b>	<b>COLLE MAURO * LENTIAI *</b>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	5.355	1.519	3,87	3,55	290	40				
T.					5.680		3,80	3,49			3	0	140	1,8
(A: 84%      B: 33%      C: 17%      D: 246 gg.      E: 101 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>36032</b>	<i>DAL MAGRO WAINER * TRICHIANA * SANT'ANTONIO TORTAL</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	14	8.493	1.029	3,77	3,28	298	42				
T.					8.443		3,79	3,33			4	9	153	2,8
(A: 84%		B: 27%		C: 20%		D: 46 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>36032</b>	<i>DAL MAGRO WAINER * TRICHIANA * SANT'ANTONIO TORTAL</i>											TIPO AT		
P.	32	27	84	27	7.939	1.256	3,73	3,39	286	35				
T.					7.929		3,74	3,40			5	4	127	2,4
(A: 79%		B: 7%		C: 10%		D: 175 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>36047</b>	S.S.AGRICOLA HEIDI * TRICHIANA * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	35	11	31	35	6.736	1.082	4,33	3,39	286	42				
T.					7.235		4,05	3,31			4	6	148	1,6
(A: 86%		B: 30%		C: 59%		D: 212 gg.		E: 216 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>36047</b>	S.S.AGRICOLA HEIDI * TRICHIANA * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	19	8	42	23	6.257	939	3,88	3,35	284	34				
T.					6.371		3,72	3,21			6	2	149	1,4
(A: 80%		B: 5%		C: 58%		D: 271 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36050</b>	<i>AZ.AGR. CALCINONI ARMANDO * TRICHIANA * CARFAGNOLI</i>											TIPO AT		
P.	82	43	52	52	7.950	1.749	3,50	3,41	288	59				
T.					8.208		3,51	3,38			6	3	148	1,4
(A: 84%		B: 46%		C: 23%		D: 241 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Bruna</b>														
<b>36090</b>	<b>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</b>											TIPO AT		
P.	18	8	44	14	8.283	1.348	4,30	3,78	317	34				
T.					8.075		4,27	3,74			4	6	274	3,1
(A: 89%      B: 29%      C: 43%      D: 146 gg.      E: 197 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>36090</b>	<b>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</b>											TIPO AT		
P.	14	8	57	11	9.127	1.596	3,97	3,48	327	25				
T.					9.026		4,03	3,45			3	8	292	3,6
(A: 91%      B: 17%      C: 33%      D: 321 gg.      E: 94 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36090</b>	<b>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</b>											TIPO AT		
P.	26	15	58	19	8.121	1.757	3,95	3,40	305	42				
T.					8.411		3,92	3,37			4	4	215	3,5
(A: 87%      B: 37%      C: 21%      D: 161 gg.      E: 169 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>36095</b>	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	18	11.829	1.593	3,49	3,37	305	27				
T.					11.620		3,23	3,09			4	4	153	2,4
(A: 85%		B: 12%		C: 29%		D: 169 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>36095</b>	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	32	23	72	28	10.881	1.297	3,77	3,63	300	34				
T.					11.067		3,77	3,60			4	10	123	2,0
(A: 84%		B: 14%		C: 18%		D: 208 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36116</b>	<i>AZ.AGR. BRANCHER PAOLA * TRICHIANA *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	12	7.759	1.223	3,80	3,27	288	37				
T.					7.905		3,85	3,29			5	3	173	2,3
(A: 82%		B: 31%		C: 15%		D: 176 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>36118</b>	<i>SOC.AGRICOLA EREDI DI TISON PRIMO S.S. * TRICHIANA * SANT'ANTONI</i>											TIPO AT
P.	15	9	60	14	6.420	904	4,02	3,40	316	27		
T.					6.445		4,01	3,40			5	5
											162	1,8
	(A: 89%	B: 7%		C: 36%	D: 319 gg.			E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>36124</b>	<i>AZ.AGR. FALDINE S.S. * TRICHIANA * PRANOLZ</i>											TIPO AT
P.	27	14	52	21	6.774	1.041	4,04	3,47	282	45		
T.					6.948		3,97	3,44			5	8
											136	2,0
	(A: 82%	B: 29%		C: 33%	D: 241 gg.			E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>36127</b>	<b>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</b>											TIPO AT		
P.	24	17	71	21	9.740	1.539	3,94	3,45	309	35				
T.					9.706		3,93	3,47			4	4	150	3,7
(A: 87%		B: 9%		C: 23%		D: 70 gg.		E: 231 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>36127</b>	<b>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</b>											TIPO AT		
P.	17	9	53	13	9.597	1.483	3,81	3,37	321	35				
T.					9.705		3,70	3,33			4	0	133	3,4
(A: 89%		B: 31%		C: 31%		D: 76 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36127</b>	<b>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</b>											TIPO AT		
P.	66	35	53	55	8.667	1.665	3,92	3,57	310	44				
T.					9.167		3,86	3,50			4	1	130	3,5
(A: 88%		B: 31%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>36158</b>	<i>SPADA RENE' * TRICHIANA * PIALDIER</i>											TIPO AT
P.	23	14	61	18	8.043	2.022	3,49	3,33	267	56		
T.					8.552		3,41	3,23		5	8	120 1,3
(A: 78%		B: 21%		C: 26%		D: 267 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

40193	DAZZI CELESTINO * PUOS D'ALPAGO *											TIPO AT		
P.	18	6	33	13	11.242	1.219	3,34	3,25	312	30				
T.					10.755		3,33	3,22			4	2	187	2,8
(A: 87%		B: 38%		C: 54%		D: 204 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

40193	DAZZI CELESTINO * PUOS D'ALPAGO *											TIPO AT		
P.	33	14	42	23	10.666	2.162	3,46	3,11	302	39				
T.					10.843		3,40	3,08			4	1	161	2,4
(A: 86%		B: 32%		C: 44%		D: 124 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>42052</b>	<i>AZ.AGR.DE PRA' GERVASIO * PIEVE D'ALPAGO * PLOIS</i>											TIPO AT
P.	33	21	64	23	5.022	1.052	3,59	3,34	307	42		
T.					5.144		3,54	3,27		6	4	184 1,9
(A: 85%	B: 18%		C: 25%		D: 184 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>46075</b>	<i>AZ.AGR. LE CODE DI VERONESE MILO * TAMBRE * PIANO DEL CONSIGLIO</i>											TIPO AT
P.	44	28	64	33	8.980	1.196	4,13	3,71	301	30		
T.					8.992		4,06	3,68		4	10	166 2,6
(A: 85%		B: 26%		C: 20%		D: 238 gg.		E: 82 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46083</b>	<i>AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	14	8.396	1.159	3,98	3,36	304	39				
T.					8.497		4,04	3,44			6	4	178	4,6
(A: 87%		B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>46083</b>	<i>AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT</i>											TIPO AT		
P.	78	48	62	60	7.921	1.128	4,05	3,50	302	41				
T.					7.894		4,02	3,47			5	1	159	4,4
(A: 86%		B: 28%		C: 21%		D: 198 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>46084</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.ANNA DI BORTOLUZZI DIEGO SOCIETA' SEMPLICE *</i>											TIPO AT	
P.	38	26	68	37	7.851	998	3,70	3,42	298	36			
T.					7.900		3,72	3,43		5	6	97 1,5	
(A: 82%		B: 12%		C: 24%		D: 82 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>46085</b>	<i>MONTE CAVALLO SOC. COOP.AGR. A.R.L. * TAMBRE *</i>											TIPO AT
P.	83	51	61	69	5.604	1.020	4,14	3,38	269	41		
T.					5.616		4,13	3,37		4	10	92 1,9
(A: 77%	B: 26%		C: 23%		D: 162 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46099</b>	<i>SOC.SEMPLICE AGRICOLA FILIPPON * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	6.983	1.502	3,79	3,26	271	39				
T.					7.144		3,85	3,22			4	5	97	1,2
(A: 78%		B: 57%		C: 0%		D: 174 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>46099</b>	<i>SOC.SEMPLICE AGRICOLA FILIPPON * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	34	23	68	31	7.500	1.273	3,97	3,47	291	35				
T.					7.543		3,98	3,47			5	1	127	1,8
(A: 82%		B: 17%		C: 21%		D: 238 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>46103</b>	<i>GAVA ALEX * TAMBRE *</i>											TIPO AT	
P.	24	17	71	11	7.364	1.157	4,04	3,63	334	47			
T.					7.375		4,02	3,61		4	6	200 1,5	
(A: 91%		B: 14%		C: 19%		D: 160 gg.		E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Grigio Alpina</b>												
<b>46113</b>	<i>COSTA DANIELE * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	8	4.651	1.682	3,56	3,34	264	60		
T.					4.742		3,54	3,35		5	11	103 1,2
(A: 73%	B: 29%		C: 14%		D: 258 gg.		E: 14 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>48031</b>	<i>AZ.AGR. VALLORCH DI QUAIA MAURO * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	12	9.372	1.452	3,60	3,65	310	32				
T.					9.339		3,72	3,64			3	4	137	1,5
(A: 89%		B: 46%		C: 8%		D: 241 gg.		E: 291 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Bruna**

<b>48031</b>	<i>AZ.AGR. VALLORCH DI QUAIA MAURO * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	81	52	64	65	8.618	1.596	3,80	3,66	317	33				
T.					8.572		3,79	3,64			4	5	166	1,5
(A: 88%		B: 11%		C: 29%		D: 106 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>48041</b>	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	17	5.836	707	3,55	3,19	281	23				
T.					5.909		3,63	3,21			6	7	135	1,3
(A: 80%		B: 7%		C: 36%		D: 335 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Rendena

<b>48041</b>	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	11	5.076	1.060	3,36	3,21	268	41				
T.					4.854		3,08	2,95			7	1	104	1,2
(A: 71%		B: 11%		C: 22%		D: 262 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>48047</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA GHIRBA S.S. * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	10	7.827	1.161	3,74	3,36	281	24				
T.					7.757		3,76	3,36			3	10	92	1,1
(A: 78%		B: 22%		C: 0%		D: 214 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>52086</b>	<i>DE LORENZO NOTO MARZIA * COMELICO SUPERIORE * PADOLA</i>											TIPO AT	
P.	10	6	60	5	4.920	1.295	3,70	3,24	261	32			
T.					5.318		3,67	3,26		4	6	113 1,3	
(A: 76%		B: 67%		C: 0%		D: 114 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>52092</b>	<i>MARTINI BARZOLAI MARCELLO * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT
P.	41	22	54	28	8.371	1.248	3,85	3,65	321	31		
T.					8.086		3,83	3,63		4	9	148 2,1
(A: 89%	B: 32%		C: 29%		D: 215 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

52095	MARTINI BARZOLAI GIUSEPPE * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO										TIPO AT			
P.	65	38	58	59	6.984	1.537	4,13	3,35	289	39				
T.					6.954		4,08	3,30			5	3	119	1,2
(A: 81%		B: 23%		C: 28%		D: 107 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Jersey</b>													
<b>52099</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BDE' * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT	
P.	17	12	71	14	6.133	1.625	4,33	3,93	280	35			
T.					6.242		4,39	3,92		3	10	141 2,2	
(A: 80%		B: 13%		C: 20%		D: 301 gg.		E: 64 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>52114</b>	<b>SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	5	5	100	6	5.265	839	3,92	3,31	311	14				
T.					5.265		3,92	3,31			4	4	110	1,3
(A: 85%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
<b>Bruna</b>														
<b>52114</b>	<b>SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	10	6	60	11	4.250	996	4,24	3,53	288	40				
T.					4.244		4,21	3,53			5	4	145	1,2
(A: 81%		B: 11%		C: 33%		D: 162 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>52114</b>	<b>SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	14	8	57	13	4.660	1.021	3,76	3,26	283	52				
T.					4.618		3,86	3,29			6	8	145	1,3
(A: 79%		B: 25%		C: 33%		D: 177 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>52162</b>	<i>ZANDONELLA CALLEGHER MIRCO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</i>											TIPO AT
P.	31	19	61	24	5.586	1.523	4,26	3,68	278	56		
T.					5.878		4,25	3,69		4	6	172 2,1
(A: 81%		B: 29%		C: 21%		D: 165 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>53500</b>	<i>IANESE MATTEO * SAN NICOLO' DI COMELICO *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	3.621	1.186	4,19	3,50	292	26				
T.					3.621		4,19	3,50			6	7	178	1,7
(A: 80%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>53521</b>	<i>SOC. AGR. BOTON D'ORO FORMAGGI S.R.L. * SANTO STEFANO DI CADORE</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	20	7.190	849	3,72	3,39	282	34				
T.					7.271		3,73	3,37			5	11	112	1,7
(A: 81%		B: 20%		C: 25%		D: 219 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>54016</b>	<i>FAUNER PAOLO E MARCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SAPPADA *</i>											TIPO AT
P.	51	24	47	34	6.534	1.025	4,25	3,63	324	27		
T.					6.616		4,27	3,60			4	0
	(A: 91%	B: 38%	C: 35%	D: 201 gg.	E: 209 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>54542</b>	<b>SANTER DAVIDE &amp; C. S.S.AGRICOLA * CORTINA D'AMPEZZO *</b>											TIPO AT
P.	7	5	71	6	3.287	686	3,78	3,21	227	24		
T.					3.666		3,90	3,22			4	5
	(A: 69%	B: 17%		C: 17%		D: 339 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>54545</b>	<i>AZ.AGR. SAN BRITE DI GASPARI RICCARDO * CORTINA D'AMPEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	5	4.871	1.833	4,07	3,65	317	49				
T.					4.640		4,12	3,69			7	2	465	5,6
(A: 88%		B: 14%		C: 14%		D: 1 gg.		E: 253 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>55500</b>	<i>AZ. AGR. F.LLI TALAMINI DE LA TELA * VODO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	27	13	48	23	7.967	1.396	3,49	3,37	291	31		
T.					8.435		3,53	3,35		4	10	94 1,5
(A: 86%		B: 26%		C: 43%		D: 206 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Grigio Alpina</b>													
<b>56504</b>	<i>DA FORNO NICOLA * PIEVE DI CADORE * POZZALE</i>											TIPO AT	
P.	16	11	69	16	3.260	422	3,35	3,18	281	32			
T.					3.195		3,33	3,16		4	9	137 1,7	
(A: 77%		B: 33%		C: 8%		D: 203 gg.		E: 30 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>59539</b>	<i>PLAICKNER ALEXANDER * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	10	6.059	619	3,99	3,32	281	23				
T.					5.992		3,72	3,11			4	5	158	2,4
(A: 77%		B: 0%		C: 22%		D: 0 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>59546</b>	<i>ZANDANEL ROBERTO AZ.AGR. CORTE'S RANCH * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	4	3.009	557	4,42	3,79	297	56			
T.					3.034		4,43	3,83		4	9	322 2,3	
(A: 82%	B: 20%		C: 0%		D: 297 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>59548</b>	<i>CELLA DE DAN INNOCENTE * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	14	3.465	918	3,70	3,24	296	48				
T.					3.516		3,61	3,13			5	6	143	1,4
(A: 83%		B: 7%		C: 27%		D: 19 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>60144</b>	<i>DEGA FARM AZ.AGR. DI DEGASPER PAOLO * LIVINALLONGO DEL COL DI LA</i>											TIPO AT
P.	18	9	50	15	7.983	1.504	3,67	3,50	285	34		
T.					7.519		3,74	3,48		4	8	162 1,9
(A: 82%	B: 20%		C: 40%		D: 157 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>60172</b>	<i>DORIGO BERNARDINO * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA *</i>											TIPO AT		
P.	29	16	55	14	6.721	1.403	4,10	3,34	302	56				
T.					6.593		4,10	3,35			5	1	122	1,0
(A: 85%		B: 38%		C: 24%		D: 138 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Pezzata Rossa Italiana

60216	MASO CHI DEL GROSS DI DARMAN ELISA * LIVINALLONGO DEL COL DI LAN											TIPO AT		
P.	17	11	65	12	7.275	1.655	3,62	3,34	276	43				
T.					7.327		3,71	3,34			5	7	145	2,1
(A: 79%		B: 31%		C: 15%		D: 282 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>60267</b>	<i>AZ.AGR. DE ZAIACOMO ERWIN * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA * ARABB</i>											TIPO AT	
P.	22	12	55	17	6.760	1.354	3,57	3,42	302	48			
T.					6.974		3,69	3,47		4	9	148	2,3
(A: 87%		B: 16%		C: 37%		D: 239 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>62011</b>	<i>AZ.AGR.MIRIBUNG HANNELORE * COLLE SANTA LUCIA *</i>											TIPO AT
P.	18	7	39	15	8.328	858	3,42	3,37	303	35		
T.					8.434		3,60	3,34		4	3	185 2,0
(A: 88%	B: 50%		C: 50%		D: 176 gg.		E: 245 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>62028</b>	<i>AZ.AGR. MILCHHOF AGOSTINI DI AGOSTINI ALBERTO * SELVA DI CADORE</i>											TIPO AT
P.	32	9	28	36	6.163	1.468	4,05	3,54	331	55		
T.					5.624		3,91	3,33		4	8	176 1,6
(A: 90%		B: 13%		C: 72%		D: 93 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>63009</b>	<i>DORIGO EZIO * ROCCA PIETORE * LASTE</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	16	5.728	1.223	3,82	3,11	282	25				
T.					5.847		3,79	3,05			3	10	106	1,5
(A: 83%		B: 44%		C: 50%		D: 160 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>65526</b>	<i>MASO PES COSTA AZIENDA AGR. S.S. * FALCADE *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	20	5.817	706	3,79	3,27	269	30				
T.					6.090		3,91	3,24			6	2	105	1,2
(A: 79%		B: 22%		C: 33%		D: 282 gg.		E: 233 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Grigio Alpina</b>												
<b>67505</b>	<b>BRESSAN VALTER * AGORDO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	13	9	69	13	4.941	1.090	3,35	3,28	314	31		
T.					4.948		3,30	3,18			5	8
	(A: 87%	B: 18%		C: 18%	D: 312 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>67507</b>	<i>AZ. AGR. BELOT DI DE NARDIN WALTER * LA VALLE AGORDINA *</i>											TIPO AT		
P.	57	35	61	51	6.412	1.265	3,78	3,37	307	37				
T.					6.609		3,77	3,34			5	1	128	1,8
(A: 87%		B: 28%		C: 24%		D: 225 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>67570</b>	<i>AZ.AGR. CADORIN luca * TAIBON AGORDINO *</i>											TIPO AT		
P.	23	20	87	27	6.434	982	4,57	3,40	308	30				
T.					6.338		4,51	3,39			4	6	170	1,6
	(A: 84%	B: 0%		C: 13%	D: 0 gg.			E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>69003</b>	COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO											TIPO AT
P.	30	23	77	20	8.040	1.258	3,87	3,47	325	33		
T.					7.966		3,86	3,47		5	4	149 2,1
(A: 90%		B: 11%		C: 15%		D: 236 gg.		E: 201 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>69003</b>	COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO											TIPO AT
P.	20	12	60	17	8.102	901	3,49	3,34	305	26		
T.					7.833		3,52	3,36		5	0	136 2,5
(A: 87%		B: 11%		C: 33%		D: 100 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>69005</b>	<i>COMIOTTO DEBORAH * AGORDO *</i>											TIPO AT
P.	23	12	52	16	5.017	1.077	3,97	3,42	286	45		
T.					5.334		4,00	3,39		4	4	140 2,4
(A: 83%		B: 53%		C: 20%		D: 265 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>10103</b>	<i>COSTENARO MIRCO E PAOLO società agricola s.s. * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	217	104	48	156	9.537	2.101	4,10	3,67	297	46		
T.					9.748		4,09	3,63			3	6
	(A: 86%	B: 43%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>10105</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SIMIONATO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	93	48	52	70	11.481	1.843	3,84	3,47	326	28				
T.					11.421		3,86	3,47			3	5	139	2,9
(A: 92%		B: 25%		C: 36%		D: 160 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10118</b>	<i>PESAVENTO E BALLARDIN SOC.AGR. * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	21	9	43	11	10.331	1.538	4,18	3,62	326	24				
T.					10.854		4,14	3,53			2	11	115	2,4
(A: 94%		B: 109%		C: 18%		D: 196 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>10118</b>	<i>PESAVENTO E BALLARDIN SOC.AGR. * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	127	66	52	102	11.077	1.383	4,02	3,45	318	27				
T.					11.105		4,01	3,42			4	2	154	2,8
(A: 90%		B: 28%		C: 35%		D: 201 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>10121</b>	<i>BALDISSERI GIANNI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA * CARMIGNANO DI B</i>											TIPO AT		
P.	70	38	54	53	10.889	1.302	3,73	3,30	315	20				
T.					10.717		3,75	3,33			3	4	130	1,8
(A: 89%		B: 42%		C: 24%		D: 182 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10126</b>	<i>LE PRAE AZIENDA AGRICOLA DI BATTISTELLA ADRIANO * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT		
P.	236	114	48	191	11.912	1.818	3,89	3,43	306	41				
T.					12.033		3,91	3,40			3	2	130	2,5
(A: 87%		B: 37%		C: 37%		D: 178 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10128</b>	<i>NICOLIN RENATO E GIUSEPPE * CARMIGNANO DI BRENTA * CAMAZZOLE</i>											TIPO AT
P.	47	16	34	38	8.043	1.741	4,10	3,59	323	49		
T.					8.214		4,17	3,56			3	5
	(A: 92%	B: 42%		C: 52%	D: 194 gg.			E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10147</b>	<i>LA MOLINA DI DELLA I GIORGIO E FRANCESCO SOC.AGR. * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT
P.	182	92	51	140	11.120	1.655	4,86	3,36	295	31		
T.					11.202		4,84	3,34		3	6	113 2,4
(A: 85%		B: 36%		C: 32%		D: 173 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10156</b>	<b>BARCO TIZIANO * CARMIGNANO DI BRENTA *</b>											TIPO AT		
P.	49	30	61	42	8.595	1.009	3,83	3,14	307	24				
T.					8.635		3,77	3,10			4	8	146	2,2
(A: 86%		B: 21%		C: 29%		D: 194 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>10206</b>	<i>AZ.AGR. EFFEGI DI FORTE GIAMPIETRO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	16	8.474	2.134	4,01	3,56	293	45				
T.					9.001		3,94	3,54			4	0	139	2,0
(A: 84%		B: 27%		C: 27%		D: 208 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Frisona Italiana

<b>10206</b>	<i>AZ.AGR. EFFEGI DI FORTE GIAMPIETRO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	100	47	47	68	8.672	1.766	4,07	3,61	296	40				
T.					8.964		4,04	3,57			3	9	177	3,0
(A: 87%		B: 42%		C: 34%		D: 205 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>10209</b>	<i>SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	37	23	62	30	8.747	1.525	3,86	3,58	315	38				
T.					8.704		3,81	3,55			2	11	85	1,0
	(A: 88%)		B: 23%		C: 23%		D: 133 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10209</b>	<i>SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	194	98	51	152	8.725	2.158	3,93	3,59	296	53				
T.					8.776		3,84	3,56			3	10	158	1,0
	(A: 84%)		B: 26%		C: 37%		D: 132 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10209</b>	<i>SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	11	8.490	1.021	3,84	3,56	269	41				
T.					8.433		3,83	3,59			7	1	88	1,0
	(A: 76%)		B: 0%		C: 36%		D: 0 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>10244</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GALLIO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	91	58	64	66	5.925	1.633	3,56	3,30	278	51		
T.					6.079		3,59	3,29			5	5
	(A: 79%	B: 23%		C: 23%		D: 189 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11001</b>	<i>FATTORIA AL MOLINO SOCIETA' AGRICOLA DI BALDISSERI S.S. * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	11.118	1.753	3,87	3,59	303	36				
T.					10.886		3,92	3,60			5	2	126	2,9
(A: 85%		B: 13%		C: 13%		D: 334 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Frisona Italiana

<b>11001</b>	<i>FATTORIA AL MOLINO SOCIETA' AGRICOLA DI BALDISSERI S.S. * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	128	67	52	93	10.500	1.694	3,91	3,59	314	28				
T.					10.917		3,86	3,55			3	4	146	3,3
(A: 89%		B: 47%		C: 25%		D: 181 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11004</b>	<i>BROTTO GIOVANNI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	17	8	47	15	8.522	1.189	3,67	3,29	295	25		
T.					8.167		3,56	3,15			3	1 175 1,5
(A: 82%		B: 42%		C: 33%		D: 121 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>11005</b>	<i>COBAL SOC.AGR.DI COBALCHINI GIORGIO E LUCA SS * SAN PIETRO IN GU</i>											TIPO AT	
P.	299	181	61	233	12.259	1.944	4,36	3,28	308	33			
T.					12.206		4,37	3,29		3	8	146	3,2
(A: 87%		B: 29%		C: 23%		D: 193 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11014</b>	<i>LAZZARETTI ELIO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	24	16	67	15	7.593	1.167	3,95	3,25	301	37		
T.					7.903		4,01	3,26		4	0	168 1,7
(A: 86%		B: 33%		C: 11%		D: 247 gg.		E: 55 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>11022</b>	<i>ZANON GIOVANNI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT	
P.	36	21	58	27	10.741	1.262	3,79	3,59	320	34			
T.					10.774		3,78	3,52			3	6	
	(A: 87%	B: 23%		C: 30%		D: 118 gg.		E: 73 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>11030</b>	<i>AZ. AGR. ZAMPIERI DI ZAMPIERI MATTEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	29	17	59	17	6.359	889	3,42	3,29	302	40		
T.					6.643		3,27	3,29			4	9
											186	3,2
	(A: 87%	B: 43%		C: 19%	D: 210 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11031</b>	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	21	6.636	1.083	3,71	3,26	278	38				
T.					6.784		3,71	3,24			3	8	123	1,4
(A: 79%		B: 24%		C: 24%		D: 88 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Frisona Italiana**

<b>11031</b>	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	50	20	40	38	7.101	997	3,71	3,27	281	32				
T.					7.579		3,66	3,27			4	1	151	1,7
(A: 84%		B: 32%		C: 47%		D: 169 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11038</b>	<b>SAMBUGARO FILIPPO * SAN PIETRO IN GU *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	143	80	56	93	12.947	1.980	3,83	3,48	315	33				
T.					13.021		3,84	3,46			3	7	158	1,8
(A: 89%		B: 38%		C: 23%		D: 180 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11041</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA 3 PINI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	134	69	51	113	11.180	2.598	3,93	3,42	298	53				
T.					11.490		3,91	3,39			4	3	175	2,6
(A: 86%		B: 31%		C: 33%		D: 208 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>11042</b>	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	18	15	83	17	5.873	1.800	4,58	3,90	293	72				
T.					5.964		4,61	3,91			5	6	135	2,3
(A: 80%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Rendena

<b>11042</b>	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	163	108	66	120	5.656	1.543	3,73	3,50	298	45				
T.					5.649		3,74	3,52			5	4	158	2,9
(A: 84%		B: 20%		C: 21%		D: 151 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11043</b>	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL SOLE * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	269	128	48	193	10.084	2.072	4,01	3,38	313	34		
T.					10.156		4,01	3,37			3	9
											168	2,1
	(A: 88%	B: 36%		C: 36%	D: 208 gg.			E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11051</b>	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	19	14	74	18	11.562	2.171	3,88	3,61	308	33				
T.					11.486		3,88	3,64			3	10	113	1,8
(A: 86%		B: 12%		C: 18%		D: 170 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Frisona Italiana

<b>11051</b>	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	100	50	50	75	11.378	1.882	3,90	3,57	298	39				
T.					11.679		3,83	3,52			3	10	139	2,1
(A: 86%		B: 38%		C: 32%		D: 213 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11106</b>	<i>AZ. AGR. SAND FARM DI SANDONA' MASSIMILIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	19	10	53	14	10.349	3.543	4,08	3,57	274	78				
T.					11.320		3,83	3,55			3	5	172	2,4
(A: 84%		B: 18%		C: 41%		D: 209 gg.		E: 291 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>11106</b>	<i>AZ. AGR. SAND FARM DI SANDONA' MASSIMILIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	221	99	45	169	12.778	2.614	3,67	3,46	299	49				
T.					12.775		3,64	3,43			3	5	157	2,9
(A: 87%		B: 39%		C: 41%		D: 197 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11134</b>	<i>PERTILE ROBERTO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	24	19	79	12	5.911	1.061	4,29	3,57	318	48		
T.					5.976		4,30	3,53		4	8	283 3,7
(A: 88%		B: 14%		C: 10%		D: 150 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11148</b>	<b>SOC.AGR. MIOTELLO EMILIO E CLAUDIO S.S. * SAN PIETRO IN GU *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	132	64	48	95	9.814	1.677	3,90	3,36	307	35		
T.					10.115		3,90	3,39		4	2	170 2,1
(A: 89%		B: 38%		C: 33%		D: 190 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11154</b>	<b>BUSATTA ELDA * SAN PIETRO IN GU *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	48	22	46	41	8.347	1.094	3,96	3,22	282	44		
T.					8.550		3,88	3,16			4	4
	(A: 82%	B: 37%		C: 37%	D: 188 gg.			E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>11159</b>	<i>BALDISSERI SERGIO E GIANFRANCO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	76	36	47	56	7.310	1.323	4,43	3,70	330	41				
T.					7.372		4,38	3,60			3	7	352	2,3
(A: 91%		B: 27%		C: 44%		D: 161 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11182</b>	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	93	47	51	73	11.161	1.755	4,04	3,52	305	37				
T.					11.126		4,06	3,52			3	7	127	2,6
(A: 88%		B: 53%		C: 24%		D: 186 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>11182</b>	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	546	308	56	456	11.021	2.038	4,00	3,50	305	37				
T.					10.974		4,01	3,49			4	0	135	2,7
(A: 87%		B: 33%		C: 26%		D: 170 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>11225</b>	<b>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</b>											TIPO AT		
P.	12	8	67	12	8.794	1.414	3,42	3,42	282	30				
T.					8.851		3,48	3,41			4	7	129	1,5
	(A: 78%		B: 9%		C: 27%		D: 33 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		9)	
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11225</b>	<b>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</b>											TIPO AT		
P.	10	8	80	9	9.929	1.475	3,72	3,26	274	25				
T.					9.811		3,82	3,30			4	5	128	1,8
	(A: 77%		B: 10%		C: 20%		D: 98 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11225</b>	<b>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</b>											TIPO AT		
P.	84	46	55	67	8.371	2.079	3,58	3,44	291	47				
T.					8.517		3,66	3,47			4	3	143	1,6
	(A: 85%		B: 29%		C: 30%		D: 231 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Rendena**

<b>11251</b>	<i>AZ.AGR. DEL MORO DI BIGARELLA BARBARA * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	23	16	70	27	8.015	1.094	3,32	3,27	281	30				
T.					8.065		3,37	3,27			5	7	104	1,8
(A: 79%		B: 9%		C: 27%		D: 159 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12007</b>	<i>ROSSETTO MARCO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT
P.	67	35	52	44	11.748	2.040	3,83	3,43	303	47		
T.					11.780		3,76	3,41			3	5
	(A: 86%	B: 34%		C: 30%		D: 179 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>12010</b>	<i>BALDI GIANNI * GRANTORTO *</i>											TIPO AT	
P.	28	15	54	25	9.418	1.824	4,25	3,67	318	31			
T.					9.355		4,17	3,56		3	10	158 2,9	
(A: 88%		B: 27%		C: 32%		D: 136 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12011</b>	<i>BASSO DOMENICO GIANNINO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT
P.	44	27	61	35	9.928	1.696	3,76	3,41	307	38		
T.					9.949		3,79	3,41		3	10	139 2,1
(A: 86%	B: 26%		C: 23%		D: 288 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12012</b>	<i>LA MONTAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA DI BASSO SIMONE S.S. * GRANTORTO</i>											TIPO AT
P.	43	25	58	31	11.145	1.507	3,60	3,38	301	30		
T.					11.147		3,59	3,38		4	0	136 1,5
(A: 86%		B: 32%		C: 26%		D: 197 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>12047</b>	<i>BARBIERI GIOVANNI E GIUSEPPE * GRANTORTO *</i>											TIPO AT		
P.	95	41	43	82	12.015	1.560	3,85	3,40	314	25				
T.					11.808		3,76	3,31			3	11	143	2,6
(A: 87%		B: 39%		C: 41%		D: 173 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13001</b>	<i>SOC.AGR. FATTORIA TOGNATO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	96	65	68	75	5.301	1.393	3,58	3,24	271	46		
T.					5.539		3,52	3,21		5	11	157 2,1
(A: 78%	B: 20%		C: 20%		D: 218 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13005</b>	<i>CESTONARO FILIPPO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	115	45	39	68	9.375	1.698	4,14	3,43	328	35		
T.					9.698		4,08	3,37		3	7	178 2,6
(A: 93%	B: 67%		C: 38%		D: 222 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13006</b>	<b>CECCATO DIEGO AZIENDA AGRICOLA * GAZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	97	61	63	74	12.047	2.293	3,97	3,36	306	35		
T.					12.209		3,99	3,35		4	1	162 2,0
(A: 86%	B: 21%		C: 24%		D: 161 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>13012</b>	<i>AZ.AGR.CHIESA VECCHIA DI CELIN MARCO * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	45	28	62	32	10.394	2.336	3,64	3,49	289	52			
T.					10.535		3,69	3,48		4	0	132 2,0	
(A: 83%		B: 36%		C: 15%		D: 181 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>13033</b>	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	7	10.651	2.099	4,02	3,65	334	16				
T.					10.164		4,05	3,72			4	11	223	1,6
(A: 95%      B: 25%      C: 38%      D: 296 gg.      E: 186 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>13033</b>	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	17	8.927	2.036	4,11	3,78	321	47				
T.					9.031		4,10	3,72			4	11	188	1,3
(A: 91%      B: 29%      C: 24%      D: 198 gg.      E: 136 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
<b>Rendena</b>														
<b>13033</b>	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	120	57	48	86	6.844	2.409	3,52	3,44	299	42				
T.					6.943		3,52	3,43			5	2	163	1,5
(A: 87%      B: 34%      C: 37%      D: 266 gg.      E: 160 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>13034</b>	<i>AZ.AGR. DALLA VALLE DI DALLA VALLE ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	8	6	75	8	6.962	910	4,32	3,53	301	19			
T.					7.048		4,27	3,51		2	10	189	4,2
(A: 83%      B: 14%      C: 14%      D: 41 gg.      E: 32 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)													

**Rendena**

<b>13034</b>	<i>AZ.AGR. DALLA VALLE DI DALLA VALLE ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT	
P.	121	80	66	125	5.836	1.269	3,42	3,21	287	33			
T.					5.800		3,42	3,20		5	8	137	2,6
(A: 81%      B: 24%      C: 18%      D: 266 gg.      E: 116 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13037</b>	<i>AZ.AGR. MIOTTI ARMANDO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	44	24	55	30	7.031	1.017	3,47	3,25	312	38		
T.					7.060		3,55	3,27		5	2	144 1,9
(A: 89%	B: 25%		C: 33%		D: 246 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13038</b>	<i>SAMBUGARO RICCARDO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	44	28	64	33	4.271	941	3,65	3,20	287	46		
T.					4.489		3,52	3,13		4	6	189 1,6
(A: 82%	B: 26%		C: 20%		D: 216 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>13040</b>	<i>FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	18	13	72	15	7.473	683	3,79	3,26	320	28				
T.					7.424		3,81	3,28			3	8	170	2,4
(A: 89%		B: 13%		C: 19%		D: 182 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Rendena

<b>13040</b>	<i>FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	49	28	57	35	5.363	959	3,57	3,41	310	41				
T.					5.451		3,56	3,37			4	9	191	2,3
(A: 89%		B: 26%		C: 28%		D: 269 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Rendena</b>														
<b>13042</b>	<i>FELTRIN ELIO E FABIO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	72	48	67	53	6.021	1.440	3,55	3,28	292	47				
T.					6.082		3,59	3,31			5	2	186	1,9
(A: 84%		B: 18%		C: 21%		D: 270 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13044</b>	<i>SOCIETA' AGR. F.lli CRICINI * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	53	25	47	36	3.788	826	3,07	2,86	267	59		
T.					3.935		3,10	2,90		5	4	183 1,6
(A: 80%		B: 40%		C: 38%		D: 239 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>13048</b>	<i>SOC.AGR. LE ROSE DI TOGNATO FRANCO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	137	46	34	93	5.357	1.095	3,91	3,36	302	42		
T.					5.754		3,87	3,34		4	10	160 2,2
(A: 90%		B: 68%		C: 44%		D: 247 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>13049</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	123	67	54	90	10.740	2.603	3,92	3,47	309	40				
T.					10.636		3,91	3,45			4	0	173	2,9
(A: 87%		B: 29%		C: 29%		D: 205 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

## Rendena

<b>13049</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	10	7.237	2.624	3,59	3,31	276	63				
T.					7.744		3,61	3,35			4	7	158	2,8
(A: 82%		B: 30%		C: 40%		D: 267 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13050</b>	<i>DALLA VALLE GIULIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	32	16	50	20	5.959	1.074	3,83	3,46	314	46		
T.					6.136		3,81	3,43		4	11	197 2,9
(A: 88%	B: 22%		C: 41%		D: 200 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13051</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PIGATTO LUCIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	8	5	63	7	5.251	954	3,81	3,41	289	50		
T.					5.363		3,76	3,38		4	5	201 1,0
(A: 83%	B: 14%		C: 29%		D: 161 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13052</b>	<i>GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO &amp; C. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	214	135	63	159	12.746	2.046	3,85	3,42	312	25				
T.					12.699		3,84	3,40			3	10	141	2,7
(A: 88%		B: 24%		C: 22%		D: 171 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>13055</b>	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	82	47	57	64	9.276	1.697	4,32	3,80	303	37				
T.					9.450		4,39	3,83			3	9	181	3,6
(A: 86%		B: 28%		C: 27%		D: 149 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

## Frisona Italiana

<b>13055</b>	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	105	58	55	78	10.965	1.946	3,96	3,47	307	20				
T.					11.066		3,99	3,48			3	4	160	3,3
(A: 87%		B: 43%		C: 23%		D: 180 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13062</b>	<i>SOCIETA' AGRIGOLA FELTRIN S S * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	5	6.365	515	3,97	3,28	295	42		
T.					6.223		3,94	3,21		5	2	136 1,4
(A: 83%		B: 40%		C: 0%		D: 224 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

**Rendena**

<b>13062</b>	<i>SOCIETA' AGRIGOLA FELTRIN S S * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	27	18	67	17	6.077	913	3,83	3,20	292	46		
T.					5.919		3,87	3,18		5	6	123 1,5
(A: 83%		B: 23%		C: 18%		D: 275 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>13079</b>	<i>PASSUELLO MAURIZIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	30	22	73	24	10.405	1.785	3,92	3,51	311	35				
T.					10.645		3,94	3,49			4	3	103	1,4
(A: 87%		B: 20%		C: 12%		D: 256 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	11)

## Angler

<b>13079</b>	<i>PASSUELLO MAURIZIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	14	9.268	948	4,72	3,88	298	27				
T.					9.462		4,64	3,81			5	3	153	1,9
(A: 84%		B: 14%		C: 14%		D: 212 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>13080</b>	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	14	13.603	1.205	4,04	3,40	297	30				
T.					13.249		4,04	3,42			5	1	133	2,7
(A: 82%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

## Frisona Italiana

<b>13080</b>	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	138	95	69	106	13.731	2.522	4,03	3,42	304	28				
T.					13.608		3,99	3,40			4	1	154	2,8
(A: 85%		B: 24%		C: 14%		D: 191 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13117</b>	<i>SIMONETTO DOMENICO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	63	39	62	58	10.822	1.610	4,35	3,48	307	43		
T.					10.972		4,28	3,38		4	0	156 2,9
(A: 85%	B: 21%		C: 26%		D: 184 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13119</b>	<i>ZACCARIA GINO E GIULIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	10	5.342	1.431	4,59	3,83	305	54				
T.					6.114		4,20	3,46			4	3	159	2,4
(A: 87%		B: 44%		C: 44%		D: 223 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Bruna**

<b>13119</b>	<i>ZACCARIA GINO E GIULIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	20	6.028	1.310	4,58	3,63	301	46				
T.					5.887		4,38	3,55			5	3	220	3,2
(A: 85%		B: 26%		C: 37%		D: 152 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>13125</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CONTE MAURO E ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	10.717	1.529	4,18	3,67	303	28				
T.					10.662		4,23	3,72			4	5	133	1,9
(A: 85%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 310 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

## Frisona Italiana

<b>13125</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CONTE MAURO E ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	49	31	63	40	10.345	1.982	3,86	3,63	304	36				
T.					10.351		3,87	3,62			4	1	147	2,0
(A: 86%	B: 23%		C: 23%		D: 239 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13127</b>	<i>LA STORICA SOC.AGR. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	80	45	56	67	10.423	1.751	3,78	3,36	305	25		
T.					10.546		3,66	3,23		3	10	144 2,1
(A: 86%	B: 40%		C: 22%		D: 204 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13157</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA RAMINA * GAZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	213	134	63	133	11.390	1.882	4,20	3,41	329	36		
T.					11.327		4,19	3,40		4	0	172 2,0
(A: 92%		B: 26%		C: 21%		D: 193 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13183</b>	<i>SPEROTTO BENITO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	13	8	62	8	8.297	1.812	3,92	3,36	314	35		
T.					8.414		3,89	3,36		4	1	212 2,1
(A: 88%		B: 17%		C: 33%		D: 77 gg.		E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>13193</b>	<b>SAMBUGARO RUDY * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	13	7	54	9	8.354	1.906	3,87	3,49	303	35				
T.					8.512		3,94	3,49			4	5	147	2,5
(A: 87%		B: 44%		C: 22%		D: 133 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>13193</b>	<b>SAMBUGARO RUDY * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	48	23	48	38	8.352	1.705	4,16	3,66	305	40				
T.					8.405		4,09	3,61			4	4	162	2,7
(A: 87%		B: 33%		C: 36%		D: 255 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
<b>Rendena</b>														
<b>13193</b>	<b>SAMBUGARO RUDY * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	23	15	65	16	7.191	1.669	3,72	3,45	305	49				
T.					7.411		3,71	3,43			4	10	187	2,8
(A: 86%		B: 15%		C: 25%		D: 243 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13194</b>	<i>FORASACCO ANDREA, FABIO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	72	22	31	47	7.519	1.750	4,30	3,51	300	46				
T.					8.402		4,15	3,41			3	11	178	2,5
(A: 89%		B: 70%		C: 49%		D: 199 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Rendena

<b>13201</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RENDENA SAN MICHELE * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	182	85	47	108	6.492	1.470	3,58	3,40	312	41		
T.					6.426		3,60	3,41		4	6	231 1,6
(A: 90%		B: 41%		C: 35%		D: 278 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13222</b>	<i>AZ.AGR.FONTANA SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	108	69	64	100	4.925	975	3,61	3,22	279	45		
T.					4.934		3,59	3,21		5	2	127 2,1
(A: 79%	B: 14%		C: 28%		D: 194 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

14008	FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *											TIPO AT		
P.	51	29	57	38	8.820	1.712	4,37	3,81	312	29				
T.					9.035		4,39	3,79			4	4	216	1,9
(A: 88%      B: 19%      C: 33%      D: 151 gg.      E: 143 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

**Frisona Italiana**

14008	FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *											TIPO AT		
P.	68	42	62	41	10.229	2.000	4,12	3,46	319	37				
T.					10.393		4,06	3,40			4	5	210	1,8
(A: 89%      B: 28%      C: 21%      D: 173 gg.      E: 172 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>14012</b>	<i>BASSANESE PAOLO * PIAZZOLA SUL BRENTA * ISOLA MANTEGNA</i>											TIPO AT		
P.	93	52	56	75	10.637	1.889	4,29	3,48	311	32				
T.					10.689		4,27	3,47			3	7	153	2,3
(A: 87%		B: 27%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>14029</b>	<i>FELTRIN F.LLI S.S. * PIAZZOLA SUL BRENTA * CARTURO</i>											TIPO AT		
P.	58	32	55	47	4.732	979	3,67	3,49	289	44				
T.					5.132		3,66	3,42			5	1	246	1,6
(A: 85%		B: 29%		C: 35%		D: 266 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>14095</b>	<i>SABBADIN BRUNO E MARIA CARLA SOC.AGR. SS * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	29	17	59	21	8.876	1.462	4,02	3,55	318	33		
T.					8.802		3,98	3,52		4	7	172 2,7
(A: 89%		B: 26%		C: 26%		D: 163 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>14182</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	17	8.688	1.736	3,93	3,64	307	39				
T.					8.540		3,93	3,62			3	6	154	2,3
(A: 85%		B: 33%		C: 27%		D: 159 gg.		E: 64 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

## Frisona Italiana

<b>14182</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	92	46	50	65	9.358	1.748	3,82	3,43	308	33				
T.					9.569		3,76	3,42			3	8	150	2,3
(A: 88%		B: 35%		C: 32%		D: 161 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>14202</b>	<i>I 5 PETALI GUZZO DI PERUZZO GABRIELLA * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	68	43	63	53	4.586	878	3,44	3,10	293	37		
T.					4.633		3,44	3,11			6	8
	(A: 84%	B: 29%		C: 23%		D: 219 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Rendena</b>														
<b>14203</b>	<i>GUZZO EMILIO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	38	28	74	31	4.561	958	3,48	3,22	296	42				
T.					4.555		3,49	3,21			5	10	177	2,1
(A: 82%		B: 9%		C: 20%		D: 299 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>14235</b>	<i>AZ.AGR. PICCOLO CARLO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	58	30	52	46	10.106	1.300	4,00	3,26	316	35		
T.					10.298		3,99	3,23		3	5	164 2,4
(A: 90%		B: 33%		C: 33%		D: 163 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>14316</b>	<i>FORTUNATO LUIGINO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	31	17	55	18	5.675	857	3,94	3,37	300	48		
T.					5.819		3,90	3,33			5	9
											177	2,9
(A: 86%		B: 29%		C: 29%		D: 183 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>15006</b>	<i>AZ. AGR. MILAN IGINO DI GARBIN SABRINA * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT		
P.	128	67	52	89	10.821	2.478	3,74	3,40	317	45				
T.					10.783		3,69	3,36			3	9	219	3,2
(A: 88%		B: 25%		C: 34%		D: 150 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>15017</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S. * VILLAFRANCA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	1.623	794	49	1078	11.831	2.019	3,88	3,30	315	31		
T.					11.651		3,87	3,30		3	5	129 2,4
(A: 90%		B: 37%		C: 34%		D: 200 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

**15035** AZ.AGR.BASSO ETTORE DI BASSO DIEGO \* VILLAFRANCA PADOVANA \*

P.	13	6	46	9	9.239	1.334	4,47	3,96	314	30			
T.					9.700		4,26	3,86		3	6	199	1,3
(A: 92%		B: 56%		C: 33%		D: 209 gg.		E: 211 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>15036</b>	<i>TURATO SILVANO * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT
P.	75	51	68	52	10.203	1.539	4,32	3,68	313	29		
T.					10.096		4,32	3,67			4	6
	(A: 88%	B: 19%		C: 20%		D: 205 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

20114	SOCIETA' AGRICOLA DUE PINEI SOCIETA' SEMPLICE * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	10	8	80	8	11.095	1.820	3,94	3,36	313	32				
T.					10.932		3,77	3,20			2	10	134	2,4
(A: 85%		B: 11%		C: 11%		D: 109 gg.		E: 233 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

20114	SOCIETA' AGRICOLA DUE PINEI SOCIETA' SEMPLICE * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	154	84	55	121	10.751	1.792	3,99	3,37	308	35				
T.					10.883		3,92	3,32			3	7	139	2,6
(A: 86%		B: 28%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20124</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIEROBON GIOVANNI E ANGELO S.S. * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	119	51	43	80	11.284	1.867	3,83	3,23	324	24				
T.					11.313		3,80	3,22			3	4	154	4,0
(A: 92%		B: 49%		C: 37%		D: 182 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>20125</b>	<i>SIMIONI UMBERTO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT	
P.	40	26	65	25	10.454	1.796	4,07	3,60	329	46			
T.					10.392		4,07	3,61		4	0	201 1,1	
(A: 91%		B: 14%		C: 26%		D: 161 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>20132</b>	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	6.330	1.099	3,96	3,48	263	31				
T.					6.504		4,05	3,52			3	7	234	1,1
	(A: 78%		B: 33%		C: 22%		D: 140 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20132</b>	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	51	23	45	37	5.393	1.427	4,31	3,62	241	43				
T.					5.999		4,23	3,53			4	0	171	1,1
	(A: 74%		B: 65%		C: 26%		D: 133 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>20132</b>	SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO & C.S.S. * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	12	6	50	10	5.320	1.923	4,23	3,58	247	61				
T.					5.859		4,36	3,53			5	0	95	1,0
	(A: 76%		B: 100%		C: 0%		D: 264 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20137</b>	<i>ANTICO 27 AZ.AGRITURISTICA DI GIRARDI RENATO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	36	22	61	31	10.293	1.842	3,83	3,40	313	24				
T.					10.165		3,84	3,39			4	0	146	3,1
(A: 87%		B: 20%		C: 27%		D: 172 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>20138</b>	<i>MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	19	8.975	1.255	4,84	3,87	307	28				
T.					8.941		4,69	3,74			4	2	152	2,4
(A: 84%		B: 33%		C: 40%		D: 102 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>20138</b>	<i>MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	99	43	43	74	11.389	1.627	4,09	3,49	316	29				
T.					11.478		4,06	3,43			3	4	154	2,8
(A: 90%		B: 41%		C: 39%		D: 205 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>20156</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA DEA * CITTADELLA *</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	7	10.347	1.629	4,36	3,38	299	39		
T.					10.244		4,49	3,46		2	10	74 1,4
(A: 85%	B: 17%		C: 17%		D: 238 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

## Frisona Italiana

<b>20156</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA DEA * CITTADELLA *</i>											TIPO AT
P.	245	141	58	206	12.464	1.848	4,14	3,40	297	25		
T.					12.546		4,17	3,42		3	5	99 1,9
(A: 85%	B: 27%		C: 27%		D: 159 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>20501</b>	<b>SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	17	9	53	17	11.299	1.065	3,72	3,50	307	29				
T.					11.545		3,74	3,49			4	5	139	1,9
	(A: 88%)		B: 13%		C: 44%		D: 225 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20501</b>	<b>SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	73	33	45	57	10.806	1.829	3,89	3,49	308	30				
T.					11.325		3,81	3,46			3	10	158	2,2
	(A: 88%)		B: 38%		C: 41%		D: 161 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>20501</b>	<b>SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	31	22	71	28	10.250	1.405	3,69	3,54	306	30				
T.					10.411		3,70	3,56			4	9	169	2,3
	(A: 85%)		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21022</b>	<i>ANDRETTA FRANCESCO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	36	21	58	30	9.794	1.515	4,18	3,52	313	24				
T.					9.862		4,16	3,53			3	7	192	3,6
(A: 88%		B: 27%		C: 30%		D: 188 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21025</b>	<i>LORENZIN GIOVANNI * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT
P.	70	42	60	51	11.009	2.057	4,00	3,55	311	35		
T.					10.996		3,96	3,54		3	9	147 1,6
(A: 88%	B: 25%		C: 26%		D: 215 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>21027</b>	<i>TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	20	9.990	1.032	4,06	3,38	304	27				
T.					9.820		4,04	3,39			4	6	118	1,9
(A: 85%		B: 19%		C: 24%		D: 187 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>21027</b>	<i>TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	108	55	51	86	9.709	1.551	4,20	3,52	313	36				
T.					9.828		4,15	3,47			3	11	135	2,1
(A: 89%		B: 33%		C: 32%		D: 194 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>21169</b>	<i>TONIN ANGELO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	6	10.070	807	4,05	3,48	303	33				
T.					10.070		4,05	3,48			4	0	140	2,5
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

## Frisona Italiana

<b>21169</b>	<i>TONIN ANGELO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	66	34	52	58	10.814	1.526	3,94	3,43	302	27				
T.					10.866		3,92	3,40			3	6	125	2,2
(A: 85%		B: 43%		C: 28%		D: 163 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21260</b>	<i>SIMEONI FLAVIO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	13	6.129	2.206	4,22	3,42	302	47				
T.					6.524		4,09	3,25			3	10	272	2,9
(A: 84%		B: 27%		C: 55%		D: 229 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>21260</b>	<i>SIMEONI FLAVIO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	13	6.380	1.152	4,37	3,43	310	49				
T.					6.534		4,09	3,25			2	11	228	2,4
(A: 93%		B: 64%		C: 43%		D: 269 gg.		E: 236 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21503</b>	<i>AGRICOLA TERGOLA S.S. SOC.AGR. DI PALLIOTTO NATALINA * TOMBOLO *</i>											TIPO AT		
P.	33	21	64	29	8.985	1.572	3,97	3,42	295	35				
T.					9.299		3,92	3,39			4	1	153	2,0
(A: 84%		B: 27%		C: 19%		D: 226 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>22001</b>	<b>SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	21	10	48	19	9.609	1.978	4,66	3,54	295	32		
T.					9.920		4,39	3,47		3	11	90 1,5
(A: 84%	B: 47%	C: 33%	D: 162 gg.	E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22001</b>	<b>SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	141	73	52	106	10.766	1.550	4,33	3,48	304	26		
T.					10.753		4,29	3,47		3	9	127 1,6
(A: 87%	B: 39%	C: 29%	D: 142 gg.	E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22008</b>	<i>BERNO GIAMPIETRO * FONTANIVA *</i>											TIPO AT		
P.	56	32	57	43	5.847	1.104	4,20	3,30	326	32				
T.					5.864		4,11	3,25			4	6	178	1,8
(A: 91%		B: 24%		C: 29%		D: 146 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22047</b>	<b>BERTONCELLO ROBERTO * CITTADELLA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	43	22	51	32	9.087	1.393	3,92	3,29	311	30		
T.					9.081		3,79	3,20			3	8
											139	2,0
	(A: 88%	B: 39%		C: 29%	D: 194 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22517</b>	<b>FRANCESCHETTO IVANO * SAN GIORGIO IN BOSCO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	110	64	58	71	11.278	2.542	4,13	3,53	313	37		
T.					11.536		4,08	3,48		4	1	240 5,4
(A: 89%		B: 33%		C: 25%		D: 194 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22540</b>	<i>AZ. AGR. TRESTAE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT
P.	805	400	50	601	11.041	1.841	3,76	3,31	309	28		
T.					11.141		3,74	3,29			3	4
	(A: 88%	B: 39%		C: 32%		D: 150 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22575</b>	<i>TORRESIN SIMONE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT
P.	41	22	54	24	7.422	1.259	4,34	3,63	327	35		
T.					7.659		4,33	3,58			3	3
	(A: 92%	B: 35%		C: 29%	D: 178 gg.			E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

## Frisona Italiana

22598	CAMPAGNARO CHRISTIAN * SAN GIORGIO IN BOSCO *											TIPO AT		
P.	38	24	63	27	9.381	1.466	3,76	3,33	303	35				
T.					9.584		3,82	3,32			3	1	186	4,8
(A: 86%		B: 22%		C: 25%		D: 209 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23001</b>	<i>AZ.AGR.DALLA VALLE DI ALESSANDRO * VILLA DEL CONTE *</i>											TIPO AT
P.	119	73	61	62	9.427	2.477	4,12	3,53	331	37		
T.					9.594		4,08	3,50		4	2	303 3,0
(A: 92%		B: 26%		C: 24%		D: 192 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23060</b>	<i>SOC.AGR.SGAMBARO DI SGAMBARO MARIO E MATTEO S.S. * VILLA DEL CON</i>											TIPO AT
P.	130	90	69	91	10.418	1.882	3,79	3,41	310	47		
T.					10.461		3,78	3,41		4	0	201 4,7
(A: 87%		B: 18%		C: 20%		D: 194 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23166</b>	<i>SOC.AGR.PALLARO SERGIO E SAMUELE S.S. * VILLA DEL CONTE *</i>											TIPO AT
P.	97	53	55	69	9.728	1.898	3,82	3,34	306	38		
T.					9.670		3,81	3,33		4	0	165 2,3
(A: 86%		B: 28%		C: 32%		D: 213 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23505</b>	<i>VERZOTTO GIUSEPPE * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	105	67	64	81	10.761	2.135	4,23	3,45	307	37				
T.					10.867		4,26	3,47			4	0	160	1,8
(A: 87%		B: 20%		C: 24%		D: 168 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23510</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLAN S.S. * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	95	48	51	67	11.574	1.493	4,05	3,39	307	29				
T.					11.622		4,04	3,38			3	10	120	2,3
(A: 88%		B: 40%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23514</b>	<i>CAGNIN LUCA * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT
P.	45	21	47	32	8.140	1.447	4,14	3,57	296	38		
T.					8.618		4,12	3,51		3	9	187 2,7
(A: 88%		B: 39%		C: 36%		D: 183 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>23521</b>	<i>AZ. AGR. 'PINO' DI DE CECCHI GIUSEPPE * SANTA GIUSTINA IN COLLE</i>											TIPO AT		
P.	73	41	56	56	11.716	1.968	3,71	3,40	310	33				
T.					11.529		3,73	3,38			3	3	162	2,6
(A: 88%		B: 32%			C: 28%		D: 219 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23539</b>	<i>BIASIBETTI STEFANINO * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT
P.	15	9	60	8	3.722	685	4,40	3,49	335	45		
T.					3.561		4,46	3,50		4	8	454 3,0
(A: 93%	B: 15%		C: 31%		D: 40 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23553</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO DI FERRO L.&amp; C.S.A.S. * SAN</i>											TIPO AT		
P.	127	48	38	100	11.138	1.971	4,07	3,39	300	43				
T.					11.279		4,04	3,38			3	2	129	2,3
(A: 88%		B: 48%		C: 45%		D: 216 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Meticcia</b>														
<b>24026</b>	<i>SOC. AGR. BRUGNARO S.S. DI BRUGNARO GIORGIO E DIEGO * LOREGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	5	13.571	1.236	3,99	3,45	317	31				
T.					13.457		4,00	3,42			3	1	133	2,9
(A: 92%		B: 67%		C: 17%		D: 222 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24026</b>	<i>SOC. AGR. BRUGNARO S.S. DI BRUGNARO GIORGIO E DIEGO * LOREGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	178	99	56	129	12.001	1.966	3,99	3,45	320	35				
T.					11.887		3,98	3,46			3	6	181	3,9
(A: 90%		B: 29%		C: 30%		D: 183 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>24092</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E FIGLI S.S. * LO</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	11	8.354	1.283	3,90	3,53	301	35				
T.					9.084		3,89	3,24			4	0	147	3,8
(A: 86%		B: 30%		C: 40%		D: 210 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>24092</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E FIGLI S.S. * LO</i>											TIPO AT		
P.	112	74	66	92	8.845	1.588	3,99	3,53	306	28				
T.					8.772		3,99	3,52			5	1	161	4,1
(A: 86%		B: 14%		C: 26%		D: 135 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>24105</b>	<i>MARANGON DEVIS * LOREGGIA *</i>											TIPO AT
P.	47	23	49	29	9.330	1.320	3,72	3,54	330	33		
T.					9.512		3,65	3,46		3	8	199 2,1
(A: 92%		B: 35%		C: 38%		D: 110 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24266</b>	<i>AGRICOLA CAGNIN SOCIETA' AGRICOLA DI CAGNIN MAURIZIO E C. S.S. *</i>											TIPO AT		
P.	126	59	47	92	12.802	1.868	3,69	3,38	311	31				
T.					12.958		3,65	3,36			3	6	150	2,7
(A: 89%		B: 40%		C: 36%		D: 168 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>25064</b>	<b>AZ.AGR.PIEROBON DI PIEROBON GIANNI, LUIGINO E C. * CAMPOSAMPIERO</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	16	7	44	13	6.783	1.663	3,84	3,69	291	30		
T.					7.230		3,83	3,62		3	10	275 4,1
(A: 84%		B: 33%		C: 42%		D: 114 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>25328</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CORDINA S.R.L. * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	141	77	55	98	11.243	1.914	3,69	3,50	305	37				
T.					11.428		3,64	3,47			4	0	160	2,5
(A: 87%		B: 28%		C: 31%		D: 194 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>26001</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CERVESATO GIANNI * MASSANZAGO *</i>											TIPO AT		
P.	81	45	56	58	4.835	1.279	4,20	3,45	300	43				
T.					5.008		4,20	3,44			5	8	215	1,6
(A: 85%		B: 23%		C: 32%		D: 191 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>27179</b>	<i>CAVINATO FABIO * SAN GIORGIO DELLE PERTICHE *</i>											TIPO AT		
P.	26	14	54	17	8.804	1.529	4,15	3,38	307	29				
T.					8.979		4,06	3,30			3	8	202	3,1
(A: 86%		B: 37%		C: 26%		D: 106 gg.		E: 230 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>27519</b>	<i>SCANTAMBURLO ADRIANA FRANCESCA * CAMPO SAN MARTINO *</i>										TIPO AT	
P.	22	13	59	17	7.930	1.271	4,46	3,46	320	30		
T.					8.224		4,41	3,40		3	6	154 1,7
(A: 91%		B: 33%		C: 28%		D: 213 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>29538</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINO DI CALLEGARO GIANNI E THOMAS S.S. * VIGON</i>											TIPO AT
P.	75	40	53	57	8.687	1.536	3,85	3,53	316	32		
T.					8.681		3,83	3,49		3	10	124 2,5
(A: 89%		B: 31%		C: 31%		D: 187 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>29546</b>	<i>AGRIFUTURA DI DALLA BONA EMANUELE * VIGONZA *</i>											TIPO AT
P.	45	25	56	37	10.189	1.713	3,49	3,17	296	27		
T.					10.592		3,52	3,18			3	9
											164	2,6
	(A: 85%	B: 35%		C: 26%	D: 241 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>30130</b>	<i>TOMBOLATO ANTONIO * MESTRINO * LISSARO</i>											TIPO AT		
P.	50	26	52	38	6.978	1.226	3,99	3,30	302	38				
T.					7.130		3,98	3,28			3	7	160	2,2
(A: 86%		B: 24%		C: 37%		D: 166 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30770</b>	<i>SOC.AGR. RAMIN EMILIANO E MIRCO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	6	7.130	1.067	4,33	3,89	326	26				
T.					7.438		4,30	3,82			3	10	194	2,4
(A: 92%		B: 43%		C: 14%		D: 193 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30833</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PEROZZO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *</i>											TIPO AT		
P.	62	38	61	47	9.550	2.156	3,88	3,67	325	37				
T.					9.822		3,80	3,59			3	10	152	2,6
(A: 90%		B: 22%		C: 25%		D: 162 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>31703</b>	<i>FINCATO GIANFRANCO * SELVAZZANO DENTRO *</i>											TIPO AT	
P.	19	13	68	14	4.317	1.301	4,07	3,37	250	61			
T.					4.523		4,18	3,36		5	0	130 1,5	
(A: 74%		B: 36%		C: 7%		D: 192 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>32009</b>	<i>DANESE FERRUCCIO * ABANO TERME *</i>											TIPO AT
P.	203	128	63	157	8.102	1.508	4,03	3,59	300	40		
T.					8.359		3,95	3,55		4	10	143 2,3
(A: 86%		B: 31%		C: 18%		D: 204 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32404</b>	<i>TOSON MARCO * MONTEGROTTO TERME *</i>											TIPO AT	
P.	38	23	61	25	8.027	1.595	4,12	3,37	305	39			
T.					8.069		4,05	3,37		3	11	181 2,0	
(A: 88%		B: 36%		C: 18%		D: 190 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32775</b>	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	33	13	39	20	10.158	1.358	3,83	3,30	326	37				
T.					9.823		3,95	3,29			3	6	187	3,7
(A: 91%		B: 70%		C: 35%		D: 181 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>32775</b>	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	775	363	47	497	10.125	2.635	3,84	3,30	310	42				
T.					10.062		3,82	3,27			3	5	194	3,6
(A: 88%		B: 50%		C: 31%		D: 182 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>35004</b>	<i>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DUCA DEGLI ABRUZZI * PADOVA *</i>											TIPO AT		
P.	52	28	54	44	10.322	1.854	3,41	3,40	300	23				
T.					10.519		3,41	3,39			3	7	128	1,7
(A: 85%		B: 33%		C: 28%		D: 155 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>36471</b>	<i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA * LEGNARO *</i>											TIPO AT
P.	48	33	69	44	7.486	1.469	4,06	3,52	301	29		
T.					7.645		4,06	3,49		4	9	156 1,8
(A: 85%		B: 20%		C: 18%		D: 189 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>37714</b>	<i>SOC.AGR.AI MERLI DI PANIZZOLO ANTONIO E NICOLA S.S. * CODEVIGO</i>										TIPO AT			
P.	116	51	44	83	11.908	2.629	4,30	3,41	298	46				
T.					12.241		4,30	3,41			3	6	153	2,5
(A: 87%		B: 44%		C: 38%		D: 184 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>38404</b>	<i>2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *</i>											TIPO AT		
P.	41	18	44	32	7.970	1.880	3,94	3,55	340	28				
T.					7.740		3,89	3,50			4	5	198	2,8
(A: 94%		B: 24%		C: 47%		D: 192 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

**Frisona Italiana**

<b>38404</b>	<i>2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *</i>											TIPO AT		
P.	195	92	47	145	7.570	1.928	3,85	3,43	317	53				
T.					7.565		3,84	3,43			3	11	220	2,8
(A: 90%		B: 27%		C: 41%		D: 186 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>40149</b>	<i>BARCARO LUCIANO * ROVOLON *</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	7	4.105	805	4,01	3,56	314	44		
T.					3.911		4,18	3,68		4	10	172 1,1
(A: 88%		B: 25%		C: 25%		D: 147 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>41018</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DELLA MURA S.S. * TEOLO *</i>											TIPO AT	
P.	32	14	44	19	6.960	937	4,09	3,53	326	25			
T.					7.569		4,04	3,44			3	6	
	(A: 93%	B: 50%		C: 36%		D: 254 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>53067</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SARTOREO SRL * CANDIANA *</i>											TIPO AT	
P.	8	8	100	6	9.976	1.395	4,20	3,27	295	35			
T.					9.976		4,20	3,27		3	10	120	2,0
(A: 81%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

## Frisona Italiana

<b>53067</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SARTOREO SRL * CANDIANA *</i>											TIPO AT	
P.	105	55	52	75	9.986	1.468	4,17	3,22	307	28			
T.					9.969		4,13	3,22		3	8	128	2,0
(A: 87%		B: 35%		C: 30%		D: 116 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>55019</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	7	8.527	1.594	3,54	3,28	314	32				
T.					8.391		3,48	3,29			3	9	151	1,9
(A: 90%		B: 40%		C: 20%		D: 151 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>55019</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	74	43	58	56	7.719	2.376	3,69	3,44	306	53				
T.					7.915		3,73	3,44			3	8	269	2,6
(A: 87%		B: 15%		C: 34%		D: 163 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61003</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA FIORASO * ESTE *</b>											TIPO AT
P.	67	38	57	52	8.861	1.688	3,89	3,33	299	34		
T.					8.883		3,83	3,31		4	9	141 2,2
(A: 85%		B: 26%		C: 28%		D: 231 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>61012</b>	<i>PICCOTIN GINO * ESTE *</i>											TIPO AT	
P.	8	7	88	4	6.283	336	3,99	3,20	299	33			
T.					6.366		3,97	3,18		4	3	85 1,0	
(A: 83%	B: 14%		C: 0%		D: 213 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>62404</b>	<i>SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	10	7.848	1.133	3,78	3,35	293	26				
T.					8.039		3,77	3,34			4	10	127	1,2
(A: 82%		B: 18%		C: 0%		D: 198 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>62404</b>	<i>SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *</i>											TIPO AT		
P.	20	12	60	20	7.225	1.555	4,07	3,48	293	23				
T.					7.544		3,99	3,43			3	11	158	1,7
(A: 85%		B: 25%		C: 25%		D: 320 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64016</b>	<i>FATTORIA CRIVELLARO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SALETTO *</i>											TIPO AT		
P.	28	17	61	19	7.143	1.247	4,17	3,49	313	50				
T.					7.425		4,05	3,43			3	10	197	2,4
(A: 89%		B: 32%		C: 23%		D: 135 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10802</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA S.S. * CASTELMASSA *</b>											TIPO AT
P.	171	86	50	115	9.838	2.305	3,87	3,40	323	43		
T.					9.912		3,83	3,36		4	3	203 3,3
(A: 91%		B: 29%		C: 36%		D: 187 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11204</b>	<i>AZ.AGR. BISIOLA DI MARANGONI GIUSEPPE * CENESELLI *</i>											TIPO AT
P.	140	75	54	100	11.297	1.699	3,96	3,39	304	30		
T.					11.242		4,00	3,40		3	9	147 2,7
(A: 87%		B: 32%		C: 29%		D: 136 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>11622</b>	<i>SOC.AGR.TARGA MARINO E CLAUDIO S.S. * LENDINARA *</i>											TIPO AT
P.	81	55	68	77	8.508	1.652	3,75	3,54	290	33		
T.					8.560		3,76	3,54			5	4
	(A: 82%	B: 14%		C: 23%		D: 185 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>20115</b>	<b>SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	103	60	58	79	6.132	1.397	4,07	3,37	311	33		
T.					6.378		4,08	3,35		4	3	160 1,6
	(A: 88%)		B: 20%		C: 30%		D: 169 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)	
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20115</b>	<b>SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	43	21	49	32	6.228	1.548	3,95	3,25	306	62		
T.					6.290		3,94	3,26		4	4	137 1,6
	(A: 87%)		B: 26%		C: 38%		D: 171 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>20115</b>	<b>SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	15	9	60	11	6.653	1.163	4,19	3,45	321	40		
T.					6.689		4,12	3,48		4	6	133 1,7
	(A: 89%)		B: 15%		C: 31%		D: 288 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>20401</b>	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	79	41	52	68	7.929	1.257	4,03	3,30	313	25				
T.					8.217		4,02	3,24			4	5	118	1,9
(A: 89%	B: 29%	C: 34%	D: 173 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1		10)					

**Frisona Italiana**

<b>20401</b>	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	337	157	47	268	7.932	1.309	4,03	3,20	310	33				
T.					8.095		3,98	3,17			3	7	142	2,5
(A: 88%	B: 35%	C: 38%	D: 161 gg.	E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1		10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>30120</b>	<i>SOC. AGRICOLA LA RONDINE S.S. * ADRIA * BELLOMBRA</i>											TIPO AT		
P.	18	5	28	16	7.121	1.008	4,06	3,66	299	24				
T.					7.306		3,94	3,48			4	7	146	1,9
(A: 86%		B: 27%		C: 67%		D: 167 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>30120</b>	<i>SOC. AGRICOLA LA RONDINE S.S. * ADRIA * BELLOMBRA</i>											TIPO AT		
P.	139	67	48	114	7.763	1.606	3,95	3,42	307	43				
T.					8.166		3,83	3,31			4	6	150	2,2
(A: 87%		B: 24%		C: 43%		D: 156 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Rovigo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30193</b>	<i>MASIERO MASSIMO * VILLANOVA MARCHESANA *</i>											TIPO AT		
P.	124	45	36	103	7.308	1.604	3,77	3,38	280	65				
T.					7.617		3,69	3,32			3	11	131	1,0
(A: 83%		B: 40%		C: 51%		D: 169 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Rovigo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30404</b>	<i>TENUTA RAGAZZI SRL SOC. AGRICOLA * CORBOLA *</i>											TIPO AT
P.	209	129	62	156	9.198	1.927	3,81	3,36	314	33		
T.					9.432		3,80	3,33		5	2	158 2,7
(A: 88%	B: 34%		C: 18%		D: 164 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30752</b>	<b>BARATELLA GIULIO * LOREO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	14	7	50	14	4.711	1.155	3,70	3,21	281	44		
T.					4.914		3,51	3,06		4	9	164 1,3
(A: 80%	B: 7%		C: 50%		D: 195 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30753</b>	<i>POZZATI MATTEO E MASSIMO * LOREO *</i>											TIPO AT
P.	55	23	42	33	7.679	1.779	4,66	3,41	327	34		
T.					8.260		4,63	3,31		5	3	240 2,0
(A: 93%		B: 47%		C: 39%		D: 173 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30809</b>	<i>BOVO ERMES * PAPOZZE *</i>											TIPO AT		
P.	69	26	38	49	13.570	1.624	3,58	3,33	312	30				
T.					13.516		3,68	3,36			2	11	154	1,7
(A: 90%		B: 59%		C: 41%		D: 154 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30907</b>	<i>SOC.AGR.BAGNARA DI PETROBELLI P.&amp; C.S.S. * PETTORAZZA GRIMANI *</i>											TIPO AT	
P.	272	134	49	223	10.214	1.987	3,98	3,30	297	38			
T.					10.384		3,99	3,28		3	6	120	2,9
(A: 85%		B: 41%		C: 32%		D: 167 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Rovigo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31105</b>	<i>AZ.AGR. MAZZETTO ANDREA * VILLADOSE *</i>											TIPO AT
P.	127	65	51	89	11.173	1.512	3,97	3,41	312	32		
T.					11.365		4,01	3,41		4	4	150 2,1
(A: 89%		B: 40%		C: 29%		D: 228 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10411</b>	<b>SOC. AGR. DOTTO ENZO E ALESSANDRO S.S. * TREVISO * CANIZZANO</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	112	68	61	83	11.128	1.938	3,76	3,30	312	34		
T.					11.053		3,73	3,30		4	0	133 1,0
(A: 87%		B: 23%		C: 26%		D: 158 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10430</b>	<i>VANIN GIOVANNI E GINO S.S * TREVISO *</i>											TIPO AT	
P.	34	13	38	15	10.641	2.121	3,89	3,56	327	41			
T.					10.877		3,91	3,53		3	1	318 6,2	
(A: 94%	B: 55%		C: 41%		D: 180 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>10813</b>	<b>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</b>											TIPO AT
P.	23	14	61	12	8.442	1.538	3,96	3,42	313	35		
T.					8.743		3,94	3,39		3	11	224 2,5
	(A: 89%		B: 44%		C: 13%		D: 160 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)	
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10813</b>	<b>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</b>											TIPO AT
P.	58	27	47	42	7.896	1.977	3,92	3,38	299	57		
T.					8.226		3,82	3,34		3	10	262 2,5
	(A: 88%		B: 37%		C: 37%		D: 242 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>10813</b>	<b>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</b>											TIPO AT
P.	52	30	58	29	9.002	1.366	4,03	3,50	326	42		
T.					9.023		3,96	3,44		4	8	253 2,5
	(A: 91%		B: 37%		C: 21%		D: 254 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10818</b>	<i>CESCON RENZO * BREDA DI PIAVE * SALETTO DI PIAVE</i>											TIPO AT
P.	88	44	50	68	11.784	1.700	3,90	3,46	315	31		
T.					12.066		3,88	3,42			3	8
											173	2,0
	(A: 90%	B: 36%		C: 33%	D: 181 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11207</b>	<i>SOC. AGR. PICCOLOTTO GIORGIO FRANCESCO ALBERTO S.S. * CARBONERA</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	18	8.766	2.717	3,85	3,56	328	52				
T.					8.202		3,69	3,40			3	7	244	2,3
(A: 87%		B: 12%		C: 47%		D: 129 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>11280</b>	<i>VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE * CARBONERA * PEZZAN</i>											TIPO AT
P.	47	26	55	39	11.427	1.516	3,72	3,43	310	24		
T.					11.527		3,74	3,43			3	7
											101	1,9
(A: 88%		B: 27%		C: 30%		D: 201 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>12402</b>	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	26	10	38	19	9.924	2.339	3,84	3,39	283	53				
T.					10.352		3,82	3,37			3	3	107	1,8
(A: 84%		B: 53%		C: 41%		D: 168 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>12402</b>	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	125	72	58	92	11.427	2.112	3,56	3,16	305	49				
T.					11.583		3,57	3,19			3	8	159	2,7
(A: 86%		B: 35%		C: 23%		D: 148 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>12408</b>	<i>FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT	
P.	43	24	56	30	9.845	1.483	4,33	3,57	307	29			
T.					9.799		4,29	3,57		4	7	139 1,7	
(A: 88%	B: 39%		C: 23%		D: 204 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>12408</b>	<i>FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT	
P.	33	21	64	26	10.666	1.561	4,19	3,26	305	31			
T.					10.764		4,18	3,28		4	3	115 1,5	
(A: 86%	B: 27%		C: 19%		D: 200 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>12416</b>	<b>SOC. AGR. I MANTI S.S. * ISTRANA * OSPEDALETTO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	34	26	76	25	8.430	1.367	4,09	3,78	314	36				
T.					8.446		4,05	3,77			4	4	174	3,0
(A: 87%		B: 17%		C: 10%		D: 218 gg.		E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>12498</b>	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT	
P.	16	6	38	8	8.125	1.159	4,37	3,84	331	32			
T.					8.287		4,35	3,80		4	7	156 2,9	
(A: 93%		B: 89%		C: 33%		D: 189 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>12498</b>	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT	
P.	56	35	63	47	8.069	2.059	4,10	3,61	309	31			
T.					8.316		4,07	3,55		4	5	174 3,7	
(A: 87%		B: 33%		C: 17%		D: 239 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>12591</b>	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	44	27	61	32	9.512	1.814	4,12	3,76	337	32				
T.					9.606		4,06	3,72			4	2	220	3,1
(A: 93%		B: 22%		C: 25%		D: 254 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>12591</b>	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	74	42	57	57	10.971	2.143	3,92	3,43	333	26				
T.					11.050		3,88	3,38			3	5	136	2,0
(A: 93%		B: 35%		C: 26%		D: 170 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>12806</b>	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	77	50	65	53	9.686	1.957	4,23	3,50	318	37				
T.					9.960		4,18	3,45			4	3	175	3,6
(A: 89%		B: 26%		C: 18%		D: 210 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

## Frisona Italiana

<b>12806</b>	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	119	60	50	92	10.070	2.687	4,08	3,42	310	40				
T.					10.089		4,08	3,39			3	10	176	3,5
(A: 88%		B: 35%		C: 33%		D: 202 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13213</b>	<i>OLD FARM DI MUNARIN PAOLO E LAURA * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT
P.	95	50	53	81	10.158	1.463	3,85	3,25	308	30		
T.					10.318		3,80	3,23		3	10	117 2,1
(A: 87%		B: 34%		C: 32%		D: 191 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13259</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	71	48	68	59	10.892	1.776	3,73	3,60	313	35				
T.					10.851		3,72	3,60			4	7	136	1,9
(A: 88%		B: 13%		C: 24%		D: 152 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>13259</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	55	34	62	40	10.502	1.829	3,74	3,63	314	35				
T.					10.736		3,72	3,62			4	5	122	1,8
(A: 89%		B: 34%		C: 17%		D: 180 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13260</b>	<i>DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	35	20	57	24	9.393	1.493	3,91	3,49	315	28				
T.					9.584		3,90	3,44			2	6	108	2,2
(A: 89%		B: 64%		C: 9%		D: 220 gg.		E: 19 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

**Frisona Italiana**

<b>13260</b>	<i>DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	75	58	77	74	8.992	2.458	4,01	3,39	303	37				
T.					9.013		3,94	3,36			6	0	170	3,3
(A: 84%		B: 3%		C: 21%		D: 76 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13276</b>	<i>SOC. AGR. ANIMALI E PODERI S.S. * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT
P.	151	78	52	99	10.276	1.979	3,77	3,20	310	44		
T.					10.492		3,79	3,20			4	2
	(A: 88%	B: 33%		C: 32%		D: 175 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13296</b>	<i>SOC. AGR. 3M E. E. DI MICHIELAN SERGIO S.S. * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT
P.	106	57	54	77	11.397	2.026	3,80	3,36	317	39		
T.					11.401		3,81	3,34		3	10	168 2,5
(A: 89%		B: 35%		C: 29%		D: 193 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>14405</b>	<b>SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE</b>											TIPO AT
P.	69	38	55	46	10.007	2.093	3,70	3,41	322	40		
T.					10.418		3,65	3,37			3	5
	(A: 91%	B: 30%		C: 30%		D: 164 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>14412</b>	<i>TONON DANILO * PAESE *</i>											TIPO AT		
P.	98	62	63	77	8.773	1.628	3,59	3,56	286	33				
T.					8.968		3,63	3,55			3	8	146	3,0
(A: 82%		B: 27%		C: 19%		D: 213 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14424</b>	<i>VINCENZI RINALDO E REMIGIO S.S. * PAESE * PADERNELLO</i>											TIPO AT		
P.	22	8	36	16	6.254	804	3,73	3,04	301	19				
T.					6.385		3,88	3,15			4	4	184	1,7
(A: 91%		B: 38%		C: 50%		D: 229 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>14463</b>	<i>VETTORETTO ANTONIO E FRANCESCO SOC. AGR. S.S. * PAESE *</i>											TIPO AT
P.	127	65	51	105	9.297	1.598	4,11	3,62	311	31		
T.					9.512		4,05	3,56		4	6	99 2,2
(A: 88%		B: 35%		C: 32%		D: 172 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>14558</b>	<i>VENTURIN COSTANTINO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	5	8.975	1.085	4,61	3,66	316	25				
T.					9.438		4,50	3,53			5	0	164	2,7
(A: 91%		B: 80%		C: 0%		D: 238 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>14558</b>	<i>VENTURIN COSTANTINO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	18	8.066	1.076	4,50	3,58	296	11				
T.					8.387		4,50	3,59			4	10	122	2,0
(A: 84%		B: 6%		C: 33%		D: 186 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	23	15	65	24	8.704	1.187	3,77	3,44	309	24				
T.					8.730		3,76	3,41			4	9	132	2,1
(A: 87%		B: 20%		C: 25%		D: 183 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	56	34	61	47	9.185	1.590	3,91	3,47	325	30				
T.					9.238		3,88	3,44			4	0	137	2,2
(A: 90%		B: 27%		C: 23%		D: 164 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>14579</b>	<i>GIROTTTO ROBERTO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT		
P.	16	14	88	15	9.996	1.468	4,04	3,34	302	20				
T.					10.088		4,02	3,31			3	5	109	1,6
	(A: 83%	B: 14%	C: 0%	D: 111 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14579</b>	<i>GIROTTTO ROBERTO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT		
P.	28	23	82	25	10.143	1.667	4,18	3,30	291	40				
T.					10.325		4,18	3,32			3	9	154	2,2
	(A: 82%	B: 8%	C: 12%	D: 296 gg.	E: 212 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>14579</b>	<i>GIROTTTO ROBERTO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	14	8.899	1.569	4,12	3,11	271	54				
T.					9.061		4,17	3,18			4	11	128	2,1
	(A: 77%	B: 7%	C: 21%	D: 300 gg.	E: 64 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>14825</b>	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	20	13	65	14	6.868	1.178	3,94	3,45	302	34				
T.					6.825		3,91	3,43			5	11	181	2,4
(A: 86%		B: 25%		C: 19%		D: 160 gg.		E: 225 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14825</b>	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	19	8	42	21	6.689	1.689	3,59	3,35	298	25				
T.					6.449		3,64	3,24			5	7	222	3,0
(A: 80%		B: 19%		C: 50%		D: 214 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>14825</b>	<i>PASTROLIN DOMENICO * PONZANO VENETO * PADERNO</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	10	6.924	1.626	3,75	3,39	292	54				
T.					7.707		3,74	3,38			5	10	159	2,7
(A: 87%		B: 54%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 247 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>14845</b>	<i>COLUSSO SONIA * PONZANO VENETO * MERLENGO</i>											TIPO AT
P.	70	36	51	52	5.834	1.117	4,19	3,36	298	50		
T.					5.896		4,12	3,33			4	9
	(A: 84%	B: 45%		C: 27%	D: 181 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>15204</b>	ARCOBALENO SOC. AGR. DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO * POVEGLIANO											TIPO AT		
P.	128	77	60	88	12.499	2.813	3,99	3,35	294	45				
T.					12.724		3,97	3,34			4	1	163	2,9
(A: 83%		B: 35%		C: 19%		D: 144 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>15204</b>	ARCOBALENO SOC. AGR. DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO * POVEGLIANO											TIPO AT		
P.	53	27	51	46	11.331	2.823	3,94	3,39	283	45				
T.					11.564		3,87	3,39			4	4	145	2,4
(A: 82%		B: 18%		C: 40%		D: 180 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>15228</b>	<b>SOC. AGR. CONTE S.S. * POVEGLIANO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	37	22	59	28	9.502	1.696	4,03	3,52	320	32		
T.					9.177		3,98	3,47		4	5	179 2,7
(A: 89%	B: 16%		C: 31%		D: 147 gg.		E: 220 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>15606</b>	<i>SAGRAMORA AZ. AGR. DI RIZZI CARLA * PREGANZIOL * SAMBUGHE'</i>											TIPO AT
P.	91	51	56	64	11.811	2.066	3,71	3,37	306	31		
T.					11.852		3,65	3,32			4	4
	(A: 86%	B: 40%		C: 22%		D: 148 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>15608</b>	<i>GATTI LUCIANO * PREGANZIOL * SAN TROVASO</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	7.353	2.315	4,77	3,50	301	81				
T.					7.342		4,61	3,45			4	2	174	1,8
(A: 84%		B: 20%		C: 40%		D: 48 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>15608</b>	<i>GATTI LUCIANO * PREGANZIOL * SAN TROVASO</i>											TIPO AT		
P.	187	96	51	127	7.975	1.805	4,55	3,45	292	46				
T.					8.437		4,48	3,40			3	8	159	1,7
(A: 85%		B: 47%		C: 26%		D: 189 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>16010</b>	<i>FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO * SANTA CRISTINA</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	9.119	1.474	3,56	3,30	277	46				
T.					9.335		3,61	3,31			5	5	156	3,2
(A: 76%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 8)				

**Frisona Italiana**

<b>16010</b>	<i>FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO * SANTA CRISTINA</i>											TIPO AT		
P.	46	30	65	38	10.778	2.698	3,58	3,31	293	50				
T.					10.964		3,60	3,30			4	3	162	2,9
(A: 84%		B: 28%		C: 17%		D: 215 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>16045</b>	<i>CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	24	8.505	1.836	3,32	3,49	278	40				
T.					9.027		3,37	3,48			4	4	138	1,5
(A: 82%		B: 36%		C: 23%		D: 165 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>16045</b>	<i>CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	18	10.116	1.515	3,33	3,46	304	37				
T.					10.194		3,42	3,46			4	4	228	2,0
(A: 88%		B: 37%		C: 21%		D: 177 gg.		E: 227 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>16443</b>	'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE *											TIPO AT		
P.	41	30	73	25	5.398	1.219	4,27	3,34	325	37				
T.					5.381		4,24	3,34			5	8	261	2,3
(A: 90%		B: 11%		C: 19%		D: 106 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>16447</b>	<i>PORCELLATO DANIELE * RONCADE * VALLIO</i>											TIPO AT
P.	43	29	67	36	9.757	1.051	3,65	3,27	309	31		
T.					9.800		3,72	3,28		3	9	111 1,1
(A: 86%		B: 18%		C: 24%		D: 261 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>17201</b>	<i>AZ. AGR. LEONARDI DI DALLA TORRE FABIO * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT
P.	17	7	41	12	7.962	923	3,77	3,49	336	21		
T.					8.245		3,71	3,43			4	0
	(A: 91%	B: 42%		C: 42%		D: 128 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>17231</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA IL POZZETTO S.S. * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT		
P.	76	38	50	53	11.239	2.392	4,00	3,46	291	44				
T.					11.463		3,90	3,38			3	8	142	2,2
(A: 83%		B: 42%		C: 31%		D: 175 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

17235	BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA											TIPO AT
P.	17	8	47	15	8.464	1.596	3,50	3,31	306	22		
T.					8.384		3,39	3,22		4	6	134 1,5
(A: 87%      B: 13%      C: 47%      D: 288 gg.      E: 80 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)												

**Frisona Italiana**

17235	BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA											TIPO AT
P.	43	22	51	34	8.115	1.523	3,56	3,31	313	38		
T.					8.205		3,54	3,27		4	3	143 1,6
(A: 88%      B: 19%      C: 39%      D: 221 gg.      E: 124 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>18803</b>	<i>AZ.AGR.FAVERO LUCIO * ZERO BRANCO *</i>											TIPO AT
P.	81	51	63	50	8.718	2.022	3,98	3,47	318	42		
T.					8.861		3,95	3,43		4	4	187 1,7
(A: 89%	B: 27%		C: 20%		D: 202 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21284</b>	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	10	9.398	2.486	4,12	3,59	303	28				
T.					9.641		4,14	3,55			3	8	117	2,1
(A: 88%		B: 33%		C: 33%		D: 148 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>21284</b>	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	163	79	48	128	10.223	1.410	3,99	3,42	320	30				
T.					10.285		3,93	3,36			3	7	137	2,4
(A: 90%		B: 38%		C: 34%		D: 169 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

21603	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	23	14	61	18	9.083	1.456	4,79	3,63	290	33				
T.					9.579		4,77	3,64			4	10	117	1,5
(A: 83%		B: 33%		C: 22%		D: 167 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Frisona Italiana**

21603	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	100	66	66	85	10.642	1.609	4,66	3,41	314	32				
T.					10.563		4,66	3,42			4	1	128	2,0
(A: 87%		B: 16%		C: 24%		D: 216 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	24	7	29	16	7.050	1.362	4,06	3,70	315	35				
T.					7.008		4,15	3,69			3	7	107	1,4
	(A: 93%		B: 67%		C: 53%		D: 201 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	39	23	59	31	8.357	1.349	4,13	3,66	329	32				
T.					8.304		4,13	3,61			4	2	160	1,6
	(A: 91%		B: 14%		C: 34%		D: 125 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	10	8.408	1.038	4,31	3,74	322	29				
T.					8.282		4,30	3,72			4	5	155	1,5
	(A: 88%		B: 23%		C: 8%		D: 146 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
<b>Burlina</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	57	26	46	50	6.565	1.172	3,96	3,55	294	43				
T.					6.341		3,89	3,52			3	11	114	1,2
	(A: 86%		B: 22%		C: 47%		D: 254 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Burlina</b>												
<b>22411</b>	<i>TORRESAN F.LLI * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT
P.	35	24	69	28	4.202	1.102	3,68	3,35	290	38		
T.					4.297		3,72	3,41		4	4	105 1,3
(A: 83%	B: 20%		C: 20%		D: 186 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>22421</b>	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	87	42	48	72	8.983	2.133	4,00	3,45	296	43				
T.					8.664		3,93	3,41			3	10	133	2,6
(A: 84%		B: 48%		C: 30%		D: 183 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Frisona Italiana

<b>22421</b>	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	189	103	54	161	9.341	1.756	3,95	3,47	302	33				
T.					9.399		3,91	3,43			4	1	140	2,8
(A: 85%		B: 25%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22487</b>	SOC.AGR. CECCATO VALERY & PANIZZON S.S * CRESpano DEL GRAPPA *											TIPO AT		
P.	33	27	82	33	6.717	1.031	3,90	3,27	303	37				
T.					6.686		3,82	3,21			5	0	119	1,2
(A: 82%		B: 0%		C: 18%		D: 0 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

**Burlina**

<b>22487</b>	SOC.AGR. CECCATO VALERY & PANIZZON S.S * CRESpano DEL GRAPPA *											TIPO AT		
P.	79	52	66	80	6.166	1.141	4,03	3,31	297	31				
T.					6.109		3,98	3,29			4	8	88	1,1
(A: 83%		B: 21%		C: 24%		D: 234 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22845</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CARPANA SOCIETA' SEMPLICE * FONTE * ONE'</i>											TIPO AT
P.	72	49	68	44	8.119	2.328	4,07	3,57	294	56		
T.					8.369		4,05	3,54			4	1
	(A: 84%	B: 22%		C: 17%		D: 162 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>22849</b>	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	16	6	38	11	9.025	646	4,15	3,51	310	26				
T.					9.056		3,96	3,36			3	9	121	1,7
(A: 90%		B: 78%		C: 33%		D: 224 gg.		E: 230 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>22849</b>	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	74	32	43	51	9.241	1.436	4,28	3,44	316	27				
T.					9.176		4,15	3,34			3	5	146	1,9
(A: 90%		B: 48%		C: 36%		D: 163 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>23209</b>	<i>SOC. AGR. MARTIGNAGO R. DI MARTIGNAGO R. E R. S.S. * MASER *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	5.970	2.371	3,96	3,62	287	88				
T.					5.880		3,99	3,64			4	4	199	1,5
(A: 80%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>23209</b>	<i>SOC. AGR. MARTIGNAGO R. DI MARTIGNAGO R. E R. S.S. * MASER *</i>											TIPO AT		
P.	51	33	65	44	5.558	1.218	3,87	3,64	299	46				
T.					5.793		3,87	3,62			5	4	178	1,8
(A: 84%		B: 21%		C: 21%		D: 118 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23604</b>	<i>MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT
P.	17	12	71	12	5.992	780	3,88	3,21	312	51		
T.					5.922		3,87	3,22			6	1
											213	1,7
(A: 87%		B: 6%		C: 25%		D: 142 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>23607</b>	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	15	7.409	898	4,12	3,25	309	39				
T.					7.966		3,99	3,17			4	1	163	1,3
(A: 87%		B: 43%		C: 29%		D: 239 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

## Frisona Italiana

<b>23607</b>	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	44	21	48	35	7.364	1.099	3,95	3,28	309	22				
T.					7.543		3,79	3,15			3	8	143	1,3
(A: 87%		B: 42%		C: 32%		D: 151 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>24002</b>	<i>AZ.AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA S.S. * PADERNO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	4	5.416	678	4,22	3,63	306	29			
T.					5.313		4,21	3,65		2	10	244	2,8
(A: 85%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Burlina**

<b>24002</b>	<i>AZ.AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA S.S. * PADERNO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT	
P.	35	22	63	30	4.615	1.182	3,78	3,24	275	37			
T.					4.844		3,80	3,24		5	2	117	1,7
(A: 80%	B: 25%		C: 21%		D: 191 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>24057</b>	<i>BASSO LUCA * CASTELCUCCO *</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	29	5.809	1.323	3,84	3,46	268	33				
T.					5.735		3,86	3,46			5	2	125	1,1
(A: 75%		B: 15%		C: 27%		D: 227 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>24814</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINALDO SS. * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	7	10.719	2.024	3,87	3,37	286	36				
T.					11.000		3,86	3,36			2	10	140	2,5
(A: 85%		B: 71%		C: 29%		D: 93 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

## Frisona Italiana

<b>24814</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINALDO SS. * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	216	112	52	150	11.458	1.809	3,93	3,36	310	32				
T.					11.501		3,96	3,37			3	9	128	2,1
(A: 89%		B: 36%		C: 30%		D: 183 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>24843</b>	<i>PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	8	8.391	909	4,03	3,30	327	28				
T.					8.614		4,03	3,26			5	6	171	2,4
(A: 90%	B: 0%		C: 22%		D: 0 gg.		E: 233 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24843</b>	<i>PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	35	17	49	25	9.093	1.416	4,07	3,35	323	35				
T.					8.876		4,02	3,32			4	4	206	2,8
(A: 90%	B: 35%		C: 35%		D: 222 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30426</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASONI S.S. * CASTELFRANCO VENETO * SANT'ANDRE</i>											TIPO AT
P.	86	43	50	68	10.710	1.291	4,18	3,50	318	33		
T.					10.581		4,16	3,47		3	4	141 2,2
(A: 88%		B: 28%		C: 37%		D: 189 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>30460</b>	<i>PAMIO TERESA * CASTELFRANCO VENETO * SAN FLORIANO</i>											TIPO AT
P.	16	10	63	15	9.075	2.122	4,01	3,45	318	25		
T.					9.150		3,87	3,35		5	4	133 2,0
(A: 87%		B: 14%		C: 29%		D: 102 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Frisona Italiana

30576	TONIOLO RENATO * CASTELFRANCO VENETO * TREVILLE											TIPO AT
P.	97	67	69	81	12.043	2.080	3,62	3,44	298	44		
T.					12.277		3,63	3,42			4	4
(A: 84%		B: 20%		C: 19%		D: 182 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30862</b>	<b>SOC. AGR. ZOOMILK DI MINATO E BATTILANA S.S. * CASTELLO DI GODEG</b>											TIPO AT		
P.	66	27	41	56	9.772	1.754	4,01	3,52	310	35				
T.					10.179		3,88	3,41			3	4	173	2,2
(A: 91%		B: 42%		C: 44%		D: 239 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31606</b>	<i>SOC. AGR. S.B. HOLSTEIN FARM S.S. DI BORTOLOTTO S.&amp; C. * RESANA</i>										TIPO AT	
P.	55	31	56	38	7.930	1.461	3,98	3,31	314	35		
T.					7.975		3,90	3,29			3	6
(A: 88%		B: 22%		C: 31%		D: 152 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32002</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AMATA S.R.L. * RIESE PIO X * VALLA'</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	10	12.413	1.017	3,73	3,45	302	15				
T.					12.450		3,78	3,43			3	1	138	2,1
(A: 88%		B: 89%		C: 0%		D: 203 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>32002</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AMATA S.R.L. * RIESE PIO X * VALLA'</i>											TIPO AT		
P.	153	89	58	121	12.494	2.029	3,78	3,37	306	38				
T.					12.605		3,76	3,36			3	9	128	2,1
(A: 87%		B: 28%		C: 26%		D: 208 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32425</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FOLTRAN S.S. * VEDELAGO * BARCON</i>											TIPO AT
P.	91	54	59	67	11.187	1.772	4,03	3,42	307	34		
T.					11.173		4,00	3,43			3	7
											139	2,3
	(A: 88%	B: 30%		C: 24%	D: 236 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32441</b>	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	16	9.573	1.892	3,85	3,38	308	39				
T.					9.665		3,79	3,37			3	11	152	2,1
(A: 86%		B: 19%		C: 25%		D: 124 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>32441</b>	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	65	36	55	52	9.402	1.604	3,60	3,36	306	39				
T.					9.852		3,61	3,33			3	3	136	1,9
(A: 88%		B: 43%		C: 22%		D: 208 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>32473</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</b>											TIPO AT
P.	9	7	78	8	10.386	1.807	3,69	3,30	293	31		
T.					10.619		3,78	3,32		2	10	154 4,1
(A: 83%	B: 29%		C: 0%		D: 215 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Bruna</b>												
<b>32473</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</b>											TIPO AT
P.	23	17	74	15	9.326	1.303	4,02	3,66	307	35		
T.					9.584		4,01	3,60		4	5	147 3,3
(A: 86%	B: 28%		C: 6%		D: 122 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32473</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</b>											TIPO AT
P.	112	68	61	93	10.355	1.440	3,66	3,34	301	30		
T.					10.305		3,69	3,32		4	0	124 2,8
(A: 84%	B: 27%		C: 23%		D: 97 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32498</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	14	11.734	1.901	3,68	3,42	296	38				
T.					11.907		3,75	3,43			5	6	128	1,8
(A: 83%		B: 13%		C: 47%		D: 151 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>32498</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	111	68	61	80	12.539	2.238	3,68	3,38	310	41				
T.					12.632		3,66	3,36			3	9	164	2,6
(A: 87%		B: 28%		C: 22%		D: 167 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40809</b>	<b>TOMASELLA GIUSEPPE * CODOGNE' *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	48	25	52	36	12.664	1.774	3,60	3,17	314	35		
T.					12.672		3,62	3,14			3	5 144 1,9
(A: 88%		B: 37%		C: 29%		D: 196 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>40810</b>	<b>GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' * CIMETTA</b>											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	11.553	2.511	3,63	3,41	292	47				
T.					11.597		3,63	3,41			3	5	114	1,5
(A: 80%		B: 14%		C: 0%		D: 24 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40810</b>	<b>GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' * CIMETTA</b>											TIPO AT		
P.	106	56	53	86	11.763	2.013	3,78	3,42	306	34				
T.					11.977		3,70	3,31			3	11	145	1,8
(A: 86%		B: 39%		C: 27%		D: 211 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41620</b>	<i>ZANETTE ANTONIO * GODEGA DI SANT'URBANO * PIANZANO</i>											TIPO AT		
P.	56	28	50	46	9.942	1.716	3,90	3,43	312	40				
T.					10.109		3,88	3,36			3	5	135	2,0
(A: 88%		B: 30%		C: 36%		D: 206 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42030</b>	<i>SOC. AGR. DAL BORGO GIUSEPPE E LUCA S.S. * MARENO DI PIAVE * SAN</i>											TIPO AT		
P.	69	30	43	50	9.590	1.896	3,78	3,27	306	50				
T.					9.918		3,78	3,24			3	11	138	1,8
(A: 87%		B: 41%		C: 39%		D: 195 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Jersey</b>														
<b>42801</b>	<b>SOC. AGR. SAN BERNARDO S.S. * PIEVE DI SOLIGO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	10	5	50	5	3.847	653	4,92	3,65	291	39				
T.					4.389		4,76	3,65			3	1	116	1,5
(A: 85%		B: 67%		C: 17%		D: 81 gg.		E: 339 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>42802</b>	<i>GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO * SOLIGHETTO</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	6.552	1.732	4,47	3,50	244	30				
T.					6.592		4,57	3,54			2	11	88	1,3
(A: 70%		B: 33%		C: 0%		D: 196 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Bruna</b>														
<b>42802</b>	<i>GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO * SOLIGHETTO</i>											TIPO AT		
P.	82	41	50	62	7.807	1.673	4,13	3,60	271	58				
T.					8.094		4,15	3,61			3	5	143	2,6
(A: 80%		B: 32%		C: 34%		D: 215 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42802</b>	<i>GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO * SOLIGHETTO</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	8	8.926	1.553	3,59	3,23	273	49				
T.					9.022		3,70	3,30			4	0	166	2,8
(A: 78%		B: 13%		C: 13%		D: 322 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>44410</b>	<i>BRUGNERA ENNIO * SANTA LUCIA DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	24	11	46	21	4.763	1.105	3,76	3,21	281	32		
T.					5.348		3,82	3,12		3	10	115 1,5
(A: 82%		B: 37%		C: 42%		D: 154 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>45209</b>	<i>GAVA RENATO * SUSEGANA * PONTE DELLA PRIULA</i>											TIPO AT		
P.	53	35	66	44	9.267	1.753	3,89	3,41	318	40				
T.					9.228		3,85	3,40			5	0	170	2,8
(A: 88%		B: 20%		C: 20%		D: 234 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>45615</b>	<b>BRAGATO GIULIO * VAZZOLA *</b>											TIPO AT		
P.	5	5	100	3	8.915	1.449	3,65	3,50	328	31				
T.					8.915		3,65	3,50			2	9	182	2,4
(A: 90%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>45615</b>	<b>BRAGATO GIULIO * VAZZOLA *</b>											TIPO AT		
P.	76	39	51	50	8.847	2.035	3,65	3,56	308	53				
T.					9.442		3,54	3,50			3	4	178	2,1
(A: 89%	B: 43%	C: 26%	D: 176 gg.	E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>45731</b>	<i>F.LLI MODOLO FU FERDINANADO S.S. SOC. AGR. * VAZZOLA * TEZZE</i>											TIPO AT
P.	45	26	58	29	9.427	2.514	3,81	3,47	337	31		
T.					9.485		3,87	3,51			4	8
											219	1,3
(A: 94%		B: 32%		C: 24%		D: 183 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>50424</b>	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	18	11	61	17	12.265	2.252	3,97	3,25	303	19				
T.					12.415		3,85	3,13			3	11	97	1,6
	(A: 85%	B: 13%	C: 31%	D: 124 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)								
<b>Bruna</b>														
<b>50424</b>	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	11.212	1.626	4,27	3,39	312	30				
T.					11.270		4,21	3,36			3	8	115	2,3
	(A: 88%	B: 9%	C: 27%	D: 179 gg.	E: 258 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50424</b>	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT		
P.	179	106	59	142	12.367	1.792	4,22	3,22	304	28				
T.					12.386		4,16	3,21			3	7	116	2,2
	(A: 86%	B: 36%	C: 21%	D: 166 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>50453</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</b>											TIPO AT		
P.	20	14	70	17	7.238	1.720	3,35	3,18	298	41				
T.					7.018		3,42	3,22			5	6	208	2,0
	(A: 83%	B: 5%		C: 26%	D: 136 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50453</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</b>											TIPO AT		
P.	42	28	67	33	6.587	1.489	3,56	3,30	297	48				
T.					6.678		3,56	3,30			4	5	201	1,9
	(A: 83%	B: 17%		C: 22%	D: 199 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>50487</b>	<i>CA' BASTIAN SOC. AGRICOLA * MONTEBELLUNA * SAN GAETANO</i>											TIPO AT		
P.	35	16	46	19	10.444	2.015	3,43	3,58	300	47				
T.					10.779		3,46	3,58			3	0	129	2,2
(A: 89%		B: 75%		C: 20%		D: 202 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

## Frisona Italiana

<b>50487</b>	<i>CA' BASTIAN SOC. AGRICOLA * MONTEBELLUNA * SAN GAETANO</i>											TIPO AT		
P.	94	53	56	66	11.375	1.652	3,36	3,55	306	32				
T.					11.378		3,35	3,51			3	9	138	2,3
(A: 87%		B: 27%		C: 28%		D: 197 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>50830</b>	<b>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</b>											TIPO AT		
P.	31	19	61	24	10.063	1.983	4,28	3,49	315	45				
T.					9.811		4,24	3,44			4	0	174	3,2
	(A: 88%)		B: 19%		C: 27%		D: 229 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Bruna</b>														
<b>50830</b>	<b>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</b>											TIPO AT		
P.	17	10	59	13	8.330	1.387	4,16	3,69	300	44				
T.					8.360		4,28	3,70			4	0	140	2,8
	(A: 86%)		B: 21%		C: 29%		D: 252 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50830</b>	<b>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</b>											TIPO AT		
P.	26	14	54	21	9.630	2.004	4,33	3,41	309	45				
T.					9.782		4,34	3,41			4	3	176	3,4
	(A: 88%)		B: 13%		C: 39%		D: 131 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>50830</b>	<b>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</b>											TIPO AT		
P.	13	7	54	12	8.031	1.202	3,89	3,39	278	21				
T.					8.244		3,94	3,40			3	10	102	1,8
	(A: 81%)		B: 30%		C: 30%		D: 119 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>52408</b>	<i>LA CONFORTINA S.S. * GIAVERA DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT
P.	124	71	57	101	9.542	1.918	3,95	3,39	316	43		
T.					9.790		3,93	3,36			3	2
	(A: 88%	B: 27%		C: 28%		D: 182 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>52906</b>	<i>TOMIETTO FRANCO * NERVESA DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	83	40	48	59	12.161	2.554	3,65	3,20	290	42				
T.					12.716		3,67	3,22			3	4	182	2,0
(A: 86%		B: 51%		C: 30%		D: 181 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>53201</b>	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	25	17	68	22	10.641	1.648	4,04	3,65	310	34				
T.					10.517		3,96	3,57			3	2	119	1,8
(A: 86%		B: 24%		C: 19%		D: 181 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>53201</b>	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	79	30	38	61	12.377	1.986	3,90	3,45	311	26				
T.					12.221		3,85	3,37			3	1	119	2,1
(A: 88%		B: 51%		C: 43%		D: 134 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>53214</b>	<i>CIET CRISTIAN * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	44	21	48	37	9.487	2.344	3,72	3,29	281	57				
T.					9.781		3,74	3,25			3	6	167	3,1
(A: 81%		B: 39%		C: 36%		D: 165 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>53217</b>	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT
P.	13	7	54	9	7.996	487	3,86	3,50	294	23		
T.					8.427		3,79	3,44		3	9	126 2,1
	(A: 85%	B: 44%	C: 22%	D: 126 gg.	E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>53217</b>	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	4	8.497	1.051	3,74	3,43	292	46		
T.					8.621		3,74	3,43		4	8	167 2,0
	(A: 83%	B: 29%	C: 14%	D: 120 gg.	E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>53217</b>	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT
P.	28	16	57	21	7.583	1.093	3,74	3,45	299	35		
T.					7.736		3,75	3,49		4	6	163 2,3
	(A: 86%	B: 22%	C: 30%	D: 148 gg.	E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>53611</b>	<i>SOLIGO GUIDO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	49	28	57	42	5.367	1.119	3,81	3,26	302	42				
T.					5.413		3,79	3,26			4	10	176	1,6
(A: 86%		B: 11%		C: 38%		D: 213 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>53624</b>	<i>AZ. AGR. SARTORI TIZIANO * TREVIGNANO * FALZE'</i>											TIPO AT
P.	49	20	41	36	9.070	1.130	4,02	3,39	317	23		
T.					9.156		4,12	3,37			3	5
	(A: 90%	B: 46%		C: 43%		D: 125 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>53626</b>	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	49	34	69	37	9.969	1.685	4,65	3,54	310	29				
T.					10.024		4,64	3,56			3	11	134	2,1
(A: 87%		B: 26%		C: 13%		D: 116 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>53626</b>	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	41	23	56	30	10.184	1.548	4,59	3,45	312	30				
T.					10.239		4,53	3,43			3	7	136	1,8
(A: 87%		B: 40%		C: 23%		D: 152 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>54003</b>	<i>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.&amp; M. * VOLPAGO DEL MONTELL</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	6	9.557	866	4,08	3,40	306	20		
T.					9.790		4,02	3,38		2	9	112 1,7
(A: 85%      B: 17%      C: 0%      D: 222 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												
<b>Bruna</b>												
<b>54003</b>	<i>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.&amp; M. * VOLPAGO DEL MONTELL</i>											TIPO AT
P.	27	17	63	20	8.311	1.562	4,01	3,52	288	42		
T.					8.740		3,98	3,53		4	10	124 1,8
(A: 83%      B: 35%      C: 15%      D: 225 gg.      E: 47 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)												
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>54003</b>	<i>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.&amp; M. * VOLPAGO DEL MONTELL</i>											TIPO AT
P.	49	32	65	32	10.202	1.945	4,05	3,44	307	43		
T.					10.517		4,01	3,39		4	1	148 2,2
(A: 87%      B: 26%      C: 18%      D: 279 gg.      E: 131 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>54014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	52	35	67	46	9.953	2.175	3,94	3,36	299	36				
T.					9.873		3,94	3,35			3	8	136	1,9
(A: 83%		B: 18%		C: 20%		D: 216 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>54014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	70	34	49	63	9.938	2.055	3,78	3,36	309	44				
T.					10.129		3,76	3,30			4	1	168	2,3
(A: 87%		B: 19%		C: 42%		D: 187 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>54048</b>	<i>GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	14	10.308	1.608	3,12	3,26	305	25				
T.					10.512		3,19	3,23			3	10	107	1,8
	(A: 87%		B: 38%		C: 23%		D: 235 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		1)	
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>54048</b>	<i>GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	95	48	51	73	10.976	1.595	3,16	3,15	316	30				
T.					10.838		3,24	3,16			4	1	131	2,1
	(A: 89%		B: 25%		C: 37%		D: 245 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		2)	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>54048</b>	<i>GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	13	9.662	1.089	3,58	3,34	324	33				
T.					9.692		3,51	3,33			3	9	124	2,0
	(A: 90%		B: 7%		C: 40%		D: 351 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>54122</b>	<i>CA ' MUSSATO SOC. AGR. * VOLPAGO DEL MONTELLO * SELVA DEL MONTEL</i>											TIPO AT
P.	85	41	48	59	9.828	1.227	4,19	3,38	317	29		
T.					10.006		4,11	3,33			3	7
											134	2,1
	(A: 90%	B: 38%		C: 35%	D: 173 gg.			E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>60426</b>	<i>CARRER LUIGI * ODERZO * RUSTIGNE'</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	10.256	1.697	4,07	3,64	335	33				
T.					10.064		4,06	3,68			3	9	286	6,7
(A: 94%	B: 0%		C: 44%		D: 0 gg.		E: 208 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60426</b>	<i>CARRER LUIGI * ODERZO * RUSTIGNE'</i>											TIPO AT		
P.	67	43	64	42	9.897	2.156	4,17	3,54	321	32				
T.					9.856		4,14	3,54			3	11	232	4,0
(A: 89%	B: 20%		C: 23%		D: 119 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>61209</b>	<b>BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *</b>											TIPO AT		
P.	62	38	61	36	10.561	2.015	4,24	3,52	323	34				
T.					10.563		4,20	3,48			3	3	151	2,8
(A: 90%		B: 44%		C: 12%		D: 134 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61209</b>	<b>BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *</b>											TIPO AT		
P.	577	336	58	403	10.487	1.956	4,19	3,50	322	30				
T.					10.469		4,14	3,47			3	4	165	2,6
(A: 90%		B: 27%		C: 26%		D: 157 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61211</b>	<b>BOFFO F.LLI ABRAMO &amp; ANDREA SS * CHIARANO * FOSSALTA MAGGIORE</b>											TIPO AT		
P.	135	62	46	110	11.790	1.259	3,93	3,35	315	29				
T.					11.993		3,89	3,33			3	9	128	2,1
(A: 90%		B: 33%		C: 39%		D: 189 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61216</b>	<i>F.LLI SALOTTO MARIO E GEREMIA SOCIETA' AGRICOLA SS * CHIARANO *</i>											TIPO AT
P.	67	42	63	55	8.496	1.528	4,19	3,48	299	34		
T.					8.597		4,16	3,45		4	7	195 3,3
(A: 84%	B: 16%		C: 28%		D: 103 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>62001</b>	<i>AZ. AGRICOLA PASIN SOCIETA AGRICOLA S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	8	11.379	2.886	3,48	3,21	289	24				
T.					11.619		3,49	3,20			3	0	133	2,2
(A: 83%		B: 63%		C: 13%		D: 120 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>62001</b>	<i>AZ. AGRICOLA PASIN SOCIETA AGRICOLA S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	142	74	52	113	12.428	1.828	3,52	3,31	303	35				
T.					12.813		3,47	3,24			3	8	150	2,0
(A: 86%		B: 32%		C: 32%		D: 195 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62006</b>	<b>SOC. AGR. BRUGNERA LORENZO E FABIO S.S. * FONTANELLE *</b>											TIPO AT		
P.	212	94	44	152	10.558	1.883	4,00	3,43	286	37				
T.					11.010		3,97	3,40			3	8	158	2,6
(A: 85%		B: 39%		C: 39%		D: 182 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

62010	SOC. AGR. VENDRAME S.S. * FONTANELLE *											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	9.167	1.542	4,15	3,50	289	37				
T.					9.780		4,11	3,42			2	4	139	3,1
(A: 84%		B: 57%		C: 0%		D: 204 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

62010	SOC. AGR. VENDRAME S.S. * FONTANELLE *											TIPO AT		
P.	203	135	67	166	12.636	2.178	3,99	3,27	308	27				
T.					12.458		4,00	3,28			3	10	143	2,9
(A: 87%		B: 18%		C: 22%		D: 200 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>62094</b>	<i>CESTER DEMETRIO * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	3.838	1.167	4,28	3,49	266	48				
T.					3.997		4,16	3,45			5	5	223	1,0
	(A: 75%		B: 29%		C: 14%		D: 57 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62094</b>	<i>CESTER DEMETRIO * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	76	46	61	61	4.572	1.333	3,96	3,45	320	57				
T.					4.673		3,96	3,44			4	7	169	1,2
	(A: 89%		B: 32%		C: 22%		D: 156 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>62413</b>	<b>OASI VERDE S.S. * GORGIO AL MONTICANO *</b>											TIPO AT		
P.	19	11	58	13	7.338	1.406	4,01	3,64	336	37				
T.					7.380		4,00	3,62			3	10	187	2,0
	(A: 94%		B: 27%		C: 27%		D: 257 gg.		E: 296 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62413</b>	<b>OASI VERDE S.S. * GORGIO AL MONTICANO *</b>											TIPO AT		
P.	78	41	53	61	7.811	1.888	3,92	3,63	322	45				
T.					7.792		3,88	3,62			3	7	238	2,6
	(A: 90%		B: 19%		C: 39%		D: 204 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

63688	CROSARIOL MARTINO * MOTTA DI LIVENZA * LORENZAGA											TIPO AT		
P.	11	5	45	6	4.246	469	4,59	3,46	355	16				
T.					4.197		4,24	3,29			4	0	349	2,3
(A: 93%		B: 22%		C: 44%		D: 96 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Frisona Italiana**

63688	CROSARIOL MARTINO * MOTTA DI LIVENZA * LORENZAGA											TIPO AT		
P.	35	16	46	18	4.456	932	4,15	3,24	322	42				
T.					4.537		4,18	3,22			4	10	322	2,0
(A: 92%		B: 52%		C: 30%		D: 147 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64405</b>	<i>VIDOTTO RAFFAELE * SALGAREDA *</i>											TIPO AT		
P.	67	28	42	50	9.634	1.610	3,61	3,36	305	36				
T.					9.580		3,57	3,32			3	8	148	2,5
	(A: 87%	B: 38%		C: 44%		D: 198 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65228</b>	<i>ARTICO SERGIO E MARINO * SALGAREDA *</i>											TIPO AT
P.	50	31	62	50	9.425	1.964	3,98	3,37	319	45		
T.					9.473		3,89	3,33		4	3	155 2,1
(A: 89%	B: 21%		C: 26%		D: 172 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>65229</b>	<i>FEDRIGO MANZATO SOC. AGR. DEI F.LLI MANZATO S.S. * SALGAREDA * C</i>											TIPO AT		
P.	82	52	63	72	8.801	1.485	3,87	3,42	314	28				
T.					8.826		3,87	3,41			3	10	149	1,5
(A: 88%		B: 21%		C: 24%		D: 216 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65617</b>	<i>CELLINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA * SAN POLO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	75	55	73	65	12.535	1.914	3,77	3,32	317	30		
T.					12.428		3,80	3,33		4	1	147 2,8
(A: 88%	B: 13%		C: 18%		D: 174 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>70408</b>	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT
P.	6	6	100	6	11.726	1.073	3,68	3,38	313	29		
T.					11.726		3,68	3,38		7	11	95 1,4
(A: 86%      B: 0%      C: 0%      D: 0 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)												
<b>Bruna</b>												
<b>70408</b>	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT
P.	100	47	47	78	9.290	2.008	3,91	3,63	294	39		
T.					9.148		3,87	3,59		4	0	150 2,5
(A: 86%      B: 46%      C: 34%      D: 230 gg.      E: 191 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)												
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>70408</b>	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT
P.	20	9	45	17	12.510	3.525	3,22	3,16	310	22		
T.					11.539		3,32	3,24		3	10	162 2,3
(A: 85%      B: 33%      C: 40%      D: 320 gg.      E: 208 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>70437</b>	<i>REBULI FABIO * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT		
P.	62	39	63	51	6.593	1.263	4,49	3,69	305	43				
T.					6.610		4,48	3,68			5	0	174	1,9
(A: 86%		B: 17%		C: 28%		D: 239 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>70453</b>	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	28	13	46	23	9.917	1.918	4,23	3,40	320	42				
T.					9.609		4,22	3,43			3	5	214	3,2
(A: 91%		B: 12%		C: 48%		D: 262 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>70453</b>	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	70	31	44	37	9.219	2.141	4,30	3,47	325	65				
T.					9.412		4,27	3,46			3	4	190	2,8
(A: 92%		B: 57%		C: 33%		D: 174 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>70454</b>	<i>GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	47	26	55	33	8.319	2.025	3,85	3,42	309	51				
T.					8.353		3,83	3,41			4	9	179	2,1
(A: 88%	B: 26%		C: 32%		D: 243 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>70454</b>	<i>GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	7.881	1.770	3,90	3,58	283	52				
T.					8.098		3,79	3,54			3	9	134	1,6
(A: 78%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>70455</b>	<i>BRONCA DANILO * VALDOBBIADENE * BIGOLINO</i>											TIPO AT		
P.	72	44	61	63	10.765	1.620	3,73	3,43	302	36				
T.					10.727		3,67	3,39			3	11	133	2,1
(A: 84%		B: 28%		C: 23%		D: 144 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>70490</b>	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	7.468	526	4,17	3,20	302	31				
T.					7.457		4,17	3,20			5	5	94	1,4
(A: 83%	B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 8 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

**Bruna**

<b>70490</b>	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT		
P.	40	27	68	39	6.404	1.036	4,35	3,62	318	34				
T.					6.355		4,36	3,63			4	7	151	1,7
(A: 88%	B: 8%		C: 29%		D: 144 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>70805</b>	<i>FERRONATO FRATELLI AZ.AGRICOLA * FARRA DI SOLIGO * COL SAN MARTI</i>											TIPO AT		
P.	27	14	52	22	9.141	1.451	3,70	3,34	325	37				
T.					9.092		3,73	3,41			3	11	229	3,0
(A: 91%		B: 13%		C: 42%		D: 248 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>71601</b>	<i>GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	7	7.424	1.357	4,29	3,79	358	25				
T.					7.654		4,19	3,72			3	7	370	2,4
(A: 98%		B: 36%		C: 14%		D: 144 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>71601</b>	<i>GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	8	7.438	1.595	3,91	3,61	333	32				
T.					7.642		3,85	3,55			4	6	203	1,5
(A: 93%		B: 18%		C: 18%		D: 255 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

72009	AZIENDA AGRICOLA STRAMARE DARIO E STRAMARE SAVERIO - SOCIETA' AG											TIPO AT
P.	34	20	59	30	9.292	1.169	3,98	3,79	298	29		
T.					9.375		4,02	3,82		4	4	127 1,9
(A: 84%      B: 21%      C: 31%      D: 163 gg.      E: 118 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												

**Frisona Italiana**

72009	AZIENDA AGRICOLA STRAMARE DARIO E STRAMARE SAVERIO - SOCIETA' AG											TIPO AT
P.	19	16	84	18	11.699	1.658	3,84	3,47	305	25		
T.					11.452		3,86	3,49		3	10	132 2,2
(A: 85%      B: 12%      C: 6%      D: 281 gg.      E: 125 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>72010</b>	<i>STRAMARE GIULIO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT	
P.	16	9	56	13	5.987	1.130	4,01	3,50	300	37			
T.					6.449		3,73	3,20		3	10	171 2,6	
(A: 84%	B: 42%		C: 25%		D: 158 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>72011</b>	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT	
P.	16	11	69	15	11.001	1.696	4,67	3,40	288	35			
T.					11.323		4,47	3,26		3	11	131 1,4	
(A: 81%	B: 13%		C: 27%		D: 286 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>72011</b>	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT	
P.	65	40	62	58	11.949	1.811	4,48	3,43	297	35			
T.					12.073		4,51	3,41		3	8	137 1,8	
(A: 84%	B: 26%		C: 25%		D: 232 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>72806</b>	<i>AZ. AGR. VEDOVA GUGLIELMO * VIDOR *</i>											TIPO AT		
P.	54	32	59	39	12.318	2.397	3,63	3,48	307	29				
T.					12.531		3,61	3,45			3	7	143	2,5
(A: 87%		B: 38%		C: 18%		D: 167 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>80409</b>	<i>BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	13	8.026	1.205	3,77	3,38	299	24				
T.					8.100		3,66	3,36			4	7	81	1,6
(A: 83%		B: 27%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>80409</b>	<i>BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA</i>											TIPO AT		
P.	26	18	69	26	6.717	978	3,67	3,32	290	45				
T.					6.731		3,71	3,34			4	4	114	1,9
(A: 81%		B: 24%		C: 14%		D: 216 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

80872	SOC. AGR. REGGENZA DI MASUT C. E D. S.S. * SAN FIOR * SAN FIOR D										TIPO AT			
P.	29	18	62	25	5.224	1.378	4,12	3,27	289	54				
T.					5.212		3,99	3,12			5	3	199	2,3
(A: 80%		B: 12%		C: 31%		D: 229 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>81624</b>	<i>FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SOC. AGR. S.S. * COLLE UMBERTO * SA</i>											TIPO AT	
P.	10	5	50	9	8.607	1.039	4,16	3,48	299	20			
T.					9.018		4,10	3,44		3	2	88	1,4
(A: 86%		B: 25%		C: 38%		D: 216 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

**Frisona Italiana**

<b>81624</b>	<i>FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SOC. AGR. S.S. * COLLE UMBERTO * SA</i>											TIPO AT	
P.	66	34	52	57	10.063	1.447	4,09	3,35	309	29			
T.					9.965		4,13	3,40		3	7	126	2,5
(A: 89%		B: 22%		C: 38%		D: 101 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

82008	LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA											TIPO AT		
P.	40	23	58	27	5.231	1.175	4,34	3,54	315	43				
T.					5.499		4,22	3,43			4	3	166	1,1
(A: 90%		B: 37%		C: 23%		D: 248 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

**Frisona Italiana**

82008	LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA											TIPO AT		
P.	18	13	72	12	5.531	1.110	4,20	3,35	322	48				
T.					5.619		4,20	3,32			5	11	364	1,1
(A: 90%		B: 13%		C: 19%		D: 259 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82027</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DAN CAV. EMILIO DI ANDREUCCIO E DIEGO DAN SOCIE</i>											TIPO AT		
P.	45	29	64	28	10.778	2.663	3,94	3,39	327	29				
T.					10.814		3,94	3,37			3	10	198	2,7
(A: 91%		B: 25%		C: 19%		D: 176 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Meticcia</b>														
<b>82041</b>	<i>CHIES FABIO * CORDIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	58	42	72	35	6.510	1.524	4,13	3,46	309	54				
T.					6.677		4,08	3,44			4	1	224	1,9
(A: 86%		B: 18%		C: 14%		D: 183 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

82404	FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO											TIPO AT		
P.	77	26	34	66	8.116	1.451	3,89	3,69	291	39				
T.					7.948		3,85	3,60			3	11	134	1,9
(A: 83%		B: 51%		C: 49%		D: 247 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Pezzata Rossa Italiana**

82404	FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO											TIPO AT		
P.	20	13	65	17	8.707	1.735	3,72	3,51	282	37				
T.					8.759		3,73	3,53			4	10	133	1,7
(A: 81%		B: 24%		C: 24%		D: 159 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>82831</b>	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT		
P.	56	32	57	40	6.541	1.088	3,91	3,32	296	39				
T.					6.421		3,87	3,33			4	10	108	1,2
(A: 83%		B: 36%		C: 24%		D: 153 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Grigio Alpina**

<b>82831</b>	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	2.914	296	3,67	3,30	223	43				
T.					3.418		3,51	3,34			7	1	127	1,6
(A: 67%		B: 67%		C: 17%		D: 191 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>83705</b>	<i>DELL'ANTONIA GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SARMEDE * MONTANER</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	2.485	1.536	4,10	3,74	230	103				
T.					2.747		4,17	3,64			3	1	168	1,1
(A: 67%		B: 60%		C: 0%		D: 111 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>83705</b>	<i>DELL'ANTONIA GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SARMEDE * MONTANER</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	4.941	1.615	3,84	3,24	264	28				
T.					4.929		3,88	3,31			5	11	117	1,1
(A: 76%		B: 29%		C: 29%		D: 151 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10105</b>	<i>GREGUOL ADRIANO * PORTOGRUARO * LUGAGNANA</i>											TIPO AT		
P.	53	31	58	32	7.632	1.496	3,54	3,33	318	38				
T.					7.647		3,53	3,27			3	11	174	1,9
(A: 88%		B: 33%		C: 23%		D: 122 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10127</b>	<i>AZ.AGR. M.G.S.S. SOC. AGR. DI DALLA BONA A. L. P. * PORTOGRUARO</i>											TIPO AT	
P.	37	22	59	20	12.630	2.224	3,43	3,17	323	34			
T.					12.563		3,42	3,17			4	4	
(A: 90%		B: 28%		C: 24%		D: 109 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11520</b>	<i>DALLA BONA MAURIZIO * CAORLE * CASTELLO DI BRUSSA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	7.566	1.078	4,56	3,46	312	27				
T.					7.667		4,59	3,49			4	10	229	3,7
(A: 89%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>11520</b>	<i>DALLA BONA MAURIZIO * CAORLE * CASTELLO DI BRUSSA</i>											TIPO AT		
P.	39	31	79	28	7.356	1.282	4,12	3,38	311	32				
T.					7.463		4,04	3,32			4	5	137	2,3
(A: 86%		B: 14%		C: 11%		D: 174 gg.		E: 207 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11559</b>	SOC. AGR. 'VALLE BRUSSA' S.R.L. * CAORLE * SAN GIORGIO DI LIVENZ											TIPO AT		
P.	15	8	53	10	8.822	1.737	4,00	3,50	313	39				
T.					8.812		3,86	3,47			4	0	170	2,9
(A: 86%		B: 50%		C: 20%		D: 139 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

## Frisona Italiana

<b>11559</b>	SOC. AGR. 'VALLE BRUSSA' S.R.L. * CAORLE * SAN GIORGIO DI LIVENZ											TIPO AT		
P.	92	33	36	78	8.003	1.133	3,98	3,50	312	39				
T.					8.253		4,08	3,53			4	2	239	3,6
(A: 90%		B: 25%		C: 57%		D: 163 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12503</b>	<i>SOC.AGR.LE PRESE SAS DI ANDRETTA RENATO &amp; C. * FOSSALTA DI PORTO</i>											TIPO AT
P.	840	429	51	686	12.675	1.789	3,61	3,21	300	36		
T.					12.808		3,58	3,17		3	6	129 2,6
(A: 86%		B: 38%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12510</b>	<i>PAULETTO FABIO * FOSSALTA DI PORTOGRUARO *</i>											TIPO AT		
P.	90	36	40	67	10.231	1.885	3,95	3,43	312	41				
T.					10.253		3,94	3,44			3	4	138	2,1
(A: 90%		B: 41%		C: 45%		D: 158 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13502</b>	<i>AZ. AGR. STORTI S.S. * SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO *</i>											TIPO AT
P.	40	25	63	25	13.005	1.756	2,82	3,35	320	31		
T.					12.930		2,88	3,37		3	9	144 1,8
(A: 91%		B: 33%		C: 17%		D: 232 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>14161</b>	<i>AZ. BIASON ERNESTO E ATTILIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	107	52	49	94	10.791	1.578	3,65	3,33	302	24				
T.					10.888		3,66	3,32			3	8	132	1,8
(A: 86%		B: 33%		C: 37%		D: 156 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>14178</b>	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	16	3.662	719	4,34	3,28	296	41				
T.					3.717		4,25	3,24			4	8	238	4,3
(A: 83%		B: 31%		C: 6%		D: 178 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>14178</b>	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	8	3.794	755	4,31	3,40	325	46				
T.					3.821		4,26	3,41			5	1	257	4,1
(A: 90%		B: 17%		C: 33%		D: 93 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>15104</b>	<b>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</b>											TIPO AT		
P.	12	6	50	8	9.089	1.563	3,81	3,51	314	39				
T.					9.230		3,92	3,47			5	0	192	2,6
(A: 90%      B: 50%      C: 25%      D: 277 gg.      E: 191 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>15104</b>	<b>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</b>											TIPO AT		
P.	21	15	71	17	9.632	2.469	3,72	3,45	313	35				
T.					9.429		3,88	3,44			4	8	195	2,0
(A: 87%      B: 11%      C: 21%      D: 293 gg.      E: 163 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>15104</b>	<b>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</b>											TIPO AT		
P.	189	103	54	151	8.731	1.789	3,83	3,49	305	38				
T.					8.778		3,79	3,43			4	5	183	2,1
(A: 86%      B: 34%      C: 29%      D: 199 gg.      E: 150 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20139</b>	<i>AZ.AGR. VALDORO S.S. * SAN DONA' DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	317	189	60	231	12.277	1.957	4,66	3,17	319	29				
T.					12.440		4,65	3,14			3	6	149	2,1
(A: 90%		B: 33%		C: 22%		D: 194 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>20159</b>	<i>CROSATO RAFFAELE * SAN DONA' DI PIAVE *</i>											TIPO AT	
P.	127	71	56	88	12.633	2.262	4,08	3,42	309	35			
T.					12.523		4,09	3,41			3	11	
	(A: 88%	B: 32%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21503</b>	<i>ORIZZONTE DI PALADIN FERNANDA * ERACLEA * CA' TURCATA</i>											TIPO AT
P.	448	266	59	333	9.319	1.515	4,30	3,45	307	27		
T.					9.431		4,23	3,44		3	5	136 2,6
(A: 87%	B: 29%		C: 24%		D: 200 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>23002</b>	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BIODINAMICA SAN MICHELE S.S. * IESOLO * CORTELL</i>											TIPO AT
P.	87	65	75	60	6.375	1.619	3,76	3,46	276	53		
T.					6.284		3,74	3,45		4	8	134 2,3
(A: 78%		B: 21%		C: 10%		D: 185 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>23019</b>	<b>ORLANDO DIANA * IESOLO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	51	25	49	37	10.672	2.109	4,59	3,36	316	35			
T.					10.907		4,63	3,37		3	11	186	3,0
(A: 90%		B: 37%		C: 34%		D: 208 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>24012</b>	<i>VAROTTO ROBERTO * MEOLO *</i>											TIPO AT	
P.	196	98	50	160	12.756	1.931	3,92	3,38	319	33			
T.					12.767		3,91	3,38		3	9	139 2,8	
(A: 90%		B: 27%		C: 40%		D: 143 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>26012</b>	<i>FOGAL RENATO * NOVENTA DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	6.383	1.375	3,87	3,15	304	30				
T.					6.260		3,98	3,16			4	6	207	1,5
(A: 88%		B: 43%		C: 14%		D: 232 gg.		E: 297 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>27504</b>	<b>MAZZAROTTO G. &amp; GIRO D. S.S. * TORRE DI MOSTO *</b>											TIPO AT
P.	290	142	49	193	12.531	2.055	3,70	3,33	311	30		
T.					12.467		3,70	3,32		3	4	154 2,9
(A: 88%		B: 37%		C: 35%		D: 172 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>27520</b>	<i>BOSCO LEVADA SOC.AGR. DI FACCHIN MAURIZIO E C. * TORRE DI MOSTO</i>											TIPO AT
P.	141	82	58	110	11.512	1.705	4,42	3,39	313	32		
T.					11.576		4,37	3,38		3	11	159 1,9
(A: 88%		B: 21%		C: 30%		D: 240 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>27523</b>	<b>ORLANDO CLAUDIO * TORRE DI MOSTO *</b>											TIPO AT		
P.	182	97	53	132	10.539	2.304	3,52	3,36	314	31				
T.					10.748		3,56	3,34			4	4	215	2,9
(A: 89%		B: 35%		C: 28%		D: 218 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>27600</b>	<i>SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. * TORRE DI MOSTO *</i>											TIPO AT	
P.	187	102	55	155	12.934	1.820	4,35	3,31	314	28			
T.					13.098		4,26	3,27		3	11	138	2,7
(A: 88%		B: 27%		C: 31%		D: 201 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>30113</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</b>											TIPO AT		
P.	26	7	27	17	5.084	2.207	3,84	3,63	293	44				
T.					6.455		4,01	3,72			4	1	189	1,1
(A: 89%		B: 87%		C: 53%		D: 184 gg.		E: 232 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30113</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</b>											TIPO AT		
P.	43	12	28	29	7.650	940	3,75	3,46	320	35				
T.					7.880		3,67	3,43			4	1	141	1,3
(A: 89%		B: 57%		C: 57%		D: 118 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30113</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</b>											TIPO AT		
P.	38	12	32	40	6.150	2.258	3,84	3,47	286	34				
T.					6.709		3,69	3,34			5	10	226	1,4
(A: 80%		B: 25%		C: 63%		D: 133 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30122</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO</i>											TIPO AT		
P.	24	12	50	18	10.065	1.133	4,03	3,28	309	21				
T.					10.226		3,84	3,23			4	3	106	2,0
(A: 87%		B: 50%		C: 25%		D: 127 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>30122</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO</i>											TIPO AT		
P.	78	33	42	63	9.973	1.702	3,57	3,26	303	31				
T.					9.921		3,49	3,15			3	3	112	2,3
(A: 86%		B: 41%		C: 41%		D: 131 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40101</b>	<b>BOLDRIN GIUSEPPE E RENATO S.S. * MIRANO *</b>											TIPO AT
P.	239	138	58	163	11.290	1.671	4,97	3,39	309	36		
T.					11.296		4,95	3,37		3	11	130 1,9
(A: 87%		B: 38%		C: 22%		D: 176 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40106</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA DUE PIOPPI DI FAVARETTO LORENZO * MIRANO *</i>											TIPO AT
P.	235	131	56	204	10.081	2.089	3,99	3,36	306	35		
T.					10.077		3,95	3,34		4	0	157 3,6
(A: 87%		B: 23%		C: 32%		D: 171 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40127</b>	<i>BARBIERO TIZIANO * MIRANO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT	
P.	42	16	38	30	11.121	1.635	3,87	3,48	306	33			
T.					11.360		3,80	3,39		3	8	144 1,8	
(A: 89%		B: 43%		C: 47%		D: 158 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>40129</b>	<i>FRASSON ANDREA * MIRANO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	9	8.054	1.596	3,58	3,42	308	37				
T.					8.288		3,56	3,36			2	10	117	2,1
(A: 86%		B: 44%		C: 22%		D: 129 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>40129</b>	<i>FRASSON ANDREA * MIRANO *</i>											TIPO AT		
P.	156	75	48	130	7.810	1.553	3,63	3,31	290	34				
T.					7.925		3,59	3,27			3	8	123	2,3
(A: 84%		B: 30%		C: 39%		D: 152 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

40152	SOC.AGR. CORO' SS * MIRANO * SCALTENIGO											TIPO AT		
P.	15	8	53	10	8.199	1.339	3,72	3,47	295	42				
T.					8.230		3,85	3,54			3	3	96	1,1
(A: 86%		B: 36%		C: 27%		D: 168 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

40152	SOC.AGR. CORO' SS * MIRANO * SCALTENIGO											TIPO AT		
P.	23	14	61	19	8.839	1.651	3,77	3,40	297	32				
T.					8.988		3,72	3,34			4	0	116	1,0
(A: 85%		B: 26%		C: 26%		D: 217 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40306</b>	<b>VESCO PAOLO * MIRANO * VETREGO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	71	43	61	51	10.686	1.521	3,83	3,52	321	29				
T.					10.644		3,83	3,51			3	7	153	1,8
(A: 90%		B: 33%		C: 22%		D: 151 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40324</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SARTO S.S. * MIRANO *</b>											TIPO AT	
P.	69	43	62	44	10.736	1.890	4,28	3,50	316	33			
T.					10.785		4,26	3,48		3	11	174 2,7	
(A: 88%		B: 21%		C: 25%		D: 188 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41117</b>	<b>CA' PASQUALE S.S.A. * NOALE * BRIANA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	62	32	52	47	8.804	1.361	3,72	3,48	316	39				
T.					8.795		3,73	3,44			4	0	130	1,3
(A: 89%		B: 29%		C: 33%		D: 217 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>41215</b>	<i>CASARIN FRANCESCO * NOALE * CAPPELLETTA</i>											TIPO AT	
P.	27	20	74	10	5.174	1.075	4,23	3,56	346	35			
T.					5.389		4,21	3,50		5	0	341 3,8	
(A: 95%		B: 23%		C: 9%		D: 218 gg.		E: 68 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>42109</b>	<b>MASIERO ADRIANO * SALZANO *</b>											TIPO AT
P.	7	5	71	6	7.362	1.030	4,30	3,76	327	23		
T.					7.480		4,06	3,54		3	9	184 1,8
	(A: 89%	B: 17%		C: 17%	D: 162 gg.		E: 260 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42109</b>	<b>MASIERO ADRIANO * SALZANO *</b>											TIPO AT
P.	18	9	50	11	8.087	1.968	3,91	3,45	330	26		
T.					7.997		4,00	3,43		3	7	287 1,7
	(A: 93%	B: 29%		C: 36%	D: 216 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

43115	BASSO DIEGO * SANTA MARIA DI SALA * CASELLE										TIPO AT			
P.	60	33	55	51	8.521	1.227	4,04	3,35	306	23				
T.					8.691		3,97	3,30			4	6	125	1,3
(A: 86%		B: 22%		C: 33%		D: 115 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>43134</b>	<i>BASSO IVANO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO</i>											TIPO AT
P.	54	26	48	38	8.039	1.719	4,08	3,52	298	26		
T.					8.449		4,07	3,51			3	5
(A: 87%		B: 53%		C: 28%		D: 227 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>43241</b>	<i>CONCOLLATO MIRCO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	20	6.676	1.417	4,51	3,58	273	47				
T.					6.865		4,61	3,57			5	2	129	1,5
(A: 78%		B: 10%		C: 25%		D: 293 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>45101</b>	<b>SOC. AGR. BETTIN S.S * SPINEA *</b>											TIPO AT	
P.	146	87	60	106	9.431	1.715	4,11	3,28	314	33			
T.					9.468		4,05	3,27			4	4	
	(A: 88%	B: 25%		C: 26%		D: 171 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>50105</b>	<b>SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO</b>											TIPO AT		
P.	26	16	62	21	12.637	2.142	3,57	3,38	304	26				
T.					12.453		3,61	3,40			4	0	121	2,2
(A: 86%		B: 24%		C: 24%		D: 289 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50105</b>	<b>SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO</b>											TIPO AT		
P.	205	120	59	162	13.087	2.171	3,36	3,23	295	34				
T.					13.207		3,35	3,20			4	0	141	2,4
(A: 84%		B: 36%		C: 21%		D: 196 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>50106</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CASSANDRO * DOLO *</b>											TIPO AT	
P.	182	81	45	115	13.952	1.688	3,68	3,39	322	35			
T.					13.665		3,67	3,39			3	3	
(A: 91%		B: 38%		C: 39%		D: 185 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50109</b>	<i>CANOVA GIANANTONIO * DOLO * SAMBRUSON</i>											TIPO AT		
P.	20	5	25	15	6.005	493	4,23	3,41	315	42				
T.					6.057		4,21	3,41			2	8	143	1,2
(A: 92%		B: 40%		C: 67%		D: 134 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>52104</b>	<b>SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *</b>											TIPO AT		
P.	22	11	50	18	8.835	2.492	4,09	3,47	295	40				
T.					8.797		4,18	3,46			3	4	139	2,7
	(A: 84%	B: 47%		C: 27%	D: 130 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>52104</b>	<b>SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *</b>											TIPO AT		
P.	77	42	55	60	9.959	1.643	4,35	3,41	306	36				
T.					10.130		4,28	3,35			3	8	133	2,5
	(A: 87%	B: 38%		C: 25%	D: 181 gg.	E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>52104</b>	<b>SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *</b>											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	8.364	1.191	4,31	3,51	312	25				
T.					9.104		4,25	3,57			3	8	117	2,7
	(A: 89%	B: 22%		C: 44%	D: 284 gg.	E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>52196</b>	<i>PANDOLFO FLAVIO * CAMPONOGARA *</i>											TIPO AT	
P.	13	11	85	13	3.093	595	4,04	3,35	295	36			
T.					3.062		4,05	3,34		3	7	135 1,9	
(A: 81%		B: 8%		C: 8%		D: 287 gg.		E: 56 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>52513</b>	<i>ZANCATO NATALINA * FOSSO' * SANDON</i>											TIPO AT	
P.	7	6	86	1	5.601	2.035	3,58	3,26	324	90			
T.					5.892		3,58	3,25		6	0	328 1,0	
(A: 90%		B: 17%		C: 0%		D: 274 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>53102</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE</b>											TIPO AT		
P.	62	36	58	48	9.357	2.081	3,80	3,43	308	34				
T.					9.345		3,78	3,40			4	4	140	2,9
	(A: 87%	B: 27%		C: 27%		D: 159 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>53102</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE</b>											TIPO AT		
P.	71	37	52	59	8.916	2.122	3,96	3,48	304	45				
T.					8.927		3,95	3,45			3	11	179	3,2
	(A: 86%	B: 24%		C: 37%		D: 155 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>53102</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE</b>											TIPO AT		
P.	26	9	35	20	8.281	1.641	3,90	3,61	312	26				
T.					8.580		3,92	3,58			4	1	138	3,0
	(A: 91%	B: 44%		C: 50%		D: 270 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12045</b>	<b>AZIENDA AGRICOLA FASOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AMBROG</b>											TIPO AT
P.	70	33	47	52	9.062	1.806	3,85	3,40	321	37		
T.					9.414		3,78	3,35		3	5	210 1,4
(A: 89%		B: 32%		C: 42%		D: 181 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12268</b>	<i>AZ.AGR. LA PERNISA DI MARCHI FAUSTO E DAVIDE S.S. * SONA * SAN G</i>											TIPO AT		
P.	154	82	53	131	12.258	1.699	3,88	3,19	302	29				
T.					12.398		3,83	3,17			3	7	138	2,0
(A: 86%		B: 34%		C: 30%		D: 169 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12304</b>	<i>BIANCONI MARCO * SOMMACAMPAGNA * CASELLE</i>											TIPO AT		
P.	80	32	40	60	13.303	1.850	3,47	3,35	326	28				
T.					13.030		3,47	3,32			3	7	144	2,1
(A: 91%		B: 47%		C: 42%		D: 179 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12330</b>	<i>MORI CLAUDIO * SONA * LUGAGNANO</i>											TIPO AT
P.	29	19	66	22	9.366	1.637	3,66	3,48	311	31		
T.					9.551		3,66	3,46		4	3	188 3,1
(A: 87%		B: 21%		C: 21%		D: 157 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12337</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA NARDIN S.S. * SOMMACAMPAGNA *</b>											TIPO AT
P.	84	39	46	58	11.198	2.104	3,81	3,38	309	40		
T.					11.318		3,75	3,33			3	7
											149	2,3
	(A: 88%	B: 35%		C: 38%	D: 165 gg.			E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>12490</b>	<b>SOC. AGR. CORTE VITTORIA DI TABARINI MASSIMO E FIGLI S.S. * SOMM</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	121	64	53	94	11.871	2.182	4,04	3,40	308	37			
T.					12.019		3,97	3,38		3	11	141	3,3
(A: 87%		B: 34%		C: 31%		D: 175 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12687</b>	<i>CARCERERI ROLANDO E GIAMPAOLO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT
P.	111	66	59	83	11.887	1.533	3,92	3,31	303	20		
T.					11.958		3,95	3,31			3	5
	(A: 86%	B: 32%		C: 22%		D: 172 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12823</b>	<i>AZ. AGR. BERTOLDI ALFONSO E GIOVANNI - SOC. AGR. SEMPLICE * PESC</i>											TIPO AT		
P.	44	27	61	23	12.224	1.828	3,26	3,39	322	36				
T.					12.024		3,30	3,39			3	10	179	2,2
(A: 90%		B: 29%		C: 21%		D: 120 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12902</b>	<i>BONADOMANE LUCA * CASTELNUOVO DEL GARDA *</i>											TIPO AT		
P.	155	72	46	98	8.667	2.162	3,94	3,50	322	51				
T.					8.873		3,88	3,44			3	8	268	3,8
(A: 90%		B: 36%		C: 38%		D: 173 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12927</b>	<i>MONTRESOR F.LLI DI ANGELO &amp; G.CARLO * CASTELNUOVO DEL GARDA * CA</i>											TIPO AT		
P.	179	73	41	124	12.705	1.761	3,88	3,42	313	36				
T.					12.473		3,86	3,38			3	6	152	1,9
(A: 90%		B: 47%		C: 42%		D: 200 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13032</b>	<i>ROMANI TIZIANO E SERGIO * SONA * SAN GIORGIO IN SALICI</i>											TIPO AT
P.	66	31	47	49	11.488	1.545	3,47	3,48	305	31		
T.					11.701		3,50	3,44			3	4
	(A: 88%	B: 44%		C: 35%		D: 203 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13033</b>	<b>SOCIETÀ AGRICOLA BORTIGNON PAOLO E MARCO S.S. * SONA *</b>											TIPO AT		
P.	84	38	45	50	11.707	2.315	3,82	3,41	329	30				
T.					11.308		3,65	3,34			3	7	175	2,0
(A: 92%		B: 44%		C: 36%		D: 160 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21021</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PONTARA * CAPRINO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	23	12	52	13	7.564	2.075	4,12	3,62	314	50		
T.					7.976		3,99	3,52		5	2	231 2,5
(A: 88%		B: 35%		C: 29%		D: 76 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21023</b>	<i>MESSETTI GIANPAOLO E MARCO A. * CAPRINO VERONESE * PAZZON</i>											TIPO AT		
P.	53	32	60	42	11.116	1.410	3,89	3,21	321	35				
T.					11.339		3,85	3,22			3	11	150	1,1
(A: 91%		B: 23%		C: 27%		D: 190 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>21189</b>	<i>PAVONI DIEGO * CAPRINO VERONESE * SPIAZZI MONTE BALDO</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	14	7.344	747	3,74	3,49	284	26				
T.					7.583		3,81	3,47			5	2	113	2,0
(A: 82%		B: 31%		C: 23%		D: 208 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>21232</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN</b>											TIPO AT		
P.	26	13	50	15	9.171	1.792	3,89	3,57	334	27				
T.					9.273		3,91	3,49			3	8	214	1,7
	(A: 93%	B: 37%		C: 32%	D: 139 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21232</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN</b>											TIPO AT		
P.	57	21	37	32	9.014	1.457	3,96	3,46	331	42				
T.					9.830		3,79	3,35			3	1	255	2,1
	(A: 95%	B: 66%		C: 45%	D: 217 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>21232</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN</b>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	8.446	1.860	4,09	3,57	320	40				
T.					8.517		3,82	3,34			4	9	241	1,7
	(A: 87%	B: 0%		C: 27%	D: 0 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>21337</b>	<i>FARM HOLSTEIN LA POSSESSION DI BOTTONA ADRIANO * CAPRINO VERONES</i>											TIPO AT		
P.	99	53	54	66	10.309	2.271	4,04	3,25	307	54				
T.					10.448		4,01	3,24			4	1	167	3,4
(A: 86%		B: 46%		C: 22%		D: 148 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21339</b>	<i>PELLEGRINI GIANLUIGI * CAPRINO VERONESE * BOI DI PESINA</i>											TIPO AT
P.	58	26	45	36	9.717	2.013	3,82	3,41	302	47		
T.					9.918		3,79	3,41			4	1 145 1,1
(A: 88%		B: 38%		C: 38%		D: 181 gg.		E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>22109</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BACCI DI MARCHESINI CARLO E FABIO * FERRARA DI</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	11	5.842	1.534	4,33	3,59	303	44				
T.					6.150		3,99	3,39			4	7	201	1,3
(A: 87%		B: 25%		C: 42%		D: 253 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>22109</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BACCI DI MARCHESINI CARLO E FABIO * FERRARA DI</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	8	6.196	1.468	4,19	3,65	306	39				
T.					5.858		4,09	3,58			4	9	137	1,7
(A: 81%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>23082</b>	<i>TONELLI FRANCESCO * MALCESINE *</i>											TIPO AT		
P.	28	18	64	20	7.701	1.535	3,67	3,77	284	33				
T.					7.952		3,70	3,77			4	11	195	1,7
(A: 83%		B: 22%		C: 22%		D: 261 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>23128</b>	<i>CHINCARINI OTTAVIO * MALCESINE *</i>											TIPO AT
P.	28	15	54	22	6.388	1.002	3,76	3,57	298	43		
T.					6.505		3,70	3,55		4	9	157 1,5
(A: 86%		B: 22%		C: 35%		D: 307 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>23141</b>	<i>BASSO ANGELO * MALCESINE *</i>											TIPO AT		
P.	20	15	75	16	7.201	1.846	3,90	3,68	295	46				
T.					7.342		3,90	3,67			6	1	236	2,4
(A: 80%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

**Frisona Italiana**

<b>23141</b>	<i>BASSO ANGELO * MALCESINE *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	16	7.776	1.142	3,46	3,42	288	31				
T.					7.690		3,43	3,33			4	1	136	1,8
(A: 80%		B: 36%		C: 14%		D: 208 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>24035</b>	<b>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</b>											TIPO AT
P.	8	6	75	3	6.815	853	3,87	3,51	253	53		
T.					6.783		3,90	3,55		6	1	125 1,4
	(A: 72%	B: 14%	C: 14%	D: 290 gg.	E: 47 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>24035</b>	<b>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</b>											TIPO AT
P.	62	27	44	50	6.320	1.621	3,85	3,55	272	56		
T.					6.860		3,86	3,52		5	7	155 1,4
	(A: 83%	B: 35%	C: 44%	D: 253 gg.	E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)						
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>24035</b>	<b>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</b>											TIPO AT
P.	13	8	62	7	6.371	1.040	3,70	3,43	253	39		
T.					6.657		3,74	3,47		6	0	117 1,5
	(A: 74%	B: 44%	C: 11%	D: 241 gg.	E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>25009</b>	<i>ALOISI GABRIELLA * SAN ZENO DI MONTAGNA * LUMINI</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	9.422	2.688	3,96	3,46	281	42				
T.					9.608		3,96	3,46			4	11	143	1,7
(A: 79%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Frisona Italiana

<b>25009</b>	<i>ALOISI GABRIELLA * SAN ZENO DI MONTAGNA * LUMINI</i>											TIPO AT		
P.	118	61	52	88	10.069	2.011	3,62	3,37	296	41				
T.					10.311		3,61	3,35			4	3	164	2,2
(A: 85%		B: 45%		C: 29%		D: 170 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30001</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHESINI SOCIETA' SEMPLICE * FUMANE *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	6	5.351	628	3,50	2,94	285	39				
T.					5.581		3,54	2,99			5	7	144	1,7
(A: 80%		B: 14%		C: 0%		D: 241 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30003</b>	<i>CHESINI NATALINA * FUMANE *</i>											TIPO AT	
P.	7	7	100	6	5.967	1.579	3,62	2,97	318	16			
T.					5.967		3,62	2,97		7	8	263 2,2	
(A: 87%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>30058</b>	<i>GRIGOLI GIACOMO * FUMANE * BREONIO</i>											TIPO AT	
P.	21	8	38	16	5.977	1.007	3,82	3,49	287	25			
T.					6.473		3,79	3,46		5	7	237 1,1	
(A: 86%		B: 38%		C: 50%		D: 215 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33002</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCONI DANIELE E MAINENTI GRAZIELLA S.S. * SA</i>											TIPO AT
P.	48	29	60	34	6.371	1.033	3,39	3,24	320	34		
T.					6.598		3,40	3,20		4	0	139 2,4
(A: 89%		B: 28%		C: 26%		D: 123 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>33016</b>	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	135	68	50	109	11.244	2.380	3,84	3,68	303	38				
T.					11.035		3,83	3,64			3	6	135	2,8
(A: 87%		B: 39%		C: 31%		D: 171 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>33016</b>	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	91	41	45	72	12.589	2.131	3,83	3,52	309	26				
T.					12.589		3,73	3,46			3	3	130	2,6
(A: 88%		B: 52%		C: 33%		D: 176 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>33027</b>	<i>BUNIOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	5	5	100	4	8.140	2.253	3,59	3,59	305	33		
T.					8.140		3,59	3,59		4	3	183 2,0
	(A: 84%	B: 0%		C: 0%	D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			
<b>Bruna</b>												
<b>33027</b>	<i>BUNIOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	29	20	69	21	7.727	1.446	4,17	3,74	324	25		
T.					7.686		4,07	3,69		4	9	209 2,0
	(A: 90%	B: 26%		C: 13%	D: 215 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33027</b>	<i>BUNIOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	21	11	52	17	9.143	1.319	3,62	3,49	326	22		
T.					9.124		3,63	3,48		4	2	192 2,1
	(A: 91%	B: 17%		C: 39%	D: 273 gg.		E: 216 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33045</b>	<i>MAROGNA MATTEO E PIETRO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	70	44	63	54	5.921	1.401	3,88	3,29	295	49		
T.					6.102		3,77	3,22		4	6	177 2,1
(A: 83%		B: 29%		C: 20%		D: 120 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33099</b>	<i>LAVARINI FEDERICO E REMO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANT'ANNA D'AL</i>											TIPO AT		
P.	113	51	45	91	9.244	1.931	3,88	3,39	302	41				
T.					9.391		3,77	3,29			3	7	158	1,3
(A: 86%		B: 33%		C: 43%		D: 200 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33129</b>	<i>MARCHESINI NICOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * CERNA</i>											TIPO AT		
P.	70	35	50	50	10.874	1.964	3,70	3,26	305	44				
T.					11.053		3,75	3,29			3	7	172	2,7
(A: 88%		B: 40%		C: 30%		D: 206 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33132</b>	<i>ZIVELONGHI PAOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	22	14	64	17	5.263	987	3,60	3,05	282	38		
T.					5.436		3,57	3,05			4	6
	(A: 80%	B: 35%		C: 18%		D: 106 gg.		E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>33144</b>	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	10	5	50	8	8.388	2.547	3,83	3,36	283	52		
T.					8.633		3,77	3,41		4	1	112 2,2
(A: 83%	B: 67%	C: 17%	D: 208 gg.	E: 4 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

## Frisona Italiana

<b>33144</b>	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	59	33	56	44	8.419	1.511	3,79	3,38	313	30		
T.					8.437		3,76	3,36		4	4	135 2,9
(A: 88%	B: 31%	C: 27%	D: 173 gg.	E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33207</b>	<i>SOC. SEMPL. LAVARINI ARMANDO * SANT'ANNA D'ALFAEDO * FOSSE</i>											TIPO AT		
P.	209	93	44	154	10.550	2.565	3,55	3,25	283	50				
T.					10.811		3,50	3,23			3	10	159	3,3
(A: 84%		B: 47%		C: 35%		D: 217 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33279</b>	<i>GIACOPUZZI RENATO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	145	78	54	114	12.438	1.852	3,73	3,30	306	28		
T.					12.149		3,72	3,29			3	7
											161	3,1
	(A: 86%	B: 27%		C: 32%	D: 136 gg.			E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>33282</b>	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	31	19	61	24	8.729	1.279	3,61	3,39	330	22				
T.					8.532		3,57	3,37			4	3	158	2,0
(A: 91%		B: 19%		C: 27%		D: 186 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

## Frisona Italiana

<b>33282</b>	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	69	34	49	55	8.136	1.509	3,45	3,27	315	42				
T.					8.153		3,40	3,24			3	11	114	2,0
(A: 88%		B: 38%		C: 32%		D: 96 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>33325</b>	<i>BENEDETTI GIAMBATTISTA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * RONCONI</i>											TIPO AT		
P.	104	53	51	72	11.643	2.012	3,76	3,29	301	39				
T.					11.601		3,77	3,28			3	4	120	1,7
(A: 86%		B: 47%		C: 26%		D: 162 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>40005</b>	<i>PEZZO SILVINO E MASSIMO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	7	9.842	3.320	3,90	3,31	324	58				
T.					9.810		3,88	3,30			3	7	310	2,5
(A: 91%		B: 10%		C: 40%		D: 320 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>40005</b>	<i>PEZZO SILVINO E MASSIMO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	86	42	49	56	8.878	2.911	3,94	3,46	322	51				
T.					8.802		3,96	3,46			4	3	240	2,4
(A: 91%		B: 29%		C: 40%		D: 161 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40010</b>	<i>DAL DOSSO GIULIANO * BOSCO CHIESANUOVA * LUGHEZZANO</i>											TIPO AT	
P.	82	42	51	59	11.871	1.547	3,72	3,28	312	33			
T.					11.853		3,70	3,31			3	9	
	(A: 90%	B: 42%		C: 29%		D: 217 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>40032</b>	<i>PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	14	7.357	1.345	3,72	3,39	314	31				
T.					7.013		3,70	3,37			3	6	132	2,3
(A: 88%		B: 54%		C: 31%		D: 188 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>40032</b>	<i>PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO</i>											TIPO AT		
P.	21	7	33	13	6.976	952	3,81	3,46	311	43				
T.					6.960		3,60	3,40			3	8	125	2,3
(A: 90%		B: 77%		C: 46%		D: 162 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40036</b>	<i>SOC. AGR. SEMPL. PEROZENI MICHELE E SANDRO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	95	45	47	70	10.183	1.659	3,77	3,38	317	35		
T.					10.404		3,76	3,36			3	6
	(A: 90%	B: 35%		C: 37%		D: 93 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40083</b>	<i>SOC.AGR. GIRLANDA GINO ALESS. E LUCA S.S. * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT	
P.	83	42	51	61	10.607	1.738	3,19	3,23	317	32			
T.					10.608		3,18	3,23			3	9	
	(A: 91%	B: 36%		C: 34%		D: 220 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>40105</b>	<i>ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	7	11.753	1.293	3,84	3,48	341	22				
T.					11.872		3,77	3,45			3	7	105	1,5
(A: 95%		B: 22%		C: 33%		D: 235 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>40105</b>	<i>ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	74	45	61	58	11.149	1.753	3,90	3,43	319	34				
T.					11.315		3,89	3,42			3	8	150	2,0
(A: 90%		B: 28%		C: 22%		D: 275 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40110</b>	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	20	13	65	17	11.063	1.467	4,02	3,39	327	31				
T.					10.886		4,04	3,37			3	11	114	2,3
(A: 90%		B: 17%		C: 28%		D: 194 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>40110</b>	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	174	95	55	125	10.712	1.601	4,10	3,36	324	27				
T.					10.504		4,07	3,37			3	6	147	3,1
(A: 91%		B: 35%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41009</b>	<b>ROLLO GABRIELE * CERRO VERONESE *</b>											TIPO AT
P.	81	32	40	70	11.329	1.448	3,66	3,37	319	29		
T.					11.279		3,62	3,32		3	4	135 2,0
(A: 90%		B: 39%		C: 46%		D: 196 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41037</b>	<i>BRUNELLI GIOVANNI * CERRO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	136	69	51	104	11.444	2.205	3,81	3,44	296	39		
T.					11.695		3,74	3,38		3	4	134 2,5
(A: 85%		B: 31%		C: 34%		D: 158 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42007</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MASSELLA DANIELE E RENATO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	76	36	47	49	8.934	1.841	3,92	3,50	329	48		
T.					9.115		3,79	3,41		3	8	228 1,8
(A: 93%		B: 33%		C: 37%		D: 247 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>42014</b>	<i>I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	5.601	1.260	3,65	3,31	341	24				
T.					5.470		3,62	3,30			7	0	67	1,3
(A: 94%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 270 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

## Rendena

<b>42014</b>	<i>I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>											TIPO AT		
P.	30	24	80	23	4.962	1.057	3,52	3,37	329	31				
T.					5.002		3,51	3,37			5	3	163	1,1
(A: 91%		B: 11%		C: 11%		D: 110 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>42015</b>	<i>MELOTTI ORFEO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	16	10	63	11	7.230	1.046	3,76	3,39	322	24		
T.					7.209		3,71	3,38			4	1 146 1,3
(A: 90%		B: 33%		C: 17%		D: 232 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>42120</b>	<b>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</b>											TIPO AT		
P.	13	8	62	7	6.504	1.134	4,07	3,53	280	53				
T.					6.237		4,03	3,51			4	3	115	1,0
(A: 75%		B: 30%		C: 20%		D: 82 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>42120</b>	<b>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</b>											TIPO AT		
P.	35	21	60	27	7.164	1.371	3,79	3,51	282	41				
T.					7.202		3,76	3,51			4	8	116	1,1
(A: 81%		B: 35%		C: 19%		D: 232 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>42120</b>	<b>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</b>											TIPO AT		
P.	19	12	63	16	4.923	1.931	3,63	3,47	251	56				
T.					4.996		3,66	3,51			4	4	126	1,1
(A: 70%		B: 19%		C: 25%		D: 178 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>43014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ERBOGASTO GIOVANNI E PIETRO * GREZZANA * AZZAG</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	8	10.874	2.172	3,73	3,56	317	34				
T.					10.924		3,70	3,49			3	5	142	2,6
(A: 89%		B: 50%		C: 25%		D: 80 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Frisona Italiana

<b>43014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ERBOGASTO GIOVANNI E PIETRO * GREZZANA * AZZAG</i>											TIPO AT		
P.	73	34	47	60	10.909	2.042	3,56	3,39	306	34				
T.					11.120		3,55	3,34			3	11	136	2,0
(A: 87%		B: 33%		C: 38%		D: 165 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>43050</b>	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	9.284	1.181	3,44	3,35	304	39				
T.					9.116		3,43	3,35			4	11	144	1,0
(A: 85%		B: 14%		C: 14%		D: 192 gg.		E: 30 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

**Frisona Italiana**

<b>43050</b>	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	220	115	52	141	10.851	1.779	3,47	3,26	321	32				
T.					10.736		3,45	3,24			3	7	138	1,1
(A: 90%		B: 36%		C: 29%		D: 198 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>43136</b>	<i>LEDRI F.LLI SOC.AGR.SEMPL. * GREZZANA * ROMAGNANO</i>											TIPO AT		
P.	188	91	48	137	9.560	1.664	3,90	3,40	318	44				
T.					9.783		3,81	3,34			3	11	109	1,4
(A: 90%		B: 52%		C: 28%		D: 220 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>43153</b>	<b>BOMBIERI RENZO &amp; ILARIO * GREZZANA * LUGO</b>											TIPO AT		
P.	30	8	27	20	8.342	583	3,93	3,31	310	29				
T.					9.105		3,71	3,15			3	2	144	1,6
(A: 92%		B: 94%		C: 50%		D: 279 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>44005</b>	<b>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	10.745	1.149	3,57	3,13	306	22				
T.					10.783		3,30	3,00			4	7	186	2,3
(A: 84%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
<b>Bruna</b>														
<b>44005</b>	<b>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	51	27	53	35	9.731	1.523	3,87	3,64	317	28				
T.					9.700		3,88	3,66			4	4	164	2,3
(A: 90%		B: 33%		C: 31%		D: 226 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44005</b>	<b>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	10	6	60	10	11.938	2.141	3,42	3,26	312	23				
T.					11.207		3,48	3,30			3	10	138	1,9
(A: 85%		B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Rendena</b>														
<b>44035</b>	<i>ERBISTI LORENZO * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	10	3.585	523	3,93	3,46	306	33				
T.					3.703		3,92	3,45			5	5	148	1,9
(A: 85%		B: 0%		C: 9%		D: 0 gg.		E: 355 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>44036</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT	
P.	33	20	61	26	11.801	1.723	3,80	3,42	316	35			
T.					11.486		3,82	3,43		3	10	136	2,6
(A: 87%	B: 18%	C: 29%	D: 222 gg.	E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>44036</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT	
P.	42	20	48	38	9.977	1.692	3,66	3,48	280	35			
T.					9.704		3,60	3,39		3	8	115	2,2
(A: 82%	B: 38%	C: 38%	D: 218 gg.	E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44040</b>	<b>FRATELLI CANTERI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROVERE' VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	70	40	57	44	9.036	1.792	3,65	3,27	310	41				
T.					9.286		3,65	3,24			3	11	164	2,0
(A: 89%		B: 38%		C: 23%		D: 206 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44043</b>	<i>BONOMI RENATO * ROVERE' VERONESE * SAN ROCCO DI PIEGARA</i>											TIPO AT		
P.	38	22	58	24	6.369	881	3,77	3,28	320	34				
T.					6.488		3,74	3,23			4	0	152	1,5
(A: 90%		B: 30%		C: 27%		D: 224 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>44044</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	13	12	92	16	8.532	1.531	3,51	3,39	306	30		
T.					8.271		3,45	3,32		3	5	120 2,1
	(A: 82%	B: 0%	C: 8%	D: 0 gg.	E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)						
<b>Bruna</b>												
<b>44044</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	8	7	88	8	6.146	2.555	3,81	3,56	257	62		
T.					6.443		3,73	3,54		5	0	137 2,8
	(A: 74%	B: 14%	C: 0%	D: 342 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>44044</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	40	22	55	38	8.046	1.812	3,45	3,34	298	34		
T.					8.100		3,52	3,33		3	9	148 2,5
	(A: 84%	B: 31%	C: 31%	D: 207 gg.	E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>44114</b>	<b>SOCIETA` AGRICOLA GROSSULE LEOPOLDO E EMANUELE S.S. * ROVERE' V</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	108	57	53	75	9.644	1.707	3,79	3,38	307	29			
T.					9.749		3,80	3,38		3	10	139	2,7
(A: 87%		B: 32%		C: 30%		D: 198 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>44196</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMPOSTA SIMONE E ERMINIO S.S. * ROVERE' VERON</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	9	7.956	1.042	3,67	3,34	300	27				
T.					8.005		3,66	3,33			3	5	164	2,1
(A: 85%		B: 9%		C: 18%		D: 348 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>44196</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COMPOSTA SIMONE E ERMINIO S.S. * ROVERE' VERON</i>											TIPO AT		
P.	47	28	60	32	7.906	1.274	3,67	3,23	294	33				
T.					8.178		3,67	3,25			4	9	153	2,3
(A: 84%		B: 23%		C: 28%		D: 185 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44326</b>	<i>DALLA BREA ALLEVAMENTO DI MONTAGNA S.S. * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	86	47	55	72	10.097	1.893	3,73	3,49	310	41				
T.					10.163		3,68	3,46			3	11	115	1,3
(A: 88%		B: 30%		C: 29%		D: 201 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46000</b>	<i>BRUNELLI LUCIA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	15	6.921	652	3,49	3,19	308	34				
T.					7.134		3,52	3,18			4	10	146	1,1
(A: 88%		B: 36%		C: 36%		D: 134 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

## Frisona Italiana

<b>46000</b>	<i>BRUNELLI LUCIA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	40	23	58	32	6.683	1.580	3,36	3,06	288	43				
T.					6.876		3,45	3,06			4	3	143	1,3
(A: 82%		B: 38%		C: 21%		D: 182 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>46009</b>	<b>BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	12	6	50	8	4.786	628	3,70	3,24	294	22				
T.					5.374		3,73	3,20			4	8	134	1,6
	(A: 87%	B: 50%	C: 25%	D: 253 gg.	E: 55 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>46009</b>	<b>BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	16	9	56	8	5.875	1.393	3,39	2,94	303	32				
T.					6.134		3,45	3,00			4	11	154	1,2
	(A: 88%	B: 55%	C: 18%	D: 210 gg.	E: 57 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>46009</b>	<b>BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	27	14	52	18	4.710	793	3,95	3,42	297	30				
T.					4.871		3,96	3,40			5	6	165	1,9
	(A: 88%	B: 29%	C: 33%	D: 256 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46013</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA COMERFARM DI COMERLATI SAURO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	6	6	100	7	6.775	890	3,47	3,16	303	28		
T.					6.775		3,47	3,16		5	7	171 1,3
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

## Frisona Italiana

<b>46013</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA COMERFARM DI COMERLATI SAURO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	36	25	69	27	7.159	951	3,64	3,37	307	39		
T.					7.268		3,61	3,37		5	2	224 2,0
(A: 87%		B: 20%		C: 17%		D: 253 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>46018</b>	<i>BALTIERI SAMUELE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	23	5.476	1.785	3,71	3,55	275	48				
T.					5.753		3,69	3,48			4	2	103	1,5
(A: 79%		B: 16%		C: 26%		D: 155 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

<b>46018</b>	<i>BALTIERI SAMUELE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	72	44	61	62	6.423	1.620	3,51	3,31	292	56				
T.					6.627		3,52	3,32			4	7	133	1,6
(A: 83%		B: 20%		C: 27%		D: 208 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>46026</b>	<i>FRATELLI ALBI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	55	34	62	29	6.895	1.455	3,59	3,31	324	45		
T.					6.811		3,60	3,29		4	11	143 1,4
(A: 90%		B: 24%		C: 24%		D: 280 gg.		E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>46027</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	34	24	71	28	8.711	1.967	3,92	3,42	297	33				
T.					8.701		3,92	3,42			4	0	128	1,8
	(A: 83%		B: 10%		C: 23%		D: 183 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>46027</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	51	32	63	43	8.574	1.453	4,03	3,36	303	32				
T.					8.596		3,93	3,29			4	6	138	1,8
	(A: 84%		B: 24%		C: 22%		D: 131 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46028</b>	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	7	4.894	1.477	4,01	3,69	297	40				
T.					5.230		3,85	3,53			3	5	167	1,4
(A: 86%		B: 50%		C: 13%		D: 269 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>46028</b>	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	18	5.451	1.262	3,76	3,36	315	45				
T.					5.617		3,81	3,32			3	10	200	1,2
(A: 90%		B: 39%		C: 26%		D: 206 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>46031</b>	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	9	6.984	1.535	3,73	3,44	296	37				
T.					7.680		3,76	3,46			4	4	203	2,4
(A: 87%		B: 36%		C: 27%		D: 266 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>46031</b>	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	8	7.460	1.399	3,94	3,68	333	38				
T.					7.635		3,81	3,55			5	0	174	1,8
(A: 90%		B: 45%		C: 18%		D: 270 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46032</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	27	14	52	27	6.196	1.253	2,77	3,28	288	31				
T.					6.310		2,99	3,36			4	1	111	1,8
(A: 83%		B: 47%		C: 26%		D: 211 gg.		E: 196 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Frisona Italiana

<b>46032</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	60	32	53	48	6.146	1.644	3,05	3,39	300	43				
T.					6.173		3,06	3,38			4	7	169	2,8
(A: 86%		B: 35%		C: 35%		D: 181 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46039</b>	<i>SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	13	9	69	8	6.923	1.254	3,49	3,34	307	40		
T.					6.912		3,57	3,34		4	10	107 1,1
(A: 86%		B: 18%		C: 18%		D: 152 gg.		E: 46 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>46039</b>	<i>SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	29	22	76	24	6.508	1.399	3,52	3,39	298	42		
T.					6.617		3,53	3,42		6	9	151 1,6
(A: 84%		B: 4%		C: 21%		D: 255 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>46041</b>	<b>GASPARI ROBERTO * VELO VERONESE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	80	50	63	54	7.500	2.144	4,20	3,31	313	47		
T.					7.595		4,24	3,29		4	6	217 2,4
(A: 88%	B: 26%		C: 23%		D: 208 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46048</b>	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	67	38	57	60	6.263	1.214	3,60	3,37	282	36				
T.					6.478		3,58	3,34			4	5	86	1,8
(A: 81%		B: 28%		C: 30%		D: 210 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>46048</b>	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	15	6.087	1.123	3,70	3,42	291	34				
T.					6.028		3,53	3,26			5	4	80	1,6
(A: 80%		B: 18%		C: 18%		D: 227 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46062</b>	<i>STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	11	9.423	2.168	3,48	3,27	310	31				
T.					9.442		3,57	3,30			3	7	126	1,1
(A: 90%		B: 67%		C: 25%		D: 263 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>46062</b>	<i>STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE</i>											TIPO AT		
P.	143	68	48	112	9.480	1.605	3,79	3,44	320	32				
T.					9.281		3,86	3,43			3	10	139	1,7
(A: 90%		B: 28%		C: 40%		D: 187 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>46076</b>	<i>CAMPARA SIMONE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	87	51	59	73	7.612	1.591	3,63	3,16	288	40				
T.					7.553		3,65	3,16			4	4	126	2,1
(A: 83%		B: 35%		C: 22%		D: 196 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46123</b>	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	13	7.713	1.684	3,74	3,47	297	43				
T.					7.796		3,79	3,41			4	7	151	2,2
(A: 83%		B: 25%		C: 17%		D: 187 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Frisona Italiana

<b>46123</b>	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	93	50	54	67	8.254	1.645	3,79	3,35	313	41				
T.					8.428		3,76	3,28			4	3	188	2,7
(A: 89%		B: 35%		C: 30%		D: 205 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46143</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTE FRULLE S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	8	7.587	2.091	3,47	3,47	291	42				
T.					7.665		3,28	3,33			3	10	128	1,7
(A: 83%		B: 63%		C: 13%		D: 149 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Frisona Italiana

<b>46143</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTE FRULLE S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	44	23	52	35	9.125	2.095	3,36	3,31	321	43				
T.					8.786		3,36	3,34			4	11	158	1,7
(A: 90%		B: 19%		C: 38%		D: 172 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46171</b>	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	35	22	63	25	10.167	1.971	4,91	3,48	310	33				
T.					9.946		4,82	3,49			4	4	123	2,3
(A: 87%		B: 33%		C: 19%		D: 167 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>46171</b>	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	337	190	56	281	10.697	1.744	4,76	3,40	311	31				
T.					10.551		4,70	3,40			4	2	156	3,1
(A: 88%		B: 27%		C: 29%		D: 219 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>50041</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</b>											TIPO AT		
P.	45	26	58	37	8.184	1.262	3,34	3,26	307	38				
T.					8.055		3,41	3,29			4	4	112	2,1
	(A: 86%	B: 31%	C: 26%	D: 172 gg.	E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
<b>Bruna</b>														
<b>50041</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</b>											TIPO AT		
P.	6	6	100	4	7.395	1.076	3,41	3,48	280	23				
T.					7.395		3,41	3,48			5	4	141	2,2
	(A: 77%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50041</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</b>											TIPO AT		
P.	69	39	57	48	8.148	1.459	3,37	3,25	304	35				
T.					8.179		3,38	3,26			4	8	112	2,0
	(A: 86%	B: 48%	C: 19%	D: 173 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>50041</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</b>											TIPO AT		
P.	35	16	46	30	7.844	1.228	3,44	3,51	300	31				
T.					7.812		3,42	3,45			4	5	77	1,8
	(A: 85%	B: 31%	C: 45%	D: 114 gg.	E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>50042</b>	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	17	5.597	1.212	3,67	3,24	296	59				
T.					5.522		3,74	3,29			3	9	236	1,5
(A: 84%		B: 4%		C: 26%		D: 74 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>50042</b>	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	20	12	60	18	5.596	643	3,74	3,27	313	36				
T.					5.550		3,68	3,22			4	5	193	1,5
(A: 86%		B: 11%		C: 33%		D: 242 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>50050</b>	<b>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	15	9	60	15	7.627	1.327	3,82	3,27	290	14				
T.					7.821		3,82	3,30			5	5	179	2,8
	(A: 85%)		B: 25%		C: 25%		D: 299 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Bruna</b>														
<b>50050</b>	<b>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	15	11	73	15	6.478	1.523	4,15	3,62	288	43				
T.					6.508		4,26	3,69			4	11	166	2,3
	(A: 82%)		B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50050</b>	<b>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	68	47	69	57	7.820	1.254	3,85	3,35	305	36				
T.					7.818		3,86	3,36			4	11	178	2,8
	(A: 86%)		B: 17%		C: 19%		D: 227 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>50050</b>	<b>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	7	5	71	7	6.243	1.250	3,92	3,41	275	22				
T.					6.442		3,91	3,44			5	9	186	1,9
	(A: 79%)		B: 17%		C: 17%		D: 311 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>53052</b>	<i>VARALTA VITTORIO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT
P.	32	18	56	26	8.502	1.580	3,51	3,37	301	42		
T.					8.485		3,44	3,34		4	6	115 1,7
(A: 86%		B: 23%		C: 31%		D: 254 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>53064</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</b>											TIPO AT	
P.	56	34	61	49	9.203	1.313	3,87	3,43	308	40			
T.					9.222		3,73	3,34		4	10	132 2,7	
	(A: 86%)		B: 27%		C: 24%		D: 232 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>53064</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</b>											TIPO AT	
P.	181	111	61	151	8.962	2.058	3,82	3,42	298	47			
T.					8.992		3,78	3,38		4	3	139 2,6	
	(A: 84%)		B: 23%		C: 26%		D: 227 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>53064</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</b>											TIPO AT	
P.	8	6	75	6	8.010	2.098	3,97	3,67	294	62			
T.					8.068		3,99	3,68		4	5	116 1,9	
	(A: 84%)		B: 14%		C: 14%		D: 343 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>53080</b>	<i>STEFANELLI CIRILLO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	6	8.539	1.136	3,83	3,59	333	21				
T.					8.372		3,80	3,53			3	11	163	2,1
(A: 93%		B: 38%		C: 25%		D: 305 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

## Frisona Italiana

<b>53080</b>	<i>STEFANELLI CIRILLO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	34	17	50	20	7.916	1.691	4,02	3,53	322	34				
T.					8.057		3,95	3,50			4	2	177	2,7
(A: 91%		B: 50%		C: 29%		D: 216 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>54011</b>	<i>LA CASARA DEI BORACIA DI PAGANI ELIO E CESARE SOC. * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	6	5.483	1.514	3,83	3,27	302	69				
T.					5.410		3,54	3,15			3	11	231	2,4
(A: 83%		B: 43%		C: 29%		D: 119 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

## Frisona Italiana

<b>54011</b>	<i>LA CASARA DEI BORACIA DI PAGANI ELIO E CESARE SOC. * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	8	5.266	1.240	3,55	3,19	314	60				
T.					5.221		3,63	3,22			5	0	215	1,9
(A: 87%		B: 36%		C: 18%		D: 135 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>54018</b>	<i>FURLANI QUIRINO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT
P.	31	16	52	23	6.352	1.363	3,81	3,24	307	24		
T.					6.395		3,82	3,23		4	2	156 2,1
(A: 87%		B: 24%		C: 36%		D: 150 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>54023</b>	<i>GAIGA SILVANO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MONTAGNE</i>											TIPO AT		
P.	26	12	46	15	7.422	1.126	3,67	3,33	313	48				
T.					7.394		3,64	3,29			3	7	162	3,3
(A: 89%		B: 35%		C: 40%		D: 216 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>54023</b>	<i>GAIGA SILVANO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MONTAGNE</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	16	6.822	1.329	3,54	3,32	308	37				
T.					7.118		3,37	3,20			4	2	156	3,4
(A: 88%		B: 38%		C: 25%		D: 170 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>54025</b>	<i>PAGANI NICOLA BRUNO LUCILLO E LUIGI S.S. * SELVA DI PROGNO * CAM</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	7	6.892	595	3,79	3,30	305	41				
T.					6.895		3,76	3,19			3	11	126	1,6
(A: 86%		B: 57%		C: 29%		D: 158 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

## Frisona Italiana

<b>54025</b>	<i>PAGANI NICOLA BRUNO LUCILLO E LUIGI S.S. * SELVA DI PROGNO * CAM</i>											TIPO AT		
P.	85	40	47	70	6.969	1.261	3,75	3,27	303	38				
T.					6.904		3,71	3,25			3	11	135	2,0
(A: 86%		B: 33%		C: 39%		D: 154 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>54043</b>	<i>RONCARI ANGELO DOMENICO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MO</i>											TIPO AT
P.	26	16	62	17	4.856	965	3,69	3,32	308	45		
T.					4.692		3,66	3,28		4	10	252 3,2
(A: 85%		B: 24%		C: 24%		D: 179 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>54071</b>	<i>DAL BOSCO EIBANER LINO GIACOMINO * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	8.152	1.392	4,21	3,72	309	37				
T.					8.194		4,15	3,69			5	2	167	2,1
	(A: 85%)		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
<b>Bruna</b>														
<b>54071</b>	<i>DAL BOSCO EIBANER LINO GIACOMINO * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	8	7.706	1.432	4,12	3,69	307	33				
T.					7.782		3,81	3,44			3	11	115	1,5
	(A: 84%)		B: 30%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>54071</b>	<i>DAL BOSCO EIBANER LINO GIACOMINO * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	12	8.491	1.404	3,87	3,29	308	37				
T.					8.490		3,79	3,22			4	5	137	1,5
	(A: 87%)		B: 29%		C: 36%		D: 201 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>54079</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FLORIO ORLANDO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	20	15	75	16	4.655	761	3,77	3,32	313	33				
T.					4.641		3,75	3,33			5	7	132	2,4
(A: 87%		B: 18%		C: 12%		D: 159 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>54079</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FLORIO ORLANDO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	20	14	70	16	4.855	787	3,70	3,21	312	25				
T.					4.862		3,61	3,15			4	11	134	2,3
(A: 86%		B: 24%		C: 18%		D: 138 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>54085</b>	<i>SOCIETA` AGRICOLA LE CHERE S.S. * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO</i>											TIPO AT	
P.	9	7	78	8	5.189	579	4,09	3,38	339	24			
T.					5.217		4,02	3,33		3	7	84 1,5	
(A: 91%		B: 29%		C: 0%		D: 302 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>54087</b>	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	18	10.501	2.463	3,87	3,49	305	29				
T.					10.866		3,73	3,47			3	9	161	2,5
(A: 86%		B: 22%		C: 17%		D: 188 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>54087</b>	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	50	26	52	43	9.588	2.384	3,88	3,47	309	43				
T.					9.812		3,77	3,37			3	10	156	2,5
(A: 87%		B: 24%		C: 37%		D: 118 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>54146</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FERRAZZETTA S.S. * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT		
P.	54	34	63	43	9.502	1.361	3,88	3,37	307	36				
T.					9.329		3,87	3,36			4	6	127	1,5
(A: 86%		B: 17%		C: 26%		D: 143 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>54146</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FERRAZZETTA S.S. * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	8.734	1.233	3,92	3,48	305	28				
T.					8.693		3,94	3,50			3	10	111	1,8
(A: 84%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>54169</b>	<i>DAL BOSCO GIORGIO * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT		
P.	34	22	65	19	8.662	1.510	3,99	3,43	289	37				
T.					8.837		3,96	3,41			4	8	158	3,4
(A: 82%		B: 21%		C: 21%		D: 229 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>55025</b>	<i>FINETTO RICCARDO * TREGNAGO *</i>											TIPO AT	
P.	69	40	58	46	7.002	947	3,88	3,45	316	33			
T.					6.953		3,88	3,44		5	1	163 2,4	
(A: 89%		B: 30%		C: 25%		D: 209 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>55105</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SPINELLI GIOVANNI E SPINELLI GRAZIANO S.</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	79	39	49	58	8.417	1.776	3,85	3,51	322	48				
T.					8.346		3,84	3,50			3	10	210	1,9
(A: 91%		B: 27%		C: 38%		D: 238 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>55109</b>	<b>TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO</b>											TIPO AT		
P.	20	13	65	15	10.248	1.936	3,37	3,36	298	46				
T.					10.108		3,49	3,43			4	1	137	2,1
(A: 86%		B: 18%		C: 24%		D: 280 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>55109</b>	<b>TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO</b>											TIPO AT		
P.	35	17	49	26	10.019	2.231	3,42	3,32	287	46				
T.					10.149		3,29	3,27			4	4	142	2,3
(A: 84%		B: 44%		C: 32%		D: 251 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>55109</b>	<b>TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO</b>											TIPO AT		
P.	30	15	50	21	8.227	1.624	3,34	3,34	268	42				
T.					8.439		3,41	3,34			4	1	126	2,0
(A: 78%		B: 48%		C: 29%		D: 167 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>57006</b>	<b>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE ROVERE * VESTENANOVA *</b>											TIPO AT
P.	26	18	69	21	6.584	1.765	3,36	3,14	315	37		
T.					6.619		3,35	3,09			4	9
	(A: 88%	B: 23%		C: 18%		D: 151 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>60024</b>	<b>FAGNANI ALESSANDRO E GIULIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBAR</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	90	47	52	73	10.082	1.885	4,12	3,39	312	42		
T.					10.217		4,18	3,39			3	5
											160	2,1
	(A: 89%	B: 31%		C: 34%	D: 156 gg.			E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>60806</b>	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	5	7.555	2.672	4,12	3,75	312	49				
T.					7.627		4,16	3,67			4	3	224	1,3
(A: 88%		B: 44%		C: 11%		D: 169 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

## Frisona Italiana

<b>60806</b>	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	90	57	63	61	7.395	2.123	3,90	3,52	295	65				
T.					7.548		3,90	3,52			4	2	201	1,4
(A: 83%		B: 28%		C: 21%		D: 182 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>60813</b>	<i>GIACOPUZZI ANDREA * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT
P.	78	46	59	69	8.203	1.177	4,28	3,53	310	35		
T.					8.251		4,31	3,57		3	11	154 1,8
(A: 87%		B: 16%		C: 31%		D: 79 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61282</b>	<i>PIGNA SOC. AGR. SEMPL. DI BAETTA PAOLO E CLAUDIO * CASTEL D'AZZA</i>											TIPO AT		
P.	181	98	54	133	9.284	2.095	3,95	3,54	295	51				
T.					9.405		3,87	3,47			3	11	166	2,3
(A: 83%		B: 33%		C: 30%		D: 170 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>61400</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT	
P.	26	14	54	20	9.058	1.134	3,97	3,48	309	25			
T.					9.037		4,00	3,41		3	5	128 1,8	
(A: 87%		B: 50%		C: 22%		D: 165 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61400</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT
P.	137	74	54	105	9.577	1.679	4,07	3,47	317	28		
T.					9.418		4,06	3,47		3	10	137 2,5
(A: 88%		B: 28%		C: 31%		D: 158 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>61501</b>	<i>FINATO MARTINATI GUIDO * CONCAMARISE *</i>											TIPO AT		
P.	24	10	42	12	12.196	1.950	4,02	3,49	294	23				
T.					12.703		3,94	3,47			2	10	127	2,5
(A: 89%		B: 92%		C: 23%		D: 211 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>61501</b>	<i>FINATO MARTINATI GUIDO * CONCAMARISE *</i>											TIPO AT		
P.	344	184	53	266	13.412	2.291	3,91	3,42	303	26				
T.					13.342		3,89	3,40			3	7	142	2,6
(A: 86%		B: 34%		C: 29%		D: 195 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61796</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VISENTIN LUIGINO, PAOLO E CRISTIANO *</i>											TIPO AT
P.	76	44	58	51	9.822	1.562	4,16	3,46	321	39		
T.					9.925		4,12	3,42		3	9	156 2,3
(A: 90%		B: 35%		C: 23%		D: 190 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61926</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CORTE DI CRISTOFOLI RAFAELLO, FLAVIO E NATA</i>											TIPO AT
P.	152	73	48	128	11.414	1.660	3,96	3,48	311	25		
T.					11.616		3,92	3,43		4	0	148 3,0
(A: 88%		B: 36%		C: 38%		D: 161 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61964</b>	<i>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE LA CAMPAGNOLA * ISOLA RIZZA *</i>											TIPO AT		
P.	302	184	61	239	10.926	2.699	3,70	3,40	308	41				
T.					11.188		3,68	3,39			3	10	135	2,8
(A: 87%		B: 31%		C: 21%		D: 166 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>62013</b>	<i>ORTOGARDEN DI LUCCHESI GIOVANNI * LEGNAGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	8	6.018	1.133	2,91	3,47	257	52				
T.					6.202		2,90	3,46			6	4	210	1,8
(A: 72%		B: 25%		C: 13%		D: 59 gg.		E: 22 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62109</b>	<i>SOC.AGR.ZOOT.LA PINETA di GUARISE L.G.P.S. * MINERBE *</i>											TIPO AT		
P.	283	157	55	202	12.261	2.083	3,79	3,36	320	37				
T.					12.484		3,74	3,34			3	10	157	2,0
(A: 91%		B: 32%		C: 27%		D: 187 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62256</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA FARI LUIGI E MARCO S.S. * MOZZECANE *</b>											TIPO AT		
P.	118	68	58	92	11.630	1.798	4,03	3,37	311	32				
T.					11.487		4,05	3,36			3	10	145	2,6
(A: 88%		B: 31%		C: 25%		D: 227 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62277</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA ANSELMI CATTERINA E FIGLI S.S. * MOZZECANE * G</b>											TIPO AT
P.	133	76	57	91	12.033	1.953	3,91	3,28	311	30		
T.					11.898		3,89	3,27		3	9	185 2,2
(A: 88%		B: 30%		C: 25%		D: 130 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62382</b>	<b>SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * NOGARA *</b>											TIPO AT		
P.	136	45	33	60	11.627	2.157	3,79	3,43	324	41				
T.					11.853		3,76	3,40			2	6	169	1,1
(A: 94%		B: 88%		C: 40%		D: 182 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>62503</b>	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	48	21	44	39	10.629	1.897	4,38	3,47	306	44				
T.					10.324		4,27	3,41			3	9	167	3,6
(A: 88%		B: 35%		C: 43%		D: 136 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Frisona Italiana

<b>62503</b>	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	1.221	420	34	895	9.751	2.137	4,40	3,41	310	34				
T.					9.843		4,34	3,38			3	6	162	3,7
(A: 90%		B: 56%		C: 48%		D: 170 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62508</b>	<i>BENATI ANDREA E LUIGINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * OPPEANO *</i>											TIPO AT
P.	86	46	53	68	10.461	1.608	3,83	3,37	312	19		
T.					10.394		3,79	3,33			4	1 149 2,0
(A: 88%		B: 37%		C: 27%		D: 183 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>63260</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA DE GUIDI SARA * SALIZZOLE *</i>											TIPO AT		
P.	60	35	58	54	4.967	1.195	3,83	3,43	280	54				
T.					5.058		3,79	3,36			5	1	176	1,0
(A: 79%		B: 28%		C: 26%		D: 176 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63622</b>	<i>SOC. AGR. NORDERA FRATELLI E FIGLI s.s. * SAN MARTINO BUON ALBER</i>											TIPO AT
P.	756	408	54	579	12.804	2.142	4,54	3,37	309	31		
T.					12.870		4,46	3,36		3	5	127 2,2
(A: 88%	B: 35%		C: 28%		D: 174 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>63630</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	11	10.552	1.462	3,87	3,42	307	21				
T.					10.574		3,84	3,38			4	3	129	2,4
(A: 85%		B: 11%		C: 11%		D: 332 gg.		E: 265 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>63630</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	257	144	56	230	10.758	1.437	3,87	3,39	308	30				
T.					10.773		3,83	3,34			3	8	111	2,1
(A: 87%		B: 27%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63665</b>	<i>SCANDOLA OTELLO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT
P.	148	78	53	117	10.734	1.594	3,59	3,11	302	35		
T.					10.867		3,53	3,10		4	0	152 2,9
(A: 87%	B: 35%	C: 30%	D: 180 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63674</b>	<i>AZ. AGR. BONOMI ARMANDO E MAURO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN MAR</i>											TIPO AT
P.	239	127	53	189	9.391	1.939	3,68	3,36	293	48		
T.					9.521		3,69	3,32		3	8	155 1,9
(A: 84%		B: 30%		C: 32%		D: 167 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>63677</b>	<i>CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	66	40	61	43	12.207	1.997	3,88	3,35	294	43				
T.					12.629		3,84	3,30			3	6	149	1,7
(A: 85%		B: 32%		C: 20%		D: 203 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>63677</b>	<i>CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	89	58	65	66	13.425	2.727	3,71	3,16	302	47				
T.					13.490		3,71	3,17			4	10	204	2,2
(A: 86%		B: 11%		C: 28%		D: 217 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64002</b>	<i>IMMOBILIARE AGRICOLA CORTE NODARI S.S.DI PASETTO MARCO &amp; C. SOC</i>											TIPO AT
P.	845	433	51	636	11.767	2.192	3,84	3,39	311	33		
T.					11.702		3,86	3,38			3	2
	(A: 88%	B: 37%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64116</b>	<b>S.S.AGR.PEZZINI ENDJ E GIUSEPPE * VALEGGIO SUL MINCIO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	206	93	45	146	12.131	2.162	3,93	3,34	305	37				
T.					12.231		3,99	3,34			3	4	138	1,9
(A: 88%		B: 40%		C: 37%		D: 192 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>64224</b>	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	16	8.803	715	3,59	3,33	302	29				
T.					8.905		3,54	3,31			4	3	133	2,3
(A: 86%		B: 37%		C: 16%		D: 143 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>64224</b>	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	10	10	100	8	6.615	742	3,29	3,24	268	21				
T.					6.615		3,29	3,24			7	5	121	2,0
(A: 74%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>64228</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	16	9.364	1.899	3,70	3,32	316	20				
T.					9.538		3,79	3,33			3	11	120	2,5
(A: 90%		B: 39%		C: 22%		D: 192 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>64228</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	117	74	63	95	10.315	1.983	3,68	3,27	315	31				
T.					10.044		3,66	3,24			4	0	138	2,5
(A: 87%		B: 22%		C: 24%		D: 158 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64314</b>	<b>SOC. AGR. CORSO ANDREA E GIOVANNI * VERONELLA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	42	19	45	31	9.326	1.436	4,19	3,51	305	38		
T.					9.874		4,06	3,42		4	0	172 2,6
(A: 89%	B: 40%		C: 37%		D: 195 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64368</b>	<i>BELLEI ANNALISA * ZIMELLA * SANTO STEFANO</i>											TIPO AT		
P.	149	70	47	101	9.511	1.883	3,97	3,41	309	43				
T.					9.638		3,89	3,34			3	8	153	1,1
(A: 88%		B: 39%		C: 36%		D: 171 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64400</b>	<i>AZ. AGR. VIGAXIO SOC. AGR. SEMPLICE * VIGASIO *</i>											TIPO AT
P.	47	32	68	37	8.172	1.760	4,60	3,44	303	37		
T.					8.256		4,60	3,41			3	5
	(A: 85%	B: 23%		C: 18%		D: 195 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>64404</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FORETTE DI FINEZZO MATTEO * VIGASIO * FORETTE</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	9.756	888	3,55	3,59	312	28				
T.					8.906		3,44	3,46			4	2	115	3,0
(A: 83%	B: 17%		C: 17%		D: 21 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

## Frisona Italiana

<b>64404</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FORETTE DI FINEZZO MATTEO * VIGASIO * FORETTE</i>											TIPO AT		
P.	80	45	56	60	9.251	1.940	3,85	3,51	315	25				
T.					9.064		3,86	3,50			4	3	170	2,7
(A: 89%	B: 32%		C: 27%		D: 115 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64407</b>	<b>SABARI SAS DI ALBERTO BERLINGERI &amp; C. * VIGASIO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	84	44	52	49	7.888	1.635	3,73	3,50	320	42				
T.					8.083		3,64	3,37			3	11	168	1,1
(A: 91%		B: 43%		C: 27%		D: 178 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64416</b>	<i>MARCONCINI SILVANO MARIO * VIGASIO *</i>											TIPO AT		
P.	138	67	49	98	11.736	2.076	3,56	3,35	304	39				
T.					11.911		3,61	3,36			3	7	164	3,6
(A: 87%		B: 37%		C: 34%		D: 136 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>64613</b>	<i>BEGNONI FARM DI BEGNONI MIRKO * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT		
P.	551	274	50	416	11.169	2.224	3,80	3,38	312	35				
T.					11.064		3,73	3,33			3	7	137	2,9
(A: 88%		B: 43%		C: 30%		D: 163 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64633</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DI CORDIOLI RICCARDO E C. SAS * VILLAFRANCA DI</i>											TIPO AT		
P.	95	50	53	90	12.730	1.994	3,65	3,30	314	35				
T.					12.937		3,67	3,29			3	3	124	2,6
(A: 89%		B: 22%		C: 36%		D: 192 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64657</b>	<i>MORANDINI CORRADO E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VILLAFR</i>											TIPO AT		
P.	41	25	61	32	8.739	2.153	4,13	3,40	280	45				
T.					8.862		4,07	3,37			3	8	135	1,3
(A: 81%		B: 28%		C: 22%		D: 165 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64707</b>	<i>SOCIETA` AGRICOLA ANSELMI GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * ZEVIO * S</i>											TIPO AT
P.	136	76	56	100	12.148	1.741	3,76	3,28	312	32		
T.					12.212		3,80	3,29		3	7	131 2,4
(A: 89%		B: 34%		C: 25%		D: 172 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>64721</b>	<i>FONTANA MARIO FONTANA MARINO E FONTANA DANIELE SOCIETA` AGRICOLA</i>											TIPO AT
P.	138	82	59	101	9.690	1.673	4,29	3,48	311	34		
T.					9.529		4,28	3,49		4	5	149 2,2
(A: 88%		B: 22%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64730</b>	<i>DE GUIDI F.LLI DI DE GUIDI ARONNE E C. SOC. S. * ZEVIO *</i>											TIPO AT
P.	82	47	57	66	12.529	1.615	3,51	3,31	314	29		
T.					12.403		3,52	3,30		4	2	142 1,7
(A: 88%		B: 22%		C: 31%		D: 152 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64733</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALDEGHERI E F.LLI * ZEVIO *</i>											TIPO AT		
P.	123	58	47	79	9.516	2.016	3,76	3,53	329	44				
T.					9.671		3,76	3,49			3	5	203	2,7
(A: 93%		B: 44%		C: 33%		D: 192 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64734</b>	<i>FONTANA GIULIO E FONTANA LUCIANO * ZEVIO * SANTA MARIA</i>											TIPO AT
P.	124	81	65	102	12.434	1.985	3,51	3,34	308	27		
T.					12.442		3,46	3,32			3	9
											130	3,0
	(A: 86%	B: 19%	C: 22%	D: 155 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64758</b>	<i>SOC.AGR. BONADIMAN UGO E FIGLI VINICIO, RINALDO E GIUSEPPE * ZEV</i>											TIPO AT
P.	85	49	58	56	10.277	1.850	4,05	3,63	316	30		
T.					10.367		4,00	3,56		3	9	170 2,4
(A: 89%		B: 25%		C: 28%		D: 216 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>64801</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI DESTROTTI SIMONE E DE ANGELI</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	10.900	2.710	3,68	3,53	330	37				
T.					10.743		3,67	3,55			3	10	189	3,1
(A: 91%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

## Frisona Italiana

<b>64801</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI DESTROTTI SIMONE E DE ANGELI</i>											TIPO AT		
P.	186	90	48	112	10.601	2.705	3,71	3,45	308	47				
T.					10.781		3,69	3,44			3	9	180	3,1
(A: 89%		B: 44%		C: 31%		D: 197 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>64806</b>	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	20	7	35	11	6.836	508	3,92	3,63	335	25				
T.					7.056		3,91	3,47			3	7	177	2,4
(A: 93%		B: 122%		C: 22%		D: 185 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64806</b>	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	21	9	43	14	6.987	973	4,03	3,61	334	24				
T.					7.218		3,92	3,53			3	1	190	2,3
(A: 94%		B: 50%		C: 36%		D: 286 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>64806</b>	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	5.269	894	4,55	3,93	295	41				
T.					5.784		4,49	3,83			3	10	158	1,4
(A: 86%		B: 29%		C: 29%		D: 216 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>64837</b>	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	22	10	45	19	8.659	1.726	3,89	3,51	329	40				
T.					8.833		3,74	3,40			4	2	156	1,7
(A: 93%		B: 15%		C: 50%		D: 176 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

## Rendena

<b>64837</b>	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	31	16	52	23	5.813	1.159	3,40	3,28	286	45				
T.					6.315		3,37	3,26			4	6	111	1,7
(A: 85%		B: 48%		C: 24%		D: 217 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>64846</b>	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	48	24	50	29	9.141	1.906	4,21	3,51	289	48				
T.					9.248		4,17	3,49			3	8	131	1,4
(A: 82%		B: 32%		C: 37%		D: 176 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>64846</b>	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	42	26	62	24	10.542	2.024	4,11	3,51	305	42				
T.					10.606		4,09	3,48			3	7	141	1,5
(A: 87%		B: 35%		C: 16%		D: 174 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64908</b>	<i>LEONI ANDREA * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT
P.	64	33	52	55	12.877	1.712	4,21	3,20	308	29		
T.					13.090		4,19	3,21		3	6	145 1,7
(A: 88%		B: 25%		C: 35%		D: 208 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64910</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINCIO DI STANGHELLINI PAOLO, NICOLA E ZAGO DO</i>											TIPO AT
P.	146	83	57	100	13.263	2.165	3,82	3,26	318	31		
T.					13.253		3,83	3,23		3	4	150 1,6
(A: 89%		B: 31%		C: 27%		D: 163 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64921</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA TONINVESTGROUP DI TONINI CRISTIAN E SARA SOCIE</i>											TIPO AT
P.	162	90	56	129	10.211	2.062	4,11	3,49	298	34		
T.					10.512		4,15	3,52		3	9	146 2,4
(A: 86%		B: 25%		C: 31%		D: 193 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>65024</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT		
P.	26	19	73	21	7.635	1.450	3,61	3,25	304	26				
T.					7.768		3,61	3,23			4	5	159	2,7
(A: 85%		B: 17%		C: 17%		D: 154 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

## Frisona Italiana

<b>65024</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT		
P.	142	68	48	93	7.605	1.472	3,65	3,28	307	41				
T.					7.740		3,59	3,24			3	9	154	2,6
(A: 88%		B: 43%		C: 33%		D: 157 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65204</b>	<i>AZ.AGR. POZZERLE SOCIETA' AGRICOLA * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT
P.	79	48	61	62	12.123	2.350	3,63	3,44	307	48		
T.					11.925		3,58	3,40		4	0	173 1,8
(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 191 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65283</b>	<i>MAZZI SERGIO * VERONA * MADONNA DI DOSSOBUONO</i>											TIPO AT
P.	71	47	66	54	12.314	1.637	3,49	3,27	302	30		
T.					12.118		3,47	3,26		4	0	132 1,9
(A: 83%	B: 22%		C: 19%		D: 51 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>65412</b>	<b>SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * SALIZZOLE * BIONDE D</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	162	118	73	164	11.509	2.588	3,77	3,21	306	34				
T.					11.192		3,77	3,20			4	2	171	1,1
(A: 85%		B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>65432</b>	<i>DOLCI STEFANO * SALIZZOLE * ENGAZZA</i>											TIPO AT	
P.	89	48	54	70	7.961	2.417	4,14	3,43	309	36			
T.					7.847		4,19	3,45		4	7	180 1,6	
(A: 89%		B: 27%		C: 31%		D: 169 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65938</b>	<i>BERTAIOLA ROBERTO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT
P.	88	37	42	60	12.212	2.446	3,07	3,48	301	41		
T.					12.546		3,19	3,51			3	7
											205	2,8
	(A: 88%	B: 46%		C: 39%	D: 180 gg.			E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>66405</b>	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	10	10.597	1.090	3,94	3,40	301	21				
T.					10.903		4,06	3,44			3	10	152	1,8
(A: 85%		B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>66405</b>	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	96	47	49	64	10.547	1.522	4,13	3,35	309	34				
T.					10.596		4,20	3,35			3	7	130	1,7
(A: 88%		B: 40%		C: 33%		D: 143 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>66510</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LATTE SCALA S.R.L. * ISOLA DELLA SCALA *</i>											TIPO AT		
P.	360	159	44	261	9.615	1.530	3,74	3,30	295	33				
T.					9.840		3,73	3,32			3	4	124	2,5
(A: 86%		B: 45%		C: 37%		D: 172 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>66611</b>	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	16	8.868	2.061	4,29	3,48	318	31				
T.					9.042		4,11	3,35			5	2	160	2,2
(A: 89%		B: 35%		C: 29%		D: 103 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Frisona Italiana

<b>66611</b>	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	473	271	57	364	9.696	2.029	4,08	3,41	313	37				
T.					9.617		4,11	3,40			4	7	177	2,2
(A: 88%		B: 28%		C: 28%		D: 191 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>67139</b>	<i>ALLEVAMENTO CORTE MARIA GRAZIA DI SBIZZERA RENZO E * GAZZO VERON</i>											TIPO AT		
P.	258	140	54	180	12.462	2.352	3,51	3,25	301	41				
T.					12.631		3,55	3,25			3	7	134	2,4
(A: 87%		B: 39%		C: 26%		D: 198 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

67258	SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *											TIPO AT		
P.	32	16	50	18	11.464	2.034	3,46	3,26	323	26				
T.					11.802		3,49	3,22			3	0	128	2,3
(A: 91%		B: 60%		C: 20%		D: 185 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

67258	SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *											TIPO AT		
P.	449	252	56	344	11.424	1.907	3,74	3,27	313	27				
T.					11.542		3,69	3,24			3	5	127	2,3
(A: 88%		B: 36%		C: 25%		D: 166 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>67469</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG</b>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	10.412	1.782	3,66	3,25	316	33				
T.					10.427		3,58	3,20			3	7	155	3,1
(A: 89%		B: 38%		C: 25%		D: 224 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>67469</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG</b>											TIPO AT		
P.	196	101	52	130	9.698	1.827	4,06	3,40	328	31				
T.					9.575		4,00	3,37			4	2	228	3,6
(A: 92%		B: 32%		C: 32%		D: 192 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>67469</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG</b>											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	8.125	1.894	3,67	3,53	297	29				
T.					8.576		3,69	3,55			6	8	147	3,2
(A: 87%		B: 29%		C: 29%		D: 290 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>68024</b>	<i>CORDIOLI LUCIANO NOE' E COMPARIN ROSITA S.S. * VILLAFRANCA DI VE</i>											TIPO AT		
P.	31	14	45	21	10.223	2.175	3,88	3,50	324	43				
T.					10.555		3,94	3,44			4	11	212	3,0
(A: 92%		B: 28%		C: 44%		D: 254 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

## Frisona Italiana

<b>68024</b>	<i>CORDIOLI LUCIANO NOE' E COMPARIN ROSITA S.S. * VILLAFRANCA DI VE</i>											TIPO AT		
P.	108	43	40	80	9.501	1.733	3,94	3,53	321	33				
T.					9.993		3,81	3,41			4	2	205	3,1
(A: 91%		B: 33%		C: 48%		D: 214 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>68220</b>	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	39	20	51	34	10.117	1.643	3,84	3,37	298	24				
T.					10.003		3,81	3,32			3	10	135	2,2
	(A: 83%		B: 26%		C: 35%		D: 150 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 1)	

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>68220</b>	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	191	109	57	146	9.877	1.931	3,84	3,36	306	42				
T.					9.965		3,83	3,33			3	9	156	2,4
	(A: 87%		B: 32%		C: 26%		D: 151 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31</b>	<i>TISATO SILVANO * ORGIANO *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	19	9.148	1.493	3,75	3,38	296	20				
T.					9.126		3,77	3,40			4	0	177	2,3
(A: 82%		B: 10%		C: 20%		D: 154 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>565</b>	<b>CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											TIPO AT		
P.	50	34	68	42	9.911	1.675	4,06	3,61	327	33				
T.					9.876		4,00	3,57			4	0	116	2,0
	(A: 90%	B: 28%	C: 13%	D: 195 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Bruna</b>														
<b>565</b>	<b>CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											TIPO AT		
P.	18	14	78	13	8.653	1.444	4,40	3,88	335	36				
T.					8.512		4,45	3,91			5	7	169	2,6
	(A: 93%	B: 6%	C: 18%	D: 265 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>565</b>	<b>CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											TIPO AT		
P.	25	14	56	20	10.138	1.979	3,88	3,49	318	42				
T.					9.880		3,92	3,47			5	6	144	2,0
	(A: 89%	B: 19%	C: 33%	D: 296 gg.	E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>910</b>	<i>SCHIAVO MARINO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	37	18	49	23	7.737	1.422	4,43	3,73	309	43		
T.					8.063		4,26	3,60		3	7	234 2,4
(A: 90%		B: 42%		C: 31%		D: 208 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>1024</b>	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT		
P.	39	24	62	35	9.133	1.615	3,73	3,48	289	35				
T.					9.164		3,68	3,45			4	2	113	2,0
	(A: 82%	B: 33%	C: 20%	D: 214 gg.	E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1024</b>	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT		
P.	16	10	63	12	10.401	1.285	3,58	3,39	306	13				
T.					10.794		3,56	3,30			3	10	119	2,1
	(A: 86%	B: 33%	C: 17%	D: 64 gg.	E: 252 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>1024</b>	SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE											TIPO AT		
P.	26	24	92	21	8.609	1.446	3,92	3,57	284	36				
T.					8.653		3,91	3,57			4	2	122	2,2
	(A: 78%	B: 8%	C: 0%	D: 73 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1065</b>	<i>F.LLI BICEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CORNEDO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	28	17	61	22	8.757	1.286	3,59	3,27	302	41				
T.					8.770		3,51	3,17			4	4	156	2,1
(A: 85%		B: 33%		C: 19%		D: 160 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>1065</b>	<i>F.LLI BICEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CORNEDO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	28	8.276	1.406	3,63	3,21	287	36				
T.					8.444		3,61	3,18			4	9	185	2,7
(A: 82%		B: 15%		C: 27%		D: 256 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1347</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	14	5.174	569	3,69	3,17	288	24				
T.					5.213		3,64	3,14			6	9	151	1,9
(A: 80%		B: 15%		C: 15%		D: 158 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>1347</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	10	4.819	651	3,50	3,12	266	43				
T.					4.897		3,55	3,12			5	4	113	1,5
(A: 76%		B: 10%		C: 20%		D: 191 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

1390	VISONA' DALLA POZZA VALERIO * VALDAGNO *											TIPO AT		
P.	7	5	71	8	7.801	939	3,97	3,25	307	26				
T.					7.612		3,76	3,12			5	1	114	1,4
(A: 84%		B: 17%		C: 17%		D: 178 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

1390	VISONA' DALLA POZZA VALERIO * VALDAGNO *											TIPO AT		
P.	36	14	39	25	6.812	1.321	3,96	3,40	295	48				
T.					7.248		4,01	3,36			4	1	194	2,0
(A: 86%		B: 65%		C: 39%		D: 230 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Rendena

1909	GODELUNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEGO *											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	3.235	427	3,86	3,10	299	56				
T.					3.269		3,84	3,09			4	2	158	1,3
(A: 85%		B: 29%		C: 29%		D: 119 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Grigio Alpina

1909	GODELUNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEGO *											TIPO AT		
P.	14	10	71	11	2.548	501	3,76	3,25	285	40				
T.					2.681		3,79	3,23			7	0	102	1,2
(A: 80%		B: 17%		C: 17%		D: 129 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1910</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT		
P.	33	18	55	23	12.967	2.504	3,75	3,32	314	28				
T.					12.726		3,81	3,36			3	6	136	2,3
(A: 89%		B: 42%		C: 25%		D: 153 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

**Frisona Italiana**

<b>1910</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT		
P.	616	361	59	465	12.428	2.267	3,75	3,33	308	33				
T.					12.410		3,76	3,32			3	6	132	2,1
(A: 87%		B: 33%		C: 23%		D: 180 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1927</b>	<i>RIGONI MARCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	98	53	54	86	7.806	1.690	3,94	3,20	289	47		
T.					7.919		3,91	3,20		4	0	137 2,9
(A: 83%	B: 37%		C: 27%		D: 206 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>10001</b>	<i>SARTORI ADRIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	28	15	54	14	6.704	1.055	3,80	3,38	329	42				
T.					6.967		3,74	3,34			4	7	188	1,4
(A: 92%	B: 32%		C: 32%		D: 262 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>10001</b>	<i>SARTORI ADRIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	5	7.020	1.025	3,79	3,44	341	35				
T.					6.995		3,81	3,41			3	5	136	1,4
(A: 94%	B: 13%		C: 13%		D: 319 gg.		E: 308 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10109</b>	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	10	5.375	721	4,18	3,61	305	34				
T.					5.746		4,18	3,51			6	1	251	1,5
(A: 87%		B: 27%		C: 18%		D: 223 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

**Burlina**

<b>10109</b>	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	11	4.823	1.319	3,99	3,57	284	54				
T.					5.103		4,03	3,51			5	2	226	1,5
(A: 82%		B: 25%		C: 25%		D: 313 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10125</b>	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	15	9.238	1.811	3,88	3,43	298	30				
T.					9.450		3,87	3,42			4	6	108	1,6
(A: 85%	B: 21%		C: 21%		D: 204 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

**Frisona Italiana**

<b>10125</b>	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	28	23	82	24	9.549	1.801	3,77	3,28	299	31				
T.					9.580		3,79	3,28			4	8	136	2,0
(A: 83%	B: 12%		C: 8%		D: 95 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10203</b>	<i>DAL SASSO MANUELA * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	7.384	482	3,64	3,17	312	31				
T.					7.383		3,64	3,17			4	8	116	1,3
(A: 86%		B: 17%		C: 17%		D: 45 gg.		E: 45 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10211</b>	<i>RIGONI FRANCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	46	25	54	43	8.705	973	3,27	3,09	294	28		
T.					8.761		3,31	3,14		4	8	120 2,1
(A: 84%	B: 24%		C: 34%		D: 219 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>10220</b>	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	10	8.127	792	4,04	3,48	294	26				
T.					8.066		3,95	3,46			4	4	142	2,3
(A: 85%      B: 38%      C: 13%      D: 288 gg.      E: 124 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Bruna</b>														
<b>10220</b>	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	31	23	74	24	7.883	1.007	3,87	3,56	319	36				
T.					7.879		3,87	3,55			6	10	151	2,6
(A: 88%      B: 11%      C: 18%      D: 239 gg.      E: 164 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10220</b>	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	25	22	88	22	7.896	1.912	3,86	3,62	297	43				
T.					7.872		3,86	3,62			5	5	155	2,2
(A: 82%      B: 4%      C: 8%      D: 264 gg.      E: 106 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10229</b>	<b>VESCOVI ALESSANDRO * ASIAGO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	8	6	75	4	7.966	1.086	4,06	3,66	333	32				
T.					8.038		4,02	3,61			3	10	141	1,6
(A: 93%		B: 33%		C: 0%		D: 229 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

<b>10229</b>	<b>VESCOVI ALESSANDRO * ASIAGO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	32	20	63	22	8.440	1.271	3,88	3,47	333	31				
T.					8.502		3,86	3,44			4	2	218	1,8
(A: 93%		B: 28%		C: 20%		D: 285 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>10230</b>	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	19	7.508	974	3,84	3,33	298	31				
T.					7.715		3,85	3,32			4	10	117	2,2
	(A: 86%		B: 35%		C: 20%		D: 223 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10230</b>	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	5	6.952	711	3,92	3,31	306	24				
T.					6.952		3,92	3,31			7	10	155	2,1
	(A: 84%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10230</b>	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	73	54	74	64	6.965	1.075	3,91	3,43	293	39				
T.					7.032		3,87	3,38			5	9	117	1,9
	(A: 82%		B: 11%		C: 18%		D: 301 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>10231</b>	<i>AZ. AGR. NAPPA DI RIGONI DAVIDE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	25	15	60	19	8.763	1.162	3,65	3,26	311	36				
T.					8.714		3,63	3,25			4	9	125	1,9
(A: 87%		B: 25%		C: 25%		D: 265 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>10233</b>	<i>BORTOLI ALDO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	28	12	43	23	7.940	820	3,89	3,53	321	29			
T.					8.068		3,78	3,41		5	0	146 1,8	
(A: 91%		B: 33%		C: 43%		D: 281 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>10239</b>	<i>RODEGHIERO MARCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	48	27	56	35	5.017	955	3,27	3,18	286	34				
T.					5.142		3,27	3,17			6	8	132	1,7
(A: 83%		B: 20%		C: 33%		D: 252 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>10241</b>	<i>SOC. AGRICOLA SEMPLICE TOP ALPI DI RIGONI ANTONIO E GABRIELE * A</i>											TIPO AT		
P.	65	45	69	47	8.711	1.367	3,88	3,60	304	35				
T.					8.619		3,88	3,59			4	3	141	2,0
(A: 86%		B: 20%		C: 17%		D: 243 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10244</b>	<i>ALPES S.S. DI PESAVENTO GIULIANO * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	199	100	50	139	10.467	2.997	3,55	3,35	316	47				
T.					10.722		3,48	3,32			3	10	171	1,0
(A: 90%		B: 37%		C: 32%		D: 158 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10246</b>	<i>MOSELE GIUSEPPE * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	31	22	71	24	12.478	1.846	3,58	3,18	309	37		
T.					12.345		3,57	3,21		4	6	115 1,7
(A: 87%	B: 15%		C: 19%		D: 257 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10252</b>	<i>RIGONI RUGGERO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	34	22	65	26	10.631	1.417	3,78	3,55	309	34				
T.					10.636		3,75	3,56			4	11	157	2,4
(A: 87%		B: 21%		C: 21%		D: 189 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>10252</b>	<i>RIGONI RUGGERO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	18	11.303	960	3,59	3,30	299	23				
T.					11.234		3,61	3,32			4	2	124	2,0
(A: 84%		B: 20%		C: 40%		D: 67 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>10253</b>	<i>AZ.AGRICOLA CUNICO FABIO E PANOZZO S.S. * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	14	8.481	2.371	3,32	3,20	290	49				
T.					8.534		3,35	3,22			3	11	109	1,8
	(A: 81%	B: 27%	C: 0%	D: 263 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10253</b>	<i>AZ.AGRICOLA CUNICO FABIO E PANOZZO S.S. * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	59	35	59	52	7.927	1.813	3,53	3,43	309	47				
T.					7.739		3,55	3,41			6	0	202	2,6
	(A: 84%	B: 9%	C: 35%	D: 122 gg.	E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10253</b>	<i>AZ.AGRICOLA CUNICO FABIO E PANOZZO S.S. * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	6.641	1.253	3,66	3,31	291	38				
T.					6.772		3,70	3,30			3	1	167	2,1
	(A: 82%	B: 14%	C: 0%	D: 249 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10257</b>	<i>RIGONI FABRIZIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	46	29	63	33	9.318	1.970	3,76	3,36	309	49				
T.					9.159		3,79	3,39			5	5	229	2,7
(A: 86%		B: 21%		C: 24%		D: 216 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10262</b>	<i>RIGONI ANDREA * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	24	16	67	14	7.111	870	3,90	3,42	316	28				
T.					7.440		3,78	3,38			3	10	191	2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 11%		D: 177 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10263</b>	<i>RODEGHIERO ANTONIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	1.981	969	3,54	3,11	164	72				
T.					2.319		3,53	3,02			3	11	81	1,0
(A: 52%		B: 29%		C: 14%		D: 146 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10265</b>	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	39	26	67	30	8.289	1.575	3,91	3,82	307	40				
T.					8.343		3,89	3,82			4	5	145	1,9
(A: 87%		B: 18%		C: 24%		D: 138 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Frisona Italiana**

<b>10265</b>	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	33	14	42	25	10.429	1.765	3,55	3,59	324	24				
T.					10.176		3,62	3,63			3	9	167	2,2
(A: 92%		B: 36%		C: 44%		D: 242 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>10267</b>	<b>BASSO GIANFRANCO * ASIAGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	41	25	61	23	7.296	1.292	3,83	3,66	312	44		
T.					7.963		3,79	3,61		4	4	218 2,8
(A: 90%		B: 32%		C: 19%		D: 278 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10268</b>	<b>BENETTI DIEGO * ASIAGO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	30	13	43	25	7.020	1.696	3,54	3,20	297	39				
T.					7.827		3,50	3,15			5	2	151	1,7
(A: 88%		B: 24%		C: 48%		D: 199 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10269</b>	<i>FORTE WALTER * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	9	6	67	8	6.762	914	3,53	3,10	309	25			
T.					7.278		3,62	3,09		3	9	131 1,3	
(A: 89%		B: 50%		C: 0%		D: 315 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10270</b>	<i>AZ. AGRICOLA COSTA ANTONIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	31	19	61	33	8.669	1.974	3,60	3,23	282	30				
T.					8.874		3,56	3,20			4	11	137	1,8
(A: 79%		B: 15%		C: 30%		D: 285 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10273</b>	<i>RIGONI DIEGO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	95	48	51	71	10.947	2.294	3,57	3,55	311	33			
T.					10.690		3,60	3,56		3	8	154 2,7	
(A: 88%		B: 40%		C: 29%		D: 187 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10276</b>	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	11	8.759	2.082	3,95	3,61	280	43				
T.					8.951		3,89	3,58			5	8	138	1,9
(A: 80%		B: 13%		C: 25%		D: 207 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>10276</b>	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	35	19	54	22	10.074	1.976	3,47	3,29	310	35				
T.					10.141		3,49	3,27			4	1	151	2,5
(A: 89%		B: 44%		C: 24%		D: 205 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Bruna

<b>10277</b>	<i>BASSO MODESTO &amp; GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	19	13	68	16	8.096	1.433	3,44	3,47	311	26				
T.					7.871		3,51	3,47			5	7	186	2,2
(A: 86%		B: 18%		C: 24%		D: 200 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

## Frisona Italiana

<b>10277</b>	<i>BASSO MODESTO &amp; GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	35	19	54	21	9.623	1.670	3,37	3,13	307	37				
T.					9.716		3,35	3,16			4	6	170	2,0
(A: 89%		B: 38%		C: 27%		D: 290 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10279</b>	<i>DAL SASSO NEREO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	19	7.622	1.920	3,97	3,22	299	39				
T.					7.332		4,01	3,25			4	6	170	2,0
(A: 84%		B: 16%		C: 21%		D: 299 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>10282</b>	<b>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	12	8	67	7	9.869	1.378	3,84	3,65	293	47				
T.					10.138		3,71	3,60			3	11	157	1,8
	(A: 84%	B: 44%	C: 11%	D: 258 gg.	E: 246 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								
<b>Bruna</b>														
<b>10282</b>	<b>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	36	15	42	35	9.182	2.136	3,85	3,71	286	46				
T.					8.560		3,90	3,73			4	7	196	2,3
	(A: 81%	B: 9%	C: 56%	D: 283 gg.	E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10282</b>	<b>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	46	21	46	30	9.938	2.398	3,71	3,46	311	49				
T.					9.946		3,68	3,44			4	4	180	2,1
	(A: 88%	B: 39%	C: 36%	D: 284 gg.	E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10284</b>	<i>RIGONI MORENO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	65	37	57	46	9.963	2.295	3,57	3,32	312	34				
T.					10.186		3,53	3,34			3	10	191	1,9
(A: 90%		B: 33%		C: 24%		D: 288 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10286</b>	<b>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	11	9	82	11	7.051	430	3,54	3,45	322	23				
T.					7.109		3,46	3,37			4	10	104	1,8
(A: 92%		B: 10%		C: 10%		D: 396 gg.		E: 262 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>10286</b>	<b>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	16	12	75	13	5.205	1.137	3,35	3,34	298	21				
T.					5.179		3,44	3,38			5	1	125	1,9
(A: 84%		B: 14%		C: 14%		D: 304 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Pinzgauer</b>														
<b>10286</b>	<b>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	5.399	845	3,74	3,46	312	35				
T.					5.399		3,74	3,46			4	11	139	1,9
(A: 85%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>10297</b>	<b>BASSO GIORGIO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	15	9	60	9	9.962	2.042	3,71	3,36	310	25				
T.					9.953		3,68	3,35			4	7	106	2,0
(A: 88%      B: 36%      C: 18%      D: 197 gg.      E: 101 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Bruna</b>														
<b>10297</b>	<b>BASSO GIORGIO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	26	17	65	14	9.119	1.601	3,98	3,57	316	30				
T.					9.061		3,97	3,60			4	3	207	2,8
(A: 89%      B: 30%      C: 15%      D: 209 gg.      E: 98 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10297</b>	<b>BASSO GIORGIO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	68	33	49	44	9.360	2.036	3,85	3,33	307	40				
T.					9.495		3,81	3,34			3	8	148	2,3
(A: 89%      B: 41%      C: 33%      D: 231 gg.      E: 146 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10302</b>	<i>CUNICO LIVIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	8.350	962	3,67	3,22	297	40				
T.					8.398		3,63	3,21			3	9	104	1,6
(A: 82%	B: 20%		C: 0%		D: 52 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10302</b>	<i>CUNICO LIVIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	28	17	61	24	7.430	1.164	3,67	3,42	305	32				
T.					7.430		3,59	3,36			4	7	122	1,8
(A: 85%	B: 33%		C: 19%		D: 209 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10330</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIGONI MANTOVA DI RIGONI PAOLO SRL * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	22	13	59	15	6.874	1.060	3,68	3,25	294	27		
T.					7.061		3,69	3,27		4	1	147 1,7
(A: 84%		B: 29%		C: 24%		D: 144 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10356</b>	<b>BONELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</b>											TIPO AT	
P.	59	34	58	44	8.805	1.623	3,81	3,52	320	33			
T.					9.043		3,75	3,45		4	5	154 1,9	
(A: 89%		B: 27%		C: 29%		D: 202 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>10383</b>	<i>RODEGHIERO SANDRO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	7	5.745	983	3,55	3,20	302	41				
T.					6.088		3,52	3,17			4	4	133	1,6
(A: 85%	B: 25%		C: 13%		D: 163 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>10383</b>	<i>RODEGHIERO SANDRO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	10	5.517	847	3,70	3,24	292	31				
T.					5.886		3,65	3,19			7	4	157	1,6
(A: 83%	B: 20%		C: 10%		D: 256 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>10394</b>	<b>STELLA TIZIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	17	9	53	12	7.036	1.305	3,79	3,31	302	32				
T.					7.299		3,80	3,24			4	1	122	1,2
(A: 86%		B: 42%		C: 25%		D: 223 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10394</b>	<b>STELLA TIZIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	17	7	41	12	6.978	1.603	4,09	3,31	302	34				
T.					7.246		4,18	3,36			4	8	185	1,3
(A: 89%		B: 38%		C: 46%		D: 206 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10394</b>	<b>STELLA TIZIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	14	12	86	9	6.803	1.258	3,99	3,40	309	51				
T.					6.926		3,99	3,37			5	0	144	1,3
(A: 86%		B: 17%		C: 0%		D: 167 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Valdostana Pezzata Rossa**

<b>10504</b>	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	9	2.665	245	3,65	3,23	288	20				
T.					2.766		3,64	3,19			5	5	120	1,3
(A: 82%		B: 22%		C: 0%		D: 253 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Burlina**

<b>10504</b>	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	50	31	62	35	3.044	619	3,59	3,07	312	35				
T.					3.137		3,58	3,05			4	9	151	1,3
(A: 88%		B: 32%		C: 24%		D: 192 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>10602</b>	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT
P.	44	29	66	33	7.096	1.291	3,88	3,54	308	38		
T.					7.314		3,83	3,49		4	8	181 2,5
(A: 87%      B: 22%      C: 19%      D: 182 gg.      E: 179 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

**Frisona Italiana**

<b>10602</b>	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT
P.	12	9	75	11	7.580	1.138	3,86	3,22	304	26		
T.					7.266		3,71	3,12		4	8	181 2,7
(A: 84%      B: 9%      C: 18%      D: 25 gg.      E: 203 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

10609	FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *											TIPO AT		
P.	21	11	52	18	10.570	1.381	3,76	3,49	314	35				
T.					10.320		3,82	3,52			4	8	159	2,5
(A: 88%		B: 17%		C: 39%		D: 301 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

10609	FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *											TIPO AT		
P.	79	42	53	67	11.943	1.680	3,61	3,25	312	24				
T.					11.818		3,63	3,22			4	0	122	2,2
(A: 88%		B: 29%		C: 32%		D: 225 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10641</b>	<i>FATTORIA CONCO VERDE DI MARTINI DAVIDE * CONCO * FONTANELLE</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	9	7.151	1.483	3,76	3,46	286	49				
T.					7.144		3,76	3,46			5	2	170	1,7
(A: 78%		B: 0%		C: 9%		D: 0 gg.		E: 6 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10641</b>	<i>FATTORIA CONCO VERDE DI MARTINI DAVIDE * CONCO * FONTANELLE</i>											TIPO AT		
P.	83	24	29	70	5.682	2.132	3,88	3,65	240	71				
T.					6.559		3,78	3,66			3	9	135	1,3
(A: 80%		B: 109%		C: 44%		D: 231 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>10649</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAGNARA GALDINO E GEREMIA * CONCO * CONCO DI S</i>											TIPO AT
P.	43	26	60	35	4.814	936	3,42	3,23	309	42		
T.					4.847		3,38	3,19			6	4
											150	1,7
	(A: 86%	B: 13%		C: 32%	D: 210 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10733</b>	<i>CONSOLARO EMANUELA * CRESPADORO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	5.731	1.217	3,56	2,95	276	24				
T.					5.775		3,56	2,95			6	9	84	1,0
(A: 79%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

**Grigio Alpina**

<b>10733</b>	<i>CONSOLARO EMANUELA * CRESPADORO *</i>											TIPO AT		
P.	22	17	77	21	4.307	721	3,62	3,11	274	42				
T.					4.406		3,62	3,11			5	7	72	1,0
(A: 76%	B: 16%		C: 11%		D: 214 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>10802</b>	<b>7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG</b>											TIPO AT		
P.	29	23	79	32	6.536	697	3,47	3,20	288	35				
T.					6.647		3,47	3,20			5	8	147	2,5
(A: 81%		B: 12%		C: 12%		D: 287 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10802</b>	<b>7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG</b>											TIPO AT		
P.	9	7	78	9	6.483	554	3,50	3,10	269	34				
T.					6.521		3,51	3,09			6	1	126	2,6
(A: 73%		B: 0%		C: 22%		D: 0 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10802</b>	<b>7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG</b>											TIPO AT		
P.	38	26	68	31	6.553	905	3,56	3,28	307	37				
T.					6.523		3,51	3,24			5	6	149	2,9
(A: 86%		B: 15%		C: 21%		D: 283 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
<b>Burlina</b>														
<b>10802</b>	<b>7CALIERE DI DALLA PALMA MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEG</b>											TIPO AT		
P.	12	11	92	13	5.828	1.182	3,29	3,13	273	31				
T.					5.828		3,29	3,13			5	2	84	1,5
(A: 75%		B: 0%		C: 8%		D: 0 gg.		E: 3 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10834</b>	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	15	5.155	1.025	3,70	3,14	257	43				
T.					4.995		3,23	2,85			5	9	132	1,6
(A: 75%	B: 40%	C: 40%	D: 286 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	4)					

**Burlina**

<b>10834</b>	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	27	14	52	24	4.712	781	3,08	2,82	257	52				
T.					4.771		3,14	2,83			5	9	132	1,5
(A: 77%	B: 59%	C: 18%	D: 286 gg.	E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10869</b>	<i>LAMBARA SRL SOCIETA' AGRICOLA * ENEGO *</i>											TIPO AT		
P.	29	20	69	32	5.467	1.557	3,63	3,33	278	57				
T.					5.521		3,61	3,31			6	1	142	1,6
(A: 78%		B: 7%		C: 26%		D: 130 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Burlina</b>														
<b>10892</b>	<i>DALLA PALMA MARCO FORTUNATO * ENEGO *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	9	4.458	760	3,73	3,03	271	56				
T.					4.458		3,73	3,03			3	8	94	1,3
(A: 74%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>11004</b>	<i>SARTORI LUCA * GALLIO *</i>											TIPO AT	
P.	22	7	32	19	6.297	1.106	3,44	3,29	296	42			
T.					5.773		3,61	3,42		4	5	159 1,7	
(A: 88%		B: 5%		C: 67%		D: 115 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>11005</b>	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	7	5.557	1.087	4,22	3,54	295	58				
T.					5.680		4,20	3,52			4	7	152	1,0
(A: 83%		B: 9%		C: 27%		D: 331 gg.		E: 17 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
<b>Bruna</b>														
<b>11005</b>	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	5.158	684	4,25	3,57	312	43				
T.					5.256		4,21	3,51			3	6	217	1,0
(A: 84%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11005</b>	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	29	19	66	14	5.518	826	4,05	3,42	309	48				
T.					5.936		4,06	3,38			3	9	202	1,0
(A: 89%		B: 32%		C: 14%		D: 339 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11005</b>	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	7	5.799	840	4,09	3,60	329	37				
T.					5.612		4,16	3,66			3	9	216	1,5
(A: 91%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>11008</b>	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	37	25	68	24	7.499	1.383	3,89	3,68	308	39				
T.					7.503		3,88	3,67			4	7	123	1,7
(A: 86%		B: 23%		C: 19%		D: 128 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>11008</b>	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	18	16	89	15	8.880	1.253	3,45	3,29	305	24				
T.					8.954		3,44	3,29			5	5	139	2,0
(A: 84%		B: 6%		C: 6%		D: 206 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>11012</b>	<b>CHERUBINI TIZIANO * GALLIO *</b>											TIPO AT	
P.	39	30	77	30	7.167	1.236	3,92	3,69	321	39			
T.					7.260		3,92	3,69		5	3	214 2,3	
(A: 89%		B: 11%		C: 14%		D: 274 gg.		E: 29 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>11013</b>	<i>AZIENDA AGRITURISTICA MALGA SPILL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * G</i>											TIPO AT	
P.	9	9	100	10	6.125	1.441	3,63	3,16	286	46			
T.					6.125		3,63	3,16		4	3	138 1,1	
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11014</b>	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	12	6.723	798	3,80	3,45	290	26				
T.					6.900		3,76	3,38			5	11	111	1,3
(A: 82%		B: 20%		C: 20%		D: 267 gg.		E: 228 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>11014</b>	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	12	6.589	1.009	3,80	3,42	281	31				
T.					6.755		3,85	3,39			5	0	115	1,5
(A: 80%		B: 33%		C: 17%		D: 270 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>11047</b>	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	27	13	48	25	8.961	1.987	4,01	3,80	272	39				
T.					9.338		4,03	3,77			4	7	114	1,2
(A: 82%		B: 42%		C: 32%		D: 246 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>11047</b>	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	32	16	50	27	11.723	2.273	3,67	3,19	293	37				
T.					11.861		3,70	3,25			4	4	114	1,4
(A: 84%		B: 33%		C: 33%		D: 192 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>11099</b>	<i>AZ. AGRICOLA FINCO GIULIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT
P.	29	16	55	17	6.777	1.436	3,80	3,63	322	41		
T.					6.992		3,75	3,58			5	5
	(A: 90%	B: 16%		C: 36%		D: 268 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>11359</b>	<i>POZZA LUIGI * LUSIANA *</i>											TIPO AT
P.	37	27	73	45	4.858	1.213	3,34	3,06	279	35		
T.					4.980		3,34	3,09		5	1	117 1,3
(A: 79%	B: 16%		C: 16%		D: 260 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>11398</b>	<i>S.P. MARCHI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * LUSIANA *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	5	5.595	826	3,70	3,33	315	26		
T.					5.465		3,74	3,35		5	6	153 2,0
(A: 88%		B: 20%		C: 0%		D: 265 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

**Frisona Italiana**

<b>11398</b>	<i>S.P. MARCHI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * LUSIANA *</i>											TIPO AT
P.	23	18	78	20	5.864	1.205	3,56	3,05	316	33		
T.					5.893		3,57	3,06		5	2	198 2,8
(A: 88%		B: 10%		C: 14%		D: 135 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>11707</b>	<b>MOCELLIN ALESSANDRO * POVE DEL GRAPPA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	142	97	68	105	11.936	2.592	3,38	3,35	312	44			
T.					11.837		3,34	3,34		4	7	159 2,7	
(A: 87%		B: 20%		C: 18%		D: 216 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>11866</b>	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	50	26	52	35	8.461	2.276	3,95	3,68	296	61				
T.					8.342		3,96	3,69			4	0	190	1,0
	(A: 86%	B: 29%	C: 37%	D: 246 gg.	E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
<b>Bruna</b>														
<b>11866</b>	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	5	7.982	2.814	3,97	3,77	259	71				
T.					7.825		4,09	3,80			4	11	270	1,0
	(A: 73%	B: 14%	C: 14%	D: 301 gg.	E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11866</b>	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	48	27	56	32	7.146	2.549	4,16	3,69	261	83				
T.					7.574		4,02	3,61			4	3	287	1,2
	(A: 77%	B: 30%	C: 27%	D: 195 gg.	E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11902</b>	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	16	7.200	917	3,67	3,18	298	28				
T.					7.220		3,56	3,09			5	2	113	1,7
(A: 83%		B: 14%		C: 21%		D: 59 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Frisona Italiana**

<b>11902</b>	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	30	20	67	32	7.163	1.133	3,62	3,11	293	43				
T.					7.177		3,63	3,05			5	7	165	2,3
(A: 81%		B: 11%		C: 29%		D: 182 gg.		E: 238 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>11909</b>	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	14	7.673	736	3,70	3,11	295	27				
T.					7.657		3,70	3,10			4	11	109	1,7
(A: 81%		B: 0%		C: 23%		D: 0 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>11909</b>	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	25	19	76	21	7.078	1.180	3,84	3,37	306	26				
T.					6.970		3,85	3,36			4	11	103	1,5
(A: 85%		B: 19%		C: 10%		D: 132 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11932</b>	<i>GRUPPO BIANCHI DI PANOZZO CESARE &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	21	4.508	1.076	3,75	3,37	324	35				
T.					4.444		3,78	3,40			6	1	219	1,3
(A: 90%		B: 9%		C: 23%		D: 186 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

## Frisona Italiana

<b>11932</b>	<i>GRUPPO BIANCHI DI PANOZZO CESARE &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	4.382	501	3,89	3,40	325	23				
T.					4.382		3,89	3,40			6	5	253	1,5
(A: 89%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>11986</b>	<i>VESC FARM DI VESCOVI ALBERTO * ROANA * CAMPOROVERE</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	11	4.951	1.345	3,74	3,21	272	74				
T.					5.175		3,95	3,24			3	11	258	1,6
(A: 84%		B: 43%		C: 36%		D: 296 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Burlina</b>														
<b>12398</b>	<i>ANDREATTA OMAR * SOLAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	24	3.385	548	3,75	3,16	264	36				
T.					3.477		3,57	3,04			5	11	107	1,9
(A: 74%		B: 19%		C: 24%		D: 207 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>12501</b>	<i>EREDI DI TOLDO BENITO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI TOLDO GIUSEP</i>											TIPO AT
P.	53	35	66	44	4.697	856	3,30	3,05	287	44		
T.					4.736		3,25	2,98			5	9
											136	1,6
(A: 81%	B: 13%	C: 26%	D: 239 gg.	E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2		10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>12803</b>	<i>SARTORI FERNANDO * PEDEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	16	12	75	15	5.861	794	3,58	3,36	299	39		
T.					5.790		3,59	3,38		6	2	148 2,5
(A: 85%	B: 21%		C: 14%		D: 243 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

20300	BICEGO LAURA * ARZIGNANO *											TIPO AT		
P.	15	9	60	13	5.878	1.653	3,50	3,37	293	23				
T.					6.212		3,50	3,38			3	11	154	2,0
(A: 85%		B: 15%		C: 31%		D: 287 gg.		E: 208 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

20300	BICEGO LAURA * ARZIGNANO *											TIPO AT		
P.	32	8	25	21	6.636	1.069	3,66	3,26	304	39				
T.					7.188		3,67	3,17			4	0	200	2,1
(A: 88%		B: 57%		C: 62%		D: 145 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20332</b>	<i>VERLATO ANTONIO * ARZIGNANO * TEZZE</i>											TIPO AT		
P.	26	11	42	19	7.781	1.480	3,77	3,34	297	38				
T.					8.222		3,65	3,22			2	10	143	1,6
(A: 84%		B: 42%		C: 42%		D: 109 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>20393</b>	<i>ALLEVAMENTO LA BAGOLINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ROSA STEFA</i>											TIPO AT		
P.	227	95	42	176	10.930	1.981	3,98	3,43	308	30				
T.					11.227		3,92	3,39			3	5	164	3,5
(A: 88%		B: 34%		C: 45%		D: 165 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20396</b>	<i>SOC.AGR. VERLATO FRANCO ED ENRICO SS * ARZIGNANO * TEZZE</i>											TIPO AT		
P.	75	26	35	50	11.174	1.614	3,86	3,42	305	34				
T.					11.273		3,87	3,38			3	2	131	2,0
(A: 88%		B: 70%		C: 41%		D: 163 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>20406</b>	<i>FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BASSANO DEL GRAPPA</i>											TIPO AT
P.	105	62	59	75	8.772	1.558	4,07	3,67	310	26		
T.					8.852		3,97	3,61		4	2	167 2,6
(A: 88%		B: 31%		C: 23%		D: 189 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>20504</b>	<i>GUARDA RENATO * BRENDOLA * VO'</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	8	13.492	1.926	4,45	3,52	319	29				
T.					12.899		4,64	3,51			4	2	165	3,2
(A: 87%		B: 11%		C: 44%		D: 14 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>20504</b>	<i>GUARDA RENATO * BRENDOLA * VO'</i>											TIPO AT		
P.	107	56	52	76	12.943	2.679	4,34	3,52	320	35				
T.					12.925		4,36	3,50			3	10	173	3,2
(A: 91%		B: 40%		C: 27%		D: 208 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>20531</b>	<i>PERTILE ENRICO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRENDOLA</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	14	8.410	1.236	3,71	3,43	320	33				
T.					8.873		3,68	3,41			3	6	148	1,9
(A: 90%		B: 31%		C: 13%		D: 233 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>20531</b>	<i>PERTILE ENRICO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRENDOLA</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	7	7.488	424	4,08	3,61	311	21				
T.					7.830		3,99	3,55			3	7	124	1,9
(A: 89%		B: 43%		C: 29%		D: 168 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21201</b>	<i>CECCHIN DAVIDE, GIUSEPPE E SERGIO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	104	64	62	93	10.960	1.266	3,56	3,27	302	17				
T.					11.014		3,57	3,26			4	3	91	1,5
(A: 86%		B: 27%		C: 23%		D: 182 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>21201</b>	<i>CECCHIN DAVIDE, GIUSEPPE E SERGIO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	12.288	945	3,43	3,18	295	22				
T.					12.099		3,43	3,19			5	9	96	1,4
(A: 82%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>21204</b>	<i>CASTELGOMBERTO ALLEVAMENTI S.S. DI SCHIAVO M. E C. * CASTELGOMBE</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	8	10.512	1.164	3,87	3,50	333	30				
T.					9.908		3,87	3,45			4	5	159	2,5
(A: 90%		B: 14%		C: 29%		D: 177 gg.		E: 241 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>21204</b>	<i>CASTELGOMBERTO ALLEVAMENTI S.S. DI SCHIAVO M. E C. * CASTELGOMBE</i>											TIPO AT		
P.	37	19	51	28	9.520	1.932	3,88	3,59	328	30				
T.					9.306		3,81	3,48			4	4	205	3,0
(A: 91%		B: 16%		C: 41%		D: 129 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21206</b>	<i>TONIN F.LLI DI GIANPIETRO E FIORENZO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * CA</i>											TIPO AT		
P.	56	24	43	44	11.043	1.881	4,06	3,40	296	35				
T.					10.933		4,07	3,40			3	7	157	2,1
(A: 86%		B: 40%		C: 40%		D: 143 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>21214</b>	<i>GIURIATO GIANCARLO E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTE</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	11	10.205	2.564	3,91	3,38	319	28				
T.					10.342		3,84	3,34			3	10	178	2,8
(A: 90%		B: 18%		C: 36%		D: 278 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>21214</b>	<i>GIURIATO GIANCARLO E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTE</i>											TIPO AT		
P.	125	64	51	97	11.076	1.686	3,90	3,33	307	26				
T.					11.011		3,88	3,30			3	8	163	3,0
(A: 86%		B: 37%		C: 30%		D: 144 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21215</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CASARETTE S.S. * SANDRIGO *</b>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	10.096	1.114	3,98	3,91	315	31				
T.					10.398		3,95	3,87			2	8	141	2,1
(A: 89%		B: 38%		C: 25%		D: 244 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>21215</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CASARETTE S.S. * SANDRIGO *</b>											TIPO AT		
P.	46	30	65	42	10.168	1.799	3,85	3,77	309	29				
T.					10.052		3,86	3,75			3	2	137	2,0
(A: 85%		B: 12%		C: 29%		D: 62 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21216</b>	<i>DE FRANCESCHI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTELGOMBERTO * VALL</i>											TIPO AT
P.	72	37	51	61	9.779	1.976	3,80	3,46	336	31		
T.					9.671		3,77	3,43		3	8	113 1,9
(A: 92%		B: 29%		C: 34%		D: 154 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>21218</b>	<i>PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	23	6.731	1.490	3,79	3,36	310	28				
T.					6.929		3,78	3,36			3	10	130	1,5
(A: 88%		B: 24%		C: 28%		D: 197 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Frisona Italiana**

<b>21218</b>	<i>PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE</i>											TIPO AT		
P.	58	32	55	42	7.687	1.759	3,55	3,20	315	39				
T.					7.526		3,60	3,21			4	8	146	1,5
(A: 88%		B: 21%		C: 33%		D: 216 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21244</b>	<i>ROSSETTO TIZIANO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CASTELGOMB</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	7.746	1.171	3,84	3,30	327	26				
T.					8.074		3,79	3,21			4	1	147	1,6
(A: 92%		B: 10%		C: 30%		D: 335 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21278</b>	<i>SCHIAVO GIANCARLO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT
P.	63	40	63	48	10.214	2.317	3,66	3,43	293	44		
T.					10.575		3,64	3,44			4	2
	(A: 84%	B: 28%		C: 20%		D: 229 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21298</b>	<b>ZARANTONELLO RENZO E PAOLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * CASTELGOMBER</b>										<b>TIPO AT</b>		
P.	47	26	55	36	10.596	1.479	3,69	3,27	321	37			
T.					10.555		3,68	3,27		4	3	149	2,6
(A: 90%		B: 24%		C: 32%		D: 255 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>21304</b>	<i>LOVATO MARIANO * CHIAMPO *</i>											TIPO AT		
P.	32	22	69	29	7.576	1.480	4,30	3,70	297	42				
T.					7.582		4,38	3,73			5	0	180	2,6
(A: 84%		B: 14%		C: 24%		D: 160 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>21589</b>	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	8	7.702	2.710	3,99	3,63	305	48				
T.					7.762		4,02	3,64			3	6	139	3,4
(A: 85%      B: 25%      C: 13%      D: 42 gg.      E: 109 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21589</b>	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	46	20	43	49	8.723	2.341	3,82	3,51	303	39				
T.					9.005		3,81	3,45			3	8	144	2,7
(A: 85%      B: 20%      C: 50%      D: 135 gg.      E: 176 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>21589</b>	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	14	8.335	1.877	3,93	3,70	295	39				
T.					8.494		3,90	3,68			4	0	130	3,2
(A: 83%      B: 8%      C: 17%      D: 142 gg.      E: 183 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21801</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BONATO S.S. * FARA VICENTINO *</b>											TIPO AT		
P.	61	28	46	52	11.510	1.412	3,89	3,34	314	34				
T.					11.320		3,78	3,25			3	7	142	2,2
(A: 88%		B: 33%		C: 42%		D: 154 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>21817</b>	<b>GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. * FARA VICENTINO *</b>											TIPO AT
P.	187	104	56	153	8.783	2.024	3,99	3,61	280	53		
T.					8.895		3,97	3,58		4	3	133 2,8
(A: 81%		B: 25%		C: 31%		D: 159 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21830</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO &amp; C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT
P.	13	10	77	7	13.738	2.431	3,69	3,37	322	26		
T.					13.988		3,66	3,35		4	11	114 1,7
(A: 89%		B: 30%		C: 0%		D: 128 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

**Frisona Italiana**

<b>21830</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO &amp; C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT
P.	141	79	56	104	13.080	2.177	3,65	3,37	317	37		
T.					12.976		3,66	3,36		3	8	154 2,4
(A: 89%		B: 31%		C: 27%		D: 174 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21832</b>	<i>CANESSO CRISTIAN * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	29	19	66	19	7.374	1.728	4,32	3,48	297	41		
T.					7.484		4,34	3,46		4	1	189 1,3
(A: 85%	B: 21%		C: 21%		D: 266 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21833</b>	<i>POLETTO GUIDO * FARA VICENTINO * SAN GIORGIO PERLENA</i>										TIPO AT			
P.	34	6	18	24	7.948	1.510	3,94	3,44	334	30				
T.					7.699		3,95	3,42			3	11	199	1,9
(A: 95%		B: 57%		C: 74%		D: 238 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21900</b>	<i>POLGA PIERANGELO * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	28	18	64	22	9.923	1.883	3,95	3,48	319	32		
T.					9.747		3,98	3,47		3	8	147 2,4
(A: 88%		B: 22%		C: 22%		D: 163 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>22188</b>	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	8	5.904	1.014	4,00	3,39	296	9				
T.					5.985		3,96	3,36			6	7	137	1,2
(A: 82%		B: 14%		C: 14%		D: 174 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Bruna</b>														
<b>22188</b>	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	9	5.371	608	3,90	3,40	299	31				
T.					5.564		3,94	3,43			4	6	134	1,3
(A: 85%		B: 33%		C: 11%		D: 134 gg.		E: 248 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22188</b>	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	11	6.538	1.245	3,74	3,01	316	31				
T.					6.430		3,78	3,05			5	1	181	1,4
(A: 89%		B: 17%		C: 33%		D: 85 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22205</b>	<b>SAUGO NICOLA * MALO * MOLINA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	36	25	69	22	9.312	1.674	3,92	3,30	307	35		
T.					9.458		3,95	3,31		4	1	181 1,4
(A: 86%	B: 24%		C: 14%		D: 149 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

22230	SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO											TIPO AT		
P.	29	18	62	28	9.337	1.871	4,01	3,32	295	39				
T.					9.560		3,98	3,31			4	1	124	2,8
(A: 84%		B: 21%		C: 25%		D: 226 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

22230	SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO											TIPO AT		
P.	79	37	47	63	9.510	1.441	3,81	3,15	302	30				
T.					9.808		3,77	3,12			3	6	137	2,8
(A: 87%		B: 38%		C: 36%		D: 172 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22294</b>	<i>BENVEGNUM ROBERTO * MALO *</i>											TIPO AT
P.	149	94	63	96	10.552	1.713	3,73	3,32	307	41		
T.					10.652		3,73	3,30		4	1	149 2,4
(A: 87%		B: 27%		C: 20%		D: 180 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22303</b>	<i>BERTAZZO SERGIO * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	184	61	33	111	9.371	2.278	3,77	3,59	330	49				
T.					10.111		3,61	3,48			3	7	168	1,6
(A: 95%		B: 64%		C: 50%		D: 217 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

22315	BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *											TIPO AT		
P.	101	57	56	63	9.120	1.385	4,00	3,68	321	26				
T.					9.113		3,99	3,67			3	6	178	3,8
(A: 91%      B: 38%      C: 23%      D: 159 gg.      E: 177 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

**Frisona Italiana**

22315	BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *											TIPO AT		
P.	40	17	43	26	10.697	2.335	3,74	3,50	324	35				
T.					10.245		3,78	3,49			3	0	140	2,5
(A: 92%      B: 48%      C: 37%      D: 192 gg.      E: 169 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>22331</b>	<i>BERTACCO ELENA E ELIGIO SOC. AGR. * MAROSTICA * VALLONARA</i>											TIPO AT		
P.	76	38	50	69	7.028	1.050	3,29	3,12	294	39				
T.					7.098		3,25	3,13			4	7	138	1,6
(A: 84%		B: 36%		C: 32%		D: 240 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>22335</b>	<i>PROSPERO FARM - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MAROSTICA * CROSARA</i>											TIPO AT
P.	60	29	48	44	6.051	1.401	3,43	3,44	257	60		
T.					6.467		3,42	3,44		4	6	139 2,1
(A: 76%		B: 36%		C: 34%		D: 149 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>22348</b>	<b>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</b>											TIPO AT
P.	38	22	58	30	8.386	1.730	3,80	3,56	316	46		
T.					8.327		3,86	3,57		4	5	172 1,5
(A: 90%	B: 33%	C: 27%	D: 283 gg.	E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)							
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22348</b>	<b>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</b>											TIPO AT
P.	186	114	61	151	7.844	1.876	3,99	3,66	314	56		
T.					7.955		3,96	3,62		4	0	211 1,7
(A: 88%	B: 18%	C: 28%	D: 280 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>22348</b>	<b>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</b>											TIPO AT
P.	7	6	86	4	7.753	1.811	4,25	3,67	325	43		
T.					7.677		4,25	3,66		6	3	189 1,9
(A: 90%	B: 14%	C: 14%	D: 174 gg.	E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>22466</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	17	9.142	1.640	3,86	3,50	302	31				
T.					9.589		3,86	3,47			3	10	161	2,3
(A: 87%		B: 33%		C: 27%		D: 209 gg.		E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
<b>Bruna</b>														
<b>22466</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA</i>											TIPO AT		
P.	51	30	59	41	8.944	1.677	4,05	3,70	310	35				
T.					8.985		4,01	3,69			3	10	160	2,4
(A: 87%		B: 24%		C: 29%		D: 131 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22466</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA</i>											TIPO AT		
P.	78	45	58	50	10.492	1.766	3,71	3,45	317	34				
T.					10.310		3,68	3,43			3	8	143	2,1
(A: 89%		B: 47%		C: 15%		D: 132 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22709</b>	<i>CHIUMENTO NICOLA * MONTE DI MALO *</i>											TIPO AT		
P.	42	23	55	32	8.644	1.264	4,50	3,53	321	41				
T.					8.668		4,43	3,46			3	10	195	4,0
(A: 89%		B: 26%		C: 32%		D: 150 gg.		E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>22903</b>	<i>AZ. ZOOTECNICA STOCCHERO ALBERTO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	45	26	58	35	12.769	2.270	3,48	3,54	318	22				
T.					12.901		3,53	3,56			3	8	178	2,8
(A: 89%		B: 25%		C: 28%		D: 201 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. .	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22904</b>	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	18	10	56	11	7.837	2.207	4,11	3,58	321	55				
T.					7.845		3,99	3,54			4	4	209	1,8
(A: 90%		B: 19%		C: 38%		D: 117 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>22904</b>	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	50	24	48	33	9.657	1.559	4,08	3,55	345	32				
T.					9.145		4,01	3,50			3	4	224	2,1
(A: 95%		B: 16%		C: 45%		D: 240 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>22942</b>	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	131	91	69	104	10.227	1.749	3,83	3,34	309	32				
T.					10.349		3,85	3,33			4	11	131	2,1
(A: 86%		B: 20%		C: 17%		D: 193 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>22942</b>	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	7	11.000	2.189	3,83	3,29	320	40				
T.					11.310		3,78	3,29			6	6	251	4,5
(A: 90%		B: 20%		C: 20%		D: 281 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>23006</b>	<i>CARRARO FRANCESCA * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	47	23	49	42	7.719	1.017	3,64	3,34	275	41				
T.					7.996		3,61	3,27			3	10	134	2,0
(A: 79%		B: 31%		C: 36%		D: 193 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>23006</b>	<i>CARRARO FRANCESCA * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	7	7.090	1.406	3,26	3,46	243	48				
T.					7.804		3,33	3,37			3	5	127	2,1
(A: 75%		B: 83%		C: 17%		D: 157 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>23091</b>	<i>BORTIGNON DORIANO * MUSSOLENTE *</i>											TIPO AT	
P.	13	9	69	7	6.036	1.358	4,10	3,42	332	28			
T.					6.099		4,06	3,39		6	8	272 2,5	
(A: 92%		B: 44%		C: 0%		D: 220 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>23099</b>	<b>BORTIGNON SAMUELE * MUSSOLENTE * CASONI</b>											TIPO AT		
P.	13	8	62	7	6.429	1.322	4,15	3,67	323	37				
T.					6.689		4,18	3,53			4	5	133	1,4
	(A: 92%	B: 63%	C: 0%	D: 297 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23099</b>	<b>BORTIGNON SAMUELE * MUSSOLENTE * CASONI</b>											TIPO AT		
P.	37	21	57	28	5.958	1.197	4,32	3,60	314	44				
T.					6.008		4,26	3,58			4	5	249	2,4
	(A: 87%	B: 16%	C: 34%	D: 215 gg.	E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>23099</b>	<b>BORTIGNON SAMUELE * MUSSOLENTE * CASONI</b>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	5.812	1.545	4,05	3,41	297	46				
T.					5.632		4,12	3,42			5	10	139	1,7
	(A: 80%	B: 13%	C: 25%	D: 103 gg.	E: 61 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>23156</b>	<i>SANTA ROMANA SOCIETA' AGRICOLA DI FERRARO MARIO E DAVIDE S.S. *</i>											TIPO AT	
P.	108	58	54	81	11.859	2.216	3,42	3,24	297	30			
T.					11.741		3,34	3,16		3	8	136	2,6
(A: 84%		B: 32%		C: 31%		D: 157 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>23157</b>	<i>CADORE GIANLUIGI * NOVE *</i>											TIPO AT
P.	34	20	59	25	7.926	1.650	3,82	3,48	306	34		
T.					8.291		3,82	3,43		4	3	149 2,5
(A: 87%		B: 36%		C: 20%		D: 183 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>23176</b>	<b>FONTANA ANGELO * NOVE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	28	16	57	19	6.269	1.913	4,29	3,72	308	66				
T.					6.384		4,24	3,64			4	3	156	1,7
	(A: 87%	B: 33%		C: 24%	D: 199 gg.			E: 120 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23176</b>	<b>FONTANA ANGELO * NOVE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	58	37	64	41	6.838	1.635	4,22	3,55	316	41				
T.					6.987		4,22	3,56			4	0	186	1,8
	(A: 88%	B: 23%		C: 21%	D: 233 gg.			E: 150 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>23176</b>	<b>FONTANA ANGELO * NOVE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	30	19	63	29	6.043	1.116	4,44	3,86	310	37				
T.					6.015		4,44	3,82			4	10	190	1,5
	(A: 86%	B: 25%		C: 21%	D: 185 gg.			E: 184 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>23207</b>	<i>BERTOLIN MARCO * PIANEZZE *</i>											TIPO AT	
P.	25	12	48	16	8.543	1.115	4,10	3,35	326	33			
T.					8.305		4,17	3,42		3	8	179 2,1	
(A: 92%	B: 25%		C: 40%		D: 235 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>23303</b>	<i>BORTOLI F.LLI SOC. AGRICOLA S.S. * PIOVENE ROCCHETTE *</i>											TIPO AT		
P.	163	94	58	125	11.182	2.109	4,06	3,31	304	27				
T.					11.372		4,00	3,30			4	0	129	2,6
(A: 86%		B: 31%		C: 25%		D: 182 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>23407</b>	<i>BONTORIN MARCO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT	
P.	62	26	42	52	9.119	1.773	4,03	3,53	307	31			
T.					8.933		4,08	3,53		3	11	139	2,5
(A: 88%		B: 33%		C: 46%		D: 238 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>23412</b>	<i>LA VALLE DEL LATTE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * ROMANO D'EZZEL</i>											TIPO AT
P.	131	69	53	113	10.312	1.811	4,15	3,40	302	31		
T.					10.424		4,14	3,40		4	0	143 2,4
(A: 87%		B: 31%		C: 32%		D: 269 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>23417</b>	<i>FRAMAGILU SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	89	30	34	58	8.833	2.256	3,79	3,51	311	42				
T.					8.807		3,66	3,37			3	3	175	2,3
(A: 89%	B: 63%	C: 46%		D: 156 gg.	E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

**Frisona Italiana**

<b>23417</b>	<i>FRAMAGILU SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	103	41	40	71	8.395	1.633	3,87	3,53	312	43				
T.					8.331		3,79	3,45			3	7	180	2,3
(A: 88%	B: 44%	C: 43%		D: 133 gg.	E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23448</b>	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	53	31	58	34	11.836	2.019	3,72	3,49	319	30				
T.					11.940		3,69	3,46			3	10	144	2,3
(A: 90%		B: 41%		C: 21%		D: 178 gg.		E: 171 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>23448</b>	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	63	34	54	51	10.253	1.692	3,80	3,65	306	30				
T.					10.313		3,82	3,63			3	9	101	1,6
(A: 87%		B: 37%		C: 26%		D: 189 gg.		E: 148 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>23464</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA &amp; C. * ROMANO</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	20	10.004	1.460	4,29	3,59	304	23				
T.					10.097		4,26	3,60			4	2	154	3,3
(A: 86%		B: 19%		C: 33%		D: 131 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>23464</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA &amp; C. * ROMANO</i>											TIPO AT		
P.	134	59	44	93	11.412	2.375	3,97	3,40	304	40				
T.					11.900		3,89	3,39			3	11	153	3,3
(A: 88%		B: 49%		C: 35%		D: 179 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>23489</b>	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	8	5.259	1.363	3,71	3,20	286	40				
T.					5.205		3,71	3,20			4	8	157	1,5
(A: 79%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 38 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>23489</b>	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	10	5.035	1.625	3,81	3,13	283	45				
T.					5.380		3,81	3,17			4	8	207	1,5
(A: 83%		B: 27%		C: 9%		D: 294 gg.		E: 220 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>23512</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BOLZON * ROSA' * SAN PIETRO</i>											TIPO AT		
P.	81	47	58	70	10.338	2.220	4,29	3,53	298	40				
T.					10.344		4,25	3,46			3	6	152	3,0
(A: 83%		B: 23%		C: 29%		D: 141 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>23512</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BOLZON * ROSA' * SAN PIETRO</i>											TIPO AT		
P.	92	41	45	76	10.570	1.671	4,14	3,43	303	29				
T.					10.790		4,16	3,41			3	7	143	2,8
(A: 87%		B: 40%		C: 39%		D: 191 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>23601</b>	<i>TREVIFARM SOCIETA' AGRICOLA DI TREVISAN ODDONE E MARCO S.S. * RO</i>											TIPO AT		
P.	52	36	69	46	7.546	1.493	3,83	3,52	294	34				
T.					7.716		3,89	3,54			4	8	143	2,0
(A: 83%		B: 21%		C: 16%		D: 262 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23602</b>	<i>GEREMIA ELIA, PAOLO E DINO * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	48	24	50	26	7.164	1.674	3,94	3,47	311	45				
T.					7.450		3,90	3,38			3	10	195	2,6
(A: 90%		B: 44%		C: 29%		D: 222 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23604</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI S.S. * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	162	80	49	127	11.389	2.266	3,94	3,32	305	40				
T.					11.486		3,99	3,34			3	3	144	2,8
(A: 87%		B: 47%		C: 28%		D: 195 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>23701</b>	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	8.045	1.033	3,40	3,20	312	33				
T.					8.112		3,49	3,22			4	1	126	2,0
	(A: 87%		B: 33%		C: 17%		D: 180 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Bruna</b>														
<b>23701</b>	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	31	9	29	23	6.216	928	4,12	3,73	300	18				
T.					6.285		4,01	3,57			4	0	163	2,3
	(A: 88%		B: 60%		C: 55%		D: 281 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23701</b>	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	16	6.305	1.430	3,78	3,35	280	37				
T.					6.881		3,65	3,26			3	9	195	2,6
	(A: 83%		B: 53%		C: 27%		D: 165 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>23702</b>	<b>REATO MIRELLA * SALCEDO *</b>											TIPO AT
P.	6	5	83	3	6.869	896	3,37	3,13	321	41		
T.					7.110		3,34	3,14		7	9	178 1,2
(A: 90%      B: 20%      C: 0%      D: 270 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)												
<b>Bruna</b>												
<b>23702</b>	<b>REATO MIRELLA * SALCEDO *</b>											TIPO AT
P.	12	11	92	4	6.468	1.098	3,58	3,40	323	35		
T.					6.375		3,60	3,42		6	8	330 1,6
(A: 89%      B: 0%      C: 8%      D: 0 gg.      E: 134 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)												
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23702</b>	<b>REATO MIRELLA * SALCEDO *</b>											TIPO AT
P.	8	7	88	5	6.947	869	3,62	3,18	324	32		
T.					6.874		3,61	3,20		6	3	247 2,1
(A: 89%      B: 0%      C: 13%      D: 0 gg.      E: 130 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>23813</b>	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	39	23	59	26	6.491	926	4,37	3,66	316	33				
T.					6.533		4,29	3,62			4	5	196	1,9
(A: 87%		B: 29%		C: 26%		D: 101 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

## Frisona Italiana

<b>23813</b>	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	20	5	25	11	7.623	919	4,21	3,38	320	23				
T.					8.040		4,12	3,25			3	7	191	1,4
(A: 91%		B: 62%		C: 62%		D: 144 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>23815</b>	<i>EREDI DI CHIAPPIN PIERSERGIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT	
P.	80	43	54	63	10.665	1.521	4,59	3,41	304	32			
T.					10.865		4,51	3,37		3	10	133 1,8	
(A: 86%		B: 29%		C: 32%		D: 208 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>23901</b>	<i>GIORDAN CARLO LINO * SAN VITO DI LEGUZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	4	9.387	2.709	4,20	3,27	275	46				
T.					9.387		4,20	3,27			5	10	137	1,9
(A: 75%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

**Frisona Italiana**

<b>23901</b>	<i>GIORDAN CARLO LINO * SAN VITO DI LEGUZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	49	27	55	39	8.849	2.563	3,98	3,41	292	42				
T.					9.167		3,93	3,36			3	8	137	1,6
(A: 83%		B: 25%		C: 33%		D: 205 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23998</b>	<i>BARIOLA E POGETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN VITO DI LEGUZZANO</i>										TIPO AT			
P.	144	80	56	110	11.241	1.844	3,70	3,27	309	34				
T.					11.276		3,71	3,25			3	7	152	2,6
(A: 87%		B: 30%		C: 29%		D: 153 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>24016</b>	<i>DA MAISTRELLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	77	47	61	60	11.846	2.399	3,52	3,29	310	32				
T.					11.754		3,54	3,31			3	7	143	2,2
(A: 88%		B: 24%		C: 24%		D: 178 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>24020</b>	<i>MIGLIORANZA GIOVANNI * SCHIO *</i>											TIPO AT
P.	19	11	58	13	5.888	1.381	4,13	3,86	305	38		
T.					5.844		4,01	3,82		4	10	283 2,1
(A: 85%	B: 12%		C: 35%		D: 95 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	27	19	70	22	9.446	2.249	3,09	3,46	300	47				
T.					9.520		3,08	3,45			3	10	126	2,0
(A: 85%      B: 17%      C: 17%      D: 120 gg.      E: 180 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
<b>Bruna</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	17	9.266	1.328	3,68	3,75	312	19				
T.					9.182		3,55	3,71			4	0	142	2,0
(A: 87%      B: 6%      C: 44%      D: 45 gg.      E: 146 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	44	30	68	41	10.378	1.501	3,00	3,30	304	31				
T.					10.295		3,04	3,30			4	2	128	2,0
(A: 85%      B: 13%      C: 23%      D: 150 gg.      E: 161 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	8.675	1.490	3,41	3,46	291	22				
T.					9.212		3,40	3,42			5	2	120	1,7
(A: 84%      B: 33%      C: 17%      D: 237 gg.      E: 39 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>24131</b>	<i>TERNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO *</i>											TIPO AT		
P.	73	44	60	67	12.003	1.866	3,67	3,32	312	35				
T.					12.251		3,57	3,24			4	7	113	2,2
(A: 87%		B: 24%		C: 25%		D: 185 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24169</b>	<i>SPINATO ANTONIO * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	11	7.936	946	4,03	3,48	304	24				
T.					7.811		3,93	3,39			4	0	159	2,1
(A: 88%		B: 38%		C: 13%		D: 289 gg.		E: 315 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>24169</b>	<i>SPINATO ANTONIO * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	19	13	68	15	8.171	1.240	3,92	3,42	302	34				
T.					8.215		3,89	3,38			4	0	166	2,0
(A: 82%		B: 27%		C: 13%		D: 94 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24177</b>	<b>VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	20	12	60	14	10.029	1.931	3,61	3,37	320	24				
T.					10.275		3,63	3,36			3	6	166	1,8
(A: 90%		B: 18%		C: 29%		D: 154 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>24177</b>	<b>VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	31	17	55	18	10.193	1.813	3,20	3,32	316	38				
T.					10.553		3,32	3,32			3	4	166	2,2
(A: 89%		B: 29%		C: 29%		D: 148 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>24205</b>	<i>TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	93	31	33	55	9.088	1.174	4,10	3,54	309	31				
T.					9.297		4,06	3,55			3	5	135	2,4
(A: 91%		B: 94%		C: 39%		D: 202 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

## Frisona Italiana

<b>24205</b>	<i>TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	257	115	45	207	9.228	1.989	4,04	3,56	302	46				
T.					9.317		4,02	3,53			3	5	151	2,7
(A: 86%		B: 34%		C: 41%		D: 176 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>24207</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA AGRIFLOOR DI CERANTOLA PAOLO E C. S.S. * TEZZE</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	135	73	54	103	9.896	2.058	3,97	3,58	305	46			
T.					10.216		3,93	3,53		3	7	151	3,1
(A: 86%		B: 36%		C: 28%		D: 215 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>24466</b>	<i>PELLIZZARO DIEGO LUIGI * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	20	5	25	11	6.962	1.229	4,02	3,30	310	41				
T.					7.264		4,04	3,29			3	0	129	1,9
(A: 91%		B: 91%		C: 55%		D: 111 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>24466</b>	<i>PELLIZZARO DIEGO LUIGI * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	11	7.596	1.304	4,08	3,28	334	31				
T.					7.467		4,18	3,36			3	6	136	2,0
(A: 93%		B: 7%		C: 21%		D: 157 gg.		E: 233 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>24498</b>	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	39	25	64	33	8.551	2.245	4,00	3,47	307	38				
T.					8.466		4,01	3,47			4	2	129	1,8
(A: 87%		B: 18%		C: 24%		D: 216 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

**Rendena**

<b>24498</b>	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	11	5.837	854	3,67	3,61	284	44				
T.					6.597		3,45	3,29			4	9	106	1,8
(A: 79%		B: 10%		C: 40%		D: 304 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24505</b>	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	18	7	39	12	8.123	895	3,78	3,36	316	36				
T.					8.486		3,73	3,32			4	2	144	1,7
(A: 89%	B: 38%	C: 46%	D: 147 gg.	E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)									

**Frisona Italiana**

<b>24505</b>	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	44	17	39	30	7.048	1.299	3,63	3,31	275	53				
T.					7.790		3,66	3,33			3	8	161	1,7
(A: 84%	B: 69%	C: 35%	D: 167 gg.	E: 222 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24508</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	26	13	50	20	8.039	1.225	3,49	3,32	309	24				
T.					8.077		3,48	3,29			4	3	141	2,6
(A: 88%		B: 24%		C: 38%		D: 179 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>24508</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	91	46	51	64	7.507	1.558	3,73	3,36	315	28				
T.					7.639		3,70	3,33			3	8	155	2,6
(A: 89%		B: 36%		C: 31%		D: 189 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>24519</b>	<i>NICOLETTI VALENTINO * TRISSINO *</i>											TIPO AT
P.	57	31	54	56	9.517	1.485	3,89	3,43	318	35		
T.					9.619		3,76	3,31		4	3	138 2,2
(A: 89%	B: 21%		C: 35%		D: 226 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

<b>24603</b>	<i>SOLDA' ROBERTO, GIORGIO, AMEDEO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	94	52	55	72	9.146	1.435	4,08	3,76	309	35				
T.					9.271		4,05	3,75			4	6	151	2,6
(A: 89%		B: 28%		C: 31%		D: 191 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>24697</b>	<b>PRETO BRUNO * VALDAGNO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	8	6	75	4	8.885	1.373	3,52	2,92	308	51			
T.					8.895		3,50	2,95		6	0	160 2,1	
(A: 87%		B: 33%		C: 0%		D: 192 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Burlina</b>													
<b>24698</b>	<i>PASIN DEVIS * VALDAGNO *</i>											TIPO AT	
P.	17	14	82	13	4.837	747	3,38	2,98	285	52			
T.					4.924		3,40	2,99		5	8	130 1,7	
(A: 78%		B: 0%		C: 18%		D: 0 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>24712</b>	<i>RIZZATO LORENZO * VELO D'ASTICO * SEGHE</i>											TIPO AT
P.	26	12	46	19	8.398	1.158	4,06	3,72	302	36		
T.					8.640		4,04	3,75		4	2	167 1,0
(A: 88%		B: 42%		C: 37%		D: 214 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>25002</b>	<i>LEONARDI RENATO * ZUGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	56	40	71	48	9.374	1.425	3,78	3,31	309	33				
T.					9.464		3,77	3,32			4	0	123	2,4
(A: 87%		B: 17%		C: 17%		D: 137 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

## Frisona Italiana

<b>25002</b>	<i>LEONARDI RENATO * ZUGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	10	10.545	2.149	3,51	3,06	317	49				
T.					10.605		3,53	3,06			6	1	187	3,8
(A: 87%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>25014</b>	<i>FACCIN ANDREA E C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ZUGLIANO * CEN</i>											TIPO AT		
P.	114	63	55	91	12.125	2.092	3,94	3,52	307	31				
T.					12.275		3,94	3,48			3	11	161	2,0
(A: 87%		B: 28%		C: 29%		D: 182 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30208</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CALIERA SOCIETA' SEMPLICE * BOLZANO VICENTI</i>											TIPO AT
P.	8	5	63	9	12.559	1.015	4,16	3,25	295	18		
T.					12.894		4,18	3,32		5	1	137 2,2
(A: 84%	B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

**Frisona Italiana**

<b>30208</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CALIERA SOCIETA' SEMPLICE * BOLZANO VICENTI</i>											TIPO AT
P.	111	64	58	79	11.903	2.284	4,35	3,47	303	38		
T.					12.030		4,31	3,46		3	8	154 2,1
(A: 86%	B: 29%		C: 26%		D: 192 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30222</b>	<i>DE BONI FERDINANDO E ANDREINO SOC. AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICE</i>											TIPO AT	
P.	71	42	59	38	9.285	1.583	4,04	3,63	334	36			
T.					9.397		4,01	3,60		3	11	211 2,7	
(A: 93%	B: 35%		C: 22%		D: 179 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30225</b>	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	10	12.009	1.653	3,85	3,50	306	25				
T.					11.395		3,83	3,53			4	0	155	2,8
(A: 85%	B: 11%		C: 33%		D: 171 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

**Frisona Italiana**

<b>30225</b>	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	84	43	51	61	11.461	2.292	3,87	3,51	307	35				
T.					11.591		3,74	3,44			4	1	172	3,4
(A: 88%	B: 35%		C: 32%		D: 216 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30226</b>	<i>SPILLER SEBASTIANO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	18	8.559	1.462	3,93	3,43	309	40				
T.					8.639		3,95	3,40			4	0	196	2,6
(A: 88%		B: 33%		C: 24%		D: 175 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>30226</b>	<i>SPILLER SEBASTIANO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	9.153	1.981	3,93	3,50	304	37				
T.					8.957		4,01	3,51			4	10	177	3,2
(A: 83%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30227</b>	<i>SPILLER GIUSEPPE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	33	15	45	28	6.906	1.136	4,18	3,53	318	30				
T.					6.996		4,13	3,43			3	7	204	2,4
(A: 90%		B: 31%		C: 42%		D: 161 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>30233</b>	<i>AZ.AGR.QUEEN FARM DI ALESSIO CAVAZZIN * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	5	8.053	1.686	3,88	3,80	334	29				
T.					8.120		3,94	3,79			3	2	249	3,1
(A: 93%		B: 38%		C: 25%		D: 122 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>30233</b>	<i>AZ.AGR.QUEEN FARM DI ALESSIO CAVAZZIN * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	20	13	65	18	8.363	1.683	3,87	3,56	318	36				
T.					8.004		3,88	3,52			4	6	223	2,7
(A: 87%		B: 11%		C: 28%		D: 191 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30234</b>	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	12	10.772	762	4,02	3,64	338	32				
T.					10.382		3,96	3,59			5	2	180	2,7
(A: 92%		B: 15%		C: 38%		D: 321 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>30234</b>	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	51	29	57	38	10.915	1.775	3,95	3,63	334	25				
T.					10.893		3,92	3,61			4	4	167	2,4
(A: 93%		B: 21%		C: 31%		D: 194 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30238</b>	<i>SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	19	9.087	1.450	4,10	3,49	310	33				
T.					9.607		3,99	3,44			3	8	123	2,3
(A: 87%		B: 37%		C: 16%		D: 173 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

**Frisona Italiana**

<b>30238</b>	<i>SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	103	60	58	90	9.925	2.036	3,85	3,38	319	38				
T.					9.865		3,87	3,38			3	7	162	2,7
(A: 89%		B: 14%		C: 33%		D: 203 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30241</b>	<i>LA MORA SOC. AGRICOLA DI DAL CAPPELLO M. E CARRARO * BOLZANO VIC</i>											TIPO AT
P.	432	201	47	350	11.130	1.723	3,88	3,49	306	32		
T.					11.321		3,89	3,46		3	5	139 2,7
(A: 87%		B: 35%		C: 38%		D: 170 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30244</b>	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT
P.	52	30	58	52	9.828	1.286	3,70	3,51	317	23		
T.					9.696		3,56	3,35		4	0	121 2,0
(A: 86%	B: 20%		C: 32%		D: 126 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

**Frisona Italiana**

<b>30244</b>	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT
P.	33	20	61	26	11.199	2.310	3,51	3,30	319	30		
T.					11.293		3,51	3,29		4	3	133 2,2
(A: 89%	B: 32%		C: 20%		D: 190 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>30247</b>	<b>GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA</b>											TIPO AT
P.	43	29	67	33	9.200	2.252	4,19	3,55	305	43		
T.					9.267		4,19	3,54		4	7	194 2,7
	(A: 86%	B: 23%	C: 17%	D: 235 gg.	E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)						
<b>Bruna</b>												
<b>30247</b>	<b>GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA</b>											TIPO AT
P.	16	12	75	11	8.186	2.701	4,27	3,79	296	82		
T.					8.200		4,27	3,79		5	7	194 2,1
	(A: 83%	B: 7%	C: 20%	D: 142 gg.	E: 70 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30247</b>	<b>GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA</b>											TIPO AT
P.	63	34	54	58	8.988	2.228	4,05	3,52	312	49		
T.					9.079		3,89	3,38		4	6	189 2,4
	(A: 87%	B: 25%	C: 33%	D: 222 gg.	E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30252</b>	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	10	8.303	2.041	4,71	3,55	319	48				
T.					8.537		4,62	3,50			4	4	241	3,0
(A: 90%		B: 23%		C: 23%		D: 196 gg.		E: 265 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>30252</b>	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT		
P.	40	17	43	34	8.449	1.997	4,65	3,54	317	32				
T.					8.356		4,56	3,48			4	1	182	2,4
(A: 89%		B: 29%		C: 45%		D: 261 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>30267</b>	<i>BERTUZZO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	11	4.823	1.331	3,82	3,32	315	42				
T.					4.804		3,76	3,28			4	11	178	2,1
(A: 87%		B: 13%		C: 20%		D: 156 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Frisona Italiana**

<b>30267</b>	<i>BERTUZZO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	12	4.967	740	3,77	3,23	328	31				
T.					4.991		3,64	3,19			4	4	291	3,4
(A: 92%		B: 21%		C: 43%		D: 148 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30299</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MORA * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	138	77	56	107	12.380	2.014	3,96	3,39	316	30				
T.					12.275		3,98	3,38			3	5	140	2,7
(A: 89%		B: 32%		C: 27%		D: 180 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>30394</b>	<i>CARRARO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	19	6.094	1.019	3,86	3,34	300	29				
T.					6.433		3,96	3,36			3	11	135	1,6
(A: 88%		B: 32%		C: 32%		D: 243 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>30396</b>	<i>SOC. AGR. CASON SOC. SEMPLICE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	7	7.315	1.969	4,08	3,57	322	46				
T.					7.372		4,17	3,66			4	9	304	4,0
(A: 90%		B: 8%		C: 33%		D: 51 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>30396</b>	<i>SOC. AGR. CASON SOC. SEMPLICE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	5	6.828	1.403	4,00	3,75	339	41				
T.					6.708		3,83	3,58			4	5	315	4,4
(A: 91%		B: 10%		C: 10%		D: 26 gg.		E: 221 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>30410</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. &amp; C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT
P.	23	11	48	13	8.118	1.029	4,66	4,07	331	33		
T.					8.085		4,60	3,98		3	11	259 4,5
(A: 94%		B: 41%		C: 35%		D: 125 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

## Frisona Italiana

<b>30410</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. &amp; C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT
P.	81	48	59	56	10.244	1.522	4,04	3,51	322	34		
T.					10.219		4,04	3,49		3	11	184 3,3
(A: 90%		B: 33%		C: 24%		D: 155 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>30414</b>	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	35	23	66	23	11.477	1.628	4,30	3,84	324	29				
T.					11.113		4,26	3,79			4	4	218	2,7
(A: 89%		B: 29%		C: 18%		D: 161 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>30414</b>	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	115	65	57	88	12.180	2.097	3,92	3,43	312	32				
T.					12.340		3,90	3,41			3	5	152	1,8
(A: 88%		B: 32%		C: 26%		D: 139 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>30439</b>	<i>FORTUNA ANTONIO * BREGANZE * MARAGNOLE</i>										TIPO AT			
P.	32	19	59	22	7.237	1.284	4,03	3,70	316	40				
T.					7.292		4,04	3,69			3	4	178	2,5
(A: 89%		B: 22%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>30445</b>	<i>ZOLIN LODOVICO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BREGANZE *</i>											TIPO AT	
P.	136	79	58	117	12.351	1.822	3,96	3,40	310	29			
T.					12.497		3,93	3,38		3	6	125	2,3
(A: 87%		B: 26%		C: 28%		D: 182 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>30447</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	83	47	57	64	8.590	2.011	4,12	3,73	310	34				
T.					8.542		4,07	3,69			4	4	177	3,2
	(A: 88%	B: 24%		C: 31%		D: 176 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30447</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	12	8.913	2.449	3,46	3,41	280	35				
T.					9.168		3,65	3,37			3	4	166	3,0
	(A: 83%	B: 55%		C: 27%		D: 154 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30447</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	28	17	61	23	8.792	1.246	3,87	3,55	305	25				
T.					8.648		3,87	3,53			4	3	129	3,0
	(A: 85%	B: 32%		C: 23%		D: 171 gg.		E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

30450	ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE											TIPO AT		
P.	22	9	41	22	10.043	3.103	3,88	3,65	260	53				
T.					10.492		3,67	3,49			3	7	105	2,0
(A: 76%      B: 38%      C: 44%      D: 193 gg.      E: 161 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

**Frisona Italiana**

30450	ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE											TIPO AT		
P.	66	40	61	50	11.922	2.285	3,74	3,46	282	46				
T.					12.098		3,70	3,42			3	10	113	2,2
(A: 80%      B: 25%      C: 25%      D: 138 gg.      E: 108 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30451</b>	<i>CRIVELLARO FIORENZO * BREGANZE * MIRABELLA</i>											TIPO AT		
P.	35	17	49	25	7.048	1.537	4,27	3,73	313	42				
T.					7.475		4,15	3,57			3	5	176	1,3
(A: 89%		B: 46%		C: 29%		D: 200 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30604</b>	<i>DE ANTONI GIOVANNI BATTISTA E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	290	166	57	309	9.723	2.088	3,73	3,57	288	41				
T.					9.961		3,71	3,53			3	10	162	2,8
(A: 82%		B: 21%		C: 33%		D: 188 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>30606</b>	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT
P.	63	26	41	43	9.379	1.810	4,00	3,50	292	46		
T.					9.135		3,88	3,45		4	1	114 1,7
	(A: 85%	B: 60%	C: 35%	D: 212 gg.	E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						
<b>Bruna</b>												
<b>30606</b>	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT
P.	104	45	43	88	7.788	1.477	4,15	3,71	294	45		
T.					7.967		4,13	3,69		4	4	160 2,6
	(A: 85%	B: 42%	C: 42%	D: 216 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30606</b>	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT
P.	136	60	44	117	9.815	2.183	3,70	3,36	290	38		
T.					9.729		3,66	3,32		4	0	151 2,3
	(A: 84%	B: 40%	C: 40%	D: 228 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30615</b>	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	41	22	54	32	11.416	1.415	4,05	3,51	300	24				
T.					11.587		4,01	3,49			4	5	120	2,5
(A: 86%	B: 21%	C: 35%	D: 171 gg.	E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

## Frisona Italiana

<b>30615</b>	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	690	402	58	496	11.641	1.899	3,93	3,43	306	37				
T.					11.573		3,94	3,42			3	10	135	2,9
(A: 87%	B: 33%	C: 23%	D: 178 gg.	E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>30622</b>	<i>NICOLI &amp; POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	12	7.052	1.446	3,86	3,38	291	43				
T.					7.118		3,82	3,36			5	2	138	2,1
(A: 84%		B: 46%		C: 15%		D: 202 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30622</b>	<i>NICOLI &amp; POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	18	6.750	870	3,94	3,36	284	30				
T.					7.065		3,90	3,31			4	9	135	2,1
(A: 81%		B: 29%		C: 24%		D: 231 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		
<b>Rendena</b>														
<b>30622</b>	<i>NICOLI &amp; POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	31	12	39	25	5.943	1.066	3,64	3,16	272	31				
T.					6.461		3,63	3,20			4	6	116	1,5
(A: 84%		B: 55%		C: 45%		D: 190 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Grigio Alpina**

<b>30627</b>	<i>BASSO MARIO * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT
P.	42	29	69	36	4.384	1.209	3,36	3,46	275	56		
T.					4.589		3,40	3,42			7	0
(A: 80%		B: 20%		C: 17%		D: 210 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30629</b>	<i>IL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BETTINARDI STEFANO E C.</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	9	11.895	1.439	4,27	3,62	305	39				
T.					12.903		4,12	3,60			3	5	121	2,6
(A: 89%		B: 20%		C: 40%		D: 153 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

## Frisona Italiana

<b>30629</b>	<i>IL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BETTINARDI STEFANO E C.</i>											TIPO AT		
P.	404	239	59	316	13.061	1.995	4,19	3,41	304	26				
T.					13.089		4,17	3,39			3	10	126	2,4
(A: 86%		B: 29%		C: 25%		D: 170 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30714</b>	<i>PIEROPAN DANILO * CALDOGNO * RETTERGOLE</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	9	8.605	1.415	4,10	3,45	308	39				
T.					8.834		4,17	3,44			3	11	232	2,5
(A: 88%		B: 30%		C: 20%		D: 211 gg.		E: 252 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>30714</b>	<i>PIEROPAN DANILO * CALDOGNO * RETTERGOLE</i>											TIPO AT		
P.	45	30	67	28	8.330	1.816	4,19	3,48	329	34				
T.					8.326		4,16	3,44			4	1	228	2,3
(A: 91%		B: 18%		C: 21%		D: 133 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30726</b>	<i>LAGHETTO GIANFRANCO * CALDOGNO * CRESOLE</i>											TIPO AT	
P.	123	75	61	94	10.418	2.003	3,92	3,45	299	37			
T.					10.535		3,89	3,41		4	9	175 2,1	
(A: 84%		B: 24%		C: 25%		D: 186 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>30735</b>	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	9	8.875	1.622	4,50	3,82	308	39				
T.					9.090		4,42	3,77			3	7	157	1,6
(A: 88%		B: 64%		C: 18%		D: 189 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>30735</b>	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	58	30	52	42	11.211	1.418	4,05	3,39	319	33				
T.					11.310		3,97	3,35			4	0	138	1,6
(A: 89%		B: 31%		C: 33%		D: 226 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30809</b>	<i>CASCINA MATTARELLO SOC. AGR. E AGRITURISTICA DI MURARO NEREO, MA</i>											TIPO AT	
P.	96	46	48	73	11.244	1.902	3,61	3,35	309	25			
T.					11.606		3,53	3,30		3	8	143 2,6	
(A: 89%		B: 43%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Rendena**

<b>30830</b>	<b>CASAROTTO GAETANO * CAMISANO VICENTINO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	46	30	65	34	6.689	1.249	3,63	3,24	295	39				
T.					6.926		3,59	3,21			5	0	141	2,2
(A: 83%		B: 21%		C: 21%		D: 165 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30997</b>	<i>LUCIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * COSTABISSARA * MOTTA</i>											TIPO AT		
P.	34	13	38	27	6.970	1.099	4,22	3,60	315	40				
T.					7.311		4,17	3,57			4	4	188	1,6
(A: 90%		B: 55%		C: 41%		D: 246 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31002</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CA' DEI VOLTI DI CECCHIN NADIA * DUEVILLE * VIV</i>											TIPO AT		
P.	223	125	56	173	11.689	1.902	3,84	3,39	303	32				
T.					11.861		3,81	3,37			3	7	133	2,1
(A: 86%		B: 35%		C: 25%		D: 145 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31010</b>	<i>BROTTO GIUSTINO &amp; ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POV</i>											TIPO AT		
P.	119	76	64	79	10.377	2.007	3,77	3,36	310	39				
T.					10.412		3,75	3,35			4	1	168	2,9
(A: 87%		B: 26%		C: 20%		D: 191 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31022</b>	<i>BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA</i>											TIPO AT
P.	37	19	51	24	9.462	1.377	4,06	3,59	304	35		
T.					9.882		3,99	3,49		3	6	134 2,5
(A: 86%		B: 61%		C: 17%		D: 138 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

**Frisona Italiana**

<b>31022</b>	<i>BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA</i>											TIPO AT
P.	115	56	49	90	10.706	1.674	3,83	3,39	310	34		
T.					10.776		3,84	3,36		3	6	137 2,2
(A: 89%		B: 36%		C: 35%		D: 200 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31084</b>	<i>BINOTTO GINO &amp; C. SOC. AGR. S.S. * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	8.112	1.097	3,88	3,55	295	37				
T.					9.239		4,01	3,47			4	9	200	3,0
(A: 87%		B: 60%		C: 0%		D: 260 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

**Frisona Italiana**

<b>31084</b>	<i>BINOTTO GINO &amp; C. SOC. AGR. S.S. * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT		
P.	156	92	59	113	9.882	2.552	3,84	3,45	308	48				
T.					9.934		3,82	3,44			4	1	198	3,1
(A: 87%		B: 26%		C: 26%		D: 168 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>31085</b>	<i>STEDILE ANTONIO * DUEVILLE *</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	16	4.127	638	3,58	3,14	307	37				
T.					4.211		3,59	3,15			6	1	154	1,5
(A: 87%		B: 11%		C: 21%		D: 172 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>31096</b>	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	14	9.809	1.612	3,73	3,45	300	34				
T.					10.175		3,78	3,45			3	5	107	1,4
(A: 87%		B: 47%		C: 47%		D: 147 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

## Frisona Italiana

<b>31096</b>	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT		
P.	80	40	50	56	10.407	1.562	3,64	3,53	312	31				
T.					10.526		3,60	3,48			3	0	112	1,3
(A: 88%		B: 42%		C: 33%		D: 168 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31106</b>	<i>CASAROTTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * GRISIGNANO DI ZOCCO * POI</i>										TIPO AT			
P.	102	64	63	69	12.653	2.305	3,92	3,36	311	26				
T.					12.683		3,85	3,34			3	7	154	2,1
(A: 87%		B: 24%		C: 22%		D: 193 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Rendena

<b>31113</b>	<i>PACCAGNELLA GIACOMO E FRANCESCO SOC. AGRIC. SEMPLICE * GRISIGNAN</i>											TIPO AT
P.	115	69	60	104	9.077	1.472	3,76	3,35	303	30		
T.					9.124		3,78	3,36		4	6	91 1,7
(A: 85%		B: 30%		C: 23%		D: 183 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31114</b>	<i>GIACOMONI ENRICO * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT		
P.	52	29	56	40	12.527	2.786	3,62	3,24	314	24				
T.					12.236		3,59	3,24			3	4	160	1,9
(A: 90%		B: 41%		C: 22%		D: 251 gg.		E: 227 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Rendena

<b>31115</b>	<i>BERTOLLO MASSIMO * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT		
P.	54	30	56	39	6.287	1.609	3,41	3,40	268	56				
T.					6.525		3,45	3,43			4	11	152	1,4
(A: 79%		B: 20%		C: 33%		D: 282 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31128</b>	<i>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DAN</i>											TIPO AT	
P.	91	56	62	71	11.707	2.220	3,68	3,27	294	36			
T.					11.724		3,61	3,20		3	9	127 2,1	
(A: 83%		B: 37%		C: 16%		D: 187 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31300</b>	<i>GONZO OTTORINO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	15	5	33	12	9.098	2.086	4,15	3,44	315	26				
T.					9.565		4,19	3,51			3	6	236	3,2
(A: 88%		B: 7%		C: 64%		D: 291 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>31300</b>	<i>GONZO OTTORINO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	83	49	59	60	9.102	1.965	4,06	3,46	301	41				
T.					9.356		4,00	3,43			3	8	179	2,6
(A: 85%		B: 20%		C: 29%		D: 255 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31302</b>	<i>AZ. AGRICOLA BASSANESE ELIO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	67	38	57	45	9.534	2.064	3,85	3,49	331	45				
T.					9.300		3,81	3,43			3	9	177	2,6
(A: 92%		B: 29%		C: 27%		D: 151 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>31309</b>	<i>COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT
P.	34	22	65	26	9.726	1.351	3,74	3,32	300	38		
T.					9.723		3,74	3,31		3	7	118 2,4
	(A: 84%	B: 30%	C: 19%	D: 135 gg.	E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)						
<b>Bruna</b>												
<b>31309</b>	<i>COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT
P.	18	9	50	14	9.082	1.285	4,04	3,66	309	27		
T.					8.929		3,91	3,51		3	6	153 3,4
	(A: 88%	B: 36%	C: 36%	D: 189 gg.	E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31309</b>	<i>COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT
P.	131	59	45	100	9.240	1.609	3,89	3,34	305	34		
T.					9.694		3,79	3,25		3	4	148 2,8
	(A: 88%	B: 47%	C: 35%	D: 183 gg.	E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>31312</b>	<i>AZIENDA CARLIN DI RONZANI SOC.AGR.SEMPL. * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	82	45	55	57	12.308	1.801	3,82	3,29	301	36				
T.					12.398		3,80	3,27			3	11	137	1,9
(A: 86%		B: 34%			C: 27%		D: 203 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>31317</b>	<i>MADDALENA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	56	38	68	42	11.782	2.193	3,90	3,33	317	33				
T.					11.724		3,94	3,36			4	4	183	3,2
(A: 88%		B: 10%		C: 25%		D: 214 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31328</b>	<b>COSTAGANNA MARIO * ISOLA VICENTINA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	41	17	41	30	9.361	1.054	4,16	3,44	306	34				
T.					9.650		4,16	3,45			3	6	184	2,9
(A: 89%		B: 42%		C: 45%		D: 203 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>31384</b>	<b>RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *</b>											TIPO AT		
P.	17	9	53	13	7.315	1.169	4,15	3,24	300	32				
T.					7.444		4,20	3,30			3	10	166	1,6
	(A: 87%	B: 31%		C: 31%	D: 224 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31384</b>	<b>RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *</b>											TIPO AT		
P.	14	8	57	14	7.097	1.134	4,25	3,45	318	35				
T.					7.160		4,15	3,39			4	2	160	1,6
	(A: 90%	B: 17%		C: 33%	D: 153 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>31384</b>	<b>RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *</b>											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	6.061	1.213	4,40	3,49	318	25				
T.					6.413		4,31	3,41			5	10	162	1,6
	(A: 91%	B: 22%		C: 44%	D: 262 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>31403</b>	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	14	7	50	10	6.513	1.385	3,89	3,53	313	28		
T.					7.055		3,91	3,53		4	7	100 1,0
	(A: 91%	B: 56%	C: 22%	D: 185 gg.	E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)						
<b>Bruna</b>												
<b>31403</b>	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	38	22	58	28	6.329	1.005	4,10	3,61	315	39		
T.					6.375		4,00	3,53		5	0	112 1,0
	(A: 87%	B: 31%	C: 24%	D: 245 gg.	E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31403</b>	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	17	9	53	11	6.174	1.639	3,78	3,43	321	38		
T.					6.696		3,80	3,43		3	10	101 1,2
	(A: 92%	B: 31%	C: 31%	D: 285 gg.	E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna****31413** CA' MASCARI SOC.AGR. SEMPLICE \* MARANO VICENTINO \* MOLETTE

P.	53	32	60	43	10.309	1.945	4,34	3,84	306	33				
T.					10.517		4,28	3,82			3	11	170	2,4
(A: 87%		B: 23%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31415</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	11	10.048	800	4,13	3,42	311	35				
T.					9.608		4,12	3,49			4	2	169	2,6
(A: 87%		B: 18%		C: 36%		D: 270 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

**Frisona Italiana**

<b>31415</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	79	26	33	58	10.347	2.288	3,87	3,42	310	38				
T.					10.240		3,81	3,42			3	6	142	2,4
(A: 89%		B: 45%		C: 54%		D: 199 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31416</b>	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	10	9.410	1.461	3,93	3,35	315	35				
T.					9.310		3,90	3,33			4	2	135	2,1
(A: 88%		B: 18%		C: 9%		D: 188 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>31416</b>	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	66	37	56	58	9.128	1.522	3,91	3,36	311	37				
T.					9.157		3,90	3,32			3	8	113	1,7
(A: 87%		B: 30%		C: 30%		D: 193 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31456</b>	<i>PERON SIMEONE * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	17	6.398	1.012	3,70	3,10	298	30				
T.					6.483		3,67	3,12			4	6	183	2,0
(A: 85%		B: 24%		C: 12%		D: 180 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31521</b>	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT
P.	40	21	53	30	9.934	2.144	3,84	3,41	308	43		
T.					10.104		3,79	3,36		4	3	112 2,7
(A: 88%	B: 37%	C: 30%	D: 146 gg.	E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	11)			

**Frisona Italiana**

<b>31521</b>	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT
P.	228	127	56	186	10.103	1.795	3,77	3,43	321	32		
T.					10.037		3,78	3,41		3	10	118 2,9
(A: 90%	B: 34%	C: 27%	D: 198 gg.	E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Bruna</b>														
<b>31522</b>	<b>QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	15	12	80	11	10.372	1.005	4,01	3,68	320	39				
T.					10.604		3,99	3,66			4	6	198	2,3
(A: 89%	B: 7%		C: 14%		D: 190 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31522</b>	<b>QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	34	18	53	27	11.104	1.905	3,79	3,46	314	34				
T.					11.002		3,78	3,42			3	10	192	2,5
(A: 88%	B: 21%		C: 36%		D: 119 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>31522</b>	<b>QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	71	33	46	57	10.108	1.732	3,70	3,49	308	31				
T.					10.253		3,71	3,48			3	11	156	2,3
(A: 88%	B: 22%		C: 43%		D: 204 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>31534</b>	<i>RIGON CARLA * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT
P.	24	12	50	18	6.068	1.475	4,00	3,60	298	42		
T.					6.478		3,89	3,44		4	0	154 1,7
(A: 87%	B: 60%		C: 20%		D: 276 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

**Rendena**

<b>31534</b>	<i>RIGON CARLA * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT
P.	13	5	38	12	6.337	1.374	3,72	3,32	311	39		
T.					6.364		3,79	3,34		5	11	223 3,4
(A: 88%	B: 18%		C: 55%		D: 272 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>31565</b>	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	20	6	30	14	6.215	533	4,27	3,68	282	14				
T.					7.172		4,15	3,61			3	5	125	1,6
(A: 85%		B: 92%		C: 50%		D: 198 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31565</b>	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	8	7.760	1.660	3,76	3,45	281	56				
T.					8.001		3,86	3,49			4	6	124	1,4
(A: 83%		B: 43%		C: 29%		D: 165 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>31565</b>	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	18	5	28	12	7.824	1.049	3,89	3,67	343	30				
T.					7.561		3,98	3,66			3	6	188	1,9
(A: 92%		B: 64%		C: 55%		D: 235 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>31584</b>	<b>SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *</b>											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	9.308	1.410	4,15	3,63	336	34				
T.					8.719		4,19	3,65			6	4	296	1,5
	(A: 91%	B: 11%	C: 33%	D: 45 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31584</b>	<b>SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *</b>											TIPO AT		
P.	11	5	45	10	9.453	839	4,36	3,77	324	27				
T.					8.867		4,25	3,62			4	9	291	1,9
	(A: 88%	B: 38%	C: 38%	D: 235 gg.	E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>31584</b>	<b>SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *</b>											TIPO AT		
P.	26	19	73	13	8.551	1.882	4,40	3,82	324	44				
T.					9.051		4,33	3,74			5	11	225	1,6
	(A: 90%	B: 24%	C: 10%	D: 156 gg.	E: 280 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>31594</b>	<i>EREDI DI MARCON MARIA ELISA * COLCERESA * VILLARASPA</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	7	7.677	1.307	3,92	3,26	319	26				
T.					7.843		3,98	3,25			3	10	211	1,8
(A: 89%		B: 20%		C: 10%		D: 237 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>31601</b>	<i>SOC.AGR. LA DECIMA S.R.L. * MONTECCHIO PRECALCINO *</i>											TIPO AT		
P.	51	26	51	42	5.825	920	3,87	3,50	316	42				
T.					5.592		3,72	3,42			5	1	192	1,1
(A: 88%		B: 13%		C: 43%		D: 196 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31608</b>	<i>PANOZZO SERGIO * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'</i>											TIPO AT		
P.	32	18	56	24	10.077	1.585	4,26	3,49	307	37				
T.					10.190		4,24	3,45			4	2	141	2,3
(A: 86%		B: 33%		C: 25%		D: 145 gg.		E: 212 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>31664</b>	VALTIERO DANIELE * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'											TIPO AT		
P.	11	5	45	8	4.751	1.175	4,24	3,22	302	34				
T.					4.301		4,21	3,16			5	4	146	1,3
(A: 80%		B: 38%		C: 38%		D: 50 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Frisona Italiana

<b>31664</b>	VALTIERO DANIELE * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'											TIPO AT		
P.	23	16	70	19	4.254	801	4,45	3,39	311	37				
T.					4.371		4,42	3,38			4	9	181	1,5
(A: 87%		B: 14%		C: 24%		D: 169 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31702</b>	<i>SOC.AGRI. FIORFARM S.S. DI FIORAVANZO G. , D .e G. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	198	110	56	151	12.071	1.472	3,57	3,47	308	27				
T.					12.152		3,59	3,44			3	10	145	2,6
(A: 87%		B: 31%		C: 28%		D: 152 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31709</b>	<i>DE ROSSO GRAZIANO * MONTICELLO CONTE OTTO * VIGARDOLO</i>										TIPO AT			
P.	105	73	70	73	7.600	1.107	3,86	3,36	313	37				
T.					7.631		3,85	3,34			4	10	179	1,9
(A: 88%		B: 20%		C: 17%		D: 233 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31711</b>	<i>LA DOLCE TERRA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTICELLO CONTE OTTO * V</i>											TIPO AT	
P.	59	20	34	42	9.247	1.673	4,00	3,37	308	31			
T.					9.570		4,03	3,31		3	2	149 2,0	
(A: 88%		B: 74%		C: 41%		D: 194 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31714</b>	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	38	20	53	33	10.737	2.180	3,57	3,36	304	26				
T.					11.235		3,66	3,41			3	6	143	1,7
(A: 87%		B: 23%		C: 35%		D: 159 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

**Frisona Italiana**

<b>31714</b>	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	139	65	47	105	11.606	2.396	3,59	3,37	301	41				
T.					11.857		3,61	3,34			3	4	148	2,0
(A: 87%		B: 43%		C: 35%		D: 198 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31742</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	50	27	54	43	9.994	1.856	3,94	3,11	291	34				
T.					9.924		3,94	3,14			4	7	137	2,8
(A: 83%		B: 24%		C: 34%		D: 174 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

**Frisona Italiana**

<b>31742</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	434	229	53	325	10.828	2.017	3,93	3,16	300	37				
T.					10.856		3,90	3,13			3	7	130	2,6
(A: 85%		B: 35%		C: 29%		D: 159 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>31793</b>	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT		
P.	37	20	54	27	8.735	1.780	3,95	3,54	310	29				
T.					9.141		3,94	3,47			3	11	193	2,2
(A: 88%		B: 31%		C: 31%		D: 177 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>31793</b>	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT		
P.	101	53	52	69	9.348	2.017	3,88	3,42	319	28				
T.					9.297		3,85	3,38			3	6	203	2,1
(A: 90%		B: 36%		C: 31%		D: 156 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31794</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DALLA RIVA ALESSANDRO E GIUSEPPE S.S. * MONTIC</i>											TIPO AT
P.	54	30	56	46	8.789	1.770	4,06	3,50	319	33		
T.					8.860		4,00	3,42		4	0	157 1,8
(A: 89%		B: 23%		C: 32%		D: 193 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>31800</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	59	42	71	53	9.922	1.908	4,04	3,47	310	37				
T.					9.546		4,02	3,44			5	9	159	3,5
(A: 85%	B: 7%		C: 24%		D: 214 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Frisona Italiana

<b>31800</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	157	106	68	129	10.278	1.919	4,00	3,35	305	33				
T.					10.138		4,00	3,35			4	0	182	3,8
(A: 86%	B: 20%		C: 20%		D: 208 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31801</b>	<i>CABRELLON FLAVIO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	51	24	47	39	7.864	1.847	3,98	3,55	312	40				
T.					8.007		3,89	3,47			3	10	165	2,2
(A: 90%		B: 46%		C: 31%		D: 212 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31811</b>	<i>CUNICO ANTONIO &amp; C. SAS - Societa' Agricola * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	124	74	60	98	11.479	1.586	3,84	3,47	309	36				
T.					11.590		3,85	3,46			4	5	146	2,4
(A: 87%		B: 28%		C: 24%		D: 153 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31813</b>	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	242	132	55	199	11.086	1.789	3,76	3,40	300	30				
T.					11.265		3,76	3,37			3	7	106	2,6
(A: 85%		B: 36%		C: 26%		D: 156 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

**Frisona Italiana**

<b>31813</b>	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	243	139	57	214	11.610	2.172	3,66	3,32	300	39				
T.					11.693		3,62	3,26			3	8	125	3,0
(A: 85%		B: 29%		C: 26%		D: 149 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31821</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT
P.	93	63	68	70	10.269	2.003	3,90	3,44	302	29		
T.					10.355		3,87	3,43		4	1	138 2,7
(A: 85%	B: 24%	C: 16%	D: 196 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)			

**Frisona Italiana**

<b>31821</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT
P.	529	301	57	380	10.836	1.928	3,82	3,42	313	33		
T.					10.751		3,82	3,41		4	0	158 3,1
(A: 88%	B: 35%	C: 24%	D: 180 gg.	E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcias</b>														
<b>31825</b>	<b>GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE</b>											TIPO AT		
P.	26	17	65	24	10.007	1.261	3,70	3,33	286	25				
T.					9.823		3,69	3,28			4	5	128	1,7
(A: 80%	B: 18%	C: 23%	D: 243 gg.	E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31825</b>	<b>GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE</b>											TIPO AT		
P.	239	115	48	194	10.164	1.467	3,81	3,39	298	28				
T.					10.271		3,75	3,33			3	5	131	1,8
(A: 85%	B: 38%	C: 35%	D: 215 gg.	E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>31825</b>	<b>GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE</b>											TIPO AT		
P.	21	11	52	16	8.523	1.169	3,99	3,52	283	25				
T.					9.023		3,99	3,50			3	6	116	1,8
(A: 84%	B: 29%	C: 35%	D: 198 gg.	E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31831</b>	<i>CECCONELLO ANTONIO E LINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * POZZOLEON</i>											TIPO AT	
P.	96	49	51	87	12.205	1.661	3,68	3,31	302	36			
T.					12.038		3,76	3,33		3	7	112 1,8	
(A: 86%		B: 36%		C: 33%		D: 238 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31835</b>	<b>CONZATO SOCIETA' AGRICOLA * POZZOLEONE *</b>											TIPO AT	
P.	66	36	55	45	12.008	1.840	3,97	3,38	322	31			
T.					11.938		3,99	3,40		3	8	171 3,0	
(A: 91%		B: 22%		C: 33%		D: 202 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31836</b>	<i>RIGONI GIANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	75	47	63	51	11.443	1.415	3,80	3,41	322	33				
T.					11.156		3,83	3,41			3	11	157	1,9
(A: 90%		B: 21%		C: 24%		D: 194 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31842</b>	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT		
P.	151	65	43	115	11.466	1.889	3,76	3,42	304	22				
T.					11.505		3,78	3,43			3	5	140	2,5
(A: 88%		B: 36%		C: 42%		D: 165 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>31842</b>	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT		
P.	62	17	27	32	12.263	1.706	3,81	3,43	317	26				
T.					11.501		3,89	3,43			3	4	143	2,5
(A: 93%		B: 97%		C: 47%		D: 191 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31846</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA SORGENTE SOCIETA' SEMPLICE * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	84	49	58	69	10.939	2.465	3,91	3,54	312	55				
T.					11.001		3,87	3,50			4	2	157	2,3
(A: 88%		B: 21%		C: 31%		D: 195 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31877</b>	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	9	9.943	1.962	3,85	3,74	337	37				
T.					10.127		3,81	3,71			4	11	182	2,2
(A: 93%		B: 14%		C: 14%		D: 306 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Frisona Italiana**

<b>31877</b>	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	155	81	52	106	10.264	1.849	3,88	3,68	319	31				
T.					10.304		3,84	3,65			4	2	167	2,0
(A: 90%		B: 31%		C: 33%		D: 218 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>31882</b>	<i>ZANANDREA ROBERTO E ERNESTO * POZZOLEONE * SCALDAFERRO</i>											TIPO AT		
P.	21	9	43	17	8.672	1.226	3,78	3,59	308	33				
T.					8.878		3,75	3,49			3	10	142	1,6
(A: 88%		B: 50%		C: 36%		D: 252 gg.		E: 223 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31890</b>	<i>FIORAVANZO GRAZIANO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	29	15	52	24	7.312	1.659	4,29	3,41	311	37				
T.					7.413		4,07	3,28			4	4	166	1,8
(A: 87%		B: 16%		C: 40%		D: 235 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Meticcia</b>														
<b>31911</b>	<i>CRISTOFORI ALESSANDRO E PAOLO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	29	14	48	19	6.366	952	4,37	3,35	320	40				
T.					6.552		4,45	3,30			4	3	152	1,7
(A: 91%		B: 38%		C: 33%		D: 146 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31917</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCOLIN GIAMPAOLO E CLAUDIO S.S. * QUINTO VIC</i>											TIPO AT
P.	181	108	60	125	11.160	2.490	3,63	3,44	299	49		
T.					11.237		3,63	3,43		4	1	202 2,9
(A: 85%		B: 26%		C: 25%		D: 197 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31919</b>	<i>GIARETTA MASSIMO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	42	17	40	33	9.021	1.783	3,84	3,34	304	42				
T.					9.580		3,90	3,28			3	10	182	1,9
(A: 88%		B: 31%		C: 47%		D: 248 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31922</b>	<i>GIARETTA RENATO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	22	18	82	19	8.340	1.449	3,95	3,27	309	26				
T.					8.536		3,95	3,23			4	10	133	2,2
(A: 86%		B: 10%		C: 10%		D: 206 gg.		E: 220 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>31937</b>	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	45	25	56	31	8.408	1.370	3,87	3,49	330	33				
T.					8.474		3,83	3,45			3	6	150	1,4
(A: 92%		B: 42%		C: 24%		D: 173 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>31937</b>	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	41	20	49	28	8.217	1.251	3,98	3,55	326	29				
T.					8.533		3,82	3,41			3	10	157	1,5
(A: 92%		B: 58%		C: 23%		D: 239 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31943</b>	<i>MIGLIORINI LUIGI * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	28	16	57	20	7.455	1.869	4,38	3,69	315	41		
T.					7.818		4,38	3,64		4	7	220 2,0
(A: 90%		B: 22%		C: 30%		D: 262 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31988</b>	<i>ROSSATO BRUNONE * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	74	41	55	50	7.761	1.888	4,59	3,81	339	32		
T.					7.925		4,34	3,62		3	10	275 1,8
(A: 94%		B: 30%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31989</b>	<i>BENETAZZO SILVIO E PIO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	9.944	1.599	3,79	3,61	282	34				
T.					10.082		3,86	3,63			5	11	152	2,2
(A: 80%		B: 20%		C: 20%		D: 116 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Frisona Italiana**

<b>31989</b>	<i>BENETAZZO SILVIO E PIO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	47	28	60	36	10.803	1.776	3,86	3,56	306	43				
T.					10.711		3,90	3,58			4	1	161	2,0
(A: 87%		B: 37%		C: 20%		D: 268 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32000</b>	<i>AZ.AGR. LA CAMPAGNETTA DI GIARETTA RUGGERO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	41	21	51	35	10.324	1.538	3,73	3,54	290	30				
T.					11.010		3,65	3,48			3	8	152	1,7
(A: 85%		B: 31%		C: 34%		D: 188 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>32001</b>	<i>ISEPPI ALESSANDRO E CARMELO S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT	
P.	96	53	55	77	10.335	1.498	3,65	3,67	311	32			
T.					10.369		3,61	3,63		3	11	177 2,8	
(A: 88%	B: 26%		C: 32%		D: 191 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32010</b>	<i>PARISE LORENZO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT
P.	348	154	44	302	11.361	1.803	4,08	3,39	306	32		
T.					11.588		4,04	3,34		3	5	136 2,6
(A: 87%		B: 35%		C: 42%		D: 225 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32011</b>	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	70	34	49	53	10.024	2.277	3,58	3,54	297	47				
T.					10.080		3,59	3,52			3	11	142	2,7
(A: 86%		B: 39%		C: 33%		D: 198 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

## Frisona Italiana

<b>32011</b>	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	134	78	58	106	10.656	2.092	3,68	3,62	314	48				
T.					10.574		3,70	3,61			3	9	156	2,8
(A: 88%		B: 24%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>32012</b>	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	7	7.120	720	4,56	3,78	314	43				
T.					6.858		4,42	3,73			6	9	183	1,6
(A: 88%	B: 22%		C: 44%		D: 169 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

**Burlina**

<b>32012</b>	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	55	38	69	46	5.715	1.344	3,89	3,48	275	33				
T.					5.688		3,91	3,48			6	3	104	1,7
(A: 77%	B: 22%		C: 16%		D: 124 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32015</b>	<i>ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	46	21	46	31	9.175	2.185	3,93	3,40	307	34				
T.					9.468		3,77	3,38			3	5	157	4,0
(A: 88%		B: 57%		C: 30%		D: 203 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>32015</b>	<i>ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	155	83	54	114	9.520	1.507	3,72	3,31	309	39				
T.					9.630		3,69	3,30			3	9	163	3,4
(A: 88%		B: 38%		C: 27%		D: 205 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>32030</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHEMELLO MARIANO E FIGLI S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	94	44	47	68	12.583	1.765	3,82	3,55	306	30				
T.					12.382		3,80	3,58			3	7	141	2,3
(A: 87%		B: 38%		C: 36%		D: 180 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32039</b>	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	30	23	77	28	10.275	1.903	3,56	3,50	295	37				
T.					10.301		3,60	3,53			4	3	113	1,3
(A: 83%		B: 11%		C: 15%		D: 187 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

**Frisona Italiana**

<b>32039</b>	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	58	31	53	42	10.565	2.059	3,60	3,59	300	40				
T.					10.878		3,64	3,61			3	10	109	1,5
(A: 86%		B: 48%		C: 23%		D: 152 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32042</b>	<b>CATTELAN SOCIETA' AGR. SEMPLICE * SANDRIGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	226	131	58	178	12.200	1.730	4,00	3,55	319	29		
T.					12.183		3,99	3,51		3	7	131 2,3
(A: 89%		B: 27%		C: 26%		D: 179 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32044</b>	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	64	38	59	58	10.463	1.657	3,79	3,40	304	31				
T.					10.374		3,77	3,39			4	5	150	3,0
(A: 86%		B: 16%		C: 32%		D: 269 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>32044</b>	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	233	129	55	165	10.695	1.937	3,83	3,44	308	31				
T.					10.767		3,84	3,47			3	11	159	3,3
(A: 88%		B: 39%		C: 24%		D: 226 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32047</b>	<b>ROSSATO ENRICO * SANDRIGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	42	25	60	32	11.619	1.287	3,53	3,57	319	25		
T.					11.879		3,48	3,46			3	3
											105	1,8
(A: 89%		B: 31%		C: 22%		D: 154 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32048</b>	<b>BROGLIATO PAOLO * SANDRIGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	93	37	40	67	9.323	2.387	3,84	3,64	310	41		
T.					9.350		3,85	3,63		4	0	192 2,6
(A: 91%		B: 39%		C: 46%		D: 242 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>32083</b>	<i>IL PONTE SOCIETA' AGR. DI VOLPATO E ZANETTIN S.S. * SANDRIGO * L</i>											TIPO AT		
P.	30	21	70	25	9.444	1.798	3,68	3,41	300	35				
T.					9.434		3,68	3,37			3	9	161	2,2
(A: 85%		B: 15%		C: 19%		D: 192 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C A T. .	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32090</b>	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	47	28	60	33	10.319	2.421	3,61	3,58	291	37				
T.					10.519		3,62	3,58			3	10	142	2,9
(A: 83%		B: 37%		C: 20%		D: 144 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

**Frisona Italiana**

<b>32090</b>	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	102	63	62	81	11.142	2.125	3,71	3,57	300	37				
T.					11.144		3,71	3,56			4	3	150	2,9
(A: 85%		B: 19%		C: 27%		D: 188 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32130</b>	<i>FABRIS ALBINO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT	
P.	46	19	41	36	9.042	1.029	4,10	3,39	305	28			
T.					9.296		4,16	3,45		3	8	179 3,2	
(A: 89%		B: 35%		C: 44%		D: 226 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32147</b>	<i>LA LONGHELLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	39	28	72	38	10.505	1.600	3,69	3,38	312	32				
T.					10.721		3,70	3,36			3	10	143	2,3
(A: 87%		B: 18%		C: 15%		D: 189 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>32147</b>	<i>LA LONGHELLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	60	30	50	45	11.534	1.284	3,87	3,42	323	28				
T.					11.508		3,82	3,39			3	5	162	2,2
(A: 92%		B: 40%		C: 30%		D: 206 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32207</b>	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	22	10.612	1.739	4,13	3,37	289	29				
T.					10.742		4,16	3,41			4	4	127	1,7
(A: 82%		B: 14%		C: 19%		D: 288 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

<b>32207</b>	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	92	47	51	68	10.895	1.844	4,22	3,45	305	30				
T.					10.945		4,17	3,42			3	7	145	1,9
(A: 86%		B: 48%		C: 24%		D: 178 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>32210</b>	<i>DALLA STELLA AMEDEO * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	15	6.937	1.660	3,93	3,16	296	35				
T.					7.075		3,85	3,04			4	7	138	1,6
(A: 83%		B: 15%		C: 46%		D: 238 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>32218</b>	<i>DALLA VALLE GIROLAMO E FIGLI * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	99	47	47	73	9.867	1.831	3,98	3,36	303	40				
T.					9.981		3,92	3,30			3	4	152	2,1
(A: 86%		B: 40%		C: 36%		D: 181 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32227</b>	<b>MACCA' GIOVANNI * SARCEDO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	97	46	47	70	12.267	2.352	4,19	3,42	302	38		
T.					12.564		4,15	3,39		3	8	113 1,1
(A: 87%		B: 48%		C: 30%		D: 209 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Jersey</b>												
<b>32300</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTEGRAPPA S.R.L. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT
P.	396	182	46	329	7.092	1.520	5,12	4,03	309	37		
T.					7.123		5,01	3,96		3	6	140 2,1
(A: 88%		B: 35%		C: 39%		D: 177 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32303</b>	<i>CUMAN DANILO * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT
P.	32	15	47	19	6.594	3.049	3,86	3,40	301	57		
T.					7.200		3,87	3,38		4	3	257 2,2
(A: 88%	B: 52%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>32305</b>	<i>PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>										TIPO AT			
P.	250	134	54	190	9.636	1.374	4,28	3,79	317	24				
T.					9.694		4,26	3,75			3	10	145	3,4
(A: 89%		B: 40%		C: 27%		D: 161 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>32307</b>	<i>PERON GIUSEPPE * SCHIAVON *</i>											TIPO AT	
P.	110	56	51	81	8.341	1.254	4,58	3,78	313	35			
T.					8.604		4,53	3,77		3	10	154	3,1
(A: 90%		B: 33%		C: 34%		D: 204 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32312</b>	<b>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</b>											TIPO AT		
P.	41	20	49	38	9.244	2.394	3,70	3,60	279	49				
T.					9.635		3,79	3,64			4	3	113	1,9
(A: 81%		B: 40%		C: 33%		D: 236 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
<b>Bruna</b>														
<b>32312</b>	<b>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</b>											TIPO AT		
P.	80	46	58	63	9.139	1.806	4,10	3,90	304	36				
T.					9.244		4,11	3,92			4	3	158	2,3
(A: 87%		B: 21%		C: 30%		D: 229 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32312</b>	<b>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</b>											TIPO AT		
P.	87	42	48	76	10.942	1.796	3,73	3,58	301	30				
T.					10.988		3,70	3,54			3	11	143	2,4
(A: 85%		B: 35%		C: 35%		D: 198 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Bruna</b>													
<b>32315</b>	<i>PERON FRATELLI SOCIETA' AGR. S.S. * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT	
P.	119	67	56	85	9.087	1.534	4,32	3,85	324	36			
T.					8.998		4,31	3,84		3	11	194	3,2
(A: 90%		B: 24%		C: 30%		D: 165 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32321</b>	<i>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO &amp; C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT		
P.	107	69	64	92	10.082	1.861	4,09	3,39	303	35				
T.					10.310		4,03	3,35			3	10	138	2,4
(A: 86%		B: 19%		C: 23%		D: 185 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>32321</b>	<i>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO &amp; C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT		
P.	140	79	56	106	10.568	2.365	3,98	3,36	308	38				
T.					10.546		4,00	3,35			3	9	158	2,8
(A: 87%		B: 28%		C: 28%		D: 189 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32322</b>	<b>ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA</b>											TIPO AT		
P.	104	56	54	75	10.398	1.505	3,73	3,42	306	36				
T.					10.545		3,74	3,43			4	3	140	2,3
(A: 86%		B: 33%		C: 29%		D: 156 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>32322</b>	<b>ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA</b>											TIPO AT		
P.	69	22	32	48	9.516	1.569	3,72	3,39	302	34				
T.					10.545		3,75	3,41			3	2	152	2,4
(A: 89%		B: 85%		C: 44%		D: 224 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32326</b>	<i>CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	99	59	60	86	13.467	2.087	3,38	3,30	299	28				
T.					13.354		3,41	3,31			3	10	106	1,8
(A: 85%	B: 28%	C: 24%		D: 229 gg.	E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)								

**Frisona Italiana**

<b>32326</b>	<i>CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	409	235	57	313	13.771	2.078	3,37	3,28	305	28				
T.					13.642		3,36	3,26			3	9	118	2,1
(A: 86%	B: 35%	C: 23%		D: 163 gg.	E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>32329</b>	<i>GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	15	8.342	1.590	4,27	3,59	310	45				
T.					8.110		4,17	3,60			4	9	187	2,8
(A: 87%		B: 14%		C: 43%		D: 213 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

<b>32329</b>	<i>GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	11	9.177	1.663	3,87	3,47	309	49				
T.					8.954		3,93	3,49			5	0	228	3,0
(A: 89%		B: 36%		C: 36%		D: 183 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>32396</b>	<i>IL BOSCHETTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PERON GIUSEPPE E DIEG</i>											TIPO AT
P.	146	72	49	103	8.970	1.397	4,38	3,64	318	23		
T.					9.088		4,33	3,63		3	4	160 3,1
(A: 91%		B: 38%		C: 33%		D: 188 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32402</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	7	8.079	1.614	4,27	3,54	322	27				
T.					8.267		4,18	3,48			5	11	221	3,6
(A: 89%		B: 13%		C: 0%		D: 207 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>32402</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	69	38	55	50	8.258	1.469	4,28	3,57	332	32				
T.					8.323		4,19	3,49			4	7	193	3,1
(A: 93%		B: 25%		C: 31%		D: 200 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32410</b>	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	7	9.799	1.334	3,84	3,48	284	18				
T.					9.513		3,81	3,43			5	9	141	1,7
(A: 77%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 196 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

## Frisona Italiana

<b>32410</b>	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	80	41	51	61	9.975	1.590	3,98	3,52	313	28				
T.					10.215		3,93	3,48			3	11	171	2,1
(A: 89%		B: 40%		C: 29%		D: 224 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32419</b>	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT
P.	13	9	69	8	7.911	2.037	3,85	3,25	338	26		
T.					8.220		3,81	3,14		4	4	211 1,7
(A: 93%	B: 18%		C: 18%		D: 299 gg.		E: 220 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

**Frisona Italiana**

<b>32419</b>	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT
P.	55	36	65	35	7.609	1.618	4,07	3,42	337	33		
T.					7.849		4,04	3,38		4	11	220 2,3
(A: 93%	B: 25%		C: 18%		D: 176 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32443</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *</b>											TIPO AT		
P.	15	10	67	10	5.111	833	4,45	3,82	304	36				
T.					5.412		4,42	3,69			5	4	171	1,3
(A: 86%	B: 25%		C: 17%		D: 219 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					
<b>Bruna</b>														
<b>32443</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *</b>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	5.346	1.491	3,88	3,53	285	55				
T.					5.777		4,00	3,45			4	6	152	1,3
(A: 83%	B: 43%		C: 14%		D: 217 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32443</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *</b>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	6.379	1.003	3,68	3,27	307	34				
T.					6.336		3,78	3,33			4	11	123	1,1
(A: 86%	B: 13%		C: 25%		D: 19 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32493</b>	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	8.285	1.866	3,80	3,58	301	38				
T.					8.516		3,62	3,52			6	5	164	2,3
(A: 86%		B: 13%		C: 25%		D: 46 gg.		E: 262 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>32493</b>	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	69	42	61	40	8.298	2.018	3,61	3,44	316	49				
T.					8.352		3,60	3,44			4	0	240	3,2
(A: 88%		B: 21%		C: 26%		D: 98 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>32523</b>	<i>FRANCESCATO MORENO * TORRI DI QUARTESOLO * MAROLA</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	11	7.582	1.001	3,80	3,36	290	17				
T.					8.032		3,78	3,34			3	7	80	1,5
(A: 83%	B: 22%		C: 22%		D: 148 gg.		E: 251 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

**Rendena**

<b>32523</b>	<i>FRANCESCATO MORENO * TORRI DI QUARTESOLO * MAROLA</i>											TIPO AT		
P.	42	17	40	43	6.797	1.004	3,62	3,13	287	26				
T.					6.637		3,48	3,01			4	7	86	1,6
(A: 81%	B: 33%		C: 48%		D: 196 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>32607</b>	<i>DAL MARTELLO ALFONSO * VICENZA * MADDALENE</i>											TIPO AT		
P.	53	31	58	45	7.148	1.612	4,03	3,60	324	32				
T.					7.194		3,96	3,52			4	2	193	2,1
(A: 90%		B: 19%		C: 34%		D: 181 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32627</b>	<i>PRANOVI UMBERTO * VICENZA * BERTISINA</i>											TIPO AT		
P.	40	19	48	31	6.000	930	4,58	3,79	335	34				
T.					5.932		4,38	3,64			4	1	287	1,4
(A: 91%		B: 18%		C: 44%		D: 122 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32629</b>	<b>FOCHESATO PIETRO E C. SOC.AGRICOLA * VICENZA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	84	45	54	65	8.419	1.567	4,12	3,57	298	45		
T.					8.612		4,12	3,56			3	9
	(A: 86%	B: 25%		C: 35%		D: 155 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32645</b>	<i>RIGON RUGGERO * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	130	72	55	95	12.107	2.026	3,65	3,41	317	27				
T.					12.149		3,65	3,39			3	9	167	2,4
(A: 89%		B: 31%		C: 28%		D: 161 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>32649</b>	<i>AZ. AGR. ORNA DI PONZIO PIERLUIGI * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	63	31	49	52	8.869	1.442	3,72	3,40	324	24				
T.					8.750		3,70	3,37			4	2	148	2,6
(A: 92%		B: 33%		C: 35%		D: 219 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32651</b>	<i>CORTE MORARO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI PANOZZO FEDERICO E C. * V</i>											TIPO AT
P.	17	8	47	13	8.826	1.829	4,00	3,46	319	35		
T.					8.853		3,92	3,33		4	5	221 2,1
(A: 90%		B: 31%		C: 38%		D: 174 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	128	79	62	102	8.932	1.849	4,15	3,75	309	35				
T.					8.832		4,18	3,75			4	4	184	2,5
(A: 87%		B: 19%		C: 27%		D: 218 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Bruna</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	67	39	58	48	7.588	1.884	4,28	3,88	294	56				
T.					7.790		4,27	3,85			4	11	269	3,2
(A: 84%		B: 20%		C: 30%		D: 215 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	83	45	54	56	9.253	1.752	4,28	3,69	308	49				
T.					9.358		4,22	3,62			3	7	164	2,3
(A: 87%		B: 35%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	15	9	60	7	9.875	1.469	3,90	3,69	310	43				
T.					10.150		3,90	3,64			3	3	169	2,2
(A: 88%		B: 67%		C: 0%		D: 129 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>32661</b>	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	58	31	53	48	9.965	1.269	4,47	3,81	311	28				
T.					10.060		4,44	3,74			3	9	137	2,2
(A: 88%		B: 23%		C: 35%		D: 156 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>32661</b>	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	163	82	50	116	11.872	1.868	4,08	3,47	313	33				
T.					12.135		4,06	3,45			3	5	137	2,1
(A: 89%		B: 41%		C: 29%		D: 190 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32663</b>	<i>SOLDA' GIANLUIGI * VICENZA * POLEGGE</i>											TIPO AT		
P.	39	14	36	35	12.078	1.373	3,63	3,55	301	17				
T.					12.380		3,51	3,39			3	1	114	1,5
(A: 86%		B: 44%		C: 48%		D: 146 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>32669</b>	<b>BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *</b>											TIPO AT
P.	11	5	45	9	7.473	1.240	4,22	3,57	262	18		
T.					8.481		4,14	3,51		4	2	76 1,7
(A: 79%	B: 33%	C: 44%	D: 124 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)				
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32669</b>	<b>BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *</b>											TIPO AT
P.	21	12	57	14	9.469	1.982	4,14	3,43	284	46		
T.					9.082		4,17	3,42		4	0	152 4,3
(A: 79%	B: 38%	C: 25%	D: 147 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>32669</b>	<b>BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *</b>											TIPO AT
P.	19	15	79	20	8.634	1.416	3,99	3,49	263	26		
T.					8.657		3,97	3,50		4	10	104 2,4
(A: 73%	B: 0%	C: 21%	D: 0 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32686</b>	<i>DE TOMASI PIERCARLO * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	10	6.294	1.729	4,26	3,72	300	35				
T.					6.472		4,16	3,58			3	6	175	2,2
(A: 87%		B: 45%		C: 27%		D: 128 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32688</b>	<i>FRIGO PATRIZIO * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	46	25	54	42	6.541	1.125	4,50	3,59	282	42		
T.					6.875		4,39	3,46			3	7
											146	1,8
	(A: 81%	B: 33%		C: 31%	D: 184 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32764</b>	<i>GUARATO PAOLO * VICENZA * CAMPEDELLO</i>											TIPO AT
P.	11	7	64	12	4.871	717	3,96	3,35	310	42		
T.					4.771		3,89	3,29		5	3	164 1,1
(A: 84%		B: 10%		C: 30%		D: 97 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)		

**Frisona Italiana**

<b>32764</b>	<i>GUARATO PAOLO * VICENZA * CAMPEDELLO</i>											TIPO AT
P.	37	16	43	25	4.555	1.309	3,75	3,27	309	69		
T.					4.611		3,73	3,28		5	4	204 1,1
(A: 88%		B: 28%		C: 45%		D: 127 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>32787</b>	<i>VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	9.861	1.834	4,13	3,66	318	28				
T.					9.993		4,10	3,65			3	7	130	2,2
(A: 89%		B: 22%		C: 22%		D: 158 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>32787</b>	<i>VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	63	39	62	42	11.353	2.399	3,90	3,48	319	33				
T.					11.101		3,91	3,50			4	0	180	2,8
(A: 88%		B: 21%		C: 25%		D: 162 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>32803</b>	<i>CARRETTA GUERRINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	16	7	44	11	6.348	543	4,08	3,65	316	42				
T.					6.950		4,00	3,52			4	11	224	3,2
(A: 89%		B: 45%		C: 36%		D: 275 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32810</b>	<b>PESAVENTO ALDO E VALENTINO S.S. * VILLAVERLA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	582	369	63	385	9.299	1.995	4,02	3,43	315	39		
T.					9.424		4,01	3,41		4	6	188 2,8
(A: 88%		B: 28%		C: 19%		D: 186 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32821</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA AI RONCHI DI MARANGON VITTORINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	11	9.379	1.879	3,64	3,43	309	29		
T.					9.277		3,68	3,36		6	1	119 2,5
(A: 85%	B: 11%		C: 33%		D: 258 gg.		E: 232 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

## Frisona Italiana

<b>32821</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA AI RONCHI DI MARANGON VITTORINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT
P.	107	54	50	94	9.445	1.591	3,83	3,47	316	32		
T.					9.354		3,75	3,39		4	0	150 3,5
(A: 88%	B: 24%		C: 39%		D: 168 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32824</b>	<b>FATTORIA BONATO SOC. AGR. SEMPLICE * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT		
P.	14	7	50	10	9.120	2.480	4,15	3,66	309	41				
T.					8.946		4,12	3,57			3	11	161	2,0
	(A: 87%		B: 67%		C: 22%		D: 221 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Bruna</b>														
<b>32824</b>	<b>FATTORIA BONATO SOC. AGR. SEMPLICE * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT		
P.	44	18	41	27	7.668	2.086	4,28	3,74	287	67				
T.					8.110		4,25	3,78			3	8	144	1,9
	(A: 87%		B: 70%		C: 33%		D: 197 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32824</b>	<b>FATTORIA BONATO SOC. AGR. SEMPLICE * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT		
P.	36	11	31	19	8.716	3.290	4,12	3,55	288	86				
T.					9.681		3,96	3,52			4	2	163	2,0
	(A: 89%		B: 111%		C: 39%		D: 235 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>32825</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SPILLER S.A.S. DI SPILLER A. E RUARO S. * VILLA</i>											TIPO AT		
P.	748	378	51	503	11.548	1.777	4,00	3,44	315	22				
T.					11.578		3,99	3,43			3	4	138	2,3
(A: 89%		B: 42%		C: 29%		D: 161 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32850</b>	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	22	10	45	15	7.957	1.105	3,77	3,38	325	32				
T.					7.952		3,81	3,35			3	4	176	1,8
(A: 92%		B: 38%		C: 38%		D: 114 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Frisona Italiana**

<b>32850</b>	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	53	31	58	44	8.190	1.667	3,91	3,39	322	27				
T.					8.390		3,87	3,36			3	1	190	2,1
(A: 91%		B: 20%		C: 33%		D: 218 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32893</b>	<b>SOCIETÀ AGRICOLA L'ALBA CHIARA S.S. * VILLAVERLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	27	10	37	26	5.431	1.156	3,81	3,37	293	36				
T.					6.010		3,68	3,17			3	9	151	2,2
(A: 84%		B: 33%		C: 52%		D: 137 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

32897	SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *											TIPO AT		
P.	18	9	50	16	7.905	777	3,87	3,62	272	19				
T.					8.189		3,86	3,66			2	11	116	2,7
(A: 80%		B: 47%		C: 40%		D: 183 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

32897	SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *											TIPO AT		
P.	329	136	41	283	8.741	1.947	3,80	3,61	276	43				
T.					9.030		3,70	3,53			3	9	130	2,9
(A: 83%		B: 32%		C: 47%		D: 233 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. .	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32909</b>	<i>COVOLO SILVANO E GIANNI SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * ZANE' *</i>											TIPO AT		
P.	26	7	27	17	7.149	936	3,64	3,48	341	37				
T.					7.135		3,34	3,32			3	11	196	1,5
(A: 93%		B: 59%		C: 59%		D: 171 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

**Frisona Italiana**

<b>32909</b>	<i>COVOLO SILVANO E GIANNI SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * ZANE' *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	13	7.279	1.438	3,24	3,30	335	36				
T.					7.047		3,31	3,31			4	4	154	1,5
(A: 94%		B: 21%		C: 43%		D: 186 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32910</b>	<i>FATTORIA VALDASTICO SOC.AGR.SEMPL * ZANE' *</i>											TIPO AT	
P.	78	41	53	63	9.135	1.940	3,62	3,31	313	32			
T.					9.071		3,70	3,33		3	6	141 3,0	
(A: 88%	B: 26%		C: 37%		D: 131 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>40210</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN L. A. E A. * ALBETTONE * LOVOLO</i>											TIPO AT		
P.	106	65	61	83	11.674	1.343	3,60	3,23	305	27				
T.					11.719		3,62	3,24			4	1	127	2,3
(A: 87%		B: 26%		C: 24%		D: 215 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>40211</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN PAOLO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE * AL</i>										TIPO AT	
P.	84	39	46	59	11.723	2.250	3,77	3,41	315	37		
T.					11.670		3,79	3,39		4	0	160 2,4
(A: 90%		B: 34%		C: 39%		D: 188 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40212</b>	<i>LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AG.SS * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	104	57	55	86	12.006	1.846	3,86	3,38	300	28				
T.					12.242		3,83	3,33			3	1	139	2,3
(A: 86%		B: 35%		C: 28%		D: 172 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>40218</b>	<b>KR8 DI CAPPAROTTO ANDREA E IVAN SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE * ALBE</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	38	18	47	28	9.183	1.673	3,93	3,51	318	38				
T.					9.508		3,78	3,41			4	1	216	2,2
(A: 89%		B: 31%		C: 38%		D: 236 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40220</b>	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	89	56	63	75	11.078	1.687	3,52	3,36	298	26				
T.					11.050		3,52	3,34			3	11	155	3,5
(A: 83%		B: 20%		C: 24%		D: 170 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>40220</b>	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	300	158	53	215	11.747	2.015	3,45	3,32	306	32				
T.					11.726		3,46	3,32			3	7	164	3,5
(A: 87%		B: 35%		C: 29%		D: 193 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40221</b>	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	44	16	36	36	11.701	1.603	3,75	3,34	310	29				
T.					12.024		3,58	3,26			3	11	144	1,8
(A: 89%		B: 36%		C: 52%		D: 199 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

<b>40221</b>	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	105	38	36	81	11.197	1.795	3,75	3,42	307	28				
T.					11.458		3,68	3,35			3	6	150	2,0
(A: 88%		B: 53%		C: 46%		D: 144 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40299</b>	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	119	72	61	80	6.909	1.707	3,72	3,47	310	46				
T.					6.660		3,68	3,44			4	4	117	1,0
(A: 87%		B: 40%		C: 16%		D: 184 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

**Frisona Italiana**

<b>40299</b>	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	43	27	63	33	6.428	1.722	4,02	3,60	312	51				
T.					6.441		3,92	3,53			6	2	176	1,0
(A: 87%		B: 16%		C: 27%		D: 189 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40548</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA TONELLO S.S. * BARBARANO VICENTINO * P</i>											TIPO AT		
P.	109	50	46	77	8.912	1.957	3,74	3,41	299	49				
T.					9.347		3,67	3,35			3	6	187	2,2
(A: 86%		B: 50%		C: 32%		D: 193 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40614</b>	<i>FRANZINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	10.225	1.889	4,07	3,39	281	21				
T.					10.542		4,03	3,37			4	4	122	1,8
(A: 79%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

**Frisona Italiana**

<b>40614</b>	<i>FRANZINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	95	52	55	65	12.545	2.439	3,94	3,33	313	41				
T.					12.579		3,90	3,29			3	10	168	2,5
(A: 88%		B: 33%		C: 28%		D: 169 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40629</b>	<i>ZANIN PATRIZIO * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	24	10	42	18	6.272	923	3,74	3,40	292	21				
T.					6.982		3,77	3,33			3	4	165	1,5
(A: 88%		B: 56%		C: 38%		D: 204 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>40643</b>	<i>PIAZZA OTTAVIO AZIENDA AGRICOLA * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT
P.	13	7	54	10	7.530	1.302	4,23	3,50	315	34		
T.					7.787		4,12	3,37			3	5 182 1,3
(A: 87%		B: 25%		C: 42%		D: 109 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>40707</b>	<i>SERMONDI SOC.AGRIC.SEMPL. * CASTEGNERO *</i>											TIPO AT	
P.	11	9	82	9	4.594	898	4,16	3,52	318	22			
T.					4.694		4,11	3,46		5	2	155 3,1	
(A: 88%		B: 22%		C: 0%		D: 187 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>40804</b>	<i>DAL CER0 GUERRINO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA - S.S. * VAL LIONA</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	10	4.991	1.083	4,30	3,49	319	34				
T.					4.607		4,39	3,63			5	1	241	1,9
(A: 90%		B: 21%		C: 36%		D: 18 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40918</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA MIMOSA DI BERTINAZZI FRANCO E ZACCARIA CARL</i>											TIPO AT	
P.	54	37	69	48	10.745	1.460	3,91	3,35	311	28			
T.					10.667		3,87	3,29		4	0	167 2,9	
(A: 86%		B: 15%		C: 21%		D: 256 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>40919</b>	<i>TAGLIARO FLAVIO * LONGARE *</i>											TIPO AT	
P.	51	24	47	39	9.135	1.535	4,17	3,77	318	36			
T.					9.065		4,19	3,79		3	10	174 2,6	
(A: 90%		B: 24%		C: 43%		D: 207 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41001</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO &amp; C. S.S. * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	131	78	60	113	10.333	2.031	4,04	3,44	325	32				
T.					10.262		4,05	3,41			4	2	145	2,4
(A: 91%		B: 30%		C: 25%		D: 193 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41014</b>	<i>DAL MASO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	186	96	52	150	12.601	1.706	4,00	3,40	305	27				
T.					12.591		4,03	3,42			3	8	113	2,2
(A: 87%		B: 30%		C: 33%		D: 171 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>41016</b>	<i>AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	16	8.996	1.388	3,86	3,35	293	29				
T.					9.841		3,92	3,40			3	8	118	1,8
(A: 86%		B: 38%		C: 25%		D: 223 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>41016</b>	<i>AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	66	33	50	58	10.570	1.892	3,84	3,35	306	30				
T.					10.590		3,78	3,28			3	10	128	1,8
(A: 86%		B: 33%		C: 35%		D: 156 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41017</b>	<i>ZANONI DAVIDE E MARZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * LONIGO * ALMISAN</i>											TIPO AT		
P.	37	24	65	33	10.952	1.487	3,82	3,40	315	36				
T.					10.891		3,84	3,42			4	4	129	2,1
(A: 88%		B: 12%		C: 27%		D: 244 gg.		E: 223 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41057</b>	<i>DAL MASO ANTONIO * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	63	30	48	46	9.958	2.109	4,12	3,46	329	41				
T.					9.888		4,16	3,48			4	3	277	2,4
(A: 92%		B: 12%		C: 47%		D: 206 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

41111	BASSAN LORENZO * MONTEGALDA *											TIPO AT		
P.	58	29	50	37	9.454	1.850	4,09	3,72	312	41				
T.					9.668		4,08	3,72			4	0	154	2,4
(A: 89%		B: 40%		C: 31%		D: 176 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

41111	BASSAN LORENZO * MONTEGALDA *											TIPO AT		
P.	8	5	63	8	10.370	1.069	3,88	3,47	289	29				
T.					10.003		3,99	3,50			3	7	160	2,5
(A: 81%		B: 14%		C: 29%		D: 308 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41208</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA I FRASSINI DEI F.LLI PAVAN S.S. * MONTEGALDELL</i>											TIPO AT		
P.	168	72	43	101	11.136	2.084	4,13	3,54	306	34				
T.					11.621		4,16	3,53			3	1	136	2,2
(A: 89%		B: 57%		C: 34%		D: 193 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>41232</b>	<b>MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *</b>											TIPO AT		
P.	76	45	59	55	11.064	1.961	3,96	3,48	309	31				
T.					11.255		3,96	3,44			3	6	128	1,9
	(A: 88%	B: 49%	C: 12%	D: 176 gg.	E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
<b>Bruna</b>														
<b>41232</b>	<b>MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *</b>											TIPO AT		
P.	30	17	57	21	10.637	1.387	4,17	3,76	319	42				
T.					10.045		4,14	3,75			3	7	183	2,8
	(A: 89%	B: 15%	C: 35%	D: 277 gg.	E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41232</b>	<b>MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *</b>											TIPO AT		
P.	30	17	57	30	12.429	1.633	3,92	3,32	306	27				
T.					11.986		3,94	3,36			4	9	158	2,7
	(A: 85%	B: 11%	C: 37%	D: 132 gg.	E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41408</b>	<b>SAMBUGARO S.S.AGRICOLA DI SAMBUGARO GIANNI E CATIA * NANTO * BOS</b>											TIPO AT
P.	111	65	59	107	9.418	1.723	3,53	3,39	279	42		
T.					9.645		3,53	3,37		3	8	126 1,4
(A: 80%		B: 24%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41438</b>	<b>2 B SOCIETA' AGRICOLA SRL * NANTO * BOSCO DI NANTO</b>											TIPO AT		
P.	30	18	60	32	9.027	1.560	4,24	3,54	294	32				
T.					9.055		4,30	3,55			3	5	109	1,8
(A: 84%		B: 11%		C: 33%		D: 164 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>41715</b>	<i>AZ. AGR. LA FOSSA DI GONZATO TOMASO * COLOGNA VENETA *</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	14	9.701	1.830	4,09	3,55	296	15				
T.					9.947		4,05	3,45			2	8	142	2,1
(A: 86%		B: 110%		C: 20%		D: 171 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>41715</b>	<i>AZ. AGR. LA FOSSA DI GONZATO TOMASO * COLOGNA VENETA *</i>											TIPO AT		
P.	115	63	55	83	10.423	1.967	4,05	3,47	305	31				
T.					10.452		4,01	3,45			3	4	158	2,5
(A: 87%		B: 33%		C: 28%		D: 162 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41802</b>	<i>POZZA ANTONIO E GIUSEPPE S.S. AGRICOLA * VAL LIONA * SAN GERMANO</i>											TIPO AT
P.	143	67	47	106	11.175	1.771	3,82	3,47	309	31		
T.					11.054		3,89	3,48		3	3	124 1,7
(A: 88%		B: 38%		C: 37%		D: 251 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41896</b>	<i>DALLA ROSA FRANCESCO * VAL LIONA * SAN GERMANO DEI BERICI</i>											TIPO AT		
P.	35	20	57	27	8.908	1.559	3,98	3,49	314	30				
T.					9.103		4,04	3,49			3	6	219	1,7
(A: 88%		B: 25%		C: 29%		D: 228 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>41907</b>	<i>ROSSETTO GIANNI * SAREGO * MELEDO</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	12	8.527	748	4,29	3,61	316	22				
T.					8.891		4,24	3,59			2	10	185	2,2
(A: 90%		B: 33%		C: 17%		D: 208 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>41907</b>	<i>ROSSETTO GIANNI * SAREGO * MELEDO</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	17	9.640	1.438	4,03	3,42	324	33				
T.					9.591		3,93	3,30			3	10	166	2,3
(A: 88%		B: 24%		C: 29%		D: 114 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42007</b>	<b>BORGA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLEREDO</b>											TIPO AT		
P.	119	51	43	99	10.059	1.944	4,21	3,66	319	39				
T.					10.617		4,08	3,56			3	7	161	2,5
(A: 90%		B: 34%		C: 43%		D: 224 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>42014</b>	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLERED</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	16	9.422	2.007	3,97	3,39	304	29				
T.					9.652		3,89	3,32			4	2	135	2,3
(A: 86%		B: 27%		C: 27%		D: 197 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Frisona Italiana

<b>42014</b>	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLERED</i>											TIPO AT		
P.	67	37	55	54	9.583	1.511	3,96	3,34	304	34				
T.					9.788		3,91	3,28			4	2	161	2,8
(A: 86%		B: 24%		C: 31%		D: 177 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42015</b>	<i>MORARI FEDERICO * SOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	22	7	32	16	6.501	758	3,85	3,28	281	28		
T.					7.356		3,85	3,17		3	2	144 1,4
(A: 85%	B: 44%		C: 56%		D: 237 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia**      **Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG.      ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42060</b>	<i>DINELLO VINCENZO * SOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	35	19	54	35	9.961	1.582	3,45	3,18	292	37				
T.					9.894		3,38	3,14			4	0	135	2,0
(A: 81%		B: 9%		C: 41%		D: 220 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>42101</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI CASTAGNA S.S. * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	108	59	55	80	11.766	2.123	3,92	3,29	300	39				
T.					11.998		3,90	3,26			3	11	154	2,3
(A: 85%		B: 37%		C: 27%		D: 138 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>42108</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO LUCIANO E RAFFAELLA S.S. * ROVEREDO</i>											TIPO AT	
P.	52	28	54	41	12.241	1.838	3,48	3,33	313	28			
T.					12.078		3,50	3,31			3	3	
	(A: 88%	B: 44%		C: 22%		D: 204 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>42165</b>	<i>PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	43	30	70	35	9.957	1.786	3,80	3,44	284	38				
T.					10.259		3,77	3,43			3	11	137	3,1
(A: 80%		B: 19%		C: 17%		D: 70 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>42165</b>	<i>PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	126	80	63	85	11.224	1.958	3,74	3,44	305	36				
T.					11.312		3,75	3,43			4	5	169	4,0
(A: 86%		B: 30%		C: 18%		D: 175 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>45276</b>	<i>DALLA RIZZA DAVIDE * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT	
P.	31	20	65	14	5.260	1.389	3,88	3,44	305	48			
T.					5.491		3,97	3,46		4	4	266 1,4	
(A: 87%		B: 41%		C: 9%		D: 189 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>45418</b>	<i>BERTONCELLO GIOVANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	18	6	33	11	7.569	2.293	3,55	3,28	299	48				
T.					7.184		3,64	3,24			3	3	159	1,6
(A: 89%		B: 90%		C: 40%		D: 161 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>45418</b>	<i>BERTONCELLO GIOVANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	73	30	41	50	5.726	1.185	4,06	3,63	303	48				
T.					5.847		4,01	3,52			4	6	100	1,2
(A: 85%		B: 52%		C: 38%		D: 179 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>45602</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FONTANA ENRICO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	16	10.746	1.531	3,84	3,33	307	36				
T.					10.469		3,67	3,21			4	1	112	1,6
(A: 86%		B: 29%		C: 35%		D: 144 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>45602</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FONTANA ENRICO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	9.755	2.387	4,04	3,52	292	42				
T.					10.280		4,01	3,45			5	4	152	1,5
(A: 84%		B: 13%		C: 25%		D: 324 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>47686</b>	<i>SUDIRO CRISTIAN * VALDAGNO *</i>											TIPO AT
P.	19	12	63	15	7.754	1.302	3,82	3,37	295	14		
T.					7.875		3,86	3,35		4	9	152 2,0
(A: 84%		B: 36%		C: 14%		D: 160 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI