

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>10115</b>	<i>DE BONA ALESSANDRO * BELLUNO * CAVARZANO</i>											TIPO AT
P.	12	6	50	10	7.102	626	3,73	3,23	274	28		
T.					7.514		3,85	3,25		5	2	141 1,4
(A: 81%	B: 20%		C: 40%		D: 166 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>11013</b>	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	21	6	29	17	7.942	1.640	3,88	3,24	272	41				
T.					8.608		3,54	3,02			4	6	115	1,6
	(A: 83%	B: 62%		C: 54%	D: 136 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11013</b>	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	64	30	47	57	8.828	1.187	3,98	3,28	298	36				
T.					9.094		3,86	3,19			3	11	127	1,8
	(A: 85%	B: 22%		C: 44%	D: 173 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11013</b>	<i>AZ.AGR. S.ANNA DI CATANI STEFANO * BELLUNO * CASTION</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	10	8.014	2.202	3,70	3,23	279	38				
T.					8.148		3,58	3,13			4	0	145	1,9
	(A: 82%	B: 44%		C: 44%	D: 101 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>11089</b>	<i>SEGAT BENITO * BELLUNO * FAVERGA</i>											TIPO AT
P.	31	15	48	22	4.456	680	3,86	3,33	293	30		
T.					5.003		3,87	3,24		5	2	141 1,2
(A: 86%	B: 41%		C: 32%		D: 184 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>11162</b>	<i>AZ.AGR. DIGONELLA DI DAL FARRA BRYAN * BELLUNO * CIRVOI</i>											TIPO AT		
P.	29	22	76	23	7.561	969	4,11	3,69	297	38				
T.					7.606		4,03	3,61			5	6	158	1,3
(A: 82%		B: 12%		C: 15%		D: 180 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>12041</b>	<i>DA ROLD CAROLINA * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT
P.	15	10	67	14	7.569	1.648	3,88	3,35	296	33		
T.					7.880		3,90	3,37		4	0	103 1,8
(A: 84%		B: 36%		C: 9%		D: 306 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>12066</b>	<i>AI PASCOLI S.S. AGRICOLA * BELLUNO * BOLZANO</i>											TIPO AT		
P.	23	14	61	15	7.612	2.195	4,33	3,69	300	44				
T.					7.594		4,34	3,74			4	5	237	3,8
(A: 85%		B: 20%		C: 30%		D: 211 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

## Frisona Italiana

<b>12066</b>	<i>AI PASCOLI S.S. AGRICOLA * BELLUNO * BOLZANO</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	5	10.737	2.304	3,85	3,39	315	31				
T.					10.462		3,87	3,41			3	8	159	2,2
(A: 90%		B: 44%		C: 11%		D: 196 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>12073</b>	<i>DA ROLD ORAZIO * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT
P.	21	15	71	22	8.097	1.771	3,93	3,42	286	36		
T.					7.563		3,91	3,39		5	2	122 1,9
(A: 78%		B: 10%		C: 29%		D: 155 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>12135</b>	<i>COLLOSTIDE CESARINO * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT
P.	24	13	54	19	4.449	875	3,87	3,12	293	31		
T.					4.554		3,86	3,13			4	7
											115	1,7
	(A: 85%	B: 37%		C: 32%	D: 128 gg.			E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>12157</b>	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	10	6.119	1.991	4,12	3,51	265	55				
T.					7.412		3,64	3,16			4	5	110	2,1
(A: 80%		B: 71%		C: 29%		D: 211 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>12157</b>	<i>DA ROLD GABRIELE * BELLUNO * TISOI</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	18	7.688	1.807	3,64	3,11	276	50				
T.					7.850		3,77	3,18			4	10	116	1,7
(A: 83%		B: 13%		C: 44%		D: 284 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>13088</b>	<i>COOP.AGR. SAN DAMIANO ALLE CASE NICE * LIMANA * VALMOREL</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	10	4.706	614	4,00	3,72	330	26				
T.					4.915		3,95	3,63			5	2	230	1,4
(A: 91%		B: 9%		C: 9%		D: 319 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>13223</b>	<i>AZ.AGR. DAL MAGRO LUIGINO * LIMANA *</i>											TIPO AT
P.	12	8	67	9	5.757	578	3,84	3,17	305	20		
T.					5.805		3,83	3,14			6	2
	(A: 87%	B: 20%		C: 20%		D: 247 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>13242</b>	<i>MORET IVANO * LIMANA * CESA</i>											TIPO AT		
P.	68	46	68	51	8.324	1.884	3,90	3,54	295	47				
T.					8.381		3,90	3,52			5	0	162	1,6
(A: 83%	B: 25%		C: 16%		D: 144 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13523</b>	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	8	9.476	707	3,84	3,51	319	23				
T.					8.814		3,70	3,33			5	0	165	2,5
(A: 86%		B: 57%		C: 29%		D: 159 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>13523</b>	<i>F.LLI DAL MAGRO SOC.SEMPL.AGR. * SEDICO *</i>											TIPO AT		
P.	26	20	77	19	8.920	1.180	4,00	3,52	317	28				
T.					8.903		4,03	3,53			6	5	157	1,9
(A: 89%		B: 13%		C: 13%		D: 228 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13531</b>	<i>AZ.AGR. DE BONA GIANFRANCO * SEDICO *</i>											TIPO AT
P.	39	17	44	26	9.558	2.222	3,73	3,38	306	45		
T.					9.490		3,75	3,41		4	0	197 3,3
(A: 90%		B: 48%		C: 37%		D: 189 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>13553</b>	GAZ GERMANO * SEDICO * MAS											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	7.069	826	3,97	3,55	339	23				
T.					7.181		4,07	3,52			4	0	160	1,4
(A: 90%		B: 33%		C: 17%		D: 150 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>13553</b>	GAZ GERMANO * SEDICO * MAS											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	5.531	1.682	4,04	3,79	305	40				
T.					6.137		3,92	3,70			3	10	188	1,4
(A: 86%		B: 14%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>14002</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BARP S.S. AGRICOLA * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT
P.	17	7	41	14	5.602	1.559	3,95	3,41	293	49		
T.					6.115		3,81	3,28		5	0	232 1,1
	(A: 87%	B: 50%	C: 42%	D: 221 gg.	E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)						
<b>Bruna</b>												
<b>14002</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BARP S.S. AGRICOLA * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT
P.	10	8	80	5	6.165	2.443	4,47	3,74	298	73		
T.					6.179		4,47	3,73		5	2	298 1,6
	(A: 82%	B: 25%	C: 0%	D: 56 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)						
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>14002</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BARP S.S. AGRICOLA * SOSPIROLO * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT
P.	55	30	55	32	6.107	1.668	4,10	3,58	302	63		
T.					6.221		4,10	3,55		4	6	163 1,2
	(A: 86%	B: 37%	C: 27%	D: 109 gg.	E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>14050</b>	<i>SOC.AGR. BELVEDERE SS * SOSPIROLO * GRON</i>											TIPO AT		
P.	39	22	56	33	6.293	1.540	4,04	3,58	277	49				
T.					6.654		4,02	3,56			5	11	189	1,6
(A: 82%		B: 30%		C: 27%		D: 238 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>14088</b>	<i>AZ.AGR. LE SOMMARIE DI MANE FABIO * SOSPIROLO * SUSIN</i>											TIPO AT
P.	13	9	69	8	8.406	1.225	4,05	3,57	318	42		
T.					8.355		4,02	3,56		4	1	218 3,5
(A: 89%	B: 27%		C: 18%		D: 138 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>14098</b>	<i>BARP VIVIANA * SOSPIROLO *</i>											TIPO AT
P.	27	18	67	14	6.787	2.022	4,20	3,55	313	55		
T.					6.616		4,20	3,54		5	4	177 1,1
(A: 88%	B: 23%		C: 18%		D: 155 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>15058</b>	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	75	60	80	66	8.222	1.222	3,89	3,30	318	36				
T.					8.189		3,88	3,27			5	2	111	1,0
(A: 88%		B: 9%		C: 13%		D: 144 gg.		E: 232 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Frisona Italiana**

<b>15058</b>	<i>LEVIS FARM SOC. AGRICOLA S.S. * PONTE NELLE ALPI * POLPET</i>											TIPO AT		
P.	35	25	71	29	7.976	1.701	3,68	3,25	309	29				
T.					7.787		3,68	3,20			5	3	136	1,0
(A: 85%		B: 9%		C: 22%		D: 111 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>15067</b>	<i>BERNARDI ERIKA * PONTE NELLE ALPI * CUGNAN</i>											TIPO AT
P.	11	7	64	6	6.931	1.375	4,18	3,50	314	32		
T.					7.209		4,21	3,42		3	11	135 1,5
(A: 89%		B: 57%		C: 0%		D: 139 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Belluno**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>20121</b>	<i>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	8	8.235	2.064	4,09	3,78	328	28				
T.					8.624		4,05	3,74			3	9	153	1,8
(A: 93%      B: 38%      C: 25%      D: 196 gg.      E: 134 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Bruna</b>														
<b>20121</b>	<i>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</i>											TIPO AT		
P.	68	42	62	51	7.502	1.576	4,37	3,90	332	29				
T.					7.742		4,27	3,82			4	10	175	2,8
(A: 93%      B: 25%      C: 25%      D: 186 gg.      E: 115 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20121</b>	<i>S.S.A. BOZ BRUNO DI BOZ RINO E RENZO * FELTRE * VIGNUI</i>											TIPO AT		
P.	83	50	60	71	9.670	1.994	3,88	3,43	326	30				
T.					9.622		3,88	3,40			4	7	161	2,5
(A: 91%      B: 22%      C: 28%      D: 201 gg.      E: 195 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>20169</b>	<i>AZ.AGR. DE PAOLI FLAVIO * FELTRE * LASEN</i>											TIPO AT
P.	13	9	69	10	6.521	887	3,80	3,44	318	43		
T.					6.663		3,86	3,42		5	0	245 2,5
(A: 89%	B: 18%		C: 18%		D: 296 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Bruna**

20209	BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA											TIPO AT		
P.	20	10	50	14	7.972	1.959	4,39	3,66	332	30				
T.					8.138		4,22	3,58			4	9	203	3,0
(A: 92%		B: 18%		C: 41%		D: 141 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Frisona Italiana**

20209	BELLUMAT GERMANO E GILBERTO * FELTRE * VILLABRUNA											TIPO AT		
P.	151	91	60	110	10.290	1.579	4,19	3,41	324	28				
T.					10.336		4,14	3,41			4	0	149	2,4
(A: 91%		B: 26%		C: 25%		D: 144 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>20274</b>	<b>S.S.A. PRADEL &amp; C. * FELTRE * UMIN</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	40	15	38	29	8.841	1.353	3,99	3,40	297	41		
T.					9.110		4,00	3,39		4	3	122 1,4
(A: 88%	B: 54%		C: 42%		D: 189 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20308</b>	<i>SOC. AGR. S.LORENZO S.S. * FELTRE * VELLAI</i>											TIPO AT
P.	114	60	53	94	11.645	1.810	3,93	3,35	303	31		
T.					11.537		3,84	3,30		3	9	133 2,7
(A: 86%	B: 40%		C: 27%		D: 215 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>20319</b>	<i>GIACOMELLI FEDERICO * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	4	4.982	1.209	3,91	3,56	296	48		
T.					5.303		3,87	3,54		4	3	346 3,2
(A: 84%		B: 33%		C: 17%		D: 192 gg.		E: 72 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

20331	AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *											TIPO AT		
P.	100	41	41	74	9.654	1.548	3,90	3,38	297	29				
T.					9.841		3,78	3,32			3	4	127	2,0
(A: 86%		B: 51%		C: 39%		D: 162 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

20331	AZ.AGR. S.GIACOMO DI SLONGO GIANNI * FELTRE *											TIPO AT		
P.	132	79	60	97	9.490	1.590	3,81	3,34	302	36				
T.					9.677		3,71	3,30			3	5	136	2,1
(A: 85%		B: 36%		C: 19%		D: 181 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>21099</b>	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	3	5.160	947	3,40	3,01	304	22		
T.					5.204		3,39	3,00		6	7	160 1,0
	(A: 85%	B: 17%	C: 0%	D: 237 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)						
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>21099</b>	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	25	17	68	17	4.305	1.295	3,53	3,04	272	66		
T.					4.487		3,59	3,06		7	2	145 1,0
	(A: 78%	B: 19%	C: 19%	D: 288 gg.	E: 29 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)						
<b>Grigio Alpina</b>												
<b>21099</b>	<i>AZ. AGR. VALLE DI LAMEN * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	7	2.590	595	3,49	3,19	216	58		
T.					2.846		3,47	3,20		6	2	138 1,0
	(A: 65%	B: 50%	C: 0%	D: 167 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>21145</b>	<i>AZ.AGR. DE CET MODESTO * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	288	132	46	191	7.240	1.796	4,31	3,77	314	43		
T.					7.391		4,19	3,70		4	2	222 3,7
(A: 89%		B: 43%		C: 36%		D: 172 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>21167</b>	<i>APUZZO GREGORY * FELTRE * LASEN</i>											TIPO AT	
P.	19	11	58	15	4.742	1.051	3,85	3,30	260	44			
T.					4.791		3,83	3,25			5	8	
(A: 77%		B: 33%		C: 27%		D: 172 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>21180</b>	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	36	19	53	32	8.386	1.334	3,80	3,28	292	30				
T.					8.343		3,78	3,23			4	9	116	2,0
	(A: 84%	B: 28%	C: 34%	D: 174 gg.	E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21180</b>	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	25	13	52	19	7.962	1.322	3,87	3,25	285	36				
T.					8.016		3,81	3,18			4	4	126	1,9
	(A: 82%	B: 56%	C: 19%	D: 125 gg.	E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>21180</b>	S.S. AGRICOLA F.LLI PAULETTI LUIGI E IRMO * FELTRE * ANZU'											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	8.211	1.197	3,87	3,37	305	27				
T.					8.335		3,84	3,37			3	3	130	2,4
	(A: 86%	B: 20%	C: 0%	D: 303 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>21182</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIAZZA LUCIO E CARLO S.S. * FELTRE *</i>											TIPO AT
P.	88	55	63	62	8.718	1.912	4,11	3,75	291	48		
T.					8.694		4,08	3,70		4	4	144 2,7
(A: 83%		B: 33%		C: 17%		D: 219 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Jersey</b>													
<b>21244</b>	<i>TURRIN AUGUSTO * FELTRE * TOMO</i>											TIPO AT	
P.	33	22	67	28	7.017	1.075	4,88	3,90	308	36			
T.					7.161		4,88	3,85		3	4	108 1,6	
(A: 87%		B: 38%		C: 8%		D: 203 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>21290</b>	<i>AZ.AGR. VETTORATA FANTINO MATTEO * FELTRE * LAMEN</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	8	5.409	1.001	3,76	3,21	292	32				
T.					5.377		3,77	3,22			6	3	139	2,9
(A: 80%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 75 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22503</b>	<i>ZANOLLA GIANNI * SANTA GIUSTINA * CALLIBAGO</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	6	7.437	716	3,57	3,26	313	20				
T.					7.779		3,36	3,01			4	6	103	1,9
(A: 90%		B: 43%		C: 29%		D: 265 gg.		E: 223 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>22503</b>	<i>ZANOLLA GIANNI * SANTA GIUSTINA * CALLIBAGO</i>											TIPO AT		
P.	24	16	67	21	6.697	1.044	3,73	3,37	297	28				
T.					6.624		3,59	3,24			5	8	85	1,7
(A: 83%		B: 20%		C: 20%		D: 106 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>22684</b>	<i>BIASUZ MARA * CESIOMAGGIORE * SORANZEN</i>											TIPO AT	
P.	8	7	88	3	4.597	815	4,11	3,39	312	37			
T.					4.716		4,07	3,38		7	1	266 3,5	
(A: 86%		B: 14%		C: 0%		D: 93 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>24506</b>	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	11.600	1.751	4,06	3,51	313	39				
T.					11.099		4,01	3,51			4	5	159	2,2
(A: 89%      B: 14%      C: 29%      D: 350 gg.      E: 147 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
<b>Bruna</b>														
<b>24506</b>	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	75	55	73	59	8.886	1.514	4,24	3,62	305	36				
T.					8.891		4,20	3,62			5	5	187	2,1
(A: 85%      B: 12%      C: 19%      D: 194 gg.      E: 123 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24506</b>	S.S.A. SAN MARTINO DEI F.LLI FRACCARO * SANTA GIUSTINA *											TIPO AT		
P.	47	35	74	35	9.744	1.980	4,02	3,36	293	42				
T.					9.817		4,01	3,36			4	9	160	1,9
(A: 82%      B: 21%      C: 10%      D: 125 gg.      E: 94 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>24568</b>	<i>AZ.AGR. ZANOLLA RINO * SANTA GIUSTINA *</i>											TIPO AT	
P.	8	7	88	6	4.250	937	4,15	3,49	327	33			
T.					4.282		4,15	3,48		6	9	240 2,6	
(A: 90%	B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>25011</b>	<i>CADORIN FRANCESCO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT		
P.	32	23	72	25	7.501	1.339	3,78	3,33	303	51				
T.					7.391		3,81	3,34			5	9	119	2,7
(A: 84%		B: 19%		C: 15%		D: 263 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>25023</b>	<i>CENTELEGHE GIANPIETRO * SAN GREGORIO NELLE ALPI * RONCOI</i>											TIPO AT
P.	59	35	59	41	9.306	1.741	4,08	3,66	312	38		
T.					9.369		4,09	3,68			4	2
											175	2,8
	(A: 89%	B: 23%		C: 27%	D: 164 gg.			E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>25093</b>	<i>FIOROT ANGELO * SAN GREGORIO NELLE ALPI *</i>											TIPO AT
P.	12	8	67	8	6.528	1.178	3,81	3,23	299	39		
T.					6.671		3,78	3,24		4	5	129 1,4
(A: 85%	B: 20%		C: 20%		D: 181 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>25598</b>	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	24	9	38	19	8.909	1.581	4,04	3,45	312	32				
T.					9.121		3,76	3,30			4	4	162	2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 50%		D: 156 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

## Frisona Italiana

<b>25598</b>	<i>DE BONI ANTONIO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN</i>											TIPO AT		
P.	206	84	41	149	9.199	2.035	3,90	3,40	305	39				
T.					9.238		3,74	3,29			3	6	150	2,5
(A: 88%		B: 52%		C: 39%		D: 175 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Grigio Alpina

25633	DECET GUALTIERO * SEREN DEL GRAPPA * PORCEN											TIPO AT		
P.	11	8	73	10	1.888	726	4,08	3,64	269	59				
T.					1.870		4,06	3,64			5	1	185	1,3
(A: 77%		B: 22%		C: 11%		D: 266 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>26070</b>	<i>DONAZZOLO DIEGO * PEDAVENA *</i>											TIPO AT
P.	182	107	59	137	9.538	1.576	3,90	3,43	315	29		
T.					9.679		3,89	3,40			3	8
											135	2,4
	(A: 89%	B: 30%		C: 25%	D: 187 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>26526</b>	<i>LA FRANCESCANI S.c.a. * ARSIE' *</i>											TIPO AT
P.	524	224	43	393	12.528	1.693	3,97	3,37	310	30		
T.					12.600		3,96	3,33		3	0	136 2,4
(A: 89%	B: 47%		C: 38%		D: 160 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>27551</b>	<b>SOC. AGR.SAN GIORGIO DI FACCHIN SAVERIO E GUERRIERO AUGUSTO SNC</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	141	68	48	104	8.962	1.667	4,04	3,66	312	44		
T.					8.863		4,00	3,65		4	5	182 1,7
(A: 89%	B: 47%	C: 29%	D: 228 gg.	E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>28015</b>	<b>S.S. AGRICOLA MALACARNE F.LLI * LAMON *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	7	7	100	3	4.333	1.353	3,72	3,23	330	44		
T.					4.333		3,72	3,23		7	1	393 2,8
(A: 90%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>28531</b>	<i>AZ.AGR. SPADAROTTO DI BILLO' ELENA * QUERO *</i>											TIPO AT	
P.	37	19	51	23	7.048	1.048	4,43	3,64	317	34			
T.					6.925		4,29	3,60			4	5	
	(A: 90%	B: 42%		C: 27%		D: 197 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>28542</b>	<i>AZ.AGR. GALLINA DANIELE * QUERO *</i>											TIPO AT
P.	34	18	53	29	6.229	1.090	3,93	3,51	289	41		
T.					6.426		3,83	3,41		5	9	122 2,6
(A: 82%		B: 17%		C: 38%		D: 220 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>28563</b>	<i>MIUZZI MONICA * QUERO *</i>											TIPO AT	
P.	10	7	70	8	4.633	870	4,07	3,44	278	52			
T.					4.546		4,07	3,47		6	4	165 1,5	
(A: 80%		B: 11%		C: 22%		D: 260 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>29015</b>	<i>MAZZIER DINO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	55	27	49	41	8.466	1.869	3,50	3,48	246	40		
T.					9.217		3,58	3,53		4	5	114 1,2
(A: 75%	B: 56%		C: 25%		D: 206 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>29016</b>	<i>CAMPEDEL MARIA * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	28	15	54	24	8.484	2.042	3,67	3,48	265	55				
T.					9.325		3,67	3,48			4	11	149	1,0
(A: 79%		B: 27%		C: 32%		D: 211 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>29024</b>	<i>RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	9	5.191	1.159	4,11	3,49	318	28		
T.					5.255		3,97	3,37		6	5	94 1,7
(A: 84%	B: 0%		C: 44%		D: 0 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

## Pezzata Rossa Italiana

<b>29024</b>	<i>RECH ANTONIO * ALANO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	11	5	45	10	6.002	598	3,89	3,24	283	28		
T.					5.985		3,89	3,29		6	1	124 1,5
(A: 86%	B: 20%		C: 50%		D: 247 gg.		E: 237 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>30397</b>	<i>ZANIN ROSANNA * MEL *</i>											TIPO AT	
P.	7	6	86	5	1.748	467	3,79	3,04	306	53			
T.					1.777		3,76	3,02		6	0	257 1,0	
(A: 85%		B: 17%		C: 0%		D: 188 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>31027</b>	<i>FATTORIA DAL PIVA DI MASSIMO DAL PIVA * MEL * VILLA DI VILLA</i>										TIPO AT			
P.	55	34	62	43	7.592	1.543	4,30	3,75	320	41				
T.					7.641		4,17	3,67			4	8	180	1,7
(A: 89%		B: 27%		C: 23%		D: 167 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>31046</b>	<i>FACCHIN STEFANO * MEL *</i>											TIPO AT
P.	45	29	64	35	5.786	855	3,73	3,23	291	41		
T.					5.884		3,63	3,19		4	11	132 1,8
(A: 83%		B: 28%		C: 19%		D: 143 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>31120</b>	<i>AZ.AGR. F.LLI DE CONTI S.S. * MEL * CORTE</i>											TIPO AT		
P.	25	18	72	11	6.966	1.397	4,55	3,86	322	40				
T.					7.166		4,48	3,82			3	5	296	5,0
(A: 90%		B: 32%		C: 5%		D: 226 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Frisona Italiana**

<b>31120</b>	<i>AZ.AGR. F.LLI DE CONTI S.S. * MEL * CORTE</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	3	9.387	2.725	3,82	3,36	298	40				
T.					9.387		3,82	3,36			3	7	155	2,2
(A: 82%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>33151</b>	<b>SAVARIS BARBARA * LENTIAI * COLDERU'</b>											TIPO AT
P.	26	16	62	20	6.975	1.299	3,63	3,20	300	42		
T.					7.075		3,55	3,11		5	1	94 1,2
(A: 85%	B: 44%		C: 11%		D: 224 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>33153</b>	<i>SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'</i>											TIPO AT		
P.	21	9	43	14	8.875	1.365	4,37	3,48	322	34				
T.					9.123		4,32	3,47			3	9	158	1,8
(A: 92%		B: 44%		C: 44%		D: 182 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>33153</b>	<i>SASSO GIOVANNI * LENTIAI * COLDERU'</i>											TIPO AT		
P.	72	22	31	66	8.411	1.349	4,28	3,40	288	36				
T.					8.755		4,03	3,24			4	3	167	2,0
(A: 84%		B: 36%		C: 61%		D: 212 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>33182</b>	<i>AZ.AGR. MORELLATO MARCO * LENTIAI * RONCHENA</i>											TIPO AT		
P.	27	23	85	24	5.941	1.163	3,89	3,56	292	37				
T.					5.933		3,88	3,55			6	3	147	1,6
(A: 80%		B: 4%		C: 12%		D: 180 gg.		E: 26 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>33185</b>	<b>COLLE MAURO * LENTIAI *</b>											TIPO AT	
P.	17	11	65	14	8.583	1.553	4,24	3,60	330	28			
T.					8.150		4,21	3,56		4	6	139 2,6	
(A: 91%		B: 6%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>33185</b>	<b>COLLE MAURO * LENTIAI *</b>											TIPO AT	
P.	19	12	63	13	9.174	1.257	4,23	3,58	319	26			
T.					8.902		4,19	3,45		3	4	178 2,9	
(A: 90%		B: 36%		C: 14%		D: 270 gg.		E: 225 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Grigio Alpina</b>													
<b>33185</b>	<b>COLLE MAURO * LENTIAI *</b>											TIPO AT	
P.	6	5	83	6	5.210	844	3,92	3,48	266	31			
T.					5.218		3,92	3,48		3	10	158 2,1	
(A: 73%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 5 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>36032</b>	<i>DAL MAGRO WAINER * TRICHIANA * SANT'ANTONIO TORTAL</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	14	8.466	1.742	3,90	3,28	303	37				
T.					8.610		3,87	3,28			4	10	133	2,5
(A: 86%		B: 44%		C: 6%		D: 159 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>36032</b>	<i>DAL MAGRO WAINER * TRICHIANA * SANT'ANTONIO TORTAL</i>											TIPO AT		
P.	31	23	74	29	7.708	1.410	3,88	3,40	278	41				
T.					7.571		3,90	3,41			5	7	140	2,5
(A: 78%		B: 7%		C: 21%		D: 317 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>36050</b>	<i>AZ.AGR. CALCINONI ARMANDO * TRICHIANA * CARFAGNOLI</i>											TIPO AT		
P.	89	56	63	73	7.594	1.148	3,56	3,47	288	45				
T.					7.876		3,57	3,47			5	9	141	1,4
(A: 83%		B: 29%		C: 19%		D: 214 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>36090</b>	<b>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</b>											TIPO AT		
P.	16	10	63	8	8.031	1.273	4,27	3,84	330	37				
T.					8.485		4,16	3,72			4	3	286	3,6
	(A: 91%	B: 33%	C: 17%	D: 156 gg.	E: 260 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>36090</b>	<b>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</b>											TIPO AT		
P.	14	8	57	7	10.736	1.169	3,61	3,28	339	25				
T.					10.499		3,78	3,36			3	8	222	3,4
	(A: 95%	B: 40%	C: 20%	D: 176 gg.	E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36090</b>	<b>BRANCHER SILVANO * TRICHIANA *</b>											TIPO AT		
P.	23	20	87	11	8.938	1.990	3,95	3,53	321	53				
T.					8.996		3,92	3,53			4	4	264	4,5
	(A: 89%	B: 10%	C: 5%	D: 208 gg.	E: 16 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>36095</b>	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	14	10.895	1.675	3,70	3,38	299	30				
T.					11.205		3,77	3,37			4	3	144	2,6
(A: 87%		B: 43%		C: 21%		D: 173 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>36095</b>	<i>AZ.AGR. SALTON VITTORIO * TRICHIANA * FRONTIN</i>											TIPO AT		
P.	35	18	51	25	9.898	1.874	3,79	3,59	313	33				
T.					10.078		3,75	3,54			4	4	143	2,4
(A: 88%		B: 35%		C: 31%		D: 154 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>36116</b>	<i>AZ.AGR. BRANCHER PAOLA * TRICHIANA *</i>											TIPO AT
P.	17	13	76	15	7.021	1.391	4,00	3,43	298	41		
T.					7.128		4,01	3,40		4	11	151 1,6
(A: 84%	B: 13%		C: 13%		D: 246 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>36118</b>	<i>SOC.AGRICOLA EREDI DI TISON PRIMO S.S. * TRICHIANA * SANT'ANTONI</i>											TIPO AT
P.	15	7	47	10	5.965	1.327	3,89	3,20	303	21		
T.					6.067		3,94	3,22		4	10	149 2,1
(A: 89%		B: 50%		C: 30%		D: 214 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36124</b>	<i>AZ.AGR. FALDINE S.S. * TRICHIANA * PRANOLZ</i>											TIPO AT		
P.	25	20	80	22	6.820	1.216	3,82	3,50	267	42				
T.					7.134		3,78	3,45			5	3	129	1,9
(A: 76%		B: 25%		C: 0%		D: 237 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>36127</b>	<i>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</i>											TIPO AT		
P.	20	13	65	18	10.590	1.684	3,81	3,41	307	22				
T.					10.310		3,85	3,43			4	9	136	3,1
(A: 84%      B: 11%      C: 28%      D: 143 gg.      E: 115 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>36127</b>	<i>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	15	9.996	1.773	4,04	3,37	306	38				
T.					10.032		4,07	3,36			3	11	135	3,3
(A: 87%      B: 50%      C: 21%      D: 149 gg.      E: 180 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36127</b>	<i>ROSSET ENNIO * TRICHIANA * CONFOS</i>											TIPO AT		
P.	69	41	59	59	9.316	1.570	3,95	3,57	300	38				
T.					9.494		3,95	3,54			4	0	126	3,1
(A: 85%      B: 36%      C: 23%      D: 170 gg.      E: 87 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>36158</b>	<i>SPADA RENE' * TRICHIANA * PIALDIER</i>											TIPO AT
P.	20	14	70	18	8.705	1.497	3,69	3,43	299	55		
T.					8.725		3,75	3,47		5	2	162 1,8
(A: 84%	B: 25%		C: 13%		D: 207 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>42052</b>	<i>AZ.AGR.DE PRA' GERVASIO * PIEVE D'ALPAGO * PLOIS</i>										TIPO AT	
P.	29	17	59	27	4.212	1.085	3,79	3,29	284	46		
T.					4.481		3,52	3,09			6	6
(A: 80%		B: 12%		C: 35%		D: 126 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

<b>46075</b>	<i>AZ.AGR. LE CODE DI VERONESE MILO * TAMBRE * PIANO DEL CONSIGLIO</i>											TIPO AT		
P.	44	25	57	37	8.622	1.412	3,82	3,67	297	24				
T.					8.797		3,83	3,67			4	7	150	2,2
(A: 84%		B: 18%		C: 34%		D: 154 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46083</b>	<i>AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	10	8.678	1.496	3,83	3,46	302	50				
T.					9.233		3,92	3,47			6	5	140	3,2
(A: 89%		B: 25%		C: 50%		D: 192 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>46083</b>	<i>AZ.AGR. LISSANDRI DI BREDI MIRKO * FARRA D'ALPAGO * SPERT</i>											TIPO AT		
P.	77	52	68	58	8.637	1.571	3,97	3,52	303	35				
T.					8.689		3,97	3,52			5	1	158	4,0
(A: 85%		B: 22%		C: 19%		D: 148 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>46084</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.ANNA DI BORTOLUZZI DIEGO SOCIETA' SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	36	23	64	24	7.596	896	3,53	3,38	294	45				
T.					7.741		3,53	3,36			5	5	105	1,6
(A: 82%		B: 33%		C: 15%		D: 105 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>46085</b>	<i>MONTE CAVALLO SOC. COOP.AGR. A.R.L. * TAMBRE *</i>											TIPO AT
P.	80	52	65	65	5.072	990	3,93	3,29	278	42		
T.					5.103		3,92	3,27		4	9	93 2,1
(A: 79%		B: 29%		C: 16%		D: 146 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46099</b>	<i>SOC.SEMPLICE AGRICOLA FILIPPON * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	11	7.809	1.136	3,95	3,19	291	38				
T.					7.829		3,95	3,21			4	11	140	1,9
(A: 81%		B: 0%		C: 18%		D: 0 gg.		E: 223 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>46099</b>	<i>SOC.SEMPLICE AGRICOLA FILIPPON * TAMBRE *</i>											TIPO AT		
P.	39	26	67	36	7.328	1.285	3,83	3,34	279	38				
T.					7.399		3,91	3,36			5	0	112	1,7
(A: 80%		B: 38%		C: 10%		D: 187 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>46103</b>	<i>GAVA ALEX * TAMBRE *</i>											TIPO AT
P.	26	14	54	19	6.363	896	3,84	3,55	284	40		
T.					6.378		3,93	3,58		4	2	231 1,6
(A: 84%		B: 30%		C: 30%		D: 254 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Grigio Alpina**

<b>46113</b>	<i>COSTA DANIELE * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	10	4.863	513	3,18	3,39	263	27		
T.					4.743		3,23	3,39		6	3	109 1,5
(A: 73%		B: 43%		C: 14%		D: 238 gg.		E: 45 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>48031</b>	<i>AZ.AGR. VALLORCH DI QUAIA MAURO * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	19	14	74	17	8.949	1.612	3,80	3,65	312	22				
T.					8.957		3,80	3,67			3	10	143	1,2
(A: 87%		B: 6%		C: 22%		D: 29 gg.		E: 229 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Bruna**

<b>48031</b>	<i>AZ.AGR. VALLORCH DI QUAIA MAURO * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	82	42	51	62	8.169	1.587	3,79	3,63	303	35				
T.					7.901		3,77	3,55			4	4	134	1,2
(A: 87%		B: 37%		C: 30%		D: 210 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>48041</b>	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	11	7.389	1.698	3,13	3,28	281	28				
T.					7.267		2,74	2,84			6	8	106	1,4
(A: 77%		B: 10%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Rendena**

<b>48041</b>	<i>PAULON ANDREINA * FARRA D'ALPAGO *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	6.254	1.443	3,16	3,37	290	38				
T.					6.230		3,15	3,36			7	2	144	1,5
(A: 81%		B: 13%		C: 13%		D: 295 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>52086</b>	<i>DE LORENZO NOTO MARZIA * COMELICO SUPERIORE * PADOLA</i>											TIPO AT
P.	15	8	53	13	6.210	1.197	3,66	3,39	283	30		
T.					6.486		3,68	3,32			4	2
	(A: 82%	B: 67%		C: 11%		D: 263 gg.		E: 5 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>52092</b>	<i>MARTINI BARZOLAI MARCELLO * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT
P.	37	24	65	27	7.911	1.601	3,90	3,71	307	41		
T.					7.844		3,91	3,69		4	4	163 2,5
(A: 86%		B: 19%		C: 23%		D: 136 gg.		E: 82 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>52095</b>	<i>MARTINI BARZOLAI GIUSEPPE * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT		
P.	65	32	49	55	6.825	1.377	3,81	3,31	286	44				
T.					6.984		3,81	3,27			4	11	105	1,0
(A: 83%		B: 35%		C: 33%		D: 183 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Jersey</b>														
<b>52099</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BDE' * COMELICO SUPERIORE * CASAMAZZAGNO</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	13	6.672	952	4,43	3,99	301	17				
T.					6.595		4,27	3,84			3	11	142	2,4
(A: 83%		B: 64%		C: 29%		D: 121 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>52114</b>	<i>SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	6	4.076	944	4,23	3,46	282	34				
T.					4.256		4,12	3,41			6	9	140	1,3
(A: 80%		B: 29%		C: 0%		D: 260 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	9)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>52114</b>	<i>SACCO COMIS DELL'OSTE ANGELO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	5	4.545	581	3,98	3,35	301	38				
T.					4.515		3,99	3,36			7	1	124	1,2
(A: 84%		B: 11%		C: 0%		D: 290 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>52130</b>	<b>SACCO SONADOR ALBINO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	9	6	67	8	4.508	1.730	3,86	3,10	220	77				
T.					4.705		3,86	3,11			5	9	147	1,1
(A: 66%		B: 13%		C: 25%		D: 313 gg.		E: 25 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>52162</b>	<i>ZANDONELLA CALLEGHER MIRCO * COMELICO SUPERIORE * DOSOLEDO</i>											TIPO AT
P.	32	23	72	16	5.506	927	4,26	3,72	301	49		
T.					5.611		4,23	3,69		4	8	176 2,1
(A: 86%		B: 33%		C: 4%		D: 236 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>53500</b>	<i>IANESE MATTEO * SAN NICOLO' DI COMELICO *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	2	4.733	896	3,87	3,17	276	36				
T.					4.733		3,87	3,17			7	11	130	1,9
(A: 76%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>53521</b>	<i>SOC. AGR. BOTON D'ORO FORMAGGI S.R.L. * SANTO STEFANO DI CADORE</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	21	6.886	1.817	3,74	3,32	267	60				
T.					7.155		3,71	3,26			5	8	124	1,7
(A: 78%		B: 25%		C: 30%		D: 223 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>54016</b>	<i>FAUNER PAOLO E MARCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SAPPADA *</i>											TIPO AT
P.	47	33	70	38	7.097	1.123	4,19	3,59	304	27		
T.					7.014		4,20	3,59		4	0	161 2,3
(A: 84%		B: 27%		C: 11%		D: 178 gg.		E: 219 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>54542</b>	<i>SANTER DAVIDE &amp; C. S.S.AGRICOLA * CORTINA D'AMPEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	5.305	222	3,66	3,12	276	41				
T.					5.267		3,65	3,14			4	9	96	1,0
(A: 79%	B: 17%		C: 17%		D: 228 gg.		E: 22 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>54542</b>	<i>SANTER DAVIDE &amp; C. S.S.AGRICOLA * CORTINA D'AMPEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	4.630	654	3,41	2,99	265	41				
T.					4.864		3,33	2,97			4	1	92	1,0
(A: 76%	B: 20%		C: 0%		D: 248 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>54545</b>	<i>AZ.AGR. SAN BRITE DI GASPARI RICCARDO * CORTINA D'AMPEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	2	3.862	2.285	4,27	3,71	348	32				
T.					4.812		4,32	3,54			6	2	451	4,1
(A: 97%		B: 67%		C: 17%		D: 303 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>55500</b>	<i>AZ. AGR. F.LLI TALAMINI DE LA TELA * VODO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	23	15	65	21	8.175	1.141	3,60	3,30	294	32		
T.					7.735		3,59	3,29		4	11	74 1,3
(A: 81%		B: 33%		C: 17%		D: 155 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Grigio Alpina**

<b>56504</b>	<i>DA FORNO NICOLA * PIEVE DI CADORE * POZZALE</i>											TIPO AT
P.	14	11	79	11	3.128	659	3,54	3,13	283	54		
T.					3.065		3,56	3,14			5	6
(A: 80%		B: 8%		C: 15%		D: 263 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>59539</b>	<i>PLAICKNER ALEXANDER * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	7	5.894	498	4,06	3,35	276	20		
T.					6.275		4,00	3,31			4	10
											127	1,9
	(A: 81%	B: 43%		C: 14%	D: 146 gg.			E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>59546</b>	<i>ZANDANEL ROBERTO AZ.AGR. CORTE'S RANCH * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	6	6	100	2	4.008	567	4,15	3,22	339	35		
T.					4.008		4,15	3,22		5	0	327 1,8
(A: 93%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>59548</b>	<i>CELLA DE DAN INNOCENTE * AURONZO DI CADORE *</i>											TIPO AT
P.	17	8	47	11	3.893	766	3,75	3,09	287	56		
T.					4.199		3,63	3,05		5	3	166 1,8
(A: 86%		B: 42%		C: 33%		D: 239 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>60144</b>	<i>DEGA FARM AZ.AGR. DI DEGASPER PAOLO * LIVINALLONGO DEL COL DI LA</i>											TIPO AT
P.	17	11	65	13	7.952	1.486	3,80	3,36	285	52		
T.					7.721		3,84	3,38		4	11	159 2,1
(A: 79%		B: 20%		C: 27%		D: 230 gg.		E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>60172</b>	<i>DORIGO BERNARDINO * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA *</i>											TIPO AT		
P.	26	18	69	21	6.984	1.240	3,92	3,39	302	45				
T.					6.825		3,82	3,30			5	1	123	1,1
(A: 83%		B: 8%		C: 25%		D: 111 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>60216</b>	<i>MASO CHI DEL GROSS DI DARMAN ELISA * LIVINALLONGO DEL COL DI LAN</i>											TIPO AT
P.	24	7	29	20	6.676	1.311	3,46	3,34	275	46		
T.					7.339		3,48	3,18		4	9	141 1,8
(A: 84%		B: 56%		C: 56%		D: 209 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>60267</b>	<i>AZ.AGR. DE ZAIACOMO ERWIN * LIVINALLONGO DEL COL DI LANA * ARABB</i>											TIPO AT		
P.	24	13	54	21	5.571	1.414	3,61	3,43	265	39				
T.					5.423		3,67	3,44			4	4	132	1,7
(A: 74%		B: 56%		C: 19%		D: 204 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>62011</b>	<i>AZ.AGR.MIRIBUNG HANNELORE * COLLE SANTA LUCIA *</i>											TIPO AT
P.	18	6	33	10	9.150	1.322	3,56	3,41	310	39		
T.					9.188		3,59	3,33		3	7	120 1,7
(A: 88%		B: 100%		C: 33%		D: 186 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>62028</b>	<i>AZ.AGR. MILCHHOF AGOSTINI DI AGOSTINI ALBERTO * SELVA DI CADORE</i>											TIPO AT
P.	25	9	36	8	6.263	1.555	3,35	3,51	315	45		
T.					7.159		3,44	3,49		5	7	365 3,1
(A: 92%		B: 79%		C: 36%		D: 192 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>63009</b>	<i>DORIGO EZIO * ROCCA PIETORE * LASTE</i>											TIPO AT
P.	16	11	69	14	5.337	563	3,62	3,08	284	29		
T.					5.379		3,66	3,08			4	4
	(A: 81%	B: 23%		C: 15%		D: 227 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>65526</b>	<i>MASO PES COSTA AZIENDA AGR. S.S. * FALCADE *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	19	6.447	1.101	3,83	3,40	284	40				
T.					6.396		3,83	3,41			6	3	144	2,0
(A: 78%		B: 12%		C: 29%		D: 335 gg.		E: 259 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>67505</b>	<i>BRESSAN VALTER * AGORDO *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	10	4.929	1.020	3,49	3,29	302	46				
T.					4.972		3,56	3,33			5	9	161	1,4
(A: 85%		B: 27%		C: 0%		D: 304 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>67507</b>	<i>AZ. AGR. BELOT DI DE NARDIN WALTER * LA VALLE AGORDINA *</i>											TIPO AT		
P.	57	35	61	40	6.066	1.009	3,70	3,39	308	34				
T.					6.192		3,65	3,36			4	10	143	1,8
(A: 87%		B: 29%		C: 22%		D: 159 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>67570</b>	<i>AZ.AGR. CADORIN luca * TAIBON AGORDINO *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	13	6.552	1.097	4,62	3,41	293	44				
T.					6.654		4,63	3,39			5	2	139	1,4
(A: 82%		B: 17%		C: 11%		D: 234 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>69003</b>	COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO											TIPO AT		
P.	30	16	53	29	6.964	1.000	3,86	3,56	308	31				
T.					6.831		3,73	3,42			5	4	142	1,9
(A: 85%		B: 20%		C: 36%		D: 261 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>69003</b>	COOPERATIVA CANOP SOC.AGRICOLA COOPERATIVA * RIVAMONTE AGORDINO											TIPO AT		
P.	24	12	50	18	6.860	1.394	3,72	3,31	297	38				
T.					6.875		3,75	3,40			4	8	122	2,0
(A: 86%		B: 60%		C: 20%		D: 181 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>69005</b>	<i>COMIOTTO DEBORAH * AGORDO *</i>											TIPO AT
P.	33	16	48	26	5.494	871	4,09	3,65	301	39		
T.					5.684		4,03	3,56		4	1	136 2,5
(A: 88%		B: 62%		C: 24%		D: 226 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>10103</b>	<i>COSTENARO MIRCO E PAOLO società agricola s.s. * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	211	117	55	163	9.868	2.129	3,99	3,53	303	52				
T.					10.105		3,97	3,49			3	7	155	2,7
(A: 86%		B: 28%		C: 30%		D: 192 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10105</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SIMIONATO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	88	46	52	60	11.042	1.938	3,89	3,54	317	36				
T.					11.222		3,89	3,54			3	7	142	2,8
(A: 90%		B: 35%		C: 30%		D: 136 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

10118	PESAVENTO E BALLARDIN SOC.AGR. * SAN PIETRO IN GU *											TIPO AT		
P.	24	15	63	19	9.930	1.503	3,92	3,43	317	30				
T.					9.885		3,95	3,46			3	3	128	2,7
(A: 89%		B: 26%		C: 21%		D: 201 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

10118	PESAVENTO E BALLARDIN SOC.AGR. * SAN PIETRO IN GU *											TIPO AT		
P.	129	66	51	83	9.924	2.069	3,98	3,43	315	33				
T.					10.223		3,97	3,41			4	0	171	3,2
(A: 90%		B: 44%		C: 27%		D: 150 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10121</b>	<i>BALDISSERI GIANNI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA * CARMIGNANO DI B</i>											TIPO AT
P.	70	41	59	56	9.931	1.529	3,67	3,35	311	31		
T.					9.807		3,75	3,39		3	7	137 2,0
(A: 88%	B: 29%		C: 25%		D: 170 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>10126</b>	<i>LE PRAE AZIENDA AGRICOLA DI BATTISTELLA ADRIANO * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT		
P.	243	114	47	191	12.043	2.153	3,79	3,49	308	34				
T.					12.404		3,80	3,44			3	4	129	2,4
(A: 88%		B: 43%		C: 36%		D: 165 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10147</b>	<i>LA MOLINA DI DELLA I GIORGIO E FRANCESCO SOC.AGR. * CARMIGNANO DI</i>											TIPO AT
P.	176	96	55	134	11.340	1.645	4,88	3,49	303	32		
T.					11.511		4,79	3,47		3	5	119 2,5
(A: 86%		B: 31%		C: 29%		D: 163 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10156</b>	<i>BARCO TIZIANO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	48	23	48	35	9.291	1.309	3,88	3,19	305	28		
T.					9.329		3,95	3,28		4	6	163 2,5
(A: 89%	B: 29%		C: 39%		D: 186 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

10206	AZ.AGR. EFFEGI DI FORTE GIAMPIETRO * CARMIGNANO DI BRENTA *											TIPO AT		
P.	23	10	43	17	9.133	1.461	3,96	3,72	315	30				
T.					9.509		3,79	3,53			4	1	103	1,6
(A: 89%      B: 47%      C: 41%      D: 178 gg.      E: 139 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

**Frisona Italiana**

10206	AZ.AGR. EFFEGI DI FORTE GIAMPIETRO * CARMIGNANO DI BRENTA *											TIPO AT		
P.	101	48	48	72	8.974	1.789	3,97	3,57	304	35				
T.					9.152		3,95	3,56			3	9	160	2,6
(A: 88%      B: 34%      C: 38%      D: 186 gg.      E: 147 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

10209	SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *											TIPO AT		
P.	39	23	59	32	8.655	2.321	3,86	3,50	291	60				
T.					9.106		3,84	3,49			3	4	113	1,0
(A: 85%		B: 29%		C: 26%		D: 194 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

10209	SEFU SOCIETA' AGRICOLA SRL * CARMIGNANO DI BRENTA *											TIPO AT		
P.	166	87	52	134	8.723	2.026	3,92	3,59	291	49				
T.					9.087		3,89	3,56			3	10	144	1,0
(A: 85%		B: 27%		C: 34%		D: 198 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>10244</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GALLIO * CARMIGNANO DI BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	88	54	61	70	5.428	1.115	3,59	3,31	277	51		
T.					5.537		3,56	3,30		5	2	163 2,6
(A: 80%		B: 24%		C: 24%		D: 178 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11001</b>	<i>FATTORIA AL MOLINO SOCIETA' AGRICOLA DI BALDISSERI S.S. * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	10	11.161	2.145	4,00	3,62	300	59				
T.					10.711		3,87	3,60			4	5	136	3,1
(A: 86%		B: 60%		C: 40%		D: 133 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>11001</b>	<i>FATTORIA AL MOLINO SOCIETA' AGRICOLA DI BALDISSERI S.S. * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	152	89	59	105	11.018	1.703	3,90	3,59	309	30				
T.					11.219		3,85	3,56			3	7	146	3,3
(A: 88%		B: 31%		C: 23%		D: 202 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>11002</b>	<b>SAMBUGARO DANIEL * SAN PIETRO IN GU *</b>											TIPO AT	
P.	29	18	62	25	10.241	2.093	3,50	3,51	302	25			
T.					10.505		3,46	3,48			3	7	
	(A: 84%	B: 32%	C: 18%	D: 89 gg.	E: 238 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>11002</b>	<b>SAMBUGARO DANIEL * SAN PIETRO IN GU *</b>											TIPO AT	
P.	199	129	65	147	11.121	1.911	3,56	3,57	309	25			
T.					11.189		3,54	3,54			3	3	
	(A: 86%	B: 32%	C: 15%	D: 107 gg.	E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Angler</b>													
<b>11002</b>	<b>SAMBUGARO DANIEL * SAN PIETRO IN GU *</b>											TIPO AT	
P.	14	8	57	13	9.180	2.092	4,31	3,95	315	21			
T.					9.189		4,30	3,78			5	0	
	(A: 84%	B: 17%	C: 33%	D: 246 gg.	E: 218 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11004</b>	<i>BROTTO GIOVANNI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	9	8.711	1.461	3,68	3,37	325	27				
T.					8.694		3,79	3,38			3	4	173	1,9
(A: 91%		B: 31%		C: 15%		D: 248 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>11005</b>	<i>COBAL SOC.AGR.DI COBALCHINI GIORGIO E LUCA SS * SAN PIETRO IN GU</i>											TIPO AT	
P.	319	181	57	261	11.130	1.759	4,33	3,36	303	30			
T.					11.138		4,37	3,37		3	9	138	3,2
(A: 87%		B: 30%		C: 27%		D: 187 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11014</b>	<i>LAZZARETTI ELIO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	19	6.856	949	3,92	3,29	314	33				
T.					7.239		3,93	3,24			3	10	188	1,7
(A: 89%		B: 22%		C: 22%		D: 193 gg.		E: 207 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11022</b>	<i>ZANON GIOVANNI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	35	22	63	27	10.471	1.189	3,80	3,57	310	28		
T.					10.803		3,78	3,51		3	9	140 2,0
(A: 88%	B: 35%		C: 15%		D: 225 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>11030</b>	<i>AZ. AGR. ZAMPIERI DI ZAMPIERI MATTEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	25	6.026	1.402	2,79	3,26	277	52				
T.					6.185		2,77	3,25			5	3	169	2,4
(A: 82%		B: 32%		C: 20%		D: 248 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11031</b>	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	19	6.785	1.290	3,63	3,32	294	39				
T.					6.774		3,67	3,37			4	1	152	1,6
(A: 84%		B: 14%		C: 14%		D: 260 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

## Frisona Italiana

<b>11031</b>	<i>AZ.AGR.DRAGO DI VENZI SILVESTRO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	34	22	65	24	7.241	951	3,60	3,33	305	43				
T.					7.218		3,65	3,36			4	5	206	1,8
(A: 87%		B: 10%		C: 29%		D: 166 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11038</b>	<i>SAMBUGARO FILIPPO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	148	90	61	106	12.954	1.820	4,05	3,52	315	23		
T.					13.062		4,00	3,47		3	9	160 1,8
(A: 88%		B: 34%		C: 20%		D: 157 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>11041</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA 3 PINI * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	124	74	60	95	11.085	2.943	3,91	3,42	287	56				
T.					11.273		3,90	3,41			4	3	167	2,5
(A: 82%		B: 29%		C: 24%		D: 203 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>11042</b>	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	9	6.371	1.293	4,31	3,90	314	37				
T.					6.570		4,32	3,89			5	5	158	3,5
(A: 88%		B: 17%		C: 8%		D: 171 gg.		E: 268 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2			6)	

**Rendena**

<b>11042</b>	<i>LA RENDENA SOCIETA' AGRICOLA di BALDISSERI STEFANO C.SS * SAN PI</i>											TIPO AT		
P.	169	96	57	127	5.428	1.265	3,57	3,46	292	48				
T.					5.507		3,56	3,45			5	2	143	2,9
(A: 84%		B: 30%		C: 26%		D: 175 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2			6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11043</b>	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL SOLE * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	261	134	51	192	10.545	2.087	3,84	3,43	318	28		
T.					10.560		3,73	3,38		3	7	184 2,2
(A: 90%		B: 37%		C: 31%		D: 193 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>11051</b>	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	15	10.609	2.050	3,89	3,70	274	48				
T.					10.980		3,84	3,60			4	3	119	1,7
(A: 77%		B: 7%		C: 47%		D: 170 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>11051</b>	<i>ALLEGRO AMEDEO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	110	62	56	83	11.606	1.928	3,73	3,50	297	39				
T.					11.757		3,69	3,46			3	8	147	2,3
(A: 85%		B: 32%		C: 26%		D: 240 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11106</b>	<i>AZ. AGR. SAND FARM DI SANDONA' MASSIMILIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	23	7	30	21	10.842	1.897	3,79	3,39	263	46				
T.					11.320		3,77	3,32			3	8	155	2,1
(A: 80%		B: 25%		C: 65%		D: 67 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

## Frisona Italiana

<b>11106</b>	<i>AZ. AGR. SAND FARM DI SANDONA' MASSIMILIANO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	232	101	44	175	12.436	2.142	4,09	3,50	309	37				
T.					12.434		4,06	3,45			3	5	145	2,5
(A: 88%		B: 40%		C: 43%		D: 139 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11134</b>	<i>PERTILE ROBERTO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	24	17	71	14	5.580	1.240	4,26	3,58	294	61		
T.					5.517		4,24	3,61		4	11	288 4,0
(A: 83%		B: 9%		C: 23%		D: 187 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>11148</b>	<i>SOC.AGR. MIOTELLO EMILIO E CLAUDIO S.S. * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	136	77	57	90	10.532	1.740	3,76	3,50	319	35				
T.					10.752		3,77	3,49			4	0	174	1,7
(A: 90%		B: 37%		C: 24%		D: 170 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11154</b>	<i>BUSATTA ELDA * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT
P.	42	25	60	33	7.783	1.618	3,72	3,11	282	57		
T.					8.047		3,71	3,12			4	5
	(A: 82%	B: 24%		C: 26%		D: 187 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11159</b>	<i>BALDISSERI SERGIO E GIANFRANCO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	6	7.426	2.208	4,24	3,93	333	40				
T.					8.091		4,25	3,80			2	9	339	1,9
(A: 95%		B: 56%		C: 22%		D: 282 gg.		E: 221 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

## Frisona Italiana

<b>11159</b>	<i>BALDISSERI SERGIO E GIANFRANCO * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	70	28	40	40	7.894	1.420	4,27	3,73	336	35				
T.					8.336		4,16	3,65			3	11	318	2,1
(A: 93%		B: 48%		C: 44%		D: 175 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11182</b>	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	108	59	55	69	11.131	1.803	3,96	3,55	311	35				
T.					11.052		3,95	3,54			3	8	136	3,0
(A: 88%		B: 40%		C: 23%		D: 154 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>11182</b>	<i>LA CAMPAGNOLA SOC.AGR.SEMPLICE DI BALDISSERI G. E C. * SAN PIETR</i>											TIPO AT		
P.	559	294	53	426	11.216	1.915	3,92	3,54	306	38				
T.					11.106		3,90	3,50			3	11	142	3,1
(A: 87%		B: 30%		C: 32%		D: 190 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11225</b>	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	10	7.713	1.810	4,05	3,79	268	56				
T.					8.369		4,13	3,79			4	2	157	1,1
(A: 81%		B: 50%		C: 20%		D: 209 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>11225</b>	<i>SOC.AGR. F.LLI NICOLIN * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	90	49	54	60	8.646	1.760	3,64	3,55	288	43				
T.					9.055		3,69	3,53			4	2	147	1,3
(A: 84%		B: 44%		C: 23%		D: 178 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>11251</b>	<i>AZ.AGR. DEL MORO DI BIGARELLA BARBARA * SAN PIETRO IN GU *</i>											TIPO AT		
P.	24	12	50	20	6.635	1.261	3,54	3,29	284	31				
T.					6.691		3,43	3,19			5	9	127	2,0
(A: 83%		B: 39%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>12007</b>	<i>ROSSETTO MARCO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT	
P.	63	35	56	51	12.160	2.024	3,82	3,45	303	30			
T.					12.255		3,78	3,41			3	9	
	(A: 86%	B: 28%		C: 30%		D: 170 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12010</b>	<i>BALDI GIANNI * GRANTORTO *</i>											TIPO AT
P.	25	14	56	21	8.515	1.772	4,38	3,61	315	36		
T.					8.693		4,31	3,53		3	9	148 2,7
(A: 88%	B: 25%		C: 30%		D: 100 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>12011</b>	<i>BASSO DOMENICO GIANNINO * GRANTORTO *</i>											TIPO AT		
P.	46	25	54	42	10.505	1.511	3,52	3,37	310	29				
T.					10.379		3,56	3,32			4	3	141	2,2
(A: 87%		B: 28%		C: 31%		D: 244 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12012</b>	<i>LA MONTAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA DI BASSO SIMONE S.S. * GRANTORTO</i>											TIPO AT
P.	47	19	40	43	10.235	1.597	3,81	3,51	296	35		
T.					10.154		3,87	3,55		3	9	144 1,5
(A: 85%	B: 30%		C: 57%		D: 83 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12047</b>	<i>BARBIERI GIOVANNI E GIUSEPPE * GRANTORTO *</i>											TIPO AT
P.	81	49	60	62	12.138	2.228	3,82	3,43	318	39		
T.					12.202		3,78	3,39			3	8
											133	2,6
	(A: 89%	B: 23%		C: 26%		D: 243 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>13001</b>	<i>SOC.AGR. FATTORIA TOGNATO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	104	55	53	73	5.164	1.015	3,53	3,29	262	52				
T.					5.444		3,54	3,28			5	7	159	2,1
(A: 80%		B: 35%		C: 29%		D: 250 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13005</b>	<i>CESTONARO FILIPPO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	122	58	48	84	9.454	2.379	3,58	3,35	318	38		
T.					9.281		3,62	3,36		3	7	191 2,9
(A: 91%		B: 41%		C: 34%		D: 187 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13006</b>	<b>CECCATO DIEGO AZIENDA AGRICOLA * GAZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	87	57	66	69	12.306	1.997	4,02	3,30	304	28		
T.					12.460		4,04	3,31		4	1	146 2,1
(A: 86%	B: 24%		C: 20%		D: 183 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13012</b>	<i>AZ.AGR.CHIESA VECCHIA DI CELIN MARCO *GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	53	26	49	40	11.085	2.160	3,71	3,60	310	36				
T.					11.386		3,66	3,59			3	9	129	1,9
(A: 88%		B: 39%		C: 32%		D: 194 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>13033</b>	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	21	9.487	1.794	3,87	3,75	325	23				
T.					8.956		3,86	3,73			5	1	158	1,3
(A: 90%		B: 14%		C: 29%		D: 294 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Rendena**

<b>13033</b>	<i>AZ.AGR. LE ROSTE DI MASCARELLO GIOVANNI E IVAN * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	114	62	54	102	6.356	1.920	3,46	3,47	291	40				
T.					6.696		3,44	3,43			4	9	144	1,4
(A: 85%		B: 34%		C: 27%		D: 273 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>13034</b>	<i>AZ.AGR. DALLA VALLE DI DALLA VALLE ANTONIO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	122	80	66	80	5.904	1.255	3,38	3,19	292	38				
T.					5.916		3,39	3,20			5	10	149	2,8
(A: 83%		B: 22%		C: 20%		D: 258 gg.		E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13037</b>	<i>AZ.AGR. MIOTTI ARMANDO * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	43	24	56	32	6.749	1.018	3,57	3,33	300	37		
T.					6.906		3,60	3,34		4	11	153 2,3
(A: 86%	B: 34%		C: 25%		D: 235 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13038</b>	<b>SAMBUGARO RICCARDO * GAZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	41	31	76	36	4.054	785	3,69	3,09	279	46		
T.					4.033		3,69	3,11		5	1	146 1,6
(A: 78%	B: 14%		C: 14%		D: 96 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13040</b>	<i>FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	13	8.232	1.216	4,01	3,35	311	35				
T.					7.955		4,07	3,40			4	5	181	3,0
	(A: 91%	B: 27%	C: 40%	D: 262 gg.	E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

<b>Rendena</b>														
<b>13040</b>	<i>FORASACCO IGINO ED EMILIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	48	32	67	28	6.161	988	3,61	3,32	305	39				
T.					6.140		3,60	3,33			4	5	155	2,6
	(A: 87%	B: 32%	C: 14%	D: 249 gg.	E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>13042</b>	<i>FELTRIN ELIO E FABIO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	72	41	57	48	5.898	1.057	3,62	3,39	302	36		
T.					5.997		3,61	3,40			5	2
(A: 88%		B: 24%		C: 29%		D: 267 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13044</b>	<i>SOCIETA' AGR. F.lli CRICINI * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	58	27	47	42	3.279	730	3,30	3,01	245	46		
T.					3.684		3,23	2,98			5	5
	(A: 76%	B: 54%		C: 31%		D: 212 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>13048</b>	<i>SOC.AGR. LE ROSE DI TOGNATO FRANCO S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	148	80	54	121	6.497	1.903	3,43	3,34	288	36				
T.					6.366		3,44	3,34			4	3	145	2,1
(A: 83%		B: 39%		C: 27%		D: 236 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>13049</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	10.167	908	4,09	3,48	306	21				
T.					10.291		4,08	3,47			3	2	175	2,6
(A: 85%		B: 17%		C: 17%		D: 135 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13049</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	128	69	54	92	10.630	2.457	3,83	3,47	310	37				
T.					10.717		3,78	3,41			3	10	185	3,8
(A: 87%		B: 34%		C: 28%		D: 179 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Rendena</b>														
<b>13049</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA RIELLO DI TOGNATO C. E V. * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	14	6	43	11	6.867	2.178	3,50	3,23	243	25				
T.					6.614		3,62	3,34			4	0	165	3,7
(A: 80%		B: 56%		C: 33%		D: 295 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>13051</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PIGATTO LUCIANO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	5.668	1.494	3,43	3,18	287	31				
T.					6.085		3,53	3,19			4	1	94	1,4
(A: 83%		B: 33%		C: 17%		D: 171 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13052</b>	<i>GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO &amp; C. *GAZZO*</i>											TIPO AT
P.	232	136	59	172	14.095	2.068	3,60	3,46	314	33		
T.					13.896		3,61	3,44		3	9	137 2,4
(A: 89%		B: 33%		C: 24%		D: 203 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>13055</b>	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	72	47	65	47	9.816	1.595	4,55	3,75	311	41				
T.					9.762		4,54	3,76			4	3	190	3,5
(A: 87%		B: 14%		C: 25%		D: 101 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>13055</b>	<i>AGRI FIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	107	65	61	87	10.701	1.928	4,20	3,51	304	26				
T.					10.885		4,21	3,51			3	7	155	3,1
(A: 86%		B: 26%		C: 24%		D: 185 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

13062	SOCIETA' AGRIGOLA FELTRIN S S * GAZZO *											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	5.803	1.067	3,73	3,35	316	38				
T.					6.038		3,76	3,32			5	7	157	2,0
(A: 88%		B: 33%		C: 0%		D: 99 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

**Rendena**

13062	SOCIETA' AGRIGOLA FELTRIN S S * GAZZO *											TIPO AT		
P.	26	16	62	26	5.679	1.131	3,63	3,19	292	42				
T.					5.614		3,58	3,15			5	11	131	1,6
(A: 82%		B: 13%		C: 30%		D: 205 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13080</b>	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	12	12.436	1.926	4,22	3,51	296	17				
T.					12.718		4,18	3,53			5	7	151	2,9
(A: 82%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

**Frisona Italiana**

<b>13080</b>	<i>SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	159	89	56	118	13.389	2.263	3,90	3,53	308	36				
T.					13.329		3,83	3,48			4	1	157	3,4
(A: 87%		B: 37%		C: 24%		D: 153 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>13115</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA RUGIADA DI ZAMBELLO PAOLO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	119	64	54	72	10.916	1.881	4,60	3,55	311	38				
T.					11.321		4,54	3,51			3	8	132	2,1
(A: 89%		B: 48%		C: 23%		D: 180 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>13115</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA RUGIADA DI ZAMBELLO PAOLO * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	68	29	43	40	11.282	1.818	4,51	3,45	315	20				
T.					11.606		4,45	3,44			3	6	147	2,5
(A: 90%		B: 74%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 234 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13117</b>	<b>SIMONETTO DOMENICO * GAZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	70	34	49	46	10.758	1.705	4,27	3,44	307	35		
T.					11.131		4,19	3,42		3	11	150 2,7
(A: 88%		B: 45%		C: 31%		D: 206 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13125</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CONTE MAURO E ANTONIO *GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	54	29	54	41	10.611	1.860	3,62	3,48	308	34		
T.					10.529		3,68	3,47		4	0	137 2,0
(A: 86%		B: 38%		C: 28%		D: 125 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13127</b>	<i>LA STORICA SOC.AGR. * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	95	55	58	57	10.932	1.744	3,66	3,32	311	36		
T.					10.947		3,71	3,32		3	6	155 2,6
(A: 89%		B: 43%		C: 18%		D: 180 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13157</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA RAMINA * GAZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	221	128	58	165	11.191	1.870	4,43	3,47	328	38		
T.					10.985		4,34	3,42		4	0	185 2,2
(A: 91%		B: 25%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>13193</b>	<b>SAMBUGARO RUDY * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	15	8	53	12	9.277	1.226	4,68	3,53	325	21				
T.					9.104		4,56	3,50			4	6	123	2,0
	(A: 89%)		B: 36%		C: 27%		D: 207 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13193</b>	<b>SAMBUGARO RUDY * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	10	8	80	6	10.599	1.154	4,79	3,45	310	28				
T.					10.460		4,77	3,42			3	5	218	3,4
	(A: 86%)		B: 10%		C: 20%		D: 194 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>13193</b>	<b>SAMBUGARO RUDY * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	52	29	56	38	9.231	1.232	4,68	3,66	308	30				
T.					9.017		4,61	3,62			4	2	154	2,3
	(A: 87%)		B: 49%		C: 17%		D: 212 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
<b>Rendena</b>														
<b>13193</b>	<b>SAMBUGARO RUDY * GAZZO *</b>											TIPO AT		
P.	20	11	55	18	7.873	1.306	3,95	3,47	288	36				
T.					7.725		3,99	3,46			5	4	189	2,8
	(A: 81%)		B: 18%		C: 35%		D: 186 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>13194</b>	<i>FORASACCO ANDREA, FABIO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	6	7.833	1.080	3,86	3,44	303	42				
T.					8.461		4,00	3,40			3	6	193	2,8
(A: 88%		B: 50%		C: 13%		D: 220 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

**Frisona Italiana**

<b>13194</b>	<i>FORASACCO ANDREA, FABIO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT		
P.	68	29	43	49	7.746	1.313	4,30	3,55	308	41				
T.					8.117		4,19	3,49			3	9	181	2,6
(A: 89%		B: 34%		C: 45%		D: 194 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>13201</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RENDENA SAN MICHELE * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	169	109	64	108	5.631	1.579	3,62	3,42	307	51		
T.					5.808		3,59	3,40			4	6
	(A: 88%	B: 29%		C: 17%		D: 278 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>13222</b>	<i>AZ.AGR.FONTANA SOCIETA' AGRICOLA * GAZZO *</i>											TIPO AT
P.	97	57	59	73	4.424	1.183	3,42	3,11	271	40		
T.					4.489		3,37	3,07		5	4	134 1,8
(A: 78%	B: 30%		C: 25%		D: 192 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>14008</b>	<i>FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	43	32	74	26	8.599	1.574	4,36	3,92	316	40				
T.					8.505		4,32	3,88			4	5	249	2,3
(A: 88%		B: 16%		C: 14%		D: 241 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Frisona Italiana

<b>14008</b>	<i>FERRONATO F.LLI * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	69	40	58	43	9.506	1.823	4,00	3,51	308	40				
T.					9.597		4,00	3,48			4	5	218	1,9
(A: 87%		B: 27%		C: 27%		D: 188 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>14012</b>	<i>BASSANESE PAOLO * PIAZZOLA SUL BRENTA * ISOLA MANTEGNA</i>											TIPO AT		
P.	103	46	45	74	10.082	1.889	4,50	3,57	309	35				
T.					10.390		4,40	3,49			3	5	147	2,3
(A: 88%		B: 46%		C: 36%		D: 167 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>14029</b>	<i>FELTRIN F.LLI S.S. * PIAZZOLA SUL BRENTA * CARTURO</i>											TIPO AT
P.	34	19	56	23	5.199	1.388	3,58	3,42	303	49		
T.					4.973		3,57	3,43		6	0	235 1,6
(A: 84%	B: 10%		C: 39%		D: 72 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>14095</b>	<i>SABBADIN BRUNO E MARIA CARLA SOC.AGR. SS * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	7.290	1.613	3,84	3,34	285	22				
T.					7.845		3,87	3,32			3	8	166	2,4
(A: 84%		B: 50%		C: 17%		D: 191 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

## Frisona Italiana

<b>14095</b>	<i>SABBADIN BRUNO E MARIA CARLA SOC.AGR. SS * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	33	11	33	23	7.713	1.135	4,13	3,33	298	35				
T.					8.397		4,11	3,39			4	3	160	2,4
(A: 88%		B: 42%		C: 54%		D: 148 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>14182</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	13	10.312	2.322	3,69	3,51	303	35				
T.					9.866		3,73	3,52			3	10	117	2,2
(A: 85%		B: 13%		C: 25%		D: 212 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>14182</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA TRONCON * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	97	48	49	56	10.039	2.048	3,67	3,41	313	40				
T.					10.193		3,71	3,40			3	7	142	2,5
(A: 89%		B: 38%		C: 32%		D: 177 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Rendena</b>														
<b>14202</b>	<i>I 5 PETALI GUZZO DI PERUZZO GABRIELLA * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	63	47	75	60	4.242	808	3,44	3,18	294	27				
T.					4.230		3,44	3,18			6	4	121	1,3
(A: 82%		B: 15%		C: 15%		D: 194 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>14203</b>	<i>GUZZO EMILIO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	33	24	73	29	4.924	767	3,49	3,31	305	32		
T.					5.067		3,46	3,29			6	6
	(A: 85%	B: 6%		C: 23%		D: 302 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14235</b>	<i>AZ.AGR. PICCOLO CARLO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT		
P.	58	31	53	38	10.363	1.709	4,11	3,28	315	36				
T.					10.504		4,06	3,25			3	6	172	2,4
(A: 89%		B: 40%		C: 26%		D: 203 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>14316</b>	<i>FORTUNATO LUIGINO * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	28	20	71	23	5.434	1.081	3,98	3,38	288	39		
T.					5.416		3,93	3,33			5	6
	(A: 80%	B: 17%		C: 17%		D: 143 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>15006</b>	<i>AZ. AGR. MILAN IGINO DI GARBIN SABRINA * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT		
P.	111	65	59	82	10.052	2.404	3,92	3,54	317	46				
T.					10.137		3,94	3,54			3	8	232	3,2
(A: 89%		B: 28%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>15017</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S. * VILLAFRANCA</i>											TIPO AT	
P.	1.671	873	52	1283	12.574	1.916	3,96	3,34	312	23			
T.					12.407		3,94	3,32		3	4	125	2,3
(A: 88%		B: 39%		C: 28%		D: 174 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

**15035** AZ.AGR.BASSO ETTORE DI BASSO DIEGO \* VILLAFRANCA PADOVANA \*

P.	15	7	47	9	9.674	687	4,16	3,84	316	31		
T.					9.761		3,97	3,77		3	5	202 1,4
(A: 91%		B: 67%		C: 22%		D: 212 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>15036</b>	<i>TURATO SILVANO * VILLAFRANCA PADOVANA *</i>											TIPO AT
P.	75	49	65	59	9.698	1.726	4,30	3,69	305	28		
T.					9.706		4,30	3,69			4	6
											181	3,7
	(A: 86%	B: 20%		C: 23%	D: 204 gg.			E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>20114</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DUE PINEI SOCIETA' SEMPLICE * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	10.306	1.649	3,87	3,37	294	27				
T.					10.348		3,91	3,40			3	8	158	2,9
(A: 83%		B: 11%		C: 33%		D: 115 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>20114</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DUE PINEI SOCIETA' SEMPLICE * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	163	81	50	123	10.744	2.019	3,78	3,38	303	45				
T.					10.769		3,72	3,30			3	7	150	2,8
(A: 86%		B: 41%		C: 30%		D: 175 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20124</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIEROBON GIOVANNI E ANGELO S.S. * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	111	59	53	83	11.108	1.729	3,84	3,34	326	34				
T.					10.969		3,86	3,36			3	2	158	4,1
(A: 91%		B: 26%		C: 34%		D: 175 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20125</b>	<i>SIMIONI UMBERTO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT
P.	43	24	56	21	9.700	2.429	4,33	3,73	339	33		
T.					10.387		4,19	3,63		3	10	227 1,1
(A: 95%	B: 39%		C: 23%		D: 189 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>20132</b>	<b>SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO &amp; C.S.S. * CITTADELLA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	11	7	64	14	4.573	1.174	4,10	3,51	252	48			
T.					4.962		3,58	3,04		4	9	95 1,0	
	(A: 71%	B: 9%		C: 36%	D: 98 gg.			E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>20132</b>	<b>SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO &amp; C.S.S. * CITTADELLA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	49	29	59	44	5.596	1.173	4,02	3,42	274	54			
T.					5.541		4,02	3,38		4	2	67 1,0	
	(A: 76%	B: 14%		C: 34%	D: 171 gg.			E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>20132</b>	<b>SOC.AGR. ANNA DI BERGAMIN STEFANO &amp; C.S.S. * CITTADELLA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	10	9	90	8	5.907	795	4,17	3,52	279	46			
T.					5.824		4,17	3,51		5	1	193 1,0	
	(A: 77%	B: 0%		C: 10%	D: 0 gg.			E: 206 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20137</b>	<i>ANTICO 27 AZ.AGRITURISTICA DI GIRARDI RENATO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	38	22	58	25	10.125	1.770	3,97	3,43	313	30				
T.					10.349		4,06	3,42			3	11	158	3,1
(A: 89%		B: 36%		C: 21%		D: 238 gg.		E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

20138	MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	21	9	43	12	9.094	1.401	4,63	3,82	315	26				
T.					9.229		4,47	3,70			3	9	179	2,8
(A: 89%      B: 50%      C: 36%      D: 189 gg.      E: 174 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

**Frisona Italiana**

20138	MARCHETTI MARIO * CITTADELLA *											TIPO AT		
P.	90	52	58	75	11.279	1.733	4,03	3,44	314	33				
T.					11.435		4,03	3,39			3	5	160	2,7
(A: 88%      B: 28%      C: 27%      D: 238 gg.      E: 117 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20156</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA DEA * CITTADELLA *</i>											TIPO AT
P.	254	154	61	202	12.870	1.942	4,10	3,36	300	31		
T.					12.774		4,09	3,36		3	6	112 2,2
(A: 85%		B: 33%		C: 19%		D: 147 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>20501</b>	<b>SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	12	5	42	7	11.677	114	3,77	3,59	317	29				
T.					12.239		3,83	3,51			4	1	125	1,7
	(A: 92%)		B: 20%		C: 50%		D: 103 gg.		E: 244 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20501</b>	<b>SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	77	31	40	53	11.207	2.147	3,90	3,49	317	38				
T.					11.378		3,95	3,46			3	7	162	2,3
	(A: 90%)		B: 53%		C: 39%		D: 159 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>20501</b>	<b>SOC.AGR. DUE ESSE S.S. DI STRAGLIOTTO NICOLA E C. * GALLIERA VEN</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	23	9	39	22	10.713	2.083	3,80	3,54	310	28				
T.					10.558		3,71	3,51			5	1	145	2,0
	(A: 88%)		B: 5%		C: 59%		D: 18 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>21022</b>	<i>ANDRETTA FRANCESCO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT	
P.	35	23	66	24	9.639	2.374	4,18	3,78	317	41			
T.					9.956		4,14	3,69		4	1	193 3,0	
(A: 89%		B: 30%		C: 15%		D: 177 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21025</b>	<i>LORENZIN GIOVANNI * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	69	39	57	53	11.033	1.409	3,92	3,51	318	30				
T.					11.057		3,83	3,47			3	11	159	2,0
(A: 89%		B: 25%		C: 29%		D: 186 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>21027</b>	<i>TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	28	18	64	18	10.058	866	4,10	3,44	306	26				
T.					10.110		4,10	3,46			4	3	120	1,8
(A: 88%	B: 40%	C: 10%	D: 218 gg.	E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

## Frisona Italiana

<b>21027</b>	<i>TONIN GIUSEPPE * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	112	62	55	78	9.777	1.406	4,31	3,60	310	28				
T.					9.981		4,29	3,56			3	9	142	2,1
(A: 89%	B: 38%	C: 23%	D: 168 gg.	E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21169</b>	<i>TONIN ANGELO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	72	43	60	51	11.813	1.917	3,92	3,40	300	37				
T.					11.821		3,92	3,41			3	7	123	2,3
(A: 86%		B: 41%		C: 16%		D: 165 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>21169</b>	<i>TONIN ANGELO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	9.948	596	3,83	3,40	284	18				
T.					9.948		3,83	3,40			4	2	76	1,1
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>21260</b>	<i>SIMEONI FLAVIO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	5	5.511	1.630	3,97	3,29	307	62				
T.					5.809		3,97	3,20			3	5	323	2,8
(A: 87%		B: 33%		C: 33%		D: 239 gg.		E: 230 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Frisona Italiana

<b>21260</b>	<i>SIMEONI FLAVIO * SAN MARTINO DI LUPARI *</i>											TIPO AT		
P.	25	11	44	14	5.633	1.354	3,79	3,20	307	48				
T.					6.144		3,78	3,12			3	1	237	1,8
(A: 90%		B: 53%		C: 35%		D: 285 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21503</b>	<i>AGRICOLA TERGOLA S.S. SOC.AGR. DI PALLIOTTO NATALINA * TOMBOLO *</i>											TIPO AT		
P.	36	22	61	24	9.989	1.290	3,92	3,59	305	38				
T.					10.357		3,89	3,55			3	11	163	1,8
(A: 87%		B: 29%		C: 21%		D: 191 gg.		E: 222 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>22001</b>	SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *											TIPO AT
P.	18	8	44	17	11.140	2.089	4,31	3,39	309	28		
T.					10.526		4,39	3,37		3	9	107 1,5
(A: 85%	B: 13%	C: 50%	D: 86 gg.	E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

## Frisona Italiana

<b>22001</b>	SOC. AGR. F.LLI MANFIO S.S. * FONTANIVA *											TIPO AT
P.	145	83	57	116	10.304	1.669	4,47	3,54	304	34		
T.					10.439		4,44	3,50		3	10	131 1,6
(A: 86%	B: 31%	C: 26%	D: 168 gg.	E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>22008</b>	<i>BERNO GIAMPIETRO * FONTANIVA *</i>											TIPO AT	
P.	51	33	65	37	5.760	1.191	4,36	3,45	332	31			
T.					5.845		4,27	3,39		4	8	185 2,1	
(A: 92%		B: 21%		C: 23%		D: 155 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22047</b>	<i>BERTONCELLO ROBERTO * CITTADELLA *</i>											TIPO AT		
P.	44	19	43	34	8.336	1.706	4,11	3,39	309	45				
T.					8.677		3,96	3,27			3	6	141	1,9
(A: 88%		B: 33%		C: 42%		D: 196 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22517</b>	<i>FRANCESCHETTO IVANO * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	108	70	65	74	11.756	2.306	4,03	3,48	316	36				
T.					11.593		4,01	3,46			4	2	238	5,2
(A: 88%		B: 21%		C: 22%		D: 201 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22540</b>	<i>AZ. AGR. TRESTAE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	10	11.201	1.605	3,95	3,47	305	25				
T.					11.326		3,75	3,27			3	9	118	2,4
(A: 86%		B: 22%		C: 33%		D: 216 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>22540</b>	<i>AZ. AGR. TRESTAE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	895	402	45	680	10.808	1.683	3,79	3,31	307	28				
T.					10.940		3,75	3,27			3	3	130	2,7
(A: 88%		B: 47%		C: 37%		D: 155 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22575</b>	<i>TORRESIN SIMONE * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	43	27	63	34	6.461	1.284	4,33	3,69	327	41				
T.					6.552		4,25	3,59			3	6	185	2,3
(A: 91%		B: 16%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22598</b>	<i>CAMPAGNARO CHRISTIAN * SAN GIORGIO IN BOSCO *</i>											TIPO AT
P.	39	22	56	29	9.721	1.935	3,63	3,31	308	39		
T.					9.863		3,68	3,31			3	6
											181	4,4
	(A: 87%	B: 34%		C: 24%	D: 251 gg.			E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>23001</b>	<i>AZ.AGR.DALLA VALLE DI ALESSANDRO * VILLA DEL CONTE *</i>											TIPO AT		
P.	106	69	65	54	8.392	2.656	4,31	3,68	340	34				
T.					8.346		4,28	3,66			4	3	324	2,9
(A: 94%		B: 15%		C: 26%		D: 212 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23060</b>	<i>SOC.AGR.SGAMBARO DI SGAMBARO MARIO E MATTEO S.S. * VILLA DEL CON</i>											TIPO AT
P.	142	82	58	98	11.166	2.057	3,77	3,53	313	41		
T.					11.062		3,76	3,54		4	1	199 4,4
(A: 89%		B: 31%		C: 27%		D: 184 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23166</b>	<i>SOC.AGR.PALLARO SERGIO E SAMUELE S.S. * VILLA DEL CONTE *</i>										TIPO AT			
P.	94	55	59	67	10.032	1.699	4,03	3,34	304	33				
T.					10.004		4,03	3,35			4	1	150	2,3
(A: 87%		B: 30%		C: 25%		D: 184 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23505</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VERZOTTO S.S. * SANTA GIUSTINA IN COLLE</i>											TIPO AT		
P.	107	61	57	75	12.254	2.188	4,03	3,44	314	27				
T.					12.192		4,01	3,40			3	11	162	1,9
(A: 88%		B: 30%		C: 27%		D: 181 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23510</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLAN S.S. * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT		
P.	94	53	56	82	11.772	1.549	3,90	3,38	300	28				
T.					12.041		3,84	3,34			3	9	112	2,1
(A: 85%		B: 29%		C: 27%		D: 192 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23514</b>	<i>CAGNIN LUCA * SANTA GIUSTINA IN COLLE *</i>											TIPO AT
P.	44	24	55	29	7.702	2.032	4,16	3,66	297	52		
T.					8.238		4,15	3,58		3	9	208 2,9
(A: 86%		B: 31%		C: 31%		D: 163 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23521</b>	<i>AZ. AGR. 'PINO' DI DE CECCHI GIUSEPPE * SANTA GIUSTINA IN COLLE</i>											TIPO AT
P.	71	38	54	64	10.327	2.203	3,79	3,48	295	39		
T.					10.515		3,74	3,43		3	8	156 2,7
(A: 84%		B: 24%		C: 34%		D: 169 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23553</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA STORICA RIO STORTO DI FERRO L.&amp; C.S.A.S. * SAN</i>											TIPO AT
P.	138	63	46	91	12.843	2.079	3,62	3,39	309	35		
T.					12.595		3,63	3,37		3	0	137 2,1
(A: 88%		B: 59%		C: 28%		D: 204 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>24026</b>	SOC. AGR. BRUGNARO S.S. DI BRUGNARO GIORGIO E DIEGO * LOREGGIA *											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	11.450	2.853	4,01	3,60	306	33				
T.					11.995		4,15	3,62			3	7	152	3,7
(A: 85%	B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 225 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

## Frisona Italiana

<b>24026</b>	SOC. AGR. BRUGNARO S.S. DI BRUGNARO GIORGIO E DIEGO * LOREGGIA *											TIPO AT		
P.	198	77	39	140	11.917	2.107	3,88	3,52	319	42				
T.					11.900		3,86	3,47			3	5	173	3,7
(A: 91%	B: 45%		C: 45%		D: 227 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24092</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E FIGLI S.S. * LO</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	8	7.577	1.053	3,95	3,69	284	33				
T.					7.905		3,96	3,66			4	6	121	3,4
(A: 82%		B: 38%		C: 13%		D: 133 gg.		E: 240 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>24092</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E FIGLI S.S. * LO</i>											TIPO AT		
P.	106	78	74	76	8.273	1.769	3,88	3,63	303	44				
T.					8.430		3,85	3,59			5	0	164	4,4
(A: 85%		B: 25%		C: 8%		D: 162 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>24105</b>	<i>MARANGON DEVIS * LOREGGIA *</i>											TIPO AT
P.	47	26	55	33	8.760	2.341	3,98	3,68	333	34		
T.					8.780		3,99	3,63			3	8
	(A: 92%	B: 21%		C: 33%	D: 190 gg.			E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24266</b>	<i>AGRICOLA CAGNIN SOCIETA' AGRICOLA DI CAGNIN MAURIZIO E C. S.S. *</i>											TIPO AT		
P.	124	64	52	88	12.390	2.031	3,86	3,48	317	37				
T.					12.553		3,87	3,47			3	5	159	3,0
(A: 91%		B: 36%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 202 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>25064</b>	<i>AZ.AGR.PIEROBON DI PIEROBON GIANNI, LUIGINO E C. * CAMPOSAMPIERO</i>											TIPO AT
P.	15	6	40	7	9.168	2.489	3,42	3,43	320	36		
T.					9.579		3,56	3,35			3	6
											192	3,0
	(A: 92%	B: 67%		C: 33%	D: 198 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>25328</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CORDINA S.R.L. * PIAZZOLA SUL BRENTA *</i>											TIPO AT
P.	139	75	54	96	11.188	2.396	3,60	3,61	298	33		
T.					11.287		3,61	3,60		3	11	157 2,5
(A: 86%		B: 30%		C: 31%		D: 138 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>26001</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CERVESATO GIANNI * MASSANZAGO *</i>											TIPO AT		
P.	75	41	55	49	4.876	1.478	4,08	3,50	301	64				
T.					4.827		4,09	3,52			5	5	209	1,5
(A: 86%		B: 25%		C: 33%		D: 205 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>27179</b>	<i>CAVINATO FABIO * SAN GIORGIO DELLE PERTICHE *</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	21	7.935	1.630	4,22	3,56	305	29				
T.					8.647		4,11	3,48			4	0	184	3,0
(A: 87%		B: 18%		C: 36%		D: 255 gg.		E: 208 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>27519</b>	<i>SCANTAMBURLO ADRIANA FRANCESCA * CAMPO SAN MARTINO *</i>											TIPO AT		
P.	25	9	36	17	9.018	1.286	4,29	3,44	310	30				
T.					9.432		4,10	3,32			3	6	159	2,1
(A: 90%		B: 47%		C: 47%		D: 249 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>29538</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINO DI CALLEGARO GIANNI E THOMAS S.S. * VIGON</i>											TIPO AT
P.	71	47	66	60	8.241	1.642	3,99	3,54	313	37		
T.					8.234		3,97	3,51		3	11	131 2,7
(A: 87%		B: 24%		C: 20%		D: 167 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>29546</b>	<i>AGRIFUTURA DI DALLA BONA EMANUELE * VIGONZA *</i>											TIPO AT		
P.	53	29	55	32	10.386	1.441	3,56	3,30	302	45				
T.					10.837		3,59	3,30			3	6	178	3,0
(A: 87%		B: 49%		C: 22%		D: 191 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30130</b>	<i>TOMBOLATO ANTONIO * MESTRINO * LISSARO</i>											TIPO AT		
P.	45	22	49	34	7.314	1.641	4,04	3,55	306	39				
T.					7.610		3,89	3,40			3	11	168	2,1
(A: 87%		B: 32%		C: 35%		D: 218 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>30770</b>	SOC.AGR. RAMIN EMILIANO E MIRCO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *											TIPO AT
P.	13	5	38	7	7.807	2.052	4,17	3,75	319	48		
T.					8.004		4,13	3,73		2	11	128 1,7
(A: 93%	B: 63%		C: 38%		D: 218 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

## Pezzata Rossa Italiana

<b>30770</b>	SOC.AGR. RAMIN EMILIANO E MIRCO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *											TIPO AT
P.	10	7	70	7	7.149	1.149	4,29	3,92	323	29		
T.					7.018		4,25	3,89		3	10	167 1,7
(A: 91%	B: 11%		C: 22%		D: 267 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30833</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PEROZZO S.S. * CERVARESE SANTA CROCE *</i>											TIPO AT		
P.	65	35	54	49	9.156	2.255	3,94	3,69	314	50				
T.					9.712		3,90	3,62			3	9	159	2,4
(A: 89%		B: 40%		C: 26%		D: 189 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>31703</b>	<i>FINCATO GIANFRANCO * SEL VAZZANO DENTRO *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	16	3.892	802	4,23	3,35	265	42				
T.					4.009		4,22	3,38			5	3	122	1,4
(A: 77%		B: 22%		C: 22%		D: 191 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32009</b>	<i>DANESE FERRUCCIO * ABANO TERME *</i>											TIPO AT		
P.	231	147	64	168	9.036	1.579	3,63	3,58	307	34				
T.					9.102		3,62	3,55			4	10	153	2,3
(A: 87%		B: 30%		C: 19%		D: 151 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32404</b>	<i>TOSON MARCO * MONTEGROTTO TERME *</i>											TIPO AT
P.	39	24	62	28	7.590	1.718	3,92	3,40	326	38		
T.					7.515		3,84	3,31		4	0	178 1,9
(A: 90%		B: 26%		C: 23%		D: 165 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>32775</b>	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	32	12	38	28	7.389	2.606	4,15	3,43	303	36				
T.					8.078		4,04	3,36			3	5	193	3,4
(A: 88%		B: 22%		C: 56%		D: 212 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>32775</b>	<i>AZ.AGR. F.LLI GOMIERO DI GOMIERO DAVIDE * LIMENA *</i>											TIPO AT		
P.	755	358	47	558	8.539	2.376	3,96	3,42	312	40				
T.					8.657		3,91	3,37			3	4	203	3,4
(A: 88%		B: 25%		C: 41%		D: 189 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

32779	SOCIETA' AGRICOLA VILLA FIORITA S.S. * LIMENA *											TIPO AT		
P.	14	8	57	9	10.887	1.626	3,47	3,34	313	40				
T.					10.625		3,48	3,38			3	6	150	2,2
(A: 88%		B: 40%		C: 20%		D: 258 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

32779	SOCIETA' AGRICOLA VILLA FIORITA S.S. * LIMENA *											TIPO AT		
P.	36	17	47	23	10.718	1.530	3,56	3,36	311	32				
T.					10.766		3,62	3,40			3	4	140	2,1
(A: 90%		B: 46%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>35004</b>	<i>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DUCA DEGLI ABRUZZI * PADOVA *</i>											TIPO AT
P.	54	28	52	40	9.463	1.923	3,46	3,46	298	35		
T.					9.958		3,40	3,39		3	6	150 1,8
(A: 86%		B: 35%		C: 30%		D: 205 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>36471</b>	<i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA * LEGNARO *</i>											TIPO AT
P.	48	35	73	30	8.074	1.428	3,85	3,54	315	35		
T.					8.232		3,83	3,52		4	9	157 2,4
(A: 88%		B: 23%		C: 10%		D: 241 gg.		E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>37714</b>	<i>SOC.AGR.AI MERLI DI PANIZZOLO ANTONIO E NICOLA S.S. * CODEVIGO</i>											TIPO AT		
P.	108	54	50	77	12.195	2.312	4,12	3,39	312	42				
T.					12.339		4,09	3,36			3	3	154	2,5
(A: 89%		B: 34%		C: 35%		D: 197 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>38404</b>	<i>2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *</i>											TIPO AT		
P.	53	30	57	37	8.148	1.598	4,10	3,60	314	34				
T.					8.245		3,99	3,54			4	2	186	2,8
(A: 89%		B: 36%		C: 23%		D: 176 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

## Frisona Italiana

<b>38404</b>	<i>2S SUMAN SANDRO * ARZERGRANDE *</i>											TIPO AT		
P.	202	110	54	154	7.476	1.679	3,90	3,51	317	39				
T.					7.534		3,85	3,46			4	0	203	2,7
(A: 89%		B: 25%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>40149</b>	<i>BARCARO LUCIANO * ROVOLON *</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	5	4.184	1.103	4,00	3,51	305	34		
T.					4.453		3,99	3,48		4	6	215 1,2
(A: 88%		B: 43%		C: 14%		D: 175 gg.		E: 229 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41018</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DELLA MURA S.S. * TEOLO *</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	22	7.504	1.248	3,74	3,43	300	33				
T.					7.667		3,80	3,40			3	8	208	2,1
(A: 86%		B: 39%		C: 17%		D: 149 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>53067</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SARTOREO SRL * CANDIANA *</b>											TIPO AT
P.	96	54	56	74	10.451	1.722	4,24	3,32	310	32		
T.					10.486		4,20	3,27		3	8	131 2,1
(A: 88%		B: 22%		C: 32%		D: 143 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>55019</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	10	8.361	1.331	3,63	3,41	317	42				
T.					8.357		3,71	3,38			3	11	188	2,1
(A: 91%		B: 46%		C: 31%		D: 221 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

## Frisona Italiana

<b>55019</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALANDRO S.S. * MONSELICE *</i>											TIPO AT		
P.	67	36	54	35	8.027	1.712	4,13	3,58	321	42				
T.					8.168		4,07	3,53			3	10	262	2,8
(A: 90%		B: 33%		C: 31%		D: 189 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Padova**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61003</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FIORASO * ESTE *</i>											TIPO AT
P.	66	37	56	48	8.385	2.062	3,84	3,50	296	57		
T.					8.742		3,84	3,46			4	1 148 2,3
(A: 85%	B: 40%		C: 23%		D: 167 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>61012</b>	<i>PICCOTIN GINO * ESTE *</i>											TIPO AT
P.	9	7	78	7	4.441	1.779	4,45	3,58	254	83		
T.					4.570		4,40	3,56		4	6	200 1,0
(A: 71%	B: 13%		C: 13%		D: 230 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>62404</b>	<i>SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *</i>											TIPO AT	
P.	14	12	86	11	7.555	1.525	3,93	3,54	310	35			
T.					7.663		3,91	3,51		5	1	135 1,3	
	(A: 86%	B: 8%	C: 8%	D: 197 gg.	E: 25 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62404</b>	<i>SCHIVO SILVANO * VIGHIZZOLO D'ESTE *</i>											TIPO AT
P.	22	10	45	11	8.337	1.148	3,91	3,47	311	23		
T.					8.235		4,03	3,58		3	11	178 1,9
	(A: 90%	B: 47%	C: 33%	D: 133 gg.	E: 220 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

<b>64016</b>	<i>FATTORIA CRIVELLARO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SALETTO *</i>											TIPO AT		
P.	29	18	62	18	7.196	1.405	3,97	3,42	317	50				
T.					7.554		3,93	3,36			3	8	149	1,9
(A: 89%		B: 30%		C: 22%		D: 191 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10802</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBAROLA S.S. * CASTELMASSA *</b>											TIPO AT		
P.	169	80	47	100	8.750	2.448	3,91	3,48	321	43				
T.					9.306		3,79	3,37			3	11	225	3,8
(A: 91%		B: 50%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11204</b>	<i>AZ.AGR. BISIOLA DI MARANGONI GIUSEPPE * CENESELLI *</i>											TIPO AT		
P.	138	82	59	105	10.550	1.953	3,95	3,45	305	40				
T.					10.820		3,97	3,43			3	9	149	2,6
(A: 87%		B: 29%		C: 23%		D: 223 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>11622</b>	<i>SOC.AGR.TARGA MARINO E CLAUDIO S.S. * LENDINARA *</i>											TIPO AT
P.	88	54	61	62	8.233	1.698	3,88	3,54	294	38		
T.					8.369		3,86	3,51		5	0	117 2,3
(A: 84%	B: 40%		C: 14%		D: 170 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>20115</b>	<b>SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	74	51	69	58	6.799	1.301	4,01	3,37	306	39		
T.					6.769		4,03	3,38		4	9	195 1,7
	(A: 85%	B: 6%	C: 27%	D: 176 gg.	E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20115</b>	<b>SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	37	22	59	22	7.156	917	3,96	3,30	315	43		
T.					7.278		3,97	3,27		4	0	195 1,7
	(A: 89%	B: 28%	C: 24%	D: 238 gg.	E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)						
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>20115</b>	<b>SOC.AGR.PAVAN FERDINANDO, GIUSEPPE E SIMONE S.S. * VILLAMARZANA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	14	11	79	13	6.635	1.343	4,11	3,40	291	29		
T.					6.621		4,14	3,41		4	7	166 1,9
	(A: 80%	B: 27%	C: 0%	D: 117 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>20401</b>	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	58	43	74	57	7.287	1.207	3,77	3,26	303	27				
T.					7.275		3,74	3,24			4	1	119	2,0
(A: 84%		B: 7%		C: 20%		D: 269 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

**Frisona Italiana**

<b>20401</b>	<i>BORTOLIN REMO, GIOVANNI E MARIO DI BORTOLIN ALESSANDRO, GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	274	187	68	230	7.598	1.218	3,67	3,17	307	37				
T.					7.635		3,64	3,15			3	7	132	2,6
(A: 86%		B: 16%		C: 23%		D: 221 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Rovigo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30120</b>	<i>SOC. AGRICOLA LA RONDINE S.S. * ADRIA * BELLOMBRA</i>											TIPO AT
P.	129	68	53	97	6.845	1.207	3,80	3,38	310	34		
T.					6.962		3,76	3,34		4	4	141 2,0
(A: 87%		B: 46%		C: 26%		D: 172 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30193</b>	<i>MASIERO MASSIMO * VILLANOVA MARCHESANA *</i>											TIPO AT		
P.	110	57	52	72	8.144	1.829	3,82	3,48	293	49				
T.					8.501		3,82	3,45			3	9	137	1,2
(A: 85%		B: 43%		C: 26%		D: 188 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Rovigo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30404</b>	<i>TENUTA RAGAZZI SRL SOC. AGRICOLA * CORBOLA *</i>											TIPO AT
P.	231	143	62	163	9.973	1.888	3,75	3,44	316	38		
T.					10.258		3,70	3,39		5	0	158 2,6
(A: 89%	B: 37%		C: 15%		D: 185 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Rovigo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30752</b>	<i>BARATELLA GIULIO * LOREO *</i>											TIPO AT
P.	11	5	45	9	5.693	301	3,47	2,88	300	37		
T.					5.821		3,55	2,86		4	7	186 1,6
(A: 87%		B: 44%		C: 44%		D: 193 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30753</b>	<i>POZZATI MATTEO E MASSIMO * LOREO *</i>											TIPO AT
P.	47	27	57	28	7.645	1.397	4,78	3,34	331	37		
T.					7.791		4,76	3,29		4	7	228 1,9
(A: 92%	B: 30%		C: 27%		D: 163 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30809</b>	<i>BOVO ERMES * PAPOZZE *</i>											TIPO AT
P.	75	28	37	47	13.071	1.467	3,78	3,35	314	28		
T.					13.240		3,75	3,29		2	8	131 1,7
(A: 91%		B: 53%		C: 45%		D: 177 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30907</b>	<i>SOC.AGR.BAGNARA DI PETROBELLI P.&amp; C. S.S. * PETTORAZZA GRIMANI *</i>										TIPO AT			
P.	254	149	59	216	9.936	1.654	4,07	3,41	302	35				
T.					10.252		4,04	3,39			3	6	126	3,2
(A: 86%		B: 27%		C: 29%		D: 171 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Rovigo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31105</b>	<i>AZ.AGR. MAZZETTO ANDREA * VILLADOSE *</i>											TIPO AT
P.	134	73	54	91	11.597	2.148	3,89	3,41	304	33		
T.					11.658		3,89	3,41		4	1	156 2,2
(A: 87%		B: 35%		C: 26%		D: 216 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40113</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SUCCI TERRJ * ARIANO NEL POLESINE * RIVA'</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	7.084	1.259	4,28	3,60	307	45				
T.					7.036		4,29	3,61			5	5	171	1,5
(A: 86%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>40113</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SUCCI TERRJ * ARIANO NEL POLESINE * RIVA'</i>											TIPO AT		
P.	30	11	37	15	9.050	1.800	3,92	3,33	313	42				
T.					9.156		3,98	3,34			4	4	167	1,4
(A: 92%		B: 74%		C: 42%		D: 221 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10411</b>	<b>SOC. AGR. DOTTO ENZO E ALESSANDRO S.S. * TREVISO * CANIZZANO</b>											TIPO AT
P.	111	70	63	91	10.226	1.908	3,57	3,30	301	40		
T.					10.350		3,55	3,26		4	1	146 1,1
(A: 85%	B: 23%		C: 24%		D: 169 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10430</b>	<b>VANIN GIOVANNI E GINO S.S * TREVISO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	29	21	72	17	8.899	2.101	4,23	3,71	324	39		
T.					8.856		4,23	3,69		3	4	327 6,8
(A: 90%		B: 16%		C: 16%		D: 201 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>10813</b>	<i>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	13	8.394	1.920	3,93	3,58	325	46				
T.					8.752		3,87	3,50			3	10	261	2,5
(A: 91%      B: 62%      C: 5%      D: 124 gg.      E: 212 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10813</b>	<i>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</i>											TIPO AT		
P.	52	35	67	28	8.529	1.834	3,68	3,42	314	34				
T.					8.683		3,67	3,36			3	10	267	2,4
(A: 88%      B: 37%      C: 8%      D: 147 gg.      E: 166 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10813</b>	<i>SOC. AGR. F.LLI ZANETTE S.S. * BREDA DI PIAVE * PERO</i>											TIPO AT		
P.	49	31	63	36	8.076	1.545	3,83	3,44	302	41				
T.					8.111		3,78	3,40			4	5	271	2,7
(A: 85%      B: 23%      C: 23%      D: 163 gg.      E: 170 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10818</b>	<i>CESCON RENZO * BREDA DI PIAVE * SALETTO DI PIAVE</i>											TIPO AT		
P.	93	43	46	59	11.328	1.938	3,95	3,41	318	30				
T.					11.670		3,94	3,34			3	8	153	1,7
(A: 91%		B: 47%		C: 33%		D: 198 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11207</b>	<i>SOC. AGR. PICCOLOTTO GIORGIO FRANCESCO ALBERTO S.S. * CARBONERA</i>											TIPO AT
P.	17	8	47	10	7.437	1.414	3,87	3,43	327	30		
T.					7.417		3,88	3,39		2	11	235 2,5
(A: 92%		B: 55%		C: 27%		D: 129 gg.		E: 263 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11280</b>	<i>VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE * CARBONERA * PEZZAN</i>											TIPO AT
P.	54	22	41	43	10.506	1.089	3,91	3,47	299	21		
T.					11.274		3,80	3,35			3	6
	(A: 87%	B: 50%		C: 39%		D: 180 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>12402</b>	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	22	17	77	17	10.451	2.474	3,71	3,35	297	39				
T.					10.392		3,62	3,31			3	5	144	2,5
(A: 82%		B: 16%		C: 11%		D: 209 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

## Frisona Italiana

<b>12402</b>	SOC. AGR. SAN MATTEO DI FLORIAN S.S. * ISTRANA * VILLANOVA											TIPO AT		
P.	135	77	57	93	11.047	2.673	3,50	3,22	296	47				
T.					11.227		3,52	3,23			3	9	157	2,8
(A: 85%		B: 36%		C: 23%		D: 151 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>12408</b>	<i>FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	41	28	68	28	9.414	1.593	4,01	3,54	308	34				
T.					9.428		4,04	3,54			4	4	146	2,0
(A: 87%		B: 14%		C: 22%		D: 223 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12408</b>	<i>FIGHERA TIZIANO * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	38	20	53	30	10.459	1.470	3,81	3,23	306	27				
T.					10.715		3,87	3,24			4	0	126	1,8
(A: 88%		B: 36%		C: 29%		D: 210 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>12416</b>	<i>SOC. AGR. I MANTI S.S. * ISTRANA * OSPEDALETTO</i>											TIPO AT
P.	34	22	65	22	8.298	2.389	4,06	3,86	301	71		
T.					8.564		4,05	3,81			4	7
	(A: 85%	B: 21%		C: 21%		D: 134 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Bruna**

<b>12498</b>	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	12	7.009	1.863	4,54	3,95	305	68				
T.					6.869		4,54	3,92			4	2	186	3,4
(A: 86%		B: 23%		C: 15%		D: 195 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>12498</b>	<i>BERLESE DENIS * ISTRANA * SALA</i>											TIPO AT		
P.	54	31	57	47	7.712	1.503	4,15	3,65	319	32				
T.					7.784		4,05	3,61			4	2	179	3,9
(A: 89%		B: 29%		C: 26%		D: 255 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>12591</b>	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	46	24	52	31	9.744	1.587	4,05	3,67	329	30				
T.					9.739		4,01	3,62			4	0	223	3,1
(A: 92%		B: 31%		C: 31%		D: 210 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>12591</b>	SOC.AGR. VAKA MORA S.S. * ISTRANA * SALA											TIPO AT		
P.	74	47	64	56	10.316	2.208	3,85	3,36	324	37				
T.					10.686		3,74	3,29			3	9	140	2,1
(A: 90%		B: 25%		C: 20%		D: 220 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>12806</b>	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	83	54	65	67	9.341	2.393	4,06	3,39	300	47				
T.					9.213		4,07	3,38			4	3	163	3,2
(A: 84%		B: 25%		C: 19%		D: 159 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>12806</b>	<i>RISHOT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * MASERADA SUL PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	119	71	60	92	9.643	2.459	3,97	3,40	305	40				
T.					9.804		3,98	3,39			3	11	149	2,9
(A: 86%		B: 35%		C: 19%		D: 185 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>13213</b>	<i>OLD FARM DI MUNARIN PAOLO E LAURA * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	85	56	66	67	10.344	1.564	3,70	3,27	305	27				
T.					10.479		3,64	3,22			3	11	130	2,3
(A: 85%		B: 21%		C: 23%		D: 193 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13259</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	71	42	59	62	11.095	2.055	3,78	3,67	312	27				
T.					11.040		3,82	3,69			4	6	126	1,8
(A: 89%		B: 26%		C: 28%		D: 194 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>13259</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GIULIA S.S. * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	61	35	57	50	10.518	1.989	3,80	3,68	316	33				
T.					10.468		3,80	3,68			4	6	131	1,8
(A: 88%		B: 24%		C: 29%		D: 135 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13260</b>	<i>DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	55	32	58	44	9.558	2.098	3,94	3,55	304	33				
T.					9.739		3,85	3,49			2	11	109	2,9
(A: 86%		B: 67%		C: 3%		D: 139 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

**Frisona Italiana**

<b>13260</b>	<i>DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT		
P.	56	38	68	62	9.488	2.124	3,98	3,51	304	39				
T.					9.479		3,85	3,37			6	7	145	3,3
(A: 83%		B: 0%		C: 32%		D: 0 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13276</b>	<b>SOC. AGR. ANIMALI E PODERI S.S. * MOGLIANO VENETO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	155	76	49	125	9.926	1.469	3,83	3,28	308	37		
T.					10.303		3,77	3,24		4	0	166 2,6
(A: 88%		B: 36%		C: 36%		D: 207 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>13296</b>	<i>SOC. AGR. 3M E. E. DI MICHIELAN SERGIO S.S. * MOGLIANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	103	67	65	81	10.140	1.703	3,87	3,43	309	35				
T.					10.293		3,85	3,42			3	9	176	2,5
(A: 87%		B: 24%		C: 20%		D: 176 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>14405</b>	<i>SOC. AGR. LA GROTTA S.S. * PAESE * CASTAGNOLE</i>											TIPO AT		
P.	75	33	44	44	11.189	2.022	3,77	3,35	328	34				
T.					11.193		3,72	3,34			3	5	220	4,1
(A: 93%		B: 41%		C: 39%		D: 212 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>14412</b>	<i>TONON DANILO * PAESE *</i>											TIPO AT
P.	94	67	71	77	8.813	1.907	3,56	3,61	284	33		
T.					9.098		3,54	3,58		4	3	146 2,9
(A: 80%	B: 18%		C: 16%		D: 190 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14424</b>	<i>VINCENZI RINALDO E REMIGIO S.S. * PAESE * PADERNELLO</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	11	6.015	782	3,87	3,27	315	34				
T.					6.137		3,98	3,26			4	3	194	1,8
(A: 88%		B: 21%		C: 21%		D: 119 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>14463</b>	<i>VETTORETTO ANTONIO E FRANCESCO SOC. AGR. S.S. * PAESE *</i>											TIPO AT		
P.	118	67	57	92	9.335	1.366	4,03	3,57	312	28				
T.					9.525		4,01	3,55			3	11	109	2,2
(A: 89%		B: 35%		C: 24%		D: 210 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>14558</b>	<i>VENTURIN COSTANTINO * PAESE * POSTIOMA</i>											TIPO AT
P.	15	10	67	7	8.651	1.676	4,17	3,77	350	28		
T.					8.724		4,16	3,74		4	11	174 1,8
(A: 96%		B: 15%		C: 23%		D: 54 gg.		E: 25 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	21	10	48	19	9.435	1.304	3,94	3,35	315	37				
T.					8.881		3,85	3,30			4	11	132	2,1
(A: 87%		B: 17%		C: 44%		D: 127 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

14559	SOC. AGR. VALENTINA S.S. * PAESE * PADERNELLO											TIPO AT		
P.	66	29	44	45	9.161	1.592	3,99	3,47	314	37				
T.					9.584		3,88	3,35			4	1	144	2,4
(A: 89%		B: 49%		C: 36%		D: 212 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>14579</b>	<b>GIROTTO ROBERTO * PAESE * POSTIOMA</b>											TIPO AT		
P.	18	13	72	15	9.697	1.545	4,08	3,38	314	34				
T.					9.983		4,19	3,39			3	11	134	2,0
(A: 87%		B: 13%		C: 19%		D: 92 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14579</b>	<b>GIROTTO ROBERTO * PAESE * POSTIOMA</b>											TIPO AT		
P.	29	20	69	19	11.093	1.640	4,24	3,41	320	28				
T.					11.204		4,22	3,40			4	1	156	1,8
(A: 90%		B: 21%		C: 17%		D: 68 gg.		E: 249 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>14579</b>	<b>GIROTTO ROBERTO * PAESE * POSTIOMA</b>											TIPO AT		
P.	12	7	58	12	9.364	928	4,41	3,44	300	26				
T.					9.243		4,37	3,45			5	7	117	1,7
(A: 83%		B: 9%		C: 36%		D: 279 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>14832</b>	<i>DURANTE MICHELE * PONZANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	52	28	54	47	7.308	1.386	3,88	3,28	313	43				
T.					7.648		3,86	3,26			4	4	172	2,0
	(A: 87%		B: 13%		C: 40%		D: 127 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14832</b>	<i>DURANTE MICHELE * PONZANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	44	32	73	44	8.112	1.759	3,85	3,30	311	58				
T.					8.218		3,76	3,23			3	10	196	2,2
	(A: 86%		B: 2%		C: 26%		D: 108 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>14832</b>	<i>DURANTE MICHELE * PONZANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	49	35	71	55	6.849	1.563	4,01	3,33	288	43				
T.					6.790		3,98	3,32			4	2	143	1,8
	(A: 80%		B: 10%		C: 27%		D: 185 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Frisona Italiana

<b>15204</b>	SOC. AGR. ARCOBALENO S.S. * POVEGLIANO * CAMALO'											TIPO AT		
P.	142	84	59	104	11.744	2.496	4,01	3,43	302	43				
T.					12.029		3,94	3,39			4	1	146	2,4
(A: 86%		B: 30%		C: 25%		D: 171 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>15204</b>	SOC. AGR. ARCOBALENO S.S. * POVEGLIANO * CAMALO'											TIPO AT		
P.	45	26	58	35	10.482	2.588	3,95	3,45	296	35				
T.					10.999		3,96	3,46			4	1	147	2,2
(A: 86%		B: 28%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>15228</b>	<i>SOC. AGR. CONTE S.S. * POVEGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	36	20	56	23	10.028	1.873	3,96	3,39	321	38		
T.					10.103		3,92	3,35		4	4	174 2,7
(A: 90%		B: 33%		C: 26%		D: 167 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>15606</b>	<i>SAGRAMORA AZ. AGR. DI RIZZI CARLA * PREGANZIOL * SAMBUGHE'</i>											TIPO AT		
P.	87	48	55	59	12.254	1.810	3,69	3,29	305	26				
T.					12.392		3,68	3,30			4	0	143	2,5
(A: 87%		B: 29%		C: 30%		D: 167 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>15608</b>	<i>GATTI LUCIANO * PREGANZIOL * SAN TROVASO</i>											TIPO AT
P.	206	93	45	149	8.437	2.246	3,90	3,44	285	53		
T.					8.805		3,88	3,40		3	5	184 1,7
(A: 83%		B: 45%		C: 37%		D: 142 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>16010</b>	<b>FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO * SANTA CRISTINA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	47	28	60	32	9.235	2.248	3,88	3,43	295	44				
T.					9.554		3,83	3,39			4	3	187	3,6
(A: 82%		B: 21%		C: 28%		D: 76 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>16045</b>	<i>CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	31	22	71	21	10.246	1.707	3,22	3,56	325	33				
T.					10.189		3,23	3,57			4	7	166	1,9
(A: 91%		B: 15%		C: 19%		D: 186 gg.		E: 241 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

## Frisona Italiana

<b>16045</b>	<i>CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO *</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	18	10.204	1.732	3,02	3,51	320	38				
T.					10.875		3,06	3,52			4	1	181	1,8
(A: 91%		B: 27%		C: 36%		D: 208 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>16443</b>	'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE *											TIPO AT
P.	45	24	53	28	5.412	1.012	4,24	3,38	322	43		
T.					5.564		4,26	3,32			5	8
	(A: 90%	B: 32%		C: 29%		D: 241 gg.		E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>16447</b>	<i>PORCELLATO DANIELE * RONCADE * VALLIO</i>											TIPO AT
P.	43	27	63	39	8.681	1.574	3,88	3,37	291	24		
T.					8.825		3,79	3,29		4	1	111 1,1
(A: 82%		B: 43%		C: 10%		D: 164 gg.		E: 253 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>17201</b>	<i>AZ. AGR. LEONARDI DI DALLA TORRE FABIO * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	13	6.458	778	3,95	3,38	331	20				
T.					6.627		3,81	3,26			3	8	126	1,7
(A: 91%		B: 17%		C: 25%		D: 236 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>17231</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA IL POZZETTO S.S. * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT	
P.	82	44	54	47	10.771	2.016	3,76	3,37	300	40			
T.					11.220		3,73	3,29			3	6	
	(A: 86%	B: 52%		C: 19%		D: 183 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>17235</b>	<i>BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	11	7.471	2.005	3,61	3,56	317	41				
T.					7.577		3,49	3,36			4	6	139	1,6
(A: 88%	B: 20%		C: 50%		D: 215 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

**Frisona Italiana**

<b>17235</b>	<i>BORSATO EDDY * SILEA * SANT'ELENA</i>											TIPO AT		
P.	34	23	68	33	7.192	1.489	3,73	3,41	304	38				
T.					7.464		3,58	3,32			4	5	126	1,6
(A: 85%	B: 17%		C: 23%		D: 184 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>18803</b>	<i>AZ.AGR.FAVERO LUCIO * ZERO BRANCO *</i>											TIPO AT
P.	83	41	49	53	8.686	1.768	3,96	3,45	316	47		
T.					8.749		3,97	3,45		4	3	222 1,8
(A: 89%	B: 24%		C: 39%		D: 197 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21284</b>	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	7	11.074	2.045	3,92	3,44	327	32				
T.					11.160		4,02	3,45			3	4	126	2,3
(A: 92%		B: 44%		C: 11%		D: 179 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>21284</b>	<i>NUOVA PREALPINA MILK A.A. DI PADOVAN FABIO * CRESpano DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	155	93	60	123	10.485	1.746	3,96	3,43	327	25				
T.					10.574		3,91	3,38			3	8	139	2,4
(A: 91%		B: 26%		C: 26%		D: 179 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>21603</b>	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	11.013	1.326	4,89	3,55	303	37				
T.					10.810		4,85	3,56			3	8	105	1,8
(A: 85%      B: 20%      C: 0%      D: 197 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Bruna</b>														
<b>21603</b>	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	22	14	64	16	10.375	1.398	4,78	3,75	307	34				
T.					10.486		4,81	3,74			4	6	115	1,6
(A: 87%      B: 22%      C: 22%      D: 138 gg.      E: 114 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21603</b>	SOC. AGR. LA REGINA S.S. * CASTELCUCCO *											TIPO AT		
P.	105	57	54	90	11.139	2.037	4,55	3,45	305	37				
T.					11.053		4,48	3,42			4	3	132	2,1
(A: 87%      B: 38%      C: 26%      D: 234 gg.      E: 165 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	28	9	32	19	6.434	1.701	4,22	3,61	294	31				
T.					7.165		4,16	3,64			3	6	134	1,9
	(A: 88%		B: 71%		C: 47%		D: 171 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		6)	
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	41	17	41	22	8.183	1.644	4,10	3,52	324	22				
T.					8.315		4,12	3,57			3	9	173	2,3
	(A: 93%		B: 58%		C: 35%		D: 191 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		6)	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	15	8.224	774	4,02	3,65	324	20				
T.					7.886		4,01	3,60			4	5	172	2,3
	(A: 91%		B: 50%		C: 21%		D: 185 gg.		E: 242 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		9)	
<b>Burlina</b>														
<b>22402</b>	<i>RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	41	16	39	38	6.845	1.205	4,13	3,64	318	33				
T.					6.664		4,03	3,58			4	6	122	1,6
	(A: 89%		B: 20%		C: 54%		D: 276 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>22421</b>	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	107	45	42	70	9.619	1.855	3,81	3,48	305	36				
T.					9.562		3,85	3,48			3	8	117	2,3
(A: 87%		B: 60%		C: 33%		D: 172 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Frisona Italiana

<b>22421</b>	<i>ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CRESpano DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT		
P.	173	80	46	134	9.950	2.146	3,81	3,51	311	36				
T.					9.879		3,77	3,46			4	0	143	2,9
(A: 88%		B: 33%		C: 39%		D: 164 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>22845</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CARPANA SOCIETA' SEMPLICE * FONTE * ONE'</i>											TIPO AT		
P.	78	42	54	51	8.605	1.141	4,21	3,44	305	40				
T.					8.817		4,21	3,43			3	10	152	2,2
(A: 87%		B: 36%		C: 28%		D: 189 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22849</b>	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	12	8.207	712	4,24	3,44	306	33				
T.					8.533		4,13	3,39			3	7	128	1,6
(A: 86%		B: 15%		C: 31%		D: 194 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>22849</b>	<i>AZ. AGR FRANCO SAULE * FONTE * FONTE ALTO</i>											TIPO AT		
P.	75	36	48	55	8.558	1.274	4,35	3,48	317	28				
T.					8.681		4,19	3,37			3	4	139	1,7
(A: 90%		B: 34%		C: 36%		D: 192 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>23209</b>	<i>SOC. AGR. MARTIGNAGO R. DI MARTIGNAGO R. E R. S.S. * MASER *</i>											TIPO AT
P.	46	31	67	30	5.711	1.160	3,86	3,61	311	47		
T.					5.613		3,88	3,62			5	5
	(A: 86%	B: 12%		C: 26%	D: 168 gg.			E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>23604</b>	<i>MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT	
P.	15	11	73	11	5.958	924	3,80	3,30	333	40			
T.					6.135		3,83	3,28		5	8	218 2,0	
(A: 93%		B: 25%		C: 8%		D: 231 gg.		E: 30 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>23607</b>	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	15	7.442	1.072	4,12	3,30	302	34				
T.					7.474		4,14	3,32			4	0	175	1,3
(A: 85%	B: 7%		C: 27%		D: 244 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

## Frisona Italiana

<b>23607</b>	<i>PANDOLFO FRANCESCO * MONFUMO * CASTELLI</i>											TIPO AT		
P.	46	27	59	37	7.521	1.120	4,14	3,39	309	32				
T.					7.985		4,12	3,35			3	6	161	1,3
(A: 88%	B: 31%		C: 25%		D: 155 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>24002</b>	<i>AZ.AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA S.S. * PADERNO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT
P.	8	5	63	5	4.040	1.938	4,18	3,42	249	69		
T.					4.213		4,16	3,37		3	6	261 2,3
(A: 71%	B: 60%		C: 0%		D: 121 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

## Burlina

<b>24002</b>	<i>AZ.AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA S.S. * PADERNO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT
P.	34	23	68	30	4.270	938	3,86	3,24	265	47		
T.					4.373		3,83	3,21		5	4	114 1,7
(A: 75%	B: 25%		C: 18%		D: 132 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>24057</b>	<i>BASSO LUCA * CASTELCUCCO *</i>											TIPO AT		
P.	28	22	79	20	5.967	1.298	3,79	3,32	282	43				
T.					5.865		3,77	3,28			5	5	91	1,0
(A: 79%		B: 22%		C: 4%		D: 245 gg.		E: 73 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24814</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINALDO SS. * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	12.173	714	3,58	3,38	313	26				
T.					11.806		3,66	3,37			2	11	121	2,0
(A: 89%		B: 33%		C: 11%		D: 269 gg.		E: 339 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>24814</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RINALDO SS. * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	211	116	55	184	11.631	1.974	3,67	3,37	306	33				
T.					11.465		3,71	3,36			3	7	124	2,0
(A: 87%		B: 28%		C: 30%		D: 254 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>24843</b>	<i>PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	7.602	973	4,03	3,38	290	35				
T.					7.652		4,03	3,40			5	0	197	2,4
(A: 83%		B: 29%		C: 14%		D: 85 gg.		E: 234 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

## Frisona Italiana

<b>24843</b>	<i>PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI *</i>											TIPO AT		
P.	33	17	52	18	8.072	1.867	4,18	3,61	331	31				
T.					8.054		4,08	3,50			3	8	218	2,8
(A: 93%		B: 38%		C: 29%		D: 169 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30426</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASONI S.S. * CASTELFRANCO VENETO * SANT'ANDRE</i>											TIPO AT
P.	93	38	41	65	10.029	1.746	3,80	3,44	308	26		
T.					10.256		3,75	3,38		3	1	132 1,9
(A: 89%		B: 57%		C: 38%		D: 183 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>30460</b>	<i>PAMIO TERESA * CASTELFRANCO VENETO * SAN FLORIANO</i>											TIPO AT
P.	17	8	47	13	8.841	1.284	3,83	3,40	306	13		
T.					9.189		3,78	3,37			4	6
											173	2,6
	(A: 89%	B: 42%		C: 33%	D: 247 gg.			E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30862</b>	<b>SOC. AGR. ZOOMILK DI MINATO E BATTILANA S.S. * CASTELLO DI GODEG</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	60	27	45	44	8.154	2.158	4,23	3,59	307	45		
T.					8.512		4,16	3,53			3	6
											168	2,0
	(A: 89%	B: 43%		C: 36%	D: 217 gg.			E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31606</b>	<b>SOC. AGR. S.B. HOLSTEIN FARM S.S. DI BORTOLOTTO S.&amp; C. * RESANA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	58	37	64	38	7.059	1.585	3,74	3,28	293	45				
T.					7.328		3,72	3,26			3	9	181	2,6
(A: 84%		B: 45%		C: 8%		D: 180 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32002</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AMATA S.R.L. * RIESE PIO X * VALLA'</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	16	11.496	1.675	3,81	3,41	305	26				
T.					11.467		3,88	3,47			3	4	155	2,3
(A: 87%		B: 25%		C: 31%		D: 134 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>32002</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AMATA S.R.L. * RIESE PIO X * VALLA'</i>											TIPO AT		
P.	157	90	57	126	12.428	1.739	3,82	3,32	308	28				
T.					12.556		3,78	3,28			3	9	140	2,2
(A: 87%		B: 32%		C: 27%		D: 177 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>32425</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FOLTRAN S.S. * VEDELAGO * BARCON</i>											TIPO AT		
P.	97	55	57	75	11.869	1.557	3,95	3,44	302	31				
T.					12.028		3,98	3,44			3	7	144	2,3
(A: 87%		B: 33%		C: 25%		D: 183 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32441</b>	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	17	9.516	1.438	4,10	3,43	321	25				
T.					9.431		3,93	3,33			4	4	143	1,6
(A: 88%		B: 21%		C: 43%		D: 289 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>32441</b>	<i>AZ. AGR. I SAPORI DEL LATTE DI BORTIGNON SIMONE * VEDELAGO * FA</i>											TIPO AT		
P.	68	38	56	60	9.223	1.276	3,91	3,42	302	41				
T.					9.300		3,80	3,35			3	7	104	1,5
(A: 86%		B: 28%		C: 28%		D: 216 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32473</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</b>											TIPO AT		
P.	13	9	69	9	10.046	1.530	4,06	3,51	288	34				
T.					10.791		3,84	3,38			3	4	150	3,7
(A: 83%		B: 44%		C: 0%		D: 215 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
<b>Bruna</b>														
<b>32473</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</b>											TIPO AT		
P.	25	18	72	21	8.617	1.194	4,19	3,61	286	32				
T.					8.829		4,22	3,62			4	6	164	3,9
(A: 82%		B: 19%		C: 14%		D: 197 gg.		E: 262 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32473</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.S. DI SOLIGO STEFANO E C. * VED</b>											TIPO AT		
P.	113	75	66	103	9.902	1.714	3,95	3,39	294	34				
T.					10.197		3,93	3,37			4	0	122	2,8
(A: 83%		B: 26%		C: 17%		D: 211 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32498</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	11	11.574	2.029	3,81	3,46	308	27				
T.					11.530		3,70	3,31			5	10	157	2,6
(A: 86%      B: 20%      C: 20%      D: 164 gg.      E: 224 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

## Frisona Italiana

<b>32498</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA B. E T. FARM SOCIETA' SEMPLICE * VEDELAGO * AL</i>											TIPO AT		
P.	119	73	61	91	11.286	2.642	3,86	3,43	304	53				
T.					11.576		3,81	3,38			3	10	169	2,8
(A: 86%      B: 34%      C: 18%      D: 169 gg.      E: 139 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40809</b>	<i>TOMASELLA GIUSEPPE * CODOGNE' *</i>											TIPO AT
P.	47	24	51	39	12.354	962	3,54	3,18	315	33		
T.					12.440		3,60	3,20			3	7
	(A: 88%	B: 23%		C: 40%		D: 127 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>40810</b>	<i>GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' * CIMETTA</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	6	11.865	1.156	3,94	3,57	331	34				
T.					11.912		3,94	3,48			4	1	145	1,7
(A: 91%		B: 25%		C: 25%		D: 179 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

## Frisona Italiana

<b>40810</b>	<i>GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' * CIMETTA</i>											TIPO AT		
P.	114	53	46	85	11.414	1.814	4,03	3,44	308	38				
T.					11.456		3,98	3,39			3	8	144	1,7
(A: 88%		B: 36%		C: 38%		D: 181 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>41620</b>	<i>ZANETTE ANTONIO * GODEGA DI SANT'URBANO * PIANZANO</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	9	8.614	572	3,97	3,48	289	28				
T.					9.297		3,98	3,44			2	11	119	2,0
(A: 85%		B: 75%		C: 13%		D: 209 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>41620</b>	<i>ZANETTE ANTONIO * GODEGA DI SANT'URBANO * PIANZANO</i>											TIPO AT		
P.	52	25	48	36	9.773	1.311	4,22	3,58	323	39				
T.					9.623		4,25	3,61			3	4	136	2,0
(A: 91%		B: 37%		C: 34%		D: 136 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42030</b>	<i>SOC. AGR. DAL BORGO GIUSEPPE E LUCA S.S. * MARENO DI PIAVE * SAN</i>											TIPO AT
P.	61	43	70	43	8.503	1.652	3,96	3,34	294	45		
T.					8.561		3,99	3,35			3	6
											146	2,0
	(A: 83%	B: 24%		C: 14%	D: 160 gg.			E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Jersey</b>													
<b>42801</b>	<b>SOC. AGR. SAN BERNARDO S.S. * PIEVE DI SOLIGO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	20	9	45	9	5.896	1.239	4,72	3,69	291	29			
T.					6.351		4,61	3,58		3	1	137 1,4	
(A: 87%		B: 122%		C: 0%		D: 210 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>42802</b>	<b>GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO * SOLIGHETTO</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	78	44	56	60	8.028	1.737	3,99	3,62	267	45		
T.					8.315		4,01	3,63			3	7
											135	2,2
	(A: 78%	B: 27%		C: 29%	D: 167 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44410</b>	<i>BRUGNERA ENNIO * SANTA LUCIA DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	18	8	44	14	4.293	844	3,98	3,29	287	30				
T.					4.699		4,00	3,27			4	2	145	1,9
(A: 86%		B: 29%		C: 43%		D: 177 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>45209</b>	<i>GAVA RENATO * SUSEGANA * PONTE DELLA PRIULA</i>											TIPO AT
P.	50	29	58	41	7.822	2.102	4,05	3,49	291	52		
T.					8.261		4,06	3,47		5	5	166 2,4
(A: 84%		B: 19%		C: 31%		D: 221 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>45615</b>	<i>BRAGATO GIULIO * VAZZOLA *</i>											TIPO AT		
P.	71	39	55	58	7.969	1.544	3,81	3,58	299	49				
T.					8.242		3,78	3,55			3	8	169	1,4
(A: 86%		B: 22%		C: 34%		D: 247 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>45731</b>	<i>F.LLI MODOLO FU FERDINANADO S.S. SOC. AGR. * VAZZOLA * TEZZE</i>											TIPO AT
P.	46	27	59	29	9.604	1.723	3,90	3,61	328	46		
T.					9.380		3,87	3,57		4	7	219 1,0
(A: 90%		B: 28%		C: 25%		D: 178 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>50424</b>	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT
P.	18	8	44	14	14.075	1.953	4,19	3,20	308	32		
T.					13.700		4,06	3,10		3	9	107 2,2
(A: 87%      B: 46%      C: 38%      D: 141 gg.      E: 212 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

**Frisona Italiana**

<b>50424</b>	SOC. AGR. AI PIOPPI DI BERGAMIN S.S. * MONTEBELLUNA * SANT'ANDRE											TIPO AT
P.	198	110	56	164	12.945	2.313	4,28	3,27	300	25		
T.					12.944		4,26	3,25		3	9	117 2,3
(A: 86%      B: 34%      C: 27%      D: 186 gg.      E: 156 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>50453</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</i>											TIPO AT		
P.	15	12	80	11	6.689	1.632	4,00	3,39	330	30				
T.					6.749		3,99	3,37			6	3	238	2,1
(A: 91%		B: 7%		C: 14%		D: 221 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>50453</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. E C. * MONTEBELLUNA *</i>											TIPO AT		
P.	33	28	85	27	6.569	1.588	3,91	3,52	313	41				
T.					6.543		3,93	3,53			4	11	228	2,0
(A: 86%		B: 0%		C: 15%		D: 0 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>50487</b>	<i>CA' BASTIAN SOC. AGRICOLA * MONTEBELLUNA * SAN GAETANO</i>											TIPO AT		
P.	38	24	63	33	10.028	1.445	3,60	3,67	298	31				
T.					9.995		3,64	3,62			3	3	119	2,1
(A: 84%		B: 27%		C: 20%		D: 194 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

## Frisona Italiana

<b>50487</b>	<i>CA' BASTIAN SOC. AGRICOLA * MONTEBELLUNA * SAN GAETANO</i>											TIPO AT		
P.	96	56	58	66	10.937	1.591	3,64	3,59	312	29				
T.					10.998		3,67	3,57			3	8	135	2,1
(A: 88%		B: 37%		C: 20%		D: 188 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>50830</b>	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	21	8.916	1.860	4,12	3,36	303	34				
T.					8.798		4,10	3,37			4	6	180	3,5
(A: 85%)		B: 13%		C: 26%		D: 152 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
<b>Bruna</b>														
<b>50830</b>	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	11	8.469	1.149	4,00	3,50	295	36				
T.					8.131		4,07	3,49			4	5	135	2,3
(A: 83%)		B: 25%		C: 33%		D: 158 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50830</b>	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	28	10	36	18	9.233	1.708	4,32	3,48	320	42				
T.					9.855		4,13	3,33			3	11	165	3,1
(A: 92%)		B: 55%		C: 50%		D: 173 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>50830</b>	<i>BIGOLIN ANDREA * ARCADE *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	9	8.492	1.087	3,88	3,35	286	15				
T.					8.516		3,83	3,31			3	8	108	1,8
(A: 84%)		B: 33%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>52408</b>	<i>LA CONFORTINA S.S. * GIAVERA DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	114	60	53	97	9.425	1.437	3,89	3,43	313	31				
T.					9.672		3,85	3,35			3	4	123	2,0
(A: 89%		B: 35%		C: 29%		D: 173 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>52906</b>	<i>TOMIETTO FRANCO * NERVESA DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT
P.	87	49	56	61	11.222	2.228	4,04	3,46	296	34		
T.					11.535		3,96	3,38			3	5
	(A: 84%	B: 35%		C: 25%		D: 174 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>53201</b>	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	30	14	47	27	10.542	1.856	4,03	3,63	292	34				
T.					10.388		3,97	3,58			3	4	112	1,9
(A: 83%		B: 42%		C: 42%		D: 114 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>53201</b>	<i>BEDIN DINO E ROBERTO SOC. AGR. * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	72	35	49	61	11.527	1.695	3,94	3,53	310	27				
T.					11.469		3,85	3,49			3	2	136	2,2
(A: 87%		B: 31%		C: 36%		D: 164 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>53214</b>	<i>CIET CRISTIAN * PEDEROBBA * ONIGO</i>											TIPO AT		
P.	40	20	50	28	10.375	2.191	3,98	3,32	300	49				
T.					10.659		3,96	3,29			3	7	180	3,4
(A: 86%		B: 29%		C: 35%		D: 161 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>53217</b>	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	12	7.892	1.721	3,93	3,55	299	16				
T.					8.090		4,03	3,62			3	10	142	2,2
	(A: 86%		B: 36%		C: 18%		D: 170 gg.		E: 268 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		7)	
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>53217</b>	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	8	7.086	1.621	4,23	3,71	272	26				
T.					6.932		4,03	3,57			4	11	133	1,8
	(A: 76%		B: 43%		C: 29%		D: 101 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		6)	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>53217</b>	<i>ZANOTTO E DE FRANCESCHI S.S. AZ.AGR. DI ZANOTTO A. E DE FRANCESC</i>											TIPO AT		
P.	22	11	50	20	7.375	1.600	3,83	3,58	304	35				
T.					7.582		3,83	3,55			5	0	160	2,2
	(A: 86%		B: 10%		C: 45%		D: 317 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>53611</b>	<i>SOLIGO GUIDO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	5.262	1.028	4,01	3,27	297	39				
T.					5.329		3,97	3,27			4	3	175	1,4
(A: 83%		B: 14%		C: 0%		D: 197 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

**Frisona Italiana**

<b>53611</b>	<i>SOLIGO GUIDO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	36	22	61	28	5.294	1.106	3,97	3,23	290	59				
T.					5.467		3,95	3,20			4	11	190	1,5
(A: 83%		B: 23%		C: 27%		D: 181 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>53624</b>	<i>AZ. AGR. SARTORI TIZIANO * TREVIGNANO * FALZE'</i>											TIPO AT
P.	44	27	61	33	8.239	1.277	4,04	3,39	318	24		
T.					8.332		4,07	3,40			3	7
(A: 90%		B: 29%		C: 21%		D: 207 gg.		E: 57 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>53626</b>	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	49	37	76	39	9.256	2.089	4,38	3,54	304	36				
T.					9.285		4,33	3,51			4	3	143	2,0
(A: 85%		B: 14%		C: 14%		D: 135 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>53626</b>	<i>CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO * MUSANO</i>											TIPO AT		
P.	45	22	49	32	9.510	1.708	4,37	3,48	314	43				
T.					9.449		4,37	3,46			3	6	154	2,2
(A: 88%		B: 44%		C: 31%		D: 155 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>54003</b>	<b>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.&amp; M. * VOLPAGO DEL MONTELL</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	9	6	67	7	9.853	894	4,09	3,42	307	28		
T.					9.884		4,08	3,44		3	4	145 2,3
	(A: 86%		B: 29%		C: 14%		D: 81 gg.		E: 208 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)	
<b>Bruna</b>												
<b>54003</b>	<b>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.&amp; M. * VOLPAGO DEL MONTELL</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	28	14	50	23	7.826	1.012	4,09	3,55	293	30		
T.					8.240		4,05	3,53		4	8	125 1,8
	(A: 83%		B: 22%		C: 39%		D: 200 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)	
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>54003</b>	<b>SOC. AGR. LA QUERCIA S.S. MORELLATO D.&amp; M. * VOLPAGO DEL MONTELL</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	49	36	73	44	10.132	1.894	3,99	3,35	301	25		
T.					10.075		4,03	3,36		4	4	146 2,2
	(A: 85%		B: 17%		C: 14%		D: 245 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>54014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	61	27	44	35	10.580	2.127	3,97	3,35	303	49				
T.					10.690		3,97	3,35			3	8	161	2,5
(A: 86%		B: 53%		C: 33%		D: 153 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>54014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FACCHIN S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	64	34	53	31	10.444	2.111	3,77	3,39	305	46				
T.					10.479		3,77	3,35			3	8	174	2,5
(A: 86%		B: 45%		C: 23%		D: 151 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>54048</b>	<i>GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	15	11.339	1.530	3,81	3,33	309	22				
T.					11.497		3,76	3,31			3	11	106	1,8
	(A: 89%	B: 43%	C: 21%	D: 196 gg.	E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>54048</b>	<i>GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	85	45	53	76	11.397	1.488	3,68	3,19	308	24				
T.					11.510		3,61	3,16			4	0	120	1,9
	(A: 87%	B: 27%	C: 33%	D: 166 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>54048</b>	<i>GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF * VOLPAGO DEL MONTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	9	10.787	1.491	3,67	3,40	321	28				
T.					10.839		3,66	3,39			4	1	98	1,5
	(A: 89%	B: 20%	C: 10%	D: 89 gg.	E: 201 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>54122</b>	<i>CA ' MUSSATO SOC. AGR. * VOLPAGO DEL MONTELLO * SELVA DEL MONTEL</i>											TIPO AT		
P.	91	43	47	68	9.443	1.462	4,07	3,23	315	23				
T.					9.461		4,09	3,23			3	7	123	1,9
(A: 90%		B: 42%		C: 35%		D: 185 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>60426</b>	<i>CARRER LUIGI * ODERZO * RUSTIGNE'</i>											TIPO AT
P.	65	39	60	53	9.197	1.520	4,14	3,52	324	32		
T.					9.173		4,13	3,53		4	3	211 3,0
(A: 90%		B: 18%		C: 32%		D: 180 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60449</b>	<i>CAMPIGOTTO ALESSANDRO * ODERZO * CAMINO</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	8	8.320	2.488	3,68	3,40	286	31				
T.					9.323		3,80	3,30			3	6	204	3,9
(A: 88%		B: 67%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 250 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>61209</b>	<b>BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *</b>											TIPO AT		
P.	72	41	57	60	9.951	1.387	4,26	3,56	318	24				
T.					9.739		4,25	3,54			3	6	147	2,8
	(A: 89%	B: 26%	C: 28%	D: 160 gg.	E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)								

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61209</b>	<b>BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO *</b>											TIPO AT		
P.	638	303	47	472	10.181	2.149	4,11	3,46	322	34				
T.					9.985		4,06	3,43			3	4	162	2,8
	(A: 91%	B: 40%	C: 34%	D: 169 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61211</b>	<b>BOFFO F.LLI ABRAMO &amp; ANDREA SS * CHIARANO * FOSSALTA MAGGIORE</b>											TIPO AT		
P.	150	66	44	110	12.031	1.752	3,95	3,41	318	24				
T.					12.176		3,93	3,36			3	5	127	2,2
(A: 91%		B: 51%		C: 37%		D: 200 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61216</b>	<i>F.LLI SALOTTO MARIO E GEREMIA SOCIETA' AGRICOLA SS * CHIARANO *</i>											TIPO AT
P.	66	33	50	49	8.096	1.232	4,10	3,42	308	43		
T.					8.178		4,08	3,42		4	7	197 3,3
(A: 88%		B: 32%		C: 34%		D: 206 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>62001</b>	<i>AZ. AGRICOLA PASIN SOCIETA AGRICOLA S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	13	11.377	1.094	3,77	3,48	305	43				
T.					11.753		3,73	3,42			3	3	125	2,4
(A: 86%		B: 17%		C: 42%		D: 185 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Frisona Italiana

<b>62001</b>	<i>AZ. AGRICOLA PASIN SOCIETA AGRICOLA S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	137	69	50	104	12.717	2.190	3,73	3,35	307	35				
T.					13.006		3,74	3,33			3	8	154	2,4
(A: 88%		B: 30%		C: 34%		D: 168 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62006</b>	<i>SOC. AGR. BRUGNERA LORENZO E FABIO S.S. * FONTANELLE *</i>											TIPO AT
P.	201	97	48	146	10.696	2.384	4,08	3,43	295	43		
T.					11.079		4,02	3,38			3	7
											171	2,7
	(A: 85%	B: 39%		C: 34%		D: 193 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

62010	SOC. AGR. VENDRAME S.S. * FONTANELLE *											TIPO AT
P.	18	10	56	12	11.232	1.552	4,12	3,37	307	32		
T.					11.402		4,20	3,39		2	10	112 2,3
(A: 87%      B: 64%      C: 9%      D: 137 gg.      E: 58 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

**Frisona Italiana**

62010	SOC. AGR. VENDRAME S.S. * FONTANELLE *											TIPO AT
P.	194	119	61	153	12.777	2.163	4,01	3,32	310	33		
T.					12.668		4,05	3,33		4	0	137 2,7
(A: 87%      B: 21%      C: 26%      D: 163 gg.      E: 138 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>62094</b>	<i>CESTER DEMETRIO * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	5	5.240	1.861	3,87	3,40	316	76				
T.					5.314		3,91	3,37			6	2	116	1,1
(A: 88%		B: 13%		C: 0%		D: 303 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Frisona Italiana**

<b>62094</b>	<i>CESTER DEMETRIO * FONTANELLE *</i>											TIPO AT		
P.	64	44	69	47	5.617	1.103	3,87	3,36	321	49				
T.					5.679		3,85	3,35			4	11	118	1,2
(A: 90%		B: 16%		C: 20%		D: 244 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>62413</b>	<i>OASI VERDE S.S. * GORGO AL MONTICANO *</i>											TIPO AT		
P.	24	11	46	16	7.181	1.223	3,86	3,44	340	32				
T.					7.268		3,91	3,45			3	7	166	1,9
(A: 94%		B: 71%		C: 21%		D: 110 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Frisona Italiana

<b>62413</b>	<i>OASI VERDE S.S. * GORGO AL MONTICANO *</i>											TIPO AT		
P.	73	38	52	46	6.930	1.577	4,23	3,67	325	49				
T.					6.850		4,16	3,61			3	7	225	2,5
(A: 92%		B: 46%		C: 27%		D: 235 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Frisona Italiana

<b>63251</b>	<i>ZANNI GRAZIANO * MEDUNA DI LIVENZA * BRISCHE</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	5.183	1.079	4,45	3,32	290	42				
T.					5.316		4,42	3,31			3	7	170	2,1
(A: 83%		B: 17%		C: 17%		D: 196 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>63251</b>	<i>ZANNI GRAZIANO * MEDUNA DI LIVENZA * BRISCHE</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	5.106	641	4,34	3,32	297	25				
T.					5.296		4,22	3,31			4	3	125	1,6
(A: 84%		B: 29%		C: 0%		D: 193 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

63688	CROSARIOL MARTINO * MOTTA DI LIVENZA * LORENZAGA											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	3.854	197	4,14	3,15	322	26				
T.					4.114		4,23	3,23			3	6	301	1,2
(A: 92%		B: 29%		C: 29%		D: 244 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

**Frisona Italiana**

63688	CROSARIOL MARTINO * MOTTA DI LIVENZA * LORENZAGA											TIPO AT		
P.	36	17	47	25	3.488	1.252	4,47	3,49	297	82				
T.					3.903		4,28	3,35			5	1	302	1,8
(A: 87%		B: 27%		C: 43%		D: 246 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64405</b>	<i>VIDOTTO RAFFAELE * SALGAREDA *</i>											TIPO AT
P.	56	32	57	52	8.690	2.046	3,79	3,36	303	45		
T.					8.883		3,66	3,23			3	8
	(A: 84%	B: 29%		C: 29%		D: 108 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>65228</b>	<i>ARTICO SERGIO E MARINO * SALGAREDA *</i>											TIPO AT		
P.	45	31	69	34	9.151	2.435	3,71	3,31	312	33				
T.					9.347		3,68	3,27			4	3	161	2,5
(A: 87%		B: 22%		C: 16%		D: 198 gg.		E: 218 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65229</b>	<i>FEDRIGO MANZATO SOC. AGR. DEI F.LLI MANZATO S.S. * SALGAREDA * C</i>											TIPO AT
P.	93	44	47	65	8.700	1.470	3,55	3,36	304	33		
T.					8.841		3,61	3,36		4	0	156 1,6
(A: 87%		B: 44%		C: 33%		D: 206 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65617</b>	<i>CELLINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA * SAN POLO DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	85	42	49	62	11.980	2.046	3,75	3,29	302	38		
T.					12.120		3,75	3,29			4	2
	(A: 86%	B: 36%		C: 34%		D: 179 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>70408</b>	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT		
P.	99	56	57	75	8.938	1.865	4,00	3,66	310	34				
T.					8.791		3,97	3,67			4	0	171	2,4
(A: 87%		B: 35%		C: 25%		D: 166 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

## Frisona Italiana

<b>70408</b>	<i>PONTEVECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO * VIDOR *</i>											TIPO AT		
P.	22	9	41	18	12.953	2.999	3,31	3,27	314	29				
T.					12.711		3,26	3,30			3	7	142	2,0
(A: 90%		B: 69%		C: 31%		D: 229 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>70437</b>	<i>REBULI FABIO * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT
P.	56	27	48	35	6.360	1.451	4,37	3,60	305	47		
T.					6.483		4,33	3,58		4	9	162 1,9
(A: 87%		B: 33%		C: 37%		D: 196 gg.		E: 78 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>70453</b>	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	21	8.083	2.718	4,02	3,34	269	77				
T.					8.463		4,11	3,44			3	8	191	2,6
(A: 82%		B: 28%		C: 39%		D: 200 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>70453</b>	<i>AZ. AGR. MAGHET FARM DI AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	70	35	50	56	8.827	1.885	4,27	3,51	307	46				
T.					9.049		4,17	3,43			3	6	201	3,0
(A: 87%		B: 29%		C: 36%		D: 140 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>70454</b>	<i>GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	44	24	55	35	8.936	1.773	3,79	3,37	307	44				
T.					8.885		3,75	3,33			4	6	180	1,9
(A: 85%		B: 29%		C: 29%		D: 151 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>70454</b>	<i>GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	9.228	528	4,05	3,56	322	27				
T.					9.228		4,05	3,56			4	9	145	1,6
(A: 88%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>70455</b>	<i>BRONCA DANILO * VALDOBBIADENE * BIGOLINO</i>											TIPO AT		
P.	82	39	48	63	11.113	1.712	3,64	3,48	326	34				
T.					11.223		3,56	3,40			3	11	140	2,2
(A: 91%		B: 39%		C: 34%		D: 212 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>70490</b>	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT		
P.	32	15	47	19	6.791	1.066	4,11	3,58	311	46				
T.					6.946		4,07	3,54			4	4	170	1,6
(A: 90%		B: 74%		C: 21%		D: 230 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>70490</b>	<i>GALLINA LUCA * VALDOBBIADENE * SAN PIETRO DI BARBOZZA</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	10	6.567	1.190	4,04	3,38	312	36				
T.					6.640		4,08	3,38			4	3	154	1,8
(A: 87%		B: 8%		C: 8%		D: 258 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>70805</b>	<i>FERRONATO FRATELLI AZ.AGRICOLA * FARRA DI SOLIGO * COL SAN MARTI</i>											TIPO AT		
P.	26	10	38	14	8.091	2.546	3,73	3,52	316	42				
T.					8.643		3,74	3,48			3	8	257	3,3
(A: 92%		B: 53%		C: 41%		D: 172 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>71601</b>	<i>GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	11	6.857	2.024	4,11	3,73	331	46				
T.					6.625		4,15	3,77			3	11	315	1,9
(A: 92%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>71601</b>	<i>GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	7	6.554	835	4,09	3,71	333	39				
T.					6.784		4,02	3,66			4	5	238	1,8
(A: 93%		B: 36%		C: 18%		D: 162 gg.		E: 261 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

72009	AZIENDA AGRICOLA STRAMARE DARIO E STRAMARE SAVERIO - SOCIETA' AG											TIPO AT		
P.	35	23	66	26	9.164	1.417	4,03	3,79	291	27				
T.					9.372		4,04	3,79			4	1	114	1,6
(A: 83%		B: 35%		C: 12%		D: 162 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

72009	AZIENDA AGRICOLA STRAMARE DARIO E STRAMARE SAVERIO - SOCIETA' AG											TIPO AT		
P.	23	12	52	17	11.048	1.944	3,65	3,44	303	19				
T.					11.094		3,77	3,45			4	3	154	2,3
(A: 87%		B: 28%		C: 33%		D: 246 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>72010</b>	<b>STRAMARE GIULIO * SEGUSINO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	15	9	60	12	7.003	1.574	3,70	3,27	324	43		
T.					7.000		3,61	3,14			3	8
											188	2,6
	(A: 88%	B: 25%		C: 25%		D: 232 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>72011</b>	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	11	12.313	1.212	4,46	3,48	311	24				
T.					12.396		4,57	3,53			4	6	128	1,5
(A: 87%		B: 18%		C: 18%		D: 296 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>72011</b>	<i>FABRIS MASSIMO * SEGUSINO *</i>											TIPO AT		
P.	62	34	55	48	12.490	2.347	4,58	3,44	296	28				
T.					13.192		4,47	3,40			3	9	132	1,8
(A: 87%		B: 29%		C: 29%		D: 225 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>72806</b>	<i>AZ. AGR. VEDOVA GUGLIELMO * VIDOR *</i>											TIPO AT	
P.	57	40	70	44	12.717	2.107	3,67	3,35	308	31			
T.					12.591		3,66	3,34		3	8	141 2,2	
(A: 86%		B: 23%		C: 15%		D: 189 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

80409	BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA											TIPO AT		
P.	13	8	62	12	8.211	1.020	3,75	3,28	291	30				
T.					8.037		3,64	3,24			4	8	133	1,7
(A: 80%		B: 18%		C: 27%		D: 211 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Pezzata Rossa Italiana**

80409	BATTISTON DANIEL * VITTORIO VENETO * FORMENIGA											TIPO AT		
P.	25	17	68	23	7.021	1.325	3,89	3,44	276	42				
T.					7.044		3,73	3,31			4	10	137	1,5
(A: 76%		B: 9%		C: 26%		D: 211 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>80420</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PIN S.S. * VITTORIO VENETO * SAN GIACOMO DI VE</i>											TIPO AT		
P.	123	69	56	95	8.368	1.076	3,90	3,45	288	26				
T.					8.644		3,90	3,45			3	5	92	1,5
(A: 83%		B: 43%		C: 20%		D: 182 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80872</b>	<i>SOC. AGR. REGGENZA DI MASUT C. E D. S.S. * SAN FIOR * SAN FIOR D</i>											TIPO AT
P.	24	14	58	18	5.245	758	3,97	3,24	301	34		
T.					5.465		3,93	3,20		5	3	181 2,7
(A: 83%		B: 20%		C: 30%		D: 122 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>81624</b>	<i>FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SOC. AGR. S.S. * COLLE UMBERTO * SA</i>											TIPO AT		
P.	57	32	56	43	10.092	1.729	4,04	3,37	315	29				
T.					9.902		4,01	3,36			3	7	139	2,8
(A: 88%		B: 33%		C: 26%		D: 180 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>82008</b>	<i>LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA</i>											TIPO AT		
P.	42	26	62	31	4.931	845	4,10	3,70	323	41				
T.					5.083		4,04	3,64			4	2	190	1,1
(A: 91%		B: 33%		C: 21%		D: 211 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Frisona Italiana**

<b>82008</b>	<i>LOT OSCAR * CORDIGNANO * SILVELLA</i>											TIPO AT		
P.	14	12	86	10	4.657	1.179	4,12	3,63	299	62				
T.					4.671		4,08	3,61			6	9	321	1,3
(A: 82%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Treviso**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>82027</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA DAN CAV.EMILIO DI ANDREUCCIO E DIEGO DAN SOCIE</b>										<b>TIPO AT</b>		
P.	45	30	67	30	10.586	2.375	4,05	3,32	317	39			
T.					10.719		4,08	3,34		3	11	219	2,5
(A: 89%		B: 24%		C: 19%		D: 219 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>82041</b>	<i>CHIES FABIO * CORDIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	64	36	56	41	5.662	1.931	3,96	3,51	297	57		
T.					6.016		3,89	3,46		4	2	220 2,0
(A: 85%		B: 29%		C: 29%		D: 195 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Bruna**

82404	FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO											TIPO AT		
P.	77	47	61	56	7.999	1.567	3,87	3,51	288	45				
T.					8.064		3,87	3,54			3	6	145	2,0
(A: 83%		B: 37%		C: 24%		D: 167 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Pezzata Rossa Italiana**

82404	FATTORIA CURTO DI CURTO GIANCARLO * FOLLINA * VALMARENO											TIPO AT		
P.	20	8	40	15	8.965	1.450	3,66	3,45	309	27				
T.					8.963		3,58	3,40			4	9	131	1,8
(A: 87%		B: 40%		C: 47%		D: 148 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>82831</b>	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT
P.	54	22	41	48	6.433	1.567	3,95	3,46	294	53		
T.					6.293		3,84	3,38		5	1	116 1,2
(A: 82%	B: 17%		C: 52%		D: 158 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

## Grigio Alpina

<b>82831</b>	<i>BONET S.S. SOC. AGRICOLA DI DA RE DENIS * FREGONA *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	7	3.778	801	3,51	3,32	244	54		
T.					3.758		3,52	3,30		8	6	106 1,8
(A: 66%	B: 29%		C: 29%		D: 81 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>83705</b>	<i>DELL'ANTONIA GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SARMEDE * MONTANER</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	4.770	1.098	3,98	3,31	304	37				
T.					4.680		3,98	3,31			4	1	90	1,2
(A: 81%	B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>83705</b>	<i>DELL'ANTONIA GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SARMEDE * MONTANER</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	5.109	1.393	3,77	3,28	314	36				
T.					5.102		3,77	3,28			5	4	139	2,0
(A: 86%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 17 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10105</b>	<i>GREGUOL ADRIANO * PORTOGRUARO * LUGAGNANA</i>											TIPO AT	
P.	53	27	51	39	5.819	1.261	3,84	3,35	296	44			
T.					6.150		3,75	3,28		4	2	192 1,9	
(A: 85%	B: 26%		C: 36%		D: 176 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10127</b>	<i>AZ.AGR. M.G.S.S. SOC. AGR. DI DALLA BONA A. L. P. * PORTOGRUARO</i>											TIPO AT		
P.	38	20	53	27	11.854	2.016	3,37	3,19	310	24				
T.					12.054		3,38	3,19			4	2	170	2,7
(A: 88%		B: 41%		C: 26%		D: 195 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>11520</b>	<i>DALLA BONA MAURIZIO * CAORLE * CASTELLO DI BRUSSA</i>											TIPO AT
P.	47	27	57	35	7.229	1.366	4,05	3,27	302	33		
T.					7.374		4,09	3,27			4	7
											137	2,1
	(A: 85%	B: 34%		C: 23%	D: 152 gg.			E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>11559</b>	SOC. AGR. 'VALLE BRUSSA' S.R.L. * CAORLE * SAN GIORGIO DI LIVENZ											TIPO AT		
P.	16	8	50	11	9.036	2.116	4,06	3,54	320	43				
T.					9.123		3,99	3,50			3	9	212	4,2
	(A: 91%	B: 33%	C: 33%	D: 189 gg.	E: 46 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11559</b>	SOC. AGR. 'VALLE BRUSSA' S.R.L. * CAORLE * SAN GIORGIO DI LIVENZ											TIPO AT		
P.	68	23	34	54	8.414	1.930	3,72	3,37	313	49				
T.					8.640		3,78	3,42			3	11	211	3,9
	(A: 91%	B: 40%	C: 54%	D: 193 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11559</b>	SOC. AGR. 'VALLE BRUSSA' S.R.L. * CAORLE * SAN GIORGIO DI LIVENZ											TIPO AT		
P.	20	15	75	19	5.930	1.489	3,72	3,42	305	30				
T.					6.026		3,57	3,27			5	2	120	1,6
	(A: 84%	B: 18%	C: 12%	D: 69 gg.	E: 81 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12503</b>	<i>SOC.AGR.LE PRESE SAS DI ANDRETTA RENATO &amp; C. * FOSSALTA DI PORTO</i>											TIPO AT
P.	861	404	47	666	12.775	1.879	3,98	3,25	300	29		
T.					13.017		3,94	3,21		3	6	139 2,7
(A: 86%		B: 35%		C: 38%		D: 172 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12510</b>	<i>PAULETTO FABIO * FOSSALTA DI PORTOGRUARO *</i>											TIPO AT		
P.	84	38	45	62	10.185	1.622	3,84	3,48	313	24				
T.					10.360		3,77	3,44			3	4	129	2,1
(A: 90%		B: 40%		C: 37%		D: 179 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13502</b>	<i>AZ. AGR. STORTI S.S. * SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO *</i>											TIPO AT
P.	40	27	68	34	12.063	1.762	2,94	3,35	298	27		
T.					11.951		3,02	3,39		4	0	157 1,4
(A: 85%	B: 14%		C: 23%		D: 156 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>14161</b>	<i>AZ. BIASON ERNESTO E ATTILIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT
P.	106	45	42	78	11.326	1.429	3,69	3,30	317	29		
T.					11.579		3,62	3,25			3	9
	(A: 90%	B: 42%		C: 41%		D: 177 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>14178</b>	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	17	3.109	547	4,29	3,29	300	40				
T.					3.248		4,37	3,31			4	11	209	3,0
(A: 85%	B: 10%		C: 40%		D: 36 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>14178</b>	<i>MARCHESE GIORGIO * SANTO STINO DI LIVENZA *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	3	3.688	500	4,38	3,57	345	33				
T.					3.663		4,29	3,51			4	2	268	3,5
(A: 96%	B: 33%		C: 22%		D: 128 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>15104</b>	<b>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</b>											TIPO AT
P.	11	5	45	10	8.831	590	3,62	3,34	319	32		
T.					8.414		3,86	3,49		5	0	162 2,8
	(A: 91%	B: 10%		C: 50%		D: 299 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)		
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>15104</b>	<b>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</b>											TIPO AT
P.	22	10	45	15	10.731	2.950	3,76	3,30	314	30		
T.					10.813		3,64	3,21		4	9	140 1,9
	(A: 88%	B: 29%		C: 41%		D: 157 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>15104</b>	<b>AZ.AGR. LELLO ODDONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA * GRUARO *</b>											TIPO AT
P.	226	83	37	170	8.422	1.552	3,89	3,54	302	28		
T.					8.751		3,79	3,45		4	5	145 2,3
	(A: 88%	B: 56%		C: 45%		D: 190 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20139</b>	<i>AZ.AGR. VALDORO S.S. * SAN DONA' DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	335	189	56	241	12.645	2.183	4,49	3,16	313	30				
T.					12.848		4,50	3,15			3	7	165	3,8
(A: 89%		B: 27%		C: 29%		D: 184 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20159</b>	<i>CROSATO RAFFAELE * SAN DONA' DI PIAVE *</i>											TIPO AT		
P.	124	75	60	104	13.001	2.078	3,75	3,36	305	32				
T.					13.049		3,79	3,37			3	11	143	2,2
(A: 87%		B: 22%		C: 27%		D: 173 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21503</b>	<i>ORIZZONTE DI PALADIN FERNANDA * ERACLEA * CA' TURCATA</i>											TIPO AT		
P.	439	254	58	332	9.994	1.912	4,54	3,73	317	37				
T.					10.089		4,49	3,70			3	8	173	3,0
(A: 89%		B: 25%		C: 30%		D: 167 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>23002</b>	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BIODINAMICA SAN MICHELE S.S. * IESOLO * CORTELL</i>											TIPO AT	
P.	90	66	73	79	6.773	1.735	4,08	3,50	282	50			
T.					6.661		4,09	3,51		5	0	127 2,2	
(A: 79%		B: 20%		C: 13%		D: 153 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23019</b>	<b>ORLANDO DIANA * IESOLO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	52	27	52	28	10.300	2.075	4,59	3,40	324	34		
T.					10.581		4,57	3,39			3	8
											170	3,0
	(A: 92%	B: 36%		C: 31%	D: 219 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>24012</b>	<b>VAROTTO ROBERTO * MEOLO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	180	90	50	133	11.803	1.950	4,01	3,41	312	28		
T.					11.740		3,99	3,39			3	8
											133	2,5
	(A: 88%	B: 36%		C: 32%		D: 134 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>26012</b>	<i>FOGAL RENATO * NOVENTA DI PIAVE *</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	8	5.719	832	3,50	2,79	276	30		
T.					5.946		3,66	2,95		5	2	184 1,6
(A: 81%		B: 13%		C: 25%		D: 249 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>27504</b>	<i>MAZZAROTTO G. &amp; GIRO D. S.S. * TORRE DI MOSTO *</i>											TIPO AT		
P.	297	127	43	227	13.162	1.872	3,73	3,37	313	34				
T.					12.988		3,72	3,36			3	4	157	3,1
(A: 89%		B: 42%		C: 41%		D: 168 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>27520</b>	<i>BOSCO LEVADA SOC.AGR. DI FACCHIN MAURIZIO E C. * TORRE DI MOSTO</i>											TIPO AT
P.	142	66	46	92	11.513	1.797	4,42	3,45	324	28		
T.					11.717		4,36	3,42		3	9	163 1,8
(A: 91%		B: 39%		C: 36%		D: 209 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>27523</b>	<b>ORLANDO CLAUDIO * TORRE DI MOSTO *</b>											TIPO AT
P.	188	105	56	120	10.587	1.930	3,64	3,31	321	38		
T.					10.611		3,66	3,29		4	0	194 2,9
(A: 90%		B: 36%		C: 25%		D: 197 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>27600</b>	<i>SOC. AGR. MAZZAROTTO F.LLI S.S. * TORRE DI MOSTO *</i>											TIPO AT		
P.	191	105	55	142	13.321	2.448	4,21	3,39	313	32				
T.					13.660		4,18	3,36			3	8	142	2,7
(A: 89%		B: 37%		C: 25%		D: 197 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>30113</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</b>											TIPO AT	
P.	30	19	63	19	6.916	1.805	3,70	3,54	297	53			
T.					7.340		3,72	3,54		3	8	169 1,0	
	(A: 85%	B: 50%		C: 5%	D: 226 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30113</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</b>											TIPO AT	
P.	26	24	92	18	6.814	2.159	3,63	3,58	299	73			
T.					6.764		3,65	3,59		4	7	207 1,2	
	(A: 83%	B: 4%		C: 4%	D: 327 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>30113</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA BASSO SOCIETA' SEMPLICE * VENEZIA * FAVARO VEN</b>											TIPO AT	
P.	22	17	77	17	5.922	2.088	3,78	3,52	270	45			
T.					6.198		3,79	3,50		5	8	131 1,3	
	(A: 76%	B: 16%		C: 11%	D: 143 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

30122	SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO											TIPO AT		
P.	24	13	54	21	8.819	1.443	3,57	3,46	307	33				
T.					9.100		3,67	3,50			3	10	120	2,3
(A: 87%      B: 30%      C: 35%      D: 158 gg.      E: 136 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

**Frisona Italiana**

30122	SOCIETA' AGRICOLA DE ROSSI S.S. * VENEZIA * FAVARO VENETO											TIPO AT		
P.	77	40	52	59	9.720	1.328	3,50	3,43	313	23				
T.					9.742		3,54	3,41			3	3	121	2,4
(A: 88%      B: 43%      C: 29%      D: 158 gg.      E: 140 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>40101</b>	<i>BOLDRIN GIUSEPPE E RENATO S.S. * MIRANO *</i>											TIPO AT		
P.	243	137	56	188	11.012	1.889	4,56	3,46	312	33				
T.					11.237		4,60	3,42			3	11	150	2,3
(A: 88%		B: 28%		C: 28%		D: 185 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40106</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA DUE PIOPPI DI FAVARETTO LORENZO * MIRANO *</i>											TIPO AT
P.	209	131	63	158	9.475	2.076	3,94	3,32	298	42		
T.					9.550		3,90	3,31		4	0	159 3,4
(A: 84%		B: 25%		C: 23%		D: 154 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40127</b>	<i>BARBIERO TIZIANO * MIRANO * CAMPOCROCE</i>											TIPO AT
P.	41	24	59	29	10.688	1.712	3,99	3,46	309	35		
T.					10.796		3,98	3,44		3	8	163 1,7
(A: 88%	B: 46%		C: 14%		D: 202 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>40129</b>	<b>FRASSON ANDREA * MIRANO *</b>											TIPO AT		
P.	15	9	60	12	8.689	1.062	3,49	3,36	293	31				
T.					8.611		3,51	3,32			3	2	117	2,3
	(A: 83%	B: 36%	C: 18%	D: 205 gg.	E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40129</b>	<b>FRASSON ANDREA * MIRANO *</b>											TIPO AT		
P.	153	74	48	121	8.669	1.595	3,56	3,26	297	31				
T.					8.417		3,57	3,27			3	6	121	2,2
	(A: 85%	B: 48%	C: 30%	D: 227 gg.	E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>40129</b>	<b>FRASSON ANDREA * MIRANO *</b>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	6.718	1.342	3,18	3,34	256	22				
T.					7.207		3,29	3,36			3	10	84	1,7
	(A: 76%	B: 40%	C: 0%	D: 224 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

40152	SOC.AGR. CORO' SS * MIRANO * SCALTENIGO											TIPO AT		
P.	13	8	62	11	8.565	906	4,20	3,84	330	28				
T.					8.269		4,07	3,74			3	3	119	1,1
(A: 91%		B: 18%		C: 27%		D: 203 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

40152	SOC.AGR. CORO' SS * MIRANO * SCALTENIGO											TIPO AT		
P.	22	15	68	16	9.751	1.677	3,68	3,39	305	52				
T.					9.805		3,67	3,35			4	4	120	1,0
(A: 85%		B: 16%		C: 21%		D: 307 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40306</b>	<b>VESCO PAOLO * MIRANO * VETREGO</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	74	45	61	53	10.474	2.119	3,74	3,55	322	33		
T.					10.587		3,76	3,53		3	9	159 1,8
(A: 91%		B: 25%		C: 25%		D: 158 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40324</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SARTO S.S. * MIRANO *</b>											TIPO AT	
P.	70	38	54	51	9.958	1.973	4,26	3,54	312	38			
T.					9.922		4,33	3,55		3	11	200 3,5	
(A: 88%		B: 27%		C: 32%		D: 153 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41117</b>	<b>CA' PASQUALE S.S.A. * NOALE * BRIANA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	56	31	55	41	8.781	1.579	3,64	3,47	307	34		
T.					8.626		3,63	3,44			4	2
	(A: 86%	B: 24%		C: 31%		D: 212 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41215</b>	<b>CASARIN FRANCESCO * NOALE * CAPPELLETTA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	38	18	47	19	4.971	1.065	4,15	3,28	307	52		
T.					5.196		4,20	3,29		5	2	322 3,5
(A: 88%		B: 52%		C: 28%		D: 182 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42109</b>	<i>MASIERO ADRIANO * SALZANO *</i>											TIPO AT
P.	14	10	71	10	7.021	1.560	4,16	3,60	310	40		
T.					7.072		4,11	3,58		4	0	252 1,9
(A: 85%		B: 8%		C: 23%		D: 74 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>43115</b>	<b>BASSO DIEGO * SANTA MARIA DI SALA * CASELLE</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	57	33	58	40	9.878	1.434	3,77	3,38	310	32		
T.					10.088		3,80	3,38		4	3	148 1,4
(A: 88%		B: 32%		C: 25%		D: 161 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>43134</b>	<b>BASSO IVANO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	61	36	59	52	8.726	1.481	3,98	3,45	301	33		
T.					8.954		4,00	3,42		3	6	122 2,0
(A: 86%		B: 43%		C: 18%		D: 206 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Venezia**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>43241</b>	<i>CONCOLLATO MIRCO * SANTA MARIA DI SALA * SANT'ANGELO</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	11	6.763	1.296	4,87	3,74	301	46				
T.					6.871		4,78	3,71			5	0	133	1,5
(A: 87%		B: 31%		C: 13%		D: 257 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>45101</b>	<b>SOC. AGR. BETTIN S.S * SPINEA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	141	79	56	112	8.965	1.553	4,13	3,37	319	39				
T.					9.045		4,07	3,33			4	3	173	3,3
(A: 89%		B: 22%		C: 32%		D: 199 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>50105</b>	SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO											TIPO AT		
P.	28	16	57	16	13.203	1.636	3,38	3,39	306	39				
T.					13.353		3,46	3,38			3	10	126	1,7
(A: 86%		B: 33%		C: 24%		D: 161 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>50105</b>	SOC. AGR. IL BUON LATTE DEI F.LLI CASSANDRO SS * DOLO * SAMBRUSO											TIPO AT		
P.	240	137	57	170	14.357	2.357	3,34	3,28	310	38				
T.					14.496		3,33	3,24			3	9	138	1,9
(A: 88%		B: 38%		C: 22%		D: 182 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>50106</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASSANDRO * DOLO *</i>											TIPO AT	
P.	181	81	45	104	13.959	1.770	3,63	3,47	328	33			
T.					13.606		3,72	3,49		3	2	123 1,9	
(A: 93%		B: 39%		C: 39%		D: 194 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>50109</b>	<i>CANOVA GIANANTONIO * DOLO * SAMBRUSON</i>											TIPO AT	
P.	16	5	31	10	4.926	800	3,84	3,30	294	19			
T.					5.462		3,81	3,42		2	10	140 1,2	
(A: 91%		B: 55%		C: 55%		D: 213 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>52104</b>	<b>SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *</b>											TIPO AT	
P.	24	11	46	18	9.165	1.318	4,24	3,45	310	38			
T.					9.679		4,19	3,42		3	2	117 2,8	
	(A: 90%	B: 44%	C: 39%	D: 144 gg.	E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>52104</b>	<b>SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *</b>											TIPO AT	
P.	81	40	49	56	9.724	1.301	4,47	3,41	313	38			
T.					9.853		4,47	3,42		3	4	136 2,5	
	(A: 90%	B: 35%	C: 35%	D: 172 gg.	E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>52104</b>	<b>SOC AGR LONGHIN MARA E SONIA * CAMPAGNA LUPIA *</b>											TIPO AT	
P.	9	7	78	9	8.203	1.227	4,36	3,49	269	28			
T.					8.418		4,37	3,51		4	0	107 2,2	
	(A: 77%	B: 29%	C: 0%	D: 158 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>52196</b>	<i>PANDOLFO FLAVIO * CAMPONOGARA *</i>											TIPO AT
P.	15	8	53	10	2.989	625	4,15	3,53	316	50		
T.					3.296		4,01	3,41			4	1
	(A: 89%	B: 36%		C: 27%		D: 161 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>52513</b>	<i>ZANCATO NATALINA * FOSSO' * SANDON</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	6	4.763	1.011	3,48	3,40	282	56		
T.					4.820		3,49	3,41		6	7	262 1,0
(A: 78%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 32 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>53102</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE</b>											TIPO AT	
P.	60	35	58	48	8.575	2.245	3,77	3,54	316	35			
T.					8.838		3,72	3,46			4	4	
	(A: 89%	B: 20%	C: 31%	D: 156 gg.	E: 215 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>53102</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE</b>											TIPO AT	
P.	70	32	46	33	8.861	1.815	3,79	3,50	325	33			
T.					9.119		3,74	3,43			3	10	
	(A: 92%	B: 56%	C: 29%	D: 147 gg.	E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>53102</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA SAN NICOLA AGRIENERGY SRL * MIRA * GAMBARARE</b>											TIPO AT	
P.	22	14	64	16	8.139	1.186	3,77	3,57	311	40			
T.					8.340		3,73	3,53			3	9	
	(A: 87%	B: 29%	C: 18%	D: 170 gg.	E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12045</b>	<b>AZIENDA AGRICOLA FASOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AMBROG</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	61	32	52	43	9.049	1.496	3,92	3,23	304	37		
T.					8.900		3,87	3,20		3	5	149 1,4
(A: 85%		B: 38%		C: 29%		D: 178 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12268</b>	<i>AZ.AGR. LA PERNISA DI MARCHI FAUSTO E DAVIDE S.S. * SONA * SAN G</i>											TIPO AT
P.	144	85	59	108	11.787	1.783	4,58	3,27	300	29		
T.					12.029		4,52	3,25		3	9	135 1,9
(A: 85%		B: 30%		C: 25%		D: 144 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12304</b>	<i>BIANCONI MARCO * SOMMACAMPAGNA * CASELLE</i>											TIPO AT		
P.	83	35	42	56	12.320	2.102	3,57	3,42	329	41				
T.					12.270		3,52	3,36			3	6	157	2,2
(A: 93%		B: 46%		C: 41%		D: 173 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12330</b>	<i>MORI CLAUDIO * SONA * LUGAGNANO</i>											TIPO AT
P.	31	18	58	20	9.873	1.814	3,60	3,39	298	42		
T.					9.989		3,69	3,45		4	3	215 3,7
(A: 87%		B: 29%		C: 25%		D: 222 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12337</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA NARDIN S.S. * SOMMACAMPAGNA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	79	43	54	58	9.807	1.926	3,72	3,36	302	35		
T.					10.266		3,69	3,32		3	9	160 2,4
(A: 87%		B: 29%		C: 31%		D: 203 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12490</b>	<b>SOC. AGR. CORTE VITTORIA DI TABARINI MASSIMO E FIGLI S.S. * SOMM</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	115	69	60	78	11.603	2.181	3,98	3,47	319	31				
T.					11.659		3,96	3,46			3	10	156	3,6
(A: 89%	B: 27%		C: 24%		D: 129 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12687</b>	<i>CARCERERI ROLANDO E GIAMPAOLO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT
P.	121	75	62	99	11.229	1.634	3,66	3,33	306	26		
T.					11.176		3,68	3,34		3	7	123 2,4
(A: 87%		B: 33%		C: 18%		D: 169 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12823</b>	<i>AZ. AGR. BERTOLDI ALFONSO E GIOVANNI - SOC. AGR. SEMPLICE * PESC</i>											TIPO AT
P.	43	31	72	29	12.275	2.134	3,76	3,45	325	26		
T.					12.410		3,75	3,44		4	0	193 2,5
(A: 91%		B: 19%		C: 14%		D: 223 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12902</b>	<i>BONADOMANE LUCA * CASTELNUOVO DEL GARDA *</i>											TIPO AT		
P.	142	79	56	72	8.985	2.453	3,84	3,56	340	37				
T.					9.046		3,80	3,53			3	8	257	3,6
(A: 94%		B: 35%		C: 26%		D: 146 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>12927</b>	<i>SOC.AGR. MONTRESOR GIANCARLO E ALESSANDRO * CASTELNUOVO DEL GARD</i>											TIPO AT
P.	170	89	52	124	12.224	2.017	3,77	3,46	307	33		
T.					12.201		3,81	3,48		3	6	156 1,9
(A: 88%		B: 34%		C: 30%		D: 203 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13032</b>	<i>ROMANI TIZIANO E SERGIO * SONA * SAN GIORGIO IN SALICI</i>											TIPO AT
P.	71	30	42	50	10.609	1.978	4,04	3,58	298	33		
T.					11.266		3,99	3,54		3	4	155 2,0
(A: 88%		B: 43%		C: 41%		D: 186 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>13033</b>	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BORTIGNON PAOLO E MARCO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	6	10.596	2.305	3,27	3,42	322	31				
T.					10.709		3,49	3,45			3	5	106	1,5
(A: 92%		B: 120%		C: 0%		D: 207 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>13033</b>	<i>SOCIETÀ AGRICOLA BORTIGNON PAOLO E MARCO S.S. * SONA *</i>											TIPO AT		
P.	89	42	47	64	11.194	2.260	3,85	3,49	328	28				
T.					11.131		3,79	3,48			3	5	171	2,1
(A: 92%		B: 39%		C: 34%		D: 217 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21021</b>	<b>AZIENDA AGRICOLA LA PONTARA * CAPRINO VERONESE *</b>											TIPO AT
P.	26	11	42	15	9.003	1.484	3,80	3,55	333	31		
T.					9.435		3,63	3,48		5	1	214 2,2
(A: 93%		B: 44%		C: 39%		D: 200 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21023</b>	<i>MESSETTI GIANPAOLO E MARCO A. * CAPRINO VERONESE * PAZZON</i>											TIPO AT		
P.	55	28	51	37	11.934	1.655	3,83	3,28	321	32				
T.					11.967		3,80	3,29			3	11	144	1,1
(A: 91%		B: 45%		C: 26%		D: 212 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>21189</b>	<i>PAVONI DIEGO * CAPRINO VERONESE * SPIAZZI MONTE BALDO</i>											TIPO AT
P.	14	11	79	13	7.801	825	3,73	3,40	283	38		
T.					7.758		3,74	3,43		4	11	92 1,9
(A: 80%	B: 15%		C: 15%		D: 159 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>21232</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN</b>											TIPO AT	
P.	29	10	34	19	9.082	1.782	4,19	3,62	335	30			
T.					9.289		4,16	3,54		3	5	196 1,7	
	(A: 94%	B: 45%	C: 50%	D: 206 gg.	E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>21232</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN</b>											TIPO AT	
P.	62	24	39	45	9.285	1.839	4,26	3,50	325	39			
T.					9.341		4,14	3,46		3	4	255 2,3	
	(A: 92%	B: 40%	C: 49%	D: 202 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>21232</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CHINCARINI GIOVANNI E PASQUALE S.S. * BUSSOLEN</b>											TIPO AT	
P.	11	5	45	6	7.373	1.881	4,48	3,73	296	45			
T.					8.868		4,48	3,59		4	8	306 1,8	
	(A: 87%	B: 38%	C: 38%	D: 201 gg.	E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>21337</b>	<i>BOTTONA ISIDORO * CAPRINO VERONESE * PESINA</i>											TIPO AT		
P.	100	67	67	82	10.490	2.146	3,89	3,42	311	37				
T.					10.648		3,85	3,38			4	3	138	2,8
(A: 87%		B: 22%		C: 19%		D: 150 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21339</b>	<i>PELLEGRINI GIANLUIGI * CAPRINO VERONESE * BOI DI PESINA</i>											TIPO AT		
P.	50	29	58	38	9.651	1.609	3,63	3,28	283	38				
T.					9.707		3,59	3,28			3	11	142	1,1
(A: 82%		B: 22%		C: 29%		D: 195 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>22109</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BACCI DI MARCHESINI CARLO E FABIO * FERRARA DI</i>											TIPO AT
P.	5	5	100	4	4.837	1.151	4,06	3,58	277	54		
T.					4.837		4,06	3,58		4	3	155 1,3
(A: 76%      B: 0%      C: 0%      D: 0 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)												
<b>Bruna</b>												
<b>22109</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BACCI DI MARCHESINI CARLO E FABIO * FERRARA DI</i>											TIPO AT
P.	11	10	91	10	4.720	1.140	4,19	3,61	289	45		
T.					4.732		4,18	3,60		4	9	204 1,5
(A: 79%      B: 10%      C: 0%      D: 26 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)												
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>22109</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BACCI DI MARCHESINI CARLO E FABIO * FERRARA DI</i>											TIPO AT
P.	8	7	88	4	5.423	901	4,14	3,63	301	36		
T.					5.399		4,17	3,64		5	7	191 1,5
(A: 84%      B: 14%      C: 0%      D: 222 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>23080</b>	<i>BENEDETTI ALESSIO * MALCESINE *</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	4	5.509	885	4,03	3,77	282	29			
T.					5.898		3,96	3,64		4	8	151 1,2	
(A: 81%	B: 40%		C: 0%		D: 186 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>23082</b>	<i>TONELLI FRANCESCO * MALCESINE *</i>											TIPO AT
P.	24	16	67	19	7.392	1.203	3,72	3,82	298	37		
T.					7.740		3,67	3,76			4	11
											189	1,6
	(A: 85%	B: 20%		C: 20%	D: 229 gg.			E: 244 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>23128</b>	<i>CHINCARINI OTTAVIO * MALCESINE *</i>											TIPO AT
P.	26	17	65	22	6.315	1.301	3,93	3,79	315	38		
T.					6.412		3,99	3,77		4	5	179 1,3
(A: 89%		B: 24%		C: 19%		D: 328 gg.		E: 89 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

23141	BASSO ANGELO * MALCESINE *											TIPO AT		
P.	17	9	53	12	8.238	1.564	3,83	3,65	328	39				
T.					8.310		3,87	3,69			5	8	275	2,2
(A: 92%      B: 21%      C: 36%      D: 257 gg.      E: 158 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														

**Frisona Italiana**

23141	BASSO ANGELO * MALCESINE *											TIPO AT		
P.	25	15	60	18	7.584	1.977	3,62	3,41	280	49				
T.					7.495		3,64	3,36			4	2	145	1,7
(A: 79%      B: 39%      C: 17%      D: 163 gg.      E: 104 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>24035</b>	<i>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	52	12	23	43	6.681	2.252	3,85	3,63	284	63				
T.					6.861		3,91	3,61			5	0	197	1,5
(A: 86%		B: 34%		C: 73%		D: 169 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>24035</b>	<i>BONAFINI STEFANO * SAN ZENO DI MONTAGNA *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	8	6.207	1.265	3,53	3,60	244	72				
T.					6.290		3,59	3,61			6	5	217	2,0
(A: 71%		B: 8%		C: 38%		D: 84 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>25009</b>	<i>ALOISI GABRIELLA * SAN ZENO DI MONTAGNA * LUMINI</i>											TIPO AT
P.	116	73	63	87	10.028	1.991	3,33	3,31	300	32		
T.					10.039		3,28	3,27			4	4
	(A: 85%	B: 29%		C: 20%		D: 152 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30001</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHESINI SOCIETA' SEMPLICE * FUMANE *</i>											TIPO AT
P.	9	8	89	7	5.821	676	3,47	3,03	288	38		
T.					5.976		3,56	3,00		5	6	145 1,7
(A: 80%		B: 13%		C: 0%		D: 151 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30003</b>	<b>CHESINI NATALINA * FUMANE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	7	7	100	3	5.484	1.147	3,60	3,09	328	19		
T.					5.484		3,60	3,09		9	1	204 1,8
(A: 90%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>30058</b>	<i>GRIGOLI GIACOMO * FUMANE * BREONIO</i>											TIPO AT
P.	19	10	53	10	6.156	1.366	4,08	3,88	330	35		
T.					6.600		3,98	3,76		5	3	254 1,0
(A: 93%		B: 43%		C: 29%		D: 172 gg.		E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33002</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MARCONI DANIELE E MAINENTI GRAZIELLA S.S. * SA</i>											TIPO AT		
P.	46	31	67	30	7.121	1.633	3,48	3,17	313	41				
T.					7.240		3,48	3,16			3	10	150	2,4
(A: 87%		B: 24%		C: 16%		D: 128 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

<b>33016</b>	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	131	73	56	79	11.299	2.241	3,91	3,75	302	38				
T.					11.191		3,92	3,73			3	6	126	2,8
(A: 87%		B: 36%		C: 24%		D: 203 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>33016</b>	<i>CAMPOSTRINI MASSIMO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	100	49	49	67	12.498	2.444	3,69	3,54	311	26				
T.					12.341		3,75	3,51			3	3	117	2,3
(A: 88%		B: 45%		C: 29%		D: 186 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

33027	BUNIOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *											TIPO AT		
P.	29	18	62	19	7.889	1.278	4,12	3,83	334	34				
T.					7.936		4,12	3,85			4	11	229	2,2
(A: 93%      B: 16%      C: 28%      D: 228 gg.      E: 176 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														

**Frisona Italiana**

33027	BUNIOTTO GIOVANNI * SANT'ANNA D'ALFAEDO *											TIPO AT		
P.	22	10	45	11	9.690	1.265	3,62	3,47	335	28				
T.					9.775		3,69	3,46			3	11	176	1,6
(A: 94%      B: 57%      C: 29%      D: 141 gg.      E: 248 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33045</b>	<i>MAROGNA MATTEO E PIETRO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	67	36	54	50	6.382	1.467	3,95	3,34	297	53		
T.					6.386		3,93	3,31		4	4	208 2,0
(A: 84%		B: 22%		C: 35%		D: 127 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33099</b>	<i>LAVARINI FEDERICO E REMO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANT'ANNA D'AL</i>											TIPO AT		
P.	108	51	47	82	8.947	2.194	3,78	3,50	295	41				
T.					9.243		3,73	3,42			3	7	143	1,6
(A: 85%		B: 42%		C: 37%		D: 134 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33129</b>	<i>MARCHESINI NICOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * CERNA</i>											TIPO AT
P.	75	42	56	56	10.677	2.467	3,69	3,36	295	43		
T.					10.944		3,75	3,38			3	7
											177	2,8
	(A: 86%	B: 33%		C: 26%	D: 212 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33132</b>	<i>ZIVELONGHI PAOLA * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	25	16	64	21	5.310	1.154	3,75	3,14	298	51		
T.					5.331		3,61	3,04			4	8
	(A: 82%	B: 30%		C: 20%		D: 163 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>33144</b>	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	18	6	33	9	8.300	2.291	3,75	3,48	299	38		
T.					8.082		3,62	3,38		3	2	115 2,2
(A: 87%		B: 125%		C: 25%		D: 151 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

## Frisona Italiana

<b>33144</b>	<i>LAVARINI LUCIANO E ROBERTO SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE * SANT'AN</i>											TIPO AT
P.	57	36	63	53	7.474	1.600	3,57	3,38	301	35		
T.					7.448		3,61	3,40		4	6	134 2,5
(A: 85%		B: 23%		C: 25%		D: 194 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33207</b>	<i>SOC. SEMPL. LAVARINI ARMANDO * SANT'ANNA D'ALFAEDO * FOSSE</i>											TIPO AT		
P.	220	107	49	173	10.174	2.538	3,48	3,28	279	57				
T.					10.335		3,48	3,25			3	7	159	3,3
(A: 82%		B: 41%		C: 35%		D: 174 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Bruna**

<b>33279</b>	<i>GIACOPUZZI RENATO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	8	5	63	5	10.800	2.178	3,81	3,67	298	47		
T.					10.931		3,81	3,67		4	0	206 4,6
(A: 85%	B: 29%		C: 29%		D: 167 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

**Frisona Italiana**

<b>33279</b>	<i>GIACOPUZZI RENATO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT
P.	148	78	53	109	12.558	2.329	3,45	3,31	299	35		
T.					12.870		3,49	3,32		3	7	171 3,2
(A: 87%	B: 39%		C: 27%		D: 206 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>33282</b>	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	35	18	51	23	7.222	1.278	3,76	3,40	314	39				
T.					7.498		3,78	3,42			3	11	162	2,1
(A: 89%		B: 46%		C: 25%		D: 128 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

## Frisona Italiana

<b>33282</b>	<i>CIPRIANI CLAUDIO * SANT'ANNA D'ALFAEDO *</i>											TIPO AT		
P.	70	42	60	38	7.398	1.206	3,84	3,37	317	35				
T.					7.617		3,78	3,34			3	9	147	2,4
(A: 90%		B: 35%		C: 19%		D: 156 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33325</b>	<i>BENEDETTI GIAMBATTISTA * SANT'ANNA D'ALFAEDO * RONCONI</i>											TIPO AT
P.	92	52	57	72	11.393	1.829	3,63	3,36	310	41		
T.					11.341		3,66	3,37			3	8
											132	1,8
	(A: 87%	B: 31%		C: 27%		D: 165 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40005</b>	<i>PEZZO SILVINO E MASSIMO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	85	45	53	44	8.988	2.502	3,86	3,56	323	34		
T.					9.028		3,87	3,55		4	0	220 2,0
(A: 91%		B: 41%		C: 30%		D: 168 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40010</b>	<i>DAL DOSSO GIULIANO * BOSCO CHIESANUOVA * LUGHEZZANO</i>											TIPO AT
P.	84	47	56	69	11.679	2.367	3,27	3,32	310	27		
T.					11.659		3,23	3,28			3	9
											149	1,9
	(A: 88%	B: 31%		C: 27%	D: 214 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40032</b>	<i>PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO</i>											TIPO AT		
P.	16	13	81	13	6.840	1.012	3,71	3,50	324	22				
T.					6.858		3,73	3,52			3	8	126	2,3
(A: 88%		B: 14%		C: 7%		D: 143 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>40032</b>	<i>PEZZO CESARE * BOSCO CHIESANUOVA * VALDIPORRO</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	13	6.740	950	3,75	3,46	299	38				
T.					6.570		3,73	3,40			4	1	124	2,0
(A: 83%		B: 8%		C: 31%		D: 12 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40036</b>	<i>SOC. AGR. SEMPL. PEROZENI MICHELE E SANDRO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	97	39	40	74	10.930	1.363	3,92	3,36	324	33		
T.					10.996		3,70	3,25		3	4	112 1,1
(A: 91%		B: 47%		C: 41%		D: 199 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40083</b>	<i>SOC.AGR. GIRLANDA GINO ALESS. E LUCA S.S. * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT
P.	83	39	47	55	10.858	2.137	3,31	3,18	317	38		
T.					11.099		3,23	3,16			3	8
											153	2,3
	(A: 91%	B: 41%		C: 34%		D: 199 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40105</b>	<i>ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	8	11.873	1.518	3,71	3,21	317	29				
T.					11.313		3,78	3,26			3	2	124	1,7
(A: 91%		B: 63%		C: 25%		D: 278 gg.		E: 26 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

<b>40105</b>	<i>ZANINI DOMENICO * BOSCO CHIESANUOVA *</i>											TIPO AT		
P.	78	47	60	61	10.545	1.936	4,01	3,40	320	36				
T.					10.770		3,98	3,37			3	8	177	1,9
(A: 90%		B: 27%		C: 25%		D: 233 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>40110</b>	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	17	10.368	2.136	3,94	3,39	316	28				
T.					10.283		3,91	3,44			4	4	140	2,7
(A: 89%		B: 13%		C: 40%		D: 277 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

## Frisona Italiana

<b>40110</b>	<i>Società Agricola Semplice LA BRINA * BOSCO CHIESANUOVA * CORBIOL</i>											TIPO AT		
P.	180	104	58	133	10.384	1.678	4,01	3,45	323	31				
T.					10.459		3,96	3,45			3	9	153	3,2
(A: 91%		B: 33%		C: 24%		D: 196 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41009</b>	<b>ROLLO GABRIELE * CERRO VERONESE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	77	40	52	44	11.602	2.510	3,77	3,44	317	45				
T.					11.664		3,77	3,42			3	2	133	2,1
(A: 90%		B: 45%		C: 25%		D: 201 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41037</b>	<i>BRUNELLI GIOVANNI * CERRO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	148	62	42	104	10.933	1.984	3,68	3,44	297	41		
T.					11.352		3,67	3,44			3	3
	(A: 88%	B: 49%		C: 39%		D: 181 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42007</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MASSELLA DANIELE E RENATO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	72	44	61	48	8.383	2.143	3,96	3,57	318	43		
T.					8.637		3,94	3,52			3	6
											239	1,9
	(A: 90%	B: 32%		C: 21%	D: 141 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

42014	I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	4.548	1.635	3,65	3,30	290	37				
T.					4.625		3,62	3,29			7	1	272	1,0
(A: 80%		B: 17%		C: 0%		D: 61 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Rendena**

42014	I SANTINI DI MELOTTI DOMENICO E SOFIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE											TIPO AT		
P.	32	20	63	21	4.938	1.330	3,47	3,35	322	47				
T.					4.904		3,42	3,32			4	11	177	1,1
(A: 91%		B: 23%		C: 23%		D: 278 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>42015</b>	<i>MELOTTI ORFEO * ERBEZZO *</i>											TIPO AT
P.	15	11	73	9	7.199	1.099	3,84	3,42	317	32		
T.					7.372		3,85	3,39		3	11	161 1,1
(A: 89%		B: 15%		C: 15%		D: 299 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>42120</b>	<b>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</b>											TIPO AT		
P.	14	9	64	11	6.389	1.141	4,22	3,55	304	51				
T.					6.479		3,99	3,38			4	0	132	1,0
(A: 86%      B: 40%      C: 10%      D: 192 gg.      E: 225 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>42120</b>	<b>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</b>											TIPO AT		
P.	35	19	54	30	6.469	1.085	3,95	3,55	293	39				
T.					6.602		3,92	3,53			5	4	128	1,0
(A: 83%      B: 17%      C: 37%      D: 162 gg.      E: 141 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>42120</b>	<b>MASSELLA IMERIO * ERBEZZO *</b>											TIPO AT		
P.	16	7	44	15	4.740	1.429	3,49	3,21	262	37				
T.					5.072		3,59	3,31			5	4	93	1,0
(A: 80%      B: 23%      C: 46%      D: 233 gg.      E: 93 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>43014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ERBOGASTO GIOVANNI E PIETRO * GREZZANA * AZZAG</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	10	10.413	1.282	3,77	3,55	318	45				
T.					10.453		3,80	3,60			3	5	128	2,7
(A: 89%		B: 20%		C: 30%		D: 266 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>43014</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ERBOGASTO GIOVANNI E PIETRO * GREZZANA * AZZAG</i>											TIPO AT		
P.	62	40	65	49	10.296	1.752	3,59	3,48	317	32				
T.					10.240		3,59	3,45			3	10	169	2,5
(A: 88%		B: 19%		C: 25%		D: 208 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>43050</b>	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	9.795	3.069	3,28	3,24	311	38				
T.					10.015		3,29	3,26			6	1	189	1,0
(A: 86%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 82 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

## Frisona Italiana

<b>43050</b>	SOC. AGR. SEMPL. VINCO MARCO, VINCO FRANCESCO ZENO, CANTERI AGNE											TIPO AT		
P.	215	129	60	173	11.392	2.318	3,18	3,29	313	35				
T.					11.338		3,16	3,26			3	10	142	1,1
(A: 88%		B: 26%		C: 25%		D: 176 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>43136</b>	<i>LEDRI F.LLI SOC.AGR.SEMPL. * GREZZANA * ROMAGNANO</i>											TIPO AT
P.	179	110	61	151	8.916	1.614	3,76	3,38	308	43		
T.					9.054		3,77	3,35		4	1	103 1,3
(A: 87%	B: 24%		C: 24%		D: 140 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>43153</b>	<i>BOMBIERI RENZO &amp; ILARIO * GREZZANA * LUGO</i>											TIPO AT		
P.	28	12	43	26	8.763	958	3,72	3,24	306	30				
T.					9.023		3,75	3,28			3	3	154	1,7
(A: 87%		B: 25%		C: 50%		D: 224 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>44005</b>	<b>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	10	5	50	4	11.781	1.439	3,31	3,10	322	32				
T.					11.859		3,32	3,24			4	2	231	3,8
(A: 92%		B: 57%		C: 29%		D: 243 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Bruna</b>														
<b>44005</b>	<b>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	48	30	63	37	9.444	1.698	3,60	3,70	306	40				
T.					9.393		3,59	3,69			4	6	168	2,3
(A: 86%		B: 21%		C: 29%		D: 203 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44005</b>	<b>SCARDONI LORIS * ROVERE' VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	26	10	38	13	11.079	1.023	3,58	3,38	309	27				
T.					10.991		3,53	3,40			3	2	145	1,9
(A: 90%		B: 125%		C: 17%		D: 185 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>44035</b>	<i>ERBISTI LORENZO * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	8	3.876	610	3,71	3,34	292	51				
T.					3.846		3,71	3,34			6	2	125	1,9
(A: 81%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>44036</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT		
P.	30	15	50	26	10.596	1.003	3,90	3,40	301	35				
T.					10.663		3,82	3,39			4	3	162	2,6
(A: 85%		B: 20%		C: 40%		D: 207 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>44036</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA VALMASO DI FACCIO ATTILIO E FRANCESCO SOC. AGR.</i>											TIPO AT		
P.	40	21	53	34	9.210	1.453	3,74	3,44	284	35				
T.					9.479		3,77	3,45			3	8	99	1,6
(A: 83%		B: 41%		C: 28%		D: 185 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>44040</b>	<i>FRATELLI CANTERI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	74	42	57	61	8.937	1.331	3,66	3,46	305	28		
T.					9.187		3,54	3,33		4	0	156 2,1
(A: 86%		B: 30%		C: 26%		D: 189 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>44043</b>	<i>BONOMI RENATO * ROVERE' VERONESE * SAN ROCCO DI PIEGARA</i>											TIPO AT		
P.	37	21	57	38	6.186	841	3,82	3,23	308	28				
T.					6.099		3,74	3,18			4	3	148	1,5
(A: 85%		B: 23%		C: 32%		D: 156 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>44044</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</i>											TIPO AT
P.	20	8	40	8	9.524	1.764	3,47	3,30	297	30		
T.					9.403		3,38	3,29		3	8	95 1,3
	(A: 87%	B: 82%	C: 27%	D: 135 gg.	E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)						
<b>Bruna</b>												
<b>44044</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</i>											TIPO AT
P.	9	7	78	9	6.625	1.947	3,70	3,61	257	33		
T.					6.557		3,67	3,58		5	3	117 1,8
	(A: 72%	B: 13%	C: 13%	D: 242 gg.	E: 66 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>44044</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GASPARI S.S. * ROVERE' VERONESE * SAN FRANCESC</i>											TIPO AT
P.	39	21	54	29	8.059	1.726	3,52	3,38	276	44		
T.					8.217		3,49	3,38		3	9	146 2,1
	(A: 80%	B: 34%	C: 28%	D: 180 gg.	E: 85 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>44114</b>	<i>SOCIETA` AGRICOLA GROSSULE LEOPOLDO E EMANUELE S.S. * ROVERE' V</i>											TIPO AT
P.	114	55	48	94	9.253	1.586	3,73	3,40	297	32		
T.					9.203		3,70	3,35		3	10	145 2,5
(A: 85%	B: 39%	C: 35%	D: 201 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>44114</b>	<i>SOCIETA` AGRICOLA GROSSULE LEOPOLDO E EMANUELE S.S. * ROVERE' V</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	5	8.154	2.261	3,82	3,56	281	48		
T.					8.509		3,73	3,50		3	7	142 2,3
(A: 83%	B: 40%	C: 0%	D: 329 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>44196</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMPOSTA SIMONE E ERMINIO S.S. * ROVERE' VERON</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	61	33	54	52	8.382	1.052	3,49	3,30	295	32		
T.					8.516		3,49	3,32		4	3	148 2,0
(A: 86%		B: 32%		C: 30%		D: 213 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>44326</b>	<i>DALLA BREA ALLEVAMENTO DI MONTAGNA S.S. * ROVERE' VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	84	56	67	68	9.466	1.611	3,86	3,54	312	36		
T.					9.380		3,82	3,49		4	0	118 1,6
(A: 87%		B: 29%		C: 15%		D: 208 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>46000</b>	<i>BRUNELLI LUCIA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	14	6.484	1.113	3,49	3,22	275	37				
T.					6.485		3,47	3,23			4	11	125	1,3
(A: 76%		B: 7%		C: 21%		D: 12 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>46000</b>	<i>BRUNELLI LUCIA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	40	25	63	31	7.729	1.287	3,38	3,12	302	42				
T.					7.664		3,47	3,17			4	4	148	1,2
(A: 85%		B: 18%		C: 26%		D: 255 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>46009</b>	<b>BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	11	9	82	10	5.454	565	3,88	3,25	283	33				
T.					5.430		3,87	3,25			4	8	115	1,4
	(A: 78%	B: 9%	C: 18%	D: 43 gg.	E: 37 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>46009</b>	<b>BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	16	14	88	10	5.839	917	3,48	3,17	310	44				
T.					6.040		3,43	3,16			5	5	229	2,0
	(A: 86%	B: 14%	C: 0%	D: 283 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>46009</b>	<b>BENEDETTI ROBERTA * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT		
P.	25	14	56	22	5.260	897	3,69	3,34	287	23				
T.					5.370		3,58	3,27			5	4	127	1,7
	(A: 82%	B: 32%	C: 26%	D: 237 gg.	E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>46013</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA COMERFARM DI COMERLATI SAURO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	36	25	69	23	6.757	1.168	3,64	3,37	303	40		
T.					6.914		3,70	3,40			5	5
											220	1,9
	(A: 86%	B: 24%		C: 14%	D: 306 gg.		E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>46026</b>	<i>FRATELLI ALBI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	59	27	46	52	6.829	1.978	3,52	3,19	301	45		
T.					6.859		3,56	3,20		4	8	161 1,4
(A: 85%		B: 33%		C: 40%		D: 222 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46027</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	28	8.964	1.554	3,84	3,47	293	35				
T.					8.873		3,76	3,42			4	5	124	1,5
(A: 83%		B: 20%		C: 24%		D: 206 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

## Frisona Italiana

<b>46027</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARZON S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	52	32	62	34	8.843	1.395	3,85	3,39	301	43				
T.					8.996		3,81	3,36			4	6	157	1,8
(A: 86%		B: 26%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46028</b>	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	12	5.788	702	3,87	3,56	313	32				
T.					6.018		3,80	3,53			3	6	155	1,3
(A: 89%		B: 23%		C: 31%		D: 220 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>46028</b>	<i>CAMPARA ORESTE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	27	16	59	17	5.815	1.168	3,89	3,42	324	49				
T.					5.671		3,89	3,46			4	0	226	1,2
(A: 91%		B: 17%		C: 30%		D: 87 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>46031</b>	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	13	6.730	1.264	3,54	3,41	307	33				
T.					7.100		3,51	3,36			4	4	168	1,6
(A: 86%		B: 8%		C: 33%		D: 110 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>46031</b>	<i>CASTAGNA MARCELLINO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	14	7.054	1.782	3,58	3,54	324	38				
T.					7.233		3,63	3,60			5	2	157	1,6
(A: 90%		B: 21%		C: 36%		D: 272 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46032</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	31	17	55	25	7.037	1.830	2,68	3,40	289	42		
T.					6.945		2,82	3,39		4	5	101 1,6
(A: 83%		B: 48%		C: 19%		D: 240 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

## Frisona Italiana

<b>46032</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNA S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT
P.	67	32	48	50	7.118	1.899	2,98	3,50	299	47		
T.					6.974		3,08	3,51		4	4	135 2,0
(A: 85%		B: 61%		C: 27%		D: 180 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>46039</b>	<i>SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	11	6.450	1.546	3,47	3,34	283	44				
T.					6.615		3,49	3,34			5	1	129	1,0
(A: 79%		B: 9%		C: 18%		D: 137 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>46039</b>	<i>SURD VIOLETA IOANA * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	29	18	62	24	6.256	1.223	3,39	3,25	296	41				
T.					6.342		3,39	3,26			7	5	144	1,1
(A: 83%		B: 30%		C: 22%		D: 130 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>46041</b>	<i>GASPARI ROBERTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	12	7.228	1.556	4,27	3,60	328	31				
T.					7.213		4,14	3,50			3	1	164	2,1
(A: 91%		B: 8%		C: 15%		D: 243 gg.		E: 263 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

## Frisona Italiana

<b>46041</b>	<i>GASPARI ROBERTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	86	51	59	50	7.175	1.866	4,11	3,33	316	52				
T.					7.359		4,06	3,32			4	6	231	2,5
(A: 89%		B: 33%		C: 23%		D: 151 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46048</b>	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	56	39	70	52	6.154	824	3,50	3,38	274	38				
T.					6.293		3,54	3,36			4	10	82	1,8
(A: 78%		B: 12%		C: 22%		D: 238 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>46048</b>	<i>TAIOLI GIOVANNI * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	14	5.572	679	3,50	3,33	244	23				
T.					5.697		3,62	3,37			5	8	56	1,5
(A: 72%		B: 27%		C: 45%		D: 257 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>46062</b>	<i>STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	16	10.042	2.032	3,62	3,34	322	33				
T.					9.566		3,66	3,35			3	6	181	1,3
(A: 90%		B: 24%		C: 35%		D: 68 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>46062</b>	<i>STANDER FRANCESCO E STANDER RENZO SOCIETA' AGRICOL * VELO VERONE</i>											TIPO AT		
P.	131	63	48	89	9.506	1.684	3,80	3,46	320	34				
T.					9.351		3,84	3,47			3	9	144	1,4
(A: 91%		B: 38%		C: 34%		D: 158 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>46076</b>	<i>CAMPARA SIMONE * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	96	46	48	82	7.653	1.470	3,57	3,17	288	35				
T.					7.544		3,55	3,15			4	2	124	1,7
(A: 82%		B: 36%		C: 36%		D: 233 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>46123</b>	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	10	8.088	1.588	3,92	3,59	325	33				
T.					8.416		3,81	3,48			3	10	184	3,0
(A: 94%		B: 69%		C: 38%		D: 186 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>46123</b>	<i>COMERLATI FAUSTO * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	100	54	54	67	8.451	1.802	3,85	3,44	313	46				
T.					8.527		3,85	3,43			4	2	200	2,7
(A: 89%		B: 36%		C: 29%		D: 172 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>46143</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA MONTE FRULLE S.S. * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT	
P.	16	12	75	12	7.265	1.560	3,48	3,47	308	43			
T.					7.423		3,45	3,46		4	2	82 1,2	
	(A: 86%		B: 33%		C: 0%		D: 167 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>46143</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA MONTE FRULLE S.S. * VELO VERONESE *</b>											TIPO AT
P.	38	23	61	29	7.778	1.845	3,26	3,25	294	54		
T.					7.776		3,23	3,27		4	10	134 1,4
	(A: 83%		B: 31%		C: 21%		D: 130 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>46171</b>	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	38	19	50	20	9.971	1.370	4,57	3,38	309	30				
T.					9.836		4,46	3,39			3	10	127	2,1
(A: 89%		B: 65%		C: 17%		D: 191 gg.		E: 68 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

**Frisona Italiana**

<b>46171</b>	<i>BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO S.S. * VELO VERONESE *</i>											TIPO AT		
P.	322	201	62	217	10.186	1.750	4,49	3,38	314	39				
T.					10.129		4,45	3,37			4	1	175	3,3
(A: 89%		B: 27%		C: 23%		D: 220 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>50041</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</b>											TIPO AT		
P.	43	23	53	41	7.416	1.564	3,43	3,38	309	35				
T.					7.375		3,38	3,31			4	5	110	1,9
	(A: 86%		B: 22%		C: 36%		D: 194 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50041</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</b>											TIPO AT		
P.	72	40	56	67	7.204	1.400	3,47	3,36	301	30				
T.					7.400		3,43	3,32			4	7	120	2,2
	(A: 84%		B: 28%		C: 30%		D: 117 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>50041</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA COMERLATI ANDREA E BRUNO S.S. * BADIA CALAVENA</b>											TIPO AT		
P.	33	18	55	30	7.404	898	3,42	3,54	307	28				
T.					7.356		3,42	3,51			4	2	79	1,8
	(A: 87%		B: 46%		C: 25%		D: 199 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>50042</b>	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	31	10	32	19	5.620	1.276	3,44	3,32	303	46				
T.					5.714		3,55	3,33			3	8	271	1,6
(A: 89%		B: 72%		C: 44%		D: 187 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>50042</b>	<i>GECHELE IVANO * BADIA CALAVENA * SANTISSIMA TRINITA'</i>											TIPO AT		
P.	21	7	33	15	4.452	743	3,73	3,45	289	38				
T.					4.682		3,71	3,35			4	1	135	1,0
(A: 81%		B: 50%		C: 50%		D: 117 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>50050</b>	<i>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</i>											TIPO AT		
P.	19	6	32	13	6.816	1.903	3,90	3,35	284	55				
T.					7.631		3,84	3,40			4	1	157	2,7
(A: 90%      B: 82%      C: 45%      D: 262 gg.      E: 165 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
<b>Bruna</b>														
<b>50050</b>	<i>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	10	7.194	854	4,03	3,58	308	26				
T.					7.189		4,05	3,58			5	4	158	2,2
(A: 85%      B: 9%      C: 9%      D: 249 gg.      E: 12 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50050</b>	<i>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</i>											TIPO AT		
P.	67	43	64	51	7.495	1.489	3,83	3,39	301	33				
T.					7.516		3,83	3,41			4	10	200	3,3
(A: 86%      B: 20%      C: 23%      D: 176 gg.      E: 167 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>50050</b>	<i>TORNERI ROBERTO E F.LLI S.S. * BADIA CALAVENA * SANT'ANDREA</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	7.014	1.709	3,87	3,50	307	57				
T.					7.629		3,81	3,48			5	1	188	3,0
(A: 88%      B: 17%      C: 17%      D: 325 gg.      E: 254 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>53052</b>	<i>VARALTA VITTORIO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT
P.	32	18	56	26	8.534	1.964	3,25	3,35	298	36		
T.					8.737		3,28	3,33		4	6	108 1,8
(A: 86%	B: 33%		C: 25%		D: 194 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>53064</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</b>											TIPO AT		
P.	57	30	53	45	10.041	1.758	3,93	3,52	309	38				
T.					10.023		3,84	3,43			4	10	161	2,3
(A: 88%		B: 30%		C: 35%		D: 227 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>53064</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</b>											TIPO AT		
P.	167	95	57	133	9.631	1.946	3,95	3,57	311	47				
T.					9.725		3,86	3,48			4	9	170	2,3
(A: 88%		B: 21%		C: 33%		D: 273 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>53064</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA VARALTA SIMONE E STEFANO S.S. * SAN MAURO DI S</b>											TIPO AT		
P.	8	7	88	6	8.361	1.864	3,90	3,71	310	40				
T.					8.283		3,90	3,69			5	1	174	2,2
(A: 86%		B: 14%		C: 0%		D: 240 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>53080</b>	<i>STEFANELLI CIRILLO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	8.375	1.424	3,76	3,46	311	27				
T.					8.459		3,81	3,46			4	0	164	2,4
(A: 87%		B: 22%		C: 22%		D: 259 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

## Frisona Italiana

<b>53080</b>	<i>STEFANELLI CIRILLO * SAN MAURO DI SALINE *</i>											TIPO AT		
P.	36	17	47	29	8.842	1.114	3,96	3,55	318	31				
T.					8.455		3,95	3,56			4	3	149	2,2
(A: 89%		B: 32%		C: 39%		D: 205 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>54011</b>	<i>LA CASARA DEI BORACIA DI PAGANI ELIO E CESARE SOC. * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	7	4.568	1.180	3,65	3,13	262	42				
T.					4.489		3,67	3,14			4	6	254	2,2
(A: 74%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

## Frisona Italiana

<b>54011</b>	<i>LA CASARA DEI BORACIA DI PAGANI ELIO E CESARE SOC. * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	13	4.515	1.764	3,72	3,43	282	66				
T.					5.098		3,54	3,22			4	9	195	1,9
(A: 84%		B: 73%		C: 18%		D: 214 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>54018</b>	<i>FURLANI QUIRINO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	7	5.782	794	3,61	3,30	280	17				
T.					5.938		3,66	3,33			3	10	129	1,7
(A: 82%		B: 100%		C: 0%		D: 151 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

**Frisona Italiana**

<b>54018</b>	<i>FURLANI QUIRINO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	28	16	57	22	5.853	1.145	3,84	3,29	284	29				
T.					6.006		3,82	3,28			4	3	169	1,9
(A: 81%		B: 27%		C: 27%		D: 139 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>54023</b>	<i>GAIGA SILVANO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MONTAGNE</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	21	7.028	976	3,61	3,41	320	31				
T.					6.909		3,41	3,24			3	11	156	2,4
(A: 86%		B: 22%		C: 28%		D: 148 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>54023</b>	<i>GAIGA SILVANO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MONTAGNE</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	19	6.653	929	3,41	3,42	300	41				
T.					6.883		3,38	3,38			3	9	135	2,4
(A: 87%		B: 39%		C: 28%		D: 202 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>54025</b>	<i>PAGANI NICOLA BRUNO LUCILLO E LUIGI S.S. * SELVA DI PROGNO * CAM</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	10	6.115	566	3,86	3,21	290	21				
T.					6.007		3,84	3,16			4	2	142	2,1
(A: 83%		B: 33%		C: 22%		D: 145 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Frisona Italiana**

<b>54025</b>	<i>PAGANI NICOLA BRUNO LUCILLO E LUIGI S.S. * SELVA DI PROGNO * CAM</i>											TIPO AT		
P.	78	39	50	61	6.807	1.043	3,72	3,30	307	39				
T.					6.680		3,64	3,22			4	0	130	1,9
(A: 86%		B: 34%		C: 34%		D: 153 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>54043</b>	<i>RONCARI ANGELO DOMENICO * SELVA DI PROGNO * SAN BORTOLO DELLE MO</i>											TIPO AT
P.	26	18	69	11	4.317	1.053	4,25	3,53	336	32		
T.					4.383		4,22	3,52		4	6	319 2,7
(A: 93%		B: 24%		C: 14%		D: 151 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>54071</b>	<i>DAL BOSCO EIBANER EMANUELE * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	9	7.657	1.488	3,80	3,68	318	35				
T.					7.689		3,72	3,67			3	11	166	1,5
(A: 88%		B: 10%		C: 10%		D: 222 gg.		E: 7 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>54071</b>	<i>DAL BOSCO EIBANER EMANUELE * SELVA DI PROGNO * GIAZZA</i>											TIPO AT		
P.	20	7	35	14	8.376	1.342	3,87	3,43	289	37				
T.					8.661		3,76	3,43			3	9	197	2,0
(A: 88%		B: 50%		C: 50%		D: 183 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>54079</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FLORIO ORLANDO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	19	17	89	17	4.183	686	3,94	3,47	317	32				
T.					4.181		3,94	3,47			5	7	150	2,5
(A: 87%		B: 6%		C: 6%		D: 11 gg.		E: 19 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>54079</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FLORIO ORLANDO * SELVA DI PROGNO * CAMPOFONTANA</i>											TIPO AT		
P.	17	15	88	17	4.363	878	3,93	3,34	310	35				
T.					4.263		3,87	3,28			5	8	128	2,4
(A: 85%		B: 0%		C: 12%		D: 0 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>54087</b>	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	25	15	60	21	9.994	1.954	3,94	3,52	308	34				
T.					10.212		3,78	3,39			4	2	157	2,6
(A: 87%      B: 35%      C: 25%      D: 211 gg.      E: 180 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>54087</b>	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	48	23	48	33	10.322	1.774	3,93	3,41	315	30				
T.					10.349		3,83	3,34			3	11	146	2,3
(A: 89%      B: 41%      C: 32%      D: 137 gg.      E: 147 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>54087</b>	<i>SAS AGRICOLA PUNTO VERDE DI RAMA VALENTINO E FIGLI * SELVA DI PR</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	9.780	1.139	3,96	3,40	306	11				
T.					10.183		3,99	3,39			5	9	91	1,5
(A: 86%      B: 0%      C: 17%      D: 0 gg.      E: 236 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>54146</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FERRAZZETTA S.S. * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT		
P.	56	32	57	34	10.234	1.619	3,58	3,24	315	30				
T.					10.142		3,59	3,28			4	1	147	1,6
(A: 90%		B: 33%		C: 24%		D: 225 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>54146</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FERRAZZETTA S.S. * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	10.053	1.657	3,57	3,18	328	38				
T.					9.908		3,56	3,26			3	9	139	1,4
(A: 90%		B: 33%		C: 17%		D: 298 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>54164</b>	<i>FRATELLI GUGOLE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SELVA DI PROGNO * C</i>											TIPO AT
P.	147	79	54	100	6.933	998	3,20	3,29	298	40		
T.					7.436		3,16	3,23		4	9	141 1,9
(A: 87%		B: 55%		C: 18%		D: 208 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>54164</b>	<i>FRATELLI GUGOLE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SELVA DI PROGNO * C</i>											TIPO AT
P.	8	6	75	5	7.262	889	3,69	3,57	331	42		
T.					7.820		3,62	3,50		5	0	171 3,6
(A: 92%		B: 33%		C: 0%		D: 252 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>54169</b>	<i>DAL BOSCO GIORGIO * SELVA DI PROGNO *</i>											TIPO AT
P.	36	19	53	30	9.708	1.607	3,64	3,29	304	35		
T.					9.693		3,66	3,28			4	4
	(A: 87%	B: 29%		C: 32%		D: 232 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>55025</b>	<i>FINETTO RICCARDO * TREGNAGO *</i>											TIPO AT
P.	71	44	62	42	7.444	1.028	3,80	3,43	316	38		
T.					7.392		3,78	3,42		4	11	175 2,7
(A: 89%	B: 25%		C: 23%		D: 235 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>55105</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SPINELLI GIOVANNI E SPINELLI GRAZIANO S.</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	66	43	65	54	7.965	1.725	3,86	3,51	310	53		
T.					8.013		3,84	3,52		4	1	202 1,9
(A: 88%		B: 20%		C: 22%		D: 240 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>55109</b>	<b>TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO</b>											TIPO AT		
P.	19	9	47	19	8.464	1.167	3,78	3,60	295	31				
T.					8.849		3,71	3,58			4	5	148	2,0
	(A: 84%)		B: 19%		C: 44%		D: 220 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>55109</b>	<b>TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO</b>											TIPO AT		
P.	32	22	69	26	10.333	1.273	3,57	3,50	316	27				
T.					10.320		3,54	3,46			4	1	151	2,3
	(A: 88%)		B: 18%		C: 21%		D: 133 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>55109</b>	<b>TEZZA ITALO E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * TREGNAGO * CENTRO</b>											TIPO AT		
P.	34	19	56	28	8.961	1.264	3,57	3,49	305	35				
T.					8.777		3,53	3,46			4	2	116	2,1
	(A: 85%)		B: 35%		C: 27%		D: 134 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>57006</b>	<i>SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE ROVERE * VESTENANOVA *</i>											TIPO AT
P.	23	13	57	19	6.787	1.214	3,31	3,32	319	39		
T.					6.840		3,15	3,14			5	9
											231	4,2
	(A: 86%	B: 10%		C: 38%	D: 166 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60024</b>	<b>FAGNANI ALESSANDRO E GIULIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBAR</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	84	43	51	61	9.978	2.107	3,90	3,39	321	36				
T.					10.120		3,84	3,34			3	7	156	1,9
(A: 90%		B: 30%		C: 36%		D: 137 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>60806</b>	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	20	8	40	8	7.498	2.834	4,08	3,84	297	70				
T.					8.150		4,15	3,72			3	8	264	1,3
	(A: 90%		B: 67%		C: 33%		D: 242 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60806</b>	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	87	49	56	63	6.953	2.432	4,07	3,79	295	67				
T.					7.096		3,99	3,74			4	4	225	1,5
	(A: 84%		B: 21%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
<b>Jersey</b>														
<b>60806</b>	<i>GIACOPUZZI ANGIOLINO E P.A. FRANCO * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	6.691	1.428	4,56	4,05	307	45				
T.					6.408		4,59	4,08			4	2	191	1,7
	(A: 86%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>60813</b>	<i>GIACOPUZZI ANDREA * BUTTAPIETRA *</i>											TIPO AT
P.	73	36	49	42	9.007	1.450	4,15	3,54	325	41		
T.					9.365		4,08	3,51		4	0	191 1,7
(A: 93%		B: 38%		C: 32%		D: 227 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61282</b>	<i>PIGNA SOC. AGR. SEMPL. DI BAETTA PAOLO E CLAUDIO * CASTEL D'AZZA</i>											TIPO AT		
P.	190	94	49	141	8.864	2.296	3,72	3,45	279	60				
T.					9.281		3,76	3,45			3	8	148	2,3
(A: 82%		B: 41%		C: 31%		D: 190 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>61400</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT	
P.	24	15	63	22	8.273	1.161	4,05	3,56	308	28			
T.					8.460		3,86	3,41		3	9	116 1,8	
	(A: 86%		B: 14%		C: 32%		D: 123 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>61400</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT	
P.	153	69	45	115	8.817	1.552	4,04	3,55	312	32			
T.					9.020		4,03	3,53		3	7	146 2,8	
	(A: 89%		B: 42%		C: 36%		D: 157 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>61400</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BORASCO VINCENZO E STEFANO * VERONELLA * SAN G</i>											TIPO AT	
P.	9	5	56	5	8.562	858	4,12	3,69	315	21			
T.					8.750		4,14	3,68		3	2	99 1,8	
	(A: 89%		B: 50%		C: 17%		D: 142 gg.		E: 7 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>61501</b>	<i>AZ.AGR. FINATO MARTINATI VENIER GUIDO E C. SS AGR. * CONCAMARISE</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	22	13.392	3.082	3,79	3,29	307	39				
T.					13.443		3,82	3,28			2	11	127	2,3
(A: 86%	B: 29%	C: 14%	D: 107 gg.	E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

## Frisona Italiana

<b>61501</b>	<i>AZ.AGR. FINATO MARTINATI VENIER GUIDO E C. SS AGR. * CONCAMARISE</i>											TIPO AT		
P.	325	199	61	260	14.036	2.278	3,95	3,37	310	32				
T.					13.955		3,92	3,36			3	10	145	2,5
(A: 87%	B: 30%	C: 21%	D: 199 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61796</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VISENTIN LUIGINO, PAOLO E CRISTIANO *</i>											TIPO AT		
P.	83	42	51	66	9.377	2.035	3,84	3,36	312	43				
T.					9.801		3,75	3,30			3	9	164	2,1
(A: 89%		B: 32%		C: 35%		D: 229 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61926</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CORTE DI CRISTOFOLI RAFAELLO, FLAVIO E NATA</i>											TIPO AT
P.	145	81	56	98	11.731	1.759	3,90	3,49	314	33		
T.					11.886		3,91	3,48		3	9	148 2,9
(A: 89%		B: 35%		C: 26%		D: 161 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>61964</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LA CAMPAGNOLA * ISOLA RIZZA *</i>											TIPO AT		
P.	323	178	55	246	11.008	2.780	3,61	3,41	304	38				
T.					11.184		3,58	3,37			3	10	141	2,8
(A: 86%		B: 35%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>62013</b>	<i>ORTOGARDEN DI LUCCHESI GIOVANNI * LEGNAGO *</i>											TIPO AT
P.	9	7	78	4	8.044	733	3,62	3,38	329	45		
T.					8.019		3,55	3,38			6	6
	(A: 91%	B: 0%		C: 22%	D: 0 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62109</b>	<i>SOC.AGR.ZOOT.LA PINETA di GUARISE L.G.P.S. * MINERBE *</i>											TIPO AT		
P.	288	176	61	206	12.648	2.096	3,71	3,41	320	28				
T.					12.727		3,70	3,38			3	9	145	2,0
(A: 90%		B: 31%		C: 20%		D: 187 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62200</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GARONZI S.S. * MOZZECANE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	1.071	330	31	727	11.056	1.915	4,38	3,35	305	37		
T.					11.958		4,31	3,27		3	0	119 1,9
(A: 90%		B: 91%		C: 45%		D: 185 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>62202</b>	<i>DAL BON BRUNO, GIACOMO, GIAMPIETRO SOC. AGR. S.S. * MOZZECANE *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	4	10.574	1.454	3,79	3,33	311	47				
T.					10.132		3,72	3,34			4	3	144	2,5
(A: 89%		B: 71%		C: 14%		D: 192 gg.		E: 284 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

## Frisona Italiana

<b>62202</b>	<i>DAL BON BRUNO, GIACOMO, GIAMPIETRO SOC. AGR. S.S. * MOZZECANE *</i>											TIPO AT		
P.	179	84	47	110	9.183	2.523	3,85	3,48	307	61				
T.					9.340		3,84	3,47			4	2	206	2,7
(A: 88%		B: 49%		C: 31%		D: 176 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62235</b>	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BOVO ANDREA, NICOLA, GIANCARLO E FIOR</i>											TIPO AT
P.	120	81	68	91	11.171	1.860	3,60	3,43	316	32		
T.					11.299		3,55	3,39		4	0	161 1,9
(A: 88%		B: 25%		C: 16%		D: 124 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>62256</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FARI LUIGI E MARCO S.S. * MOZZECANE *</i>											TIPO AT		
P.	114	69	61	81	11.732	1.626	4,18	3,25	315	24				
T.					11.628		4,23	3,28			3	11	154	2,5
(A: 89%		B: 20%		C: 27%		D: 194 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62277</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ANSELMI CATTERINA E FIGLI S.S. * MOZZECANE * G</i>											TIPO AT		
P.	154	83	54	90	11.335	2.039	3,89	3,35	321	35				
T.					11.454		3,85	3,33			3	6	179	1,8
(A: 91%		B: 45%		C: 24%		D: 151 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>62314</b>	<i>TURELLA DAVIDE MARCO * NOGARA *</i>											TIPO AT	
P.	50	14	28	11	7.566	2.173	4,12	3,69	317	73			
T.					9.113		3,99	3,53		5	1	170 1,7	
(A: 94%	B: 240%		C: 7%		D: 196 gg.		E: 29 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62382</b>	<i>SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * NOGARA *</i>											TIPO AT
P.	154	57	37	73	12.473	2.338	3,55	3,37	326	42		
T.					12.498		3,46	3,31			2	8
	(A: 94%	B: 60%		C: 42%		D: 201 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>62503</b>	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	47	14	30	30	10.355	2.523	4,49	3,54	325	46				
T.					10.175		4,28	3,44			3	6	156	3,6
(A: 92%		B: 58%		C: 55%		D: 192 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>62503</b>	<i>AZ. AGR. BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE E EZIO * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	1.177	499	42	703	10.175	2.421	4,24	3,47	316	39				
T.					10.302		4,23	3,45			3	5	157	3,6
(A: 90%		B: 46%		C: 39%		D: 165 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62508</b>	<i>BENATI ANDREA E LUIGINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * OPPEANO *</i>											TIPO AT		
P.	84	51	61	62	11.647	2.167	3,63	3,35	321	33				
T.					11.832		3,68	3,35			4	0	170	2,2
(A: 90%		B: 23%		C: 26%		D: 157 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>63308</b>	<i>CORTE MARCHIORINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANGUINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	269	128	48	196	9.583	1.848	3,68	3,37	310	33				
T.					9.697		3,69	3,35			3	11	152	2,3
(A: 88%		B: 40%		C: 35%		D: 157 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>63622</b>	<i>SOC. AGR. NORDERA FRATELLI E FIGLI s.s. * SAN MARTINO BUON ALBER</i>											TIPO AT		
P.	764	447	59	607	12.900	2.063	4,63	3,41	306	27				
T.					12.991		4,53	3,38			3	6	125	2,1
(A: 87%		B: 29%		C: 25%		D: 174 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>63630</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	10	10.797	1.185	4,02	3,42	305	23				
T.					10.510		4,07	3,49			4	8	99	1,8
(A: 87%		B: 22%		C: 22%		D: 294 gg.		E: 210 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>63630</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA REMIGIO S.S. * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	251	150	60	188	10.687	1.920	3,81	3,39	306	43				
T.					10.797		3,80	3,37			3	9	121	2,2
(A: 87%		B: 28%		C: 24%		D: 176 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63665</b>	<b>SCANDOLA OTELLO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	135	80	59	114	10.443	1.431	3,49	3,17	304	30		
T.					10.498		3,50	3,17		3	10	137 2,6
(A: 86%		B: 27%		C: 25%		D: 211 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63674</b>	<i>AZ. AGR. BONOMI ARMANDO E MAURO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN MAR</i>											TIPO AT
P.	210	124	59	176	9.961	1.835	3,50	3,33	295	40		
T.					10.024		3,53	3,32			3	9
											160	2,0
	(A: 83%	B: 21%		C: 29%	D: 174 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>63677</b>	<i>CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	65	52	80	49	12.162	2.297	3,84	3,35	297	40				
T.					12.197		3,85	3,35			3	10	145	1,7
(A: 83%		B: 14%		C: 9%		D: 219 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

## Frisona Italiana

<b>63677</b>	<i>CASTELLETTI GUIDO * SAN MARTINO BUON ALBERGO *</i>											TIPO AT		
P.	76	49	64	54	13.379	2.032	3,58	3,12	305	41				
T.					13.231		3,60	3,14			4	9	186	2,1
(A: 86%		B: 19%		C: 23%		D: 187 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64002</b>	<i>IMMOBILIARE AGRICOLA CORTE NODARI S.S.DI PASETTO MARCO &amp; C. SOC</i>											TIPO AT
P.	811	487	60	615	12.169	2.384	3,86	3,40	310	35		
T.					12.152		3,82	3,37		3	5	142 2,8
(A: 88%		B: 26%		C: 25%		D: 166 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64116</b>	<b>S.S.AGR.PEZZINI ENDJ E GIUSEPPE * VALEGGIO SUL MINCIO *</b>											TIPO AT		
P.	197	100	51	141	12.083	2.278	3,77	3,39	305	39				
T.					12.291		3,81	3,39			3	3	146	2,1
(A: 88%		B: 41%		C: 30%		D: 198 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>64224</b>	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	27	7.689	1.122	3,69	3,36	268	41				
T.					7.840		3,69	3,33			4	2	127	2,6
(A: 77%		B: 30%		C: 17%		D: 120 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>64224</b>	<i>AZ.AGR.BENINI MARCELLO E RINO S.S. * VERONA * MIZZOLE</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	10	6.481	1.319	3,50	3,14	263	19				
T.					6.497		3,51	3,15			7	11	104	2,2
(A: 72%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>64228</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	28	16	57	23	10.869	1.619	3,72	3,28	305	29				
T.					10.253		3,82	3,33			3	8	133	2,8
(A: 86%		B: 40%		C: 20%		D: 297 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>64228</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTI DI GUGLIELMINI EMANUELE * VERONA * MI</i>											TIPO AT		
P.	124	61	49	92	9.967	2.155	3,74	3,33	307	43				
T.					9.803		3,79	3,33			4	0	142	2,9
(A: 87%		B: 39%		C: 32%		D: 200 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64314</b>	<b>SOC. AGR. CORSO ANDREA E GIOVANNI * VERONELLA *</b>											TIPO AT		
P.	38	24	63	30	10.507	2.092	3,92	3,42	319	26				
T.					10.419		3,83	3,34			3	10	173	2,4
(A: 89%		B: 23%		C: 23%		D: 122 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64400</b>	<i>AZ. AGR. VIGAXIO SOC. AGR. SEMPLICE * VIGASIO *</i>											TIPO AT		
P.	50	31	62	42	8.267	1.263	4,72	3,46	307	35				
T.					8.289		4,66	3,43			3	10	168	3,4
(A: 86%		B: 25%		C: 23%		D: 151 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>64404</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FORETTE DI FINEZZO MATTEO * VIGASIO * FORETTE</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	4	8.649	2.505	3,81	3,58	314	40				
T.					8.950		3,81	3,61			3	9	153	2,7
(A: 87%		B: 40%		C: 0%		D: 291 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>64404</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA FORETTE DI FINEZZO MATTEO * VIGASIO * FORETTE</i>											TIPO AT		
P.	76	43	57	54	7.916	1.948	3,95	3,53	310	41				
T.					8.087		4,00	3,57			4	3	166	2,6
(A: 88%		B: 26%		C: 30%		D: 122 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64407</b>	<b>SABARI SAS DI ALBERTO BERLINGERI &amp; C. * VIGASIO *</b>											TIPO AT		
P.	83	46	55	66	8.083	1.797	3,54	3,33	312	39				
T.					8.183		3,48	3,26			3	9	183	1,1
(A: 88%		B: 32%		C: 27%		D: 161 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64416</b>	<i>MARCONCINI SILVANO MARIO * VIGASIO *</i>											TIPO AT
P.	135	72	53	98	11.578	2.106	3,68	3,45	314	31		
T.					11.860		3,69	3,45			3	6
											153	3,8
	(A: 89%	B: 33%		C: 31%		D: 195 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64613</b>	<i>BEGNONI FARM DI BEGNONI MIRKO * VILLAFRANCA DI VERONA *</i>											TIPO AT
P.	532	280	53	413	11.397	2.260	3,76	3,36	315	27		
T.					11.190		3,74	3,33			3	8
	(A: 89%	B: 32%		C: 32%		D: 150 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>64614</b>	SERPELLONI GAETANO E ROBERTO SOC.SEMPL. * VILLAFRANCA DI VERONA											TIPO AT		
P.	13	9	69	11	9.556	2.437	3,54	3,23	286	43				
T.					9.386		3,51	3,22			3	0	150	1,7
(A: 79%		B: 30%		C: 10%		D: 52 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>64614</b>	SERPELLONI GAETANO E ROBERTO SOC.SEMPL. * VILLAFRANCA DI VERONA											TIPO AT		
P.	168	81	48	135	9.202	1.885	3,46	3,38	289	44				
T.					9.355		3,39	3,27			3	8	146	1,8
(A: 83%		B: 37%		C: 36%		D: 169 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64633</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DI CORDIOLI RICCARDO E C. SAS * VILLAFRANCA DI</i>											TIPO AT		
P.	86	43	50	48	11.910	1.579	3,70	3,40	311	33				
T.					12.120		3,72	3,36			3	1	127	2,6
(A: 88%		B: 64%		C: 19%		D: 152 gg.		E: 237 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64657</b>	<i>MORANDINI CORRADO E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * VILLAFR</i>											TIPO AT
P.	41	23	56	29	8.447	1.737	4,03	3,41	297	51		
T.					8.517		4,01	3,36			3	11
											152	1,7
	(A: 84%	B: 24%		C: 30%	D: 222 gg.			E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64707</b>	<i>SOCIETA` AGRICOLA ANSELMI GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * ZEVIO * S</i>											TIPO AT
P.	143	80	56	109	11.689	2.069	3,76	3,39	316	35		
T.					11.873		3,76	3,38			3	6
											146	3,0
	(A: 90%	B: 34%		C: 26%		D: 145 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>64721</b>	<i>FONTANA MARIO FONTANA MARINO E FONTANA DANIELE SOCIETA` AGRICOLA</i>											TIPO AT
P.	120	80	67	100	9.255	1.574	4,31	3,53	313	30		
T.					9.144		4,30	3,54		4	8	139 2,0
(A: 88%		B: 14%		C: 25%		D: 221 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64730</b>	<i>DE GUIDI F.LLI DI DE GUIDI ARONNE E C. SOC. S. * ZEVIO *</i>											TIPO AT		
P.	69	55	80	55	12.404	2.028	3,41	3,34	311	30				
T.					12.219		3,43	3,35			4	4	160	1,8
(A: 87%		B: 13%		C: 10%		D: 205 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64733</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALDEGHERI E F.LLI * ZEVIO *</i>											TIPO AT		
P.	126	73	58	78	9.768	2.104	3,86	3,55	320	49				
T.					9.993		3,80	3,48			3	3	188	2,8
(A: 90%		B: 38%		C: 21%		D: 166 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64734</b>	<i>FONTANA GIULIO E FONTANA LUCIANO * ZEVIO * SANTA MARIA</i>											TIPO AT
P.	122	70	57	103	12.632	1.731	3,51	3,38	312	25		
T.					12.374		3,49	3,38			3	10
											137	2,8
	(A: 88%	B: 23%		C: 30%		D: 201 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>64758</b>	<i>SOC.AGR. BONADIMAN UGO E FIGLI VINICIO, RINALDO E GIUSEPPE * ZEV</i>											TIPO AT		
P.	24	8	33	14	9.411	1.141	3,84	3,46	282	41				
T.					10.275		3,81	3,40			2	8	139	2,1
(A: 87%      B: 92%      C: 38%      D: 207 gg.      E: 145 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

**Frisona Italiana**

<b>64758</b>	<i>SOC.AGR. BONADIMAN UGO E FIGLI VINICIO, RINALDO E GIUSEPPE * ZEV</i>											TIPO AT		
P.	78	53	68	63	10.160	2.276	4,01	3,55	302	39				
T.					10.431		3,97	3,53			3	8	155	2,4
(A: 86%      B: 18%      C: 20%      D: 264 gg.      E: 102 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>64801</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI DESTROTTI SIMONE E DE ANGELI</i>											TIPO AT	
P.	199	104	52	137	10.936	1.887	3,96	3,51	310	38			
T.					10.704		3,87	3,45		3	9	180	3,1
(A: 88%		B: 38%		C: 28%		D: 168 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>64806</b>	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	18	8	44	15	7.018	1.180	4,17	3,66	321	23				
T.					7.199		4,15	3,63			3	7	185	2,1
(A: 91%		B: 6%		C: 53%		D: 325 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>64806</b>	<i>LUNARDI GIUSEPPE * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	32	8	25	11	7.170	892	4,03	3,50	314	41				
T.					7.722		3,98	3,42			2	8	195	2,5
(A: 93%		B: 129%		C: 43%		D: 164 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64817</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BURATO PAOLO E FELICE S.S. * ZIMELLA *</i>											TIPO AT
P.	94	59	63	77	11.657	1.845	4,05	3,48	316	39		
T.					11.560		4,04	3,47			3	7
											157	1,8
	(A: 89%	B: 31%		C: 18%		D: 238 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>64837</b>	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	12	8.554	1.242	3,67	3,38	326	26				
T.					8.371		3,67	3,43			4	1	166	1,7
(A: 92%		B: 36%		C: 36%		D: 132 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Rendena**

<b>64837</b>	<i>DAL DEGAN PIETRO * ARCOLE * VOLPINO</i>											TIPO AT		
P.	35	22	63	24	5.446	1.354	3,45	3,44	288	46				
T.					5.660		3,49	3,44			4	10	123	2,0
(A: 83%		B: 40%		C: 12%		D: 146 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>64846</b>	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	48	25	52	40	9.653	1.817	4,05	3,62	310	28				
T.					9.701		4,00	3,56			3	10	127	1,2
(A: 88%		B: 38%		C: 32%		D: 172 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>64846</b>	<i>PIUBELLO LUCIANO CARLO E MATTEO * ZIMELLA *</i>											TIPO AT		
P.	49	23	47	30	10.519	1.332	3,71	3,51	315	28				
T.					10.730		3,78	3,51			3	8	148	1,3
(A: 90%		B: 32%		C: 38%		D: 151 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>64908</b>	<i>LEONI ANDREA * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT	
P.	60	34	57	46	12.645	1.718	4,20	3,36	302	32			
T.					12.895		4,13	3,29		3	5	156 2,0	
(A: 86%		B: 33%		C: 26%		D: 186 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>64910</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINCIO DI STANGHELLINI PAOLO, NICOLA E ZAGO DO</i>											TIPO AT	
P.	155	79	51	111	13.314	1.801	3,74	3,33	320	34			
T.					13.213		3,71	3,29		3	4	146 1,5	
(A: 90%		B: 41%		C: 29%		D: 156 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>64921</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA TONINVESTGROUP DI TONINI CRISTIAN E SARA SOCIE</i>											TIPO AT
P.	154	91	59	114	10.226	1.869	4,23	3,58	296	38		
T.					10.344		4,19	3,54			3	9
											137	2,3
	(A: 85%	B: 32%		C: 22%		D: 181 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>65024</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT	
P.	26	14	54	26	7.674	1.591	3,65	3,33	293	48			
T.					7.936		3,65	3,33		4	11	151	2,6
(A: 85%		B: 18%		C: 36%		D: 231 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

**Frisona Italiana**

<b>65024</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SALVAGNO ALESSANDRO, EDOARDO, GIOVANNI E MARCO</i>											TIPO AT	
P.	154	74	48	117	7.695	1.743	3,64	3,36	302	50			
T.					7.822		3,58	3,26		3	6	150	2,4
(A: 87%		B: 43%		C: 33%		D: 149 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>65204</b>	<i>AZ.AGR. POZZERLE SOCIETA' AGRICOLA * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	78	47	60	53	11.153	2.684	3,83	3,55	305	48				
T.					11.358		3,82	3,54			4	1	174	2,0
(A: 86%		B: 28%		C: 23%		D: 176 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>65204</b>	<i>AZ.AGR. POZZERLE SOCIETA' AGRICOLA * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	9.294	1.303	3,60	3,58	287	23				
T.					9.235		3,68	3,68			4	10	139	1,2
(A: 81%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65283</b>	<i>MAZZI SERGIO * VERONA * MADONNA DI DOSSOBUONO</i>											TIPO AT
P.	76	49	64	57	11.418	1.994	3,33	3,27	311	38		
T.					11.376		3,32	3,25		3	11	132 1,9
(A: 86%		B: 31%		C: 16%		D: 149 gg.		E: 213 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>65412</b>	<i>SOC.AGR. CAZZOLA FRANCESCO E LUIGINO S.S. * SALIZZOLE * BIONDE D</i>										TIPO AT			
P.	145	101	70	142	11.965	2.709	3,67	3,22	300	43				
T.					11.713		3,61	3,16			4	4	157	1,1
(A: 83%		B: 2%		C: 29%		D: 179 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65432</b>	<i>DOLCI STEFANO * SALIZZOLE * ENGAZZA</i>											TIPO AT
P.	81	50	62	58	7.480	2.902	4,22	3,60	311	57		
T.					7.283		4,24	3,62			4	5 180 1,7
(A: 87%		B: 22%		C: 25%		D: 127 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>65938</b>	<i>BERTAIOLA ROBERTO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT
P.	76	46	61	43	11.755	2.330	3,15	3,65	322	43		
T.					11.985		3,15	3,62			3	8
											221	3,2
	(A: 92%	B: 25%		C: 25%	D: 223 gg.			E: 215 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>66381</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FATTORI SILVANO E ROMEO SS * ALBAREDO D'ADIGE</i>											TIPO AT		
P.	83	46	55	57	11.136	1.920	3,77	3,54	314	45				
T.					11.068		3,84	3,55			3	10	159	2,3
(A: 88%		B: 32%		C: 27%		D: 221 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>66405</b>	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	6	11.263	1.970	4,06	3,50	314	35				
T.					11.259		4,12	3,43			4	3	144	1,5
(A: 90%		B: 50%		C: 25%		D: 153 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

## Frisona Italiana

<b>66405</b>	<i>MEGGIOLARO CARLO E VITTORIO ALEARDO E ALFREDO SDF * ZEVIO * SANT</i>											TIPO AT		
P.	93	44	47	64	10.915	1.438	4,09	3,33	315	41				
T.					11.023		4,13	3,36			3	7	142	1,7
(A: 89%		B: 29%		C: 39%		D: 166 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>66510</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LATTE SCALA S.R.L. * ISOLA DELLA SCALA *</i>											TIPO AT
P.	383	176	46	254	10.815	1.897	3,97	3,44	304	32		
T.					10.985		4,00	3,46		3	2	130 2,7
(A: 89%		B: 46%		C: 33%		D: 189 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>66611</b>	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	18	8.371	2.082	3,88	3,56	323	33				
T.					8.296		3,85	3,49			5	3	172	2,6
(A: 88%		B: 22%		C: 33%		D: 233 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Frisona Italiana

<b>66611</b>	<i>FURLANI FLAVIO * VERONA * SAN MICHELE EXTRA</i>											TIPO AT		
P.	446	278	62	323	9.514	2.372	3,87	3,41	313	33				
T.					9.485		3,87	3,40			4	9	174	2,9
(A: 88%		B: 23%		C: 24%		D: 152 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Verona**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>67139</b>	<i>ALLEVAMENTO CORTE MARIA GRAZIA DI SBIZZERA RENZO E * GAZZO VERON</i>											TIPO AT		
P.	295	152	52	199	13.228	2.321	3,49	3,22	306	34				
T.					13.374		3,53	3,23			3	5	141	2,6
(A: 88%		B: 45%		C: 25%		D: 185 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

67258	SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *											TIPO AT		
P.	34	19	56	29	11.117	2.588	3,73	3,34	289	42				
T.					11.379		3,76	3,34			3	4	139	2,8
(A: 84%      B: 26%      C: 30%      D: 192 gg.      E: 103 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

**Frisona Italiana**

67258	SOCIETA' AGRICOLA BERTASINI S.S. * VILLAFRANCA DI VERONA *											TIPO AT		
P.	484	285	59	357	11.812	2.241	3,70	3,34	310	38				
T.					11.851		3,67	3,31			3	7	133	2,5
(A: 87%      B: 35%      C: 22%      D: 167 gg.      E: 147 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>67469</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	10	10.176	2.272	3,61	3,31	313	39				
T.					10.107		3,65	3,33			3	6	153	3,3
(A: 90%      B: 44%      C: 22%      D: 186 gg.      E: 154 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>67469</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG</i>											TIPO AT		
P.	185	103	56	129	8.755	2.049	3,96	3,56	317	44				
T.					8.866		3,89	3,49			3	11	223	3,7
(A: 89%      B: 31%      C: 28%      D: 152 gg.      E: 166 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>67469</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTI GIOVANNI CARLO E ORFEO SS * VALEGG</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	8.345	1.602	3,93	3,71	295	61				
T.					8.572		3,81	3,67			5	2	116	3,0
(A: 86%      B: 13%      C: 38%      D: 227 gg.      E: 161 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>68220</b>	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	33	25	76	22	9.639	1.647	3,88	3,44	310	38				
T.					9.684		3,87	3,44			3	11	146	2,3
(A: 86%		B: 17%		C: 14%		D: 153 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>68220</b>	<i>MENEGONI MARCO * VALEGGIO SUL MINCIO *</i>											TIPO AT		
P.	197	108	55	145	9.124	1.525	3,95	3,40	305	33				
T.					9.288		3,91	3,39			3	9	147	2,1
(A: 87%		B: 33%		C: 28%		D: 183 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31</b>	<i>TISATO SILVANO * ORGIANO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	8.377	1.726	3,81	3,54	296	30				
T.					8.490		3,79	3,53			3	3	145	2,0
(A: 86%		B: 33%		C: 17%		D: 155 gg.		E: 271 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

**Frisona Italiana**

<b>31</b>	<i>TISATO SILVANO * ORGIANO *</i>											TIPO AT		
P.	25	10	40	20	8.810	2.515	4,09	3,61	304	32				
T.					9.533		3,84	3,53			4	1	177	2,3
(A: 89%		B: 40%		C: 50%		D: 161 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>565</b>	<b>CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	66	38	58	51	9.338	2.302	4,02	3,60	309	37				
T.					9.584		3,94	3,57			4	0	124	2,0
	(A: 88%	B: 47%	C: 16%	D: 212 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Bruna</b>														
<b>565</b>	<b>CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	17	13	76	15	8.079	1.787	4,36	3,90	296	35				
T.					7.997		4,36	3,92			6	7	179	2,6
	(A: 83%	B: 6%	C: 19%	D: 346 gg.	E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>565</b>	<b>CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	18	14	78	17	10.102	2.188	3,95	3,47	316	34				
T.					9.873		3,95	3,49			5	0	156	2,1
	(A: 87%	B: 6%	C: 18%	D: 29 gg.	E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>565</b>	<b>CORRADIN SILVANO E LORENZO S.S. * COLCERESA * MASON VICENTINO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	6	5	83	5	7.953	1.951	3,98	3,77	288	40				
T.					8.183		3,96	3,76			5	7	105	2,0
	(A: 81%	B: 20%	C: 0%	D: 187 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>910</b>	<i>SCHIAVO MARINO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	38	18	47	27	6.287	1.542	4,49	3,79	312	41				
T.					7.090		4,37	3,66			3	6	198	2,1
(A: 90%		B: 39%		C: 36%		D: 182 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>1024</b>	<b>SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE</b>											TIPO AT	
P.	49	27	55	32	9.056	2.135	3,84	3,62	299	48			
T.					9.467		3,79	3,53		4	2	126 2,3	
	(A: 86%	B: 48%	C: 18%	D: 157 gg.	E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1024</b>	<b>SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE</b>											TIPO AT	
P.	29	11	38	15	10.424	1.883	3,77	3,40	308	26			
T.					10.561		3,80	3,43		3	4	131 2,3	
	(A: 90%	B: 107%	C: 21%	D: 155 gg.	E: 29 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>1024</b>	<b>SAVEGNAGO VALENTINO E PAOLINO SOC. SEMPL.AGRICOLA * CORNEDO VICE</b>											TIPO AT	
P.	36	23	64	28	8.625	1.494	4,03	3,64	291	33			
T.					9.234		3,97	3,58		4	9	123 2,3	
	(A: 83%	B: 36%	C: 18%	D: 166 gg.	E: 57 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>1065</b>	<i>F.LLI BICEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CORNEDO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	20	8.348	1.779	3,65	3,27	298	41				
T.					8.699		3,59	3,25			4	5	180	2,9
	(A: 83%		B: 17%		C: 22%		D: 211 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1065</b>	<i>F.LLI BICEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CORNEDO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	31	15	48	23	8.101	2.056	3,66	3,28	297	55				
T.					8.538		3,58	3,28			4	6	176	2,7
	(A: 85%		B: 41%		C: 32%		D: 189 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>1065</b>	<i>F.LLI BICEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CORNEDO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	9	7.510	946	3,79	3,42	295	29				
T.					7.563		3,76	3,38			4	5	121	1,9
	(A: 81%		B: 13%		C: 0%		D: 292 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>1347</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	12	5.122	600	3,67	3,22	286	34				
T.					5.174		3,60	3,22			5	4	103	1,5
(A: 83%		B: 50%		C: 8%		D: 204 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>1347</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA POZZA ANTONELLO * LUSIANA *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	10	5.204	654	3,63	3,23	290	28				
T.					5.127		3,42	3,23			5	4	98	1,3
(A: 80%		B: 11%		C: 22%		D: 238 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>1390</b>	<i>VISONA' DALLA POZZA VALERIO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	23	7.345	1.469	3,81	3,30	294	48				
T.					7.781		3,88	3,37			4	6	212	1,8
(A: 86%		B: 37%		C: 30%		D: 227 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>1909</b>	<i>GODELUNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ENEGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	3.684	572	3,52	3,20	249	26				
T.					4.007		3,52	3,17			4	3	178	1,7
(A: 75%		B: 33%		C: 33%		D: 149 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1910</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	27	11.996	2.269	3,87	3,41	308	28				
T.					11.603		3,96	3,46			3	5	138	2,3
(A: 87%		B: 15%		C: 27%		D: 140 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

<b>1910</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.R.L. * CAMISANO VICENTINO * RAM</i>											TIPO AT		
P.	659	401	61	509	12.248	2.143	3,81	3,38	308	26				
T.					12.190		3,83	3,37			3	7	129	2,1
(A: 87%		B: 30%		C: 21%		D: 176 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1927</b>	<i>RIGONI MARCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	10	7.643	1.998	3,54	3,26	274	46				
T.					7.510		3,53	3,26			3	8	114	2,8
(A: 75%	B: 25%		C: 0%		D: 142 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

**Frisona Italiana**

<b>1927</b>	<i>RIGONI MARCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	87	57	66	69	8.378	1.764	3,77	3,14	275	42				
T.					8.419		3,76	3,13			4	0	150	3,6
(A: 78%	B: 24%		C: 20%		D: 128 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>10001</b>	<i>SARTORI ADRIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	19	5.766	1.240	3,92	3,51	323	31				
T.					5.833		3,81	3,43			5	1	271	1,8
(A: 89%		B: 14%		C: 14%		D: 292 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>10001</b>	<i>SARTORI ADRIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	6.469	972	3,46	3,42	320	37				
T.					5.879		3,53	3,51			3	11	169	1,8
(A: 89%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10109</b>	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	8	5.880	1.169	3,92	3,48	304	41				
T.					5.817		3,93	3,52			5	11	162	1,4
	(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 159 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
<b>Rendena</b>														
<b>10109</b>	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	4.884	1.510	3,49	3,23	254	69				
T.					4.963		3,59	3,32			5	7	124	1,3
	(A: 75%		B: 20%		C: 0%		D: 350 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			
<b>Burlina</b>														
<b>10109</b>	<i>DALLA GASSA PIERINO * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	8	4.824	935	3,81	3,36	282	72				
T.					4.911		3,79	3,39			5	2	205	1,4
	(A: 82%		B: 36%		C: 18%		D: 145 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>10125</b>	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	13	10.050	477	3,83	3,36	316	34				
T.					10.145		3,87	3,37			4	10	116	1,8
(A: 88%		B: 7%		C: 29%		D: 36 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

<b>10125</b>	<i>PERNIGOTTO MARISA * ALTISSIMO *</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	22	10.169	1.404	3,74	3,32	305	33				
T.					10.036		3,73	3,28			4	7	132	1,9
(A: 86%		B: 33%		C: 21%		D: 137 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10211</b>	<i>RIGONI FRANCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	39	27	69	34	8.886	1.228	3,40	3,17	297	26		
T.					8.870		3,42	3,17			4	9
	(A: 84%	B: 29%		C: 13%		D: 258 gg.		E: 210 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>10220</b>	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	15	6.707	1.308	3,65	3,62	298	32				
T.					6.807		3,62	3,56			4	5	99	1,7
(A: 84%	B: 30%		C: 10%		D: 307 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
<b>Bruna</b>														
<b>10220</b>	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	29	22	76	22	7.115	1.205	3,35	3,56	311	30				
T.					6.863		3,38	3,57			6	7	184	3,2
(A: 86%	B: 12%		C: 15%		D: 251 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10220</b>	<i>RIGONI ALBERTO * ASIAGO * SAN DOMENICO</i>											TIPO AT		
P.	33	21	64	26	7.903	1.665	3,25	3,59	314	38				
T.					7.389		3,27	3,55			4	11	165	2,8
(A: 88%	B: 43%		C: 9%		D: 295 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10229</b>	<b>VESCOVI ALESSANDRO * ASIAGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	9	7	78	9	6.269	917	4,18	3,88	337	19		
T.					6.265		4,17	3,86		4	5	159 1,6
(A: 93%		B: 13%		C: 13%		D: 256 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

**Frisona Italiana**

<b>10229</b>	<b>VESCOVI ALESSANDRO * ASIAGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	31	19	61	26	7.545	1.489	3,83	3,26	318	41		
T.					7.614		3,77	3,24		4	4	224 1,9
(A: 89%		B: 19%		C: 30%		D: 261 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>10230</b>	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	25	22	88	24	7.875	901	3,70	3,41	298	28			
T.					7.815		3,73	3,41		5	1	109 2,0	
	(A: 82%	B: 9%		C: 4%	D: 191 gg.			E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10230</b>	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	6	6	100	4	7.384	788	3,65	3,33	312	27			
T.					7.384		3,65	3,33		8	2	171 2,5	
	(A: 85%	B: 0%		C: 0%	D: 0 gg.			E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>10230</b>	<i>RIGONI DANIELE * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	70	50	71	64	7.303	1.146	3,86	3,48	285	31			
T.					7.454		3,86	3,46		5	10	114 1,9	
	(A: 81%	B: 19%		C: 15%	D: 241 gg.			E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10231</b>	<i>AZ. AGR. NAPPA DI RIGONI DAVIDE * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	28	13	46	21	8.431	1.070	3,60	3,21	308	28		
T.					8.311		3,70	3,21		4	1	132 1,8
(A: 86%		B: 27%		C: 41%		D: 228 gg.		E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>10233</b>	<i>BORTOLI ALDO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	25	14	56	17	7.274	970	3,78	3,55	306	34		
T.					7.410		3,77	3,43		3	10	178 2,3
(A: 87%	B: 30%		C: 30%		D: 250 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>10239</b>	<i>RODEGHIERO MARCO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	41	23	56	40	4.822	889	3,42	3,28	296	31		
T.					5.016		3,36	3,21			6	5
	(A: 84%	B: 20%		C: 34%		D: 232 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>10241</b>	<i>SOC. AGRICOLA SEMPLICE TOP ALPI DI RIGONI ANTONIO E GABRIELE * A</i>											TIPO AT
P.	71	42	59	61	8.138	1.710	3,57	3,62	297	47		
T.					8.085		3,56	3,57		4	5	161 2,3
(A: 85%		B: 28%		C: 28%		D: 209 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>10244</b>	<i>ALPES S.S. DI PESAVENTO GIULIANO * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	194	102	53	122	11.177	3.207	3,38	3,37	321	43				
T.					11.328		3,39	3,37			3	10	149	1,0
(A: 90%		B: 35%		C: 31%		D: 156 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>10246</b>	<i>MOSELE GIUSEPPE * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	36	17	47	32	12.734	1.524	3,15	3,19	296	25		
T.					12.076		3,09	3,05			4	7
											118	1,8
(A: 82%		B: 38%		C: 35%		D: 167 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

10252	RIGONI RUGGERO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	34	22	65	24	10.961	1.607	3,64	3,67	307	30				
T.					10.755		3,64	3,66			4	7	151	2,4
(A: 87%		B: 25%		C: 21%		D: 203 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

10252	RIGONI RUGGERO * ASIAGO *											TIPO AT		
P.	18	10	56	10	10.819	1.664	3,45	3,40	303	31				
T.					11.054		3,51	3,40			4	0	129	2,0
(A: 86%		B: 64%		C: 9%		D: 143 gg.		E: 351 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10253</b>	<i>AZ.AGRICOLA CUNICO FABIO E PANOZZO S.S. * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	8	7.693	969	3,44	3,51	278	49				
T.					7.942		3,51	3,45			4	1	116	1,2
(A: 78%		B: 20%		C: 20%		D: 173 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>10253</b>	<i>AZ.AGRICOLA CUNICO FABIO E PANOZZO S.S. * ASIAGO * RONCALTO</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	19	9.162	1.237	3,45	3,41	325	34				
T.					9.192		3,37	3,31			6	1	198	2,1
(A: 91%		B: 33%		C: 30%		D: 153 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10257</b>	<i>RIGONI FABRIZIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	48	26	54	40	7.965	2.281	3,78	3,49	296	58		
T.					8.188		3,78	3,47		5	6	197 2,2
(A: 85%	B: 29%		C: 32%		D: 251 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10262</b>	<i>RIGONI ANDREA * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	27	17	63	18	7.207	846	3,70	3,33	316	32		
T.					7.258		3,69	3,33		3	10	181 2,5
(A: 89%	B: 17%		C: 26%		D: 236 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10265</b>	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	36	20	56	28	8.756	1.990	3,73	3,82	311	41				
T.					8.660		3,88	3,90			4	4	160	2,1
(A: 89%		B: 24%		C: 31%		D: 161 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Frisona Italiana**

<b>10265</b>	<i>CUNICO MANUEL * ASIAGO * BOSCO</i>											TIPO AT		
P.	28	16	57	24	9.437	1.729	3,89	3,66	311	38				
T.					9.932		3,68	3,58			3	8	153	2,2
(A: 89%		B: 32%		C: 27%		D: 254 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>10267</b>	<b>BASSO GIANFRANCO * ASIAGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	45	21	47	39	7.154	955	3,78	3,54	301	33		
T.					7.361		3,67	3,49		4	7	215 2,7
(A: 86%	B: 31%		C: 40%		D: 254 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10268</b>	<i>BENETTI DIEGO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	26	11	42	17	7.589	962	3,49	3,28	329	27				
T.					7.942		3,44	3,22			4	4	134	1,6
(A: 92%		B: 44%		C: 39%		D: 139 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10269</b>	<i>FORTE WALTER * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	5	5.938	796	4,06	3,59	327	32				
T.					5.938		4,06	3,59			5	1	225	2,0
(A: 90%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

**Frisona Italiana**

<b>10269</b>	<i>FORTE WALTER * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	7.433	1.059	3,87	3,12	298	25				
T.					8.018		3,72	3,04			4	0	141	1,7
(A: 86%	B: 22%		C: 44%		D: 298 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10270</b>	<i>AZ. AGRICOLA COSTA ANTONIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	7	7	100	5	8.298	712	3,71	3,49	292	18			
T.					8.298		3,71	3,49		3	10	160	2,0
(A: 80%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>10270</b>	<i>AZ. AGRICOLA COSTA ANTONIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT	
P.	27	16	59	21	9.379	1.170	3,52	3,17	305	39			
T.					9.348		3,48	3,16		4	8	136	1,8
(A: 86%	B: 29%		C: 24%		D: 254 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10273</b>	<i>RIGONI DIEGO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	102	51	50	85	10.671	1.745	3,59	3,55	311	33		
T.					10.692		3,53	3,49		3	7	130 2,6
(A: 88%		B: 36%		C: 34%		D: 168 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>10276</b>	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	18	14	78	11	9.440	1.995	3,82	3,76	307	45				
T.					9.443		3,81	3,76			5	3	166	2,2
(A: 86%		B: 29%		C: 0%		D: 299 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>10276</b>	<i>AZ. AGR. PANGRAZIO PAOLO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	32	23	72	30	9.884	1.925	3,33	3,27	294	38				
T.					9.843		3,30	3,24			4	3	145	2,3
(A: 82%		B: 10%		C: 21%		D: 268 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Bruna

<b>10277</b>	<i>BASSO MODESTO &amp; GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	15	7.831	1.429	3,52	3,60	312	37				
T.					8.087		3,58	3,60			5	8	167	2,3
(A: 88%		B: 40%		C: 27%		D: 285 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

## Frisona Italiana

<b>10277</b>	<i>BASSO MODESTO &amp; GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	36	18	50	25	8.853	1.606	3,32	3,20	302	29				
T.					8.818		3,34	3,22			4	5	169	2,0
(A: 87%		B: 33%		C: 33%		D: 313 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>10279</b>	<i>DAL SASSO NEREO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	20	14	70	18	7.790	1.146	3,95	3,23	307	26				
T.					7.716		3,93	3,19			4	10	158	1,7
(A: 84%		B: 11%		C: 22%		D: 316 gg.		E: 44 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>10282</b>	<i>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	13	10.334	877	3,77	3,59	307	34				
T.					9.898		3,77	3,60			4	6	179	1,9
(A: 86%		B: 27%		C: 36%		D: 199 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Bruna</b>														
<b>10282</b>	<i>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	26	8	31	19	8.938	2.171	3,95	3,83	297	41				
T.					9.303		3,89	3,74			4	8	183	2,3
(A: 90%		B: 50%		C: 56%		D: 201 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10282</b>	<i>RODEGHIERO DANIELE E CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	51	23	45	41	9.645	2.004	3,69	3,42	305	45				
T.					9.622		3,66	3,43			4	0	191	2,0
(A: 89%		B: 51%		C: 34%		D: 268 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10284</b>	<i>RIGONI MORENO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	70	34	49	54	10.008	1.868	3,66	3,41	316	41		
T.					9.915		3,67	3,40		4	2	180 1,8
(A: 91%		B: 31%		C: 38%		D: 297 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10286</b>	<i>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	13	11	85	12	7.123	821	3,24	3,22	320	28		
T.					7.223		3,24	3,21		5	2	104 1,6
(A: 88%	B: 18%		C: 0%		D: 90 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

**Grigio Alpina**

<b>10286</b>	<i>BASSO CRISTIANO * ASIAGO *</i>											TIPO AT
P.	17	11	65	15	5.625	907	3,16	3,16	305	31		
T.					5.684		3,16	3,18		5	6	114 1,6
(A: 85%	B: 21%		C: 21%		D: 155 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>10297</b>	<b>BASSO GIORGIO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	18	8	44	13	10.376	1.964	3,69	3,37	319	25				
T.					10.112		3,75	3,41			4	3	133	2,2
(A: 90%      B: 36%      C: 43%      D: 193 gg.      E: 168 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Bruna</b>														
<b>10297</b>	<b>BASSO GIORGIO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	25	17	68	20	8.622	1.399	3,76	3,58	311	39				
T.					8.670		3,75	3,57			4	3	196	2,6
(A: 87%      B: 13%      C: 26%      D: 163 gg.      E: 146 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10297</b>	<b>BASSO GIORGIO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	70	34	49	54	9.606	1.763	3,68	3,32	303	32				
T.					9.715		3,62	3,28			3	10	153	2,5
(A: 86%      B: 35%      C: 35%      D: 174 gg.      E: 137 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10302</b>	<i>CUNICO LIVIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	7.758	649	3,42	3,19	277	32				
T.					7.957		3,40	3,20			4	5	96	1,3
(A: 78%	B: 17%		C: 0%		D: 155 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10302</b>	<i>CUNICO LIVIO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	32	16	50	27	7.314	1.032	3,45	3,40	288	28				
T.					7.664		3,50	3,40			4	5	121	1,8
(A: 83%	B: 38%		C: 33%		D: 135 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>10330</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RIGONI MANTOVA DI RIGONI PAOLO SRL * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	17	7.115	1.126	3,78	3,22	302	30				
T.					7.150		3,71	3,20			4	9	135	1,5
(A: 86%		B: 12%		C: 29%		D: 236 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10356</b>	<i>BONELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	57	34	60	44	8.970	1.330	3,57	3,51	320	35				
T.					8.965		3,56	3,47			4	1	152	1,9
(A: 90%		B: 26%		C: 26%		D: 188 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10383</b>	<i>RODEGHIERO SANDRO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	5.240	509	3,81	3,25	279	35				
T.					5.473		3,81	3,30			4	10	146	1,6
(A: 82%		B: 22%		C: 22%		D: 181 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10383</b>	<i>RODEGHIERO SANDRO * ASIAGO *</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	11	5.404	834	3,77	3,21	290	37				
T.					5.440		3,76	3,21			7	6	129	1,5
(A: 80%		B: 9%		C: 9%		D: 33 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>10394</b>	<b>STELLA TIZIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	17	11	65	16	6.763	871	3,90	3,45	301	34				
T.					6.902		3,75	3,28			4	5	133	1,1
(A: 85%		B: 20%		C: 27%		D: 202 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10394</b>	<b>STELLA TIZIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	13	7	54	12	5.804	1.079	3,95	3,28	277	34				
T.					6.457		4,06	3,33			4	6	179	1,2
(A: 83%		B: 18%		C: 36%		D: 262 gg.		E: 260 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10394</b>	<b>STELLA TIZIANO * ASIAGO *</b>											TIPO AT		
P.	16	11	69	14	6.560	1.779	3,91	3,45	305	51				
T.					6.664		3,93	3,44			5	6	160	1,3
(A: 85%		B: 14%		C: 21%		D: 296 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Valdostana Pezzata Rossa**

<b>10504</b>	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	11	11	100	9	3.194	541	3,77	3,18	277	41				
T.					3.194		3,77	3,18			6	1	76	1,2
(A: 76%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

**Burlina**

<b>10504</b>	<i>VANIN CLAUDIO * VALBRENTA * CISMON DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	49	36	73	41	2.945	805	3,65	3,17	271	56				
T.					3.073		3,67	3,13			5	4	175	1,3
(A: 77%		B: 21%		C: 14%		D: 152 gg.		E: 72 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10602</b>	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT		
P.	42	27	64	30	7.501	1.458	3,81	3,42	298	49				
T.					7.684		3,80	3,41			4	9	151	2,0
(A: 84%		B: 14%		C: 27%		D: 147 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

**Frisona Italiana**

<b>10602</b>	<i>BRUNELLO SAMUEL * CONCO * RUBBIO</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	7.335	1.234	4,07	3,41	319	50				
T.					7.371		3,90	3,32			5	5	204	3,3
(A: 87%		B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>10609</b>	<i>FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	14	10.585	1.740	3,99	3,61	317	29				
T.					10.428		3,97	3,61			4	5	155	2,5
(A: 88%		B: 20%		C: 20%		D: 138 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Frisona Italiana**

<b>10609</b>	<i>FATTORIA CORTESE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CONCO *</i>											TIPO AT		
P.	79	43	54	67	12.023	1.590	3,78	3,29	310	20				
T.					11.860		3,76	3,29			3	11	126	2,2
(A: 88%		B: 34%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>10641</b>	<i>FATTORIA CONCO VERDE DI MARTINI DAVIDE * CONCO * FONTANELLE</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	7	7.105	1.236	3,79	3,50	262	36				
T.					6.967		3,75	3,48			5	3	130	1,8
(A: 74%		B: 33%		C: 33%		D: 71 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10641</b>	<i>FATTORIA CONCO VERDE DI MARTINI DAVIDE * CONCO * FONTANELLE</i>											TIPO AT		
P.	68	47	69	47	5.977	1.740	3,76	3,76	231	54				
T.					6.246		3,78	3,77			4	2	121	1,2
(A: 67%		B: 18%		C: 22%		D: 164 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>10649</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAGNARA GALDINO E GEREMIA * CONCO * CONCO DI S</i>											TIPO AT
P.	34	26	76	27	4.665	754	3,37	3,28	300	41		
T.					4.721		3,34	3,26			6	6
	(A: 84%	B: 10%		C: 16%	D: 184 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Grigio Alpina**

<b>10733</b>	<i>CONSOLARO EMANUELA * CRESPADORO *</i>											TIPO AT		
P.	21	17	81	19	4.236	611	3,45	3,06	278	32				
T.					4.315		3,45	3,09			5	6	88	1,0
(A: 78%		B: 11%		C: 11%		D: 109 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>10834</b>	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	9	5.522	861	3,71	3,28	268	44				
T.					5.442		3,73	3,28			6	5	110	1,3
(A: 72%	B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

## Burlina

<b>10834</b>	<i>EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	30	15	50	24	5.064	986	3,21	2,95	267	43				
T.					5.173		3,18	2,89			5	9	117	1,3
(A: 77%	B: 25%		C: 38%		D: 166 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10869</b>	<i>LAMBARA SRL SOCIETA' AGRICOLA * ENEGO *</i>											TIPO AT		
P.	31	15	48	27	6.831	1.621	3,75	3,43	302	44				
T.					6.661		3,65	3,38			5	7	142	1,7
(A: 85%		B: 45%		C: 32%		D: 226 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Burlina</b>													
<b>10892</b>	<i>DALLA PALMA MARCO FORTUNATO * ENEGO *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	6	4.444	813	3,59	3,05	258	45			
T.					4.332		3,63	3,08		4	5	87 1,2	
(A: 74%		B: 33%		C: 17%		D: 247 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>11005</b>	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	4.872	1.167	4,21	3,59	255	24				
T.					4.862		4,21	3,59			4	6	230	1,3
(A: 71%      B: 0%      C: 33%      D: 0 gg.      E: 27 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11005</b>	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	19	5.407	1.913	4,07	3,49	281	83				
T.					5.411		4,09	3,49			4	1	297	1,0
(A: 80%      B: 8%      C: 38%      D: 202 gg.      E: 65 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11005</b>	<i>GIANESINI CHIARA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	11	5.288	2.091	3,78	3,19	230	72				
T.					5.665		3,86	3,26			3	11	260	1,0
(A: 73%      B: 33%      C: 33%      D: 280 gg.      E: 46 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>11008</b>	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	39	24	62	35	8.115	1.378	3,65	3,65	299	24				
T.					8.136		3,62	3,63			4	3	133	1,8
(A: 85%		B: 29%		C: 23%		D: 147 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

## Frisona Italiana

<b>11008</b>	<i>FATTORIA F.LLI TOMESE SOC. AGRICOLA * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	17	9.675	1.259	3,19	3,28	296	27				
T.					9.551		3,35	3,34			5	0	120	2,0
(A: 87%		B: 25%		C: 38%		D: 287 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>11012</b>	<i>CHERUBINI TIZIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT	
P.	40	29	73	30	6.876	1.240	3,72	3,65	307	36			
T.					6.829		3,74	3,64			5	5	
	(A: 86%	B: 14%		C: 17%		D: 258 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11013</b>	<i>AZIENDA AGRITURISTICA MALGA SPILL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * G</i>											TIPO AT
P.	10	8	80	7	6.278	788	3,95	3,26	284	23		
T.					6.295		3,95	3,26		5	2	141 1,1
(A: 79%		B: 11%		C: 11%		D: 76 gg.		E: 17 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11014</b>	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	12	7.109	657	3,77	3,50	303	18				
T.					7.341		3,67	3,38			5	5	104	1,2
(A: 85%		B: 36%		C: 27%		D: 133 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>11014</b>	<i>MOSELE DIEGO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	18	7.091	1.046	3,56	3,40	305	37				
T.					7.151		3,54	3,28			5	4	122	1,2
(A: 83%		B: 20%		C: 27%		D: 208 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

<b>11047</b>	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	23	17	74	15	9.555	1.799	3,92	3,71	293	54				
T.					9.794		3,88	3,70			4	3	133	1,5
(A: 83%      B: 15%      C: 15%      D: 259 gg.      E: 231 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

**Frisona Italiana**

<b>11047</b>	<i>MARINI PAOLO * GALLIO *</i>											TIPO AT		
P.	29	17	59	21	12.478	2.250	3,66	3,24	306	46				
T.					12.259		3,67	3,26			4	3	143	1,6
(A: 88%      B: 26%      C: 26%      D: 220 gg.      E: 146 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>11099</b>	<i>AZ. AGRICOLA FINCO GIULIANO * GALLIO *</i>											TIPO AT
P.	26	15	58	21	7.662	1.460	3,76	3,50	302	33		
T.					7.505		3,82	3,54		4	6	226 2,5
(A: 87%		B: 30%		C: 25%		D: 235 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>11359</b>	<i>POZZA LUIGI * LUSIANA *</i>											TIPO AT
P.	30	25	83	24	4.812	603	3,42	3,14	284	34		
T.					4.858		3,42	3,15			5	7
	(A: 80%	B: 11%		C: 7%		D: 254 gg.		E: 59 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>11398</b>	<i>S.P. MARCHI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * LUSIANA *</i>											TIPO AT
P.	26	18	69	18	5.560	772	3,64	3,09	305	44		
T.					5.767		3,60	3,07			5	4
(A: 86%		B: 30%		C: 10%		D: 207 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11707</b>	<b>MOCELLIN ALESSANDRO * POVE DEL GRAPPA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	131	97	74	97	12.725	2.275	3,55	3,33	314	41		
T.					12.533		3,55	3,34		4	10	188 3,1
(A: 86%		B: 10%		C: 19%		D: 145 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11866</b>	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	42	21	50	30	7.379	1.587	3,92	3,69	288	46				
T.					7.934		3,86	3,66			3	11	243	1,1
(A: 85%		B: 31%		C: 42%		D: 129 gg.		E: 128 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

**Frisona Italiana**

<b>11866</b>	<i>TOMASI ROBERTO E BRUNO * RECOARO TERME * ROVEGLIANA</i>											TIPO AT		
P.	59	26	44	31	7.389	2.544	3,90	3,64	276	89				
T.					7.539		3,73	3,52			3	11	211	1,1
(A: 79%		B: 54%		C: 33%		D: 149 gg.		E: 93 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>11902</b>	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	12	6.751	765	3,55	3,14	279	38				
T.					6.803		3,54	3,12			5	0	115	1,4
	(A: 79%		B: 42%		C: 0%		D: 146 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11902</b>	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	22	6.419	1.340	3,68	3,30	278	49				
T.					6.378		3,57	3,18			5	11	193	2,4
	(A: 75%		B: 18%		C: 23%		D: 281 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11902</b>	<i>TITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	5.997	790	3,58	3,40	275	36				
T.					6.061		3,59	3,41			4	2	85	1,3
	(A: 76%		B: 17%		C: 0%		D: 81 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>11909</b>	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	8.645	928	3,58	3,02	317	36				
T.					8.520		3,53	3,02			5	11	167	3,0
(A: 89%		B: 10%		C: 30%		D: 355 gg.		E: 277 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>11909</b>	<i>REBESCHINI SIMONE E MASSIMO SOC. AGR. S.S. * ROANA *</i>											TIPO AT		
P.	28	21	75	22	6.670	1.187	3,75	3,37	296	41				
T.					6.660		3,77	3,39			5	1	110	1,9
(A: 83%		B: 17%		C: 13%		D: 82 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>11932</b>	<i>GRUPPO BIANCHI DI PANOZZO CESARE &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE</i>										TIPO AT	
P.	22	16	73	19	3.454	1.219	3,93	3,31	280	67		
T.					3.684		3,92	3,29		6	4	188 1,2
(A: 80%		B: 28%		C: 11%		D: 195 gg.		E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11986</b>	<i>VESC FARM DI VESCOVI ALBERTO * ROANA * CAMPOROVERE</i>											TIPO AT
P.	18	11	61	16	2.920	1.992	4,10	3,23	174	106		
T.					3.237		4,14	3,26		3	11	243 1,5
(A: 56%		B: 19%		C: 31%		D: 130 gg.		E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Burlina</b>													
<b>12398</b>	<i>ANDREATTA OMAR * SOLAGNA *</i>											TIPO AT	
P.	21	16	76	22	3.482	687	3,56	3,12	263	49			
T.					3.467		3,53	3,07			6	2	
	(A: 76%	B: 5%		C: 20%		D: 223 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>12480</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA VACA TORISSA S.S. * VELO D'ASTICO *</i>											TIPO AT
P.	15	6	40	11	1.813	1.671	2,85	2,70	149	131		
T.					3.135		3,19	2,96		5	1	157 1,6
(A: 73%		B: 129%		C: 14%		D: 301 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>12501</b>	<i>EREDI DI TOLDO BENITO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI TOLDO GIUSEP</i>											TIPO AT
P.	44	32	73	39	4.239	852	3,21	3,00	291	52		
T.					4.261		3,19	2,96		5	6	151 1,8
(A: 80%		B: 7%		C: 22%		D: 322 gg.		E: 59 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>12803</b>	<i>SARTORI FERNANDO * PEDEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	15	12	80	16	5.851	1.078	3,49	3,35	300	27		
T.					5.887		3,44	3,31			6	8
	(A: 83%	B: 7%		C: 14%		D: 343 gg.		E: 196 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>20300</b>	<i>BICEGO LAURA * ARZIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	17	7	41	11	6.317	1.394	3,57	3,38	311	44				
T.					6.274		3,48	3,28			3	11	152	1,8
(A: 85%		B: 55%		C: 36%		D: 161 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Frisona Italiana**

<b>20300</b>	<i>BICEGO LAURA * ARZIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	32	17	53	15	6.378	1.123	3,86	3,38	324	34				
T.					6.684		3,69	3,24			3	6	226	2,8
(A: 91%		B: 62%		C: 19%		D: 130 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20332</b>	<i>VERLATO ANTONIO * ARZIGNANO * TEZZE</i>											TIPO AT
P.	24	12	50	19	8.041	1.163	3,63	3,27	300	31		
T.					8.370		3,65	3,29		2	11	141 1,7
(A: 87%	B: 32%		C: 37%		D: 240 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20393</b>	<i>ALLEVAMENTO LA BAGOLINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ROSA STEFA</i>											TIPO AT		
P.	206	91	44	150	11.313	1.991	3,95	3,43	307	47				
T.					11.533		3,86	3,35			3	3	181	4,1
(A: 88%		B: 39%		C: 40%		D: 162 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20396</b>	<i>SOC.AGR. VERLATO FRANCO ED ENRICO SS * ARZIGNANO * TEZZE</i>										TIPO AT			
P.	69	36	52	58	11.681	1.626	3,80	3,49	306	22				
T.					11.717		3,80	3,44			3	0	125	1,7
(A: 87%		B: 28%		C: 33%		D: 168 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>20406</b>	<i>FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BASSANO DEL GRAPPA</i>											TIPO AT		
P.	109	74	68	71	8.870	1.326	3,90	3,65	312	36				
T.					8.775		3,90	3,65			4	3	174	2,7
(A: 88%		B: 29%		C: 13%		D: 208 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20504</b>	<i>GUARDA RENATO * BRENDOLA * VO'</i>											TIPO AT		
P.	104	67	64	86	12.140	2.747	4,26	3,60	316	36				
T.					12.099		4,24	3,60			4	0	168	2,9
(A: 89%		B: 24%		C: 20%		D: 176 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>20531</b>	<i>PERTILE ENRICO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRENDOLA</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	22	8.737	1.382	3,57	3,45	314	33				
T.					8.814		3,56	3,39			3	6	171	1,8
(A: 90%		B: 45%		C: 30%		D: 232 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>20531</b>	<i>PERTILE ENRICO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRENDOLA</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	8	8.398	1.285	3,67	3,53	316	32				
T.					8.397		3,67	3,53			3	8	130	1,8
(A: 87%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 3 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>21201</b>	<i>CECCHIN DAVIDE, GIUSEPPE E SERGIO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT
P.	116	65	56	86	11.420	1.787	3,51	3,36	306	18		
T.					11.257		3,52	3,39			4	0
(A: 87%		B: 36%		C: 24%		D: 201 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>21204</b>	<b>CASTELGOMBERTO ALLEVAMENTI S.S. DI SCHIAVO M. E C. * CASTELGOMBE</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	26	16	62	22	8.619	2.347	3,72	3,49	306	39		
T.					8.626		3,74	3,50		4	1	191 2,5
(A: 86%		B: 8%		C: 33%		D: 304 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21206</b>	<i>TONIN F.LLI DI GIANPIETRO E FIORENZO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * CA</i>											TIPO AT
P.	60	24	40	34	11.979	1.733	3,84	3,46	319	31		
T.					11.911		3,84	3,41		3	4	147 1,6
(A: 92%		B: 50%		C: 40%		D: 187 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>21214</b>	<i>GIURIATO GIANCARLO E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTE</i>											TIPO AT	
P.	12	7	58	11	9.958	1.680	4,14	3,34	306	34			
T.					10.371		4,05	3,33		3	8	157	3,0
(A: 86%	B: 33%	C: 22%	D: 208 gg.	E: 254 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)				

**Frisona Italiana**

<b>21214</b>	<i>GIURIATO GIANCARLO E GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTE</i>											TIPO AT	
P.	132	71	54	96	10.644	1.631	3,88	3,30	313	34			
T.					10.750		3,87	3,26		3	8	150	3,1
(A: 88%	B: 34%	C: 30%	D: 154 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

21215	SOCIETA' AGRICOLA CASARETTE S.S. * SANDRIGO *											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	10.021	2.943	3,50	3,76	281	69				
T.					10.111		3,69	3,89			3	6	187	2,9
(A: 84%		B: 11%		C: 33%		D: 174 gg.		E: 250 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

21215	SOCIETA' AGRICOLA CASARETTE S.S. * SANDRIGO *											TIPO AT		
P.	42	25	60	32	10.641	2.319	3,48	3,71	316	33				
T.					10.589		3,41	3,61			3	9	136	2,0
(A: 87%		B: 27%		C: 24%		D: 165 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21216</b>	<i>DE FRANCESCHI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CASTELGOMBERTO * VALL</i>											TIPO AT		
P.	76	36	47	59	10.252	2.178	3,75	3,38	329	31				
T.					10.148		3,74	3,39			3	6	128	2,2
(A: 92%		B: 42%		C: 35%		D: 190 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

21218	PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE											TIPO AT		
P.	34	18	53	23	6.192	1.146	3,95	3,43	298	60				
T.					6.349		3,90	3,39			3	10	140	1,6
(A: 88%		B: 42%		C: 25%		D: 245 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Frisona Italiana**

21218	PRETTO PIERANGELO * CASTELGOMBERTO * VALLE											TIPO AT		
P.	59	36	61	46	6.550	1.350	3,70	3,31	311	44				
T.					6.720		3,68	3,29			4	8	133	1,5
(A: 88%		B: 44%		C: 12%		D: 223 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>21244</b>	<i>ROSSETTO TIZIANO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CASTELGOMB</i>											TIPO AT	
P.	9	8	89	8	7.745	1.435	3,75	3,49	310	30			
T.					7.923		3,72	3,47		4	6	204 2,1	
(A: 86%		B: 13%		C: 0%		D: 342 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>21278</b>	<i>SCHIAVO GIANCARLO * CASTELGOMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	67	35	52	58	9.961	2.145	3,74	3,60	300	41				
T.					10.324		3,69	3,51			4	5	172	2,3
(A: 85%		B: 25%		C: 36%		D: 174 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>21298</b>	<b>ZARANTONELLO RENZO E PAOLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * CASTELGOMBER</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	46	30	65	42	9.523	2.073	3,67	3,37	292	38				
T.					9.633		3,66	3,36			4	2	123	2,1
(A: 83%		B: 31%		C: 14%		D: 227 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>21304</b>	<i>LOVATO MARIANO * CHIAMPO *</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	20	7.985	829	4,22	3,73	314	36				
T.					8.201		4,20	3,70			5	1	168	3,0
(A: 89%		B: 38%		C: 21%		D: 234 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>21589</b>	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	40	21	53	19	9.621	1.958	3,81	3,44	296	43				
T.					9.707		3,87	3,42			3	4	156	2,8
(A: 86%		B: 56%		C: 22%		D: 182 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>21589</b>	<i>DAL ZOTTO PIERINO * COGOLLO DEL CENGIO *</i>											TIPO AT		
P.	16	5	31	11	7.825	1.232	3,66	3,55	272	33				
T.					8.768		3,68	3,52			3	10	91	2,4
(A: 85%		B: 55%		C: 55%		D: 100 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21801</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BONATO S.S. * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	53	27	51	39	10.580	1.943	3,71	3,48	321	25				
T.					10.815		3,72	3,45			3	7	152	2,3
(A: 91%		B: 32%		C: 34%		D: 173 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>21817</b>	<b>GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. * FARA VICENTINO *</b>											TIPO AT		
P.	171	103	60	129	8.447	1.673	3,99	3,77	297	38				
T.					8.524		3,99	3,74			4	4	145	3,2
(A: 84%		B: 24%		C: 25%		D: 188 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21830</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO &amp; C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	13	12.555	2.260	3,80	3,29	309	23				
T.					12.653		3,71	3,32			5	3	156	3,0
(A: 87%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>21830</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO &amp; C. S.S. * FARA</i>											TIPO AT		
P.	138	85	62	107	12.636	2.154	3,79	3,35	313	35				
T.					12.590		3,79	3,35			3	9	163	2,6
(A: 88%		B: 23%		C: 24%		D: 167 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21832</b>	<i>CANESSO CRISTIAN * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	29	17	59	23	6.979	1.182	4,36	3,51	298	31		
T.					7.200		4,32	3,48		4	5	184 1,2
(A: 86%		B: 21%		C: 29%		D: 210 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>21833</b>	<i>POLETTO GUIDO * FARA VICENTINO * SAN GIORGIO PERLENA</i>											TIPO AT		
P.	27	6	22	18	7.187	1.596	4,17	3,72	321	28				
T.					7.725		4,04	3,51			3	2	200	1,8
(A: 94%		B: 56%		C: 67%		D: 203 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21900</b>	<i>POLGA PIERANGELO * FARA VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	30	15	50	17	9.675	1.993	3,81	3,42	306	55				
T.					10.125		3,81	3,40			3	7	140	2,4
(A: 88%		B: 50%		C: 25%		D: 175 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Rendena**

<b>22027</b>	<i>RODRIGUEZ ALAGO CLAUDIA ALEXANDRA * GAMBUGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	40	22	55	37	2.867	1.015	3,21	3,03	242	65				
T.					2.967		3,20	3,05			4	0	115	1,4
(A: 71%		B: 41%		C: 24%		D: 133 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>22112</b>	<i>ORIENTE LUCA * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	4	5.682	592	3,79	3,42	300	35			
T.					5.967		3,75	3,39		3	6	90 1,3	
(A: 84%	B: 40%		C: 0%		D: 109 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>22188</b>	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	6.572	1.380	3,73	3,28	315	29				
T.					6.846		3,72	3,26			6	6	145	1,0
(A: 89%		B: 29%		C: 14%		D: 187 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Bruna</b>														
<b>22188</b>	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	12	5.609	654	3,80	3,32	302	36				
T.					5.752		3,65	3,17			4	10	87	1,0
(A: 84%		B: 9%		C: 45%		D: 102 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22188</b>	<i>CAROLLO FABIO * LUGO DI VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	9	5.907	1.228	3,67	3,23	311	52				
T.					6.180		3,65	3,16			4	5	170	1,2
(A: 90%		B: 60%		C: 20%		D: 236 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22205</b>	<b>SAUGO NICOLA * MALO * MOLINA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	35	26	74	28	8.895	1.803	3,86	3,21	310	41		
T.					9.056		3,88	3,21			4	6
	(A: 86%	B: 13%		C: 16%		D: 223 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22230</b>	<b>SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO</b>											TIPO AT		
P.	27	19	70	21	10.224	1.388	3,75	3,32	301	26				
T.					10.236		3,75	3,31			4	6	119	2,5
(A: 85%	B: 17%		C: 17%		D: 206 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

**Frisona Italiana**

<b>22230</b>	<b>SCORZATO FABIO * MALO * SAN TOMIO</b>											TIPO AT		
P.	75	39	52	60	9.253	1.594	3,83	3,29	295	40				
T.					9.628		3,78	3,26			3	7	142	2,9
(A: 85%	B: 28%		C: 36%		D: 177 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>22294</b>	<i>BENVEGNU' ROBERTO * MALO *</i>											TIPO AT		
P.	155	96	62	116	10.073	1.730	3,74	3,21	303	35				
T.					10.120		3,75	3,21			4	2	146	2,5
(A: 86%		B: 25%		C: 23%		D: 173 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22295</b>	<i>CRACCO MIRKO E IVAN SOC.AGR. S.S. * MALO *</i>											TIPO AT		
P.	73	30	41	52	6.702	1.865	3,65	3,40	279	61				
T.					7.579		3,69	3,36			5	1	193	2,2
(A: 84%		B: 60%		C: 38%		D: 188 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Frisona Italiana**

<b>22295</b>	<i>CRACCO MIRKO E IVAN SOC.AGR. S.S. * MALO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	15	7.965	1.391	3,57	3,28	304	43				
T.					8.126		3,56	3,30			6	0	177	2,2
(A: 84%		B: 13%		C: 25%		D: 138 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>22303</b>	<i>BERTAZZO SERGIO * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	3	9.472	928	4,01	4,03	362	17				
T.					9.690		4,00	3,97			3	5	153	1,1
(A: 99%	B: 17%		C: 17%		D: 197 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)					

**Frisona Italiana**

<b>22303</b>	<i>BERTAZZO SERGIO * MAROSTICA *</i>											TIPO AT		
P.	157	69	44	127	8.436	2.236	3,63	3,60	310	49				
T.					8.625		3,49	3,46			3	11	187	1,6
(A: 88%	B: 30%		C: 43%		D: 136 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

22315	BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *											TIPO AT		
P.	107	62	58	61	9.089	1.673	4,16	3,82	327	37				
T.					8.974		4,11	3,80			3	8	189	3,9
(A: 91%      B: 27%      C: 26%      D: 164 gg.      E: 152 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

**Frisona Italiana**

22315	BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI * MAROSTICA *											TIPO AT		
P.	39	25	64	30	10.203	2.246	3,98	3,61	320	29				
T.					10.274		3,86	3,50			3	0	139	2,4
(A: 89%      B: 29%      C: 19%      D: 138 gg.      E: 82 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>22331</b>	<i>BERTACCO ELENA E ELIGIO SOC. AGR. * MAROSTICA * VALLONARA</i>											TIPO AT		
P.	71	38	54	53	7.182	1.325	3,22	3,11	298	44				
T.					7.092		3,18	3,07			4	7	127	1,5
(A: 84%		B: 35%		C: 30%		D: 232 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>22335</b>	<i>PROSPERO FARM - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MAROSTICA * CROSARA</i>											TIPO AT		
P.	24	7	29	8	9.153	1.876	3,36	3,56	288	37				
T.					10.485		3,41	3,52			2	8	137	2,1
(A: 89%		B: 167%		C: 22%		D: 179 gg.		E: 218 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Rendena

<b>22335</b>	<i>PROSPERO FARM - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MAROSTICA * CROSARA</i>											TIPO AT		
P.	50	22	44	41	6.374	1.476	3,31	3,45	280	59				
T.					6.596		3,28	3,46			4	6	142	2,1
(A: 80%		B: 22%		C: 46%		D: 189 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>22348</b>	<b>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</b>											TIPO AT		
P.	48	21	44	32	8.647	2.263	3,77	3,62	317	46				
T.					9.049		3,78	3,60			4	3	163	1,7
(A: 91%		B: 69%		C: 28%		D: 173 gg.		E: 222 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22348</b>	<b>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</b>											TIPO AT		
P.	198	95	48	127	7.885	2.108	4,11	3,76	320	48				
T.					8.122		4,01	3,70			4	2	204	1,6
(A: 91%		B: 41%		C: 34%		D: 176 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>22348</b>	<b>COGO ROBERTO * MAROSTICA *</b>											TIPO AT		
P.	6	6	100	6	8.255	1.709	4,12	3,65	310	29				
T.					8.255		4,12	3,65			6	10	130	1,5
(A: 85%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>22466</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA</b>											TIPO AT		
P.	26	9	35	13	10.342	2.000	3,58	3,43	306	34				
T.					9.953		3,93	3,60			3	4	138	2,2
(A: 90%		B: 86%		C: 36%		D: 115 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
<b>Bruna</b>														
<b>22466</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA</b>											TIPO AT		
P.	43	29	67	29	9.577	1.426	4,07	3,84	315	31				
T.					9.785		4,04	3,80			3	11	171	2,7
(A: 88%		B: 13%		C: 24%		D: 164 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22466</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA WINTER VALLEY * MAROSTICA * VALLONARA</b>											TIPO AT		
P.	81	56	69	64	11.231	2.229	3,58	3,45	314	35				
T.					11.000		3,51	3,40			3	9	144	2,4
(A: 87%		B: 17%		C: 20%		D: 221 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>22709</b>	<i>CHIUMENTO NICOLA * MONTE DI MALO *</i>											TIPO AT
P.	43	26	60	26	8.274	1.297	4,14	3,48	326	38		
T.					8.552		4,06	3,39			3	10
											190	3,5
	(A: 90%	B: 39%		C: 16%	D: 160 gg.			E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22903</b>	<i>AZ. ZOOTECNICA STOCCHERO ALBERTO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	44	23	52	32	11.431	2.363	3,61	3,60	326	38				
T.					11.659		3,64	3,58			3	5	162	2,6
(A: 91%		B: 29%		C: 34%		D: 222 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>22904</b>	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	13	7.203	1.390	3,98	3,53	320	29				
T.					7.655		3,95	3,53			4	9	199	1,7
(A: 90%		B: 15%		C: 31%		D: 215 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

**Frisona Italiana**

<b>22904</b>	<i>PENZO FRANCESCO * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	32	20	63	28	8.843	2.415	4,01	3,56	325	31				
T.					8.435		4,02	3,57			3	8	250	1,9
(A: 91%		B: 3%		C: 35%		D: 25 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>22942</b>	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	140	92	66	115	9.928	1.800	3,77	3,34	308	38				
T.					10.068		3,75	3,31			4	11	129	2,0
(A: 86%		B: 24%		C: 19%		D: 174 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>22942</b>	<i>MACA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTORSO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	11	9.495	2.461	3,63	3,41	315	21				
T.					9.335		3,81	3,47			5	5	256	4,2
(A: 91%		B: 20%		C: 50%		D: 149 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

23006	CARRARO FRANCESCA * MUSSOLENTE * CASONI											TIPO AT		
P.	40	23	58	33	8.893	1.490	3,69	3,36	299	44				
T.					9.033		3,67	3,30			4	1	132	2,2
(A: 84%      B: 21%      C: 32%      D: 160 gg.      E: 118 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

**Frisona Italiana**

23006	CARRARO FRANCESCA * MUSSOLENTE * CASONI											TIPO AT		
P.	15	6	40	10	8.900	1.741	3,52	3,48	290	49				
T.					9.403		3,46	3,40			3	2	107	1,8
(A: 86%      B: 67%      C: 33%      D: 129 gg.      E: 151 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>23091</b>	<i>BORTIGNON DORIANO * MUSSOLENTE *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	11	6.375	855	3,86	3,26	303	44				
T.					6.006		3,79	3,19			7	2	237	2,9
(A: 83%		B: 25%		C: 25%		D: 235 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>23099</b>	<i>BORTIGNON SAMUELE * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	19	7.058	2.143	4,10	3,51	312	42				
T.					7.137		4,24	3,47			4	10	153	1,8
(A: 86%		B: 10%		C: 35%		D: 275 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

## Frisona Italiana

<b>23099</b>	<i>BORTIGNON SAMUELE * MUSSOLENTE * CASONI</i>											TIPO AT		
P.	35	22	63	24	6.257	1.594	4,01	3,37	300	50				
T.					6.613		3,94	3,34			4	10	206	2,6
(A: 85%		B: 35%		C: 15%		D: 194 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23156</b>	<i>SANTA ROMANA SOCIETA' AGRICOLA DI FERRARO MARIO E DAVIDE S.S. *</i>											TIPO AT
P.	103	60	58	80	11.965	1.887	3,64	3,34	304	31		
T.					12.001		3,66	3,33		3	7	137 2,7
(A: 86%		B: 27%		C: 27%		D: 170 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>23157</b>	<i>CADORE GIANLUIGI * NOVE *</i>											TIPO AT
P.	38	21	55	31	7.541	1.222	4,01	3,57	297	37		
T.					7.908		3,87	3,42		4	3	171 2,6
(A: 84%		B: 23%		C: 32%		D: 227 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>23176</b>	<b>FONTANA ANGELO * NOVE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	38	11	29	27	6.474	1.583	4,12	3,48	295	34				
T.					6.701		4,07	3,50			3	9	165	1,5
(A: 91%		B: 63%		C: 54%		D: 276 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23176</b>	<b>FONTANA ANGELO * NOVE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	51	24	47	43	5.566	1.439	4,33	3,66	284	58				
T.					5.660		4,26	3,59			4	0	233	1,9
(A: 84%		B: 20%		C: 45%		D: 256 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>23176</b>	<b>FONTANA ANGELO * NOVE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	23	14	61	19	5.667	1.249	4,20	3,67	293	32				
T.					5.709		4,18	3,68			4	7	160	1,4
(A: 84%		B: 10%		C: 33%		D: 284 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23207</b>	<i>BERTOLIN MARCO * PIANEZZE *</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	14	9.079	1.825	4,09	3,52	325	29				
T.					9.032		4,11	3,53			3	10	182	2,6
(A: 91%		B: 24%		C: 18%		D: 229 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>23303</b>	<i>BORTOLI F.LLI SOC. AGRICOLA S.S. * PIOVENE ROCCHETTE *</i>											TIPO AT		
P.	157	102	65	136	11.365	1.623	3,92	3,33	306	27				
T.					11.381		3,89	3,32			4	1	118	2,3
(A: 86%		B: 20%		C: 23%		D: 183 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>23407</b>	<i>BONTORIN MARCO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	53	28	53	36	9.777	1.317	3,96	3,42	314	29				
T.					9.756		3,87	3,36			3	11	142	2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 30%		D: 184 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>23412</b>	<i>LA VALLE DEL LATTE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * ROMANO D'EZZEL</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	9	9.007	2.449	3,77	3,26	284	37				
T.					8.720		3,84	3,35			3	0	94	1,6
(A: 81%		B: 29%		C: 29%		D: 284 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>23412</b>	<i>LA VALLE DEL LATTE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * ROMANO D'EZZEL</i>											TIPO AT		
P.	138	75	54	102	11.309	1.998	4,02	3,41	309	37				
T.					11.196		4,00	3,41			3	9	147	2,3
(A: 88%		B: 35%		C: 29%		D: 225 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>23417</b>	<i>FRAMAGILU SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	81	44	54	74	7.609	1.580	3,66	3,58	297	39				
T.					7.699		3,72	3,60			3	3	143	2,0
(A: 85%		B: 29%		C: 30%		D: 164 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>23417</b>	<i>FRAMAGILU SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	86	48	56	76	7.720	1.912	3,65	3,60	297	42				
T.					7.668		3,63	3,60			3	6	149	2,1
(A: 84%		B: 19%		C: 33%		D: 170 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>23448</b>	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	59	31	53	41	11.639	1.429	3,70	3,40	324	32				
T.					11.430		3,70	3,39			3	10	146	2,5
(A: 90%		B: 34%		C: 30%		D: 232 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>23448</b>	<i>AZ. AGR. LA CONTEA DI CAVALLIN FEDERICO * ROMANO D'EZZELINO *</i>											TIPO AT		
P.	61	34	56	48	9.878	1.401	3,87	3,66	316	30				
T.					10.169		3,80	3,56			4	1	110	2,0
(A: 89%		B: 20%		C: 33%		D: 181 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>23464</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA &amp; C. * ROMANO</i>											TIPO AT
P.	20	12	60	13	10.046	1.107	4,30	3,66	325	28		
T.					10.285		4,10	3,54		3	8	144 2,7
(A: 90%		B: 25%		C: 25%		D: 160 gg.		E: 222 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

**Frisona Italiana**

<b>23464</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CALICANTUS SAS DI CUMAN STEFANIA &amp; C. * ROMANO</i>											TIPO AT
P.	124	74	60	97	11.557	2.011	4,00	3,38	311	34		
T.					11.499		3,97	3,37		3	7	145 2,8
(A: 87%		B: 27%		C: 27%		D: 178 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>23489</b>	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	5.443	687	3,50	3,24	328	30				
T.					5.379		3,46	3,16			5	8	200	1,9
(A: 86%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

**Frisona Italiana**

<b>23489</b>	<i>BARON MARIA ANGELA * ROMANO D'EZZELINO * SAN GIACOMO</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	10	5.633	1.125	3,70	3,21	321	41				
T.					5.771		3,72	3,22			4	4	234	1,8
(A: 90%		B: 23%		C: 8%		D: 286 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>23601</b>	<i>TREVIFARM SOCIETA' AGRICOLA DI TREVISAN ODDONE E MARCO S.S. * RO</i>											TIPO AT	
P.	56	30	54	45	6.900	1.661	3,90	3,57	288	33			
T.					6.928		3,92	3,60		4	7	155 2,3	
(A: 85%		B: 30%		C: 30%		D: 179 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23602</b>	<i>GEREMIA ELIA, PAOLO E DINO * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	52	14	27	41	6.642	2.085	3,81	3,42	301	72				
T.					6.702		3,93	3,44			3	9	222	3,0
(A: 88%		B: 36%		C: 64%		D: 146 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>23604</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI S.S. * ROSSANO VENETO *</i>											TIPO AT		
P.	151	87	58	121	11.371	1.830	4,13	3,34	302	29				
T.					11.459		4,15	3,36			3	4	140	2,5
(A: 86%		B: 24%		C: 29%		D: 188 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>23701</b>	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	20	16	80	19	6.117	921	4,14	3,68	310	33				
T.					6.222		4,11	3,67			3	8	169	2,6
(A: 85%		B: 5%		C: 16%		D: 289 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

**Frisona Italiana**

<b>23701</b>	<i>AGRICIME SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	18	7.982	1.674	3,73	3,24	327	35				
T.					7.853		3,60	3,18			3	9	164	2,2
(A: 91%		B: 25%		C: 30%		D: 170 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>23702</b>	<i>REATO MIRELLA * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	8	6.465	1.467	3,85	3,70	337	36				
T.					6.642		3,78	3,61			6	11	262	1,8
(A: 93%	B: 18%		C: 36%		D: 241 gg.		E: 237 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

**Frisona Italiana**

<b>23702</b>	<i>REATO MIRELLA * SALCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	6	6.251	1.340	3,68	3,39	300	38				
T.					6.299		3,66	3,38			6	8	272	2,7
(A: 82%	B: 14%		C: 0%		D: 30 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>23813</b>	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	36	26	72	24	5.569	1.440	4,51	3,79	315	55				
T.					5.734		4,42	3,73			4	7	242	2,1
(A: 88%		B: 16%		C: 19%		D: 169 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

<b>23813</b>	<i>MIGLIORANZA BASILIO * SANTORSO *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	13	5.694	1.165	4,17	3,60	278	34				
T.					5.917		4,15	3,48			3	5	194	1,3
(A: 80%		B: 17%		C: 42%		D: 143 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23815</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CHIAPPIN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SANTORSO</i>											TIPO AT
P.	78	42	54	66	11.167	1.672	4,83	3,43	312	30		
T.					11.162		4,69	3,38		3	9	134 1,8
(A: 87%		B: 32%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23901</b>	<i>GIORDAN CARLO LINO * SAN VITO DI LEGUZZANO *</i>											TIPO AT
P.	49	28	57	32	10.403	1.496	3,87	3,43	320	39		
T.					10.281		3,87	3,41		3	7	125 1,4
(A: 90%		B: 32%		C: 26%		D: 199 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>23998</b>	<i>BARIOLA E POGETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAN VITO DI LEGUZZANO</i>											TIPO AT
P.	134	88	66	104	9.892	1.898	3,90	3,30	307	38		
T.					10.028		3,89	3,28		3	10	167 2,8
(A: 86%		B: 21%		C: 21%		D: 183 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>24016</b>	<i>DA MAISTRELLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	74	46	62	58	12.147	2.565	3,55	3,35	311	33				
T.					12.067		3,57	3,35			3	10	166	2,9
(A: 87%		B: 23%		C: 23%		D: 173 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	34	17	50	22	8.449	2.085	3,38	3,48	292	47				
T.					8.510		3,40	3,49			3	10	126	1,8
	(A: 85%)		B: 55%		C: 23%		D: 150 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Bruna</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	7.911	2.115	3,21	3,59	279	70				
T.					7.881		3,42	3,73			4	11	169	2,1
	(A: 82%)		B: 22%		C: 33%		D: 238 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	41	28	68	34	8.719	1.337	3,15	3,32	296	28				
T.					8.682		3,13	3,33			4	7	136	2,0
	(A: 82%)		B: 21%		C: 18%		D: 116 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>24031</b>	<i>JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIO * GIAVENALE</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	8	7.091	1.584	3,30	3,59	288	22				
T.					6.964		3,36	3,55			5	0	160	2,1
	(A: 82%)		B: 50%		C: 38%		D: 120 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>24131</b>	<i>TERNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SCHIO *</i>											TIPO AT		
P.	68	46	68	50	11.651	1.674	3,74	3,39	327	35				
T.					11.627		3,73	3,39			4	6	113	2,2
(A: 91%		B: 19%		C: 19%		D: 165 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24169</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SPINATO ANTONIO DI SPINATO YURI * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	9	6.435	1.533	3,92	3,54	281	61				
T.					6.441		3,90	3,50			4	3	135	1,6
(A: 85%		B: 44%		C: 44%		D: 99 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Frisona Italiana**

<b>24169</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SPINATO ANTONIO DI SPINATO YURI * SOVIZZO *</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	15	7.283	1.612	3,71	3,37	313	46				
T.					7.625		3,68	3,34			4	2	165	2,0
(A: 87%		B: 41%		C: 12%		D: 156 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>24177</b>	<b>VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *</b>											TIPO AT		
P.	22	12	55	16	8.822	2.012	3,85	3,52	294	30				
T.					9.192		3,73	3,42			3	8	170	1,9
	(A: 83%	B: 29%		C: 29%	D: 67 gg.			E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24177</b>	<b>VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *</b>											TIPO AT		
P.	27	19	70	27	9.105	2.665	3,75	3,51	280	42				
T.					9.368		3,73	3,49			3	9	159	2,1
	(A: 80%	B: 23%		C: 14%	D: 215 gg.			E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>24177</b>	<b>VEZZARO ANTONIO E ROBERTO * SOVIZZO *</b>											TIPO AT		
P.	5	5	100	6	8.305	1.360	3,82	3,61	310	25				
T.					8.305		3,82	3,61			2	10	145	2,2
	(A: 85%	B: 0%		C: 0%	D: 0 gg.			E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

24205	TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *											TIPO AT		
P.	97	53	55	88	9.655	1.565	4,10	3,51	313	32				
T.					9.562		4,05	3,47			3	4	135	2,0
(A: 87%		B: 26%		C: 32%		D: 198 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

24205	TELLATIN MATTEO * TEZZE SUL BRENTA *											TIPO AT		
P.	247	119	48	198	10.004	1.963	4,05	3,48	307	42				
T.					10.071		4,02	3,43			3	4	135	2,1
(A: 87%		B: 37%		C: 36%		D: 179 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>24207</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA AGRIFLOOR DI CERANTOLA DANIELE &amp; C. S.S. * TEZ</b>											TIPO AT	
P.	123	55	45	114	10.527	2.164	3,72	3,65	307	31			
T.					10.624		3,64	3,58		3	10	151	3,0
(A: 87%		B: 20%		C: 49%		D: 196 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>24466</b>	<i>PELLIZZARO DIEGO LUIGI * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	7	7.795	909	3,94	3,35	343	30				
T.					7.502		3,96	3,35			3	1	193	3,0
(A: 94%		B: 36%		C: 14%		D: 137 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

## Frisona Italiana

<b>24466</b>	<i>PELLIZZARO DIEGO LUIGI * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	14	7.463	1.478	4,02	3,31	324	29				
T.					6.876		3,91	3,22			4	4	135	2,1
(A: 87%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>24498</b>	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	6.946	1.613	3,84	3,62	280	46				
T.					7.484		3,79	3,60			3	11	100	1,8
(A: 82%		B: 50%		C: 17%		D: 175 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>24498</b>	<i>COLOMBARO FABIO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	38	21	55	32	8.871	2.140	3,84	3,48	307	51				
T.					8.842		3,84	3,48			4	4	141	1,6
(A: 87%		B: 26%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>24505</b>	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	11	7.033	1.277	3,80	3,33	276	51				
T.					7.426		3,80	3,31			3	10	177	1,7
(A: 80%		B: 25%		C: 8%		D: 299 gg.		E: 26 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>24505</b>	<i>NICOLETTI DENIS * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	54	21	39	34	7.473	1.195	3,64	3,32	295	42				
T.					8.149		3,60	3,28			3	5	171	1,6
(A: 88%		B: 50%		C: 42%		D: 178 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>24508</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	18	7.799	2.012	3,54	3,33	302	30				
T.					7.628		3,54	3,34			4	2	146	2,3
(A: 82%		B: 17%		C: 17%		D: 270 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>24508</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VENCATO S.S. * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	83	51	61	67	7.354	1.466	3,67	3,41	307	29				
T.					7.582		3,61	3,36			3	10	159	2,6
(A: 87%		B: 23%		C: 26%		D: 224 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>24519</b>	<i>NICOLETTI VALENTINO * TRISSINO *</i>											TIPO AT		
P.	52	27	52	38	8.872	2.296	3,83	3,48	306	40				
T.					9.419		3,81	3,40			3	9	135	2,1
(A: 87%		B: 39%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

<b>24603</b>	<i>SOLDA' ROBERTO, GIORGIO, AMEDEO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT
P.	86	54	63	64	8.246	1.329	3,96	3,77	315	36		
T.					8.230		3,92	3,73			4	7
	(A: 88%	B: 23%	C: 24%	D: 168 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>24697</b>	<i>PRETO BRUNO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	7	7.187	1.122	4,01	3,52	288	20				
T.					7.558		4,01	3,50			3	10	111	1,3
(A: 80%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>24697</b>	<i>PRETO BRUNO * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	10	7.490	1.084	3,76	3,31	284	23				
T.					7.447		3,72	3,28			6	1	151	2,0
(A: 79%		B: 13%		C: 38%		D: 251 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Burlina</b>														
<b>24698</b>	<i>PASIN DEVIS * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	16	4.774	1.020	3,63	3,06	272	49				
T.					5.085		3,62	3,05			5	0	138	1,5
(A: 79%		B: 44%		C: 6%		D: 209 gg.		E: 212 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>24712</b>	<i>RIZZATO LORENZO * VELO D'ASTICO * SEGHE</i>											TIPO AT		
P.	29	11	38	16	8.233	1.326	4,13	3,81	316	44				
T.					8.563		4,16	3,78			3	8	165	1,0
(A: 91%		B: 50%		C: 45%		D: 148 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>25002</b>	<i>LEONARDI RENATO * ZUGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	61	40	66	48	9.240	1.208	3,88	3,49	313	32			
T.					9.273		3,91	3,49		4	1	128 2,5	
(A: 88%	B: 24%		C: 18%		D: 224 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>25014</b>	<i>FACCIN ANDREA E C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ZUGLIANO * CEN</i>											TIPO AT
P.	115	70	61	84	11.988	1.852	4,12	3,56	310	35		
T.					12.209		4,08	3,55		3	11	149 1,9
(A: 88%		B: 27%		C: 23%		D: 143 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30208</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CALIERA SOCIETA' SEMPLICE * BOLZANO VICENTI</i>											TIPO AT
P.	123	68	55	80	12.314	2.192	4,38	3,52	308	38		
T.					12.374		4,39	3,52		3	9	159 2,4
(A: 88%		B: 41%		C: 22%		D: 166 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30222</b>	<i>DE BONI FERDINANDO E ANDREINO SOC. AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICE</i>											TIPO AT
P.	69	41	59	56	8.845	1.475	4,15	3,52	319	36		
T.					8.730		4,12	3,46		4	0	186 2,4
(A: 88%		B: 16%		C: 33%		D: 224 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30225</b>	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	7	9.868	1.983	4,00	3,66	302	47				
T.					10.465		3,89	3,58			3	4	160	2,6
(A: 86%		B: 50%		C: 13%		D: 159 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>30225</b>	<i>RAMINA LUCA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	82	48	59	61	10.539	1.672	3,89	3,54	308	34				
T.					10.574		3,88	3,54			3	10	182	3,3
(A: 88%		B: 30%		C: 24%		D: 203 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>30226</b>	<i>SPILLER SEBASTIANO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT
P.	28	14	50	18	7.702	1.658	3,88	3,51	306	30		
T.					7.900		3,91	3,49		3	10	172 2,3
(A: 87%		B: 27%		C: 36%		D: 218 gg.		E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30227</b>	<i>SPILLER GIUSEPPE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	31	12	39	25	7.026	1.765	4,04	3,38	314	39				
T.					7.182		3,98	3,34			3	10	200	1,9
(A: 88%		B: 42%		C: 50%		D: 144 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30231</b>	<i>MILAN DAVIDE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	73	33	45	48	10.103	1.741	4,09	3,65	312	32				
T.					10.592		4,00	3,59			3	8	209	1,6
(A: 90%		B: 42%		C: 37%		D: 226 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>30231</b>	<i>MILAN DAVIDE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	43	22	51	25	10.428	1.756	3,87	3,59	316	36				
T.					11.182		3,91	3,54			3	6	233	1,5
(A: 91%		B: 42%		C: 29%		D: 257 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30233</b>	<i>AZ.AGR.QUEEN FARM DI ALESSIO CAVAZZIN * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	6	7.716	1.403	4,20	3,83	313	37				
T.					7.725		4,19	3,81			3	8	284	3,5
(A: 86%		B: 33%		C: 11%		D: 34 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>30233</b>	<i>AZ.AGR.QUEEN FARM DI ALESSIO CAVAZZIN * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	11	6.521	1.633	4,17	3,82	325	37				
T.					6.445		4,24	3,82			4	2	268	3,3
(A: 91%		B: 13%		C: 40%		D: 235 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30234</b>	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	16	5	31	10	11.182	602	3,89	3,75	342	21				
T.					10.344		3,91	3,71			3	11	173	2,8
(A: 96%		B: 60%		C: 50%		D: 216 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>30234</b>	<i>LAHMARDA AICHA * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	49	28	57	33	10.578	1.897	3,89	3,68	323	27				
T.					10.793		3,84	3,64			4	2	172	2,6
(A: 91%		B: 32%		C: 24%		D: 196 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30238</b>	<i>SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	20	9.844	1.811	3,97	3,51	325	40				
T.					9.851		3,97	3,48			3	10	149	2,5
(A: 90%		B: 33%		C: 29%		D: 187 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

**Frisona Italiana**

<b>30238</b>	<i>SOMEL SOCIETA' AGRICOLA SRL * BOLZANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	109	54	50	72	9.403	2.751	3,79	3,32	301	64				
T.					9.998		3,83	3,34			3	6	156	2,6
(A: 87%		B: 53%		C: 25%		D: 163 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30241</b>	<i>LA MORA SOC. AGRICOLA DI DAL CAPPELLO M. E CARRARO * BOLZANO VIC</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	13	12.125	2.148	3,68	3,36	329	27				
T.					11.656		3,64	3,28			2	6	96	1,8
(A: 90%		B: 129%		C: 14%		D: 233 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>30241</b>	<i>LA MORA SOC. AGRICOLA DI DAL CAPPELLO M. E CARRARO * BOLZANO VIC</i>											TIPO AT		
P.	450	216	48	344	12.022	1.976	3,72	3,40	318	31				
T.					12.044		3,79	3,39			3	4	132	2,4
(A: 90%		B: 45%		C: 33%		D: 207 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30244</b>	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT		
P.	54	27	50	42	10.288	2.001	3,59	3,46	307	29				
T.					10.627		3,52	3,39			3	11	118	2,1
(A: 87%		B: 42%		C: 29%		D: 165 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

**Frisona Italiana**

<b>30244</b>	<i>DE BONI NORBERTO E ILARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BOLZANO VICEN</i>											TIPO AT		
P.	40	15	38	26	11.560	2.083	3,35	3,31	312	18				
T.					11.942		3,39	3,29			3	10	130	2,1
(A: 90%		B: 43%		C: 46%		D: 190 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>30247</b>	<b>GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA</b>											TIPO AT		
P.	44	28	64	28	9.754	2.020	4,06	3,62	320	41				
T.					9.927		3,99	3,54			4	7	173	2,4
(A: 90%		B: 25%		C: 22%		D: 182 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					
<b>Bruna</b>														
<b>30247</b>	<b>GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA</b>											TIPO AT		
P.	15	11	73	9	9.235	2.353	4,06	3,70	310	40				
T.					9.240		4,06	3,72			6	2	220	3,1
(A: 87%		B: 15%		C: 15%		D: 147 gg.		E: 235 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30247</b>	<b>GUERRA GIORDANO * BOLZANO VICENTINO * CROSARA</b>											TIPO AT		
P.	57	33	58	37	9.897	2.260	3,74	3,47	316	48				
T.					10.047		3,72	3,39			4	8	204	2,6
(A: 88%		B: 26%		C: 28%		D: 165 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>30252</b>	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	10	8.043	1.988	4,33	3,63	326	34				
T.					8.183		4,33	3,61			4	0	210	2,7
(A: 91%		B: 46%		C: 15%		D: 226 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>30252</b>	<i>AZ. AGR. LA CARPANEDA DI SECONDIN PIERGIORGIO, SECONDIN SERGIO E</i>											TIPO AT		
P.	36	22	61	24	7.876	1.393	4,31	3,64	307	41				
T.					7.916		4,24	3,59			3	11	181	2,2
(A: 86%		B: 33%		C: 19%		D: 106 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30299</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MORA * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	11.605	1.420	4,35	3,53	328	31				
T.					11.605		4,35	3,53			4	6	157	3,3
(A: 90%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>30299</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MORA * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	144	79	55	100	11.439	1.839	4,43	3,48	313	32				
T.					11.394		4,35	3,44			3	7	150	2,8
(A: 88%		B: 33%		C: 28%		D: 139 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>30394</b>	<i>CARRARO ANTONIO * BOLZANO VICENTINO * LISIERA</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	18	6.036	1.030	3,86	3,36	305	30				
T.					6.157		3,93	3,35			3	9	99	1,5
(A: 86%		B: 35%		C: 25%		D: 148 gg.		E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Frisona Italiana

<b>30396</b>	SOC. AGR. CASON SOC. SEMPLICE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA											TIPO AT
P.	13	6	46	9	6.497	989	4,21	3,58	310	47		
T.					7.506		4,02	3,47		4	9	261 4,3
(A: 87%		B: 44%		C: 33%		D: 201 gg.		E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

## Pezzata Rossa Italiana

<b>30396</b>	SOC. AGR. CASON SOC. SEMPLICE * BOLZANO VICENTINO * LISIERA											TIPO AT
P.	13	5	38	9	6.072	1.789	4,28	3,68	310	35		
T.					6.426		4,23	3,69		3	11	309 4,7
(A: 90%		B: 30%		C: 50%		D: 113 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>30410</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. &amp; C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT		
P.	20	12	60	15	7.978	1.819	4,48	3,88	325	37				
T.					7.940		4,47	3,87			4	0	199	3,4
(A: 90%		B: 17%		C: 33%		D: 156 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>30410</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.S. DI CELEBRON G. &amp; C. * BREGANZE * M</i>											TIPO AT		
P.	81	49	60	56	9.572	1.466	4,21	3,61	323	32				
T.					9.582		4,20	3,59			3	11	190	3,4
(A: 90%		B: 25%		C: 25%		D: 151 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>30414</b>	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	35	24	69	24	11.259	1.816	4,35	3,86	325	41				
T.					11.186		4,35	3,85			4	5	225	2,7
(A: 90%		B: 21%		C: 17%		D: 136 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>30414</b>	<i>MARCHETTI PIERANTONIO E ALBERTO SOC. AGRICOLA * BREGANZE * MARAG</i>											TIPO AT		
P.	124	64	52	79	12.339	1.577	3,99	3,45	309	25				
T.					12.596		3,98	3,43			3	5	154	1,7
(A: 89%		B: 37%		C: 30%		D: 185 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>30439</b>	<i>FORTUNA ANTONIO * BREGANZE * MARAGNOLE</i>											TIPO AT
P.	31	14	45	22	6.756	994	4,35	3,99	325	39		
T.					6.686		4,19	3,87			3	8
											222	2,9
	(A: 90%	B: 28%		C: 44%	D: 168 gg.			E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>30445</b>	<i>ZOLIN LODOVICO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	141	77	55	101	12.440	1.670	4,00	3,35	310	19				
T.					12.409		3,99	3,35			3	7	130	2,2
(A: 88%		B: 36%		C: 27%		D: 189 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>30447</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	76	40	53	55	8.808	1.879	4,28	3,77	317	42				
T.					8.684		4,23	3,75			4	4	186	3,4
(A: 90%		B: 24%		C: 35%		D: 124 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30447</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	26	11	42	19	9.973	2.059	4,11	3,59	307	23				
T.					10.193		4,05	3,55			3	2	120	2,0
(A: 90%		B: 80%		C: 27%		D: 207 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30447</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO * BREGANZE *</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	24	8.190	1.747	3,96	3,58	307	39				
T.					8.513		3,96	3,54			4	0	116	2,8
(A: 87%		B: 45%		C: 5%		D: 192 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

30450	ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE											TIPO AT
P.	19	11	58	16	12.179	2.109	3,69	3,57	293	35		
T.					12.316		3,71	3,59		3	6	84 1,8
(A: 84%      B: 19%      C: 31%      D: 126 gg.      E: 97 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)												

**Frisona Italiana**

30450	ROSSATO RENATO * BREGANZE * MARAGNOLE											TIPO AT
P.	74	37	50	66	11.728	1.944	3,65	3,53	290	44		
T.					11.799		3,63	3,49		3	10	109 2,2
(A: 83%      B: 39%      C: 31%      D: 204 gg.      E: 146 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>30451</b>	<i>CRIVELLARO FIORENZO * BREGANZE * MIRABELLA</i>											TIPO AT		
P.	38	16	42	23	7.268	1.340	4,33	3,68	329	33				
T.					7.353		4,26	3,62			3	1	206	1,4
(A: 91%		B: 44%		C: 41%		D: 149 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30604</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S * BRESSANVIDO</i>											TIPO AT		
P.	165	53	32	18	9.257	2.333	3,86	3,34	264	45				
T.					10.097		3,73	3,34			3	9	151	3,0
(A: 83%		B: 181%		C: 10%		D: 129 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>30606</b>	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	60	33	55	52	10.845	2.130	3,56	3,50	298	36				
T.					10.465		3,48	3,39			3	10	126	2,0
(A: 84%		B: 30%		C: 28%		D: 210 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Bruna</b>														
<b>30606</b>	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	90	53	59	67	9.363	1.994	3,87	3,64	287	53				
T.					9.382		3,89	3,63			4	2	156	2,4
(A: 83%		B: 32%		C: 23%		D: 213 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30606</b>	<i>PAGIUSCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	135	70	52	94	11.268	2.348	3,60	3,40	297	31				
T.					11.366		3,56	3,36			3	9	156	2,5
(A: 86%		B: 42%		C: 27%		D: 198 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30615</b>	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	35	19	54	26	11.914	1.498	3,97	3,49	308	26				
T.					12.115		4,00	3,48			4	3	124	2,7
(A: 89%		B: 21%		C: 34%		D: 254 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

**Frisona Italiana**

<b>30615</b>	<i>LA COLOMBAIA SRL SOCIETA' AGRICOLA * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	794	411	52	577	11.841	1.816	3,91	3,43	305	30				
T.					11.866		3,89	3,42			3	8	122	2,5
(A: 87%		B: 41%		C: 28%		D: 181 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>30622</b>	<i>NICOLI &amp; POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	20	14	70	19	7.378	1.801	3,90	3,34	301	31				
T.					7.248		3,99	3,33			4	11	128	1,6
(A: 85%		B: 24%		C: 18%		D: 245 gg.		E: 236 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30622</b>	<i>NICOLI &amp; POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	20	7.581	1.193	4,07	3,45	308	44				
T.					7.343		4,02	3,41			4	10	145	2,0
(A: 85%		B: 22%		C: 28%		D: 218 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		
<b>Rendena</b>														
<b>30622</b>	<i>NICOLI &amp; POZZATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * BRESSANVIDO * POIA</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	21	5.898	892	3,75	3,24	290	43				
T.					5.910		3,68	3,21			4	11	146	1,6
(A: 82%		B: 5%		C: 38%		D: 280 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Grigio Alpina**

<b>30627</b>	<i>BASSO MARIO * BRESSANVIDO *</i>											TIPO AT		
P.	37	32	86	31	4.766	1.068	3,33	3,41	305	44				
T.					4.772		3,34	3,42			7	2	133	1,9
(A: 85%		B: 6%		C: 11%		D: 176 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30629</b>	<i>IL GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BETTINARDI STEFANO E C.</i>											TIPO AT		
P.	422	235	56	341	13.081	2.030	4,07	3,42	301	29				
T.					13.153		4,04	3,41			3	10	129	2,6
(A: 86%		B: 33%		C: 27%		D: 179 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>30726</b>	<i>LAGHETTO GIANFRANCO * CALDOGNO * CRESOLE</i>											TIPO AT		
P.	120	79	66	92	10.711	2.196	3,98	3,52	309	44				
T.					10.862		4,00	3,50			4	7	184	2,2
(A: 87%		B: 24%		C: 19%		D: 145 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>30735</b>	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	14	8.466	2.112	4,54	3,79	298	39				
T.					8.757		4,43	3,69			3	8	179	2,0
(A: 85%		B: 20%		C: 40%		D: 69 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Frisona Italiana

<b>30735</b>	<i>COMBERLATO LIVIO * CALDOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	59	32	54	42	10.520	1.667	4,02	3,39	302	34				
T.					10.425		3,98	3,39			3	11	149	1,7
(A: 84%		B: 36%		C: 27%		D: 158 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30809</b>	<b>CASCINA MATTARELLO SOC. AGR. E AGRITURISTICA DI MURARO NEREO, MA</b>										<b>TIPO AT</b>			
P.	91	58	64	78	10.916	1.797	3,59	3,46	301	31				
T.					11.112		3,58	3,41			3	9	137	2,5
(A: 84%		B: 23%		C: 23%		D: 172 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30823</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LE PITTURE DI CASAROTTO RICCARDO &amp; C. S.A.S. *</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	20	12.344	1.956	4,23	3,62	329	33				
T.					12.382		4,23	3,59			4	0	171	2,4
(A: 92%		B: 22%		C: 26%		D: 211 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>30823</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LE PITTURE DI CASAROTTO RICCARDO &amp; C. S.A.S. *</i>											TIPO AT		
P.	330	170	52	198	11.740	2.516	4,05	3,49	318	42				
T.					11.966		4,00	3,45			3	7	181	2,4
(A: 90%		B: 49%		C: 25%		D: 189 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Rendena**

<b>30830</b>	<b>CASAROTTO GAETANO * CAMISANO VICENTINO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	47	30	64	41	6.326	1.617	3,63	3,30	298	30		
T.					6.522		3,61	3,28			4	7
											159	2,4
(A: 84%		B: 23%		C: 23%		D: 184 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>30997</b>	<i>LUCIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * COSTABISSARA * MOTTA</i>											TIPO AT		
P.	30	16	53	20	6.681	1.414	4,29	3,64	307	33				
T.					6.861		4,35	3,64			3	9	201	1,6
(A: 89%		B: 29%		C: 33%		D: 251 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31002</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CA' DEI VOLTI SRL * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT		
P.	225	129	57	160	12.754	2.129	3,69	3,46	314	25				
T.					12.627		3,68	3,43			3	8	128	2,0
(A: 88%		B: 37%		C: 23%		D: 170 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31010</b>	<i>BROTTO GIUSTINO &amp; ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POV</i>											TIPO AT		
P.	120	68	57	97	10.463	2.182	3,86	3,57	312	38				
T.					10.565		3,78	3,51			4	0	181	3,2
(A: 88%		B: 20%		C: 32%		D: 199 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31022</b>	<i>BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA</i>											TIPO AT		
P.	40	28	70	31	10.391	1.742	3,95	3,57	307	35				
T.					10.536		3,91	3,57			3	6	137	2,4
(A: 86%		B: 21%		C: 15%		D: 239 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>31022</b>	<i>BARAUSSE STEFANO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA * DUEVILLE * POVOLA</i>											TIPO AT		
P.	107	60	56	77	10.794	1.748	3,91	3,48	314	30				
T.					10.881		3,85	3,42			3	6	142	2,3
(A: 88%		B: 29%		C: 29%		D: 201 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>31065</b>	<i>NINFEA SOCIETA' AGRICOLA IN ACC.SEMPLICE DI DAGLI ORTI GIUSEPPE</i>											TIPO AT		
P.	137	70	51	83	6.927	1.574	3,95	3,52	278	46				
T.					7.155		3,85	3,45			3	1	122	2,2
(A: 82%		B: 46%		C: 27%		D: 227 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Rossa Danese**

<b>31065</b>	<i>NINFEA SOCIETA' AGRICOLA IN ACC.SEMPLICE DI DAGLI ORTI GIUSEPPE</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	8	6.183	2.303	3,88	3,56	263	57				
T.					6.231		3,94	3,58			3	5	98	1,8
(A: 74%		B: 11%		C: 44%		D: 85 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31084</b>	<i>BINOTTO GINO &amp; C. SOC. AGR. S.S. * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT
P.	11	5	45	9	9.626	1.729	3,66	3,59	298	42		
T.					8.892		3,69	3,47		4	5	176 2,9
(A: 84%		B: 38%		C: 38%		D: 259 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

**Frisona Italiana**

<b>31084</b>	<i>BINOTTO GINO &amp; C. SOC. AGR. S.S. * DUEVILLE * VIVARO</i>											TIPO AT
P.	158	85	54	108	10.237	2.283	3,66	3,45	300	45		
T.					10.337		3,63	3,41		4	2	173 2,9
(A: 86%		B: 36%		C: 27%		D: 174 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Rendena</b>														
<b>31085</b>	<i>STEDILE ANTONIO * DUEVILLE *</i>											TIPO AT		
P.	20	16	80	13	4.086	767	3,50	3,07	304	47				
T.					4.206		3,55	3,05			6	3	153	1,3
(A: 85%		B: 18%		C: 6%		D: 149 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>31096</b>	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	16	10.558	1.117	3,69	3,46	307	7				
T.					10.307		3,65	3,41			3	5	113	1,5
(A: 86%		B: 36%		C: 36%		D: 158 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>31096</b>	<i>LA FISCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * DUEVILLE * POVOLARO</i>											TIPO AT		
P.	84	41	49	70	9.918	1.873	3,63	3,49	300	40				
T.					10.207		3,58	3,48			3	2	115	1,3
(A: 86%		B: 39%		C: 33%		D: 153 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31106</b>	<i>CASAROTTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * GRISIGNANO DI ZOCCO * POI</i>										TIPO AT			
P.	112	62	55	82	13.264	1.806	3,79	3,29	311	33				
T.					13.112		3,76	3,26			3	7	145	2,0
(A: 88%		B: 33%		C: 26%		D: 211 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>31113</b>	<i>PACCAGNELLA GIACOMO E FRANCESCO SOC. AGRIC. SEMPLICE * GRISIGNAN</i>											TIPO AT
P.	108	60	56	85	9.135	1.531	3,74	3,35	300	31		
T.					9.095		3,68	3,32		4	6	93 1,7
(A: 84%		B: 27%		C: 30%		D: 164 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31114</b>	<i>GIACOMONI ENRICO * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT		
P.	59	38	64	38	11.487	2.419	3,46	3,35	314	39				
T.					11.556		3,44	3,34			3	5	176	2,0
(A: 89%		B: 34%		C: 14%		D: 265 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Rendena</b>												
<b>31115</b>	<i>BERTOLLO MASSIMO * GRISIGNANO DI ZOCCO *</i>											TIPO AT
P.	54	29	54	40	7.294	1.568	3,49	3,36	290	48		
T.					7.115		3,44	3,37		5	0	151 1,6
(A: 84%	B: 64%		C: 12%		D: 266 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31128</b>	<i>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DAN</i>											TIPO AT
P.	105	61	58	81	11.368	2.240	3,53	3,30	290	36		
T.					11.640		3,55	3,29		3	9	134 2,3
(A: 83%		B: 31%		C: 24%		D: 176 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31300</b>	<i>GONZO OTTORINO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	92	44	48	77	8.522	2.264	3,98	3,46	295	38				
T.					8.406		3,94	3,44			3	10	149	2,6
(A: 84%		B: 47%		C: 31%		D: 176 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31302</b>	<i>AZ. AGRICOLA BASSANESE ELIO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	62	42	68	47	9.011	1.694	3,85	3,55	333	25				
T.					9.034		3,83	3,51			3	9	180	2,5
(A: 92%		B: 19%		C: 19%		D: 174 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>31309</b>	<i>COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	34	22	65	28	8.922	1.867	3,63	3,29	293	30				
T.					9.010		3,62	3,27			3	11	128	2,8
	(A: 83%	B: 21%	C: 24%	D: 215 gg.	E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Bruna</b>														
<b>31309</b>	<i>COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	16	7	44	11	8.299	918	3,87	3,69	299	28				
T.					8.704		3,90	3,63			3	2	153	3,6
	(A: 88%	B: 45%	C: 36%	D: 150 gg.	E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31309</b>	<i>COSTA ANTONIO E CARLO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	135	62	46	91	9.092	1.552	3,73	3,25	291	38				
T.					9.421		3,69	3,20			3	5	136	2,8
	(A: 86%	B: 40%	C: 37%	D: 192 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31312</b>	<i>AZIENDA CARLIN DI RONZANI SOC.AGR.SEMPL. * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	81	51	63	72	11.086	1.468	4,00	3,43	298	37				
T.					11.316		3,95	3,38			3	10	138	1,8
(A: 84%		B: 17%		C: 26%		D: 143 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31317</b>	<i>MADDALENA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	61	36	59	41	11.476	1.951	3,95	3,43	312	36				
T.					11.572		3,90	3,40			4	2	157	2,7
(A: 89%		B: 42%		C: 16%		D: 207 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31328</b>	<i>COSTAGANNA MARIO * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	44	15	34	32	8.373	2.372	4,12	3,53	291	78				
T.					8.619		4,05	3,43			3	6	146	2,3
(A: 86%		B: 53%		C: 50%		D: 159 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31384</b>	<i>RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	12	5.930	1.172	4,03	3,32	301	49				
T.					6.144		4,00	3,28			4	0	119	1,5
(A: 85%		B: 17%		C: 8%		D: 291 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>31384</b>	<i>RONZANI VASCO E COSTA ANGELINA * ISOLA VICENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	9	6.486	901	3,90	3,19	311	39				
T.					7.089		3,94	3,16			4	0	152	1,4
(A: 91%		B: 70%		C: 20%		D: 247 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>31403</b>	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	8	6.295	1.142	3,83	3,57	326	44				
T.					6.296		3,78	3,50			4	9	114	1,0
(A: 91%	B: 25%		C: 17%		D: 275 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)					
<b>Bruna</b>														
<b>31403</b>	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	43	21	49	37	5.557	1.009	4,09	3,77	317	49				
T.					5.695		3,94	3,61			5	1	150	1,1
(A: 88%	B: 35%		C: 38%		D: 200 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31403</b>	<i>EREDI DI SPILLER ANTONIO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	14	6.684	1.109	3,62	3,29	314	37				
T.					6.961		3,66	3,29			3	11	173	1,1
(A: 90%	B: 43%		C: 29%		D: 231 gg.		E: 39 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Bruna**

<b>31413</b>	<i>CA' MASCARI SOC.AGR. SEMPLICE * MARANO VICENTINO * MOLETTE</i>													
P.	51	31	61	42	9.438	1.534	4,40	3,88	308	22				
T.					9.670		4,30	3,79			4	2	164	2,1
(A: 86%		B: 21%		C: 26%		D: 225 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31415</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	9	8.661	1.217	4,31	3,52	298	35				
T.					8.658		4,24	3,50			5	1	164	2,2
(A: 82%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>31415</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AL FORNO S.S. * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	71	42	59	58	10.228	1.736	3,86	3,37	293	39				
T.					10.165		3,86	3,37			3	4	119	2,2
(A: 85%		B: 43%		C: 18%		D: 204 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>31416</b>	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	10	7.812	696	3,77	3,43	312	38				
T.					8.285		3,86	3,47			4	2	151	2,4
(A: 90%		B: 36%		C: 36%		D: 263 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Frisona Italiana**

<b>31416</b>	<i>PIZZOLATO GIAMBATTISTA * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	72	35	49	57	8.160	1.350	3,98	3,41	305	36				
T.					8.452		3,94	3,36			3	9	112	1,8
(A: 87%		B: 40%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31456</b>	<i>PERON SIMEONE * MARANO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	16	5.238	711	3,70	3,16	299	43				
T.					5.545		3,78	3,16			3	10	192	2,1
(A: 86%		B: 38%		C: 19%		D: 233 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31521</b>	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT
P.	39	22	56	33	11.003	1.765	3,80	3,42	312	16		
T.					11.133		3,76	3,36		3	11	120 2,7
(A: 88%      B: 29%      C: 29%      D: 137 gg.      E: 142 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)												

**Frisona Italiana**

<b>31521</b>	<i>BEDIN ENZO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA * VILLARAS</i>											TIPO AT
P.	227	125	55	200	10.663	1.593	3,90	3,50	322	29		
T.					10.612		3,85	3,46		3	10	121 2,8
(A: 90%      B: 31%      C: 29%      D: 189 gg.      E: 132 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>31534</b>	<i>RIGON CARLA * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT
P.	26	17	65	18	6.448	1.137	3,86	3,53	311	36		
T.					6.650		3,81	3,41		4	6	173 2,0
(A: 88%		B: 23%		C: 23%		D: 270 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31565</b>	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	16	13	81	13	6.695	1.918	4,01	3,54	279	51				
T.					6.856		4,10	3,54			3	5	115	1,6
(A: 79%		B: 14%		C: 7%		D: 258 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>31565</b>	<i>ROMAGNOLO GIUSEPPE * COLCERESA * MASON VICENTINO</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	10	7.090	932	3,94	3,53	311	40				
T.					7.288		3,86	3,52			3	9	167	2,1
(A: 88%		B: 17%		C: 42%		D: 207 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31584</b>	<b>SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *</b>											TIPO AT		
P.	11	8	73	6	7.871	3.355	4,33	3,87	309	44				
T.					8.560		4,25	3,76			4	8	282	1,8
(A: 86%		B: 38%		C: 0%			D: 115 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	2)

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>31584</b>	<b>SASSO LUCIANO E FEDERICO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA * COLCERESA *</b>											TIPO AT		
P.	27	20	74	21	9.327	2.052	4,11	3,70	312	44				
T.					9.070		4,12	3,71			5	9	197	1,4
(A: 86%		B: 13%		C: 17%			D: 152 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31594</b>	<i>EREDI DI MARCON MARIA ELISA * COLCERESA * VILLARASPA</i>											TIPO AT
P.	14	8	57	9	5.844	1.627	4,03	3,20	304	29		
T.					6.219		4,15	3,20			3	11
											197	1,7
(A: 89%		B: 40%		C: 20%		D: 260 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>31601</b>	<i>SOC.AGR. LA DECIMA S.R.L. * MONTECCHIO PRECALCINO *</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	23	4.242	1.234	3,84	3,75	303	49				
T.					4.340		3,87	3,73			5	9	231	1,1
(A: 85%		B: 25%		C: 25%		D: 90 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31608</b>	<i>PANOZZO SERGIO * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'</i>											TIPO AT		
P.	32	22	69	22	10.261	1.229	4,24	3,69	321	30				
T.					10.441		4,19	3,62			3	10	167	2,8
(A: 90%		B: 23%		C: 15%		D: 236 gg.		E: 26 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31664</b>	<i>VALTIERO DANIELE * MONTECCHIO PRECALCINO * LEVA'</i>											TIPO AT				
P.	24	13	54	18	3.253	479	3,96	2,98	276	48						
T.					3.463		3,89	2,95			4	4	172	1,5		
(A: 80%		B: 33%		C: 28%		D: 183 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31702</b>	<i>SOC.AGRI. FIORFARM S.S. DI FIORAVANZO G. , D .e G. * MONTICELLO</i>											TIPO AT	
P.	201	111	55	146	12.253	1.699	3,65	3,44	314	25			
T.					12.233		3,67	3,42		3	10	149	2,7
(A: 89%		B: 30%		C: 28%		D: 199 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31709</b>	<i>DE ROSSO GRAZIANO * MONTICELLO CONTE OTTO * VIGARDOLO</i>											TIPO AT		
P.	104	74	71	75	7.036	1.310	3,86	3,40	312	36				
T.					7.036		3,85	3,38			4	11	193	1,8
(A: 87%		B: 17%		C: 18%		D: 175 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31711</b>	<i>LA DOLCE TERRA SOCIETA' AGRICOLA SRL * MONTICELLO CONTE OTTO * V</i>											TIPO AT		
P.	61	31	51	43	9.068	1.595	4,13	3,40	307	36				
T.					9.354		4,10	3,34			3	1	147	2,2
(A: 88%		B: 43%		C: 30%		D: 158 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31714</b>	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	29	16	55	19	11.617	2.031	3,62	3,32	311	28				
T.					11.764		3,65	3,37			3	6	121	1,8
(A: 89%		B: 21%		C: 33%		D: 228 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

**Frisona Italiana**

<b>31714</b>	<i>FORTE GIANNINO, ROBERTO &amp; C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MONTICELLO</i>											TIPO AT		
P.	127	74	58	93	11.847	2.125	3,68	3,42	309	40				
T.					11.897		3,65	3,39			3	4	130	1,7
(A: 87%		B: 31%		C: 24%		D: 176 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Meticcia

<b>31742</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S</i>											TIPO AT		
P.	45	23	51	32	9.756	2.060	4,19	3,22	296	32				
T.					9.954		4,11	3,23			4	4	125	2,3
(A: 85%		B: 29%		C: 34%		D: 97 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

## Frisona Italiana

<b>31742</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BERTINAZZO F.LLI DI BERTINAZZO GILBERTO E C. S</i>											TIPO AT		
P.	427	253	59	325	10.443	1.661	4,11	3,21	300	32				
T.					10.478		4,07	3,21			3	7	126	2,3
(A: 85%		B: 27%		C: 25%		D: 162 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31793</b>	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	22	9.445	1.647	3,98	3,50	326	35				
T.					9.612		3,97	3,50			4	0	193	2,7
(A: 91%		B: 21%		C: 29%		D: 163 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

**Frisona Italiana**

<b>31793</b>	<i>DALLA RIVA GIACOMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.. * MONTICELLO CON</i>											TIPO AT		
P.	98	52	53	62	9.224	1.720	3,99	3,49	324	44				
T.					9.314		3,96	3,47			3	6	209	2,5
(A: 92%		B: 32%		C: 32%		D: 211 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31794</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DALLA RIVA ALESSANDRO E GIUSEPPE S.S. * MONTIC</i>											TIPO AT
P.	53	25	47	37	9.182	1.767	4,38	3,46	322	31		
T.					9.325		4,46	3,50		3	8	174 1,7
(A: 92%		B: 45%		C: 34%		D: 191 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31800</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	54	35	65	48	9.074	2.189	4,11	3,46	308	38				
T.					8.904		4,06	3,42			5	10	170	3,9
(A: 85%		B: 12%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>31800</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT		
P.	158	113	72	131	9.156	1.820	4,03	3,41	306	29				
T.					9.154		4,02	3,39			4	3	182	3,7
(A: 85%		B: 10%		C: 21%		D: 246 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31801</b>	<i>CABRELLON FLAVIO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT	
P.	14	9	64	8	7.094	610	4,23	3,52	328	35			
T.					7.535		4,08	3,45		3	0	150	2,0
(A: 92%		B: 40%		C: 10%		D: 234 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

**Frisona Italiana**

<b>31801</b>	<i>CABRELLON FLAVIO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT	
P.	45	34	76	30	8.139	1.301	3,89	3,39	323	38			
T.					8.096		3,91	3,40		4	1	198	2,5
(A: 89%		B: 15%		C: 13%		D: 182 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31811</b>	<i>CUNICO ANTONIO &amp; C. SAS - Societa' Agricola * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	124	81	65	99	11.322	2.126	3,96	3,51	305	28				
T.					11.515		3,92	3,48			4	4	146	2,5
(A: 86%		B: 24%		C: 19%		D: 216 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31813</b>	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	245	149	61	203	11.510	1.963	3,76	3,36	297	34				
T.					11.470		3,75	3,35			3	7	105	2,6
(A: 84%		B: 29%		C: 22%		D: 174 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

**Frisona Italiana**

<b>31813</b>	<i>DALLAS FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	277	146	53	210	12.080	2.082	3,65	3,32	302	36				
T.					12.067		3,66	3,29			3	5	106	2,6
(A: 86%		B: 45%		C: 25%		D: 148 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31821</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT
P.	96	60	63	82	10.307	1.655	3,91	3,50	313	31		
T.					10.360		3,87	3,44		4	1	141 2,7
(A: 88%	B: 24%		C: 23%		D: 214 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

**Frisona Italiana**

<b>31821</b>	<i>BALDISSERI GIANCARLO E MARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * POZZOLEONE</i>											TIPO AT
P.	548	318	58	413	10.560	1.912	3,92	3,49	317	33		
T.					10.511		3,87	3,45		3	11	168 3,2
(A: 89%	B: 31%		C: 24%		D: 191 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>31825</b>	<b>GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE</b>											TIPO AT	
P.	24	12	50	23	9.729	1.191	3,63	3,46	299	33			
T.					9.749		3,51	3,27		4	6	113 1,5	
	(A: 84%	B: 14%	C: 45%	D: 134 gg.	E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31825</b>	<b>GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE</b>											TIPO AT	
P.	254	107	42	206	9.884	1.157	3,72	3,46	299	31			
T.					10.108		3,67	3,40		3	5	130 1,8	
	(A: 86%	B: 42%	C: 42%	D: 173 gg.	E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>31825</b>	<b>GONAL SOCIETÀ AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO * POZZOLEONE</b>											TIPO AT	
P.	21	9	43	15	9.421	1.117	3,73	3,55	306	33			
T.					9.383		3,70	3,49		3	4	121 2,0	
	(A: 86%	B: 40%	C: 40%	D: 119 gg.	E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31831</b>	<i>CECCONELLO ANTONIO E LINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * POZZOLEON</i>											TIPO AT		
P.	94	53	56	82	12.338	1.683	3,72	3,32	304	31				
T.					12.283		3,67	3,30			3	7	115	1,9
(A: 86%		B: 37%		C: 25%		D: 197 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31835</b>	<i>CONZATO SOCIETA' AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	64	35	55	52	11.100	1.422	3,99	3,56	305	31				
T.					11.151		3,99	3,56			3	10	173	3,2
(A: 86%		B: 33%		C: 27%		D: 212 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31836</b>	<i>RIGONI GIANNI * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	70	47	67	50	10.935	1.913	3,84	3,49	321	25				
T.					10.890		3,81	3,46			4	2	162	2,0
(A: 89%		B: 19%		C: 20%		D: 231 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31837</b>	<i>RIGON MARCO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	79	45	57	64	9.329	1.451	3,86	3,52	309	33				
T.					9.677		3,83	3,45			3	8	149	2,6
(A: 88%		B: 30%		C: 29%		D: 197 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31842</b>	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT		
P.	140	64	46	112	11.958	1.953	3,70	3,35	304	25				
T.					11.837		3,72	3,37			3	5	139	2,6
(A: 88%		B: 34%		C: 40%		D: 174 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>31842</b>	<i>DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S. * POZZ</i>											TIPO AT		
P.	60	33	55	51	11.440	1.700	3,74	3,30	304	26				
T.					11.575		3,74	3,33			3	2	134	2,4
(A: 86%		B: 28%		C: 30%		D: 175 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>31846</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA SORGENTE SOCIETA' SEMPLICE * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	78	49	63	57	10.056	2.051	3,92	3,57	309	39				
T.					10.163		3,90	3,54			4	2	172	2,8
(A: 88%		B: 32%		C: 17%		D: 219 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31877</b>	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	19	7	37	17	10.274	1.013	3,96	3,69	321	26				
T.					9.585		3,90	3,64			4	2	176	2,1
(A: 91%		B: 36%		C: 50%		D: 203 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>31877</b>	<i>ZURNA FIORENZO E C. SOC. AGRICOLA * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	171	81	47	110	9.718	2.172	3,91	3,75	320	46				
T.					9.749		3,91	3,74			3	10	165	1,9
(A: 91%		B: 47%		C: 30%		D: 242 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31890</b>	<i>FIORAVANZO GRAZIANO * POZZOLEONE *</i>											TIPO AT
P.	20	14	70	21	6.940	1.293	4,36	3,38	296	36		
T.					7.015		4,25	3,30		4	4	164 2,0
(A: 83%	B: 11%		C: 22%		D: 153 gg.		E: 230 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>31911</b>	<i>CRISTOFORI ALESSANDRO E PAOLO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT
P.	22	17	77	20	6.015	1.041	4,42	3,18	318	35		
T.					5.977		4,45	3,20			4	2
											152	1,8
	(A: 88%	B: 5%		C: 19%	D: 25 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31917</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA MARCOLIN GIAMPAOLO E CLAUDIO S.S. * QUINTO VIC</b>											TIPO AT
P.	151	119	79	114	10.561	2.506	3,86	3,47	293	49		
T.					10.680		3,81	3,42		4	4	207 3,0
(A: 81%		B: 8%		C: 15%		D: 195 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31919</b>	<i>GIARETTA MASSIMO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	33	17	52	23	9.438	1.573	4,13	3,52	313	35				
T.					9.873		4,06	3,47			3	8	206	1,6
(A: 89%		B: 31%		C: 35%		D: 192 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31922</b>	<i>GIARETTA RENATO * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	16	7.898	1.252	3,81	3,29	311	39				
T.					7.887		3,87	3,30			4	8	142	2,3
(A: 88%		B: 5%		C: 20%		D: 310 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>31937</b>	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	42	28	67	34	7.780	1.266	3,99	3,52	324	35				
T.					7.878		3,93	3,47			3	10	167	1,4
(A: 89%		B: 17%		C: 22%		D: 149 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

**Frisona Italiana**

<b>31937</b>	<i>CRISTOFORI PIETRO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * QUINTO VI</i>											TIPO AT		
P.	36	25	69	37	7.785	1.115	4,07	3,62	324	34				
T.					7.882		4,09	3,59			3	9	137	1,4
(A: 90%		B: 3%		C: 29%		D: 314 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31943</b>	<i>MIGLIORINI LUIGI * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT
P.	27	18	67	20	7.839	1.732	4,40	3,60	312	36		
T.					7.945		4,32	3,55		4	5	199 1,7
(A: 86%		B: 23%		C: 18%		D: 122 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31988</b>	<i>ROSSATO BRUNONE * QUINTO VICENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	70	48	69	46	7.579	1.658	4,34	3,71	314	60				
T.					7.599		4,24	3,67			3	11	263	1,9
(A: 88%		B: 23%		C: 16%		D: 162 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31989</b>	<i>BENETAZZO SILVIO E PIO * QUINTO VICENTINO * LANZE'</i>											TIPO AT		
P.	45	29	64	37	10.132	2.069	3,75	3,70	294	56				
T.					10.388		3,73	3,70			4	3	177	2,1
(A: 84%		B: 12%		C: 29%		D: 172 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>32001</b>	<i>ISEPPI ALESSANDRO E CARMELO S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT
P.	94	51	54	70	9.937	1.554	3,81	3,76	314	30		
T.					9.977		3,75	3,72		4	0	185 2,9
(A: 89%		B: 31%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32010</b>	<i>PARISE LORENZO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	344	161	47	267	11.654	1.716	3,89	3,38	304	29				
T.					11.724		3,92	3,35			3	3	134	2,5
(A: 87%		B: 45%		C: 34%		D: 176 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32011</b>	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	74	38	51	63	9.673	2.299	3,61	3,57	317	34				
T.					9.642		3,59	3,52			3	10	142	2,7
(A: 89%      B: 39%      C: 30%      D: 145 gg.      E: 157 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

**Frisona Italiana**

<b>32011</b>	<i>GUERRA ARMANDO SOC. AGR. SEMPLICE * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	139	68	49	109	10.807	1.892	3,68	3,67	327	33				
T.					10.954		3,65	3,63			3	10	147	2,6
(A: 91%      B: 36%      C: 34%      D: 168 gg.      E: 147 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Bruna**

<b>32012</b>	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	5.336	735	4,32	3,80	286	44				
T.					5.471		4,33	3,81			6	0	201	1,6
(A: 81%		B: 17%		C: 17%		D: 220 gg.		E: 46 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Burlina**

<b>32012</b>	<i>IL GELSO S.S. * SANDRIGO * ANCIGNANO</i>											TIPO AT		
P.	55	42	76	47	5.932	1.460	3,91	3,52	299	42				
T.					5.925		3,95	3,53			6	6	109	1,7
(A: 84%		B: 15%		C: 13%		D: 159 gg.		E: 225 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32015</b>	<i>ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	46	26	57	37	8.901	1.583	3,91	3,52	313	36				
T.					9.119		3,91	3,50			3	7	170	4,2
(A: 88%		B: 24%		C: 32%		D: 186 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>32015</b>	<i>ROSSATO FRATELLI SOC. AGRICOLA * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	146	80	55	120	8.968	1.547	3,93	3,44	305	41				
T.					8.996		3,83	3,37			3	10	167	3,3
(A: 86%		B: 20%		C: 34%		D: 197 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32030</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHEMELLO MARIANO E FIGLI S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT
P.	87	46	53	68	12.188	1.831	4,00	3,60	309	34		
T.					12.189		4,04	3,65		3	7	155 2,7
(A: 88%		B: 29%		C: 34%		D: 214 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32039</b>	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	34	20	59	28	10.274	1.625	3,65	3,62	299	40				
T.					10.226		3,68	3,61			4	1	138	1,7
(A: 85%      B: 21%      C: 29%      D: 197 gg.      E: 183 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

**Frisona Italiana**

<b>32039</b>	<i>BIGARELLA ANTONIO * SANDRIGO * LUPIA</i>											TIPO AT		
P.	64	34	53	36	10.937	1.932	3,55	3,66	311	41				
T.					11.171		3,60	3,64			3	9	117	1,7
(A: 89%      B: 45%      C: 23%      D: 159 gg.      E: 162 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>32042</b>	<b>CATTELAN SOCIETA' AGR. SEMPLICE * SANDRIGO *</b>											TIPO AT		
P.	213	140	66	174	12.188	1.777	4,16	3,52	320	27				
T.					12.054		4,14	3,50			3	9	131	2,4
(A: 89%		B: 21%		C: 20%		D: 173 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32044</b>	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT
P.	52	36	69	50	9.901	1.900	3,88	3,41	298	29		
T.					9.918		3,87	3,41		4	6	137 2,4
(A: 84%		B: 6%		C: 27%		D: 142 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

**Frisona Italiana**

<b>32044</b>	<i>IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT
P.	259	172	66	216	10.273	1.734	3,93	3,46	309	34		
T.					10.274		3,87	3,43		4	0	154 3,0
(A: 86%		B: 20%		C: 21%		D: 214 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32047</b>	<i>ROSSATO ENRICO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT
P.	39	28	72	35	11.800	1.278	3,46	3,53	309	26		
T.					11.590		3,49	3,51		3	7	130 2,2
(A: 86%		B: 11%		C: 20%		D: 120 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32048</b>	<b>BROGLIATO PAOLO * SANDRIGO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	88	43	49	68	8.723	2.070	3,99	3,72	322	36		
T.					8.834		3,96	3,71			3	7
											215	3,2
	(A: 90%	B: 31%		C: 37%	D: 110 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32083</b>	<i>IL PONTE SOCIETA' AGR. DI VOLPATO E ZANETTIN S.S. * SANDRIGO * L</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	5	9.256	1.482	3,81	3,60	310	33				
T.					9.493		3,77	3,52			2	10	132	1,9
(A: 88%		B: 83%		C: 0%		D: 128 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>32083</b>	<i>IL PONTE SOCIETA' AGR. DI VOLPATO E ZANETTIN S.S. * SANDRIGO * L</i>											TIPO AT		
P.	29	14	48	21	9.977	1.442	3,41	3,42	308	33				
T.					9.979		3,44	3,43			4	2	163	2,2
(A: 88%		B: 16%		C: 44%		D: 128 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32090</b>	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	57	26	46	38	10.627	2.080	3,64	3,68	313	44				
T.					10.985		3,64	3,67			3	9	154	2,9
(A: 90%		B: 43%		C: 35%		D: 192 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>32090</b>	<i>PIGATO CRISTIANO E C. SOC.AGR. S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	105	55	52	80	11.606	2.599	3,56	3,54	308	43				
T.					11.726		3,57	3,53			4	4	153	2,9
(A: 87%		B: 34%		C: 30%		D: 172 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>32130</b>	<i>FABRIS ALBINO * SANDRIGO *</i>											TIPO AT
P.	37	22	59	28	8.309	1.751	4,34	3,72	307	38		
T.					8.394		4,27	3,67		3	9	192 3,6
(A: 86%		B: 19%		C: 29%		D: 232 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32147</b>	<i>LA LONGHELLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	41	24	59	29	10.548	2.125	3,72	3,34	309	26				
T.					10.991		3,73	3,36			4	2	147	2,5
(A: 88%		B: 24%		C: 27%		D: 222 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>32147</b>	<i>LA LONGHELLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SANDRIGO *</i>											TIPO AT		
P.	60	33	55	34	12.069	2.214	3,85	3,40	322	30				
T.					11.957		3,92	3,41			3	4	157	2,3
(A: 91%		B: 36%		C: 25%		D: 198 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32207</b>	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	18	11.319	2.179	4,07	3,43	311	33				
T.					11.466		4,05	3,41			4	9	148	1,7
(A: 88%		B: 15%		C: 40%		D: 89 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>32207</b>	<i>D.S. FARM DI DALLA STELLA SOC.AGR. * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	93	58	62	74	11.090	1.971	4,13	3,51	314	36				
T.					11.156		4,10	3,51			3	7	138	1,9
(A: 89%		B: 21%		C: 25%		D: 255 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>32210</b>	<i>DALLA STELLA AMEDEO * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	5.752	878	4,17	3,64	313	27				
T.					6.090		4,11	3,54			4	3	195	2,0
(A: 88%		B: 25%		C: 25%		D: 317 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>32218</b>	<i>DALLA VALLE GIROLAMO E FIGLI * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	95	51	54	76	10.046	1.734	3,94	3,37	313	38				
T.					10.179		3,90	3,33			3	5	133	1,9
(A: 87%		B: 29%		C: 33%		D: 170 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32227</b>	<i>MACCA' GIOVANNI * SARCEDO *</i>											TIPO AT		
P.	100	53	53	80	11.348	2.457	4,34	3,47	298	56				
T.					11.517		4,30	3,43			3	7	117	1,1
(A: 85%		B: 28%		C: 32%		D: 158 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia**      **Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.    ± σ	%	%	GG.    ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32303</b>	<i>CUMAN DANILO * SCHIAVON * LONGA</i>											TIPO AT
P.	34	19	56	23	6.632	1.989	4,10	3,60	313	42		
T.					6.861		4,05	3,57		4	0	200    1,8
(A: 89%	B: 36%		C: 24%		D: 194 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>32305</b>	<i>PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</i>											TIPO AT	
P.	243	146	60	179	9.522	1.507	4,50	3,80	321	34			
T.					9.484		4,44	3,76		4	0	155 3,6	
(A: 90%		B: 24%		C: 26%		D: 139 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>32307</b>	<i>PERON GIUSEPPE * SCHIAVON *</i>											TIPO AT
P.	108	52	48	73	8.180	1.389	4,47	3,87	324	27		
T.					8.443		4,38	3,83			3	9
											169	3,3
(A: 92%		B: 38%		C: 33%		D: 204 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32312</b>	<b>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</b>											TIPO AT		
P.	42	25	60	34	10.315	1.904	3,99	3,53	306	33				
T.					10.278		3,95	3,49			4	3	117	2,2
(A: 85%      B: 27%      C: 24%      D: 190 gg.      E: 70 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Bruna</b>														
<b>32312</b>	<b>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</b>											TIPO AT		
P.	75	39	52	58	8.957	1.519	4,18	3,92	303	30				
T.					9.016		4,16	3,87			4	5	169	2,7
(A: 87%      B: 31%      C: 33%      D: 212 gg.      E: 130 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32312</b>	<b>IL COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON *</b>											TIPO AT		
P.	87	56	64	65	10.716	1.972	3,98	3,53	303	39				
T.					10.819		3,97	3,51			3	9	140	2,5
(A: 85%      B: 28%      C: 19%      D: 191 gg.      E: 78 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>32315</b>	<i>PERON FRATELLI SOCIETA' AGR. S.S. * SCHIAVON * LONGA</i>										TIPO AT	
P.	96	71	74	60	8.698	1.671	4,45	3,93	331	31		
T.					8.695		4,43	3,92			4	0
(A: 91%		B: 13%		C: 16%		D: 153 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32321</b>	<b>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO &amp; C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</b>											TIPO AT
P.	115	58	50	90	9.980	2.116	3,89	3,36	295	58		
T.					10.479		3,89	3,34		4	0	129 2,5
(A: 86%	B: 37%	C: 31%	D: 200 gg.	E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>32321</b>	<b>AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO &amp; C.SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SCHIAVON</b>											TIPO AT
P.	159	74	47	110	10.387	2.544	3,92	3,34	297	66		
T.					10.901		3,88	3,29		3	8	141 2,7
(A: 87%	B: 53%	C: 29%	D: 222 gg.	E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32322</b>	<b>ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA</b>											TIPO AT		
P.	95	64	67	82	9.873	1.757	3,82	3,49	313	34				
T.					9.886		3,84	3,47			4	2	129	2,2
(A: 87%		B: 20%		C: 21%		D: 188 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>32322</b>	<b>ZANETTIN MATTEO * SCHIAVON * LONGA</b>											TIPO AT		
P.	76	37	49	54	10.260	1.960	3,84	3,56	321	27				
T.					10.518		3,78	3,48			3	2	154	2,4
(A: 90%		B: 47%		C: 30%		D: 196 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>32326</b>	<i>CAMPOGALLO DI BORGIO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	92	62	67	78	13.317	1.708	3,43	3,33	300	28				
T.					13.319		3,45	3,35			4	0	108	1,8
(A: 85%	B: 15%	C: 24%		D: 228 gg.	E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 11)						

**Frisona Italiana**

<b>32326</b>	<i>CAMPOGALLO DI BORGIO GIOVANNI M. E C. * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	439	276	63	353	13.152	1.843	3,39	3,34	303	25				
T.					13.074		3,41	3,33			3	8	115	2,0
(A: 85%	B: 30%	C: 19%		D: 161 gg.	E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 11)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32329</b>	<i>GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	9	7.680	965	3,87	3,48	309	21				
T.					8.001		3,86	3,47			4	0	188	2,9
(A: 89%		B: 40%		C: 30%		D: 210 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

**Frisona Italiana**

<b>32329</b>	<i>GHIRARDELLO CLAUDIO * SCHIAVON *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	9	8.211	1.524	3,87	3,67	341	27				
T.					7.914		3,75	3,57			4	2	295	3,4
(A: 92%		B: 27%		C: 20%		D: 70 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>32396</b>	<i>IL BOSCHETTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PERON GIUSEPPE E DIEG</i>											TIPO AT
P.	135	78	58	97	9.018	1.364	4,46	3,69	320	33		
T.					9.146		4,43	3,67		3	4	149 2,9
(A: 90%		B: 28%		C: 27%		D: 186 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32402</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	8.307	1.853	4,09	3,26	328	40				
T.					8.235		4,07	3,24			5	2	224	4,1
(A: 91%	B: 22%		C: 22%		D: 180 gg.		E: 224 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

**Frisona Italiana**

<b>32402</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BALLARDINI A. E G. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	69	34	49	54	7.859	1.186	4,17	3,42	320	25				
T.					7.823		4,16	3,40			4	0	197	3,1
(A: 91%	B: 35%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32410</b>	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	9.728	1.034	4,16	3,67	313	45				
T.					9.621		4,10	3,63			6	3	125	1,2
(A: 85%		B: 17%		C: 17%		D: 292 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

## Frisona Italiana

<b>32410</b>	<i>LATTE BON DI BALLARDIN ALFREDO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT		
P.	78	44	56	60	9.998	2.065	4,10	3,66	307	38				
T.					10.385		4,09	3,64			3	11	189	2,0
(A: 87%		B: 24%		C: 30%		D: 201 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32419</b>	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	11	7.971	1.244	3,85	3,37	305	27				
T.					7.900		3,85	3,37			4	10	187	1,6
(A: 86%	B: 17%		C: 25%		D: 45 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

## Frisona Italiana

<b>32419</b>	<i>PERON ROBERTO * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	47	34	72	25	7.143	1.324	4,02	3,65	343	34				
T.					7.179		4,00	3,61			5	0	237	2,3
(A: 94%	B: 7%		C: 23%		D: 168 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32443</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	13	4.922	810	4,21	3,84	291	44				
T.					4.993		4,28	3,82			5	4	190	1,4
(A: 81%		B: 23%		C: 8%		D: 114 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Bruna**

<b>32443</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COLA F.LLI S.S. * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	5.600	1.602	3,97	3,61	286	49				
T.					5.909		3,94	3,57			4	8	136	1,2
(A: 82%		B: 25%		C: 25%		D: 96 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32493</b>	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	8.307	2.428	3,94	3,69	325	28				
T.					8.320		3,93	3,62			5	8	148	2,3
(A: 91%		B: 33%		C: 17%		D: 94 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>32493</b>	<i>TRENTIN ANDREA * THIENE *</i>											TIPO AT		
P.	69	40	58	51	8.675	2.286	3,60	3,48	310	50				
T.					8.496		3,60	3,45			4	0	211	3,3
(A: 86%		B: 31%		C: 27%		D: 147 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>32523</b>	<i>FRANCESCATO MORENO * TORRI DI QUARTESOLO * MAROLA</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	8	8.046	724	3,85	3,55	299	19				
T.					7.918		3,89	3,56			4	5	102	1,6
(A: 83%	B: 11%		C: 11%		D: 34 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

**Rendena**

<b>32523</b>	<i>FRANCESCATO MORENO * TORRI DI QUARTESOLO * MAROLA</i>											TIPO AT		
P.	38	20	53	31	7.035	891	3,69	3,36	296	23				
T.					6.961		3,67	3,40			4	1	95	1,7
(A: 85%	B: 43%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>32607</b>	<i>DAL MARTELLO ALFONSO * VICENZA * MADDALENE</i>											TIPO AT		
P.	44	26	59	31	7.378	1.364	3,95	3,56	320	36				
T.					7.438		3,92	3,51			4	2	183	2,1
(A: 89%		B: 22%		C: 28%		D: 85 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32627</b>	<i>PRANOVI UMBERTO * VICENZA * BERTISINA</i>											TIPO AT		
P.	42	18	43	17	6.095	1.438	4,34	3,72	340	43				
T.					6.279		4,17	3,54			3	6	275	1,2
(A: 95%		B: 63%		C: 33%		D: 144 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32629</b>	<b>FOCHESATO PIETRO E C. SOC.AGRICOLA * VICENZA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	80	41	51	56	8.484	1.764	4,05	3,74	300	49				
T.					9.034		3,91	3,69			3	10	187	2,4
(A: 86%		B: 36%		C: 31%		D: 161 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>32645</b>	<i>RIGON RUGGERO * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	11.389	1.340	3,92	3,40	325	19				
T.					10.806		3,99	3,42			3	3	124	1,8
(A: 86%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

<b>32645</b>	<i>RIGON RUGGERO * VICENZA *</i>											TIPO AT		
P.	142	79	56	111	11.768	2.196	3,69	3,37	320	41				
T.					11.783		3,64	3,35			3	9	162	2,3
(A: 90%		B: 28%		C: 29%		D: 153 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>32649</b>	<i>AZ. AGR. ORNA DI PONZIO PIERLUIGI * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	54	30	56	43	8.207	1.450	3,91	3,45	331	27		
T.					8.053		3,81	3,40		4	3	153 2,4
(A: 92%		B: 26%		C: 30%		D: 163 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32651</b>	<i>CORTE MORARO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI PANOZZO FEDERICO E C. * V</i>											TIPO AT
P.	36	10	28	19	9.592	1.519	4,41	3,59	319	42		
T.					9.775		4,18	3,52			3	6
	(A: 94%	B: 61%		C: 57%	D: 227 gg.			E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	119	72	61	93	8.818	2.007	3,98	3,64	295	46				
T.					8.852		3,95	3,58			4	5	166	2,3
	(A: 83%	B: 22%	C: 27%	D: 187 gg.	E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Bruna</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	58	32	55	37	8.492	2.117	4,17	3,87	316	45				
T.					8.496		4,14	3,85			5	0	236	2,7
	(A: 89%	B: 20%	C: 35%	D: 171 gg.	E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	81	49	60	60	9.430	2.091	3,97	3,52	297	46				
T.					9.468		3,97	3,51			3	9	169	2,2
	(A: 83%	B: 30%	C: 22%	D: 156 gg.	E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32654</b>	<b>TOGNON SERGIO E CLAUDIO S.S. * VICENZA * POLEGGE</b>											TIPO AT		
P.	21	12	57	14	9.093	1.692	3,83	3,62	288	33				
T.					9.280		3,93	3,61			3	7	149	2,1
	(A: 83%	B: 50%	C: 14%	D: 141 gg.	E: 240 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>32661</b>	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	64	30	47	43	10.174	2.136	4,40	3,88	312	22				
T.					10.441		4,39	3,84			3	8	137	2,0
(A: 89%		B: 51%		C: 33%		D: 161 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

**Frisona Italiana**

<b>32661</b>	<i>LA MERIDIANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI MARCHESIN MATTEO E SI</i>											TIPO AT		
P.	195	91	47	127	11.873	2.190	4,11	3,64	315	38				
T.					12.049		4,06	3,60			3	3	139	2,1
(A: 90%		B: 51%		C: 30%		D: 177 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32663</b>	<i>SOLDA' GIANLUIGI * VICENZA * POLEGGE</i>											TIPO AT
P.	35	16	46	26	12.804	1.526	3,53	3,54	310	22		
T.					12.666		3,46	3,42		2	11	115 1,5
(A: 88%		B: 46%		C: 33%		D: 151 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>32669</b>	<b>BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *</b>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	7.569	786	4,05	3,66	291	33				
T.					7.836		4,02	3,62			4	2	84	2,1
	(A: 81%	B: 14%		C: 14%	D: 78 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32669</b>	<b>BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *</b>											TIPO AT		
P.	23	11	48	19	8.635	1.104	4,05	3,56	270	30				
T.					8.687		3,94	3,44			3	11	130	3,2
	(A: 80%	B: 35%		C: 35%	D: 168 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32669</b>	<b>BROGLIATO UMBERTO * VICENZA *</b>											TIPO AT		
P.	21	14	67	14	8.934	1.158	3,95	3,57	288	39				
T.					9.022		3,90	3,54			4	8	100	2,6
	(A: 82%	B: 40%		C: 7%	D: 204 gg.		E: 233 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>32686</b>	<i>DE TOMASI PIERCARLO * VICENZA *</i>											TIPO AT	
P.	16	12	75	12	5.817	1.279	3,87	3,34	281	31			
T.					6.037		3,83	3,30		3	5	167 2,0	
(A: 80%		B: 23%		C: 8%		D: 132 gg.		E: 311 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32688</b>	<i>FRIGO PATRIZIO * VICENZA *</i>											TIPO AT
P.	45	26	58	27	7.144	1.785	4,06	3,43	298	54		
T.					7.367		4,04	3,37			3	9
											178	1,9
	(A: 85%	B: 34%		C: 26%	D: 190 gg.			E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>32787</b>	<i>VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT
P.	12	7	58	11	9.234	970	3,74	3,63	292	19		
T.					9.017		3,83	3,67		3	10	144 2,5
(A: 82%	B: 33%		C: 22%		D: 170 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

**Frisona Italiana**

<b>32787</b>	<i>VILLA FRANCO BROGLIATO SEGANFREDDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE *</i>											TIPO AT
P.	61	39	64	52	10.616	2.319	3,69	3,48	304	42		
T.					10.466		3,71	3,48		4	4	165 2,4
(A: 85%	B: 24%		C: 22%		D: 192 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>32803</b>	<i>CARRETTA GUERRINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT
P.	14	10	71	10	6.516	896	3,87	3,64	289	45		
T.					6.591		3,88	3,66		4	5	183 2,5
(A: 82%	B: 17%		C: 17%		D: 143 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32810</b>	<i>PESAVENTO ALDO E VALENTINO S.S. * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT
P.	615	396	64	416	9.357	2.338	3,90	3,47	309	45		
T.					9.503		3,89	3,45		4	6	198 3,0
(A: 87%		B: 28%		C: 18%		D: 200 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>32821</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA AI RONCHI DI MARANGON VITTORINO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	110	50	45	79	9.163	1.832	3,85	3,44	306	39				
T.					9.295		3,83	3,42			3	8	162	3,6
(A: 88%		B: 51%		C: 32%		D: 189 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>32824</b>	<b>FATTORIA BONATO SOC. AGR. SEMPLICE * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT
P.	10	9	90	7	10.216	1.121	3,75	3,63	327	29		
T.					10.216		3,75	3,63		4	6	157 2,2
(A: 90%	B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
<b>Bruna</b>												
<b>32824</b>	<b>FATTORIA BONATO SOC. AGR. SEMPLICE * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT
P.	46	25	54	34	8.207	1.858	3,91	3,80	304	52		
T.					8.313		3,85	3,72		3	10	146 2,0
(A: 86%	B: 27%		C: 32%		D: 233 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32824</b>	<b>FATTORIA BONATO SOC. AGR. SEMPLICE * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT
P.	43	19	44	30	9.765	1.417	3,69	3,49	316	40		
T.					10.104		3,64	3,44		3	9	157 2,1
(A: 89%	B: 48%		C: 34%		D: 203 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>32825</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA SPILLER S.A.S. DI SPILLER A. E RUARO S. * VILLA</i>											TIPO AT		
P.	834	418	50	608	12.598	2.134	3,84	3,38	316	22				
T.					12.642		3,82	3,35			3	3	144	2,6
(A: 90%		B: 42%		C: 29%		D: 190 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32850</b>	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	15	7.990	1.154	3,73	3,37	312	34				
T.					8.278		3,78	3,35			3	9	162	1,8
(A: 87%		B: 24%		C: 18%		D: 209 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>32850</b>	<i>PANOZZO MIRCO * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	50	28	56	30	8.300	1.898	3,87	3,40	332	34				
T.					8.371		3,91	3,39			3	6	207	2,3
(A: 92%		B: 31%		C: 28%		D: 181 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32893</b>	<b>SOCIETÀ AGRICOLA L'ALBA CHIARA S.S. * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT		
P.	21	10	48	13	5.262	1.201	4,40	3,68	326	37				
T.					5.463		4,40	3,57			3	5	172	2,6
(A: 90%		B: 31%		C: 38%		D: 232 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>32893</b>	<b>SOCIETÀ AGRICOLA L'ALBA CHIARA S.S. * VILLAVERLA *</b>											TIPO AT		
P.	11	5	45	7	5.631	747	4,28	3,49	300	35				
T.					6.099		4,24	3,35			3	2	188	2,3
(A: 87%		B: 50%		C: 38%		D: 244 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>32897</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	22	10	45	18	7.735	2.251	3,68	3,66	271	44				
T.					7.934		3,59	3,52			3	8	120	2,1
(A: 79%		B: 47%		C: 33%		D: 102 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>32897</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA VERLAGO S.R.L. * VILLAVERLA *</i>											TIPO AT		
P.	319	146	46	238	8.752	1.962	3,67	3,59	277	32				
T.					8.975		3,62	3,52			3	9	130	2,5
(A: 81%		B: 42%		C: 36%		D: 181 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. .	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32909</b>	<i>COVOLO SILVANO E GIANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ZANE' *</i>											TIPO AT		
P.	25	11	44	20	5.722	874	3,44	3,39	306	37				
T.					6.051		3,50	3,40			3	9	130	1,3
(A: 89%		B: 53%		C: 35%		D: 141 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

**Frisona Italiana**

<b>32909</b>	<i>COVOLO SILVANO E GIANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ZANE' *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	11	6.720	1.121	3,35	3,19	317	25				
T.					6.549		3,32	3,25			4	5	119	1,4
(A: 90%		B: 20%		C: 40%		D: 234 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32910</b>	<i>FATTORIA VALDASTICO SOC.AGR.SEMPL * ZANE' *</i>											TIPO AT	
P.	62	34	55	53	9.517	2.073	3,52	3,30	319	39			
T.					9.532		3,49	3,26		3	11	141	3,2
(A: 89%		B: 13%		C: 38%		D: 246 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40210</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN L. A. E A. * ALBETTONE * LOVOLO</i>											TIPO AT		
P.	98	69	70	87	12.052	1.883	3,47	3,27	299	32				
T.					12.049		3,46	3,24			4	3	128	2,4
(A: 84%		B: 16%		C: 19%		D: 190 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>40211</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BOGGIAN PAOLO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE * AL</i>										TIPO AT			
P.	75	47	63	55	11.709	1.778	3,73	3,43	306	22				
T.					11.800		3,77	3,41			3	11	158	2,3
(A: 87%		B: 31%		C: 19%		D: 187 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40212</b>	<i>LA PINETA DI RAMPAZZO STEFANO E CLAUDIO SOC.AG.SS * ALBETTONE *</i>											TIPO AT
P.	119	58	49	75	12.281	2.099	3,86	3,45	320	32		
T.					12.254		3,87	3,42		3	1	157 2,6
(A: 91%		B: 49%		C: 29%		D: 145 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

## Frisona Italiana

<b>40218</b>	<i>KR8 DI CAPPAROTTO ANDREA E IVAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBE</i>											TIPO AT	
P.	43	27	63	24	8.915	2.220	3,95	3,64	331	36			
T.					9.078		3,91	3,61		3	11	252	2,2
(A: 92%		B: 32%		C: 21%		D: 149 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40220</b>	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	89	54	61	61	11.793	2.314	3,53	3,37	313	34				
T.					11.721		3,56	3,37			3	11	180	4,5
(A: 88%		B: 27%		C: 24%		D: 159 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

**Frisona Italiana**

<b>40220</b>	<i>MAGRIN ALLEVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	302	174	58	207	11.749	2.317	3,60	3,34	311	34				
T.					11.788		3,59	3,33			3	6	188	4,5
(A: 88%		B: 31%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40221</b>	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	32	17	53	29	11.295	1.434	3,77	3,40	309	35				
T.					11.315		3,85	3,46			3	11	160	2,2
(A: 88%		B: 18%		C: 39%		D: 221 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

<b>40221</b>	<i>FURLANI MONICA * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	97	53	55	76	10.659	1.913	3,79	3,47	312	39				
T.					11.030		3,71	3,43			3	6	143	1,8
(A: 89%		B: 34%		C: 28%		D: 139 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40299</b>	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	119	74	62	83	6.605	1.886	3,80	3,52	306	58				
T.					6.872		3,78	3,50			4	8	187	1,0
(A: 86%		B: 19%		C: 27%		D: 188 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

**Frisona Italiana**

<b>40299</b>	<i>MARCHESAN AZIENDA AGRICOLA S.S.A. * ALBETTONE *</i>											TIPO AT		
P.	38	24	63	27	6.637	1.689	3,91	3,51	304	46				
T.					6.646		3,87	3,50			6	1	211	1,0
(A: 86%		B: 19%		C: 25%		D: 148 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>40548</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA TONELLO S.S. * BARBARANO VICENTINO * P</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	8.513	1.662	3,78	3,53	299	34				
T.					9.319		3,65	3,32			3	5	203	3,1
(A: 87%		B: 50%		C: 17%		D: 247 gg.		E: 259 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>40548</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA TONELLO S.S. * BARBARANO VICENTINO * P</i>											TIPO AT		
P.	104	58	56	66	9.483	1.671	3,62	3,36	309	40				
T.					9.706		3,62	3,31			3	6	177	2,1
(A: 87%		B: 34%		C: 27%		D: 198 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>40614</b>	<i>FRANZINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT		
P.	92	60	65	65	12.063	2.373	3,72	3,39	299	40				
T.					12.281		3,72	3,38			3	11	167	2,5
(A: 85%		B: 24%		C: 19%		D: 191 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40629</b>	<i>ZANIN PATRIZIO * CAMPIGLIA DEI BERICI *</i>											TIPO AT
P.	21	10	48	16	6.125	1.238	4,14	3,80	320	40		
T.					6.381		3,96	3,53		3	4	197 2,1
(A: 89%		B: 24%		C: 41%		D: 135 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>40707</b>	<i>SERMONDI SOC.AGRIC.SEMPL. * CASTEGNERO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	6	6.038	934	4,55	4,02	345	34				
T.					6.161		4,46	3,95			5	3	215	2,3
(A: 94%		B: 18%		C: 36%		D: 183 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>40804</b>	<i>DAL CER0 GUERRINO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA - S.S. * VAL LIONA</i>											TIPO AT		
P.	18	10	56	10	5.345	831	3,99	3,30	321	33				
T.					5.423		4,03	3,29			4	7	240	1,8
(A: 91%		B: 36%		C: 29%		D: 167 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>40919</b>	<i>TAGLIARO FLAVIO * LONGARE *</i>											TIPO AT		
P.	41	15	37	34	7.518	1.588	4,35	3,98	296	58				
T.					7.803		4,19	3,87			3	11	199	3,1
(A: 87%		B: 29%		C: 56%		D: 219 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>40919</b>	<i>TAGLIARO FLAVIO * LONGARE *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	9	9.080	1.754	3,92	3,47	308	41				
T.					8.949		3,99	3,52			3	1	183	2,4
(A: 88%		B: 56%		C: 11%		D: 277 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41001</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO &amp; C. S.S. * LONIGO *</i>											TIPO AT		
P.	139	69	50	98	10.783	2.518	4,02	3,54	320	36				
T.					10.737		4,02	3,51			4	3	161	2,5
(A: 90%		B: 35%		C: 34%		D: 176 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41014</b>	<i>DAL MASO SOCIETA' AGRICOLA S.S. * LONIGO *</i>											TIPO AT
P.	184	83	45	146	12.979	2.141	3,94	3,41	307	23		
T.					12.871		3,89	3,39		3	7	115 2,0
(A: 88%		B: 35%		C: 39%		D: 168 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>41016</b>	<i>AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *</i>											TIPO AT
P.	28	14	50	18	9.804	1.116	4,03	3,51	306	28		
T.					10.230		4,04	3,47		3	7	129 1,7
(A: 88%		B: 56%		C: 22%		D: 182 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

**Frisona Italiana**

<b>41016</b>	<i>AGRI TOMA' SOCIETA' AGRICOLA SRL * LONIGO *</i>											TIPO AT
P.	59	29	49	43	10.505	1.573	4,02	3,50	310	27		
T.					10.824		3,94	3,45		3	10	138 1,8
(A: 88%		B: 27%		C: 40%		D: 165 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41017</b>	<i>ZANONI DAVIDE E MARZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA * LONIGO * ALMISAN</i>											TIPO AT		
P.	42	22	52	34	9.665	1.975	3,99	3,51	307	39				
T.					9.760		4,00	3,49			4	3	147	2,2
(A: 88%		B: 19%		C: 39%		D: 273 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41057</b>	<i>DAL MASO ANTONIO * LONIGO *</i>											TIPO AT
P.	55	27	49	32	8.418	2.227	4,45	3,87	332	41		
T.					8.938		4,43	3,78			3	11
											336	2,1
	(A: 93%	B: 37%		C: 34%	D: 211 gg.			E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>41111</b>	<b>BASSAN LORENZO * MONTEGALDA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	50	38	76	42	9.384	2.030	4,10	3,73	298	41			
T.					9.442		4,10	3,74			4	1 153 2,2	
(A: 83%		B: 11%		C: 16%		D: 132 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41208</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA I FRASSINI DEI F.LLI PAVAN S.S. * MONTEGALDELL</i>											TIPO AT		
P.	179	95	53	135	11.434	1.674	4,13	3,48	295	29				
T.					11.771		4,15	3,46			3	2	125	1,9
(A: 86%		B: 36%		C: 28%		D: 180 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41222</b>	<b>MARCOLIN MARZIA * MONTEGALDELLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	66	27	41	36	10.251	2.155	3,40	3,50	308	44				
T.					10.848		3,39	3,45			3	10	156	1,9
(A: 91%		B: 74%		C: 31%		D: 206 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>41232</b>	<b>MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *</b>											TIPO AT
P.	88	53	60	66	10.290	1.620	3,94	3,46	305	28		
T.					10.558		3,95	3,45		3	8	135 2,1
	(A: 86%	B: 24%	C: 25%	D: 207 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)						
<b>Bruna</b>												
<b>41232</b>	<b>MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *</b>											TIPO AT
P.	27	14	52	19	8.442	1.350	4,37	3,84	308	42		
T.					8.732		4,18	3,69		3	5	187 3,1
	(A: 86%	B: 29%	C: 33%	D: 150 gg.	E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)						
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41232</b>	<b>MARCOLIN ANGELO * MONTEGALDELLA *</b>											TIPO AT
P.	18	12	67	15	10.767	1.947	4,06	3,47	312	36		
T.					10.897		3,93	3,45		5	1	192 3,1
	(A: 88%	B: 6%	C: 29%	D: 278 gg.	E: 246 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41408</b>	<i>SAMBUGARO S.S.AGRICOLA DI SAMBUGARO GIANNI E CATIA * NANTO * BOS</i>											TIPO AT
P.	105	56	53	86	9.284	1.501	3,76	3,39	281	41		
T.					9.507		3,74	3,37		4	0	119 1,5
(A: 81%		B: 35%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41438</b>	<b>2 B SOCIETA' AGRICOLA SRL * NANTO * BOSCO DI NANTO</b>											TIPO AT		
P.	30	11	37	18	9.623	1.832	4,30	3,72	302	59				
T.					9.405		4,25	3,63			3	6	141	1,8
(A: 89%		B: 63%		C: 42%		D: 211 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>41715</b>	<i>AZ. AGR. LA FOSSA DI GONZATO TOMASO * COLOGNA VENETA *</i>											TIPO AT		
P.	30	14	47	21	9.652	2.041	3,95	3,54	302	41				
T.					9.855		3,86	3,39			2	9	125	2,3
(A: 86%		B: 55%		C: 30%		D: 188 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

<b>41715</b>	<i>AZ. AGR. LA FOSSA DI GONZATO TOMASO * COLOGNA VENETA *</i>											TIPO AT		
P.	126	61	48	107	10.062	1.831	4,05	3,52	302	35				
T.					9.954		3,93	3,41			3	4	143	2,4
(A: 85%		B: 43%		C: 33%		D: 190 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>41728</b>	<i>LA SPACCAPIETRE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * POJANA MAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	0	10.844	659	3,87	3,46	250	22				
T.					11.767		3,73	3,41			3	7	138	1,5
(A: 77%		B: 120%		C: 0%		D: 105 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>41728</b>	<i>LA SPACCAPIETRE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * POJANA MAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	22	5	23	2	9.892	3.182	3,81	3,41	265	66				
T.					11.798		3,67	3,30			3	11	152	1,6
(A: 84%		B: 267%		C: 17%		D: 110 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>41802</b>	<i>POZZA ANTONIO E GIUSEPPE S.S. AGRICOLA * VAL LIONA * SAN GERMANO</i>											TIPO AT	
P.	142	72	51	105	11.442	1.741	3,89	3,53	311	29			
T.					11.201		3,99	3,57		3	3	116	1,6
(A: 89%		B: 39%		C: 29%		D: 238 gg.		E: 222 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41896</b>	<i>DALLA ROSA FRANCESCO * VAL LIONA * SAN GERMANO DEI BERICI</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	24	9.363	1.892	3,98	3,48	313	38				
T.					9.454		3,95	3,45			3	5	179	1,5
(A: 88%		B: 20%		C: 37%		D: 189 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>41907</b>	<i>ALLE LORE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S.A. * SAREGO * MELEDO</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	13	8.938	2.101	4,27	3,70	320	45				
T.					8.973		4,13	3,60			3	5	201	2,1
(A: 88%		B: 27%		C: 27%		D: 159 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

**Frisona Italiana**

<b>41907</b>	<i>ALLE LORE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S.A. * SAREGO * MELEDO</i>											TIPO AT		
P.	22	9	41	14	9.430	1.206	4,21	3,56	325	21				
T.					9.567		4,24	3,62			4	1	202	2,7
(A: 93%		B: 38%		C: 44%		D: 147 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42007</b>	<i>BORGA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLEREDO</i>											TIPO AT		
P.	116	52	45	84	9.900	2.359	4,39	3,68	311	42				
T.					10.226		4,34	3,63			3	2	164	2,6
(A: 90%		B: 49%		C: 34%		D: 189 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>42014</b>	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLERED</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	11	9.360	1.468	3,95	3,48	316	32				
T.					9.489		3,94	3,50			4	4	167	2,9
(A: 90%		B: 14%		C: 29%		D: 305 gg.		E: 251 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>42014</b>	<i>AGRICOLA SCHIOSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE * SOSSANO * COLLERED</i>											TIPO AT		
P.	68	42	62	51	9.162	1.375	4,03	3,44	320	34				
T.					9.519		4,02	3,41			4	0	148	2,5
(A: 90%		B: 35%		C: 18%		D: 152 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42015</b>	<i>MORARI FEDERICO * SOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	18	10	56	14	7.041	1.177	3,71	3,38	285	31		
T.					7.564		3,68	3,31		3	2	134 1,5
(A: 85%		B: 36%		C: 29%		D: 285 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>42060</b>	<i>DINELLO VINCENZO * SOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	10	8.072	2.084	3,73	3,31	274	66				
T.					8.347		3,77	3,33			2	8	129	1,7
(A: 80%		B: 40%		C: 0%		D: 250 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

**Frisona Italiana**

<b>42060</b>	<i>DINELLO VINCENZO * SOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	29	13	45	21	9.369	896	3,63	3,24	289	30				
T.					9.693		3,64	3,23			4	1	160	2,1
(A: 86%		B: 32%		C: 41%		D: 209 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>42101</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA CAMPAGNOLA DI CASTAGNA S.S. * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	110	53	48	76	11.225	2.030	3,83	3,37	295	38				
T.					11.485		3,79	3,35			3	10	152	2,3
(A: 85%		B: 37%		C: 35%		D: 188 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vicenza**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>42108</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO LUCIANO E RAFFAELLA S.S. * ROVEREDO</b>											TIPO AT
P.	53	31	58	40	11.383	1.444	3,73	3,40	304	33		
T.					11.396		3,74	3,38		3	5	110 1,5
(A: 86%		B: 29%		C: 24%		D: 210 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>42165</b>	<i>PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	43	30	70	33	10.761	1.736	3,74	3,54	301	39				
T.					10.885		3,72	3,52			4	2	171	4,2
(A: 85%		B: 16%		C: 19%		D: 267 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>42165</b>	<i>PAGLIARUSCO MARIO * VILLAGA *</i>											TIPO AT		
P.	153	90	59	112	10.538	2.084	3,72	3,51	302	43				
T.					10.709		3,76	3,50			4	0	177	4,0
(A: 86%		B: 31%		C: 24%		D: 191 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>45276</b>	<i>DALLA RIZZA DAVIDE * BASSANO DEL GRAPPA *</i>											TIPO AT
P.	41	24	59	24	4.699	1.239	4,16	3,32	292	49		
T.					4.954		4,12	3,26		4	3	260 1,2
(A: 84%	B: 45%		C: 17%		D: 196 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>45418</b>	<b>BERTONCELLO GIOVANNI * POZZOLEONE *</b>											TIPO AT		
P.	32	8	25	16	6.906	1.444	4,30	3,85	308	54				
T.					7.257		4,19	3,74			3	2	139	1,5
	(A: 92%	B: 162%	C: 38%	D: 226 gg.	E: 65 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>45418</b>	<b>BERTONCELLO GIOVANNI * POZZOLEONE *</b>											TIPO AT		
P.	30	6	20	14	7.391	2.215	3,80	3,44	316	30				
T.					8.156		3,87	3,34			2	10	164	1,2
	(A: 93%	B: 113%	C: 60%	D: 157 gg.	E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>45418</b>	<b>BERTONCELLO GIOVANNI * POZZOLEONE *</b>											TIPO AT		
P.	70	24	34	62	6.587	1.208	4,14	3,78	306	41				
T.					6.513		4,03	3,66			4	6	137	1,3
	(A: 88%	B: 20%	C: 63%	D: 200 gg.	E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>45602</b>	<b>AZIENDA AGRICOLA FONTANA ENRICO * CALDOGNO *</b>											TIPO AT
P.	19	9	47	16	10.012	1.102	3,12	3,36	293	30		
T.					10.066		3,10	3,22		4	3	117 1,6
(A: 84%		B: 27%		C: 40%		D: 235 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>47686</b>	<i>SUDIRO CRISTIAN * VALDAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	15	8.666	1.337	3,71	3,41	318	30				
T.					8.879		3,67	3,35			5	1	151	1,5
(A: 89%		B: 12%		C: 29%		D: 56 gg.		E: 240 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI