

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Regione		Veneto							
C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ			A	M				
Meticcia														
P.	10.740	5.758	54	8.126	9.136	2.718	3,89	3,48	307	42				
T.					9.260		3,86	3,45			4	1	149	2,3
(A: 87%		B: 33%		C: 30%		D: 184 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
P.	6.076	3.261	54	4.419	8.332	2.285	4,11	3,72	308	42				
T.					8.380		4,06	3,68			4	4	178	2,8
(A: 87%		B: 32%		C: 30%		D: 193 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Frisona Italiana														
P.	79.050	41.169	52	58.343	10.723	2.684	3,90	3,44	310	42				
T.					10.816		3,88	3,41			3	9	155	2,5
(A: 88%		B: 36%		C: 30%		D: 181 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	23	16	70	21	4.565	2.745	3,88	3,39	291	53				
T.					4.878		3,84	3,38			5	5	171	1,9
(A: 82%		B: 15%		C: 20%		D: 122 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	6.438	3.575	56	4.952	7.456	2.085	3,85	3,50	297	43				
T.					7.618		3,82	3,47			4	9	142	2,0
(A: 85%		B: 32%		C: 28%		D: 186 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Rendena														
P.	2.273	1.375	60	1.801	5.812	1.853	3,53	3,33	293	48				
T.					5.898		3,52	3,32			5	1	155	2,0
(A: 84%		B: 23%		C: 26%		D: 232 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Grigio Alpina														
P.	244	154	63	197	4.366	1.456	3,47	3,28	278	47				
T.					4.415		3,50	3,29			6	3	136	1,7
(A: 79%		B: 24%		C: 23%		D: 176 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Rossa Danese														
P.	37	16	43	22	7.476	1.846	4,18	3,85	286	62				
T.					9.229		3,99	3,78			3	5	134	2,0
(A: 85%		B: 68%		C: 27%		D: 202 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Pinzgauer														
P.	14	7	50	9	5.410	866	3,51	3,30	264	29				
T.					5.616		3,48	3,33			5	6	117	1,6
(A: 78%		B: 50%		C: 30%		D: 104 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Jersey														
P.	197	110	56	159	5.932	1.416	4,98	3,96	296	46				
T.					6.118		4,93	3,89			3	10	152	2,1
(A: 85%		B: 32%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Burlina														
P.	285	173	61	253	4.446	1.643	3,70	3,27	279	58				
T.					4.480		3,70	3,27			5	9	143	1,7
(A: 79%		B: 14%		C: 31%		D: 232 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Regione	Veneto			
C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A			M
					KG.	± σ								
Angler														
P.	19	12	63	16	8.276	1.352	4,01	3,84	305	31				
T.					8.654		3,94	3,76			4	1	149	2,0
(A: 85%		B: 27%		C: 20%		D: 230 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Rossa Norvegese														
P.	1			1					0	0				
T.					9.045						2	9	0	
(A: 100%		B: 100%		C: 100%		D: 84 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Rossa Svedese														
P.	2	2	100	1	8.860	816	3,79	3,64	296	11				
T.					8.860		3,79	3,64			5	3	173	4,3
(A: 81%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	105.399	55.628	53	78.320	10.037	2.914	3,90	3,46	308	36				
T.					10.158		3,88	3,42			3	11	155	2,5
(A: 87%		B: 35%		C: 30%		D: 183 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO									Provincia		Belluno				
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO				
	KG.			± σ	A M										
Meticcia															
P.	747	401	54	534	7.708	2.366	3,87	3,41	298	45					
T.					7.932		3,84	3,38			4	8	138	1,9	
(A: 85%		B: 39%		C: 26%		D: 169 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
Bruna															
P.	1.552	885	57	1.131	7.567	2.087	4,15	3,67	309	43					
T.					7.562		4,10	3,63			4	7	184	2,6	
(A: 87%		B: 27%		C: 28%		D: 189 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					
Frisona Italiana															
P.	1.878	981	52	1.425	10.379	2.526	3,92	3,41	312	34					
T.					10.492		3,89	3,38			3	8	150	2,5	
(A: 88%		B: 34%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Valdostana Pezzata Rossa															
P.	1								0	0					
T.					3.823		3,96	3,56			2	3	29	1,0	
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 192 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Pezzata Rossa Italiana															
P.	2.003	1.104	55	1.535	7.037	2.161	3,85	3,45	292	46					
T.					7.215		3,81	3,41			5	0	140	1,9	
(A: 84%		B: 36%		C: 26%		D: 181 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					
Rendena															
P.	17	11	65	14	4.895	1.687	2,98	3,18	246	60					
T.					5.099		3,06	3,20			6	10	130	1,6	
(A: 73%		B: 21%		C: 21%		D: 241 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)					
Grigio Alpina															
P.	119	70	59	86	3.852	1.612	3,53	3,25	265	57					
T.					3.939		3,56	3,26			5	11	136	1,7	
(A: 76%		B: 34%		C: 22%		D: 166 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					
Pinzgauer															
P.	3	2	67	2	5.127	548	3,53	3,29	244	21					
T.					5.172		3,49	3,29			7	5	107	1,0	
(A: 69%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Jersey															
P.	78	50	64	66	5.848	1.242	4,90	3,96	302	41					
T.					5.793		4,87	3,92			3	11	154	2,0	
(A: 85%		B: 23%		C: 23%		D: 202 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
Totale															
P.	6.398	3.504	55	4.793	8.095	2.730	3,95	3,49	302	44					
T.					8.243		3,92	3,45			4	6	153	2,2	
(A: 86%		B: 33%		C: 28%		D: 180 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia		Padova							
C.A.P.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %							Proteine %
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	1.180	604	51	867	9.344	2.703	4,12	3,53	307	34				
T.					9.512		4,08	3,49			3	11	153	2,4
(A: 88%		B: 40%		C: 29%		D: 182 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
P.	313	170	54	198	9.445	2.003	4,27	3,76	312	40				
T.					9.489		4,22	3,73			4	3	197	3,2
(A: 89%		B: 34%		C: 28%		D: 201 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Frisona Italiana														
P.	14.659	7.391	50	10.479	10.995	2.673	3,95	3,46	310	37				
T.					11.108		3,92	3,42			3	7	158	2,7
(A: 88%		B: 40%		C: 30%		D: 181 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	795	493	62	627	7.986	2.032	3,91	3,57	301	48				
T.					8.131		3,90	3,55			4	9	159	2,5
(A: 85%		B: 23%		C: 24%		D: 190 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Rendena														
P.	1.519	933	61	1.166	5.673	1.626	3,56	3,33	292	45				
T.					5.752		3,55	3,33			5	1	162	2,1
(A: 84%		B: 23%		C: 25%		D: 240 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Grigio Alpina														
P.	2			2					0	0				
T.					3.893		2,95	3,06			5	1	0	
(A: 106%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Rossa Danese														
P.	13	2	15	1	7.189	925	3,65	3,36	152	22				
T.					12.822		3,68	3,61			3	3	149	1,9
(A: 86%		B: 550%		C: 0%		D: 215 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Pinzgauer														
P.	1								0	0				
T.					8.982		2,91	3,20			2	4	0	
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 128 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Jersey														
P.	11	2	18	7	4.746	1.399	5,50	3,54	218	16				
T.					6.462		5,01	3,61			3	0	134	1,8
(A: 77%		B: 100%		C: 75%		D: 62 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Angler														
P.	14	10	71	11	8.643	1.152	3,96	3,84	313	26				
T.					8.935		3,87	3,76			4	7	158	2,4
(A: 86%		B: 17%		C: 17%		D: 186 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Totale														
P.	18.507	9.605	52	13.358	10.188	3.049	3,94	3,47	308	43				
T.					10.360		3,91	3,43			3	10	159	2,6
(A: 88%		B: 38%		C: 30%		D: 185 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia	Rovigo			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ			GG.	± σ	A	M		
Meticcia														
P.	167	101	60	129	6.985	1.833	3,87	3,46	305	45				
T.					7.186		3,85	3,42			4	9	162	2,0
(A: 86%		B: 21%		C: 27%		D: 184 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Bruna														
P.	3	2	67	1	10.982	849	4,96	4,07	365	19				
T.					10.134		4,92	4,00			5	5	279	3,0
(A: 96%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 261 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Frisona Italiana														
P.	1.604	907	57	1.282	9.408	2.521	3,83	3,45	310	43				
T.					9.592		3,82	3,42			4	0	157	2,5
(A: 87%		B: 27%		C: 29%		D: 171 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	105	76	72	91	7.681	1.467	3,88	3,58	293	38				
T.					7.767		3,86	3,55			4	10	114	2,1
(A: 82%		B: 14%		C: 17%		D: 139 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Totale														
P.	1.879	1.086	58	1.503	9.065	2.533	3,84	3,46	308	40				
T.					9.269		3,83	3,42			4	1	155	2,5
(A: 87%		B: 26%		C: 28%		D: 171 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO									Provincia		Treviso			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
	KG.			± σ					A	M				
Meticcia														
P.	1.605	821	51	1.155	9.369	2.719	3,93	3,47	311	41				
T.					9.490		3,88	3,44			3	11	152	2,4
(A: 88%		B: 37%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
P.	775	411	53	619	8.540	2.517	4,00	3,65	296	56				
T.					8.559		3,95	3,61			4	1	156	2,4
(A: 85%		B: 28%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Frisona Italiana														
P.	8.177	4.279	52	6.081	10.412	2.641	3,89	3,42	310	41				
T.					10.550		3,86	3,39			3	9	157	2,4
(A: 88%		B: 34%		C: 31%		D: 180 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	1			1					0	0				
T.					4.215		5,37	4,50			4	0	0	
(A: 110%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 11 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	874	438	50	676	8.207	2.240	3,91	3,51	305	40				
T.					8.377		3,87	3,47			4	4	141	1,9
(A: 87%		B: 30%		C: 36%		D: 181 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Rendena														
P.	2	2	100	2	3.851	257	3,45	3,04	263	17				
T.					3.851		3,45	3,04			3	8	152	3,0
(A: 72%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Grigio Alpina														
P.	9	2	22	6	4.727	116	3,86	3,43	305	24				
T.					4.812		3,99	3,51			6	10	157	1,1
(A: 89%		B: 13%		C: 75%		D: 332 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Rossa Danese														
P.	5	4	80	4	5.709	822	4,80	4,04	326	25				
T.					5.391		4,80	4,08			2	6	233	2,6
(A: 90%		B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Jersey														
P.	49	25	51	41	5.741	1.291	4,94	3,79	281	42				
T.					6.101		4,83	3,71			3	7	137	1,9
(A: 82%		B: 32%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Burlina														
P.	87	38	44	78	4.820	2.017	3,71	3,23	268	69				
T.					4.802		3,70	3,23			5	4	157	1,9
(A: 78%		B: 6%		C: 54%		D: 198 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Rossa Norvegese														
P.	1			1					0	0				
T.					9.045						2	9	0	
(A: 100%		B: 100%		C: 100%		D: 84 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Treviso			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO				
					KG.	± σ			A	M					
Totale															
P.	11.585	6.020	52	8.664	9.920	2.761	3,90	3,45	308	40					
T.					10.056		3,87	3,41			3	10	155	2,4	
(A: 88%		B: 33%		C: 32%		D: 180 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia	Venezia			
C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M		
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	324	153	47	234	8.512	3.143	3,83	3,49	307	42				
T.					8.685		3,79	3,44			4	1	159	2,4
(A: 88%		B: 36%		C: 38%		D: 157 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Bruna														
P.	12	4	33	4	7.248	3.495	3,71	3,59	281	66				
T.					8.415		3,70	3,52			3	11	177	3,4
(A: 90%		B: 140%		C: 20%		D: 245 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
Frisona Italiana														
P.	5.032	2.566	51	3.720	11.175	2.831	4,02	3,42	312	42				
T.					11.369		3,99	3,39			3	8	157	2,7
(A: 89%		B: 34%		C: 33%		D: 178 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	485	245	51	397	7.533	1.972	3,81	3,50	295	40				
T.					7.674		3,78	3,48			4	9	134	2,3
(A: 84%		B: 29%		C: 37%		D: 169 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Rendena														
P.	1								0	0				
T.					9.222		3,81	3,41			7	1	50	1,0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 283 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Jersey														
P.	5	3	60	5	6.407	2.232	5,28	3,97	299	23				
T.					6.227		5,45	3,84			3	10	130	2,0
(A: 84%		B: 25%		C: 25%		D: 270 gg.		E: 216 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Totale														
P.	5.859	2.971	51	4.360	10.727	3.013	4,00	3,43	310	38				
T.					10.916		3,97	3,39			3	10	155	2,7
(A: 88%		B: 34%		C: 34%		D: 177 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO									Provincia		Verona			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
	KG.			± σ	A M									
Meticcia														
P.	1.489	803	54	1.150	8.703	2.772	3,85	3,44	304	46				
T.					8.807		3,82	3,41			4	1	144	2,1
(A: 86%		B: 34%		C: 29%		D: 199 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Bruna														
P.	430	220	51	298	8.505	2.845	3,93	3,68	302	44				
T.					8.691		3,88	3,63			4	5	169	2,3
(A: 86%		B: 35%		C: 33%		D: 169 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Frisona Italiana														
P.	20.514	10.708	52	15.160	10.768	2.775	3,90	3,40	310	41				
T.					10.805		3,88	3,38			3	9	154	2,4
(A: 88%		B: 35%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	8	6	75	7	7.949	1.225	4,03	3,48	324	43				
T.					7.820		3,96	3,46			3	1	246	2,9
(A: 89%		B: 14%		C: 14%		D: 41 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	691	398	58	531	7.464	2.034	3,81	3,48	298	43				
T.					7.512		3,78	3,44			4	11	135	1,9
(A: 85%		B: 29%		C: 27%		D: 198 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Rendena														
P.	81	52	64	62	4.859	1.502	3,47	3,35	298	49				
T.					5.158		3,46	3,35			5	3	163	1,7
(A: 85%		B: 21%		C: 24%		D: 151 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
Grigio Alpina														
P.	12	5	42	10	6.164	1.115	3,57	3,41	288	39				
T.					5.838		3,58	3,35			6	0	147	1,3
(A: 79%		B: 40%		C: 50%		D: 75 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Jersey														
P.	14	10	71	14	5.079	1.266	4,97	4,20	276	77				
T.					5.210		4,92	4,12			3	10	181	2,2
(A: 79%		B: 7%		C: 29%		D: 35 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Rossa Svedese														
P.	1	1	100	1	8.044		4,17	4,03	307	0				
T.					8.044		4,17	4,03			4	5	137	2,5
(A: 84%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	23.240	12.203	53	17.233	10.450	2.893	3,89	3,41	309	42				
T.					10.504		3,87	3,38			3	10	153	2,4
(A: 88%		B: 35%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Vicenza		
C.A.P.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	5.228	2.875	55	4.057	9.455	2.633	3,85	3,49	307	37				
T.					9.556		3,82	3,46			4	1	149	2,3
(A: 87%		B: 30%		C: 29%		D: 185 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
P.	2.991	1.569	52	2.168	8.565	2.142	4,12	3,77	311	38				
T.					8.605		4,07	3,72			4	3	181	3,0
(A: 88%		B: 34%		C: 31%		D: 198 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Frisona Italiana														
P.	27.186	14.337	53	20.196	10.668	2.583	3,86	3,46	309	37				
T.					10.746		3,83	3,43			3	9	154	2,5
(A: 88%		B: 36%		C: 29%		D: 185 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	13	10	77	13	2.535	408	3,58	3,21	271	46				
T.					3.254		3,66	3,27			6	11	116	1,1
(A: 77%		B: 8%		C: 17%		D: 134 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	1.485	821	55	1.095	7.253	1.839	3,81	3,52	298	40				
T.					7.483		3,77	3,50			4	6	144	2,0
(A: 85%		B: 39%		C: 25%		D: 196 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Rendena														
P.	653	377	58	557	6.326	2.257	3,50	3,32	294	45				
T.					6.365		3,48	3,31			5	1	136	1,8
(A: 83%		B: 23%		C: 30%		D: 221 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Grigio Alpina														
P.	102	77	75	93	4.708	1.107	3,41	3,29	288	36				
T.					4.768		3,41	3,30			6	7	135	1,7
(A: 81%		B: 14%		C: 15%		D: 217 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Rossa Danese														
P.	19	10	53	17	8.240	1.777	4,11	3,88	297	34				
T.					8.206		4,12	3,87			3	9	102	1,9
(A: 83%		B: 27%		C: 33%		D: 167 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pinzgauer														
P.	10	5	50	7	5.523	941	3,50	3,30	273	31				
T.					5.582		3,52	3,35			5	4	119	1,7
(A: 80%		B: 57%		C: 29%		D: 98 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Jersey														
P.	40	20	50	26	6.853	1.376	5,11	4,09	316	35				
T.					7.148		5,07	3,97			3	11	157	2,6
(A: 90%		B: 46%		C: 29%		D: 156 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Burlina														
P.	198	135	68	175	4.340	1.504	3,70	3,29	282	48				
T.					4.386		3,70	3,28			5	11	137	1,6
(A: 80%		B: 18%		C: 21%		D: 237 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Vicenza			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M			
					KG.	± σ									
Angler															
P.	5	2	40	5	6.442	545	4,34	3,79	265	33					
T.					7.785		4,15	3,79			2	8	130	1,1	
(A: 83%		B: 67%		C: 33%		D: 273 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					
Rossa Svedese															
P.	1	1	100		9.675		3,48	3,32	285	0					
T.					9.675		3,48	3,32			6	11	245	8,0	
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Totale															
P.	37.931	20.239	53	28.409	10.037	2.786	3,87	3,48	308	36					
T.					10.137		3,84	3,45			3	11	155	2,5	
(A: 87%		B: 34%		C: 29%		D: 187 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI