MEDIE AZIENDALI **Provincia Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11013														TIPO AT
P.	23	15	65	16	7.835	1.038	4,13	3,46	301	31				
T.					7.862		4,13	3,46			3	10	153	1,9
(A: 85%		*B: 53%*		*C: 0%*		*D: 188 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Frisona Italiana														
11013														TIPO AT
P.	56	19	34	50	8.105	1.743	4,06	3,40	292	42				
T.					8.540		4,06	3,29			3	11	144	1,8
(A: 86%		*B: 41%*		*C: 54%*		*D: 209 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Pezzata Rossa Italiana														
11013														TIPO AT
P.	10	5	50	8	8.144	1.208	3,89	3,40	297	34				
T.					8.588		3,96	3,42			3	10	139	2,1
(A: 87%		*B: 11%*		*C: 44%*		*D: 180 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
11089														TIPO AT
P.	24	11	46	11	4.527	781	3,77	3,21	278	48				
T.					5.467		3,80	3,14			5	1	111	1,1
(A: 84%		*B: 71%*		*C: 21%*		*D: 125 gg.*		*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
11162														TIPO AT
P.	34	28	82	20	7.495	1.428	3,76	3,48	306	40				
T.					7.467		3,80	3,51			5	9	168	1,4
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 3%*		*D: 180 gg.*		*E: 278 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
12041														TIPO AT
P.	24	14	58	18	6.889	1.224	4,22	3,57	296	29				
T.					7.039		4,10	3,53			3	6	102	1,5
(A: 85%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 158 gg.*		*E: 213 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12066														TIPO AT
P.	8	5	63	5	8.447	1.795	4,03	3,70	313	34				
T.					8.672		3,94	3,61			3	10	160	3,1
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 138 gg.*		*E: 23 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Bruna														
12066														TIPO AT
P.	19	7	37	15	8.685	1.624	4,34	3,71	322	40				
T.					8.138		4,13	3,60			4	10	191	2,9
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 56%*		*D: 179 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
12066														TIPO AT
P.	27	20	74	19	10.079	1.687	4,08	3,54	309	35				
T.					10.086		4,03	3,53			3	5	161	2,5
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 9%*		*D: 297 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
12073														TIPO AT
P.	14	9	64	15	7.372	1.744	4,05	3,56	288	25				
T.					7.075		3,95	3,52			5	4	105	1,6
(A: 79%		*B: 8%*		*C: 31%*		*D: 340 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
12135														TIPO AT
P.	25	11	44	21	4.145	798	3,64	3,15	285	43				
T.					4.351		3,69	3,13			4	4	138	2,0
(A: 82%		*B: 44%*		*C: 39%*		*D: 177 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12157														TIPO AT
P.	11	5	45	6	9.655	2.041	4,06	3,42	316	28				
T.					9.344		4,07	3,44			3	11	155	2,3
(A: 91%		*B: 71%*		*C: 29%*		*D: 118 gg.*		*E: 74 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12159														TIPO AT
P.	8	5	63	2	10.410	2.598	3,93	3,61	345	30				
T.					10.298		3,98	3,61			5	1	175	4,2
(A: 96%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 123 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
12159														TIPO AT
P.	41	24	59	33	9.077	2.366	4,10	3,57	306	43				
T.					9.454		4,03	3,53			3	7	155	2,6
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 239 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
13088														TIPO AT
P.	18	10	56	11	4.650	714	4,19	3,61	307	54				
T.					4.731		4,04	3,52			5	9	322	2,4
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 201 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
13242														TIPO AT
P.	70	48	69	55	9.317	1.556	3,85	3,55	307	34				
T.					9.261		3,81	3,52			5	11	194	2,0
(A: 85%		*B: 8%*		*C: 26%*		*D: 207 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
13511														TIPO AT
P.	12	7	58	6	6.022	968	4,62	3,90	348	35				
T.					5.609		4,61	3,87			3	7	574	1,2
(A: 92%		*B: 18%*		*C: 36%*		*D: 102 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Pezzata Rossa Italiana														
13511														TIPO AT
P.	28	17	61	8	6.120	740	4,43	3,81	353	33				
T.					6.258		4,44	3,75			4	2	325	1,2
(A: 98%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 226 gg.*		*E: 231 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
13523														TIPO AT
P.	10	7	70	8	8.845	2.078	3,92	3,38	315	44				
T.					8.741		3,93	3,37			4	5	163	2,2
(A: 86%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 88 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
13523														TIPO AT
P.	9	7	78	5	10.065	1.228	3,91	3,46	330	20				
T.					10.193		3,86	3,46			3	3	150	1,9
(A: 91%		*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 147 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
13523														TIPO AT
P.	26	12	46	19	9.461	1.318	4,20	3,51	328	28				
T.					8.764		4,05	3,44			5	11	175	2,2
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 43%*		*D: 101 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13531														TIPO AT
P.	23	15	65	19	10.093	1.876	3,70	3,60	321	38				
T.					10.245		3,63	3,55			3	11	149	2,7
(A: 89%		*B: 15%*		*C: 25%*		*D: 151 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Pezzata Rossa Italiana														
13531														TIPO AT
P.	21	15	71	20	7.798	1.232	3,70	3,59	297	63				
T.					8.029		3,69	3,57			4	9	146	3,2
(A: 83%		*B: 5%*		*C: 25%*		*D: 287 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
13553														TIPO AT
P.	12	6	50	7	7.296	1.360	3,85	3,53	300	39				
T.					7.665		3,82	3,45			3	10	180	1,3
(A: 87%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 258 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
14002														TIPO AT
P.	14	5	36	12	6.488	1.245	4,10	3,48	306	48				
T.					6.522		4,11	3,41			5	3	118	1,1
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 58%*		*D: 214 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Bruna														
14002														TIPO AT
P.	8	6	75	5	7.145	1.738	4,52	3,84	326	46				
T.					7.479		4,49	3,81			5	6	170	1,3
(A: 90%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
14002														TIPO AT
P.	74	48	65	50	7.201	1.423	4,22	3,54	316	32				
T.					7.257		4,17	3,49			4	5	127	1,2
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 11%*		*D: 184 gg.*		*E: 196 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
14050														TIPO AT
P.	42	27	64	31	5.309	1.559	4,07	3,51	273	60				
T.					5.495		4,06	3,52			5	9	191	1,6
(A: 80%		*B: 17%*		*C: 25%*		*D: 246 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
14088														TIPO AT
P.	15	8	53	7	8.570	968	3,81	3,37	306	37				
T.					8.213		3,85	3,45			4	9	292	4,6
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 197 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
14098														TIPO AT
P.	27	14	52	26	6.909	1.131	4,36	3,53	319	34				
T.					6.564		4,24	3,45			4	11	130	1,2
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 36%*		*D: 271 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
15058														TIPO AT
P.	56	44	79	53	7.470	1.546	3,84	3,32	303	35				
T.					7.495		3,84	3,32			5	9	125	1,0
(A: 85%		*B: 16%*		*C: 10%*		*D: 181 gg.*		*E: 58 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
15058														TIPO AT
P.	47	17	36	23	7.448	1.163	3,86	3,29	306	37				
T.					8.017		3,73	3,28			4	0	182	1,0
(A: 90%		*B: 85%*		*C: 35%*		*D: 197 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine					
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
15067														TIPO AT
P.	12	6	50	7	7.464	833	3,94	3,30	329	44				
T.					7.612		3,90	3,29			3	8	134	1,6
(A: 92%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 218 gg.*		*E: 187 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20121														TIPO AT
P.	15	9	60	9	9.314	2.117	3,64	3,44	318	32				
T.					9.373		3,72	3,44			4	1	127	2,1
(A: 90%		*B: 67%*		*C: 0%*		*D: 153 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 4)*		
Bruna														
20121														TIPO AT
P.	60	40	67	40	8.056	1.633	4,16	3,84	338	33				
T.					7.914		4,12	3,80			4	8	195	3,3
(A: 93%		*B: 18%*		*C: 22%*		*D: 195 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 8)*		
Frisona Italiana														
20121														TIPO AT
P.	79	48	61	56	9.732	2.554	3,78	3,53	336	32				
T.					9.753		3,71	3,48			4	6	187	2,6
(A: 93%		*B: 23%*		*C: 26%*		*D: 221 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
20169														TIPO AT
P.	15	10	67	16	5.789	1.780	3,78	3,28	242	80				
T.					6.569		3,78	3,23			5	4	182	1,8

(A: 71% B: 36% C: 9% D: 222 gg. E: 167 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20209														TIPO AT
P.	149	74	50	89	10.120	1.627	4,23	3,45	321	28				
T.					10.311		4,22	3,44			3	8	147	2,2

(A: 92% B: 52% C: 25% D: 165 gg. E: 195 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
20274														TIPO AT
P.	43	20	47	35	9.512	2.022	3,97	3,60	299	34				
T.					9.708		3,85	3,52			4	2	125	1,5
(A: 86%		*B: 43%*		*C: 33%*		*D: 157 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
20297														TIPO AT
P.	8	5	63	4	4.213	646	3,74	3,33	318	48				
T.					4.739		3,69	3,28			5	3	179	1,6
(A: 91%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 249 gg.*		*E: 189 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20308														TIPO AT
P.	113	61	54	83	12.196	2.420	3,82	3,53	312	35				
T.					12.024		3,86	3,52			3	11	150	2,8
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 182 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
20319														TIPO AT
P.	9	7	78	2	4.552	650	4,55	4,06	345	29				
T.					4.696		4,40	3,97			4	3	326	2,4
(A: 95%		*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 306 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20331														TIPO AT
P.	107	50	47	87	9.503	1.705	3,94	3,52	300	31				
T.					9.726		3,78	3,37			3	3	127	2,2
(A: 85%		*B: 43%*		*C: 34%*		*D: 148 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
20331														TIPO AT
P.	133	58	44	102	9.943	1.689	3,84	3,48	302	35				
T.					10.064		3,80	3,45			3	6	133	2,2
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 42%*		*D: 163 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21099														TIPO AT
P.	12	8	67	11	2.722	690	3,51	3,07	189	49				
T.					2.965		3,55	3,07			7	5	107	1,0
(A: 54%		*B: 9%*		*C: 27%*		*D: 133 gg.*		*E: 11 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	
Grigio Alpina														
21099														TIPO AT
P.	9	6	67	9	2.156	771	3,52	3,17	186	59				
T.					2.215		3,55	3,12			8	0	94	1,0
(A: 51%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 153 gg.*		*E: 24 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
21145														TIPO AT
P.	267	124	46	170	7.179	1.544	4,46	3,84	325	41				
T.					7.154		4,39	3,77			3	9	237	4,1
(A: 91%		*B: 36%*		*C: 38%*		*D: 175 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
21167														TIPO AT
P.	15	11	73	14	6.022	1.084	4,13	3,63	301	34				
T.					5.924		4,02	3,53			5	10	133	3,1
(A: 83%		*B: 7%*		*C: 21%*		*D: 313 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21180														TIPO AT
P.	33	14	42	23	8.854	1.724	3,84	3,27	286	43				
T.					9.060		3,90	3,32			4	8	114	1,9
(A: 84%		*B: 50%*		*C: 36%*		*D: 171 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
21180														TIPO AT
P.	25	17	68	21	8.551	1.147	3,88	3,35	301	24				
T.					8.825		3,86	3,32			3	8	115	1,7
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 23%*		*D: 203 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
21180														TIPO AT
P.	8	6	75	8	8.547	767	3,75	3,50	310	29				
T.					8.450		3,75	3,50			4	4	110	2,0
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 27 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
21182														TIPO AT
P.	113	58	51	92	8.867	1.376	4,24	3,69	287	34				
T.					8.816		4,17	3,64			4	3	131	2,6
(A: 82%		*B: 34%*		*C: 33%*		*D: 177 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Jersey														
21244														TIPO AT
P.	36	22	61	32	5.672	1.051	5,08	4,07	291	53				
T.					5.994		5,03	4,01			3	9	113	1,6
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 192 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
21290														TIPO AT
P.	16	10	63	14	6.325	1.287	3,60	3,54	305	43				
T.					6.339		3,63	3,54			5	11	116	2,6
(A: 83%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 292 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22552														TIPO AT
P.	73	28	38	44	11.635	2.711	3,87	3,38	323	49				
T.					12.491		3,80	3,35			4	0	128	1,9
(A: 93%		*B: 98%*		*C: 32%*		*D: 215 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
22552														TIPO AT
P.	61	18	30	27	11.431	2.582	4,00	3,44	307	32				
T.					12.920		3,84	3,30			3	7	145	2,4
(A: 91%		*B: 137%*		*C: 33%*		*D: 180 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Belluno**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
24506														TIPO AT
P.	11	6	55	7	9.310	2.722	4,08	3,50	287	50				
T.					9.961		4,10	3,47			4	6	165	1,8
(A: 86%		*B: 57%*		*C: 14%*		*D: 308 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Bruna														
24506														TIPO AT
P.	69	50	72	52	8.378	1.773	4,33	3,66	311	34				
T.					8.248		4,34	3,67			5	7	189	2,1
(A: 87%		*B: 13%*		*C: 18%*		*D: 201 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
24506														TIPO AT
P.	56	33	59	36	9.819	2.266	4,19	3,46	311	42				
T.					9.796		4,19	3,44			4	7	178	1,9
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 21%*		*D: 210 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
25011														TIPO AT
P.	32	24	75	21	6.796	1.723	3,80	3,48	312	49				
T.					6.754		3,83	3,49			5	11	204	2,9
(A: 86%		*B: 19%*		*C: 11%*		*D: 162 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
25023														TIPO AT
P.	59	39	66	49	10.253	1.939	4,06	3,54	315	42				
T.					10.246		4,04	3,54			3	10	170	2,8
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 148 gg.*		*E: 66 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
25093														TIPO AT
P.	16	9	56	15	5.931	866	3,66	3,43	278	39				
T.					6.241		3,61	3,28			4	8	115	1,6
(A: 79%		*B: 23%*		*C: 31%*		*D: 243 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
25598														TIPO AT
P.	20	11	55	15	9.406	1.996	4,08	3,52	310	28				
T.					9.895		3,82	3,42			3	9	146	2,4
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 21%*		*D: 210 gg.*		*E: 202 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
25598														TIPO AT
P.	179	89	50	147	9.880	2.456	3,81	3,45	307	41				
T.					9.797		3,77	3,43			3	11	156	2,6
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 37%*		*D: 142 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
25633														TIPO AT
P.	6	6	100	4	2.310	622	4,53	3,91	304	59				
T.					2.310		4,53	3,91			6	10	180	1,0
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Grigio Alpina														
25633														TIPO AT
P.	10	9	90	8	2.248	816	4,09	3,36	273	63				
T.					2.224		4,11	3,39			6	2	234	1,2
(A: 76%		*B: 0%*		*C: 10%*		*D: 0 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
26070														TIPO AT
P.	13	8	62	13	9.514	1.609	3,97	3,49	305	30				
T.					9.577		4,08	3,52			2	11	101	1,7
(A: 85%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 246 gg.*		*E: 81 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
26070														TIPO AT
P.	180	90	50	145	9.856	1.917	4,06	3,48	310	35				
T.					10.167		4,01	3,44			4	1	131	2,2
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 33%*		*D: 207 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
26526														TIPO AT
P.	510	262	51	376	12.882	2.002	4,09	3,39	311	29				
T.					12.977		4,08	3,36			3	2	141	2,9
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 30%*		*D: 178 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
27551														TIPO AT
P.	143	87	61	110	9.932	1.596	4,11	3,69	317	34				
T.					9.848		4,06	3,65			4	1	165	1,5

(A: 89% B: 30% C: 22% D: 167 gg. E: 116 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
28015														TIPO AT
P.	6	6	100	5	4.504	946	4,15	3,55	312	27				
T.					4.504		4,15	3,55			4	4	241	2,0
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Frisona Italiana														
28015														TIPO AT
P.	7	6	86	3	5.121	1.072	4,05	3,41	336	33				
T.					5.196		4,01	3,39			5	6	246	1,8
(A: 93%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 351 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Pezzata Rossa Italiana														
28015														TIPO AT
P.	6	5	83	4	4.064	981	3,86	3,38	308	33				
T.					4.453		3,75	3,29			7	0	354	3,0
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 226 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
28509														TIPO AT
P.	10	6	60	4	4.898	1.238	3,85	3,29	296	71				
T.					5.063		3,86	3,27			5	3	247	2,3
(A: 85%		*B: 57%*		*C: 14%*		*D: 203 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
28531														TIPO AT
P.	34	24	71	21	7.404	1.330	4,30	3,75	311	34				
T.					7.424		4,27	3,74			4	8	165	2,4
(A: 87%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 129 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*		
Frisona Italiana														
28531														TIPO AT
P.	6	6	100	5	8.876	2.107	3,99	3,48	300	40				
T.					8.876		3,99	3,48			5	6	236	2,7
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
28542														TIPO AT
P.	33	19	58	28	6.007	1.109	4,08	3,50	298	28				
T.					5.991		4,01	3,43			4	10	130	2,2
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 175 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
28563														TIPO AT
P.	11	10	91	8	5.593	788	3,87	3,38	293	32				
T.					5.539		3,86	3,38			6	7	155	1,3
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 9%*		*D: 0 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
29015														TIPO AT
P.	53	34	64	39	8.169	1.462	3,65	3,55	258	37				
T.					8.625		3,63	3,55			4	7	139	1,5
(A: 75%		*B: 28%*		*C: 21%*		*D: 193 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
29016														TIPO AT
P.	31	13	42	19	7.653	2.327	3,51	3,50	242	56				
T.					9.083		3,37	3,47			4	6	212	1,9
(A: 78%		*B: 55%*		*C: 35%*		*D: 130 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
29024														TIPO AT
P.	8	5	63	5	4.806	1.686	3,90	3,28	257	97				
T.					5.140		3,69	3,13			5	6	121	1,9
(A: 74%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 129 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
31027														TIPO AT
P.	56	38	68	33	7.707	1.404	4,33	3,79	306	45				
T.					7.706		4,31	3,78			4	8	189	1,9
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 12%*		*D: 139 gg.*		*E: 182 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	
Frisona Italiana														
31027														TIPO AT
P.	5	5	100	5	7.897	1.869	3,97	3,58	311	20				
T.					7.897		3,97	3,58			4	3	96	1,5
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
31046														TIPO AT
P.	42	28	67	35	6.378	881	3,72	3,25	296	36				
T.					6.436		3,66	3,19			4	11	111	1,8
(A: 84%		*B: 31%*		*C: 13%*		*D: 259 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
31120														TIPO AT
P.	20	11	55	14	6.700	1.678	4,33	3,77	316	37				
T.					6.701		4,43	3,85			4	5	220	4,0
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 35%*		*D: 187 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
31120														TIPO AT
P.	11	6	55	8	7.383	2.085	4,01	3,48	293	31				
T.					7.052		3,95	3,35			3	5	182	3,1
(A: 82%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 110 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
33151														TIPO AT
P.	8	7	88	8	7.522	974	3,88	3,25	306	20				
T.					7.653		3,85	3,26			6	3	114	1,2
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 348 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Pezzata Rossa Italiana														
33151														TIPO AT
P.	24	20	83	20	6.894	1.268	3,78	3,34	291	44				
T.					7.177		3,79	3,33			5	9	140	1,7
(A: 82%		*B: 14%*		*C: 5%*		*D: 266 gg.*		*E: 188 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33153														TIPO AT
P.	11	8	73	13	8.199	852	4,41	3,41	307	26				
T.					8.233		4,20	3,24			4	4	134	1,9
(A: 85%		*B: 22%*		*C: 11%*		*D: 187 gg.*		*E: 254 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Frisona Italiana														
33153														TIPO AT
P.	35	26	74	32	7.955	1.352	4,29	3,37	310	36				
T.					7.957		4,31	3,39			3	8	179	1,9
(A: 85%		*B: 6%*		*C: 21%*		*D: 337 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33185														TIPO AT
P.	16	13	81	13	9.031	854	4,20	3,54	320	35				
T.					8.804		4,13	3,45			4	6	159	1,8
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 19%*		*D: 0 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
33185														TIPO AT
P.	24	11	46	13	8.823	1.785	4,25	3,48	319	36				
T.					8.718		4,26	3,52			3	11	207	2,5
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 35%*		*D: 218 gg.*		*E: 185 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
36032														TIPO AT
P.	27	15	56	23	8.262	1.301	3,92	3,31	296	39				
T.					8.521		3,82	3,25			4	8	145	2,5
(A: 85%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 154 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
36032														TIPO AT
P.	25	15	60	18	8.230	1.367	4,12	3,45	303	34				
T.					8.172		4,07	3,45			5	7	136	2,5
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 21%*		*D: 217 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
36050														TIPO AT
P.	95	69	73	75	7.414	1.488	3,47	3,58	287	49				
T.					7.457		3,49	3,58			5	4	148	1,2
(A: 81%		*B: 16%*		*C: 17%*		*D: 242 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
36090														TIPO AT
P.	16	12	75	12	7.993	2.037	4,34	3,67	323	44				
T.					7.796		4,31	3,64			4	2	311	4,0
(A: 89%		*B: 7%*		*C: 20%*		*D: 194 gg.*		*E: 171 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Frisona Italiana														
36090														TIPO AT
P.	15	9	60	14	9.368	2.095	3,94	3,29	323	45				
T.					8.793		3,77	3,19			4	4	168	2,0
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 177 gg.*		*E: 222 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Pezzata Rossa Italiana														
36090														TIPO AT
P.	26	14	54	16	8.958	1.893	3,97	3,43	328	25				
T.					8.936		3,98	3,39			4	11	202	3,1
(A: 91%		*B: 53%*		*C: 18%*		*D: 192 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
36095														TIPO AT
P.	19	13	68	13	9.989	2.573	4,54	3,52	315	46				
T.					10.016		4,42	3,39			3	8	179	2,6
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 13%*		*D: 90 gg.*		*E: 245 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
36095														TIPO AT
P.	39	26	67	35	8.676	1.737	4,29	3,49	297	42				
T.					8.576		4,24	3,48			3	10	150	2,3
(A: 83%		*B: 8%*		*C: 28%*		*D: 253 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
36116														TIPO AT
P.	20	13	65	17	7.481	1.248	3,88	3,38	308	43				
T.					7.596		3,90	3,35			4	11	147	2,0
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 193 gg.*		*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
36118														TIPO AT
P.	14	10	71	10	5.422	1.411	3,85	3,40	303	39				
T.					5.821		3,88	3,36			5	3	168	1,4
(A: 86%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 223 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
36124														TIPO AT
P.	27	21	78	22	7.103	1.311	3,75	3,49	292	40				
T.					7.128		3,79	3,51			5	10	177	2,0
(A: 82%		*B: 8%*		*C: 16%*		*D: 262 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
36127														TIPO AT
P.	11	6	55	10	10.865	1.875	3,75	3,38	311	29				
T.					11.161		3,78	3,23			6	2	134	3,0
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 45%*		*D: 0 gg.*		*E: 198 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Frisona Italiana														
36127														TIPO AT
P.	25	13	52	20	10.814	1.195	4,05	3,49	305	27				
T.					11.133		4,01	3,43			3	7	126	2,7
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 149 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
36127														TIPO AT
P.	81	45	56	66	10.175	1.105	3,86	3,46	301	35				
T.					10.169		3,88	3,47			4	1	111	2,4
(A: 85%		*B: 37%*		*C: 24%*		*D: 151 gg.*		*E: 168 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
36140														TIPO AT
P.	19	11	58	14	7.009	1.472	3,90	3,47	300	37				
T.					7.088		3,96	3,47			4	1	99	2,2
(A: 86%		*B: 46%*		*C: 15%*		*D: 167 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
42052														TIPO AT
P.	18	6	33	9	5.870	1.569	3,43	3,41	281	45				
T.					6.547		3,53	3,30			6	6	143	1,8
(A: 85%		*B: 100%*		*C: 33%*		*D: 178 gg.*		*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
46075														TIPO AT
P.	45	21	47	37	9.047	791	3,65	3,45	303	26				
T.					8.804		3,65	3,40			3	10	131	1,9
(A: 85%		*B: 44%*		*C: 34%*		*D: 167 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
46083														TIPO AT
P.	82	59	72	80	7.864	1.365	4,00	3,57	301	32				
T.					7.644		4,00	3,55			5	1	144	3,9
(A: 82%		*B: 14%*		*C: 18%*		*D: 209 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
46084														TIPO AT
P.	39	23	59	35	7.815	1.138	3,51	3,29	280	37				
T.					7.907		3,52	3,27			4	7	111	1,6
(A: 79%		*B: 24%*		*C: 32%*		*D: 134 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
46085														TIPO AT
P.	78	50	64	64	5.485	983	4,00	3,54	292	43				
T.					5.657		3,99	3,50			4	7	99	2,2
(A: 83%		*B: 28%*		*C: 18%*		*D: 183 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46099														TIPO AT
P.	8	7	88	7	8.128	1.296	3,98	3,21	301	36				
T.					7.954		4,03	3,21			6	4	114	1,5
(A: 84%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 304 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Pezzata Rossa Italiana														
46099														TIPO AT
P.	43	31	72	41	6.769	1.094	4,04	3,40	277	35				
T.					6.765		4,06	3,41			5	4	105	1,7
(A: 78%		*B: 16%*		*C: 16%*		*D: 231 gg.*		*E: 102 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
46103														TIPO AT
P.	26	21	81	18	6.814	995	3,90	3,62	310	41				
T.					6.815		3,84	3,56			4	5	256	1,7
(A: 86%		*B: 8%*		*C: 13%*		*D: 236 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
46113														TIPO AT
P.	5	5	100	5	7.061	514	3,63	3,29	293	18				
T.					7.061		3,63	3,29			7	10	87	1,0
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Grigio Alpina														
46113														TIPO AT
P.	13	10	77	11	5.610	776	3,08	3,20	254	41				
T.					5.432		3,14	3,25			6	5	137	1,3
(A: 73%		*B: 30%*		*C: 0%*		*D: 264 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
48031														TIPO AT
P.	65	18	28	34	8.245	1.621	3,85	3,53	309	18				
T.					8.427		3,75	3,39			3	0	117	1,0
(A: 93%		*B: 116%*		*C: 42%*		*D: 170 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Bruna														
48031														TIPO AT
P.	50	31	62	47	8.208	1.506	3,82	3,58	305	30				
T.					8.116		3,82	3,60			4	10	160	1,0
(A: 85%		*B: 4%*		*C: 37%*		*D: 112 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
48041														TIPO AT
P.	7	6	86	8	6.786	745	3,33	3,25	297	22				
T.					6.759		3,38	3,30			3	8	100	1,2
(A: 82%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 275 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
48041														TIPO AT
P.	10	7	70	9	7.177	889	3,31	3,22	304	28				
T.					7.071		3,36	3,26			6	9	105	1,4
(A: 85%		*B: 43%*		*C: 0%*		*D: 212 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
48047														TIPO AT
P.	13	9	69	11	9.782	1.203	3,29	3,30	289	35				
T.					9.670		3,29	3,26			4	6	160	1,2
(A: 81%		*B: 30%*		*C: 10%*		*D: 315 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51124														TIPO AT
P.	27	14	52	19	6.213	1.181	4,00	3,45	278	55				
T.					6.856		3,97	3,40			6	4	168	1,8

(A: 81% B: 40% C: 30% D: 223 gg. E: 126 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51160														TIPO AT
P.	54	38	70	45	7.275	1.147	3,71	3,30	279	38				
T.					7.347		3,72	3,28			5	2	94	1,4

(A: 78% B: 29% C: 10% D: 234 gg. E: 31 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
52086														TIPO AT
P.	19	11	58	16	5.853	946	3,95	3,55	269	57				
T.					6.122		3,89	3,49			5	0	157	1,7
(A: 78%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 235 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
52092														TIPO AT
P.	39	21	54	27	7.672	1.723	4,03	3,73	318	41				
T.					7.849		4,00	3,71			4	2	178	3,0
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 34%*		*D: 88 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
52095														TIPO AT
P.	67	30	45	50	7.979	1.298	3,65	3,39	288	36				
T.					8.507		3,62	3,31			4	1	105	1,1
(A: 84%		*B: 50%*		*C: 35%*		*D: 154 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Jersey														
52099														TIPO AT
P.	25	14	56	20	5.961	1.533	4,61	4,03	288	45				
T.					6.045		4,60	3,97			4	3	158	2,6
(A: 81%		*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 138 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
52114														TIPO AT
P.	10	6	60	11	4.663	660	4,25	3,33	275	27				
T.					4.728		4,22	3,33			8	2	141	1,5

(A: 77% B: 25% C: 25% D: 260 gg. E: 106 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
52162														TIPO AT
P.	39	18	46	27	5.401	1.014	4,52	3,81	307	37				
T.					5.379		4,41	3,70			4	10	191	2,1
(A: 84%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 172 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
53521														TIPO AT
P.	23	15	65	20	6.920	808	3,79	3,52	267	35				
T.					7.083		3,76	3,49			5	6	135	1,9
(A: 75%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 56 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
54016														TIPO AT
P.	53	33	62	35	7.573	1.093	4,28	3,61	299	29				
T.					7.718		4,25	3,60			4	4	168	2,6
(A: 85%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 215 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
54086														TIPO AT
P.	7	5	71	7	7.486	902	4,13	3,48	296	24				
T.					7.409		4,14	3,50			4	11	123	2,0
(A: 80%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 307 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
55500														TIPO AT
P.	23	12	52	19	7.202	1.296	3,66	3,47	298	24				
T.					7.520		3,54	3,38			4	3	97	2,1
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 33%*		*D: 150 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
56504														TIPO AT
P.	16	12	75	13	2.571	525	3,53	3,24	270	46				
T.					2.640		3,49	3,22			5	9	139	2,0
(A: 75%		*B: 23%*		*C: 8%*		*D: 248 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
59539														TIPO AT
P.	9	8	89	4	6.421	970	4,14	3,43	318	44				
T.					6.500		4,12	3,41			5	9	205	2,5
(A: 88%		*B: 13%*		*C: 0%*		*D: 99 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
59546														TIPO AT
P.	5	5	100	2	2.808	445	4,51	3,79	331	48				
T.					2.808		4,51	3,79			6	5	388	4,1
(A: 91%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
60144														TIPO AT
P.	17	7	41	12	6.705	1.921	3,67	3,53	271	58				
T.					7.106		3,75	3,52			4	4	189	2,5
(A: 80%		*B: 31%*		*C: 46%*		*D: 244 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
60172														TIPO AT
P.	26	16	62	21	7.266	1.265	3,85	3,35	293	51				
T.					7.189		3,87	3,31			5	1	151	1,1

(A: 81% B: 24% C: 24% D: 163 gg. E: 143 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
60216														TIPO AT
P.	18	15	83	13	6.695	1.566	3,55	3,13	290	45				
T.					6.603		3,59	3,14			4	3	117	1,7
(A: 80%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 226 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
60267														TIPO AT
P.	21	16	76	19	5.598	1.369	3,79	3,55	270	51				
T.					5.549		3,80	3,54			4	11	149	1,6
(A: 77%		*B: 24%*		*C: 6%*		*D: 286 gg.*		*E: 50 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
62011														TIPO AT
P.	16	14	88	11	8.609	1.174	3,92	3,52	319	38				
T.					8.577		3,95	3,51			4	0	108	1,6
(A: 88%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 259 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
62029														TIPO AT
P.	33	15	45	16	9.435	1.739	3,71	3,54	324	38				
T.					9.970		3,64	3,48			5	1	161	1,3
(A: 93%		*B: 79%*		*C: 21%*		*D: 195 gg.*		*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
63009														TIPO AT
P.	21	11	52	17	6.141	716	3,62	3,18	282	37				
T.					6.519		3,71	3,19			5	0	132	1,8
(A: 83%		*B: 47%*		*C: 27%*		*D: 176 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
65526														TIPO AT
P.	20	13	65	13	8.388	1.028	3,66	3,53	295	32				
T.					8.648		3,77	3,53			5	9	129	1,1
(A: 85%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 285 gg.*		*E: 258 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
67505														TIPO AT
P.	13	9	69	12	4.706	757	3,47	3,22	308	30				
T.					4.551		3,51	3,25			6	3	137	1,7
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 31%*		*D: 0 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
67507														TIPO AT
P.	50	43	86	38	6.383	1.286	3,86	3,49	317	36				
T.					6.376		3,86	3,49			5	2	159	1,8
(A: 87%		*B: 9%*		*C: 7%*		*D: 110 gg.*		*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
67570														TIPO AT
P.	19	14	74	13	5.032	1.793	4,14	3,62	294	59				
T.					5.064		4,11	3,60			4	4	297	2,1
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 183 gg.*		*E: 60 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
69003														TIPO AT
P.	26	17	65	20	7.407	1.090	3,82	3,53	305	33				
T.					7.269		3,84	3,56			5	8	140	1,9
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 26%*		*D: 263 gg.*		*E: 44 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
69003														TIPO AT
P.	25	23	92	21	7.986	1.157	3,66	3,36	310	34				
T.					7.953		3,64	3,36			5	0	115	1,5
(A: 86%		*B: 9%*		*C: 0%*		*D: 293 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Belluno**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
69005														TIPO AT
P.	38	22	58	35	6.896	1.067	3,94	3,70	294	32				
T.					6.890		3,92	3,65			4	6	137	2,0
(A: 83%		*B: 34%*		*C: 24%*		*D: 249 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10103														TIPO AT
P.	212	120	57	163	9.743	2.128	4,11	3,61	298	45				
T.					9.804		4,08	3,57			3	9	165	3,1
(A: 84%		*B: 29%*		*C: 28%*		*D: 172 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10105														TIPO AT
P.	82	55	67	59	12.272	1.956	3,76	3,53	322	35				
T.					12.214		3,77	3,52			3	10	168	3,5
(A: 90%		*B: 19%*		*C: 21%*		*D: 132 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10118														TIPO AT
P.	23	17	74	18	9.839	1.377	3,96	3,75	328	30				
T.					10.015		3,92	3,69			3	10	160	3,0
(A: 90%		*B: 21%*		*C: 11%*		*D: 221 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
10118														TIPO AT
P.	109	59	54	77	10.725	1.795	4,00	3,64	326	30				
T.					10.928		3,99	3,59			3	9	167	3,3
(A: 91%		*B: 26%*		*C: 33%*		*D: 165 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10121														TIPO AT
P.	60	23	38	41	10.079	1.170	3,74	3,46	320	40				
T.					10.036		3,80	3,44			3	7	178	2,0
(A: 91%		*B: 36%*		*C: 48%*		*D: 207 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10126														TIPO AT
P.	272	104	38	209	11.845	2.409	3,86	3,51	304	39				
T.					12.083		3,87	3,46			3	3	132	2,6
(A: 87%		*B: 51%*		*C: 46%*		*D: 157 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10147														TIPO AT
P.	208	116	56	164	11.877	2.063	4,40	3,51	309	30				
T.					12.027		4,36	3,48			3	5	127	2,3
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 28%*		*D: 150 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10156														TIPO AT
P.	50	21	42	35	9.323	1.119	4,30	3,43	317	35				
T.					9.490		4,18	3,37			3	7	143	2,1
(A: 89%		*B: 67%*		*C: 30%*		*D: 194 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10206														TIPO AT
P.	26	13	50	16	8.084	1.532	3,95	3,65	308	37				
T.					8.498		4,03	3,65			3	4	160	2,6
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 28%*		*D: 201 gg.*		*E: 203 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
10206														TIPO AT
P.	93	57	61	73	8.590	1.748	4,12	3,67	313	37				
T.					8.414		4,08	3,64			3	7	165	2,6
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 25%*		*D: 216 gg.*		*E: 110 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
10209														TIPO AT
P.	49	22	45	38	8.734	1.730	4,00	3,63	309	41				
T.					8.582		3,98	3,55			3	8	147	1,0
(A: 87%		*B: 50%*		*C: 35%*		*D: 164 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
10209														TIPO AT
P.	197	106	54	153	8.643	2.328	3,98	3,56	302	46				
T.					8.784		3,96	3,55			3	9	127	1,0
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 29%*		*D: 173 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
10244														TIPO AT
P.	85	45	53	63	6.109	1.137	3,69	3,42	299	42				
T.					6.403		3,66	3,33			4	10	179	2,7
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 29%*		*D: 150 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11001														TIPO AT
P.	155	12	8	23	11.724	1.646	4,20	3,52	349	18				
T.					12.666		4,56	3,42			2	2	166	4,3
(A: 98%		*B: 652%*		*C: 43%*		*D: 174 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11002														TIPO AT
P.	23	16	70	18	10.248	1.841	3,88	3,52	297	37				
T.					10.378		3,90	3,50			4	0	112	1,0
(A: 84%		*B: 28%*		*C: 11%*		*D: 143 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
11002														TIPO AT
P.	257	142	55	200	10.560	2.194	3,78	3,47	300	32				
T.					10.649		3,77	3,43			3	9	141	1,3
(A: 85%		*B: 37%*		*C: 26%*		*D: 168 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Angler														
11002														TIPO AT
P.	11	9	82	8	8.403	1.762	4,22	3,71	301	38				
T.					8.486		4,18	3,70			5	0	145	1,2
(A: 84%		*B: 10%*		*C: 10%*		*D: 96 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11004														TIPO AT
P.	21	10	48	16	8.333	2.131	4,03	3,36	300	49				
T.					8.682		4,07	3,34			3	9	184	1,9
(A: 86%		*B: 53%*		*C: 33%*		*D: 243 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11005														TIPO AT
P.	350	237	68	269	12.595	1.833	3,92	3,36	301	35				
T.					12.603		3,95	3,36			3	10	146	3,4
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 19%*		*D: 137 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Padova**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11007														TIPO AT
P.	13	5	38	10	8.803	1.864	4,05	3,79	287	32				
T.					10.252		3,77	3,50			5	1	131	1,9
(A: 84%		*B: 67%*		*C: 44%*		*D: 206 gg.*		*E: 98 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
11007														TIPO AT
P.	130	46	35	101	10.488	2.090	3,91	3,70	317	30				
T.					11.092		3,79	3,63			3	11	128	2,2
(A: 90%		*B: 74%*		*C: 46%*		*D: 201 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Rossa Danese														
11007														TIPO AT
P.	23	10	43	15	9.402	1.969	4,17	3,83	281	49				
T.					10.855		4,17	3,81			3	11	126	1,9
(A: 86%		*B: 92%*		*C: 17%*		*D: 235 gg.*		*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11014														TIPO AT
P.	30	20	67	22	6.131	1.262	4,07	3,43	316	38				
T.					6.334		4,04	3,38			3	9	190	1,7
(A: 89%		*B: 19%*		*C: 23%*		*D: 255 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11022														TIPO AT
P.	33	25	76	30	10.395	1.638	4,02	3,66	316	36				
T.					10.295		3,99	3,61			4	4	134	1,9
(A: 87%		*B: 17%*		*C: 14%*		*D: 231 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11031														TIPO AT
P.	27	14	52	19	5.816	1.198	4,03	3,54	298	45				
T.					5.908		3,97	3,46			4	0	121	1,5
(A: 83%		*B: 59%*		*C: 18%*		*D: 174 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Frisona Italiana														
11031														TIPO AT
P.	33	19	58	25	5.837	1.259	3,98	3,51	272	50				
T.					6.160		4,04	3,50			4	2	166	2,1
(A: 79%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 155 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11038														TIPO AT
P.	176	103	59	126	13.719	2.230	4,16	3,59	318	30				
T.					13.806		4,12	3,52			3	8	162	2,3
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 128 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11041														TIPO AT
P.	133	74	56	94	11.421	2.347	3,99	3,44	289	43				
T.					11.728		3,98	3,42			4	3	157	1,9
(A: 83%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 169 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11042														TIPO AT
P.	18	12	67	14	7.240	1.350	4,26	3,72	306	49				
T.					7.325		4,21	3,67			5	1	147	3,4
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 219 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Rendena														
11042														TIPO AT
P.	159	94	59	128	6.078	1.359	3,60	3,40	290	39				
T.					6.073		3,62	3,40			4	7	126	2,6
(A: 83%		*B: 25%*		*C: 27%*		*D: 166 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11043														TIPO AT
P.	273	158	58	207	10.397	2.214	3,84	3,51	317	35				
T.					10.529		3,81	3,47			3	8	179	2,5
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 189 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11051														TIPO AT
P.	12	9	75	10	12.011	2.013	3,55	3,58	303	52				
T.					11.613		3,69	3,65			4	6	136	2,5
(A: 85%		*B: 33%*		*C: 0%*		*D: 289 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
11051														TIPO AT
P.	125	67	54	97	11.249	2.589	3,49	3,51	285	48				
T.					11.548		3,55	3,52			3	7	160	2,5
(A: 84%		*B: 35%*		*C: 29%*		*D: 211 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11106														TIPO AT
P.	19	10	53	16	10.885	2.870	3,88	3,44	289	46				
T.					10.949		3,91	3,44			3	6	134	2,5
(A: 83%		*B: 25%*		*C: 38%*		*D: 127 gg.*		*E: 83 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
11106														TIPO AT
P.	253	129	51	198	11.081	2.470	3,96	3,48	292	38				
T.					11.315		3,91	3,45			3	7	154	2,6
(A: 85%		*B: 35%*		*C: 32%*		*D: 180 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11134														TIPO AT
P.	24	16	67	13	4.711	1.204	4,37	3,57	284	50				
T.					5.176		4,32	3,52			4	2	250	2,9
(A: 83%		*B: 41%*		*C: 6%*		*D: 259 gg.*		*E: 13 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11148														TIPO AT
P.	115	74	64	69	10.721	2.610	4,11	3,66	329	40				
T.					10.818		4,11	3,62			4	2	229	2,0
(A: 92%		*B: 26%*		*C: 21%*		*D: 133 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11154														TIPO AT
P.	42	19	45	27	6.944	1.209	3,82	3,43	283	51				
T.					7.881		3,68	3,28			4	5	181	1,3
(A: 86%		*B: 63%*		*C: 30%*		*D: 204 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11182														TIPO AT
P.	105	73	70	90	11.186	1.845	4,13	3,54	314	35				
T.					10.931		4,16	3,56			3	11	166	3,9
(A: 87%		*B: 8%*		*C: 25%*		*D: 181 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
11182														TIPO AT
P.	544	399	73	441	11.853	2.028	4,10	3,51	314	30				
T.					11.637		4,11	3,52			4	1	171	4,0
(A: 87%		*B: 5%*		*C: 24%*		*D: 203 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
11225														TIPO AT
P.	95	50	53	78	9.163	2.208	3,74	3,41	283	43				
T.					9.491		3,75	3,45			4	4	149	1,1
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 33%*		*D: 224 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
11251														TIPO AT
P.	17	7	41	17	6.779	1.472	3,48	3,37	274	38				
T.					6.775		3,55	3,38			4	11	123	2,2

(A: 80% B: 38% C: 46% D: 240 gg. E: 161 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11253														TIPO AT
P.	18	10	56	13	9.338	2.579	3,91	3,56	306	34				
T.					9.604		3,95	3,54			5	6	178	3,6
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 240 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
11253														TIPO AT
P.	137	59	43	92	9.963	2.351	4,08	3,61	307	40				
T.					10.231		4,00	3,54			3	6	157	2,6
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 36%*		*D: 214 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12007														TIPO AT
P.	56	30	54	44	12.082	2.128	3,87	3,53	309	36				
T.					12.131		3,86	3,52			3	10	148	1,8
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 33%*		*D: 170 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12011														TIPO AT
P.	45	23	51	37	10.778	1.916	3,85	3,44	309	37				
T.					10.482		3,92	3,42			4	0	138	2,0
(A: 88%		*B: 24%*			*C: 38%*		*D: 236 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12012														TIPO AT
P.	39	16	41	25	10.267	2.343	3,80	3,59	301	33				
T.					10.804		3,91	3,60			3	3	166	1,9
(A: 90%		*B: 77%*		*C: 27%*		*D: 287 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12014														TIPO AT
P.	49	21	43	33	11.318	2.263	4,08	3,52	315	30				
T.					11.537		3,92	3,40			3	8	114	2,2
(A: 90%		*B: 48%*		*C: 36%*		*D: 166 gg.*		*E: 171 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
12014														TIPO AT
P.	365	191	52	280	11.323	2.131	4,07	3,43	310	31				
T.					11.381		4,01	3,41			3	6	121	2,3
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 31%*		*D: 188 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13001														TIPO AT
P.	114	74	65	84	5.352	1.380	3,48	3,33	256	57				
T.					5.594		3,50	3,31			5	9	161	2,1
(A: 75%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 209 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13005														TIPO AT
P.	138	61	44	94	9.334	2.502	4,16	3,51	315	38				
T.					9.692		4,10	3,45			3	7	209	3,4
(A: 90%		*B: 48%*		*C: 38%*		*D: 178 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13006														TIPO AT
P.	89	53	60	59	11.427	1.588	4,41	3,56	310	30				
T.					11.783		4,39	3,53			4	2	154	2,2
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 20%*		*D: 229 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13008														TIPO AT
P.	43	27	63	32	9.147	1.428	4,73	3,52	310	28				
T.					9.255		4,71	3,46			3	7	142	3,4
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 18%*		*D: 216 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
13008														TIPO AT
P.	385	228	59	236	9.027	1.872	4,65	3,47	309	39				
T.					9.082		4,64	3,44			4	0	153	3,3
(A: 87%		*B: 45%*		*C: 15%*		*D: 125 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13012														TIPO AT
P.	54	31	57	39	12.981	2.135	3,91	3,56	308	32				
T.					12.991		3,86	3,54			3	6	117	1,8
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 23%*		*D: 229 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13033														TIPO AT
P.	9	7	78	9	10.655	1.690	3,79	3,52	320	23				
T.					10.367		3,81	3,55			3	9	144	1,3
(A: 90%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 324 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
13033														TIPO AT
P.	22	14	64	10	10.640	1.742	3,81	3,59	339	36				
T.					10.753		3,76	3,56			3	3	173	1,5
(A: 95%		*B: 44%*		*C: 13%*		*D: 226 gg.*		*E: 47 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
13033														TIPO AT
P.	20	14	70	16	8.577	2.643	3,96	3,83	310	35				
T.					8.823		3,99	3,80			4	3	195	1,5
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 278 gg.*		*E: 60 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Rendena														
13033														TIPO AT
P.	110	67	61	100	7.221	1.748	3,51	3,49	296	45				
T.					7.069		3,51	3,49			5	0	158	1,5
(A: 84%		*B: 19%*		*C: 28%*		*D: 285 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13034														TIPO AT
P.	120	76	63	98	6.294	1.198	3,33	3,24	293	36				
T.					6.306		3,35	3,27			5	7	127	2,0
(A: 83%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 237 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13037														TIPO AT
P.	38	23	61	22	6.408	1.042	3,76	3,25	308	40				
T.					6.585		3,74	3,27			4	5	137	2,0

(A: 89% B: 34% C: 21% D: 269 gg. E: 199 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13038														TIPO AT
P.	38	25	66	26	4.167	909	3,56	3,13	280	58				
T.					4.295		3,53	3,11			5	7	156	1,5
(A: 81%		*B: 27%*		*C: 17%*		*D: 257 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13040														TIPO AT
P.	21	10	48	15	9.693	2.391	4,00	3,57	315	42				
T.					9.375		3,85	3,43			4	3	197	3,0
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 41%*		*D: 232 gg.*		*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Rendena														
13040														TIPO AT
P.	41	25	61	38	6.758	1.121	3,65	3,49	296	43				
T.					6.659		3,61	3,44			5	0	131	2,1
(A: 83%		*B: 27%*		*C: 24%*		*D: 262 gg.*		*E: 204 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13042														TIPO AT
P.	74	45	61	47	5.988	1.411	3,69	3,40	313	46				
T.					6.198		3,74	3,40			5	0	213	1,8

(A: 88% B: 28% C: 22% D: 241 gg. E: 94 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13044														TIPO AT
P.	43	29	67	44	2.592	784	3,36	3,08	267	77				
T.					2.620		3,39	3,12			6	2	250	1,4
(A: 76%		*B: 13%*		*C: 24%*		*D: 215 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
13048														TIPO AT
P.	22	8	36	9	9.550	1.652	3,86	3,51	321	28				
T.					10.011		3,99	3,49			3	2	157	2,2
(A: 93%		*B: 100%*		*C: 27%*		*D: 168 gg.*		*E: 105 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Rendena														
13048														TIPO AT
P.	155	74	48	129	6.808	1.796	3,65	3,42	288	56				
T.					6.763		3,65	3,40			4	7	166	2,5
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 39%*		*D: 254 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13049														TIPO AT
P.	10	7	70	12	10.548	1.452	3,93	3,47	304	33				
T.					9.692		3,89	3,45			3	8	185	3,2
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 30%*		*D: 0 gg.*		*E: 185 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
13049														TIPO AT
P.	134	82	61	86	11.460	2.463	4,04	3,46	327	36				
T.					11.268		4,02	3,43			3	9	229	4,5
(A: 91%		*B: 19%*		*C: 27%*		*D: 220 gg.*		*E: 186 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13051														TIPO AT
P.	8	6	75	8	2.691	1.376	4,03	3,78	310	14				
T.					2.684		4,01	3,78			4	0	266	2,4

(A: 86% B: 0% C: 25% D: 0 gg. E: 68 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13052														TIPO AT
P.	232	139	60	176	14.181	2.335	3,53	3,46	314	29				
T.					14.027		3,52	3,43			3	11	146	2,4
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 25%*		*D: 148 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
13055														TIPO AT
P.	57	29	51	48	9.871	1.634	4,10	3,68	301	34				
T.					9.936		3,97	3,56			3	10	172	2,9
(A: 85%		*B: 16%*		*C: 41%*		*D: 145 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
13055														TIPO AT
P.	123	69	56	91	12.123	1.942	3,72	3,43	315	30				
T.					12.083		3,71	3,41			3	7	155	2,6
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 29%*		*D: 200 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13062														TIPO AT
P.	7	6	86	7	5.052	1.497	4,20	3,50	280	37				
T.					5.310		4,15	3,47			6	7	137	1,8
(A: 78%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 221 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Rendena														
13062														TIPO AT
P.	18	14	78	11	5.381	1.692	3,74	3,22	269	51				
T.					5.395		3,80	3,27			5	4	151	1,6
(A: 78%		*B: 20%*		*C: 7%*		*D: 258 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13080														TIPO AT
P.	159	97	61	121	14.086	2.710	3,57	3,59	320	35				
T.					14.036		3,60	3,59			3	9	173	4,3
(A: 90%		*B: 26%*			*C: 23%*		*D: 169 gg.*		*E: 174 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13115														TIPO AT
P.	160	116	73	130	11.471	1.697	4,83	3,39	303	23				
T.					11.658		4,80	3,35			3	10	131	2,3
(A: 85%		*B: 20%*		*C: 13%*		*D: 162 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
13115														TIPO AT
P.	95	61	64	66	11.845	1.462	4,83	3,43	311	24				
T.					11.901		4,88	3,40			3	3	147	2,6
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 14%*		*D: 209 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13117														TIPO AT
P.	79	45	57	69	11.305	1.617	3,80	3,41	305	29				
T.					11.284		3,75	3,35			3	9	171	3,2

(A: 85% *B: 29%* *C: 27%* *D: 210 gg.* *E: 152 gg.* *ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13127														TIPO AT
P.	140	96	69	100	12.948	2.211	3,83	3,36	309	34				
T.					12.911		3,84	3,36			3	10	149	2,0

(A: 87% B: 28% C: 12% D: 159 gg. E: 143 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13157														TIPO AT
P.	222	138	62	159	11.121	1.610	4,01	3,43	326	27				
T.					11.100		3,99	3,41			4	1	164	1,7
(A: 91%		*B: 27%*		*C: 22%*		*D: 178 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
13193														TIPO AT
P.	18	7	39	13	9.446	1.430	4,04	3,67	325	28				
T.					9.408		3,81	3,46			3	7	178	1,7
(A: 91%		*B: 50%*		*C: 42%*		*D: 194 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	
Frisona Italiana														
13193														TIPO AT
P.	23	15	65	15	10.142	2.079	4,35	3,79	332	35				
T.					10.825		4,09	3,63			3	6	215	2,3
(A: 92%		*B: 15%*		*C: 25%*		*D: 283 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
13193														TIPO AT
P.	56	35	63	42	8.772	2.232	3,95	3,69	305	46				
T.					8.894		3,88	3,62			4	7	175	2,0
(A: 85%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 149 gg.*		*E: 118 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Rendena														
13193														TIPO AT
P.	13	7	54	10	7.817	1.253	3,39	3,50	299	44				
T.					7.948		3,29	3,35			6	0	105	1,5
(A: 83%		*B: 8%*		*C: 42%*		*D: 280 gg.*		*E: 82 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13194														TIPO AT
P.	23	7	30	13	8.760	583	4,23	3,63	344	33				
T.					8.552		4,14	3,61			3	2	187	2,6
(A: 95%		*B: 73%*		*C: 53%*		*D: 228 gg.*		*E: 113 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	
Frisona Italiana														
13194														TIPO AT
P.	46	18	39	37	8.165	1.299	4,14	3,65	313	34				
T.					8.637		4,10	3,60			3	8	179	2,4
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 50%*		*D: 262 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13201														TIPO AT
P.	183	118	64	148	7.005	1.308	3,51	3,37	309	29				
T.					6.731		3,51	3,36			5	0	172	2,0
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 23%*		*D: 266 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
13222														TIPO AT
P.	15	8	53	9	5.816	898	3,96	3,30	291	50				
T.					5.758		3,92	3,24			4	5	108	1,6
(A: 81%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 64 gg.*		*E: 111 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	
Rendena														
13222														TIPO AT
P.	87	48	55	67	4.583	964	3,52	3,17	281	39				
T.					4.683		3,49	3,15			5	0	128	1,9
(A: 81%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 137 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
13501														TIPO AT
P.	11	7	64	10	5.916	1.668	3,20	3,34	272	35				
T.					6.200		3,22	3,33			3	7	166	2,5
(A: 78%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 151 gg.*		*E: 15 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Bruna														
14008														TIPO AT
P.	50	33	66	33	8.276	2.251	4,26	3,84	309	50				
T.					8.535		4,24	3,83			4	8	255	1,9
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 15%*		*D: 221 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	
Frisona Italiana														
14008														TIPO AT
P.	64	40	63	48	9.492	2.140	4,16	3,67	309	35				
T.					9.507		4,09	3,64			4	5	250	2,1
(A: 86%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 140 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
14012														TIPO AT
P.	91	49	54	60	10.566	2.115	4,10	3,58	314	36				
T.					10.732		4,09	3,55			3	7	184	2,8
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 27%*		*D: 176 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
14029														TIPO AT
P.	6	5	83	6	4.889	1.061	3,89	3,41	294	28				
T.					4.815		3,92	3,45			4	8	166	1,8
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Rendena														
14029														TIPO AT
P.	35	18	51	31	4.150	1.026	3,61	3,45	277	36				
T.					4.241		3,53	3,37			5	7	204	1,6
(A: 80%		*B: 21%*		*C: 38%*		*D: 256 gg.*		*E: 71 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
14095														TIPO AT
P.	19	10	53	14	7.296	1.190	4,69	3,71	336	32				
T.					7.243		4,64	3,73			2	10	204	2,6
(A: 93%		*B: 19%*		*C: 38%*		*D: 139 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
14182														TIPO AT
P.	9	6	67	6	8.414	2.430	4,02	3,72	301	33				
T.					8.944		4,02	3,71			4	0	178	3,4
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 235 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
14182														TIPO AT
P.	107	55	51	73	10.610	2.188	4,01	3,63	318	34				
T.					10.581		3,99	3,56			3	1	150	2,5
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 32%*		*D: 173 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
14202														TIPO AT
P.	57	42	74	43	3.928	653	3,60	3,28	305	36				
T.					4.009		3,58	3,28			6	5	150	1,4
(A: 85%		*B: 16%*		*C: 14%*		*D: 255 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
14203														TIPO AT
P.	29	14	48	23	5.056	1.219	3,56	3,29	296	37				
T.					5.060		3,52	3,25			7	2	186	2,6
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 44%*		*D: 233 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
14235														TIPO AT
P.	60	30	50	45	10.287	1.893	3,81	3,29	311	27				
T.					10.554		3,72	3,19			3	10	181	2,5
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 33%*		*D: 188 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
14316														TIPO AT
P.	28	20	71	22	5.340	987	3,56	3,29	273	39				
T.					5.584		3,65	3,30			5	3	153	2,2
(A: 79%		*B: 22%*		*C: 13%*		*D: 282 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
15006														TIPO AT
P.	126	60	48	66	10.305	2.250	3,97	3,54	311	44				
T.					10.463		4,08	3,49			3	6	172	3,2
(A: 89%		*B: 60%*		*C: 25%*		*D: 176 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
15017														TIPO AT
P.	14	7	50	9	12.013	1.490	4,55	3,53	322	27				
T.					12.496		4,31	3,42			3	1	147	2,6
(A: 92%		*B: 56%*		*C: 22%*		*D: 182 gg.*		*E: 204 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
15017														TIPO AT
P.	1.939	947	49	1295	13.392	2.024	3,84	3,35	313	26				
T.					13.447		3,81	3,33			3	3	134	2,2
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 29%*		*D: 176 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
15035														
P.	14	7	50	12	8.776	2.050	4,20	3,88	321	31				
T.					8.751		4,18	3,86			3	11	162	1,4

(A: 91% B: 17% C: 42% D: 242 gg. E: 106 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
15036														TIPO AT
P.	89	50	56	63	11.257	2.140	4,31	3,73	323	36				
T.					10.724		4,23	3,68			4	3	171	3,9
(A: 90%		*B: 31%*		*C: 26%*		*D: 244 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
15189														TIPO AT
P.	8	6	75	6	5.754	765	4,13	3,65	333	37				
T.					5.762		4,20	3,63			5	7	282	3,1
(A: 91%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 281 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	
Frisona Italiana														
15189														TIPO AT
P.	12	6	50	5	5.758	1.468	4,05	3,56	329	32				
T.					6.175		4,12	3,49			5	2	257	3,1
(A: 91%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 232 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
16116														TIPO AT
P.	5	5	100	5	5.309	926	4,10	3,89	319	37				
T.					5.309		4,10	3,89			3	11	227	2,2
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20114														TIPO AT
P.	171	93	54	132	11.029	2.012	3,88	3,39	306	32				
T.					11.178		3,87	3,36			3	4	127	2,2
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 28%*		*D: 170 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20124														TIPO AT
P.	114	54	47	75	10.909	2.018	4,01	3,46	316	33				
T.					10.918		4,01	3,46			3	3	165	3,9
(A: 90%		*B: 40%*		*C: 35%*		*D: 177 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20125														TIPO AT
P.	43	34	79	31	8.723	2.093	4,04	3,63	319	33				
T.					8.867		4,00	3,59			4	0	232	2,3
(A: 88%		*B: 16%*		*C: 8%*		*D: 109 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20132														TIPO AT
P.	9	7	78	8	5.981	916	4,51	3,79	310	35				
T.					6.177		4,53	3,82			4	5	171	1,4
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 22%*		*D: 0 gg.*		*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
20132														TIPO AT
P.	46	30	65	37	6.138	1.315	4,34	3,58	284	54				
T.					6.242		4,40	3,60			4	2	179	1,7
(A: 81%		*B: 12%*		*C: 27%*		*D: 182 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Pezzata Rossa Italiana														
20132														TIPO AT
P.	8	5	63	7	6.361	1.317	4,49	3,67	296	43				
T.					6.378		4,49	3,73			6	10	168	1,7
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 38%*		*D: 0 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20137														TIPO AT
P.	42	22	52	33	9.790	1.768	4,24	3,61	316	31				
T.					9.974		4,19	3,56			4	1	187	3,8
(A: 90%		*B: 50%*		*C: 21%*		*D: 235 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Bruna														
20138														TIPO AT
P.	20	8	40	14	9.719	1.439	4,83	3,96	319	27				
T.					9.652		4,75	3,92			3	9	168	2,3
(A: 89%		*B: 54%*		*C: 38%*		*D: 130 gg.*		*E: 156 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
20138														TIPO AT
P.	95	43	45	74	10.928	1.864	4,22	3,63	310	35				
T.					11.364		4,13	3,53			3	5	153	2,3
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 35%*		*D: 181 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20156														TIPO AT
P.	315	181	57	230	12.884	2.003	4,13	3,48	296	31				
T.					12.996		4,13	3,48			3	4	115	2,1
(A: 85%		*B: 34%*		*C: 24%*		*D: 145 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine					
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20501														TIPO AT
P.	74	51	69	54	11.108	2.509	3,75	3,51	307	58				
T.					11.034		3,77	3,50			3	6	165	2,0
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 90 gg.*		*E: 180 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21022														TIPO AT
P.	39	20	51	28	9.197	1.500	4,22	3,66	308	32				
T.					9.465		4,23	3,61			3	8	171	2,8
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 29%*		*D: 163 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21025														TIPO AT
P.	66	37	56	61	11.509	1.892	3,88	3,53	304	26				
T.					11.542		3,84	3,50			3	10	139	2,2

(A: 86% B: 17% C: 37% D: 139 gg. E: 152 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
21027														TIPO AT
P.	30	19	63	28	10.792	1.731	4,28	3,53	307	33				
T.					11.197		4,18	3,47			4	7	121	1,7
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 24%*		*D: 165 gg.*		*E: 228 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
21027														TIPO AT
P.	139	89	64	115	11.083	1.885	4,36	3,58	309	35				
T.					11.211		4,36	3,57			4	1	120	1,8
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 21%*		*D: 178 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21169														TIPO AT
P.	82	52	63	57	11.994	2.196	4,12	3,49	305	33				
T.					12.082		4,09	3,44			3	10	129	2,5
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 19%*		*D: 137 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21260														TIPO AT
P.	32	12	38	19	5.497	1.084	4,10	3,55	282	44				
T.					6.528		3,94	3,33			2	11	274	2,6

(A: 88% B: 68% C: 37% D: 260 gg. E: 121 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21503														TIPO AT
P.	30	21	70	27	8.928	1.584	4,26	3,81	307	17				
T.					9.105		4,15	3,70			3	10	183	2,2
(A: 85%		*B: 15%*		*C: 19%*		*D: 187 gg.*		*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22001														TIPO AT
P.	16	7	44	13	9.513	1.546	4,61	3,62	293	28				
T.					9.611		4,45	3,53			3	10	139	1,5
(A: 83%		*B: 33%*		*C: 42%*		*D: 251 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
22001														TIPO AT
P.	152	74	49	117	10.728	1.690	4,46	3,41	310	29				
T.					10.804		4,40	3,37			3	11	141	1,5
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 37%*		*D: 217 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22008														TIPO AT
P.	8	5	63	8	6.370	461	4,69	3,60	317	21				
T.					6.437		4,47	3,44			4	8	170	2,5
(A: 85%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 255 gg.*		*E: 50 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*	
Frisona Italiana														
22008														TIPO AT
P.	50	29	58	44	6.474	1.108	4,42	3,69	326	37				
T.					6.579		4,29	3,60			4	3	151	2,2
(A: 91%		*B: 24%*		*C: 31%*		*D: 184 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
22047														TIPO AT
P.	7	5	71	7	8.256	864	3,50	3,32	316	31				
T.					8.367		3,46	3,31			3	7	101	1,7
(A: 87%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 230 gg.*		*E: 111 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
22047														TIPO AT
P.	37	25	68	28	8.314	1.172	3,75	3,27	311	40				
T.					8.392		3,75	3,27			3	2	125	1,7
(A: 87%		*B: 15%*		*C: 24%*		*D: 124 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22517														TIPO AT
P.	107	71	66	70	12.127	2.772	3,86	3,56	315	41				
T.					11.943		3,86	3,55			4	3	252	5,7
(A: 88%		*B: 22%*		*C: 19%*		*D: 183 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22540														TIPO AT
P.	983	512	52	721	10.744	1.724	3,87	3,37	304	26				
T.					10.793		3,85	3,37			3	3	129	2,6
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 181 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22575														TIPO AT
P.	7	5	71	4	7.185	1.958	4,35	3,67	316	25				
T.					7.222		4,32	3,66			3	2	183	2,0
(A: 87%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 28 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
22575														TIPO AT
P.	37	19	51	22	6.809	1.544	4,38	3,73	322	35				
T.					6.830		4,43	3,74			3	8	224	2,4
(A: 92%		*B: 31%*		*C: 34%*		*D: 214 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23001														TIPO AT
P.	77	46	60	54	9.026	2.784	3,92	3,46	323	37				
T.					9.449		3,92	3,43			4	5	246	3,2
(A: 91%		*B: 28%*		*C: 25%*		*D: 250 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23060														TIPO AT
P.	146	86	59	91	11.395	2.142	3,97	3,59	327	31				
T.					11.495		3,96	3,56			4	2	221	5,8
(A: 92%		*B: 28%*			*C: 26%*		*D: 167 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23166														TIPO AT
P.	87	55	63	78	10.819	1.994	3,83	3,36	307	37				
T.					10.884		3,76	3,31			4	1	152	2,5
(A: 86%		*B: 22%*		*C: 24%*		*D: 198 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23505														TIPO AT
P.	136	81	60	94	11.269	1.958	3,96	3,57	316	34				
T.					11.397		3,98	3,55			3	11	184	2,0
(A: 90%		*B: 36%*		*C: 20%*		*D: 195 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23510														TIPO AT
P.	93	57	61	74	13.626	2.411	3,78	3,40	308	35				
T.					13.674		3,76	3,37			3	9	126	2,2
(A: 87%		*B: 27%*			*C: 23%*		*D: 168 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23514														TIPO AT
P.	51	21	41	29	7.916	2.192	4,36	3,88	314	48				
T.					8.792		4,16	3,66			3	7	201	3,2
(A: 91%		*B: 61%*		*C: 36%*		*D: 200 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23521														TIPO AT
P.	68	41	60	50	11.962	1.730	4,13	3,52	308	34				
T.					12.000		4,09	3,45			3	10	157	2,3
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 161 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23553														TIPO AT
P.	161	67	42	121	13.434	2.286	3,91	3,43	301	29				
T.					13.433		3,87	3,39			3	2	134	1,9
(A: 87%		*B: 46%*			*C: 41%*		*D: 169 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24026														TIPO AT
P.	7	5	71	7	13.177	2.392	3,87	3,38	299	19				
T.					12.750		3,91	3,42			3	11	137	3,4
(A: 83%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 262 gg.*		*E: 8 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
24026														TIPO AT
P.	171	112	65	126	11.685	2.411	3,94	3,65	305	33				
T.					11.792		3,97	3,63			3	3	184	4,2
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 14%*		*D: 202 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24092														TIPO AT
P.	11	7	64	6	9.297	1.357	3,83	3,60	318	32				
T.					9.214		3,86	3,60			4	7	156	4,6
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 131 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Pezzata Rossa Italiana														
24092														TIPO AT
P.	109	73	67	86	9.064	1.843	3,74	3,54	303	30				
T.					9.129		3,75	3,52			5	0	167	4,3
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 19%*		*D: 204 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24105														TIPO AT
P.	33	22	67	27	8.967	2.237	4,08	3,62	303	37				
T.					9.065		4,05	3,58			4	3	205	3,2
(A: 84%		*B: 10%*		*C: 29%*		*D: 233 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24266														TIPO AT
P.	145	85	59	102	12.592	1.599	3,77	3,51	315	30				
T.					12.665		3,76	3,47			3	4	160	3,2
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 21%*		*D: 191 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
24517														TIPO AT
P.	29	16	55	20	8.499	2.067	4,00	3,52	315	48				
T.					8.771		3,98	3,50			3	6	135	2,2
(A: 88%		*B: 43%*		*C: 24%*		*D: 168 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Bruna														
24517														TIPO AT
P.	19	14	74	13	9.371	2.182	4,11	3,71	323	44				
T.					9.335		4,11	3,70			4	0	152	2,5
(A: 89%		*B: 12%*		*C: 18%*		*D: 95 gg.*		*E: 65 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
24517														TIPO AT
P.	95	61	64	71	9.404	1.538	4,11	3,54	319	35				
T.					9.517		4,01	3,47			4	0	157	2,2
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 22%*		*D: 170 gg.*		*E: 207 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
25064														TIPO AT
P.	17	10	59	12	8.471	1.616	3,71	3,46	319	28				
T.					8.471		3,68	3,43			3	1	169	1,5
(A: 90%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 241 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
25328														TIPO AT
P.	157	75	48	116	11.577	2.402	3,71	3,66	308	35				
T.					11.703		3,74	3,65			3	8	151	2,7
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 143 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
26001														TIPO AT
P.	59	33	56	43	4.879	1.399	4,14	3,55	297	45				
T.					4.835		4,10	3,55			5	10	183	1,5
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 31%*		*D: 193 gg.*		*E: 84 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
27519														TIPO AT
P.	23	11	48	22	6.879	1.156	4,44	3,53	304	18				
T.					7.125		4,10	3,25			3	9	119	1,6
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 235 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
28022														TIPO AT
P.	128	60	47	97	11.307	1.897	4,16	3,49	309	32				
T.					11.960		4,07	3,42			3	10	162	3,0
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 33%*		*D: 198 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
29538														TIPO AT
P.	68	46	68	52	7.520	1.833	4,04	3,52	320	40				
T.					7.546		4,07	3,53			4	5	144	2,6
(A: 90%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 186 gg.*		*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
29546														TIPO AT
P.	65	38	58	53	12.654	2.245	3,71	3,39	320	34				
T.					12.527		3,65	3,36			4	0	173	3,0
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 31%*		*D: 197 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30130														TIPO AT
P.	48	21	44	36	6.806	1.380	4,08	3,49	298	39				
T.					7.225		4,07	3,39			3	6	162	2,1
(A: 86%		*B: 41%*		*C: 38%*		*D: 183 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30770														TIPO AT
P.	19	9	47	13	7.266	1.058	4,56	3,98	316	43				
T.					7.677		4,24	3,74			3	0	251	2,2
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 36%*		*D: 277 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30833														TIPO AT
P.	48	32	67	35	9.243	2.667	4,10	3,82	322	44				
T.					9.550		4,12	3,80			3	11	222	2,7

(A: 90% B: 23% C: 20% D: 234 gg. E: 68 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31127														TIPO AT
P.	85	26	31	51	6.237	3.328	4,02	3,43	262	63				
T.					7.146		4,03	3,46			3	6	150	1,9
(A: 83%		*B: 86%*		*C: 47%*		*D: 124 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
31703														TIPO AT
P.	16	10	63	14	4.075	1.138	4,07	3,50	245	64				
T.					4.269		4,14	3,54			5	2	146	2,0
(A: 72%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 178 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
32009														TIPO AT
P.	220	137	62	198	8.527	1.926	3,92	3,60	302	47				
T.					8.628		3,86	3,59			5	4	174	2,4
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 28%*		*D: 185 gg.*		*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32404														TIPO AT
P.	45	23	51	33	6.774	1.114	4,24	3,44	315	32				
T.					6.710		4,18	3,44			4	2	174	1,8
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 38%*		*D: 101 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32775														TIPO AT
P.	29	12	41	14	8.801	2.124	4,20	3,61	322	31				
T.					9.030		4,10	3,48			3	5	164	2,6
(A: 90%		*B: 58%*		*C: 37%*		*D: 121 gg.*		*E: 37 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
32775														TIPO AT
P.	571	281	49	353	8.039	2.350	4,13	3,54	320	41				
T.					8.057		4,08	3,49			3	7	223	3,4
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 37%*		*D: 171 gg.*		*E: 110 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32779														TIPO AT
P.	15	5	33	8	10.123	2.516	3,93	3,77	322	39				
T.					10.552		3,91	3,69			3	3	206	2,2
(A: 93%		*B: 50%*		*C: 50%*		*D: 145 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
32779														TIPO AT
P.	35	17	49	20	11.531	1.907	3,55	3,45	312	34				
T.					11.390		3,66	3,48			3	7	182	2,2
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 199 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
35004														TIPO AT
P.	54	23	43	42	9.585	1.884	3,41	3,58	320	28				
T.					9.782		3,37	3,56			3	1	125	1,9
(A: 91%		*B: 68%*		*C: 32%*		*D: 187 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
36471														TIPO AT
P.	49	36	73	40	8.188	1.917	3,97	3,61	310	36				
T.					8.120		3,94	3,57			5	1	197	3,1
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 16%*		*D: 210 gg.*		*E: 79 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
37714														TIPO AT
P.	112	52	46	81	12.806	1.733	4,10	3,42	311	27				
T.					12.987		4,12	3,41			3	2	133	2,0
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 39%*		*D: 183 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
38404														TIPO AT
P.	49	25	51	36	7.736	2.169	4,00	3,59	310	59				
T.					7.882		3,90	3,54			4	4	194	2,5
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 31%*		*D: 226 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
38404														TIPO AT
P.	193	96	50	144	7.353	1.674	4,07	3,64	314	40				
T.					7.470		4,01	3,60			4	0	210	2,8
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 38%*		*D: 197 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Padova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41018														TIPO AT
P.	38	17	45	30	6.428	1.319	4,04	3,46	311	34				
T.					6.637		3,83	3,30			3	8	163	1,7
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 41%*		*D: 178 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
53067														TIPO AT
P.	97	58	60	80	9.868	1.480	4,90	3,46	301	29				
T.					9.826		4,89	3,47			3	8	117	1,9
(A: 85%		*B: 27%*		*C: 26%*		*D: 177 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
55019														TIPO AT
P.	24	7	29	10	8.625	1.018	4,06	3,41	298	50				
T.					8.401		4,07	3,46			3	6	220	3,2
(A: 92%		*B: 127%*		*C: 36%*		*D: 191 gg.*		*E: 188 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
55019														TIPO AT
P.	49	27	55	30	8.209	2.072	4,18	3,63	300	42				
T.					8.444		4,14	3,60			4	0	277	3,6
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 25%*		*D: 234 gg.*		*E: 106 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61003														TIPO AT
P.	70	42	60	53	9.217	1.538	3,94	3,50	301	31				
T.					9.268		3,93	3,48			3	11	147	1,7
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 132 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
62404														TIPO AT
P.	14	10	71	15	7.195	721	3,84	3,50	296	33				
T.					7.205		3,83	3,50			4	2	134	1,7
(A: 83%		*B: 27%*		*C: 9%*		*D: 110 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
62404														TIPO AT
P.	19	14	74	21	7.631	1.530	3,77	3,49	284	39				
T.					7.623		3,73	3,42			3	9	157	1,9
(A: 79%		*B: 19%*		*C: 13%*		*D: 100 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64016														TIPO AT
P.	32	16	50	16	6.771	1.619	4,15	3,43	319	43				
T.					6.823		4,18	3,44			3	7	182	1,8
(A: 91%		*B: 43%*		*C: 30%*		*D: 173 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10802														TIPO AT
P.	159	87	55	102	8.555	2.466	3,85	3,53	319	49				
T.					9.126		3,74	3,43			3	9	198	3,6

(A: 90% B: 36% C: 26% D: 227 gg. E: 168 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11204														TIPO AT
P.	148	90	61	97	12.415	2.615	4,13	3,49	311	34				
T.					12.686		4,08	3,43			3	10	158	2,7
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 20%*		*D: 186 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
11622														TIPO AT
P.	93	61	66	77	8.093	1.169	3,92	3,57	295	30				
T.					8.152		3,89	3,54			4	5	93	1,9
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 15%*		*D: 148 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20115														TIPO AT
P.	77	48	62	62	5.853	1.422	3,95	3,45	306	59				
T.					6.074		3,92	3,44			5	1	176	1,8
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 14%*		*D: 246 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Frisona Italiana														
20115														TIPO AT
P.	28	15	54	24	6.648	1.081	3,97	3,33	328	42				
T.					6.399		3,99	3,35			4	10	143	1,5
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 29%*		*D: 227 gg.*		*E: 118 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Pezzata Rossa Italiana														
20115														TIPO AT
P.	14	9	64	13	5.267	1.080	3,95	3,46	309	29				
T.					5.742		4,00	3,37			6	0	177	1,4
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 201 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20401														TIPO AT
P.	46	36	78	38	7.790	1.943	4,07	3,58	308	61				
T.					7.904		4,07	3,58			4	6	146	2,1
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 12%*		*D: 97 gg.*		*E: 82 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
20401														TIPO AT
P.	215	138	64	169	8.284	1.717	3,98	3,43	305	37				
T.					8.545		3,98	3,43			4	3	161	2,3
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 20%*		*D: 162 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30120														TIPO AT
P.	8	5	63	5	6.764	1.279	3,76	3,57	314	46				
T.					6.890		3,75	3,54			4	10	189	2,4
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 140 gg.*		*E: 188 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
30120														TIPO AT
P.	129	77	60	87	7.085	1.765	3,86	3,49	317	32				
T.					7.370		3,78	3,42			4	6	154	2,0
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 15%*		*D: 174 gg.*		*E: 203 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30193														TIPO AT
P.	9	6	67	7	8.998	1.293	3,99	3,47	306	47				
T.					8.895		4,02	3,46			4	4	179	2,2
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 256 gg.*		*E: 32 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
30193														TIPO AT
P.	124	64	52	85	9.094	1.697	4,07	3,58	314	43				
T.					9.189		4,03	3,54			3	7	169	1,8
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 30%*		*D: 158 gg.*		*E: 113 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30404														TIPO AT
P.	291	113	39	168	10.061	2.110	3,87	3,46	319	30				
T.					10.747		3,76	3,39			4	1	194	4,2
(A: 91%		*B: 62%*		*C: 38%*		*D: 215 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30809														TIPO AT
P.	73	41	56	66	12.079	2.042	4,04	3,42	309	28				
T.					12.339		4,03	3,38			2	10	121	1,6
(A: 87%		*B: 28%*			*C: 29%*		*D: 163 gg.*		*E: 185 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30907														TIPO AT
P.	267	150	56	227	10.086	2.076	4,01	3,42	296	40				
T.					10.310		3,98	3,38			3	6	124	2,9
(A: 84%		*B: 31%*		*C: 27%*		*D: 178 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31105														TIPO AT
P.	123	87	71	86	11.146	2.216	4,08	3,57	304	37				
T.					11.345		4,04	3,56			4	0	156	1,8
(A: 86%		*B: 21%*			*C: 15%*		*D: 244 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Rovigo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40113														TIPO AT
P.	37	15	41	28	7.142	1.396	3,81	3,52	331	39				
T.					7.336		3,69	3,41			3	11	251	1,5
(A: 90%		*B: 23%*		*C: 52%*		*D: 195 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10411														TIPO AT
P.	123	70	57	87	10.344	1.795	3,59	3,40	290	34				
T.					10.607		3,57	3,37			4	3	182	1,4
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 151 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10430														TIPO AT
P.	31	17	55	15	11.184	1.801	3,83	3,51	326	39				
T.					10.750		3,86	3,52			3	9	302	6,4
(A: 91%		*B: 28%*		*C: 32%*		*D: 158 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10813														TIPO AT
P.	37	26	70	21	7.938	2.245	3,96	3,69	301	65				
T.					8.149		3,95	3,68			4	6	282	2,5
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 13%*		*D: 150 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
10813														TIPO AT
P.	56	38	68	37	8.317	2.210	3,80	3,55	312	43				
T.					8.404		3,80	3,56			4	6	318	2,6
(A: 88%		*B: 17%*		*C: 21%*		*D: 152 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Pezzata Rossa Italiana														
10813														TIPO AT
P.	50	36	72	32	7.888	1.899	3,93	3,70	319	36				
T.					8.137		3,93	3,67			4	7	289	2,7
(A: 89%		*B: 16%*		*C: 16%*		*D: 206 gg.*		*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10818														TIPO AT
P.	88	50	57	71	11.771	1.962	4,27	3,50	312	31				
T.					11.782		4,23	3,45			3	11	178	1,9
(A: 87%		*B: 28%*			*C: 30%*		*D: 145 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11207														TIPO AT
P.	23	12	52	14	7.065	2.062	3,93	3,59	302	75				
T.					7.368		4,03	3,60			2	8	267	2,0
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 25%*		*D: 222 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11280														TIPO AT
P.	63	31	49	49	10.877	1.347	4,02	3,58	307	19				
T.					11.131		4,08	3,55			3	2	131	2,7

(A: 88% B: 37% C: 33% D: 162 gg. E: 146 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12402														TIPO AT
P.	25	15	60	18	11.458	1.523	3,73	3,31	298	34				
T.					11.185		3,75	3,35			4	1	131	2,6
(A: 84%		*B: 32%*		*C: 21%*		*D: 114 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
12402														TIPO AT
P.	130	71	55	93	11.150	1.962	3,91	3,35	295	31				
T.					11.182		3,90	3,35			3	11	141	2,6
(A: 84%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 131 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
12408														TIPO AT
P.	33	21	64	25	9.616	2.014	4,34	3,63	302	46				
T.					9.784		4,30	3,60			4	5	154	2,1
(A: 86%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 306 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
12408														TIPO AT
P.	42	23	55	33	10.849	1.676	4,30	3,49	320	33				
T.					10.729		4,22	3,49			3	10	139	2,0
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 219 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
12416														TIPO AT
P.	30	22	73	27	8.869	1.731	4,38	3,77	311	29				
T.					8.835		4,29	3,71			4	9	156	2,5
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 19%*		*D: 111 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12469														TIPO AT
P.	60	25	42	51	5.169	3.710	3,50	3,11	157	92				
T.					6.199		3,40	3,07			4	2	170	3,2

(A: 53% B: 22% C: 49% D: 138 gg. E: 27 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12498														TIPO AT
P.	8	5	63	6	7.662	1.645	4,32	3,95	316	46				
T.					7.898		4,34	3,92			3	5	163	4,3
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 191 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Bruna														
12498														TIPO AT
P.	14	9	64	10	8.458	1.028	4,37	3,96	326	31				
T.					8.470		4,37	3,92			4	5	167	3,4
(A: 91%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 153 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
12498														TIPO AT
P.	65	36	55	50	8.353	1.510	4,16	3,77	321	37				
T.					8.594		4,10	3,69			3	6	168	3,9
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 222 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
12591														TIPO AT
P.	37	27	73	21	10.471	2.197	3,56	3,66	332	26				
T.					10.483		3,53	3,65			4	1	243	3,4
(A: 92%		*B: 16%*		*C: 16%*		*D: 159 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
12591														TIPO AT
P.	71	41	58	50	11.297	2.255	3,43	3,57	339	29				
T.					11.071		3,44	3,50			3	6	233	3,2
(A: 93%		*B: 20%*		*C: 32%*		*D: 160 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12806														TIPO AT
P.	73	44	60	66	10.806	2.246	4,16	3,43	300	34				
T.					10.688		4,17	3,41			3	11	151	3,3
(A: 84%		*B: 22%*		*C: 27%*		*D: 209 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
12806														TIPO AT
P.	144	86	60	106	10.884	2.169	4,19	3,42	307	46				
T.					11.112		4,20	3,42			3	9	154	3,3
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 21%*		*D: 182 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13213														TIPO AT
P.	89	53	60	74	10.451	1.968	3,70	3,50	300	35				
T.					10.677		3,63	3,47			4	1	159	2,7
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 30%*		*D: 200 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
13259														TIPO AT
P.	59	33	56	52	10.871	2.107	3,93	3,65	309	32				
T.					10.836		3,92	3,67			4	8	121	2,1
(A: 87%		*B: 26%*		*C: 30%*		*D: 191 gg.*		*E: 182 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
13259														TIPO AT
P.	74	40	54	50	9.483	1.913	3,96	3,71	304	35				
T.					9.828		3,96	3,73			3	10	102	1,8
(A: 87%		*B: 53%*		*C: 18%*		*D: 146 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
13260														TIPO AT
P.	106	62	58	86	10.234	2.369	3,74	3,44	299	40				
T.					10.453		3,72	3,39			3	4	132	4,0
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 22%*		*D: 210 gg.*		*E: 176 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
13260														TIPO AT
P.	17	14	82	16	10.753	1.665	3,51	3,26	302	34				
T.					10.726		3,51	3,29			7	1	142	4,0
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 18%*		*D: 0 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
13276														TIPO AT
P.	22	9	41	15	10.732	1.675	3,82	3,40	308	25				
T.					11.520		3,72	3,36			3	0	166	2,5
(A: 91%		*B: 57%*		*C: 36%*		*D: 265 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
13276														TIPO AT
P.	155	74	48	100	11.851	1.892	3,84	3,33	314	34				
T.					11.899		3,83	3,33			3	9	156	2,5
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 33%*		*D: 155 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13296														TIPO AT
P.	92	56	61	63	10.777	1.813	3,83	3,50	319	31				
T.					10.787		3,90	3,51			3	11	173	2,5
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 24%*		*D: 220 gg.*		*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
14405														TIPO AT
P.	69	43	62	48	11.402	2.478	2,71	3,45	324	41				
T.					11.350		2,82	3,43			3	7	233	4,7
(A: 91%		*B: 18%*		*C: 28%*		*D: 192 gg.*		*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
14412														TIPO AT
P.	89	50	56	68	10.071	2.211	4,15	3,74	298	50				
T.					10.032		4,10	3,73			3	11	161	3,4
(A: 84%		*B: 25%*		*C: 30%*		*D: 184 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
14412														TIPO AT
P.	8	6	75	5	13.087	1.476	3,72	3,43	309	25				
T.					13.017		3,68	3,44			2	10	140	2,4
(A: 87%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 242 gg.*		*E: 84 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
14424														TIPO AT
P.	18	14	78	12	6.014	898	4,17	3,35	321	45				
T.					5.947		4,15	3,35			4	0	217	2,6
(A: 89%		*B: 6%*		*C: 18%*		*D: 292 gg.*		*E: 90 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
14463														TIPO AT
P.	9	6	67	8	9.589	1.065	4,43	3,77	332	24				
T.					9.731		4,24	3,70			3	9	114	2,4
(A: 92%		*B: 50%*		*C: 0%*		*D: 231 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
14463														TIPO AT
P.	136	78	57	112	9.589	1.532	4,04	3,55	311	29				
T.					9.756		4,02	3,52			3	9	106	2,0
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 170 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
14559														TIPO AT
P.	17	7	41	14	11.057	1.527	3,72	3,34	304	29				
T.					10.591		3,69	3,33			4	0	135	2,4
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 46%*		*D: 165 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
14559														TIPO AT
P.	69	38	55	53	11.161	1.858	3,68	3,36	313	24				
T.					11.042		3,68	3,34			3	11	127	2,4
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 24%*		*D: 190 gg.*		*E: 166 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
14579														TIPO AT
P.	17	14	82	10	10.764	2.373	4,31	3,43	328	24				
T.					10.948		4,32	3,39			4	5	182	2,3
(A: 91%		*B: 21%*		*C: 0%*		*D: 267 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
14579														TIPO AT
P.	26	19	73	19	11.078	1.181	4,01	3,32	309	31				
T.					10.855		4,07	3,37			4	4	189	2,6
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 17%*		*D: 188 gg.*		*E: 170 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
14579														TIPO AT
P.	7	7	100	5	8.594	1.591	4,24	3,42	292	37				
T.					8.594		4,24	3,42			5	10	179	2,6
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
15204														TIPO AT
P.	156	92	59	116	12.375	2.150	3,98	3,45	303	33				
T.					12.345		3,96	3,43			3	9	144	2,3
(A: 86%		*B: 46%*		*C: 15%*		*D: 157 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
15204														TIPO AT
P.	42	28	67	39	10.905	2.096	4,04	3,52	298	31				
T.					10.733		3,97	3,46			4	1	123	2,0
(A: 83%		*B: 10%*		*C: 28%*		*D: 261 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
15228														TIPO AT
P.	47	28	60	34	9.101	1.618	3,98	3,37	309	30				
T.					9.348		3,92	3,33			3	10	168	2,9
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 20%*		*D: 222 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
15606														TIPO AT
P.	95	39	41	63	11.818	1.521	3,69	3,50	303	31				
T.					11.772		3,66	3,48			3	6	143	2,5
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 41%*		*D: 190 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
15608														TIPO AT
P.	8	5	63	7	9.507	2.174	3,31	3,38	310	45				
T.					9.657		3,35	3,37			3	6	201	2,0
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 165 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
15608														TIPO AT
P.	152	82	54	131	9.461	2.740	3,78	3,47	305	53				
T.					9.514		3,74	3,43			3	11	198	2,1
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 38%*		*D: 187 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
16002														TIPO AT
P.	27	13	48	24	8.620	2.334	3,69	3,46	276	43				
T.					10.078		3,64	3,42			4	10	177	1,1
(A: 82%		*B: 17%*		*C: 43%*		*D: 260 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
16002														TIPO AT
P.	136	48	35	94	9.518	1.563	3,51	3,35	297	35				
T.					10.334		3,54	3,31			2	11	142	1,1
(A: 88%		*B: 62%*		*C: 45%*		*D: 184 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
16010														TIPO AT
P.	42	28	67	32	10.375	2.125	3,81	3,57	302	41				
T.					10.622		3,77	3,52			3	11	211	3,9
(A: 85%		*B: 24%*		*C: 18%*		*D: 195 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
16045														TIPO AT
P.	25	15	60	17	9.885	1.537	2,48	3,64	298	45				
T.					10.493		2,62	3,60			4	6	170	2,5
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 25%*		*D: 208 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
16045														TIPO AT
P.	30	17	57	21	10.608	1.783	2,93	3,63	312	37				
T.					10.863		3,01	3,65			3	10	133	1,6
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 23%*		*D: 189 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
16443														TIPO AT
P.	42	28	67	26	3.884	885	4,22	3,57	312	47				
T.					4.027		4,18	3,52			4	11	224	1,8
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 18%*		*D: 105 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine					
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
16447														TIPO AT
P.	46	26	57	39	8.004	2.235	4,07	3,46	289	46				
T.					8.113		4,09	3,46			3	11	157	1,2

(A: 83% B: 31% C: 26% D: 203 gg. E: 153 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
17201														TIPO AT
P.	21	8	38	16	5.284	1.697	4,01	3,49	251	65				
T.					6.069		3,76	3,31			4	2	194	2,4

(A: 79% B: 50% C: 43% D: 194 gg. E: 129 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
17235														TIPO AT
P.	41	26	63	26	7.043	950	3,82	3,62	300	35				
T.					7.242		3,83	3,59			3	9	154	1,8
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 16%*		*D: 193 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
18803														TIPO AT
P.	78	42	54	40	9.091	1.723	3,81	3,54	315	39				
T.					9.469		3,73	3,48			3	10	183	2,1
(A: 90%		*B: 56%*		*C: 16%*		*D: 174 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21284														TIPO AT
P.	12	8	67	10	10.591	1.786	4,05	3,46	320	24				
T.					10.794		4,12	3,47			3	9	129	2,3
(A: 90%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 180 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
21284														TIPO AT
P.	162	98	60	125	11.452	1.800	4,01	3,45	326	34				
T.					11.611		3,93	3,40			3	9	153	2,6
(A: 91%		*B: 26%*		*C: 25%*		*D: 182 gg.*		*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
21603														TIPO AT
P.	24	14	58	19	10.185	1.465	4,48	3,67	325	28				
T.					10.027		4,37	3,65			4	2	130	2,1
(A: 92%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 223 gg.*		*E: 231 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Frisona Italiana														
21603														TIPO AT
P.	106	63	59	106	10.654	1.937	4,39	3,45	307	36				
T.					10.656		4,30	3,39			4	3	134	2,1
(A: 85%		*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 210 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22402														TIPO AT
P.	39	18	46	30	7.404	1.935	4,13	3,71	315	39				
T.					7.555		4,00	3,60			3	5	203	2,7
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 208 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Frisona Italiana														
22402														TIPO AT
P.	36	15	42	22	7.921	1.267	4,25	3,72	327	45				
T.					8.337		4,15	3,63			3	8	241	3,3
(A: 93%		*B: 38%*		*C: 42%*		*D: 210 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	
Pezzata Rossa Italiana														
22402														TIPO AT
P.	39	13	33	26	8.211	980	3,70	3,60	314	42				
T.					8.015		3,71	3,58			4	0	186	2,4
(A: 91%		*B: 70%*		*C: 43%*		*D: 180 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22421														TIPO AT
P.	97	55	57	97	9.315	1.756	3,96	3,49	296	33				
T.					9.296		3,91	3,41			3	10	121	2,4
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 215 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
22421														TIPO AT
P.	169	88	52	151	9.857	1.841	3,97	3,49	304	42				
T.					9.851		3,91	3,43			3	7	129	2,5
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 30%*		*D: 175 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22845														TIPO AT
P.	61	41	67	48	7.965	1.172	4,33	3,76	320	36				
T.					8.116		4,27	3,73			3	9	170	2,1
(A: 89%		*B: 19%*		*C: 23%*		*D: 102 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22849														TIPO AT
P.	78	46	59	55	8.966	1.377	4,15	3,54	326	33				
T.					8.826		4,11	3,52			3	6	136	1,9
(A: 91%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 165 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23604														TIPO AT
P.	14	11	79	8	6.217	649	3,95	3,53	347	24				
T.					6.198		3,90	3,51			4	6	215	1,7
(A: 94%		*B: 8%*		*C: 15%*		*D: 29 gg.*		*E: 225 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
23607														TIPO AT
P.	14	8	57	12	7.713	1.231	4,17	3,44	308	33				
T.					7.862		4,13	3,36			3	11	134	1,4
(A: 85%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 150 gg.*		*E: 41 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
23607														TIPO AT
P.	53	29	55	39	7.990	1.381	4,00	3,36	301	32				
T.					8.359		3,98	3,35			3	5	157	1,5
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 28%*		*D: 134 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
24002														TIPO AT
P.	11	5	45	8	4.145	1.065	4,01	3,56	269	30				
T.					4.822		3,95	3,49			4	0	221	1,9
(A: 80%		*B: 83%*		*C: 17%*		*D: 194 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	
Burlina														
24002														TIPO AT
P.	26	20	77	26	4.410	1.192	3,62	3,25	257	42				
T.					4.588		3,61	3,23			6	5	129	1,4
(A: 73%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 161 gg.*		*E: 50 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
24057														TIPO AT
P.	34	24	71	31	4.694	1.081	3,66	3,29	262	46				
T.					4.702		3,67	3,23			5	9	111	1,0
(A: 75%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 256 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
24814														TIPO AT
P.	13	9	69	12	13.547	2.212	3,64	3,33	307	35				
T.					13.073		3,53	3,23			3	7	103	1,6
(A: 85%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 316 gg.*		*E: 229 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
24814														TIPO AT
P.	209	127	61	167	13.399	1.973	3,67	3,33	306	26				
T.					13.346		3,65	3,33			3	8	124	2,1
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 23%*		*D: 225 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24843														TIPO AT
P.	25	17	68	21	6.741	1.818	4,18	3,63	328	28				
T.					6.831		4,20	3,60			3	9	177	2,7
(A: 91%		*B: 13%*		*C: 26%*		*D: 123 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30426														TIPO AT
P.	91	51	56	81	11.444	1.873	3,81	3,33	306	30				
T.					11.220		3,79	3,31			3	4	112	1,6
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 26%*		*D: 194 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30460														TIPO AT
P.	18	12	67	12	8.042	1.635	3,88	3,31	294	59				
T.					8.224		3,78	3,21			4	2	174	2,2
(A: 82%		*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 149 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30862														TIPO AT
P.	46	27	59	30	7.694	2.293	4,15	3,58	320	65				
T.					7.812		4,09	3,56			4	1	222	1,9
(A: 89%		*B: 17%*		*C: 34%*		*D: 123 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30868														TIPO AT
P.	64	31	48	36	9.304	1.754	3,70	3,62	321	35				
T.					9.789		3,68	3,57			3	6	120	2,6
(A: 91%		*B: 71%*		*C: 18%*		*D: 171 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
30868														TIPO AT
P.	22	8	36	20	8.508	1.304	3,79	3,57	312	26				
T.					8.709		3,79	3,63			4	2	99	2,3
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 53%*		*D: 224 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31606														TIPO AT
P.	62	38	61	55	7.480	1.331	3,90	3,40	302	37				
T.					7.562		3,91	3,40			4	3	170	2,5
(A: 85%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 210 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
32002														TIPO AT
P.	16	8	50	12	12.622	2.148	3,94	3,55	305	18				
T.					12.687		4,05	3,56			3	5	116	1,6
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 121 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
32002														TIPO AT
P.	149	87	58	118	13.616	2.515	3,79	3,34	310	36				
T.					13.917		3,80	3,33			3	9	147	2,1
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 197 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32401														TIPO AT
P.	107	33	31	40	10.587	2.047	3,57	3,42	315	40				
T.					12.078		3,47	3,26			3	9	183	2,9
(A: 93%		*B: 140%*		*C: 30%*		*D: 193 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32425														TIPO AT
P.	109	60	55	83	12.628	2.102	3,97	3,41	311	30				
T.					12.514		3,95	3,37			3	8	139	2,4
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 186 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32441														TIPO AT
P.	67	30	45	56	8.716	1.312	4,08	3,65	313	34				
T.					8.872		3,92	3,52			3	4	151	1,9
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 38%*		*D: 200 gg.*		*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Treviso**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32473														TIPO AT
P.	20	14	70	16	11.543	1.691	3,47	3,44	307	38				
T.					11.436		3,54	3,46			3	7	134	2,9
(A: 86%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 145 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Bruna														
32473														TIPO AT
P.	28	16	57	21	9.889	1.509	3,95	3,76	329	36				
T.					9.685		4,08	3,77			3	11	149	3,1
(A: 90%		*B: 22%*		*C: 30%*		*D: 174 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
32473														TIPO AT
P.	127	76	60	90	11.118	2.156	3,47	3,59	311	33				
T.					11.347		3,48	3,55			3	11	143	3,2
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 129 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32498														TIPO AT
P.	9	7	78	7	11.135	1.250	4,15	3,58	307	28				
T.					11.184		4,10	3,56			5	10	137	2,6
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 213 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
32498														TIPO AT
P.	145	84	58	102	10.929	2.530	3,90	3,47	305	54				
T.					11.265		3,90	3,46			3	8	144	2,2
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 171 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
40810														TIPO AT
P.	9	7	78	8	12.461	3.163	3,94	3,65	298	49				
T.					12.068		3,95	3,64			4	8	157	1,5
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 22%*		*D: 0 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
40810														TIPO AT
P.	121	69	57	80	12.325	2.595	3,84	3,51	298	44				
T.					12.785		3,79	3,45			3	7	166	2,1
(A: 85%		*B: 35%*		*C: 24%*		*D: 201 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41620														TIPO AT
P.	18	12	67	19	9.341	1.249	4,01	3,43	299	22				
T.					9.355		4,09	3,50			3	6	128	2,2
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 25%*		*D: 239 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
41620														TIPO AT
P.	49	34	69	42	9.386	1.385	4,25	3,51	309	26				
T.					9.410		4,24	3,52			3	8	145	2,2
(A: 87%		*B: 16%*		*C: 23%*		*D: 198 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42030														TIPO AT
P.	70	45	64	59	9.372	1.791	3,70	3,41	296	43				
T.					9.373		3,75	3,41			4	3	149	2,3
(A: 84%		*B: 19%*		*C: 24%*		*D: 147 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
42802														TIPO AT
P.	74	34	46	56	8.302	1.663	3,86	3,74	294	39				
T.					8.407		3,84	3,72			3	5	128	2,1
(A: 85%		*B: 40%*		*C: 36%*		*D: 187 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44410														TIPO AT
P.	16	9	56	15	3.475	729	3,85	3,26	269	30				
T.					3.982		3,74	3,07			3	7	158	3,0
(A: 79%		*B: 23%*		*C: 31%*		*D: 187 gg.*		*E: 216 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45209														TIPO AT
P.	42	27	64	37	7.751	1.991	3,83	3,52	299	44				
T.					7.752		3,89	3,52			4	9	149	2,3
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 192 gg.*		*E: 74 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45615														TIPO AT
P.	45	32	71	30	9.199	1.917	3,80	3,57	322	38				
T.					9.114		3,76	3,52			4	9	200	1,4
(A: 89%		*B: 7%*		*C: 24%*		*D: 198 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45731														TIPO AT
P.	50	31	62	29	8.574	1.702	3,80	3,70	317	42				
T.					8.562		3,74	3,67			4	5	172	1,0

(A: 89% B: 32% C: 18% D: 128 gg. E: 161 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50424														TIPO AT
P.	16	5	31	13	13.452	1.130	3,84	3,20	296	27				
T.					14.427		3,87	3,19			3	4	120	1,9
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 62%*		*D: 169 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
50424														TIPO AT
P.	241	115	48	173	14.114	2.010	3,90	3,26	305	32				
T.					14.303		3,87	3,22			3	4	127	2,2
(A: 88%		*B: 47%*		*C: 32%*		*D: 177 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
50453														TIPO AT
P.	11	6	55	9	5.953	1.256	3,93	3,58	335	29				
T.					5.796		3,79	3,54			6	5	291	2,7
(A: 91%		*B: 10%*		*C: 40%*		*D: 212 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
50453														TIPO AT
P.	24	18	75	19	6.960	1.342	3,77	3,43	323	35				
T.					6.774		3,80	3,43			5	7	202	2,1
(A: 89%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
50487														TIPO AT
P.	53	28	53	39	10.125	1.830	4,13	3,76	290	35				
T.					10.518		4,12	3,73			3	4	131	2,4
(A: 84%		*B: 47%*		*C: 22%*		*D: 128 gg.*		*E: 219 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
50487														TIPO AT
P.	97	56	58	73	11.001	1.892	4,20	3,78	303	31				
T.					11.426		4,12	3,71			3	8	142	2,2
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 24%*		*D: 194 gg.*		*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
50830														TIPO AT
P.	24	19	79	18	8.924	2.354	4,21	3,51	310	66				
T.					9.068		4,24	3,52			4	5	185	3,3
(A: 87%		*B: 9%*		*C: 14%*		*D: 231 gg.*		*E: 241 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Bruna														
50830														TIPO AT
P.	13	10	77	8	8.225	1.612	4,27	3,68	329	39				
T.					8.221		4,25	3,66			3	11	206	2,7
(A: 91%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 102 gg.*		*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
50830														TIPO AT
P.	29	17	59	19	9.149	2.211	4,46	3,54	305	41				
T.					9.452		4,34	3,50			3	1	209	3,4
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 19%*		*D: 225 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
50830														TIPO AT
P.	15	6	40	11	7.279	1.329	4,20	3,57	317	27				
T.					7.947		4,19	3,51			3	11	176	3,6
(A: 92%		*B: 25%*		*C: 50%*		*D: 224 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
52408														TIPO AT
P.	116	61	53	84	9.986	1.609	4,03	3,58	328	38				
T.					10.085		3,99	3,52			3	3	140	2,2
(A: 92%		*B: 40%*		*C: 27%*		*D: 149 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
52906														TIPO AT
P.	94	49	52	73	11.664	1.819	4,27	3,46	289	40				
T.					12.064		4,23	3,40			3	8	190	2,0
(A: 84%		*B: 29%*		*C: 35%*		*D: 199 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
53201														TIPO AT
P.	21	11	52	12	11.558	2.050	4,21	3,70	324	36				
T.					11.397		4,16	3,64			3	10	164	2,8
(A: 91%		*B: 62%*		*C: 15%*		*D: 169 gg.*		*E: 212 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
53201														TIPO AT
P.	70	34	49	55	11.950	1.972	3,96	3,52	312	33				
T.					12.337		3,86	3,48			2	11	127	2,0
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 32%*		*D: 144 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
53214														TIPO AT
P.	34	28	82	25	9.780	2.632	3,86	3,42	296	62				
T.					9.768		3,90	3,45			3	8	201	3,8
(A: 82%		*B: 6%*		*C: 13%*		*D: 168 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
53611														TIPO AT
P.	6	6	100	4	5.600	1.850	3,90	3,24	297	59				
T.					5.600		3,90	3,24			5	9	182	1,7
(A: 81%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Frisona Italiana														
53611														TIPO AT
P.	36	27	75	26	5.110	1.047	4,01	3,27	304	39				
T.					5.238		4,00	3,25			4	10	199	1,4
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 16%*		*D: 114 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
53624														TIPO AT
P.	44	28	64	33	8.291	1.452	4,29	3,65	312	28				
T.					8.472		4,28	3,64			3	9	137	2,0
(A: 88%		*B: 19%*		*C: 24%*		*D: 143 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
53626														TIPO AT
P.	42	27	64	37	10.675	2.498	4,30	3,50	300	45				
T.					11.041		4,29	3,47			5	0	151	2,4
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 25%*		*D: 229 gg.*		*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
53626														TIPO AT
P.	61	45	74	45	10.651	2.091	4,08	3,46	307	32				
T.					10.945		4,15	3,43			3	8	134	2,0
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 4%*		*D: 203 gg.*		*E: 71 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
54003														TIPO AT
P.	11	5	45	8	9.875	1.934	4,16	3,40	312	19				
T.					10.121		4,08	3,39			4	5	152	2,2
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 44%*		*D: 147 gg.*		*E: 86 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Bruna														
54003														TIPO AT
P.	29	19	66	24	8.806	975	3,99	3,53	302	32				
T.					8.875		3,96	3,50			4	5	123	1,7
(A: 84%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 136 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
54003														TIPO AT
P.	54	32	59	41	10.057	1.487	3,94	3,34	297	30				
T.					10.236		3,91	3,32			4	6	155	2,2
(A: 84%		*B: 29%*		*C: 24%*		*D: 153 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
54014														TIPO AT
P.	53	33	62	41	10.417	2.005	3,67	3,40	321	39				
T.					10.416		3,75	3,44			3	7	224	2,5
(A: 90%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 204 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
54014														TIPO AT
P.	69	31	45	36	10.312	1.981	3,67	3,45	309	40				
T.					10.910		3,70	3,42			3	3	175	1,9
(A: 90%		*B: 73%*		*C: 23%*		*D: 162 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
54048														TIPO AT
P.	27	19	70	21	10.362	1.070	3,66	3,42	307	19				
T.					10.659		3,63	3,38			4	4	146	2,7
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 14%*		*D: 180 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Bruna														
54048														TIPO AT
P.	8	7	88	6	9.468	1.342	3,89	3,63	307	32				
T.					9.460		3,90	3,62			3	8	132	2,2
(A: 84%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 62 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
54048														TIPO AT
P.	76	46	61	59	10.872	1.808	3,70	3,39	308	29				
T.					11.055		3,63	3,36			4	0	138	2,2
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 22%*		*D: 161 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
54048														TIPO AT
P.	9	5	56	10	9.678	1.687	3,60	3,40	286	39				
T.					9.765		3,53	3,40			5	3	116	2,0
(A: 81%		*B: 0%*		*C: 44%*		*D: 0 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
54122														TIPO AT
P.	85	47	55	60	9.497	1.783	4,16	3,34	315	32				
T.					9.662		4,13	3,33			3	6	136	2,1
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 25%*		*D: 216 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60426														TIPO AT
P.	46	27	59	32	10.912	1.641	3,65	3,70	322	36				
T.					10.729		3,65	3,66			3	9	179	2,6
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 140 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
61209														TIPO AT
P.	73	41	56	63	11.523	2.208	3,91	3,55	319	31				
T.					11.598		3,85	3,51			3	6	152	3,2
(A: 90%		*B: 21%*		*C: 34%*		*D: 217 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
61209														TIPO AT
P.	690	346	50	507	11.621	2.146	3,80	3,46	324	35				
T.					11.533		3,75	3,41			3	3	147	2,7
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 32%*		*D: 172 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61211														TIPO AT
P.	134	59	44	111	11.937	1.612	4,03	3,38	312	25				
T.					12.047		4,00	3,33			3	6	124	2,1
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 40%*		*D: 178 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
61216														TIPO AT
P.	11	8	73	8	8.264	796	4,29	3,54	320	24				
T.					8.069		4,30	3,49			3	7	131	2,4
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 0%*		*D: 233 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
61216														TIPO AT
P.	54	26	48	40	7.905	985	4,11	3,44	314	31				
T.					7.979		4,11	3,46			4	1	172	2,4
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 35%*		*D: 167 gg.*		*E: 181 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62001														TIPO AT
P.	20	10	50	15	11.203	1.894	3,91	3,47	289	34				
T.					11.723		3,93	3,46			3	2	130	2,3
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 122 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
62001														TIPO AT
P.	133	75	56	110	12.366	2.390	3,97	3,43	292	43				
T.					12.525		3,92	3,40			3	9	154	2,5
(A: 83%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 126 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
62006														TIPO AT
P.	6	5	83	5	9.542	1.332	4,50	3,47	261	21				
T.					10.141		4,29	3,46			4	9	171	2,7
(A: 76%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 313 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Frisona Italiana														
62006														TIPO AT
P.	210	110	52	162	10.194	2.146	4,15	3,52	277	42				
T.					10.406		4,07	3,45			3	8	149	2,5
(A: 79%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 158 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
62010														TIPO AT
P.	18	15	83	17	11.499	1.926	4,06	3,41	302	11				
T.					11.803		4,05	3,40			3	4	103	1,8
(A: 84%		*B: 6%*		*C: 12%*		*D: 160 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
62010														TIPO AT
P.	186	124	67	149	12.133	2.110	4,00	3,33	305	27				
T.					11.936		4,03	3,33			4	1	124	2,3
(A: 86%		*B: 21%*		*C: 20%*		*D: 153 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62094														TIPO AT
P.	57	29	51	51	4.276	755	3,89	3,29	347	29				
T.					4.253		3,75	3,20			4	8	117	1,0
(A: 96%		*B: 49%*		*C: 26%*		*D: 222 gg.*		*E: 209 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62413														TIPO AT
P.	23	11	48	14	7.505	1.467	4,17	3,59	309	43				
T.					7.388		4,09	3,55			3	8	126	2,0
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 80 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
62413														TIPO AT
P.	64	34	53	46	7.463	1.444	4,03	3,63	308	50				
T.					7.570		3,93	3,59			3	9	154	1,9
(A: 87%		*B: 42%*		*C: 24%*		*D: 191 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
63251														TIPO AT
P.	10	7	70	6	4.845	1.359	4,55	3,40	298	51				
T.					4.938		4,41	3,32			4	2	172	2,0
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 169 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
63688														TIPO AT
P.	10	6	60	8	3.661	1.001	4,41	3,25	266	56				
T.					3.880		4,42	3,24			5	0	289	1,8
(A: 78%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 113 gg.*		*E: 86 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	
Frisona Italiana														
63688														TIPO AT
P.	25	12	48	19	3.297	763	4,42	3,28	268	37				
T.					3.652		4,61	3,27			5	10	241	1,3
(A: 81%		*B: 65%*		*C: 29%*		*D: 184 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64405														TIPO AT
P.	57	27	47	40	8.327	1.647	3,98	3,52	313	37				
T.					8.356		3,98	3,49			3	9	166	2,8
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 34%*		*D: 158 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
65229														TIPO AT
P.	14	8	57	9	9.747	807	4,01	3,40	318	28				
T.					9.768		3,99	3,40			3	8	189	3,9
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 172 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
65229														TIPO AT
P.	80	53	66	69	9.455	1.729	3,84	3,35	304	34				
T.					9.484		3,89	3,35			3	11	149	2,9
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 20%*		*D: 200 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
65617														TIPO AT
P.	11	8	73	9	10.798	2.995	4,38	3,62	295	46				
T.					11.276		4,29	3,54			3	8	202	3,9
(A: 84%		*B: 22%*		*C: 11%*		*D: 221 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
65617														TIPO AT
P.	77	45	58	53	11.409	1.746	4,15	3,50	309	40				
T.					11.659		4,10	3,45			4	1	165	3,1
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 22%*		*D: 145 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Bruna														
70408														TIPO AT
P.	92	32	35	67	9.603	2.567	3,94	3,59	297	53				
T.					9.361		4,01	3,57			4	0	148	2,0
(A: 88%		*B: 61%*		*C: 48%*		*D: 241 gg.*		*E: 156 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	
Frisona Italiana														
70408														TIPO AT
P.	36	15	42	17	13.988	2.415	3,37	3,25	307	23				
T.					14.776		3,41	3,23			3	8	155	2,1
(A: 91%		*B: 95%*		*C: 29%*		*D: 225 gg.*		*E: 177 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
70437														TIPO AT
P.	52	30	58	41	6.308	1.165	4,03	3,67	302	33				
T.					6.216		3,90	3,54			4	10	161	1,5
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 248 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
70453														TIPO AT
P.	18	6	33	14	9.531	2.846	3,70	3,33	277	83				
T.					9.589		3,60	3,29			3	2	190	2,2
(A: 86%		*B: 80%*		*C: 40%*		*D: 201 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
70453														TIPO AT
P.	66	23	35	52	10.066	1.720	3,77	3,42	319	40				
T.					9.476		3,79	3,41			3	2	150	2,2
(A: 91%		*B: 80%*		*C: 43%*		*D: 182 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
70454														TIPO AT
P.	44	27	61	34	8.267	2.074	3,55	3,47	324	37				
T.					8.237		3,55	3,46			3	11	138	1,1
(A: 91%		*B: 22%*		*C: 25%*		*D: 180 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
70455														TIPO AT
P.	85	39	46	67	10.888	1.857	3,88	3,54	315	36				
T.					11.037		3,90	3,52			3	5	141	2,2
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 38%*		*D: 190 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
70490														TIPO AT
P.	22	11	50	17	6.574	1.033	3,84	3,54	323	29				
T.					6.585		3,78	3,50			4	10	136	1,2
(A: 91%		*B: 22%*		*C: 39%*		*D: 296 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				
Pezzata Rossa Italiana														
70490														TIPO AT
P.	25	9	36	19	5.854	740	3,95	3,50	326	37				
T.					6.213		3,60	3,21			4	6	126	1,1
(A: 92%		*B: 32%*		*C: 53%*		*D: 253 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
70805														TIPO AT
P.	26	16	62	25	7.666	1.529	3,89	3,64	318	40				
T.					7.643		3,76	3,53			3	11	202	3,1

(A: 87% B: 18% C: 27% D: 182 gg. E: 221 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
71601														TIPO AT
P.	15	10	67	6	7.127	1.803	4,26	3,72	340	33				
T.					7.522		4,10	3,58			4	0	257	2,0
(A: 94%		*B: 36%*		*C: 9%*		*D: 171 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
71601														TIPO AT
P.	16	10	63	14	7.376	1.029	4,04	3,58	333	27				
T.					7.047		4,04	3,60			4	5	193	1,6
(A: 92%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 201 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
72009														TIPO AT
P.	6	5	83	7	10.596	544	3,74	3,73	312	23				
T.					10.444		3,69	3,73			2	6	152	2,7
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 287 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Bruna														
72009														TIPO AT
P.	29	17	59	31	8.997	2.129	3,81	3,95	295	49				
T.					9.257		3,81	3,85			3	11	125	1,7
(A: 84%		*B: 7%*		*C: 37%*		*D: 99 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
72009														TIPO AT
P.	19	13	68	17	11.191	2.042	3,62	3,56	300	23				
T.					11.165		3,66	3,59			4	3	142	2,1
(A: 85%		*B: 6%*		*C: 28%*		*D: 229 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
72010														TIPO AT
P.	18	9	50	13	6.686	1.035	3,85	3,32	326	27				
T.					6.530		3,59	3,08			4	10	195	2,2
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 210 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
72010														TIPO AT
P.	7	5	71	4	6.575	631	3,85	3,46	309	32				
T.					6.604		3,83	3,45			5	4	166	2,7
(A: 85%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 18 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
72011														TIPO AT
P.	63	41	65	61	13.788	1.965	4,19	3,40	309	29				
T.					13.497		4,20	3,39			3	8	132	1,6
(A: 87%		*B: 24%*			*C: 20%*		*D: 205 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
72806														TIPO AT
P.	70	38	54	50	12.830	1.979	3,51	3,34	305	40				
T.					12.656		3,51	3,33			3	9	131	1,9
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 25%*		*D: 196 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80409														TIPO AT
P.	12	6	50	6	7.617	772	3,69	3,24	287	16				
T.					7.911		3,70	3,31			4	4	186	1,6
(A: 84%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 99 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
80409														TIPO AT
P.	25	15	60	16	7.055	1.051	3,76	3,43	297	39				
T.					7.228		3,73	3,42			5	3	172	1,8
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 21%*		*D: 184 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
80420														TIPO AT
P.	138	86	62	120	9.575	1.110	3,80	3,44	291	35				
T.					9.584		3,80	3,45			3	8	96	1,2
(A: 82%		*B: 28%*		*C: 21%*		*D: 169 gg.*		*E: 91 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80872														TIPO AT
P.	9	8	89	4	4.911	811	4,40	3,30	286	45				
T.					4.910		4,40	3,31			4	5	277	3,3
(A: 80%		*B: 13%*		*C: 0%*		*D: 250 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	
Frisona Italiana														
80872														TIPO AT
P.	16	13	81	12	4.592	952	4,10	3,36	296	36				
T.					4.676		4,03	3,31			4	4	189	2,7
(A: 83%		*B: 14%*		*C: 7%*		*D: 187 gg.*		*E: 57 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
81624														TIPO AT
P.	13	9	69	13	8.462	1.710	4,04	3,52	309	22				
T.					8.496		4,01	3,51			3	6	114	2,5
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 10%*		*D: 143 gg.*		*E: 291 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
81624														TIPO AT
P.	56	28	50	42	10.011	1.455	3,95	3,32	314	31				
T.					10.121		3,93	3,32			3	7	134	2,8
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 35%*		*D: 139 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82008														TIPO AT
P.	40	28	70	24	3.542	711	4,15	3,41	336	39				
T.					3.395		4,16	3,42			5	1	240	1,0
(A: 93%		*B: 5%*		*C: 26%*		*D: 83 gg.*		*E: 106 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Frisona Italiana														
82008														TIPO AT
P.	7	6	86	4	3.114	392	4,65	3,88	343	35				
T.					3.048		4,65	3,86			6	6	97	1,0
(A: 94%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82027														TIPO AT
P.	40	28	70	27	10.912	2.706	3,76	3,34	304	53				
T.					11.083		3,76	3,32			4	4	192	2,5
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 13%*		*D: 223 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
82041														TIPO AT
P.	56	35	63	28	7.580	2.082	4,06	3,58	324	48				
T.					7.419		4,03	3,55			4	9	200	1,5
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 19%*		*D: 113 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
82404														TIPO AT
P.	91	48	53	66	9.173	2.002	3,69	3,59	284	43				
T.					9.246		3,66	3,55			3	9	131	2,4
(A: 83%		*B: 42%*		*C: 26%*		*D: 204 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
82404														TIPO AT
P.	10	5	50	8	9.982	1.493	3,46	3,39	276	36				
T.					10.179		3,41	3,43			3	2	107	1,9
(A: 84%		*B: 57%*		*C: 29%*		*D: 260 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Treviso**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
83705														TIPO AT
P.	10	8	80	10	4.177	1.102	3,76	3,38	287	48				
T.					4.242		3,83	3,37			4	9	152	1,7

(A: 80% B: 11% C: 11% D: 330 gg. E: 22 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10127														TIPO AT
P.	45	28	62	37	11.101	1.368	3,45	3,29	306	30				
T.					11.129		3,50	3,32			3	10	169	2,8
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 20%*		*D: 169 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12503														TIPO AT
P.	829	421	51	643	13.387	2.509	4,03	3,50	301	33				
T.					13.706		4,02	3,47			3	8	138	2,8
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 32%*		*D: 185 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12510														TIPO AT
P.	91	44	48	65	10.870	1.971	3,71	3,51	314	34				
T.					10.647		3,62	3,42			3	7	131	1,9
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 34%*		*D: 165 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13502														TIPO AT
P.	37	18	49	27	11.847	2.876	3,32	3,43	302	38				
T.					12.028		3,30	3,36			4	1	150	1,8
(A: 88%		*B: 63%*		*C: 25%*		*D: 202 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
14161														TIPO AT
P.	103	53	51	82	11.943	2.101	3,54	3,34	309	27				
T.					11.975		3,55	3,31			3	6	135	2,1
(A: 88%		*B: 38%*			*C: 31%*		*D: 184 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
15104														TIPO AT
P.	30	17	57	23	8.431	867	4,04	3,42	303	36				
T.					8.971		4,03	3,39			3	6	115	2,2
(A: 88%		*B: 48%*		*C: 19%*		*D: 203 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Bruna														
15104														TIPO AT
P.	13	9	69	8	7.961	930	4,26	3,60	299	11				
T.					8.227		4,11	3,57			3	9	145	2,8
(A: 86%		*B: 44%*		*C: 0%*		*D: 230 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
15104														TIPO AT
P.	27	17	63	18	9.647	1.570	4,01	3,36	305	40				
T.					9.712		4,01	3,38			4	3	168	2,9
(A: 87%		*B: 42%*		*C: 11%*		*D: 146 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Pezzata Rossa Italiana														
15104														TIPO AT
P.	177	113	64	183	8.351	1.549	4,06	3,47	302	35				
T.					8.360		4,00	3,43			4	7	123	2,7
(A: 84%		*B: 9%*		*C: 30%*		*D: 150 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20139														TIPO AT
P.	329	169	51	283	12.721	2.343	4,87	3,28	310	30				
T.					12.666		4,89	3,27			3	7	149	4,2
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 31%*		*D: 194 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20159														TIPO AT
P.	128	80	63	98	13.507	1.996	4,15	3,46	308	30				
T.					13.604		4,22	3,47			4	1	145	2,2
(A: 87%		*B: 21%*			*C: 25%*		*D: 236 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21503														TIPO AT
P.	424	246	58	277	10.077	2.343	4,62	3,73	318	41				
T.					10.475		4,60	3,71			4	1	191	2,4
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 23%*		*D: 192 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
23002														TIPO AT
P.	93	65	70	73	6.219	1.592	3,87	3,50	289	57				
T.					6.208		3,85	3,48			5	3	134	2,3
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 19%*		*D: 145 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23019														TIPO AT
P.	59	36	61	43	12.427	1.687	4,93	3,50	319	34				
T.					12.470		4,90	3,46			3	6	137	2,2
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 23%*		*D: 181 gg.*		*E: 84 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24012														TIPO AT
P.	181	101	56	130	11.868	2.026	4,20	3,60	313	28				
T.					12.047		4,17	3,56			3	5	133	2,6
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 25%*		*D: 141 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
26012														TIPO AT
P.	10	7	70	4	5.843	2.123	4,02	3,09	296	88				
T.					5.964		4,05	3,08			4	4	227	1,8
(A: 83%		*B: 43%*		*C: 0%*		*D: 70 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
27504														TIPO AT
P.	304	151	50	207	13.029	1.974	3,83	3,42	309	29				
T.					12.961		3,85	3,41			3	1	151	3,3
(A: 88%		*B: 41%*		*C: 31%*		*D: 167 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
27520														TIPO AT
P.	142	81	57	91	11.193	1.863	4,38	3,67	325	37				
T.					11.337		4,38	3,63			3	5	180	2,2
(A: 91%		*B: 35%*			*C: 24%*		*D: 161 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
27523														TIPO AT
P.	232	110	47	138	9.973	2.197	4,09	3,52	309	40				
T.					10.444		4,09	3,47			3	11	162	3,0
(A: 89%		*B: 56%*		*C: 26%*		*D: 163 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
27600														TIPO AT
P.	210	116	55	157	12.955	1.986	4,68	3,48	315	25				
T.					12.990		4,67	3,50			3	2	131	2,4
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 25%*		*D: 194 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30113														TIPO AT
P.	40	13	33	32	8.428	2.406	2,61	3,49	305	46				
T.					8.591		2,78	3,42			4	10	171	1,6
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 58%*		*D: 133 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	
Frisona Italiana														
30113														TIPO AT
P.	38	11	29	24	7.470	2.884	2,25	3,64	297	39				
T.					8.897		2,78	3,48			5	4	230	1,9
(A: 90%		*B: 50%*		*C: 58%*		*D: 199 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40101														TIPO AT
P.	241	154	64	188	11.553	2.235	4,33	3,37	303	35				
T.					11.610		4,35	3,33			3	9	126	1,8
(A: 85%		*B: 27%*		*C: 20%*		*D: 190 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40107														TIPO AT
P.	184	119	65	149	8.980	1.815	4,42	3,41	301	42				
T.					8.986		4,35	3,40			4	7	165	3,7
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 23%*		*D: 187 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40127														TIPO AT
P.	49	18	37	32	11.763	1.756	3,84	3,57	326	35				
T.					11.323		3,78	3,54			3	8	197	1,6
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 50%*		*D: 173 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
40129														TIPO AT
P.	20	12	60	17	8.167	2.195	3,60	3,47	288	39				
T.					8.211		3,66	3,48			3	6	131	2,3
(A: 82%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 184 gg.*		*E: 72 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
40129														TIPO AT
P.	142	86	61	136	8.858	1.731	3,71	3,46	286	37				
T.					8.943		3,65	3,40			3	10	114	1,9
(A: 81%		*B: 24%*		*C: 28%*		*D: 188 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
40129														TIPO AT
P.	20	14	70	23	6.773	1.234	3,63	3,61	276	34				
T.					7.069		3,75	3,61			3	11	120	2,1
(A: 79%		*B: 25%*		*C: 13%*		*D: 208 gg.*		*E: 33 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40152														TIPO AT
P.	30	13	43	21	9.960	1.749	3,66	3,35	321	40				
T.					10.041		3,67	3,30			3	7	109	1,1
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 43%*		*D: 194 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40306														TIPO AT
P.	71	40	56	57	10.029	1.848	3,92	3,65	330	33				
T.					10.287		3,82	3,60			3	8	152	1,9
(A: 92%		*B: 29%*		*C: 27%*		*D: 169 gg.*		*E: 83 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40324														TIPO AT
P.	58	38	66	39	9.978	1.997	3,94	3,63	315	41				
T.					9.945		3,95	3,63			3	9	260	4,3
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 19%*		*D: 228 gg.*		*E: 209 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41117														TIPO AT
P.	58	27	47	40	8.122	1.813	3,44	3,40	303	38				
T.					8.481		3,36	3,35			3	9	140	1,1

(A: 87% B: 35% C: 37% D: 165 gg. E: 152 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41215														TIPO AT
P.	37	21	57	21	3.054	772	3,97	3,27	291	63				
T.					3.187		3,93	3,24			5	0	280	2,9
(A: 83%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 141 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
42109														TIPO AT
P.	8	6	75	2	7.855	1.477	4,58	3,86	346	46				
T.					8.266		4,48	3,79			3	5	263	2,4
(A: 95%		*B: 14%*		*C: 14%*			*D: 68 gg.*		*E: 266 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*
Frisona Italiana														
42109														TIPO AT
P.	13	5	38	8	7.223	832	4,80	3,96	346	23				
T.					7.585		4,55	3,72			3	7	190	2,7
(A: 97%		*B: 44%*		*C: 44%*			*D: 241 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
43115														TIPO AT
P.	51	28	55	36	8.878	1.063	4,17	3,50	310	32				
T.					9.094		4,10	3,46			3	11	155	1,6
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 26%*		*D: 121 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43134														TIPO AT
P.	6	5	83	6	7.943	1.827	4,04	3,43	256	40				
T.					7.929		4,12	3,45			4	4	124	2,6
(A: 73%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 211 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
43134														TIPO AT
P.	58	38	66	48	8.451	1.836	4,14	3,51	295	46				
T.					8.456		4,04	3,45			4	2	129	2,0
(A: 82%		*B: 14%*		*C: 25%*		*D: 87 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
43241														TIPO AT
P.	18	14	78	17	5.262	1.202	4,59	3,67	261	60				
T.					5.351		4,65	3,66			6	0	140	1,4
(A: 72%		*B: 6%*		*C: 18%*		*D: 205 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45101														TIPO AT
P.	158	85	54	114	9.593	1.810	4,28	3,48	310	42				
T.					9.658		4,25	3,47			3	8	161	3,5
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 28%*		*D: 180 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
50105														TIPO AT
P.	17	9	53	16	12.466	2.879	4,27	3,68	300	35				
T.					12.365		4,12	3,67			5	2	133	1,7
(A: 83%		*B: 6%*		*C: 44%*		*D: 100 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 2)*		
Frisona Italiana														
50105														TIPO AT
P.	286	177	62	199	14.366	2.497	3,67	3,38	310	28				
T.					14.412		3,69	3,36			3	7	141	1,7
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 213 gg.*		*E: 193 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
50106														TIPO AT
P.	154	79	51	111	14.002	2.374	3,86	3,51	315	34				
T.					13.814		3,88	3,51			3	0	125	2,0
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 33%*		*D: 185 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
52104														TIPO AT
P.	19	13	68	15	9.130	1.851	4,39	3,37	295	38				
T.					9.001		4,41	3,43			3	8	230	4,4
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 24%*		*D: 275 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
52104														TIPO AT
P.	81	41	51	54	9.579	1.968	4,38	3,43	314	36				
T.					9.846		4,43	3,42			3	4	224	3,7
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 36%*		*D: 176 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
52104														TIPO AT
P.	9	5	56	4	9.279	1.371	4,01	3,39	289	32				
T.					8.981		4,10	3,41			4	2	184	3,0
(A: 82%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 75 gg.*		*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
52196														TIPO AT
P.	15	8	53	11	2.731	500	4,06	3,35	306	39				
T.					2.805		3,92	3,29			4	7	152	1,1
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 291 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Venezia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
53102														TIPO AT
P.	67	26	39	41	9.626	2.379	3,79	3,60	317	47				
T.					9.816		3,82	3,55			3	8	172	3,3
(A: 91%		*B: 58%*		*C: 42%*		*D: 155 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
53102														TIPO AT
P.	90	44	49	52	10.078	2.068	4,00	3,63	330	31				
T.					10.314		3,96	3,55			3	6	196	3,3
(A: 93%		*B: 44%*		*C: 31%*		*D: 187 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Pezzata Rossa Italiana														
53102														TIPO AT
P.	21	10	48	19	7.053	2.392	4,03	3,64	274	46				
T.					7.523		3,94	3,54			4	0	167	3,1
(A: 80%		*B: 21%*		*C: 47%*		*D: 189 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12045														TIPO AT
P.	48	26	54	38	8.265	1.713	4,00	3,35	308	37				
T.					8.246		3,97	3,34			4	0	191	1,5
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 33%*		*D: 106 gg.*		*E: 211 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12268														TIPO AT
P.	156	76	49	125	12.096	1.879	4,22	3,28	315	33				
T.					12.141		4,19	3,25			3	8	112	1,3
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 31%*		*D: 188 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12304														TIPO AT
P.	80	42	53	58	12.869	2.276	3,37	3,41	321	34				
T.					12.578		3,36	3,38			3	10	156	1,8
(A: 90%		*B: 41%*			*C: 29%*		*D: 179 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12330														TIPO AT
P.	36	17	47	24	10.673	2.621	3,63	3,36	301	49				
T.					10.911		3,70	3,36			3	6	149	2,0
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 32%*		*D: 200 gg.*		*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12337														TIPO AT
P.	79	41	52	64	11.238	2.637	3,53	3,35	309	41				
T.					11.276		3,54	3,31			3	10	169	2,4
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 34%*		*D: 252 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12490														TIPO AT
P.	110	72	65	83	11.041	1.832	3,95	3,42	309	31				
T.					11.069		3,93	3,40			3	9	141	3,2
(A: 87%		*B: 28%*			*C: 16%*		*D: 169 gg.*		*E: 156 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12687														TIPO AT
P.	136	87	64	103	10.912	1.974	3,72	3,40	307	32				
T.					10.867		3,75	3,39			3	10	130	2,3
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 14%*		*D: 145 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12823														TIPO AT
P.	34	21	62	31	11.927	2.288	3,60	3,56	321	38				
T.					11.214		3,60	3,54			5	0	238	2,9
(A: 89%		*B: 0%*		*C: 38%*		*D: 0 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12902														TIPO AT
P.	139	88	63	81	7.505	2.101	4,00	3,66	342	30				
T.					7.703		3,95	3,58			3	9	310	3,9
(A: 94%		*B: 17%*		*C: 26%*		*D: 250 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12927														TIPO AT
P.	148	70	47	117	10.993	2.252	3,97	3,60	309	34				
T.					11.076		3,95	3,57			3	7	166	2,1
(A: 88%		*B: 24%*			*C: 42%*		*D: 225 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13032														TIPO AT
P.	77	39	51	60	10.881	1.954	3,94	3,58	298	33				
T.					11.383		3,89	3,55			3	6	156	2,1
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 32%*		*D: 172 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13033														TIPO AT
P.	13	8	62	10	10.565	2.073	3,93	3,51	309	27				
T.					11.082		3,88	3,50			3	10	158	2,3
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 186 gg.*		*E: 219 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
13033														TIPO AT
P.	74	46	62	61	11.890	2.463	3,86	3,48	319	35				
T.					11.864		3,82	3,43			3	9	173	2,3
(A: 88%		*B: 19%*		*C: 26%*		*D: 182 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21021														TIPO AT
P.	24	12	50	13	8.167	1.706	3,58	3,39	324	36				
T.					8.421		3,51	3,43			4	2	234	3,0
(A: 92%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 122 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21023														TIPO AT
P.	52	27	52	35	9.968	1.373	3,89	3,32	321	40				
T.					10.309		3,88	3,29			3	8	202	1,2
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 37%*		*D: 200 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
21189														TIPO AT
P.	5	5	100	5	6.749	2.251	4,56	3,72	244	79				
T.					6.749		4,56	3,72			4	6	169	2,9
(A: 67%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				
Pezzata Rossa Italiana														
21189														TIPO AT
P.	12	8	67	10	7.548	1.307	4,11	3,49	270	43				
T.					8.055		4,01	3,46			6	8	132	2,5
(A: 79%		*B: 9%*		*C: 27%*		*D: 60 gg.*		*E: 256 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21232														TIPO AT
P.	39	19	49	21	9.351	2.464	4,60	3,56	319	39				
T.					9.272		4,58	3,52			3	3	187	1,5
(A: 91%		*B: 64%*		*C: 24%*		*D: 193 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
21232														TIPO AT
P.	44	22	50	31	8.357	2.700	4,62	3,60	299	74				
T.					8.419		4,64	3,58			3	4	254	2,0
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 37%*		*D: 160 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21337														TIPO AT
P.	10	5	50	6	9.189	2.989	4,67	3,47	276	27				
T.					9.744		4,52	3,38			4	2	190	3,0
(A: 85%		*B: 43%*		*C: 29%*		*D: 211 gg.*		*E: 276 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
21337														TIPO AT
P.	173	69	40	111	8.858	2.833	4,37	3,22	262	66				
T.					9.502		4,31	3,22			4	2	158	2,1
(A: 81%		*B: 69%*		*C: 36%*		*D: 209 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21339														TIPO AT
P.	55	30	55	42	9.589	2.127	4,10	3,50	304	47				
T.					9.492		4,14	3,51			3	6	199	1,2
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 29%*		*D: 149 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22109														TIPO AT
P.	8	7	88	5	4.898	1.196	4,66	3,47	293	63				
T.					5.129		4,66	3,44			5	5	193	1,4
(A: 82%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 227 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Bruna														
22109														TIPO AT
P.	11	9	82	7	4.939	1.349	4,39	3,55	295	81				
T.					5.318		4,37	3,52			5	7	207	1,1
(A: 83%		*B: 22%*		*C: 0%*		*D: 236 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Pezzata Rossa Italiana														
22109														TIPO AT
P.	9	7	78	9	5.105	1.183	4,68	3,57	293	41				
T.					5.023		4,62	3,58			5	11	110	1,3
(A: 82%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 41 gg.*		*E: 178 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
23082														TIPO AT
P.	26	17	65	16	7.427	1.879	4,04	3,90	309	45				
T.					7.467		3,98	3,82			5	2	238	2,4

(A: 85% B: 18% C: 23% D: 203 gg. E: 98 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
23128														TIPO AT
P.	23	14	61	18	7.958	1.311	4,01	3,73	326	39				
T.					7.600		3,97	3,71			5	1	176	1,3

(A: 88% B: 21% C: 26% D: 249 gg. E: 165 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24035														TIPO AT
P.	62	33	53	43	7.770	1.219	3,92	3,48	294	50				
T.					7.726		3,80	3,40			5	1	168	1,6
(A: 84%		*B: 32%*		*C: 30%*		*D: 189 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30001														TIPO AT
P.	9	8	89	9	6.301	868	3,77	3,20	285	32				
T.					6.258		3,79	3,21			7	3	208	2,8
(A: 79%		*B: 0%*		*C: 11%*		*D: 0 gg.*		*E: 65 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
30058														TIPO AT
P.	22	14	64	14	6.017	1.224	4,11	3,80	335	36				
T.					5.813		4,00	3,69			4	10	348	1,0

(A: 90% B: 16% C: 26% D: 78 gg. E: 104 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33002														TIPO AT
P.	51	31	61	36	6.170	1.285	3,63	3,33	297	52				
T.					6.407		3,60	3,32			4	6	171	2,3
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 18%*		*D: 225 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
33016														TIPO AT
P.	134	74	55	103	11.827	2.065	3,74	3,59	309	33				
T.					11.760		3,69	3,54			3	7	128	2,8
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 30%*		*D: 184 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
33016														TIPO AT
P.	115	67	58	89	13.044	2.156	3,56	3,41	308	37				
T.					12.973		3,61	3,40			3	4	120	2,5
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 190 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
33027														TIPO AT
P.	24	19	79	14	8.135	1.582	4,40	3,86	330	29				
T.					8.087		4,42	3,84			5	1	243	2,1
(A: 91%		*B: 14%*		*C: 10%*		*D: 227 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				
Frisona Italiana														
33027														TIPO AT
P.	18	8	44	11	8.628	1.479	4,42	3,77	344	15				
T.					8.702		4,13	3,59			4	1	222	2,1
(A: 95%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 183 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33045														TIPO AT
P.	68	39	57	46	6.336	1.373	4,46	3,32	313	41				
T.					6.378		4,48	3,33			4	6	237	1,9
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 153 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33099														TIPO AT
P.	122	49	40	92	10.061	2.129	3,79	3,37	306	38				
T.					10.387		3,77	3,36			3	5	153	2,3
(A: 88%		*B: 54%*		*C: 40%*		*D: 184 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33129														TIPO AT
P.	82	43	52	58	11.223	1.882	3,79	3,38	313	37				
T.					11.309		3,73	3,32			3	11	203	2,9
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 31%*		*D: 181 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33132														TIPO AT
P.	31	13	42	23	4.540	680	3,79	3,34	307	27				
T.					4.810		3,74	3,26			5	2	134	1,7
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 43%*		*D: 194 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33144														TIPO AT
P.	32	15	47	20	8.149	1.418	3,84	3,62	300	42				
T.					8.559		3,77	3,57			3	3	131	3,1
(A: 88%		*B: 74%*		*C: 21%*		*D: 176 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
33144														TIPO AT
P.	36	24	67	30	8.312	1.945	3,72	3,48	311	32				
T.					8.353		3,75	3,51			5	1	178	3,5
(A: 88%		*B: 9%*		*C: 27%*		*D: 200 gg.*		*E: 203 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33207														TIPO AT
P.	206	95	46	154	12.156	2.942	3,33	3,21	285	53				
T.					12.156		3,32	3,17			4	0	161	3,6
(A: 82%		*B: 41%*		*C: 37%*		*D: 174 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33279														TIPO AT
P.	158	83	53	113	11.624	2.150	3,63	3,38	294	38				
T.					11.676		3,69	3,38			3	10	159	2,8
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 29%*		*D: 187 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
33282														TIPO AT
P.	28	20	71	20	7.347	1.447	3,97	3,46	316	35				
T.					7.402		4,00	3,43			4	5	192	2,3
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 9%*		*D: 201 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
33282														TIPO AT
P.	70	36	51	52	7.545	1.035	3,97	3,34	309	36				
T.					7.340		3,95	3,34			4	1	145	1,9
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 27%*		*D: 160 gg.*		*E: 178 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33325														TIPO AT
P.	110	59	54	82	10.401	2.609	3,91	3,41	297	59				
T.					10.676		3,90	3,39			3	5	156	2,0
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 142 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
40005														TIPO AT
P.	15	10	67	12	7.434	1.316	4,24	3,77	330	44				
T.					7.278		4,14	3,68			3	8	186	1,5
(A: 90%		*B: 15%*		*C: 23%*		*D: 195 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
40005														TIPO AT
P.	81	40	49	68	7.699	1.541	4,29	3,66	323	37				
T.					7.521		4,15	3,58			4	4	223	1,8
(A: 90%		*B: 24%*		*C: 41%*		*D: 182 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40010														TIPO AT
P.	83	52	63	70	11.829	1.731	3,52	3,31	310	34				
T.					11.640		3,46	3,24			4	1	159	1,8
(A: 87%		*B: 24%*			*C: 22%*		*D: 189 gg.*		*E: 215 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
40032														TIPO AT
P.	28	17	61	21	7.160	1.641	3,75	3,43	293	39				
T.					7.083		3,83	3,44			4	3	104	1,2
(A: 83%		*B: 47%*		*C: 11%*		*D: 227 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Pezzata Rossa Italiana														
40032														TIPO AT
P.	13	7	54	11	7.291	836	3,83	3,43	302	24				
T.					6.960		3,67	3,27			4	6	117	1,3
(A: 84%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 281 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40036														TIPO AT
P.	93	43	46	71	11.064	1.976	3,79	3,34	316	36				
T.					10.863		3,75	3,29			3	6	124	1,2
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 38%*		*D: 140 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40083														TIPO AT
P.	81	41	51	71	10.805	1.495	3,47	3,25	320	25				
T.					10.924		3,34	3,17			4	3	129	2,0
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 35%*		*D: 188 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
40105														TIPO AT
P.	8	5	63	8	9.762	1.418	3,84	3,20	308	24				
T.					10.337		3,86	3,19			3	10	128	1,6
(A: 87%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 64 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
40105														TIPO AT
P.	73	45	62	60	11.039	1.411	4,09	3,41	318	28				
T.					10.947		4,05	3,38			3	7	181	2,3
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 24%*		*D: 192 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
40110														TIPO AT
P.	14	10	71	8	11.731	2.683	3,71	3,37	319	35				
T.					11.449		3,73	3,38			4	0	249	4,7
(A: 88%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 15 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
40110														TIPO AT
P.	180	116	64	146	10.649	2.041	3,76	3,45	316	36				
T.					10.596		3,73	3,43			3	10	162	3,3
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 23%*		*D: 251 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41009														TIPO AT
P.	103	56	54	88	12.200	2.321	4,01	3,53	317	40				
T.					12.263		3,97	3,50			3	6	132	2,2
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 31%*		*D: 251 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41037														TIPO AT
P.	152	85	56	126	11.794	1.740	3,74	3,46	306	25				
T.					11.793		3,71	3,42			3	5	138	2,7
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 29%*		*D: 177 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42007														TIPO AT
P.	66	39	59	59	8.221	1.861	4,38	3,55	310	35				
T.					8.230		4,39	3,52			4	1	249	2,2
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 149 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
42014														TIPO AT
P.	7	5	71	3	5.201	903	3,38	3,18	298	27				
T.					5.250		3,45	3,20			9	7	194	1,0
(A: 85%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 196 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Rendena														
42014														TIPO AT
P.	39	25	64	29	5.688	1.572	3,46	3,31	319	38				
T.					5.731		3,48	3,30			5	0	104	1,0
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 14%*		*D: 194 gg.*		*E: 66 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
42015														TIPO AT
P.	14	9	64	12	7.414	797	3,73	3,33	325	29				
T.					7.370		3,80	3,31			5	1	136	1,6
(A: 90%		*B: 17%*		*C: 25%*		*D: 133 gg.*		*E: 280 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
42120														TIPO AT
P.	16	10	63	12	5.488	1.503	3,81	3,40	304	51				
T.					5.585		3,87	3,40			4	9	123	1,0
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 129 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
42120														TIPO AT
P.	41	19	46	31	6.143	1.143	3,94	3,51	305	35				
T.					5.992		3,86	3,42			4	9	90	1,0
(A: 85%		*B: 46%*		*C: 32%*		*D: 167 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43014														TIPO AT
P.	10	6	60	10	10.050	1.573	3,90	3,66	296	11				
T.					10.428		3,91	3,63			3	11	102	1,7
(A: 84%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 134 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	
Frisona Italiana														
43014														TIPO AT
P.	70	38	54	55	10.486	1.647	3,96	3,60	310	33				
T.					10.347		3,92	3,54			3	10	151	2,5
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 31%*		*D: 142 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
43050														TIPO AT
P.	236	136	58	186	12.459	2.264	3,58	3,34	321	25				
T.					12.392		3,59	3,35			3	10	133	1,9
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 28%*		*D: 143 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
43084														TIPO AT
P.	58	21	36	42	8.289	1.940	3,89	3,48	305	31				
T.					8.835		3,86	3,43			3	9	137	1,6
(A: 89%		*B: 54%*		*C: 46%*		*D: 179 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
43136														TIPO AT
P.	20	13	65	16	9.821	1.117	3,59	3,59	322	32				
T.					10.088		3,57	3,53			3	1	103	1,3
(A: 91%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 233 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
43136														TIPO AT
P.	187	75	40	130	10.378	1.764	3,42	3,40	317	40				
T.					10.547		3,44	3,33			4	2	131	1,4
(A: 90%		*B: 45%*		*C: 43%*		*D: 169 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
44005														TIPO AT
P.	48	24	50	37	8.931	1.546	3,72	3,64	305	32				
T.					9.219		3,74	3,63			4	1	166	2,2
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 223 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
44005														TIPO AT
P.	37	16	43	22	10.750	1.508	3,77	3,51	314	32				
T.					11.103		3,60	3,39			4	0	146	1,9
(A: 89%		*B: 61%*		*C: 30%*		*D: 140 gg.*		*E: 90 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
44036														TIPO AT
P.	22	13	59	14	11.363	2.002	3,75	3,33	300	26				
T.					11.210		3,80	3,37			4	0	93	1,4
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 19%*		*D: 168 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
44036														TIPO AT
P.	49	24	49	44	9.399	1.423	3,78	3,40	290	24				
T.					9.653		3,75	3,40			3	11	90	1,3
(A: 84%		*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 159 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44040														TIPO AT
P.	62	35	56	45	9.069	1.868	3,93	3,52	321	35				
T.					9.260		3,89	3,49			4	2	157	2,3
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 30%*		*D: 136 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44043														TIPO AT
P.	30	19	63	23	5.194	832	3,81	3,27	316	45				
T.					5.255		3,83	3,29			4	10	174	1,7
(A: 89%		*B: 15%*		*C: 27%*		*D: 312 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
44044														TIPO AT
P.	15	9	60	13	6.416	1.152	3,79	3,45	284	47				
T.					6.520		3,75	3,43			2	11	137	1,2
(A: 80%		*B: 36%*		*C: 18%*		*D: 82 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Bruna														
44044														TIPO AT
P.	11	8	73	10	5.492	703	4,24	3,80	285	44				
T.					5.427		4,25	3,79			3	9	127	1,0
(A: 80%		*B: 10%*		*C: 20%*		*D: 35 gg.*		*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
44044														TIPO AT
P.	32	19	59	25	6.470	1.593	4,01	3,51	274	50				
T.					6.672		3,94	3,44			3	7	151	1,0
(A: 78%		*B: 39%*		*C: 17%*		*D: 137 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
44114														TIPO AT
P.	7	5	71	6	9.287	690	3,78	3,48	273	28				
T.					9.110		3,85	3,53			3	7	161	2,7
(A: 79%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 245 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
44114														TIPO AT
P.	107	54	50	87	9.631	1.619	3,82	3,51	299	37				
T.					9.893		3,78	3,47			3	10	154	2,2
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 32%*		*D: 232 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Pezzata Rossa Italiana														
44114														TIPO AT
P.	12	7	58	10	9.871	1.095	3,51	3,27	298	24				
T.					9.825		3,61	3,30			4	0	116	1,7
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 149 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44196														TIPO AT
P.	59	36	61	42	8.156	1.697	3,73	3,36	306	48				
T.					8.209		3,75	3,36			4	8	180	2,3
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 31%*		*D: 188 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44326														TIPO AT
P.	81	49	60	77	9.799	1.332	3,95	3,55	317	38				
T.					9.840		3,97	3,56			4	6	135	2,0
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 176 gg.*		*E: 106 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
44326														TIPO AT
P.	8	6	75	9	9.506	1.796	3,49	3,59	319	42				
T.					9.386		3,50	3,56			4	0	69	1,5
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 0%*		*D: 270 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
46000														TIPO AT
P.	13	11	85	11	7.690	1.364	3,59	3,23	305	39				
T.					7.741		3,63	3,25			5	10	156	1,2
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 15%*		*D: 0 gg.*		*E: 268 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0*	*0)*
Frisona Italiana														
46000														TIPO AT
P.	46	27	59	34	7.557	1.610	3,70	3,25	301	49				
T.					7.558		3,67	3,22			4	4	151	1,4
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 23%*		*D: 271 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46009														TIPO AT
P.	13	8	62	11	5.968	667	4,09	3,36	307	29				
T.					6.133		4,03	3,38			4	10	109	1,3
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 263 gg.*		*E: 3 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Frisona Italiana														
46009														TIPO AT
P.	23	12	52	19	5.569	1.378	3,43	3,09	295	41				
T.					6.160		3,50	3,15			5	11	200	2,1
(A: 85%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 260 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
46009														TIPO AT
P.	30	19	63	26	5.309	992	3,79	3,43	285	47				
T.					5.488		3,82	3,44			5	1	131	1,8
(A: 80%		*B: 25%*		*C: 21%*		*D: 194 gg.*		*E: 55 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
46013														TIPO AT
P.	37	17	46	26	7.236	892	3,94	3,59	305	46				
T.					7.687		3,76	3,47			5	1	233	2,3
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 39%*		*D: 240 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
46026														TIPO AT
P.	47	27	57	46	6.573	1.390	3,67	3,48	314	40				
T.					6.351		3,52	3,36			4	5	270	1,0
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 37%*		*D: 195 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46027														TIPO AT
P.	25	20	80	21	7.172	1.539	4,17	3,46	273	38				
T.					7.412		4,15	3,42			4	9	142	1,6
(A: 77%		*B: 14%*		*C: 9%*		*D: 150 gg.*		*E: 193 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	
Frisona Italiana														
46027														TIPO AT
P.	49	31	63	36	8.337	1.308	4,03	3,33	307	38				
T.					8.351		4,01	3,30			4	1	157	1,6
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 21%*		*D: 266 gg.*		*E: 101 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
46028														TIPO AT
P.	15	7	47	10	5.431	1.401	3,84	3,44	313	46				
T.					5.540		3,80	3,43			3	11	290	1,1
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 42%*		*D: 233 gg.*		*E: 60 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
46028														TIPO AT
P.	17	12	71	14	5.447	1.179	3,96	3,32	302	42				
T.					5.789		3,85	3,24			4	9	225	1,1
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 20%*		*D: 244 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
46031														TIPO AT
P.	14	6	43	11	6.422	1.204	3,71	3,69	300	22				
T.					7.324		3,65	3,50			4	9	159	1,6
(A: 87%		*B: 50%*		*C: 40%*		*D: 188 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Pezzata Rossa Italiana														
46031														TIPO AT
P.	15	9	60	8	6.054	1.476	3,84	3,52	315	39				
T.					6.051		3,84	3,52			5	2	250	2,1
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 177 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
46032														TIPO AT
P.	38	15	39	28	7.457	2.125	2,98	3,52	302	54				
T.					7.591		3,10	3,46			4	5	105	1,3
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 48%*		*D: 237 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
46032														TIPO AT
P.	69	39	57	49	7.366	1.701	3,02	3,50	312	37				
T.					7.459		3,03	3,43			4	4	118	1,3
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 238 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46039														TIPO AT
P.	11	8	73	8	6.252	1.206	3,65	3,50	302	26				
T.					6.317		3,65	3,51			5	3	103	1,1
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 0%*		*D: 118 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
46039														TIPO AT
P.	24	15	63	20	5.818	996	3,73	3,45	295	48				
T.					5.969		3,74	3,43			7	6	111	1,1
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 25%*		*D: 167 gg.*		*E: 74 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46041														TIPO AT
P.	19	10	53	13	7.366	1.423	3,73	3,37	307	32				
T.					7.614		3,91	3,49			3	9	147	1,9
(A: 89%		*B: 54%*		*C: 23%*		*D: 270 gg.*		*E: 196 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
46041														TIPO AT
P.	69	43	62	63	7.289	1.819	3,99	3,46	324	37				
T.					7.100		3,88	3,39			4	6	223	2,3
(A: 90%		*B: 8%*		*C: 34%*		*D: 224 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
46048														TIPO AT
P.	33	20	61	31	5.401	866	3,77	3,39	287	35				
T.					5.512		3,74	3,41			5	0	124	2,6
(A: 81%		*B: 10%*		*C: 33%*			*D: 285 gg.*		*E: 105 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
46048														TIPO AT
P.	40	28	70	31	5.415	1.046	3,68	3,35	280	49				
T.					5.501		3,68	3,34			5	5	113	2,5
(A: 79%		*B: 14%*		*C: 20%*			*D: 258 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46062														TIPO AT
P.	15	8	53	12	9.273	2.613	3,72	3,49	314	40				
T.					9.172		3,70	3,50			4	7	207	1,7
(A: 89%		*B: 15%*		*C: 38%*		*D: 252 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
46062														TIPO AT
P.	128	75	59	99	10.079	2.199	3,52	3,43	321	31				
T.					10.143		3,55	3,45			4	1	174	1,7
(A: 90%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 220 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
46076														TIPO AT
P.	11	5	45	6	7.322	1.865	3,65	3,23	288	33				
T.					7.611		3,60	3,22			3	10	109	1,7
(A: 87%		*B: 57%*		*C: 29%*		*D: 190 gg.*		*E: 181 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	
Frisona Italiana														
46076														TIPO AT
P.	105	52	50	76	6.685	1.310	3,63	3,26	284	38				
T.					6.924		3,59	3,23			3	9	125	2,3
(A: 81%		*B: 38%*		*C: 32%*		*D: 174 gg.*		*E: 101 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
46123														TIPO AT
P.	19	11	58	13	6.396	1.523	4,13	3,68	302	51				
T.					6.831		4,07	3,59			3	7	161	2,4
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 267 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	
Frisona Italiana														
46123														TIPO AT
P.	92	56	61	64	7.747	1.119	3,94	3,45	326	27				
T.					7.657		3,95	3,43			4	4	200	2,6
(A: 91%		*B: 18%*		*C: 28%*		*D: 254 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46143														TIPO AT
P.	22	11	50	19	7.541	1.089	2,58	3,40	288	36				
T.					8.087		2,32	3,27			4	10	104	1,1
(A: 81%		*B: 38%*		*C: 31%*		*D: 65 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
46143														TIPO AT
P.	43	24	56	36	8.160	1.083	2,41	3,39	294	42				
T.					8.089		2,40	3,29			4	8	89	1,0
(A: 82%		*B: 39%*		*C: 23%*		*D: 115 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
46171														TIPO AT
P.	41	30	73	28	10.036	1.535	4,64	3,44	309	33				
T.					10.031		4,54	3,40			3	11	142	2,4
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 9%*		*D: 234 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
46171														TIPO AT
P.	336	192	57	261	10.256	2.105	4,46	3,41	312	37				
T.					10.137		4,42	3,39			4	1	166	3,0
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 215 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
50006														TIPO AT
P.	8	5	63	3	6.035	989	3,85	3,58	337	42				
T.					6.263		3,90	3,49			3	11	343	3,1
(A: 95%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 311 gg.*		*E: 219 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
50041														TIPO AT
P.	47	29	62	41	7.660	1.506	3,50	3,41	296	31				
T.					7.886		3,45	3,36			4	5	103	2,3
(A: 84%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 204 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
50041														TIPO AT
P.	64	43	67	47	7.581	1.472	3,56	3,38	304	42				
T.					7.681		3,57	3,37			4	8	134	2,6
(A: 85%		*B: 18%*		*C: 23%*		*D: 165 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Pezzata Rossa Italiana														
50041														TIPO AT
P.	33	22	67	30	7.162	1.314	3,46	3,51	291	34				
T.					7.310		3,45	3,47			5	1	111	2,7
(A: 83%		*B: 21%*		*C: 24%*		*D: 176 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
50042														TIPO AT
P.	23	10	43	13	5.714	1.483	3,65	3,43	301	48				
T.					5.828		3,75	3,42			3	11	219	1,0
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 41%*		*D: 163 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
50042														TIPO AT
P.	16	11	69	14	5.708	1.603	3,79	3,51	318	84				
T.					5.753		3,63	3,37			3	1	185	1,0
(A: 89%		*B: 14%*		*C: 21%*		*D: 187 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
50050														TIPO AT
P.	17	10	59	15	7.033	1.296	3,92	3,46	290	30				
T.					7.082		4,03	3,49			4	3	134	2,0
(A: 83%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 280 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Bruna														
50050														TIPO AT
P.	9	6	67	7	6.649	925	4,33	3,71	303	31				
T.					6.602		4,36	3,71			6	7	190	3,0
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 285 gg.*		*E: 201 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
50050														TIPO AT
P.	61	42	69	41	7.621	1.448	4,03	3,43	308	37				
T.					7.600		4,03	3,43			4	6	196	3,2
(A: 86%		*B: 21%*		*C: 19%*		*D: 196 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
53052														TIPO AT
P.	34	20	59	32	9.143	1.134	3,45	3,37	312	22				
T.					8.929		3,43	3,36			4	3	113	2,0
(A: 89%		*B: 21%*		*C: 31%*		*D: 210 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
53064														TIPO AT
P.	11	6	55	6	8.247	2.193	3,84	3,34	283	53				
T.					8.585		3,73	3,35			4	7	171	2,4
(A: 84%		*B: 57%*		*C: 14%*		*D: 228 gg.*		*E: 58 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Frisona Italiana														
53064														TIPO AT
P.	175	109	62	151	8.152	1.825	3,76	3,43	301	51				
T.					8.198		3,71	3,38			5	2	136	1,8
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 266 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
53064														TIPO AT
P.	10	6	60	8	8.223	1.257	3,66	3,45	304	36				
T.					8.880		3,60	3,42			5	7	146	2,4
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 154 gg.*		*E: 64 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
53080														TIPO AT
P.	32	20	63	24	9.048	2.081	3,85	3,45	314	40				
T.					9.404		3,84	3,47			4	6	167	1,4
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 29%*		*D: 263 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
53080														TIPO AT
P.	7	5	71	7	8.251	1.299	3,81	3,48	304	22				
T.					8.586		3,76	3,48			4	3	158	1,9
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
54018														TIPO AT
P.	32	17	53	23	6.146	1.326	3,70	3,33	299	42				
T.					6.267		3,72	3,30			4	3	186	2,3
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 193 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
54023														TIPO AT
P.	11	5	45	8	6.073	1.614	3,57	3,38	313	50				
T.					6.251		3,57	3,41			3	0	187	2,1
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 44%*		*D: 149 gg.*		*E: 89 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
54023														TIPO AT
P.	20	7	35	21	7.299	1.547	3,78	3,23	286	38				
T.					6.519		3,62	3,11			3	8	259	2,2
(A: 83%		*B: 35%*		*C: 59%*		*D: 204 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Pezzata Rossa Italiana														
54023														TIPO AT
P.	19	12	63	16	6.669	860	3,62	3,40	293	34				
T.					6.751		3,62	3,40			3	9	158	2,0
(A: 84%		*B: 19%*		*C: 25%*		*D: 202 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
54025														TIPO AT
P.	11	5	45	9	5.861	1.766	3,55	3,25	289	45				
T.					5.954		3,38	3,02			3	9	163	1,7
(A: 80%		*B: 71%*		*C: 29%*		*D: 115 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
54025														TIPO AT
P.	75	41	55	61	7.324	1.233	3,76	3,32	321	37				
T.					7.091		3,70	3,27			4	0	139	1,9
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 31%*		*D: 190 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
54043														TIPO AT
P.	8	7	88	8	4.389	924	3,65	3,17	288	46				
T.					4.357		3,62	3,13			4	8	262	1,0
(A: 77%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 207 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				
Frisona Italiana														
54043														TIPO AT
P.	29	19	66	19	4.176	594	3,88	3,15	285	51				
T.					4.424		3,83	3,11			4	11	162	1,1
(A: 82%		*B: 30%*		*C: 17%*		*D: 223 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
54071														TIPO AT
P.	13	8	62	10	7.333	1.303	3,91	3,74	317	46				
T.					7.390		3,88	3,73			4	5	284	2,1
(A: 88%		*B: 8%*		*C: 38%*		*D: 97 gg.*		*E: 89 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 5)*		
Frisona Italiana														
54071														TIPO AT
P.	22	9	41	20	7.953	1.648	3,95	3,50	302	50				
T.					8.131		3,85	3,41			4	0	119	1,3
(A: 84%		*B: 56%*		*C: 44%*		*D: 164 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
54079														TIPO AT
P.	19	11	58	15	4.639	836	3,83	3,46	299	30				
T.					4.826		3,85	3,45			5	3	132	2,3
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 190 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Pezzata Rossa Italiana														
54079														TIPO AT
P.	22	12	55	13	4.664	767	3,73	3,42	296	32				
T.					4.814		3,83	3,37			5	4	174	2,9
(A: 86%		*B: 47%*		*C: 20%*		*D: 151 gg.*		*E: 192 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
54087														TIPO AT
P.	19	8	42	18	10.328	1.519	3,90	3,44	307	36				
T.					10.571		3,68	3,26			5	1	135	2,2
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 50%*		*D: 204 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Frisona Italiana														
54087														TIPO AT
P.	59	29	49	40	10.885	1.750	3,84	3,44	317	36				
T.					10.738		3,83	3,42			3	10	141	2,2
(A: 90%		*B: 53%*		*C: 28%*		*D: 143 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
54146														TIPO AT
P.	56	34	61	41	9.797	1.687	3,87	3,45	305	35				
T.					9.797		3,89	3,39			3	11	173	1,8
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 213 gg.*		*E: 221 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
54164														TIPO AT
P.	139	96	69	104	7.182	1.484	3,17	3,39	303	39				
T.					7.221		3,15	3,38			5	6	179	2,1
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 17%*		*D: 196 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
54164														TIPO AT
P.	8	7	88	4	7.580	793	3,22	3,49	320	41				
T.					7.699		3,18	3,51			7	1	160	2,4
(A: 88%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 182 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
54169														TIPO AT
P.	25	16	64	23	10.548	1.260	3,90	3,34	305	29				
T.					10.733		3,90	3,37			4	10	139	2,8
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 36%*		*D: 0 gg.*		*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
55025														TIPO AT
P.	69	39	57	52	6.892	865	3,86	3,52	302	38				
T.					7.056		3,84	3,51			4	9	169	2,6

(A: 87% B: 28% C: 28% D: 200 gg. E: 163 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
55109														TIPO AT
P.	18	8	44	11	9.722	2.194	3,67	3,67	305	38				
T.					9.559		3,60	3,57			3	10	129	2,1
(A: 87%		*B: 64%*		*C: 27%*		*D: 209 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
55109														TIPO AT
P.	26	17	65	23	10.484	1.792	3,60	3,44	308	36				
T.					10.276		3,61	3,46			4	3	152	1,8
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 26%*		*D: 244 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Pezzata Rossa Italiana														
55109														TIPO AT
P.	39	24	62	33	8.919	1.522	3,53	3,55	290	25				
T.					8.613		3,57	3,56			3	10	123	1,6
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 23%*		*D: 197 gg.*		*E: 80 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
57006														TIPO AT
P.	12	5	42	6	7.522	946	3,64	3,56	319	43				
T.					7.772		3,64	3,51			3	7	165	2,9
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 38%*		*D: 148 gg.*		*E: 101 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
57006														TIPO AT
P.	24	12	50	14	6.395	1.576	3,66	3,33	306	50				
T.					6.963		3,61	3,31			3	6	192	3,7
(A: 87%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 228 gg.*		*E: 103 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60024														TIPO AT
P.	84	47	56	71	9.650	2.103	4,19	3,44	316	35				
T.					9.676		4,28	3,49			3	6	178	2,0
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 27%*		*D: 182 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60806														TIPO AT
P.	15	8	53	12	7.651	1.952	4,22	3,75	303	45				
T.					7.911		4,17	3,74			4	7	197	1,9
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 250 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	
Frisona Italiana														
60806														TIPO AT
P.	90	36	40	58	7.207	2.379	4,08	3,76	275	71				
T.					8.091		4,08	3,69			4	5	209	1,8
(A: 83%		*B: 67%*		*C: 35%*		*D: 190 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61282														TIPO AT
P.	185	96	52	128	9.879	2.062	3,86	3,44	303	41				
T.					9.997		3,80	3,39			3	11	160	2,3
(A: 86%		*B: 44%*		*C: 27%*		*D: 163 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
61400														TIPO AT
P.	15	6	40	11	9.562	2.323	3,58	3,45	308	38				
T.					9.376		3,60	3,46			3	10	116	2,6
(A: 86%		*B: 67%*		*C: 33%*		*D: 217 gg.*		*E: 225 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
61400														TIPO AT
P.	127	63	50	85	11.108	2.497	3,71	3,53	311	33				
T.					11.260		3,69	3,51			3	5	182	3,5
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 34%*		*D: 150 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
61400														TIPO AT
P.	9	6	67	7	10.887	1.765	3,66	3,53	299	34				
T.					10.673		3,76	3,61			4	0	135	2,8
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 5 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61501														TIPO AT
P.	27	19	70	22	13.452	1.965	4,08	3,49	306	26				
T.					13.467		4,09	3,46			3	10	129	2,3
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 21%*		*D: 158 gg.*		*E: 46 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
61501														TIPO AT
P.	346	189	55	265	13.680	2.631	4,14	3,47	301	38				
T.					13.696		4,12	3,45			3	11	147	2,6
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 208 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61796														TIPO AT
P.	86	50	58	56	9.261	1.775	3,88	3,47	321	40				
T.					9.512		3,85	3,43			4	0	180	2,5
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 21%*		*D: 164 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61926														TIPO AT
P.	142	89	63	98	12.293	1.754	4,00	3,55	313	26				
T.					12.412		4,03	3,55			3	9	150	2,9
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 22%*		*D: 167 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61964														TIPO AT
P.	346	164	47	230	11.237	2.743	3,75	3,51	308	37				
T.					11.304		3,71	3,48			3	8	137	2,4
(A: 88%		*B: 49%*		*C: 30%*		*D: 139 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
62013														TIPO AT
P.	9	7	78	6	6.590	1.255	3,63	3,64	296	41				
T.					6.802		3,55	3,64			6	8	326	1,4
(A: 83%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 61 gg.*		*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62109														TIPO AT
P.	322	175	54	245	12.680	1.994	3,88	3,52	317	27				
T.					12.762		3,86	3,48			3	6	143	2,0
(A: 90%		*B: 31%*		*C: 30%*		*D: 189 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62200														TIPO AT
P.	1.341	518	39	1067	10.609	1.696	4,41	3,38	304	28				
T.					11.088		4,32	3,30			3	1	110	1,9
(A: 88%		*B: 49%*		*C: 44%*		*D: 167 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
62202														TIPO AT
P.	17	9	53	16	10.406	2.587	3,98	3,43	290	41				
T.					10.564		3,83	3,42			3	8	142	2,8
(A: 82%		*B: 42%*		*C: 25%*		*D: 191 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Bruna														
62202														TIPO AT
P.	10	7	70	9	9.860	2.017	4,08	3,81	297	39				
T.					10.040		4,09	3,81			3	7	143	2,5
(A: 83%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 157 gg.*		*E: 18 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
62202														TIPO AT
P.	190	105	55	148	10.996	2.668	3,78	3,43	300	48				
T.					11.047		3,78	3,43			3	11	177	2,7
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 210 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62235														TIPO AT
P.	148	93	63	102	12.240	2.259	3,58	3,37	310	33				
T.					12.307		3,55	3,35			4	4	150	1,9
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 17%*		*D: 205 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62256														TIPO AT
P.	120	78	65	95	11.985	1.938	4,27	3,36	316	25				
T.					12.022		4,23	3,30			3	11	148	2,4
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 22%*		*D: 148 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62277														TIPO AT
P.	168	113	67	106	12.705	2.493	3,94	3,32	317	34				
T.					12.737		3,92	3,31			3	9	189	2,9
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 18%*		*D: 181 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62314														TIPO AT
P.	89	33	37	50	7.442	1.986	4,35	3,73	305	54				
T.					8.063		4,29	3,67			4	6	182	2,4
(A: 89%		*B: 72%*		*C: 38%*		*D: 210 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62382														TIPO AT
P.	125	39	31	61	11.438	2.649	3,99	3,43	307	44				
T.					12.429		3,74	3,37			2	4	168	1,0
(A: 92%		*B: 102%*		*C: 40%*		*D: 197 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62503														TIPO AT
P.	46	16	35	33	10.926	1.438	4,48	3,52	318	34				
T.					10.737		4,32	3,39			3	2	133	2,5
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 52%*		*D: 129 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
62503														TIPO AT
P.	1.277	352	28	854	10.251	2.294	4,40	3,48	314	41				
T.					10.054		4,34	3,42			3	3	151	2,7
(A: 90%		*B: 57%*		*C: 59%*		*D: 161 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62508														TIPO AT
P.	94	47	50	69	11.678	1.701	3,64	3,52	316	33				
T.					11.543		3,68	3,49			3	10	151	2,0
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 36%*		*D: 145 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63308														TIPO AT
P.	251	158	63	171	9.685	2.112	3,86	3,42	302	44				
T.					9.777		3,87	3,41			4	0	177	2,5
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 179 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63622														TIPO AT
P.	799	464	58	700	13.526	2.321	4,74	3,37	308	36				
T.					13.547		4,66	3,33			3	8	131	2,3
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 170 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63630														TIPO AT
P.	286	157	55	242	11.454	1.911	3,84	3,45	309	31				
T.					11.520		3,80	3,39			3	10	119	2,2
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 26%*		*D: 177 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63665														TIPO AT
P.	138	76	55	107	10.407	1.309	3,68	3,24	311	22				
T.					10.399		3,71	3,24			3	11	144	2,7
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 28%*		*D: 188 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63674														TIPO AT
P.	186	116	62	139	12.260	2.378	3,61	3,46	305	40				
T.					12.403		3,61	3,45			4	0	195	1,9
(A: 86%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 187 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
63677														TIPO AT
P.	64	52	81	57	13.090	2.168	3,86	3,43	299	33				
T.					13.029		3,88	3,44			4	8	143	1,6
(A: 83%		*B: 3%*		*C: 16%*		*D: 280 gg.*		*E: 120 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
63677														TIPO AT
P.	77	59	77	49	14.120	2.027	3,81	3,26	316	38				
T.					14.113		3,82	3,26			5	0	192	1,9
(A: 88%		*B: 17%*		*C: 11%*		*D: 184 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64002														TIPO AT
P.	869	481	55	667	12.777	2.080	3,83	3,39	304	35				
T.					12.856		3,83	3,37			3	5	147	3,0
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 29%*		*D: 196 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64116														TIPO AT
P.	178	122	69	152	11.701	2.404	4,14	3,49	305	45				
T.					11.720		4,12	3,47			3	10	156	2,3
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 23%*		*D: 191 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64224														TIPO AT
P.	36	29	81	24	7.966	1.287	3,73	3,39	281	43				
T.					8.063		3,74	3,37			4	8	138	2,6

(A: 78% B: 13% C: 9% D: 144 gg. E: 96 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64228														TIPO AT
P.	32	23	72	27	10.844	2.276	3,60	3,26	314	35				
T.					10.765		3,65	3,30			4	2	151	3,1
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 12%*		*D: 260 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
64228														TIPO AT
P.	113	76	67	102	10.122	2.070	3,76	3,36	319	26				
T.					9.876		3,78	3,37			4	2	146	2,7
(A: 89%		*B: 18%*		*C: 22%*		*D: 241 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
64234														TIPO AT
P.	19	9	47	15	4.925	828	3,74	3,41	272	29				
T.					5.010		3,79	3,37			5	0	92	1,1

(A: 78% B: 36% C: 36% D: 123 gg. E: 91 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64314														TIPO AT
P.	34	18	53	30	10.475	1.539	3,96	3,55	325	28				
T.					10.407		3,99	3,53			3	10	171	2,1
(A: 89%		*B: 17%*		*C: 38%*		*D: 177 gg.*		*E: 85 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64400														TIPO AT
P.	57	35	61	44	8.832	1.080	4,80	3,52	298	31				
T.					8.900		4,75	3,51			3	9	129	2,3
(A: 84%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 182 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64404														TIPO AT
P.	6	5	83	5	8.296	2.764	3,63	3,35	298	49				
T.					8.537		3,64	3,38			4	0	190	3,0
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 228 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Frisona Italiana														
64404														TIPO AT
P.	74	42	57	49	9.386	1.986	3,95	3,57	323	31				
T.					9.528		3,94	3,53			4	1	180	3,0
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 22%*		*D: 171 gg.*		*E: 192 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64407														TIPO AT
P.	92	52	57	53	8.436	1.648	3,83	3,55	329	30				
T.					8.589		3,77	3,49			3	7	225	1,1
(A: 92%		*B: 42%*		*C: 20%*		*D: 157 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64416														TIPO AT
P.	134	74	55	117	12.276	1.593	3,58	3,54	318	26				
T.					12.269		3,63	3,54			3	7	139	3,4
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 27%*		*D: 175 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64614														TIPO AT
P.	11	7	64	10	9.368	2.377	3,63	3,53	284	64				
T.					9.819		3,41	3,31			3	10	157	2,4
(A: 81%		*B: 9%*		*C: 36%*		*D: 72 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Frisona Italiana														
64614														TIPO AT
P.	215	102	47	159	9.757	2.177	3,52	3,48	302	43				
T.					9.914		3,49	3,41			3	9	154	2,4
(A: 86%		*B: 47%*		*C: 32%*		*D: 172 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64633														TIPO AT
P.	89	53	60	82	11.702	1.629	3,84	3,45	305	28				
T.					11.793		3,84	3,44			3	5	124	2,5
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 23%*		*D: 130 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64657														TIPO AT
P.	38	27	71	23	7.996	2.125	4,24	3,42	283	52				
T.					8.004		4,23	3,42			3	9	182	2,3
(A: 80%		*B: 15%*		*C: 18%*		*D: 96 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64707														TIPO AT
P.	149	89	60	103	12.525	2.186	4,76	3,50	320	36				
T.					12.590		4,75	3,48			3	6	146	2,3
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 18%*		*D: 175 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
64721														TIPO AT
P.	66	36	55	48	7.291	1.283	4,18	3,52	305	33				
T.					7.279		4,26	3,55			4	7	147	1,6
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 29%*		*D: 268 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64730														TIPO AT
P.	72	52	72	47	12.666	1.983	3,67	3,39	312	30				
T.					12.706		3,66	3,39			4	9	153	1,8
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 10%*		*D: 135 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64733														TIPO AT
P.	122	87	71	94	10.626	2.070	3,83	3,62	327	29				
T.					10.686		3,81	3,60			3	7	169	2,8
(A: 91%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 166 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64734														TIPO AT
P.	110	68	62	77	12.831	1.982	3,60	3,46	303	32				
T.					12.737		3,62	3,48			3	9	140	2,8
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 19%*		*D: 191 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
64758														TIPO AT
P.	34	20	59	25	10.130	1.514	4,14	3,60	311	30				
T.					10.374		4,09	3,51			3	2	110	2,5
(A: 88%		*B: 55%*		*C: 9%*		*D: 173 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
64758														TIPO AT
P.	65	43	66	50	10.730	1.815	4,10	3,53	311	37				
T.					10.697		4,13	3,55			4	4	153	2,9
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 23%*		*D: 205 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64801														TIPO AT
P.	204	103	50	136	11.134	2.551	3,73	3,44	326	39				
T.					10.986		3,76	3,45			3	8	204	3,3

(A: 91% B: 34% C: 33% D: 163 gg. E: 135 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
64806														TIPO AT
P.	12	6	50	7	7.630	1.272	4,05	3,57	319	25				
T.					7.735		3,99	3,55			3	1	179	2,9
(A: 89%		*B: 71%*		*C: 14%*		*D: 35 gg.*		*E: 29 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
64806														TIPO AT
P.	36	16	44	14	7.031	1.494	4,20	3,72	315	37				
T.					7.912		4,06	3,54			2	9	207	2,5
(A: 92%		*B: 89%*		*C: 16%*		*D: 245 gg.*		*E: 46 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
64806														TIPO AT
P.	9	5	56	5	7.264	1.246	3,77	3,33	285	59				
T.					7.322		3,75	3,36			3	9	177	3,0
(A: 82%		*B: 43%*		*C: 29%*		*D: 105 gg.*		*E: 115 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64817														TIPO AT
P.	106	67	63	71	10.687	1.865	4,24	3,72	322	29				
T.					10.720		4,27	3,71			3	6	175	2,4
(A: 90%		*B: 28%*			*C: 19%*		*D: 157 gg.*		*E: 168 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
64837														TIPO AT
P.	12	9	75	12	7.946	902	3,96	3,53	324	41				
T.					8.297		3,92	3,50			3	11	162	1,7
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 10%*		*D: 273 gg.*		*E: 344 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Rendena														
64837														TIPO AT
P.	34	20	59	28	6.016	1.040	3,56	3,46	312	30				
T.					6.247		3,52	3,42			4	10	156	2,0
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 180 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64846														TIPO AT
P.	41	23	56	28	10.205	2.293	3,96	3,52	308	46				
T.					10.232		3,98	3,53			4	3	156	2,0
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 34%*		*D: 192 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
64846														TIPO AT
P.	54	37	69	36	10.971	2.528	3,69	3,48	313	42				
T.					10.892		3,68	3,49			4	1	152	2,1
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 18%*		*D: 181 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64908														TIPO AT
P.	68	39	57	55	13.098	2.192	3,81	3,40	310	35				
T.					13.133		3,77	3,38			3	10	144	1,8
(A: 86%		*B: 21%*		*C: 30%*		*D: 137 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64910														TIPO AT
P.	145	91	63	101	13.604	2.224	3,94	3,42	315	35				
T.					13.643		3,97	3,42			3	4	162	1,9
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 20%*		*D: 186 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64921														TIPO AT
P.	177	102	58	136	11.787	1.750	3,85	3,47	307	26				
T.					11.988		3,82	3,44			3	9	131	2,0
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 23%*		*D: 155 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
65024														TIPO AT
P.	10	5	50	8	9.101	731	3,58	3,16	299	14				
T.					9.277		3,63	3,24			4	8	114	2,1
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 44%*		*D: 74 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
65024														TIPO AT
P.	148	55	37	104	8.541	1.472	3,95	3,42	302	37				
T.					8.659		3,83	3,38			3	5	143	2,4
(A: 87%		*B: 58%*		*C: 42%*		*D: 187 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
65204														TIPO AT
P.	100	53	53	53	10.916	2.236	3,99	3,59	317	40				
T.					10.854		4,01	3,60			3	7	172	1,0
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 23%*		*D: 188 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
65283														TIPO AT
P.	79	54	68	58	12.157	1.662	3,34	3,48	320	31				
T.					12.168		3,40	3,49			3	9	129	1,8
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 17%*		*D: 95 gg.*		*E: 200 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
65412														TIPO AT
P.	153	112	73	148	11.463	2.843	3,74	3,30	294	45				
T.					11.368		3,67	3,29			4	3	165	1,0

(A: 82% B: 1% C: 26% D: 59 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
65432														TIPO AT
P.	60	36	60	37	6.674	2.985	4,40	3,74	310	57				
T.					7.221		4,34	3,69			4	3	177	1,7
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 252 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
65595														TIPO AT
P.	140	89	64	114	10.928	1.783	4,03	3,34	309	37				
T.					10.894		4,05	3,32			4	1	137	2,1
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 22%*		*D: 173 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
65938														TIPO AT
P.	67	36	54	34	11.849	2.952	3,76	3,78	322	49				
T.					11.633		3,69	3,72			4	0	243	3,2
(A: 91%		*B: 26%*		*C: 32%*		*D: 176 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
66381														TIPO AT
P.	80	44	55	59	10.419	2.108	4,22	3,65	318	42				
T.					10.664		4,17	3,60			3	9	158	2,2
(A: 90%		*B: 27%*		*C: 30%*		*D: 213 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
66400														TIPO AT
P.	124	78	63	81	8.469	2.547	3,95	3,30	309	52				
T.					8.671		3,96	3,29			4	9	166	2,1
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 183 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
66405														TIPO AT
P.	8	5	63	7	11.261	1.138	4,54	3,46	309	34				
T.					11.006		4,37	3,49			4	11	136	1,8
(A: 88%		*B: 0%*		*C: 38%*		*D: 0 gg.*		*E: 202 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Frisona Italiana														
66405														TIPO AT
P.	83	48	58	62	10.212	1.430	4,36	3,54	312	35				
T.					10.285		4,37	3,56			3	8	146	1,8
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 25%*		*D: 161 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
66510														TIPO AT
P.	429	246	57	305	11.938	2.130	4,36	3,51	309	36				
T.					12.041		4,36	3,50			3	3	125	2,4
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 23%*		*D: 172 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
66611														TIPO AT
P.	487	283	58	342	8.764	2.072	3,98	3,45	318	38				
T.					8.883		3,95	3,41			4	5	186	2,9
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 23%*		*D: 178 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
67139														TIPO AT
P.	370	188	51	277	12.286	2.550	3,53	3,38	291	38				
T.					12.448		3,62	3,37			3	5	145	2,5
(A: 84%		*B: 42%*		*C: 29%*		*D: 160 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
67258														TIPO AT
P.	29	17	59	20	13.114	2.299	4,46	3,37	313	29				
T.					13.199		4,31	3,34			3	8	140	2,2
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 19%*		*D: 115 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
67258														TIPO AT
P.	588	319	54	435	12.550	2.169	4,00	3,35	309	30				
T.					12.667		4,01	3,33			3	6	135	2,4
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 26%*		*D: 181 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
67469														TIPO AT
P.	19	8	42	13	9.738	1.322	4,14	3,41	315	27				
T.					10.003		4,00	3,35			4	1	127	2,0
(A: 88%		*B: 73%*		*C: 27%*		*D: 229 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*					
Frisona Italiana														
67469														TIPO AT
P.	168	93	55	133	9.559	2.187	4,07	3,46	312	42				
T.					9.653		4,05	3,44			4	4	210	3,0
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 33%*		*D: 229 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*					
Pezzata Rossa Italiana														
67469														TIPO AT
P.	8	7	88	7	10.381	1.067	3,94	3,47	313	24				
T.					10.039		3,93	3,47			4	4	92	1,5
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 320 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Verona**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
68220														TIPO AT
P.	22	14	64	19	10.322	3.148	4,05	3,71	307	53				
T.					10.379		3,93	3,59			3	10	184	3,0
(A: 84%		*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 179 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
68220														TIPO AT
P.	218	125	57	157	9.902	2.099	4,00	3,67	306	41				
T.					10.159		3,98	3,63			3	8	163	2,6
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 23%*		*D: 169 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
68220														TIPO AT
P.	6	6	100	7	7.259	1.516	4,44	4,03	264	32				
T.					7.259		4,44	4,03			4	10	142	1,9
(A: 72%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31														TIPO AT
P.	21	11	52	11	9.750	1.508	3,90	3,40	321	42				
T.					9.726		4,00	3,43			4	2	165	2,3

(A: 91% *B: 40%* *C: 27%* *D: 142 gg.* *E: 161 gg.* *ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
565														TIPO AT
P.	71	53	75	65	8.199	2.038	4,12	3,80	304	47				
T.					8.271		4,04	3,73			4	7	150	2,3
(A: 84%		*B: 15%*		*C: 15%*		*D: 170 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Bruna														
565														TIPO AT
P.	13	8	62	11	7.817	1.291	4,44	4,09	328	26				
T.					7.535		4,39	4,00			6	5	162	2,3
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 128 gg.*		*E: 70 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		
Frisona Italiana														
565														TIPO AT
P.	12	8	67	10	8.004	2.475	4,09	3,66	323	48				
T.					8.168		4,07	3,60			6	1	249	3,6
(A: 89%		*B: 9%*		*C: 27%*		*D: 12 gg.*		*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
910														TIPO AT
P.	30	21	70	24	7.223	1.324	4,40	3,76	308	42				
T.					7.361		4,30	3,64			3	10	256	1,9
(A: 86%		*B: 15%*		*C: 19%*		*D: 188 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1024														TIPO AT
P.	60	40	67	53	9.036	1.356	3,86	3,58	311	28				
T.					9.378		3,80	3,51			4	2	122	2,2
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 227 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
1024														TIPO AT
P.	54	23	43	32	10.446	1.313	3,87	3,44	320	28				
T.					10.450		3,82	3,38			3	3	130	2,3
(A: 92%		*B: 74%*		*C: 26%*		*D: 184 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1024														TIPO AT
P.	31	16	52	34	8.734	1.911	3,91	3,59	306	36				
T.					8.232		3,59	3,29			5	4	135	2,3
(A: 81%		*B: 11%*		*C: 43%*		*D: 207 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1347														TIPO AT
P.	18	15	83	15	4.876	965	3,53	3,21	295	46				
T.					4.900		3,54	3,19			5	8	117	1,2
(A: 82%		*B: 6%*		*C: 12%*		*D: 222 gg.*		*E: 40 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 6)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1347														TIPO AT
P.	10	7	70	9	5.061	901	3,53	3,21	262	42				
T.					5.148		3,53	3,21			5	3	105	1,3
(A: 75%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 240 gg.*		*E: 40 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1390														TIPO AT
P.	25	14	56	22	7.242	733	4,05	3,51	297	30				
T.					7.469		4,04	3,54			5	5	195	1,8
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 30%*		*D: 192 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
1909														TIPO AT
P.	8	6	75	5	4.971	1.017	3,56	3,05	301	50				
T.					4.844		3,50	3,06			5	4	149	1,4

(A: 82% B: 14% C: 14% D: 273 gg. E: 56 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1910														TIPO AT
P.	20	13	65	17	11.805	1.940	4,02	3,55	303	31				
T.					11.797		4,03	3,51			3	11	146	2,4
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 28%*		*D: 247 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
1910														TIPO AT
P.	757	442	58	574	12.000	2.463	4,00	3,48	309	35				
T.					11.979		4,05	3,49			3	8	143	2,3
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 25%*		*D: 174 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1927														TIPO AT
P.	5	5	100	3	8.853	3.001	3,56	3,39	309	55				
T.					8.853		3,56	3,39			5	4	192	3,4
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Frisona Italiana														
1927														TIPO AT
P.	101	68	67	65	8.832	1.756	3,64	3,36	300	43				
T.					8.940		3,64	3,37			4	0	147	3,3
(A: 85%		*B: 22%*		*C: 18%*		*D: 220 gg.*		*E: 110 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10001														TIPO AT
P.	23	14	61	15	6.181	2.002	3,93	3,45	290	52				
T.					6.573		3,83	3,39			5	5	267	1,8
(A: 83%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 223 gg.*		*E: 27 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Burlina														
10109														TIPO AT
P.	11	5	45	5	5.520	431	3,74	3,56	338	37				
T.					5.237		3,81	3,63			4	6	251	1,8
(A: 94%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 133 gg.*		*E: 169 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10125														TIPO AT
P.	10	9	90	6	9.587	841	4,19	3,55	309	32				
T.					9.441		4,21	3,58			5	2	159	2,5
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 10%*		*D: 0 gg.*		*E: 171 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
10125														TIPO AT
P.	34	26	76	30	9.634	1.433	3,96	3,50	312	23				
T.					9.507		3,92	3,47			4	8	137	1,8
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 157 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10203														TIPO AT
P.	5	5	100	3	5.450	1.459	3,99	3,49	302	51				
T.					5.450		3,99	3,49			7	7	163	2,0
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10211														TIPO AT
P.	42	30	71	36	8.954	1.224	3,54	3,22	303	31				
T.					9.167		3,52	3,21			5	2	124	2,2
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 216 gg.*		*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10220														TIPO AT
P.	19	11	58	18	9.292	1.712	3,78	3,52	299	30				
T.					9.211		3,70	3,48			5	2	141	2,6
(A: 84%		*B: 25%*		*C: 31%*		*D: 239 gg.*		*E: 71 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Bruna														
10220														TIPO AT
P.	27	18	67	16	8.539	1.417	3,76	3,67	314	38				
T.					8.629		3,76	3,66			6	5	224	4,8
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 18%*		*D: 194 gg.*		*E: 72 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Pezzata Rossa Italiana														
10220														TIPO AT
P.	37	27	73	28	9.219	1.991	3,65	3,48	304	37				
T.					9.109		3,64	3,48			5	7	148	2,8
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 10%*		*D: 226 gg.*		*E: 81 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
10229														TIPO AT
P.	9	6	67	5	7.786	766	4,19	3,80	343	30				
T.					7.879		4,17	3,79			5	4	184	1,6
(A: 95%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 297 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Frisona Italiana														
10229														TIPO AT
P.	27	22	81	17	8.237	1.234	4,06	3,48	325	34				
T.					8.412		4,07	3,49			4	8	219	1,8
(A: 90%		*B: 13%*		*C: 8%*		*D: 250 gg.*		*E: 51 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10230														TIPO AT
P.	23	14	61	25	7.274	1.116	3,73	3,56	306	34				
T.					7.279		3,64	3,39			5	2	174	2,5
(A: 83%		*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 295 gg.*		*E: 219 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
10230														TIPO AT
P.	75	53	71	73	6.810	1.228	3,81	3,46	296	41				
T.					6.928		3,72	3,36			5	6	131	1,9
(A: 82%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 274 gg.*		*E: 190 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10231														TIPO AT
P.	25	15	60	17	7.762	1.161	3,92	3,30	308	32				
T.					8.065		3,89	3,29			4	4	153	1,8

(A: 87% B: 39% C: 17% D: 156 gg. E: 126 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
10233														TIPO AT
P.	25	17	68	19	7.003	1.304	3,96	3,61	308	32				
T.					7.242		3,94	3,55			4	5	164	1,8
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 15%*		*D: 244 gg.*		*E: 38 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
10239														TIPO AT
P.	32	26	81	35	5.315	1.416	3,33	3,36	302	32				
T.					5.342		3,34	3,37			6	0	116	2,0
(A: 84%		*B: 14%*		*C: 7%*		*D: 297 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
10241														TIPO AT
P.	73	46	63	53	8.501	1.531	3,48	3,67	291	40				
T.					8.606		3,46	3,66			4	2	133	2,1

(A: 83% B: 23% C: 25% D: 231 gg. E: 154 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10244														TIPO AT
P.	186	93	50	125	11.630	2.754	3,88	3,50	327	34				
T.					11.638		3,88	3,45			3	9	187	1,7
(A: 91%		*B: 34%*		*C: 33%*		*D: 141 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10246														TIPO AT
P.	32	16	50	24	11.594	1.213	3,42	3,32	312	32				
T.					11.616		3,39	3,28			3	5	119	1,8
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 30%*		*D: 190 gg.*		*E: 86 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
10252														TIPO AT
P.	22	13	59	18	11.032	2.386	3,83	3,70	321	37				
T.					10.763		3,81	3,64			4	8	206	3,8
(A: 87%		*B: 10%*		*C: 35%*		*D: 320 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
10252														TIPO AT
P.	20	11	55	16	13.203	1.968	3,54	3,31	313	26				
T.					12.806		3,60	3,35			4	5	148	2,8
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 31%*		*D: 140 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10253														TIPO AT
P.	18	11	61	12	9.770	1.347	3,34	3,34	317	27				
T.					9.653		3,40	3,39			4	2	133	2,3
(A: 90%		*B: 64%*		*C: 0%*		*D: 224 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	
Frisona Italiana														
10253														TIPO AT
P.	39	24	62	27	9.316	1.988	3,39	3,49	320	33				
T.					9.459		3,40	3,46			5	8	196	2,6
(A: 90%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 238 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
10253														TIPO AT
P.	7	5	71	6	8.683	692	3,23	3,67	299	27				
T.					8.659		3,26	3,68			5	8	145	2,4
(A: 83%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 15 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10257														TIPO AT
P.	44	26	59	27	9.385	1.463	3,67	3,63	321	39				
T.					9.491		3,61	3,63			5	1	183	1,9
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 24%*		*D: 181 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10262														TIPO AT
P.	24	17	71	19	8.657	1.440	3,63	3,34	313	41				
T.					8.536		3,57	3,30			4	4	145	2,3
(A: 88%		*B: 9%*		*C: 23%*		*D: 280 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
10265														TIPO AT
P.	33	21	64	26	8.817	1.846	3,95	3,87	316	36				
T.					8.920		3,89	3,80			4	4	164	2,0
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 19%*		*D: 194 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
10265														TIPO AT
P.	29	17	59	23	9.547	1.821	3,77	3,57	309	37				
T.					10.030		3,67	3,55			3	8	149	1,9
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 19%*		*D: 231 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
10267														TIPO AT
P.	41	22	54	28	7.214	1.223	3,81	3,58	307	38				
T.					7.619		3,72	3,55			4	3	190	2,6

(A: 88% B: 40% C: 27% D: 261 gg. E: 125 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10268														TIPO AT
P.	33	16	48	27	7.979	1.067	3,51	3,23	313	34				
T.					8.271		3,53	3,24			3	11	131	1,5
(A: 90%		*B: 27%*		*C: 38%*		*D: 234 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
10269														TIPO AT
P.	11	8	73	13	5.775	1.010	3,91	3,41	285	26				
T.					6.069		3,86	3,37			4	4	190	1,8
(A: 81%		*B: 22%*		*C: 11%*		*D: 321 gg.*		*E: 212 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	
Frisona Italiana														
10269														TIPO AT
P.	7	5	71	9	6.638	694	3,85	3,15	287	32				
T.					6.586		3,81	3,18			5	2	171	1,7
(A: 80%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 221 gg.*		*E: 113 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10270														TIPO AT
P.	23	15	65	22	9.054	1.667	3,41	3,21	287	34				
T.					9.035		3,44	3,23			4	8	127	1,7
(A: 82%		*B: 15%*		*C: 25%*		*D: 289 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10273														TIPO AT
P.	87	56	64	73	11.210	2.006	3,57	3,50	315	36				
T.					11.016		3,55	3,47			3	9	140	2,4
(A: 88%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 157 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
10276														TIPO AT
P.	18	12	67	14	9.563	1.199	3,85	3,70	306	33				
T.					9.227		3,86	3,68			4	6	161	2,1
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 247 gg.*		*E: 81 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
10276														TIPO AT
P.	31	21	68	25	10.426	1.873	3,48	3,34	311	37				
T.					10.607		3,46	3,32			4	8	165	2,6
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 16%*		*D: 255 gg.*		*E: 193 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
10277														TIPO AT
P.	24	10	42	19	7.672	1.580	3,51	3,59	308	33				
T.					7.734		3,50	3,56			4	5	173	2,0
(A: 89%		*B: 47%*		*C: 41%*		*D: 207 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		
Frisona Italiana														
10277														TIPO AT
P.	34	24	71	34	8.795	1.610	3,41	3,27	310	27				
T.					9.002		3,33	3,22			4	2	167	1,9
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 17%*		*D: 303 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10279														TIPO AT
P.	19	15	79	13	7.206	1.318	4,29	3,33	301	43				
T.					7.278		4,25	3,30			5	2	156	1,9
(A: 83%		*B: 12%*		*C: 12%*		*D: 283 gg.*		*E: 65 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10282														TIPO AT
P.	10	7	70	7	9.637	2.465	3,84	3,66	310	42				
T.					9.706		4,00	3,74			4	11	223	3,1
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 0%*		*D: 310 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Bruna														
10282														TIPO AT
P.	25	14	56	19	9.132	1.819	4,25	3,98	314	40				
T.					9.097		4,20	3,94			3	9	196	2,9
(A: 89%		*B: 19%*		*C: 33%*		*D: 261 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Frisona Italiana														
10282														TIPO AT
P.	44	33	75	32	10.134	1.821	3,89	3,64	314	40				
T.					10.217		3,91	3,63			3	10	169	2,4
(A: 87%		*B: 7%*		*C: 21%*		*D: 221 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10284														TIPO AT
P.	68	36	53	58	9.968	1.845	3,86	3,38	315	31				
T.					10.002		3,84	3,36			4	0	179	1,7
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 28%*		*D: 291 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
10286														TIPO AT
P.	8	7	88	8	6.890	855	3,78	3,40	314	18				
T.					6.865		3,81	3,43			6	8	134	1,7
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Grigio Alpina														
10286														TIPO AT
P.	20	13	65	18	5.666	1.011	3,53	3,31	281	27				
T.					5.505		3,51	3,30			6	1	112	1,7
(A: 78%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 155 gg.*		*E: 47 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10297														TIPO AT
P.	18	13	72	17	10.429	2.091	3,62	3,44	307	42				
T.					10.234		3,66	3,46			4	0	145	2,4
(A: 86%		*B: 12%*		*C: 24%*		*D: 56 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Bruna														
10297														TIPO AT
P.	35	18	51	25	9.143	1.092	4,00	3,87	307	31				
T.					9.318		3,96	3,75			4	1	156	2,8
(A: 88%		*B: 52%*		*C: 22%*		*D: 195 gg.*		*E: 226 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
10297														TIPO AT
P.	64	36	56	56	11.291	2.080	3,72	3,38	306	37				
T.					11.133		3,72	3,39			4	2	157	2,6
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 33%*		*D: 186 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10302														TIPO AT
P.	11	6	55	4	9.166	1.452	3,45	3,25	292	25				
T.					9.171		3,54	3,37			4	7	126	1,8
(A: 85%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 174 gg.*		*E: 40 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Pezzata Rossa Italiana														
10302														TIPO AT
P.	25	16	64	23	7.247	952	3,76	3,47	290	20				
T.					7.269		3,72	3,44			4	11	130	2,0
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 30%*		*D: 245 gg.*		*E: 180 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10356														TIPO AT
P.	67	42	63	63	10.063	2.068	3,71	3,43	298	38				
T.					10.039		3,70	3,42			4	3	130	1,6
(A: 83%		*B: 26%*		*C: 21%*		*D: 242 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10383														TIPO AT
P.	14	9	64	10	5.470	1.171	4,09	3,51	310	33				
T.					5.738		3,99	3,43			5	0	162	1,4
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 193 gg.*		*E: 201 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	
Pezzata Rossa Italiana														
10383														TIPO AT
P.	8	7	88	5	5.231	1.232	3,82	3,29	292	72				
T.					5.262		3,81	3,29			9	5	187	1,7
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 28 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine					
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10394														TIPO AT
P.	15	13	87	14	6.031	720	3,83	3,40	295	25				
T.					6.050		3,83	3,41			5	3	129	1,2
(A: 81%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
10394														TIPO AT
P.	11	7	64	10	5.469	1.007	3,89	3,29	300	26				
T.					6.063		3,88	3,24			2	10	138	1,1
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 146 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
10394														TIPO AT
P.	11	7	64	10	4.940	1.078	3,88	3,39	250	36				
T.					5.562		3,85	3,38			4	3	183	1,6
(A: 76%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 269 gg.*		*E: 249 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
10504														TIPO AT
P.	10	7	70	6	2.727	778	3,75	3,39	290	78				
T.					2.632		3,76	3,40			7	9	222	1,0
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 30%*		*D: 0 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Burlina														
10504														TIPO AT
P.	41	32	78	25	2.817	505	3,53	3,16	300	45				
T.					2.909		3,51	3,11			6	6	156	1,0
(A: 84%		*B: 21%*		*C: 6%*		*D: 183 gg.*		*E: 48 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10602														TIPO AT
P.	35	28	80	25	7.541	1.467	3,93	3,56	323	34				
T.					7.496		3,95	3,55			4	6	191	2,2
(A: 89%		*B: 6%*		*C: 15%*		*D: 174 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
10602														TIPO AT
P.	10	6	60	3	7.827	1.934	3,77	3,34	325	41				
T.					7.892		3,82	3,37			3	3	209	2,5
(A: 92%		*B: 67%*		*C: 0%*		*D: 222 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
10609														TIPO AT
P.	21	13	62	17	10.063	1.861	4,07	3,73	307	31				
T.					10.239		4,07	3,69			4	0	154	2,9
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 121 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
10609														TIPO AT
P.	85	44	52	62	12.049	2.275	3,76	3,33	310	34				
T.					11.934		3,83	3,37			4	1	136	2,2
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 25%*		*D: 182 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10641														TIPO AT
P.	6	6	100	5	8.853	2.174	3,65	3,67	307	40				
T.					8.853		3,65	3,67			3	7	141	1,0
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
10641														TIPO AT
P.	68	35	51	64	5.975	2.111	3,82	3,80	248	66				
T.					6.503		3,79	3,75			4	8	157	1,3
(A: 75%		*B: 43%*		*C: 29%*		*D: 231 gg.*		*E: 103 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
10649														TIPO AT
P.	29	21	72	20	3.833	639	3,41	3,17	288	47				
T.					3.877		3,39	3,17			6	2	165	1,7
(A: 82%		*B: 21%*		*C: 13%*		*D: 220 gg.*		*E: 72 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
10733														TIPO AT
P.	20	14	70	21	4.378	735	3,56	3,15	276	22				
T.					4.329		3,50	3,09			6	4	80	1,0
(A: 76%		*B: 5%*		*C: 26%*		*D: 276 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10778														TIPO AT
P.	27	15	56	15	6.060	967	3,92	3,60	309	42				
T.					6.416		3,82	3,47			4	10	255	1,5
(A: 86%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 247 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	
Frisona Italiana														
10778														TIPO AT
P.	21	7	33	9	6.538	884	3,62	3,36	292	34				
T.					6.517		3,73	3,38			4	11	183	1,3
(A: 90%		*B: 120%*		*C: 30%*		*D: 217 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Burlina														
10834														TIPO AT
P.	19	16	84	21	4.729	1.157	3,20	3,18	256	42				
T.					4.795		3,26	3,20			6	3	120	1,5

(A: 72% B: 12% C: 6% D: 277 gg. E: 124 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Burlina														
10892														TIPO AT
P.	11	9	82	5	4.391	558	3,74	3,19	257	43				
T.					4.388		3,73	3,20			5	1	114	1,4
(A: 72%		*B: 22%*		*C: 0%*		*D: 283 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
11005														TIPO AT
P.	24	13	54	8	4.809	829	4,24	3,53	277	62				
T.					5.232		4,11	3,45			4	2	125	1,2
(A: 81%		*B: 71%*		*C: 7%*		*D: 193 gg.*		*E: 20 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11008														TIPO AT
P.	39	23	59	30	8.256	1.909	3,92	3,86	314	30				
T.					8.258		3,93	3,82			4	6	146	2,1
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 212 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
11008														TIPO AT
P.	12	9	75	11	9.212	1.782	3,63	3,69	316	30				
T.					9.205		3,62	3,67			4	11	134	1,9
(A: 87%		*B: 9%*		*C: 18%*		*D: 234 gg.*		*E: 32 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11012														TIPO AT
P.	38	27	71	24	7.335	1.077	3,93	3,72	317	35				
T.					7.217		3,92	3,71			5	7	230	2,1
(A: 87%		*B: 6%*		*C: 25%*		*D: 52 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11013														TIPO AT
P.	11	5	45	6	4.776	1.046	4,08	3,37	299	75				
T.					5.404		3,92	3,35			5	3	222	1,2
(A: 86%		*B: 57%*		*C: 29%*		*D: 286 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
11013														TIPO AT
P.	8	5	63	2	4.766	1.018	3,63	3,38	237	56				
T.					5.748		3,80	3,45			3	10	266	1,0
(A: 76%		*B: 60%*		*C: 0%*		*D: 273 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11014														TIPO AT
P.	13	10	77	11	6.248	764	3,85	3,46	287	31				
T.					6.285		3,85	3,49			5	8	115	1,1
(A: 81%		*B: 8%*		*C: 17%*		*D: 214 gg.*		*E: 196 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
11014														TIPO AT
P.	16	11	69	15	5.758	808	3,52	3,36	262	33				
T.					6.026		3,51	3,37			5	2	108	1,0
(A: 75%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 169 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11047														TIPO AT
P.	25	15	60	22	10.364	2.147	3,72	3,62	291	30				
T.					9.986		3,75	3,63			4	7	109	1,1
(A: 80%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 134 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
11047														TIPO AT
P.	30	20	67	25	12.095	2.321	3,31	3,30	291	36				
T.					11.967		3,39	3,34			4	2	124	1,2
(A: 82%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 190 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11099														TIPO AT
P.	24	19	79	19	6.601	1.227	3,79	3,68	310	25				
T.					6.680		3,71	3,58			4	1	255	2,8

(A: 86% B: 9% C: 14% D: 190 gg. E: 169 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
11359														TIPO AT
P.	27	18	67	21	4.646	528	3,37	3,07	275	34				
T.					4.772		3,36	3,09			6	0	126	1,8
(A: 79%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 273 gg.*		*E: 71 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
11398														TIPO AT
P.	7	6	86	5	4.382	775	4,06	3,62	306	34				
T.					4.482		4,06	3,59			6	0	191	2,0
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 203 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Frisona Italiana														
11398														TIPO AT
P.	24	19	79	17	5.527	1.009	3,70	3,12	313	42				
T.					5.579		3,67	3,10			4	11	185	2,5
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 10%*		*D: 228 gg.*		*E: 111 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11707														TIPO AT
P.	142	81	57	111	11.954	1.902	3,57	3,39	319	38				
T.					11.953		3,54	3,32			4	7	178	3,5
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 189 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11866														TIPO AT
P.	31	16	52	21	7.937	2.361	4,00	3,55	290	78				
T.					7.940		4,03	3,63			4	0	244	1,1
(A: 84%		*B: 28%*		*C: 36%*		*D: 165 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		
Frisona Italiana														
11866														TIPO AT
P.	33	13	39	26	6.861	2.626	4,07	3,76	260	79				
T.					7.366		4,03	3,77			4	3	322	1,0
(A: 80%		*B: 36%*		*C: 48%*		*D: 158 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11902														TIPO AT
P.	19	13	68	11	7.212	888	3,43	3,10	310	37				
T.					7.071		3,44	3,10			5	0	184	2,6
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 13%*		*D: 308 gg.*		*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
11902														TIPO AT
P.	27	16	59	19	6.386	1.224	3,49	3,14	274	48				
T.					6.367		3,50	3,11			5	8	182	2,0
(A: 77%		*B: 33%*		*C: 24%*		*D: 103 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11905														TIPO AT
P.	16	7	44	13	8.541	777	3,89	3,52	313	19				
T.					8.776		3,73	3,28			4	2	140	2,7
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 46%*		*D: 268 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 5)*		
Frisona Italiana														
11905														TIPO AT
P.	56	34	61	46	8.971	1.436	3,92	3,23	306	32				
T.					8.980		3,95	3,22			4	4	162	2,6
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 23%*		*D: 239 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11906														TIPO AT
P.	27	16	59	27	9.030	1.979	4,03	3,59	296	26				
T.					9.109		4,05	3,58			4	4	145	2,7
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 33%*		*D: 233 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
11906														TIPO AT
P.	42	25	60	26	10.079	1.842	3,94	3,50	298	48				
T.					10.519		3,84	3,46			3	6	187	2,7
(A: 85%		*B: 48%*		*C: 14%*		*D: 237 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
11909														TIPO AT
P.	35	24	69	32	6.320	1.442	3,90	3,48	300	32				
T.					6.164		3,88	3,44			5	4	117	1,5
(A: 83%		*B: 35%*		*C: 8%*		*D: 199 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Burlina														
12398														TIPO AT
P.	23	15	65	21	3.183	1.096	3,66	3,23	246	68				
T.					3.198		3,69	3,26			6	4	115	2,1
(A: 73%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 172 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
12480														TIPO AT
P.	14	10	71	15	3.130	1.974	3,33	3,12	227	137				
T.					3.342		3,24	3,10			6	2	184	1,6
(A: 69%		*B: 7%*		*C: 29%*		*D: 352 gg.*		*E: 222 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
12501														TIPO AT
P.	33	21	64	24	4.880	721	3,46	3,15	293	44				
T.					5.066		3,43	3,12			6	3	171	1,6

(A: 84% B: 17% C: 28% D: 299 gg. E: 92 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
12599														TIPO AT
P.	14	6	43	10	4.481	876	3,43	3,09	261	36				
T.					4.678		3,25	2,93			6	9	118	1,3
(A: 79%		*B: 40%*		*C: 40%*		*D: 231 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
12803														TIPO AT
P.	16	10	63	13	5.027	1.183	3,52	3,24	302	49				
T.					4.837		3,37	3,06			6	4	197	2,5
(A: 82%		*B: 21%*		*C: 29%*		*D: 210 gg.*		*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
20300														TIPO AT
P.	12	10	83	9	5.393	1.522	3,90	3,38	309	38				
T.					5.330		3,97	3,40			5	1	228	2,1
(A: 86%		*B: 9%*		*C: 9%*		*D: 286 gg.*		*E: 21 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Frisona Italiana														
20300														TIPO AT
P.	28	18	64	15	5.089	995	3,97	3,44	310	59				
T.					5.513		3,92	3,34			4	0	238	2,0
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 268 gg.*		*E: 205 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20332														TIPO AT
P.	26	11	42	21	7.986	1.705	3,63	3,39	322	22				
T.					8.136		3,63	3,38			3	0	131	1,6
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 42%*		*D: 235 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20393														TIPO AT
P.	7	7	100	7	10.582	1.562	4,02	3,53	326	28				
T.					10.582		4,02	3,53			2	7	147	3,3
(A: 89%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
20393														TIPO AT
P.	196	96	49	130	11.159	2.058	3,93	3,55	316	37				
T.					11.447		3,89	3,51			3	5	218	5,1
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 185 gg.*		*E: 138 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20396														TIPO AT
P.	63	36	57	47	11.099	2.051	3,76	3,60	312	35				
T.					11.095		3,76	3,55			3	5	144	2,2
(A: 87%		*B: 31%*			*C: 25%*		*D: 202 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
20406														TIPO AT
P.	130	79	61	95	9.712	2.216	4,13	3,67	304	33				
T.					9.696		4,10	3,65			4	2	179	3,0
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 242 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20504														TIPO AT
P.	113	68	60	81	10.530	2.559	4,29	3,57	313	41				
T.					10.758		4,25	3,55			3	11	185	3,3
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 26%*		*D: 178 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20531														TIPO AT
P.	30	15	50	23	8.001	1.996	3,92	3,74	312	45				
T.					8.247		3,73	3,59			3	6	196	2,4
(A: 88%		*B: 43%*		*C: 29%*		*D: 232 gg.*		*E: 229 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
20531														TIPO AT
P.	8	8	100	5	7.665	769	3,89	3,73	306	38				
T.					7.665		3,89	3,73			4	1	209	2,3
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21201														TIPO AT
P.	107	67	63	107	11.483	1.659	3,57	3,35	301	22				
T.					11.274		3,59	3,36			4	2	110	1,9
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 26%*		*D: 216 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
21201														TIPO AT
P.	8	5	63	6	14.136	1.214	3,19	3,19	324	28				
T.					13.650		3,24	3,20			3	3	114	1,5
(A: 91%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 255 gg.*		*E: 49 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21204														TIPO AT
P.	28	19	68	23	8.676	1.801	3,75	3,56	320	45				
T.					8.869		3,64	3,47			3	11	159	2,1
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 17%*		*D: 173 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21206														TIPO AT
P.	56	31	55	40	11.495	1.494	4,26	3,60	313	33				
T.					11.436		4,25	3,59			3	5	182	2,1
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 26%*		*D: 128 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21214														TIPO AT
P.	10	7	70	9	12.125	1.647	4,03	3,31	320	32				
T.					11.454		3,96	3,26			4	3	146	2,8
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 30%*		*D: 0 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
21214														TIPO AT
P.	140	75	54	116	11.025	1.969	4,01	3,39	310	39				
T.					10.954		3,95	3,32			3	9	150	2,9
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 28%*		*D: 181 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21215														TIPO AT
P.	40	29	73	34	11.142	1.706	3,61	3,63	304	28				
T.					10.984		3,63	3,65			4	2	128	2,6
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 19%*		*D: 173 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21216														TIPO AT
P.	74	45	61	58	9.170	1.978	4,08	3,53	334	34				
T.					9.322		4,03	3,48			3	7	147	2,1
(A: 93%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 186 gg.*		*E: 81 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21218														TIPO AT
P.	37	21	57	28	6.308	1.189	4,28	3,54	322	40				
T.					6.714		4,24	3,56			4	9	144	1,6
(A: 92%		*B: 52%*		*C: 16%*		*D: 303 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Frisona Italiana														
21218														TIPO AT
P.	54	32	59	40	6.056	1.551	4,25	3,56	307	61				
T.					6.322		4,19	3,53			5	0	154	1,8
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 24%*		*D: 309 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21244														TIPO AT
P.	11	7	64	7	8.023	1.341	3,64	3,27	302	25				
T.					8.072		3,63	3,28			3	8	200	2,1
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 142 gg.*		*E: 15 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	
Frisona Italiana														
21244														TIPO AT
P.	16	8	50	9	7.708	750	3,76	3,37	337	28				
T.					7.827		3,74	3,44			4	0	223	2,1
(A: 94%		*B: 45%*		*C: 27%*		*D: 229 gg.*		*E: 66 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21278														TIPO AT
P.	71	40	56	62	10.855	1.390	3,77	3,38	309	31				
T.					10.782		3,74	3,36			3	10	175	2,2

(A: 87% B: 26% C: 30% D: 187 gg. E: 136 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21298														TIPO AT
P.	53	31	58	43	10.139	1.687	3,72	3,31	303	36				
T.					10.161		3,79	3,34			4	1	145	2,3
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 221 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
21304														TIPO AT
P.	28	17	61	18	6.694	1.350	4,18	3,71	297	47				
T.					6.962		4,16	3,70			5	1	188	2,9
(A: 85%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 83 gg.*		*E: 217 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				
Frisona Italiana														
21304														TIPO AT
P.	46	19	41	33	7.892	856	3,91	3,39	304	36				
T.					7.989		3,87	3,37			4	8	139	2,0
(A: 86%		*B: 64%*		*C: 32%*		*D: 171 gg.*		*E: 110 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21801														TIPO AT
P.	41	21	51	28	10.534	1.244	3,87	3,39	313	35				
T.					10.502		3,87	3,40			3	9	145	2,4
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 28%*		*D: 196 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
21817														TIPO AT
P.	168	94	56	117	8.481	1.624	3,93	3,81	304	44				
T.					8.612		3,91	3,76			4	4	150	3,3

(A: 86% B: 34% C: 25% D: 165 gg. E: 128 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21830														TIPO AT
P.	7	5	71	7	11.002	1.229	3,98	3,32	311	20				
T.					11.632		3,56	3,02			4	3	117	2,5
(A: 86%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 83 gg.*		*E: 233 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
21830														TIPO AT
P.	145	80	55	108	11.320	2.389	3,83	3,41	315	41				
T.					11.546		3,80	3,38			3	8	182	3,0
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 30%*		*D: 211 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21832														TIPO AT
P.	26	15	58	16	7.096	1.353	4,17	3,44	296	44				
T.					7.144		4,22	3,48			4	8	217	1,1
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 245 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21833														TIPO AT
P.	26	14	54	18	7.078	1.349	4,05	3,53	329	46				
T.					7.070		4,12	3,58			3	11	221	1,8
(A: 93%		*B: 24%*		*C: 33%*		*D: 285 gg.*		*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21900														TIPO AT
P.	27	14	52	23	8.672	1.841	3,94	3,53	305	51				
T.					9.036		3,80	3,39			3	10	161	2,8
(A: 86%		*B: 42%*		*C: 26%*		*D: 216 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
22027														TIPO AT
P.	43	20	47	47	3.058	757	3,88	3,54	252	59				
T.					3.273		3,94	3,45			3	2	161	1,7
(A: 77%		*B: 62%*		*C: 31%*		*D: 239 gg.*		*E: 185 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Rendena														
22027														TIPO AT
P.	13	6	46	11	3.017	966	3,59	3,25	268	49				
T.					3.191		3,47	3,15			5	7	184	1,3
(A: 79%		*B: 0%*		*C: 54%*		*D: 0 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
22112														TIPO AT
P.	7	6	86	5	6.116	350	3,80	3,39	315	44				
T.					6.121		3,83	3,40			4	1	172	2,4
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
22188														TIPO AT
P.	9	5	56	8	4.211	1.044	3,76	3,61	311	48				
T.					4.179		3,65	3,42			5	0	188	1,1
(A: 83%		*B: 13%*		*C: 38%*		*D: 270 gg.*		*E: 60 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Bruna														
22188														TIPO AT
P.	12	8	67	9	3.880	519	4,02	3,46	303	35				
T.					4.121		3,90	3,30			5	2	153	1,0
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 11%*		*D: 268 gg.*		*E: 221 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Frisona Italiana														
22188														TIPO AT
P.	11	10	91	9	4.172	763	4,07	3,44	292	44				
T.					4.289		4,05	3,42			4	3	228	1,1
(A: 82%		*B: 10%*		*C: 0%*		*D: 302 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22205														TIPO AT
P.	36	17	47	24	8.963	1.957	3,68	3,28	303	43				
T.					9.056		3,70	3,27			4	6	169	1,8
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 32%*		*D: 197 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
22214														TIPO AT
P.	14	7	50	8	5.258	1.176	4,19	3,71	299	44				
T.					6.059		3,93	3,45			3	11	196	1,8
(A: 88%		*B: 100%*		*C: 0%*		*D: 249 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22230														TIPO AT
P.	33	14	42	24	9.833	1.438	3,82	3,35	307	32				
T.					9.913		3,85	3,38			4	3	135	2,8
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 42%*		*D: 107 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
22230														TIPO AT
P.	74	38	51	56	10.188	1.251	3,84	3,28	310	25				
T.					10.229		3,82	3,29			3	7	129	2,7
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 31%*		*D: 191 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22294														TIPO AT
P.	164	104	63	127	11.037	1.895	3,92	3,41	309	30				
T.					11.049		3,91	3,39			4	0	138	2,1
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 23%*		*D: 146 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
22295														TIPO AT
P.	70	38	54	51	7.205	1.602	3,98	3,54	290	35				
T.					7.695		3,91	3,48			4	6	196	2,5
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 30%*		*D: 184 gg.*		*E: 86 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
22295														TIPO AT
P.	16	9	56	12	7.883	1.508	4,02	3,71	310	43				
T.					7.989		4,04	3,63			4	9	190	2,7
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 31%*		*D: 214 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
22315														TIPO AT
P.	112	61	54	79	8.484	1.720	3,93	3,98	314	30				
T.					8.572		3,93	3,94			3	5	197	4,3
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 31%*		*D: 148 gg.*		*E: 181 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
22315														TIPO AT
P.	45	27	60	41	10.741	1.483	3,52	3,65	310	16				
T.					10.670		3,61	3,67			3	4	144	2,8
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 25%*		*D: 141 gg.*		*E: 188 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
22331														TIPO AT
P.	74	46	62	55	6.534	1.068	3,10	3,13	288	42				
T.					6.475		3,08	3,11			4	7	124	1,5

(A: 81% B: 27% C: 22% D: 224 gg. E: 115 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22335														TIPO AT
P.	61	25	41	40	9.892	1.958	3,76	3,65	306	45				
T.					10.142		3,73	3,55			3	2	150	2,6
(A: 88%		*B: 66%*		*C: 34%*		*D: 167 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
22466														TIPO AT
P.	26	15	58	19	8.866	1.902	4,19	3,57	293	41				
T.					9.218		4,13	3,55			3	8	122	2,2
(A: 83%		*B: 35%*		*C: 25%*		*D: 171 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Bruna														
22466														TIPO AT
P.	34	24	71	25	10.023	1.318	4,13	3,76	314	34				
T.					10.000		4,09	3,70			4	8	186	2,5
(A: 87%		*B: 6%*		*C: 25%*		*D: 286 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
22466														TIPO AT
P.	79	55	70	60	10.599	2.081	3,81	3,48	311	35				
T.					10.740		3,78	3,45			4	2	130	2,0
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 14%*		*D: 165 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Pezzata Rossa Italiana														
22466														TIPO AT
P.	5	5	100	4	10.804	865	3,42	3,50	310	29				
T.					10.804		3,42	3,50			3	8	109	1,8
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22709														TIPO AT
P.	47	27	57	33	9.777	1.648	4,24	3,45	316	34				
T.					9.929		4,32	3,48			3	9	170	2,9
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 27%*		*D: 195 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22903														TIPO AT
P.	40	21	53	44	13.102	2.004	3,69	3,64	314	26				
T.					12.897		3,69	3,61			3	6	129	2,2
(A: 89%		*B: 21%*		*C: 36%*		*D: 265 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
22942														TIPO AT
P.	114	82	72	104	10.891	1.891	3,68	3,27	313	31				
T.					11.013		3,69	3,26			5	0	141	2,3
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 15%*		*D: 194 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	
Frisona Italiana														
22942														TIPO AT
P.	21	11	52	12	10.661	1.406	3,73	3,34	320	25				
T.					10.575		3,69	3,25			3	10	167	2,6
(A: 90%		*B: 75%*		*C: 8%*		*D: 148 gg.*		*E: 31 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
23006														TIPO AT
P.	38	21	55	29	7.915	1.963	3,96	3,40	281	44				
T.					8.273		3,97	3,42			3	8	125	2,0
(A: 83%		*B: 31%*		*C: 28%*		*D: 242 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
23006														TIPO AT
P.	15	8	53	11	7.510	1.319	3,94	3,54	271	53				
T.					8.160		3,91	3,55			3	3	130	2,0
(A: 81%		*B: 25%*		*C: 33%*		*D: 156 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23091														TIPO AT
P.	14	7	50	11	6.185	1.538	4,24	3,45	312	37				
T.					6.630		4,26	3,42			6	2	225	2,4
(A: 89%		*B: 17%*		*C: 42%*		*D: 194 gg.*		*E: 80 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
23099														TIPO AT
P.	17	8	47	9	6.754	2.039	4,06	3,44	311	57				
T.					7.392		4,08	3,37			4	10	210	3,2
(A: 89%		*B: 55%*		*C: 27%*		*D: 177 gg.*		*E: 49 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
23099														TIPO AT
P.	43	20	47	30	7.127	1.834	4,02	3,32	303	45				
T.					7.280		4,03	3,27			5	4	189	2,6
(A: 87%		*B: 54%*		*C: 29%*		*D: 161 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)*				
Pezzata Rossa Italiana														
23099														TIPO AT
P.	8	5	63	6	6.705	1.194	4,11	3,33	321	34				
T.					6.112		4,16	3,38			7	10	186	3,0
(A: 90%		*B: 0%*		*C: 38%*		*D: 0 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23156														TIPO AT
P.	98	64	65	76	12.287	2.119	3,77	3,43	312	35				
T.					12.255		3,74	3,39			3	10	137	2,5
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 165 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
23157														TIPO AT
P.	32	19	59	20	8.172	1.468	3,97	3,65	306	35				
T.					8.547		3,97	3,56			3	6	172	2,6
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 14%*		*D: 242 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
23176														TIPO AT
P.	29	15	52	19	7.319	1.740	4,11	3,68	326	37				
T.					7.301		4,08	3,64			4	1	280	2,2
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 35%*		*D: 141 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
23176														TIPO AT
P.	40	18	45	32	6.380	1.321	4,08	3,67	301	44				
T.					6.765		4,04	3,64			4	9	250	1,9
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 44%*		*D: 189 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		
Pezzata Rossa Italiana														
23176														TIPO AT
P.	42	27	64	34	6.713	1.319	4,00	3,73	314	50				
T.					6.680		3,98	3,71			4	6	206	1,7
(A: 89%		*B: 11%*		*C: 29%*		*D: 168 gg.*		*E: 208 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23207														TIPO AT
P.	22	11	50	13	8.311	1.663	4,07	3,36	306	54				
T.					8.570		4,16	3,37			3	9	171	1,8
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 31%*		*D: 182 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23303														TIPO AT
P.	176	109	62	137	11.610	1.962	3,82	3,36	302	34				
T.					11.804		3,82	3,35			3	9	131	2,0
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 203 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23407														TIPO AT
P.	58	26	45	42	9.773	1.695	4,37	3,65	309	27				
T.					10.269		4,28	3,58			3	6	127	2,2
(A: 89%		*B: 51%*		*C: 33%*		*D: 212 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23412														TIPO AT
P.	164	90	55	118	10.551	1.964	4,11	3,45	304	40				
T.					10.758		4,09	3,42			3	5	133	2,1
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 26%*		*D: 246 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
23417														TIPO AT
P.	73	34	47	65	8.082	1.779	3,98	3,68	320	32				
T.					8.099		3,91	3,63			3	6	179	3,1
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 42%*		*D: 278 gg.*		*E: 111 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
23417														TIPO AT
P.	71	38	54	65	8.455	1.830	3,86	3,61	324	37				
T.					8.547		3,79	3,56			3	7	170	3,1
(A: 91%		*B: 18%*		*C: 37%*		*D: 310 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23448														TIPO AT
P.	72	44	61	49	10.816	2.024	4,08	3,70	313	32				
T.					10.713		4,07	3,67			3	7	160	2,7
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 19%*		*D: 184 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
23448														TIPO AT
P.	64	29	45	48	9.285	1.451	4,03	3,71	311	38				
T.					8.976		4,05	3,72			4	1	138	2,1
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 43%*		*D: 155 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
23464														TIPO AT
P.	20	7	35	11	9.426	2.533	4,21	3,52	277	53				
T.					9.711		4,23	3,50			3	4	154	3,0
(A: 84%		*B: 62%*		*C: 46%*		*D: 106 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
23464														TIPO AT
P.	132	78	59	114	11.479	1.627	4,18	3,37	313	33				
T.					11.413		4,13	3,35			3	5	143	2,7
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 196 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23489														TIPO AT
P.	16	12	75	13	5.138	1.005	3,89	3,38	313	42				
T.					5.168		3,87	3,33			5	3	192	1,6
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
23601														TIPO AT
P.	50	37	74	43	7.034	1.358	3,95	3,60	296	33				
T.					7.138		4,01	3,61			4	2	132	2,0
(A: 84%		*B: 22%*		*C: 10%*		*D: 254 gg.*		*E: 203 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
23602														TIPO AT
P.	13	5	38	7	6.785	823	4,35	3,67	318	35				
T.					7.146		4,12	3,66			3	9	237	3,6
(A: 91%		*B: 44%*		*C: 44%*		*D: 58 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
23602														TIPO AT
P.	38	22	58	24	7.146	2.148	4,10	3,67	316	48				
T.					7.627		4,03	3,62			3	9	253	3,1
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 24%*		*D: 157 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23604														TIPO AT
P.	138	70	51	101	11.225	1.976	4,44	3,50	309	34				
T.					11.490		4,43	3,49			3	7	144	2,4
(A: 89%		*B: 26%*			*C: 37%*		*D: 203 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
23701														TIPO AT
P.	15	7	47	11	8.001	759	3,84	3,50	318	22				
T.					7.908		3,87	3,40			3	8	111	1,9
(A: 89%		*B: 67%*		*C: 22%*		*D: 209 gg.*		*E: 220 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Bruna														
23701														TIPO AT
P.	23	14	61	19	7.175	900	4,20	3,70	310	30				
T.					7.258		4,10	3,68			4	0	164	2,7
(A: 87%		*B: 15%*		*C: 30%*		*D: 259 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
23701														TIPO AT
P.	24	14	58	18	8.556	1.034	3,88	3,38	311	27				
T.					8.601		3,85	3,40			4	0	109	1,5
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 18%*		*D: 174 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
23702														TIPO AT
P.	10	6	60	6	5.873	783	3,87	3,59	299	47				
T.					6.451		3,78	3,49			5	6	199	2,5
(A: 86%		*B: 43%*		*C: 14%*		*D: 221 gg.*		*E: 39 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Frisona Italiana														
23702														TIPO AT
P.	13	9	69	8	7.043	1.106	3,96	3,61	325	39				
T.					7.186		3,84	3,50			4	10	258	2,4
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 164 gg.*		*E: 282 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
23813														TIPO AT
P.	36	19	53	24	5.101	1.094	4,15	3,63	313	31				
T.					5.418		3,98	3,51			4	1	201	1,8
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 21%*		*D: 143 gg.*		*E: 182 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Frisona Italiana														
23813														TIPO AT
P.	17	9	53	9	6.465	615	3,46	3,40	337	32				
T.					6.757		3,47	3,32			3	1	207	1,8
(A: 95%		*B: 55%*		*C: 18%*		*D: 199 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23815														TIPO AT
P.	82	43	52	69	10.558	1.964	5,04	3,45	289	36				
T.					10.901		4,95	3,43			3	8	130	1,3
(A: 84%		*B: 31%*		*C: 33%*		*D: 171 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23901														TIPO AT
P.	56	28	50	51	11.145	2.087	3,86	3,56	311	36				
T.					11.177		3,67	3,42			4	0	128	1,6
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 35%*		*D: 206 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23998														TIPO AT
P.	142	73	51	111	11.251	1.933	3,58	3,38	310	36				
T.					11.373		3,52	3,33			3	11	160	2,7
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 29%*		*D: 192 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24016														TIPO AT
P.	74	33	45	55	12.649	2.625	3,52	3,40	308	33				
T.					12.845		3,49	3,35			4	0	142	2,9
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 39%*		*D: 150 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24031														TIPO AT
P.	41	21	51	30	9.395	1.786	2,93	3,57	296	32				
T.					9.356		2,99	3,55			3	3	122	2,5
(A: 85%		*B: 64%*		*C: 16%*		*D: 155 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
24031														TIPO AT
P.	18	9	50	11	9.984	1.583	2,39	3,34	299	21				
T.					10.169		2,51	3,41			3	9	118	2,2
(A: 86%		*B: 80%*		*C: 10%*		*D: 179 gg.*		*E: 201 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
24031														TIPO AT
P.	35	27	77	38	8.977	1.315	2,78	3,45	291	33				
T.					9.064		2,71	3,43			3	4	108	2,0
(A: 81%		*B: 17%*		*C: 10%*		*D: 183 gg.*		*E: 231 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24131														TIPO AT
P.	69	46	67	61	11.365	2.763	3,80	3,44	302	60				
T.					11.538		3,72	3,39			4	6	112	2,1
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 18%*		*D: 214 gg.*		*E: 202 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24169														TIPO AT
P.	17	9	53	14	8.636	1.734	4,05	3,70	308	32				
T.					9.207		3,94	3,49			3	4	116	2,5
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 264 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
24169														TIPO AT
P.	28	15	54	22	7.799	2.091	3,89	3,60	281	47				
T.					8.337		3,97	3,58			3	10	143	2,9
(A: 84%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 230 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24177														TIPO AT
P.	31	13	42	25	9.248	1.344	4,14	3,40	300	29				
T.					9.797		4,11	3,46			3	2	127	1,6
(A: 86%		*B: 55%*		*C: 41%*		*D: 126 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
24177														TIPO AT
P.	27	15	56	19	10.554	1.695	3,99	3,38	304	35				
T.					10.691		3,83	3,38			4	0	152	2,1
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 234 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
24205														TIPO AT
P.	76	42	55	67	11.389	2.158	3,79	3,38	299	34				
T.					11.348		3,84	3,42			4	2	121	2,2
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 31%*		*D: 181 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*	
Frisona Italiana														
24205														TIPO AT
P.	291	150	52	240	11.742	2.300	3,84	3,44	303	37				
T.					11.920		3,83	3,41			3	4	124	2,2
(A: 87%		*B: 45%*		*C: 28%*		*D: 203 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24207														TIPO AT
P.	13	10	77	8	10.844	1.477	3,68	3,50	319	30				
T.					11.083		3,74	3,50			3	6	119	2,3
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 0%*		*D: 134 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
24207														TIPO AT
P.	114	69	61	87	10.173	2.169	3,81	3,62	310	30				
T.					10.272		3,84	3,60			3	5	136	2,6
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 22%*		*D: 127 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24466														TIPO AT
P.	24	14	58	18	6.299	1.130	4,34	3,55	326	33				
T.					6.390		4,42	3,56			3	0	177	2,4
(A: 92%		*B: 39%*		*C: 22%*		*D: 188 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24498														TIPO AT
P.	8	5	63	5	9.450	2.456	4,05	3,48	298	42				
T.					8.974		4,12	3,52			4	4	141	1,8
(A: 80%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 30 gg.*		*E: 113 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				
Frisona Italiana														
24498														TIPO AT
P.	35	23	66	28	8.808	2.410	3,95	3,51	312	45				
T.					8.770		3,98	3,52			4	7	144	1,8
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 95 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Pezzata Rossa Italiana														
24498														TIPO AT
P.	6	6	100	6	7.053	1.518	4,31	3,76	323	30				
T.					7.053		4,31	3,76			4	5	157	2,2
(A: 88%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24505														TIPO AT
P.	15	10	67	10	8.484	1.170	3,99	3,53	323	41				
T.					8.442		4,01	3,51			4	10	166	1,6
(A: 90%		*B: 15%*		*C: 23%*		*D: 181 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
24505														TIPO AT
P.	47	26	55	29	8.082	1.251	3,92	3,50	306	38				
T.					8.339		3,90	3,48			3	9	181	1,9
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 26%*		*D: 165 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24508														TIPO AT
P.	27	12	44	21	7.066	865	3,96	3,57	305	22				
T.					7.344		3,90	3,54			4	5	131	2,1
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 40%*		*D: 229 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 4)*		
Frisona Italiana														
24508														TIPO AT
P.	92	45	49	67	7.433	1.811	4,07	3,54	309	51				
T.					7.681		3,99	3,48			3	8	156	2,5
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 33%*		*D: 205 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24511														TIPO AT
P.	21	12	57	12	8.740	965	4,14	3,54	329	40				
T.					8.898		4,10	3,47			4	0	161	1,5
(A: 92%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 206 gg.*		*E: 217 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
24519														TIPO AT
P.	52	27	52	40	8.315	2.142	3,96	3,54	317	38				
T.					8.586		3,90	3,46			3	9	124	1,7
(A: 90%		*B: 41%*		*C: 27%*		*D: 162 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
24603														TIPO AT
P.	9	6	67	10	8.195	1.246	4,40	3,97	318	11				
T.					8.130		4,26	3,86			4	1	93	2,1
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 171 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Bruna														
24603														TIPO AT
P.	81	53	65	55	7.859	1.468	3,94	3,84	319	34				
T.					7.908		3,94	3,84			4	11	154	3,0
(A: 89%		*B: 14%*		*C: 25%*		*D: 185 gg.*		*E: 103 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
24697														TIPO AT
P.	12	8	67	10	6.930	968	4,30	3,86	318	30				
T.					7.588		4,10	3,72			3	5	200	1,9
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 11%*		*D: 273 gg.*		*E: 227 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
24697														TIPO AT
P.	6	5	83	6	8.226	1.288	3,65	3,27	318	25				
T.					8.210		3,66	3,27			7	4	175	2,4
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 20 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Burlina														
24698														TIPO AT
P.	15	13	87	13	4.496	1.266	3,54	3,16	257	43				
T.					4.559		3,55	3,17			6	0	165	1,5
(A: 72%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 138 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
24712														TIPO AT
P.	26	9	35	16	6.868	1.151	4,43	4,03	318	40				
T.					7.186		4,25	3,86			3	5	171	1,1

(A: 91% B: 44% C: 50% D: 167 gg. E: 94 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
25002														TIPO AT
P.	65	39	60	51	9.149	1.340	3,98	3,63	312	23				
T.					9.168		3,95	3,59			4	3	133	2,4
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 24%*		*D: 190 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
25014														TIPO AT
P.	114	74	65	89	12.494	1.826	4,03	3,49	304	40				
T.					12.602		4,07	3,50			4	0	148	1,9
(A: 86%		*B: 19%*		*C: 24%*		*D: 193 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30208														TIPO AT
P.	142	78	55	109	12.217	1.877	4,54	3,49	309	38				
T.					12.160		4,51	3,50			3	9	153	2,7
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 202 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30222														TIPO AT
P.	7	5	71	7	7.664	1.719	3,86	3,33	319	23				
T.					7.862		3,92	3,35			3	0	152	2,1
(A: 89%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 218 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
30222														TIPO AT
P.	81	48	59	57	8.642	1.507	4,16	3,65	327	23				
T.					8.730		4,13	3,59			4	2	160	2,2
(A: 92%		*B: 27%*		*C: 25%*		*D: 192 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30225														TIPO AT
P.	15	10	67	12	12.204	2.807	4,07	3,66	315	26				
T.					11.936		4,01	3,58			3	7	194	2,9
(A: 88%		*B: 15%*		*C: 23%*		*D: 141 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
30225														TIPO AT
P.	78	48	62	53	10.974	2.444	4,10	3,70	314	38				
T.					11.084		4,07	3,67			3	11	183	2,9
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 21%*		*D: 166 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30226														TIPO AT
P.	24	12	50	17	7.014	1.056	4,10	3,65	312	27				
T.					7.130		3,93	3,46			4	3	158	1,7
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 128 gg.*		*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
30226														TIPO AT
P.	11	5	45	6	9.065	681	3,87	3,52	331	33				
T.					8.570		3,87	3,47			2	10	161	1,7
(A: 93%		*B: 57%*		*C: 29%*		*D: 221 gg.*		*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30231														TIPO AT
P.	83	43	52	52	10.881	1.416	4,09	3,67	317	36				
T.					10.942		4,00	3,57			3	6	200	1,6
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 34%*		*D: 212 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
30231														TIPO AT
P.	32	20	63	21	11.698	1.928	4,02	3,57	322	29				
T.					11.544		4,03	3,60			3	10	234	1,4
(A: 90%		*B: 19%*		*C: 26%*		*D: 289 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30233														TIPO AT
P.	19	9	47	12	6.886	1.823	4,13	3,59	307	57				
T.					6.760		4,09	3,49			3	11	247	3,2
(A: 89%		*B: 57%*		*C: 36%*		*D: 215 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
30233														TIPO AT
P.	14	10	71	12	6.655	1.063	4,28	3,67	312	41				
T.					6.601		4,25	3,63			4	11	257	2,9
(A: 86%		*B: 7%*		*C: 29%*		*D: 194 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30234														TIPO AT
P.	25	12	48	17	10.970	1.964	3,99	3,80	319	25				
T.					11.208		3,94	3,78			3	5	119	2,3
(A: 92%		*B: 39%*		*C: 33%*		*D: 225 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
30234														TIPO AT
P.	47	26	55	33	11.686	2.326	3,76	3,74	314	34				
T.					11.958		3,81	3,73			4	0	134	2,6
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 21%*		*D: 181 gg.*		*E: 231 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30238														TIPO AT
P.	32	14	44	20	8.676	2.106	4,10	3,60	312	34				
T.					9.076		4,22	3,65			3	7	194	2,4
(A: 90%		*B: 57%*		*C: 33%*		*D: 171 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	
Frisona Italiana														
30238														TIPO AT
P.	120	47	39	72	9.737	1.962	4,23	3,62	324	41				
T.					9.911		4,20	3,58			3	6	188	2,5
(A: 91%		*B: 57%*		*C: 39%*		*D: 134 gg.*		*E: 166 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
30241														TIPO AT
P.	13	6	46	9	10.648	2.655	3,72	3,57	297	38				
T.					10.495		3,78	3,48			3	5	111	1,9
(A: 84%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 101 gg.*		*E: 252 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
30241														TIPO AT
P.	459	248	54	337	11.352	1.890	4,39	3,60	308	27				
T.					11.379		4,33	3,58			3	5	122	2,0
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 168 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30244														TIPO AT
P.	45	27	60	37	10.231	1.595	3,75	3,47	312	23				
T.					10.270		3,78	3,43			4	3	111	2,0
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 23%*		*D: 155 gg.*		*E: 200 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
30244														TIPO AT
P.	32	21	66	25	10.580	1.455	3,73	3,34	316	19				
T.					10.741		3,72	3,32			3	5	120	2,0
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 19%*		*D: 184 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30247														TIPO AT
P.	51	27	53	47	9.893	2.137	4,01	3,56	316	36				
T.					9.418		4,05	3,56			4	4	153	2,5
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 37%*		*D: 200 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Bruna														
30247														TIPO AT
P.	19	10	53	15	7.733	1.282	4,30	3,74	299	39				
T.					8.306		4,27	3,74			5	3	185	2,5
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 29%*		*D: 232 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
30247														TIPO AT
P.	59	34	58	50	9.083	2.121	4,03	3,55	316	36				
T.					9.021		3,99	3,47			4	7	161	2,5
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 199 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30252														TIPO AT
P.	30	20	67	24	9.008	1.750	4,32	3,74	318	41				
T.					8.826		4,31	3,69			3	11	144	1,9
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 9%*		*D: 183 gg.*		*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
30252														TIPO AT
P.	31	17	55	23	9.395	2.250	4,00	3,58	314	39				
T.					9.397		4,05	3,53			4	2	156	2,0
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 32%*		*D: 170 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
30299														TIPO AT
P.	9	7	78	8	11.735	951	4,22	3,65	303	32				
T.					11.660		4,28	3,65			3	0	116	1,7
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 153 gg.*		*E: 245 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
30299														TIPO AT
P.	134	74	55	106	11.310	1.777	4,45	3,68	314	33				
T.					11.442		4,32	3,59			3	7	146	2,3
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 31%*		*D: 214 gg.*		*E: 193 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30394														TIPO AT
P.	13	7	54	15	8.731	1.274	4,29	3,64	300	27				
T.					8.789		4,34	3,73			3	7	129	1,6
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 36%*		*D: 248 gg.*		*E: 213 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Rendena														
30394														TIPO AT
P.	22	14	64	19	6.239	796	3,68	3,40	291	30				
T.					6.348		3,74	3,40			4	0	102	1,9
(A: 84%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 238 gg.*		*E: 66 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30396														TIPO AT
P.	8	6	75	4	7.156	1.162	4,03	3,65	346	27				
T.					7.142		4,03	3,66			3	5	278	6,0
(A: 95%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
30396														TIPO AT
P.	7	7	100	1	7.660	895	3,99	3,43	342	35				
T.					7.660		3,99	3,43			4	0	396	6,6
(A: 94%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
30410														TIPO AT
P.	15	6	40	4	8.744	2.033	4,53	3,96	337	32				
T.					8.451		4,49	3,89			3	0	218	4,2
(A: 95%		*B: 114%*		*C: 14%*		*D: 189 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
30410														TIPO AT
P.	88	46	52	63	9.630	1.505	4,22	3,67	324	34				
T.					9.910		4,14	3,60			3	9	187	3,5
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 30%*		*D: 210 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Bruna														
30414														TIPO AT
P.	32	18	56	24	10.632	1.643	4,55	3,95	324	32				
T.					10.777		4,32	3,79			4	8	200	2,3
(A: 90%		*B: 14%*		*C: 36%*		*D: 265 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
30414														TIPO AT
P.	129	76	59	89	11.506	2.247	4,04	3,53	310	32				
T.					11.729		3,98	3,50			3	6	166	1,7
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 22%*		*D: 174 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
30439														TIPO AT
P.	25	12	48	21	6.900	980	3,92	3,69	311	31				
T.					6.804		3,84	3,65			3	3	215	3,0

(A: 88% *B: 32%* *C: 37%* *D: 223 gg.* *E: 113 gg.* *ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30445														TIPO AT
P.	146	88	60	112	12.286	1.832	3,95	3,40	307	32				
T.					12.283		3,97	3,40			3	10	132	2,0
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 24%*		*D: 197 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
30447														TIPO AT
P.	56	38	68	43	8.826	1.625	4,19	3,75	313	40				
T.					8.734		4,22	3,77			4	3	160	3,5
(A: 87%		*B: 12%*		*C: 24%*		*D: 118 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
30447														TIPO AT
P.	52	24	46	32	10.094	2.638	4,01	3,60	298	23				
T.					10.331		3,99	3,55			3	2	123	3,0
(A: 86%		*B: 104%*		*C: 8%*		*D: 157 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				
Pezzata Rossa Italiana														
30447														TIPO AT
P.	37	21	57	36	8.734	1.431	4,01	3,58	299	27				
T.					8.507		3,96	3,55			4	6	129	2,5
(A: 85%		*B: 3%*		*C: 42%*		*D: 195 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30450														TIPO AT
P.	13	11	85	12	11.562	1.684	3,48	3,59	282	24				
T.					11.593		3,52	3,59			3	11	107	2,2
(A: 79%		*B: 8%*		*C: 8%*		*D: 345 gg.*		*E: 9 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 10)*	
Frisona Italiana														
30450														TIPO AT
P.	78	44	56	68	11.853	1.840	3,56	3,53	298	39				
T.					11.704		3,54	3,51			3	7	105	2,1
(A: 84%		*B: 34%*		*C: 24%*		*D: 179 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30451														TIPO AT
P.	32	18	56	23	7.234	1.433	4,64	3,95	323	30				
T.					7.529		4,35	3,70			3	2	249	1,6
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 179 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
30604														TIPO AT
P.	24	15	63	17	11.212	2.834	3,66	3,58	315	32				
T.					11.462		3,62	3,52			3	0	164	3,1
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 249 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
30604														TIPO AT
P.	310	177	57	231	11.076	2.441	3,90	3,53	309	34				
T.					11.213		3,82	3,47			3	9	175	3,5
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 24%*		*D: 192 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
30606														TIPO AT
P.	75	41	55	60	10.492	2.080	3,84	3,53	296	29				
T.					10.489		3,82	3,49			3	7	139	2,3
(A: 85%		*B: 43%*		*C: 24%*		*D: 187 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Bruna														
30606														TIPO AT
P.	88	46	52	65	9.478	1.720	4,06	3,74	295	42				
T.					9.552		4,01	3,70			4	0	159	2,6
(A: 85%		*B: 40%*		*C: 29%*		*D: 184 gg.*		*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
30606														TIPO AT
P.	155	78	50	112	11.442	2.466	3,80	3,40	303	37				
T.					11.568		3,76	3,36			3	8	159	2,6
(A: 87%		*B: 49%*		*C: 26%*		*D: 192 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
30615														TIPO AT
P.	25	16	64	25	11.845	2.078	4,11	3,40	302	16				
T.					11.858		4,15	3,41			4	0	129	2,6
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 27%*		*D: 258 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
30615														TIPO AT
P.	923	586	63	740	12.043	1.760	4,00	3,38	308	32				
T.					12.042		4,00	3,38			3	6	127	2,5
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 19%*		*D: 170 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30622														TIPO AT
P.	14	10	71	18	8.178	1.874	3,51	3,10	263	45				
T.					7.904		3,51	3,13			6	6	137	2,1
(A: 75%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*			*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*
Pezzata Rossa Italiana														
30622														TIPO AT
P.	28	22	79	32	6.751	1.443	3,81	3,54	281	47				
T.					6.850		3,83	3,54			4	5	142	1,8
(A: 79%		*B: 12%*		*C: 12%*		*D: 250 gg.*			*E: 182 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*
Rendena														
30622														TIPO AT
P.	18	8	44	16	6.304	1.930	3,54	3,42	270	54				
T.					6.373		3,60	3,46			6	3	135	1,9
(A: 83%		*B: 64%*		*C: 27%*		*D: 233 gg.*			*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
30627														TIPO AT
P.	35	28	80	27	4.242	1.155	3,53	3,39	276	70				
T.					4.094		3,56	3,41			7	7	148	1,8
(A: 76%		*B: 9%*		*C: 13%*		*D: 287 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30629														TIPO AT
P.	439	251	57	354	12.992	2.014	4,03	3,42	303	27				
T.					13.040		3,99	3,39			3	9	125	2,4
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 163 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
30726														TIPO AT
P.	7	6	86	6	10.223	2.018	4,46	3,81	318	37				
T.					10.334		4,53	3,77			3	4	220	2,3
(A: 88%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 234 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
30726														TIPO AT
P.	117	74	63	84	11.062	2.201	4,50	3,52	309	39				
T.					11.117		4,50	3,50			4	7	185	2,2
(A: 86%		*B: 22%*		*C: 23%*		*D: 143 gg.*		*E: 156 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
30735														TIPO AT
P.	13	5	38	11	8.009	2.121	4,46	3,72	297	38				
T.					8.609		4,44	3,74			3	8	162	2,1
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 55%*		*D: 105 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	
Frisona Italiana														
30735														TIPO AT
P.	62	31	50	42	9.257	2.038	4,06	3,48	298	50				
T.					9.432		4,07	3,48			4	2	169	2,2
(A: 86%		*B: 44%*		*C: 28%*		*D: 196 gg.*		*E: 110 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30809														TIPO AT
P.	103	47	46	77	12.040	2.413	3,93	3,51	309	26				
T.					12.253		3,94	3,47			3	5	140	2,2
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 40%*		*D: 184 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30823														TIPO AT
P.	35	24	69	29	10.696	2.873	4,03	3,49	289	63				
T.					10.642		4,07	3,53			3	9	177	2,5
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 23%*		*D: 134 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
30823														TIPO AT
P.	370	198	54	260	11.173	2.527	4,06	3,56	307	41				
T.					11.312		4,02	3,52			3	6	191	2,9
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 167 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
30830														TIPO AT
P.	46	31	67	31	7.223	1.265	3,60	3,33	305	48				
T.					7.290		3,58	3,33			4	9	145	2,7
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 18%*		*D: 149 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30841														TIPO AT
P.	42	17	40	26	9.785	1.719	3,73	3,45	316	44				
T.					10.115		3,79	3,46			3	4	201	2,1
(A: 92%		*B: 52%*		*C: 41%*		*D: 217 gg.*		*E: 214 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30866														TIPO AT
P.	62	22	35	44	9.620	1.526	3,77	3,49	308	30				
T.					9.788		3,72	3,44			3	0	131	1,7
(A: 88%		*B: 72%*		*C: 39%*		*D: 143 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
30866														TIPO AT
P.	278	117	42	184	9.635	1.603	3,74	3,51	314	25				
T.					9.976		3,72	3,48			3	2	148	2,0
(A: 90%		*B: 59%*		*C: 34%*		*D: 182 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30997														TIPO AT
P.	32	18	56	26	7.030	1.545	4,12	3,53	306	44				
T.					7.238		4,05	3,48			4	2	229	1,6
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 36%*		*D: 204 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31002														TIPO AT
P.	237	129	54	194	12.135	2.154	3,86	3,48	305	41				
T.					12.109		3,87	3,46			3	7	134	1,9
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 29%*		*D: 169 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31010														TIPO AT
P.	125	72	58	88	10.019	2.300	3,91	3,60	313	43				
T.					10.329		3,89	3,56			3	10	198	3,5
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 27%*		*D: 166 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31022														TIPO AT
P.	34	25	74	26	10.345	1.602	4,03	3,62	314	38				
T.					10.445		3,96	3,59			3	9	148	2,5
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 14%*		*D: 238 gg.*		*E: 254 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
31022														TIPO AT
P.	117	69	59	82	10.698	1.499	3,90	3,53	320	31				
T.					10.769		3,87	3,51			3	3	142	2,4
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 20%*		*D: 169 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
31065														TIPO AT
P.	170	93	55	155	7.011	1.341	3,62	3,47	278	34				
T.					6.957		3,54	3,36			4	1	107	2,1

(A: 78% B: 28% C: 31% D: 151 gg. E: 122 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31084														TIPO AT
P.	14	8	57	11	9.720	2.407	3,98	3,50	300	36				
T.					9.843		4,02	3,49			4	3	126	1,9
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 114 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
31084														TIPO AT
P.	168	85	51	118	10.282	1.977	3,79	3,47	318	35				
T.					10.227		3,72	3,39			3	11	179	3,0
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 33%*		*D: 126 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
31085														TIPO AT
P.	18	15	83	11	3.368	782	3,50	2,96	302	46				
T.					3.556		3,49	2,92			5	9	177	1,7

(A: 85% B: 20% C: 0% D: 227 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31096														TIPO AT
P.	15	6	40	13	11.633	1.234	3,52	3,66	297	35				
T.					11.144		3,50	3,56			3	8	125	1,2
(A: 86%		*B: 45%*		*C: 45%*		*D: 233 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
31096														TIPO AT
P.	94	41	44	75	10.688	1.291	3,37	3,61	311	29				
T.					10.813		3,38	3,59			3	2	128	1,4
(A: 88%		*B: 43%*		*C: 40%*		*D: 186 gg.*		*E: 106 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31106														TIPO AT
P.	103	57	55	73	13.753	2.068	3,94	3,34	318	29				
T.					13.666		3,94	3,35			3	3	131	1,8
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 29%*		*D: 248 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
31113														TIPO AT
P.	126	72	57	94	9.172	1.765	3,71	3,36	302	30				
T.					8.992		3,73	3,39			4	2	109	1,9

(A: 87% B: 38% C: 23% D: 183 gg. E: 134 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31114														TIPO AT
P.	54	35	65	42	11.616	2.436	3,84	3,48	316	37				
T.					11.748		3,83	3,45			3	7	151	1,7
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 22%*		*D: 270 gg.*		*E: 206 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
31115														TIPO AT
P.	55	24	44	53	7.254	1.820	3,55	3,41	297	52				
T.					7.483		3,56	3,43			4	8	119	1,5
(A: 86%		*B: 49%*		*C: 35%*		*D: 295 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31128														TIPO AT
P.	109	58	53	86	11.521	1.965	3,85	3,39	300	42				
T.					11.746		3,83	3,37			3	6	137	2,4

(A: 85% B: 35% C: 28% D: 163 gg. E: 151 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31300														TIPO AT
P.	11	6	55	10	8.503	1.940	4,21	3,37	296	37				
T.					9.206		4,05	3,40			3	5	160	2,6
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 237 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
31300														TIPO AT
P.	97	49	51	78	8.822	1.856	4,06	3,52	287	43				
T.					8.801		4,03	3,50			3	11	149	2,4
(A: 83%		*B: 27%*		*C: 36%*		*D: 187 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31302														TIPO AT
P.	64	38	59	46	9.247	1.912	4,34	3,63	322	37				
T.					9.377		4,32	3,60			3	7	186	2,1
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 214 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31309														TIPO AT
P.	37	24	65	31	9.807	1.216	3,64	3,31	298	36				
T.					10.147		3,63	3,26			3	10	113	2,5
(A: 84%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 231 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Bruna														
31309														TIPO AT
P.	16	9	56	10	8.960	1.340	4,02	3,63	291	30				
T.					8.977		4,04	3,58			3	11	123	2,5
(A: 83%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 168 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
31309														TIPO AT
P.	150	71	47	121	9.739	1.264	3,73	3,27	295	33				
T.					10.014		3,68	3,22			3	6	118	2,6
(A: 85%		*B: 46%*		*C: 32%*		*D: 149 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31312														TIPO AT
P.	78	47	60	64	11.861	2.167	4,08	3,42	304	35				
T.					11.875		4,10	3,43			3	11	154	1,7
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 207 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31317														TIPO AT
P.	64	37	58	40	11.618	2.319	4,06	3,46	305	35				
T.					11.835		4,00	3,41			4	0	163	2,8
(A: 87%		*B: 38%*			*C: 21%*		*D: 161 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31328														TIPO AT
P.	30	21	70	22	8.644	927	4,20	3,61	317	34				
T.					8.860		4,17	3,56			3	8	159	2,2
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 16%*		*D: 217 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31331														TIPO AT
P.	44	14	32	24	7.195	771	4,01	3,34	299	37				
T.					8.458		3,86	3,24			4	0	113	1,9

(A: 90% B: 118% C: 36% D: 192 gg. E: 151 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31384														TIPO AT
P.	10	9	90	7	6.211	1.282	4,10	3,21	304	34				
T.					6.125		4,09	3,21			5	8	146	1,4
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 10%*		*D: 0 gg.*		*E: 265 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Frisona Italiana														
31384														TIPO AT
P.	23	16	70	17	6.752	995	3,92	3,43	331	26				
T.					6.881		3,97	3,37			3	9	217	1,7
(A: 92%		*B: 21%*		*C: 16%*		*D: 214 gg.*		*E: 84 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31403														TIPO AT
P.	18	12	67	16	5.807	1.221	4,25	3,71	322	35				
T.					5.869		4,20	3,64			4	2	157	1,0
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 213 gg.*		*E: 70 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*				
Bruna														
31403														TIPO AT
P.	50	25	50	30	5.785	1.032	4,35	3,81	323	41				
T.					5.929		4,22	3,68			4	4	172	1,0
(A: 92%		*B: 52%*		*C: 24%*		*D: 230 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				
Frisona Italiana														
31403														TIPO AT
P.	17	12	71	15	6.801	1.918	3,85	3,42	308	54				
T.					6.664		3,75	3,34			5	0	157	1,0
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
31413														
P.	48	24	50	35	9.627	1.705	4,32	3,95	310	31				
T.					9.800		4,34	3,97			3	11	174	2,7
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 31%*		*D: 182 gg.*		*E: 208 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31415														TIPO AT
P.	9	6	67	8	10.400	1.393	4,30	3,54	306	36				
T.					10.306		4,31	3,54			4	4	149	2,4
(A: 85%		*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 254 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
31415														TIPO AT
P.	82	38	46	63	10.831	2.090	4,15	3,55	304	36				
T.					10.967		4,10	3,53			3	6	131	2,2
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 38%*		*D: 170 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31416														TIPO AT
P.	78	39	50	65	7.878	1.394	3,94	3,47	306	37				
T.					8.187		3,84	3,39			3	9	135	2,0
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 32%*		*D: 175 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31521														TIPO AT
P.	40	27	68	29	10.426	2.128	3,99	3,61	319	25				
T.					10.361		3,98	3,58			3	9	133	2,8
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 16%*		*D: 182 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
31521														TIPO AT
P.	233	139	60	182	9.909	1.641	3,96	3,57	321	23				
T.					9.923		4,00	3,55			3	7	138	2,7
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 22%*		*D: 205 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31565														TIPO AT
P.	17	8	47	12	7.713	1.757	4,05	3,60	299	33				
T.					7.777		4,04	3,61			3	11	152	1,9
(A: 88%		*B: 55%*		*C: 27%*		*D: 244 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
31565														TIPO AT
P.	14	5	36	9	5.990	598	3,94	3,53	249	54				
T.					6.740		3,69	3,36			3	10	152	1,5
(A: 75%		*B: 56%*		*C: 44%*		*D: 86 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Pezzata Rossa Italiana														
31565														TIPO AT
P.	14	7	50	11	6.289	1.834	3,83	3,64	289	71				
T.					6.899		3,85	3,62			4	8	125	1,5
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 36%*		*D: 203 gg.*		*E: 179 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31584														TIPO AT
P.	6	5	83	2	8.539	1.926	4,42	3,75	351	32				
T.					8.096		4,42	3,75			6	11	332	2,4
(A: 91%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 19 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Frisona Italiana														
31584														TIPO AT
P.	11	9	82	8	7.601	1.825	4,08	3,61	307	58				
T.					7.640		4,10	3,63			5	7	380	2,3
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 18%*		*D: 0 gg.*		*E: 60 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
31584														TIPO AT
P.	26	18	69	11	8.468	2.167	4,19	3,65	321	52				
T.					8.502		4,15	3,68			6	0	281	2,1
(A: 90%		*B: 24%*		*C: 14%*		*D: 222 gg.*		*E: 180 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31594														TIPO AT
P.	14	10	71	10	6.151	1.316	4,35	3,48	325	20				
T.					6.466		4,22	3,45			4	1	226	3,3

(A: 91% B: 17% C: 17% D: 300 gg. E: 227 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31608														TIPO AT
P.	33	21	64	24	9.776	1.386	4,49	3,67	307	30				
T.					10.095		4,35	3,59			4	0	131	2,5
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 16%*		*D: 173 gg.*		*E: 259 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31702														TIPO AT
P.	193	109	56	148	12.749	1.725	3,82	3,53	308	27				
T.					12.685		3,83	3,52			4	2	148	2,6
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 189 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31709														TIPO AT
P.	6	5	83	4	6.666	1.181	4,00	3,60	298	36				
T.					6.694		4,01	3,59			4	0	143	2,1
(A: 83%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 101 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
31709														TIPO AT
P.	109	64	59	81	7.160	1.462	3,95	3,44	308	47				
T.					7.214		3,89	3,38			4	8	187	1,7
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 188 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31711														TIPO AT
P.	60	32	53	51	8.839	1.303	4,07	3,45	304	28				
T.					9.008		4,08	3,41			3	5	142	2,1
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 33%*		*D: 148 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31714														TIPO AT
P.	26	13	50	17	12.180	2.139	3,59	3,53	319	37				
T.					12.197		3,62	3,55			3	5	158	1,7
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 35%*		*D: 199 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
31714														TIPO AT
P.	140	58	41	89	11.888	2.285	3,69	3,62	321	27				
T.					12.309		3,67	3,57			3	5	139	1,4
(A: 92%		*B: 51%*		*C: 39%*		*D: 179 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31742														TIPO AT
P.	50	24	48	37	10.423	1.906	4,29	3,44	314	37				
T.					10.216		4,24	3,34			3	6	136	2,4
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 33%*		*D: 139 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
31742														TIPO AT
P.	441	261	59	362	11.117	2.009	4,11	3,36	299	29				
T.					11.140		4,11	3,34			3	9	125	2,4
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 153 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31793														TIPO AT
P.	22	12	55	16	10.953	1.458	4,01	3,46	332	27				
T.					10.789		4,02	3,43			4	9	213	4,2
(A: 92%		*B: 10%*		*C: 40%*		*D: 298 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
31793														TIPO AT
P.	105	64	61	69	10.185	1.730	4,12	3,45	326	28				
T.					10.231		4,13	3,44			3	9	178	3,4
(A: 91%		*B: 20%*		*C: 27%*		*D: 199 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31794														TIPO AT
P.	50	30	60	35	8.648	1.795	4,33	3,62	321	32				
T.					8.598		4,34	3,63			3	11	197	2,0
(A: 90%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 149 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31800														TIPO AT
P.	42	31	74	33	9.202	2.119	4,21	3,49	305	44				
T.					9.255		4,19	3,49			5	6	193	4,8
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 14%*		*D: 244 gg.*		*E: 54 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
31800														TIPO AT
P.	180	120	67	167	9.204	2.160	4,15	3,52	300	46				
T.					9.134		4,13	3,51			4	6	176	4,3
(A: 84%		*B: 7%*		*C: 29%*		*D: 226 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Frisona Italiana														
31811														TIPO AT
P.	112	76	68	91	11.385	2.269	3,80	3,57	301	31				
T.					11.383		3,77	3,55			4	8	164	2,8
(A: 84%		*B: 15%*		*C: 22%*		*D: 221 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Rossa Danese														
31811														TIPO AT
P.	9	7	78	8	9.905	802	4,16	3,84	303	22				
T.					9.853		4,05	3,71			3	8	132	2,0
(A: 83%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 7 gg.*		*E: 277 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31813														TIPO AT
P.	212	140	66	187	11.357	1.677	3,75	3,47	296	32				
T.					11.441		3,75	3,45			3	8	106	2,3
(A: 83%		*B: 19%*		*C: 22%*		*D: 188 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
31813														TIPO AT
P.	366	211	58	280	11.649	1.873	3,68	3,42	303	33				
T.					11.722		3,67	3,39			3	3	114	2,4
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 22%*		*D: 162 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31821														TIPO AT
P.	94	60	64	73	9.880	1.667	3,99	3,51	307	30				
T.					9.934		3,94	3,50			4	5	165	3,7
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 22%*		*D: 179 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
31821														TIPO AT
P.	584	307	53	389	10.246	1.946	4,01	3,54	315	34				
T.					10.280		3,96	3,50			3	9	180	3,9
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 27%*		*D: 174 gg.*		*E: 166 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31823														TIPO AT
P.	12	7	58	11	12.230	1.289	3,64	3,45	302	20				
T.					12.249		3,76	3,46			4	8	138	1,9
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 36%*		*D: 186 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
31823														TIPO AT
P.	50	33	66	40	12.439	2.133	3,75	3,50	320	32				
T.					12.414		3,73	3,47			3	11	144	2,1
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 11%*		*D: 244 gg.*		*E: 263 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31825														TIPO AT
P.	235	102	43	187	9.871	1.562	4,14	3,48	305	27				
T.					10.073		4,02	3,39			3	4	134	1,9
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 41%*		*D: 177 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
31825														TIPO AT
P.	16	8	50	13	9.696	1.637	4,03	3,47	299	30				
T.					9.662		3,89	3,38			3	11	111	1,6
(A: 84%		*B: 23%*		*C: 38%*		*D: 106 gg.*		*E: 106 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31831														TIPO AT
P.	107	55	51	83	12.289	1.798	4,02	3,44	298	37				
T.					12.235		4,02	3,42			3	7	119	1,8
(A: 84%		*B: 35%*		*C: 32%*		*D: 145 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31835														TIPO AT
P.	66	37	56	46	12.250	2.262	4,00	3,72	323	32				
T.					11.886		3,96	3,67			3	7	181	3,2
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 30%*		*D: 135 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31836														TIPO AT
P.	69	43	62	48	11.066	2.044	4,00	3,52	325	32				
T.					10.990		4,02	3,52			4	6	168	1,9
(A: 91%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 187 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31837														TIPO AT
P.	84	49	58	67	10.089	1.756	3,94	3,55	312	26				
T.					10.216		3,95	3,54			3	8	127	2,7
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 160 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31842														TIPO AT
P.	129	62	48	97	11.178	1.911	3,86	3,42	310	25				
T.					10.942		3,85	3,43			3	8	136	2,5
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 35%*		*D: 196 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
31842														TIPO AT
P.	88	41	47	64	11.042	1.511	3,94	3,40	304	27				
T.					11.036		3,89	3,38			3	3	139	2,5
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 34%*		*D: 160 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31846														TIPO AT
P.	82	58	71	70	10.287	2.150	4,05	3,50	304	33				
T.					10.450		4,05	3,48			4	5	159	2,4
(A: 85%		*B: 26%*		*C: 11%*		*D: 169 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31877														TIPO AT
P.	13	8	62	11	9.686	1.845	3,81	3,73	329	31				
T.					10.037		3,87	3,71			4	3	99	1,8
(A: 92%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 228 gg.*		*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
31877														TIPO AT
P.	154	94	61	135	9.770	2.105	4,00	3,80	322	35				
T.					9.740		3,98	3,79			3	10	155	1,8
(A: 90%		*B: 17%*		*C: 29%*		*D: 230 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
31877														TIPO AT
P.	13	9	69	15	8.325	2.958	3,91	3,70	303	34				
T.					8.413		3,89	3,69			4	1	105	1,7
(A: 85%		*B: 8%*		*C: 25%*		*D: 204 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31917														TIPO AT
P.	134	80	60	82	10.346	2.159	4,01	3,52	315	52				
T.					10.366		4,01	3,50			4	6	246	3,5
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 25%*		*D: 175 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31919														TIPO AT
P.	37	25	68	22	8.868	2.533	3,95	3,52	310	46				
T.					9.189		3,93	3,49			3	6	269	2,3
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 14%*		*D: 202 gg.*		*E: 79 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31937														TIPO AT
P.	41	23	56	38	8.209	1.587	3,94	3,49	317	38				
T.					8.176		3,92	3,45			4	4	159	1,9
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 39%*		*D: 212 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Frisona Italiana														
31937														TIPO AT
P.	42	15	36	25	8.209	2.044	4,02	3,52	310	43				
T.					8.558		3,92	3,39			4	0	126	1,6
(A: 91%		*B: 83%*		*C: 35%*		*D: 215 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31943														TIPO AT
P.	28	16	57	19	8.025	1.562	4,22	3,55	303	31				
T.					8.295		4,19	3,58			4	1	173	1,9
(A: 86%		*B: 47%*		*C: 16%*		*D: 157 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
31988														TIPO AT
P.	10	6	60	6	7.482	933	4,87	3,97	325	39				
T.					7.540		4,86	3,95			3	7	264	2,2
(A: 90%		*B: 11%*		*C: 33%*			*D: 104 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 10)*	
Frisona Italiana														
31988														TIPO AT
P.	67	36	54	45	7.857	1.578	4,52	3,66	315	42				
T.					8.111		4,48	3,62			4	2	237	1,8
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 28%*			*D: 189 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31989														TIPO AT
P.	12	6	50	12	9.467	1.270	4,12	3,79	319	37				
T.					9.151		3,97	3,73			3	6	216	2,3
(A: 89%		*B: 9%*		*C: 45%*		*D: 115 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
31989														TIPO AT
P.	40	18	45	33	9.678	2.502	3,93	3,76	315	47				
T.					9.722		3,69	3,57			4	2	184	2,1
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 40%*		*D: 225 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
32001														TIPO AT
P.	92	52	57	73	9.836	1.890	3,81	3,80	304	41				
T.					9.982		3,81	3,74			3	7	203	3,2
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 24%*		*D: 213 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32010														TIPO AT
P.	357	163	46	278	11.601	1.703	4,00	3,41	302	34				
T.					11.869		3,98	3,37			3	2	128	2,5
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 201 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32011														TIPO AT
P.	73	42	58	57	9.420	1.949	3,57	3,54	318	37				
T.					9.820		3,57	3,55			3	5	132	2,2
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 22%*		*D: 197 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
32011														TIPO AT
P.	134	75	56	112	10.085	2.303	3,52	3,59	317	33				
T.					10.281		3,58	3,58			3	6	134	2,2
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 200 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Burlina														
32012														TIPO AT
P.	56	32	57	46	5.793	1.400	4,15	3,63	295	37				
T.					5.596		4,06	3,61			6	0	128	1,6
(A: 83%		*B: 30%*		*C: 27%*		*D: 177 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32015														TIPO AT
P.	40	25	63	32	9.079	1.774	3,98	3,41	311	37				
T.					8.680		3,95	3,36			4	0	164	3,3
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 248 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
32015														TIPO AT
P.	146	87	60	101	8.846	1.763	3,99	3,47	316	39				
T.					8.985		3,98	3,43			3	8	175	3,7
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 24%*		*D: 199 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32030														TIPO AT
P.	92	54	59	67	11.409	2.174	3,87	3,75	302	36				
T.					11.652		3,89	3,74			3	6	161	3,2
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 25%*		*D: 197 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
32039														TIPO AT
P.	30	21	70	23	11.269	2.308	3,45	3,50	303	45				
T.					11.352		3,51	3,52			4	2	132	1,9
(A: 86%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 212 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
32039														TIPO AT
P.	68	50	74	50	10.269	1.977	3,70	3,74	301	49				
T.					10.261		3,66	3,71			3	9	162	2,2
(A: 84%		*B: 17%*		*C: 14%*		*D: 192 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32042														TIPO AT
P.	224	131	58	178	12.763	1.646	4,04	3,62	316	24				
T.					12.781		4,01	3,57			3	10	117	2,0
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 24%*		*D: 153 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32044														TIPO AT
P.	30	17	57	26	11.184	2.146	3,61	3,52	314	32				
T.					11.151		3,57	3,52			5	2	163	2,3
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 43%*		*D: 0 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
32044														TIPO AT
P.	358	178	50	233	10.773	2.400	3,67	3,54	300	37				
T.					10.971		3,68	3,53			3	11	149	2,1
(A: 86%		*B: 51%*		*C: 26%*		*D: 180 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32047														TIPO AT
P.	40	25	63	32	11.916	1.622	3,64	3,54	321	26				
T.					11.921		3,59	3,55			3	10	146	1,9
(A: 89%		*B: 21%*		*C: 24%*		*D: 150 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32048														TIPO AT
P.	79	35	44	54	7.807	2.030	4,12	3,81	324	56				
T.					8.190		4,01	3,75			3	6	262	3,4
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 39%*		*D: 220 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32083														TIPO AT
P.	14	9	64	8	10.793	2.060	3,42	3,57	320	23				
T.					10.938		3,37	3,58			3	5	131	2,2
(A: 90%		*B: 40%*		*C: 10%*		*D: 195 gg.*		*E: 89 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
32083														TIPO AT
P.	24	13	54	18	10.796	1.892	3,37	3,55	321	29				
T.					10.956		3,28	3,43			3	10	188	2,6
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 203 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32090														TIPO AT
P.	46	36	78	35	10.625	2.358	3,65	3,74	300	40				
T.					10.601		3,67	3,73			4	2	132	2,4
(A: 84%		*B: 10%*		*C: 14%*		*D: 171 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
32090														TIPO AT
P.	99	63	64	74	11.626	2.212	3,61	3,72	312	31				
T.					11.661		3,61	3,71			4	0	147	2,5
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 22%*		*D: 152 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32130														TIPO AT
P.	40	30	75	31	7.360	1.179	4,68	3,81	306	42				
T.					7.451		4,53	3,72			3	9	202	3,5
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 17%*		*D: 196 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32147														TIPO AT
P.	27	19	70	24	11.350	2.034	3,86	3,43	319	27				
T.					11.226		3,84	3,38			4	8	154	2,7
(A: 87%		*B: 8%*		*C: 24%*		*D: 112 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
32147														TIPO AT
P.	72	36	50	55	12.205	1.527	3,98	3,47	319	28				
T.					12.373		3,94	3,45			3	2	151	2,5
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 35%*		*D: 185 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
32207														TIPO AT
P.	17	10	59	12	11.886	2.020	3,99	3,38	321	28				
T.					11.790		4,03	3,38			4	6	143	1,6
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 154 gg.*		*E: 61 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
32207														TIPO AT
P.	94	50	53	70	11.416	2.578	4,16	3,49	306	42				
T.					11.557		4,10	3,44			3	6	164	1,9
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 156 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32210														TIPO AT
P.	10	7	70	10	4.965	1.639	4,00	3,45	282	33				
T.					4.874		4,09	3,50			4	7	206	1,9
(A: 81%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 270 gg.*		*E: 211 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
32210														TIPO AT
P.	9	5	56	6	6.228	515	3,67	3,03	319	28				
T.					6.110		3,77	3,08			3	2	185	2,1
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 282 gg.*		*E: 69 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32218														TIPO AT
P.	100	46	46	71	11.023	1.985	3,86	3,50	322	37				
T.					11.020		3,86	3,49			3	5	185	2,1
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 43%*		*D: 174 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32227														TIPO AT
P.	90	52	58	61	10.770	1.677	4,31	3,64	306	36				
T.					10.903		4,30	3,61			3	8	117	1,0
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 19%*		*D: 200 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32300														TIPO AT
P.	20	14	70	21	9.564	1.776	3,66	3,57	297	36				
T.					9.370		3,63	3,57			4	0	110	2,0
(A: 81%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 263 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*			
Frisona Italiana														
32300														TIPO AT
P.	321	133	41	222	10.287	1.755	3,64	3,61	306	33				
T.					10.569		3,60	3,54			3	6	130	2,4
(A: 89%		*B: 62%*		*C: 36%*		*D: 215 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 4)*			
Pezzata Rossa Italiana														
32300														TIPO AT
P.	12	8	67	10	7.447	2.105	4,00	3,76	290	50				
T.					7.291		4,11	3,76			2	7	116	2,5
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 204 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32303														TIPO AT
P.	30	18	60	20	7.164	2.125	4,10	3,89	324	47				
T.					7.263		4,19	3,84			3	6	175	1,8
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 18%*		*D: 147 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
32305														TIPO AT
P.	273	150	55	173	9.273	1.784	4,58	3,80	321	35				
T.					9.348		4,51	3,76			3	11	172	4,0
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 25%*		*D: 180 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
32307														TIPO AT
P.	80	38	48	63	8.063	1.560	4,13	3,96	305	38				
T.					8.120		4,12	3,96			3	9	149	3,3
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 39%*		*D: 189 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
32307														TIPO AT
P.	31	14	45	25	8.448	2.623	4,08	3,84	291	60				
T.					9.719		3,72	3,67			2	6	139	2,8
(A: 87%		*B: 94%*		*C: 13%*		*D: 305 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32312														TIPO AT
P.	36	21	58	28	9.672	1.757	4,34	3,52	309	27				
T.					9.439		4,24	3,55			4	1	123	2,4
(A: 87%		*B: 44%*		*C: 16%*		*D: 235 gg.*		*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Bruna														
32312														TIPO AT
P.	71	40	56	52	9.190	1.779	4,34	3,66	309	33				
T.					9.082		4,28	3,64			4	2	150	2,8
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 29%*		*D: 182 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
32312														TIPO AT
P.	73	37	51	47	10.522	1.754	4,19	3,44	311	38				
T.					10.486		4,11	3,37			3	10	142	2,7
(A: 88%		*B: 46%*		*C: 26%*		*D: 151 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
32315														TIPO AT
P.	117	70	60	83	8.363	1.790	4,43	3,89	313	37				
T.					8.400		4,36	3,83			4	5	246	4,2
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 25%*		*D: 153 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
32315														TIPO AT
P.	25	14	56	19	8.144	2.356	4,45	3,84	302	35				
T.					8.756		4,40	3,76			2	11	195	3,7
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 235 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32321														TIPO AT
P.	120	70	58	97	10.652	1.995	4,01	3,40	311	39				
T.					10.841		3,92	3,34			3	10	141	2,9
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 28%*		*D: 187 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
32321														TIPO AT
P.	256	135	53	193	11.151	2.069	3,89	3,30	306	39				
T.					11.221		3,87	3,29			3	5	130	2,6
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 26%*		*D: 178 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32322														TIPO AT
P.	70	36	51	58	10.062	1.809	3,70	3,60	319	23				
T.					10.283		3,70	3,55			4	0	158	2,9
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 36%*		*D: 203 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
32322														TIPO AT
P.	199	123	62	157	10.102	1.835	3,84	3,64	318	34				
T.					10.369		3,79	3,59			3	2	167	2,8
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 25%*		*D: 205 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32326														TIPO AT
P.	78	59	76	67	13.738	1.799	3,63	3,37	301	25				
T.					13.685		3,61	3,35			4	7	116	2,0
(A: 84%		*B: 15%*		*C: 13%*		*D: 211 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)*				
Frisona Italiana														
32326														TIPO AT
P.	523	341	65	430	13.684	1.995	3,61	3,41	302	32				
T.					13.570		3,62	3,39			3	9	117	2,1
(A: 84%		*B: 22%*		*C: 21%*		*D: 165 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32329														TIPO AT
P.	12	9	75	9	8.578	1.821	3,71	3,47	332	26				
T.					8.199		3,70	3,47			4	6	249	2,7
(A: 92%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*				
Frisona Italiana														
32329														TIPO AT
P.	16	8	50	13	7.628	2.168	3,78	3,50	289	71				
T.					7.446		3,77	3,57			4	6	202	3,0
(A: 83%		*B: 14%*		*C: 43%*		*D: 166 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32385														TIPO AT
P.	14	10	71	12	9.070	1.741	4,28	3,59	324	35				
T.					9.249		4,22	3,59			4	10	139	1,9
(A: 90%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 229 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	
Frisona Italiana														
32385														TIPO AT
P.	20	14	70	17	9.087	1.680	4,10	3,49	332	42				
T.					9.134		4,10	3,49			4	0	194	2,7
(A: 92%		*B: 11%*		*C: 26%*		*D: 196 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
32385														TIPO AT
P.	32	15	47	21	8.644	1.487	4,12	3,50	324	27				
T.					8.662		4,07	3,48			3	9	160	2,3
(A: 91%		*B: 60%*		*C: 25%*		*D: 152 gg.*		*E: 216 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
32396														TIPO AT
P.	165	75	45	114	8.583	1.328	4,46	3,81	322	29				
T.					8.804		4,39	3,78			3	6	165	3,1

(A: 91% B: 44% C: 36% D: 168 gg. E: 161 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32402														TIPO AT
P.	61	40	66	42	7.076	1.611	4,39	3,64	312	43				
T.					7.302		4,37	3,60			4	2	175	2,6
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 15%*		*D: 202 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32410														TIPO AT
P.	76	39	51	57	11.599	2.129	4,00	3,60	317	37				
T.					11.528		4,02	3,58			4	0	185	2,3
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 172 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32419														TIPO AT
P.	16	12	75	9	8.816	1.024	4,01	3,50	341	31				
T.					8.878		4,00	3,49			5	0	193	2,0
(A: 95%		*B: 33%*		*C: 0%*		*D: 228 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				
Frisona Italiana														
32419														TIPO AT
P.	47	28	60	31	8.088	1.311	4,28	3,53	337	30				
T.					8.292		4,20	3,44			5	1	180	2,0
(A: 94%		*B: 27%*		*C: 24%*		*D: 179 gg.*		*E: 220 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32443														TIPO AT
P.	19	16	84	17	5.423	1.341	4,41	3,76	294	28				
T.					5.385		4,42	3,81			5	3	166	1,5
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 16%*		*D: 0 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	
Bruna														
32443														TIPO AT
P.	7	5	71	3	6.578	1.328	4,03	3,60	303	35				
T.					6.619		4,06	3,64			4	3	156	1,3
(A: 85%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 138 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32493														TIPO AT
P.	59	32	54	42	8.377	1.916	3,95	3,57	310	33				
T.					8.332		3,89	3,56			4	2	175	2,9
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 179 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
32523														TIPO AT
P.	15	5	33	10	9.046	1.247	3,65	3,53	304	38				
T.					8.911		3,61	3,46			4	11	141	2,3
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 50%*		*D: 178 gg.*		*E: 261 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	
Rendena														
32523														TIPO AT
P.	37	18	49	28	7.709	987	3,49	3,36	292	27				
T.					7.591		3,46	3,35			4	9	103	1,7
(A: 85%		*B: 37%*		*C: 33%*		*D: 155 gg.*		*E: 153 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32607														TIPO AT
P.	12	6	50	10	6.771	1.597	3,79	3,50	322	26				
T.					7.364		3,62	3,44			3	4	153	2,1
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 277 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
32607														TIPO AT
P.	48	24	50	43	6.776	1.517	4,14	3,73	314	24				
T.					7.065		3,97	3,58			3	8	183	1,9
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 38%*		*D: 233 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32627														TIPO AT
P.	31	15	48	25	6.168	972	4,17	3,48	333	40				
T.					5.685		4,06	3,40			4	0	249	1,3
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 44%*		*D: 174 gg.*		*E: 51 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32629														TIPO AT
P.	75	28	37	48	8.671	1.745	4,04	3,72	317	44				
T.					9.429		4,00	3,67			3	10	193	3,0
(A: 91%		*B: 43%*		*C: 48%*		*D: 195 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32645														TIPO AT
P.	6	5	83	5	10.051	1.846	3,89	3,40	308	37				
T.					10.418		3,87	3,41			4	4	206	3,0
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 276 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
32645														TIPO AT
P.	130	64	49	93	12.141	2.126	3,75	3,43	320	35				
T.					12.000		3,72	3,42			3	9	165	2,3
(A: 91%		*B: 37%*		*C: 33%*		*D: 212 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32649														TIPO AT
P.	38	22	58	31	8.192	1.258	3,80	3,37	329	36				
T.					7.989		3,79	3,37			5	0	142	2,0
(A: 91%		*B: 19%*		*C: 31%*		*D: 135 gg.*		*E: 224 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
32651														TIPO AT
P.	16	7	44	18	8.582	2.153	4,20	3,89	320	34				
T.					7.857		4,26	3,90			3	4	264	2,9
(A: 90%		*B: 0%*		*C: 56%*		*D: 0 gg.*		*E: 196 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
32651														TIPO AT
P.	34	15	44	23	9.232	1.796	3,91	3,64	317	30				
T.					9.338		3,94	3,61			3	0	166	2,2
(A: 89%		*B: 64%*		*C: 32%*		*D: 105 gg.*		*E: 101 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32654														TIPO AT
P.	97	59	61	77	9.136	2.236	4,25	3,65	304	47				
T.					9.221		4,20	3,63			4	2	207	2,8
(A: 85%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 142 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Bruna														
32654														TIPO AT
P.	42	29	69	28	7.705	2.290	4,38	3,94	300	63				
T.					8.034		4,36	3,90			4	9	231	2,4
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 17%*		*D: 184 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
32654														TIPO AT
P.	93	56	60	62	9.575	2.478	4,21	3,62	310	42				
T.					9.989		4,16	3,58			3	8	211	2,5
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 20%*		*D: 220 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Pezzata Rossa Italiana														
32654														TIPO AT
P.	31	24	77	22	9.223	2.293	4,10	3,67	304	44				
T.					9.469		4,10	3,64			3	8	199	3,0
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 8%*		*D: 167 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
32661														TIPO AT
P.	64	23	36	48	10.632	1.526	4,34	3,84	314	32				
T.					10.523		4,29	3,80			3	5	149	2,3
(A: 90%		*B: 36%*		*C: 51%*		*D: 174 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
32661														TIPO AT
P.	232	130	56	180	12.724	2.037	3,94	3,58	317	30				
T.					12.743		3,90	3,54			3	1	136	2,1
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 25%*		*D: 162 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32663														TIPO AT
P.	28	12	43	22	12.358	1.553	3,69	3,67	313	34				
T.					12.090		3,66	3,65			3	0	140	1,5
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 45%*		*D: 194 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32669														TIPO AT
P.	8	6	75	7	8.348	1.925	4,12	3,59	256	33				
T.					8.589		4,16	3,62			4	6	93	2,8
(A: 76%		*B: 33%*		*C: 0%*		*D: 300 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
32669														TIPO AT
P.	20	13	65	15	8.750	1.829	4,12	3,67	280	31				
T.					8.616		4,11	3,64			4	0	110	2,6
(A: 80%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 179 gg.*		*E: 102 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
32669														TIPO AT
P.	17	10	59	16	8.320	1.491	3,68	3,51	263	33				
T.					8.598		3,69	3,50			5	3	111	3,2
(A: 78%		*B: 21%*		*C: 29%*		*D: 310 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
32686														TIPO AT
P.	11	8	73	10	6.755	1.714	4,10	3,61	301	39				
T.					6.712		3,88	3,42			4	8	205	2,5

(A: 81% B: 0% C: 27% D: 0 gg. E: 96 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32688														TIPO AT
P.	42	25	60	27	6.643	1.369	4,37	3,69	319	52				
T.					6.719		4,29	3,63			3	4	193	2,2
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 19%*		*D: 299 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
32787														TIPO AT
P.	12	8	67	9	9.269	2.250	3,96	3,69	314	29				
T.					8.989		3,97	3,68			4	1	160	2,7
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 74 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	
Frisona Italiana														
32787														TIPO AT
P.	60	36	60	44	11.076	2.139	3,71	3,47	313	28				
T.					11.072		3,65	3,41			4	5	185	2,7
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 28%*		*D: 187 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
32803														TIPO AT
P.	20	14	70	16	6.717	963	4,07	3,74	308	29				
T.					6.815		4,01	3,72			4	9	156	2,3
(A: 86%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 278 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32810														TIPO AT
P.	658	394	60	442	9.805	2.576	3,89	3,48	311	48				
T.					9.943		3,88	3,45			4	5	196	2,6
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 25%*		*D: 190 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
32821														TIPO AT
P.	15	7	47	13	7.651	2.303	4,01	3,48	284	45				
T.					8.356		4,05	3,52			4	4	152	3,1
(A: 85%		*B: 25%*		*C: 42%*		*D: 170 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
32821														TIPO AT
P.	110	66	60	90	8.961	1.753	3,96	3,62	311	44				
T.					9.097		3,93	3,57			3	10	181	3,5
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 28%*		*D: 167 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Bruna														
32824														TIPO AT
P.	35	15	43	28	7.916	1.265	4,02	3,74	312	28				
T.					8.016		3,98	3,69			4	1	126	1,8
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 44%*		*D: 205 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
32824														TIPO AT
P.	65	30	46	59	8.964	1.652	3,92	3,53	310	30				
T.					9.277		3,88	3,46			4	0	133	1,8
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 43%*		*D: 232 gg.*		*E: 113 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32825														TIPO AT
P.	909	433	48	707	13.267	2.229	3,85	3,27	315	21				
T.					13.179		3,83	3,23			3	3	145	2,6
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 189 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32850														TIPO AT
P.	19	10	53	16	7.183	1.772	4,03	3,42	310	25				
T.					7.371		4,01	3,41			4	2	224	2,6
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 41%*		*D: 120 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
32850														TIPO AT
P.	54	21	39	36	8.081	1.597	4,00	3,54	334	36				
T.					8.327		3,96	3,37			3	6	206	2,2
(A: 93%		*B: 37%*		*C: 49%*		*D: 238 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32893														TIPO AT
P.	24	13	54	18	5.330	1.116	4,09	3,58	300	36				
T.					5.399		4,10	3,53			3	5	155	2,3
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 164 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
32893														TIPO AT
P.	9	7	78	10	4.900	1.165	3,81	3,36	286	44				
T.					4.858		3,90	3,44			3	4	173	2,5
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 22%*		*D: 0 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32897														TIPO AT
P.	31	16	52	22	8.303	1.731	3,95	3,60	275	31				
T.					8.357		4,00	3,62			3	6	123	2,5
(A: 80%		*B: 60%*		*C: 20%*		*D: 136 gg.*		*E: 228 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
32897														TIPO AT
P.	375	177	47	292	8.364	1.971	3,89	3,55	281	45				
T.					8.632		3,88	3,51			3	9	133	2,4
(A: 82%		*B: 35%*		*C: 37%*		*D: 200 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32909														TIPO AT
P.	23	8	35	11	5.848	1.294	3,77	3,38	325	41				
T.					5.905		3,70	3,44			4	0	153	1,2
(A: 92%		*B: 92%*		*C: 33%*		*D: 233 gg.*		*E: 234 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	
Frisona Italiana														
32909														TIPO AT
P.	16	5	31	7	5.317	1.171	3,74	3,62	326	50				
T.					5.563		3,60	3,51			4	11	176	1,1
(A: 89%		*B: 113%*		*C: 38%*		*D: 148 gg.*		*E: 219 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32910														TIPO AT
P.	57	32	56	42	9.902	2.064	3,72	3,36	308	23				
T.					9.949		3,74	3,35			3	9	125	2,6
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 157 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40210														TIPO AT
P.	100	61	61	77	11.986	1.645	3,79	3,34	303	30				
T.					11.977		3,80	3,34			4	2	133	2,5
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 243 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40212														TIPO AT
P.	113	60	53	85	11.891	1.463	4,10	3,52	308	34				
T.					11.924		4,09	3,52			3	1	140	2,5
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 29%*		*D: 153 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40218														TIPO AT
P.	37	22	59	21	8.708	1.901	4,03	3,69	337	34				
T.					8.627		3,94	3,62			4	1	309	1,7
(A: 94%		*B: 23%*		*C: 27%*		*D: 203 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
40220														TIPO AT
P.	68	42	62	49	11.131	2.464	3,47	3,39	304	41				
T.					11.286		3,46	3,38			4	1	188	5,2
(A: 86%		*B: 17%*		*C: 28%*		*D: 211 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
40220														TIPO AT
P.	346	184	53	243	11.038	1.908	3,48	3,38	299	36				
T.					11.456		3,49	3,37			3	6	175	4,7
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 30%*		*D: 178 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
40299														TIPO AT
P.	116	68	59	89	6.252	2.009	3,93	3,60	291	58				
T.					6.351		3,89	3,56			4	6	162	1,0
(A: 84%		*B: 25%*		*C: 29%*		*D: 184 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
40299														TIPO AT
P.	25	13	52	17	6.969	860	3,98	3,73	324	40				
T.					6.912		3,92	3,60			3	11	161	1,0
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 238 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
40548														TIPO AT
P.	7	6	86	7	8.942	1.597	3,86	3,30	301	39				
T.					8.963		3,86	3,32			4	7	228	3,0
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Frisona Italiana														
40548														TIPO AT
P.	102	59	58	72	9.561	1.704	3,68	3,31	294	47				
T.					10.056		3,68	3,30			3	11	197	2,3
(A: 84%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 179 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
40614														TIPO AT
P.	7	6	86	4	12.681	2.645	3,93	3,35	306	34				
T.					12.650		3,90	3,36			4	7	161	1,7
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 231 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
40614														TIPO AT
P.	94	63	67	81	12.885	2.379	3,70	3,40	300	40				
T.					12.867		3,77	3,40			3	11	153	1,8
(A: 85%		*B: 22%*		*C: 20%*		*D: 159 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
40629														TIPO AT
P.	5	5	100	2	7.180	1.199	3,66	3,51	334	37				
T.					7.180		3,66	3,51			3	4	226	1,8
(A: 92%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	
Frisona Italiana														
40629														TIPO AT
P.	17	8	47	12	7.439	1.124	3,79	3,63	319	31				
T.					7.614		3,73	3,52			3	4	178	2,1
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 155 gg.*		*E: 120 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40643														TIPO AT
P.	13	9	69	9	7.179	691	4,09	3,33	319	25				
T.					7.320		4,04	3,34			3	7	172	1,9
(A: 90%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 272 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40804														TIPO AT
P.	17	11	65	14	3.372	650	4,16	3,34	301	27				
T.					3.457		4,04	3,22			4	8	275	1,6
(A: 83%		*B: 31%*		*C: 15%*		*D: 197 gg.*		*E: 86 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
40908														TIPO AT
P.	15	5	33	10	8.624	1.400	3,51	3,39	301	24				
T.					9.193		3,64	3,43			4	0	155	1,7
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 55%*		*D: 115 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
40908														TIPO AT
P.	27	13	48	17	8.839	2.345	3,81	3,55	306	46				
T.					9.248		3,66	3,52			3	3	183	1,8
(A: 90%		*B: 59%*		*C: 24%*		*D: 228 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
40919														TIPO AT
P.	24	15	63	17	8.669	1.218	4,00	3,85	318	35				
T.					8.777		3,98	3,80			3	5	213	2,9
(A: 90%		*B: 20%*		*C: 25%*		*D: 218 gg.*		*E: 222 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
40919														TIPO AT
P.	24	11	46	11	10.331	1.125	3,79	3,49	312	19				
T.					10.618		3,89	3,51			3	5	165	2,1
(A: 91%		*B: 86%*		*C: 21%*		*D: 228 gg.*		*E: 79 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41001														TIPO AT
P.	152	73	48	110	9.887	2.245	4,17	3,68	327	29				
T.					9.938		4,09	3,62			3	11	185	2,8

(A: 91% *B: 42%* *C: 33%* *D: 207 gg.* *E: 122 gg.* *ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41014														TIPO AT
P.	167	83	50	131	12.662	2.298	4,03	3,50	295	44				
T.					12.845		3,96	3,47			3	7	121	2,1
(A: 86%		*B: 47%*		*C: 29%*		*D: 188 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41016														TIPO AT
P.	29	16	55	22	10.143	2.156	4,00	3,56	295	38				
T.					10.411		4,01	3,53			4	3	136	1,9
(A: 84%		*B: 26%*		*C: 30%*		*D: 115 gg.*		*E: 76 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
41016														TIPO AT
P.	66	35	53	52	10.807	1.447	3,96	3,50	307	27				
T.					11.103		3,94	3,50			3	6	143	1,9
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 35%*		*D: 177 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41017														TIPO AT
P.	46	24	52	35	9.954	2.063	3,93	3,57	294	37				
T.					9.890		3,93	3,57			3	9	131	1,9
(A: 84%		*B: 44%*		*C: 25%*		*D: 122 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
41111														TIPO AT
P.	53	35	66	40	8.583	1.373	3,96	3,79	305	38				
T.					8.673		3,97	3,78			4	2	159	2,4

(A: 85% B: 23% C: 19% D: 133 gg. E: 53 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41177														TIPO AT
P.	23	9	39	13	9.170	1.684	4,27	3,80	309	37				
T.					9.705		4,18	3,63			3	10	202	1,5
(A: 89%		*B: 60%*		*C: 40%*		*D: 160 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
41177														TIPO AT
P.	109	67	61	85	8.915	1.546	4,26	3,72	310	36				
T.					9.218		4,22	3,67			3	11	154	1,3
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 25%*		*D: 196 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41208														TIPO AT
P.	174	92	53	136	12.439	2.422	3,88	3,51	307	32				
T.					12.473		3,90	3,48			3	6	126	2,3
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 29%*		*D: 150 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41222														TIPO AT
P.	70	38	54	55	11.236	1.723	3,41	3,49	308	31				
T.					11.352		3,33	3,42			3	7	154	1,9
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 25%*		*D: 201 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41232														TIPO AT
P.	107	62	58	73	11.651	1.843	3,93	3,44	312	33				
T.					11.763		3,95	3,43			3	9	161	2,5
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 166 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Bruna														
41232														TIPO AT
P.	18	10	56	10	10.133	2.486	4,28	3,87	320	48				
T.					10.190		4,19	3,85			3	3	217	3,0
(A: 91%		*B: 20%*		*C: 33%*		*D: 246 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
41232														TIPO AT
P.	20	9	45	12	12.474	2.299	3,72	3,46	315	33				
T.					12.447		3,83	3,47			3	3	154	2,4
(A: 90%		*B: 54%*		*C: 31%*		*D: 137 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41408														TIPO AT
P.	91	43	47	66	10.482	2.406	3,45	3,56	283	42				
T.					10.958		3,41	3,51			4	5	136	1,5
(A: 82%		*B: 42%*		*C: 35%*		*D: 154 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41438														TIPO AT
P.	25	11	44	14	10.055	2.137	3,60	3,46	338	28				
T.					9.796		3,57	3,44			3	5	199	2,5
(A: 93%		*B: 39%*		*C: 39%*		*D: 211 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41715														TIPO AT
P.	33	20	61	35	10.555	1.758	3,99	3,51	306	38				
T.					10.496		3,87	3,40			3	6	130	2,6
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 33%*		*D: 169 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
41715														TIPO AT
P.	157	65	41	134	10.328	1.943	4,13	3,62	311	28				
T.					10.477		4,02	3,50			3	3	155	2,6
(A: 88%		*B: 41%*		*C: 44%*		*D: 165 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41728														TIPO AT
P.	49	35	71	36	12.109	2.315	3,88	3,50	301	29				
T.					12.326		3,91	3,52			3	11	140	2,0
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 13%*		*D: 178 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41802														TIPO AT
P.	159	74	47	117	11.233	1.708	3,90	3,68	302	39				
T.					11.231		3,96	3,65			3	3	144	1,6
(A: 87%		*B: 36%*			*C: 37%*		*D: 235 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41896														TIPO AT
P.	38	16	42	28	10.766	2.059	3,88	3,49	329	41				
T.					10.972		3,94	3,46			3	8	222	2,0
(A: 92%		*B: 31%*		*C: 45%*		*D: 209 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41907														TIPO AT
P.	16	12	75	15	8.666	1.937	4,20	3,58	299	55				
T.					8.822		4,22	3,58			4	1	214	2,7
(A: 83%		*B: 21%*		*C: 14%*		*D: 116 gg.*		*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
41907														TIPO AT
P.	22	10	45	12	10.145	1.479	3,98	3,48	323	38				
T.					10.042		3,95	3,46			3	4	180	2,3
(A: 92%		*B: 57%*		*C: 29%*		*D: 221 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42007														TIPO AT
P.	117	71	61	82	11.497	2.176	4,12	3,56	311	27				
T.					11.679		4,08	3,54			3	3	135	2,2
(A: 88%		*B: 33%*			*C: 20%*		*D: 201 gg.*		*E: 156 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42014														TIPO AT
P.	75	40	53	83	8.940	1.631	3,95	3,49	303	37				
T.					9.140		3,93	3,43			3	8	137	2,1
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 29%*		*D: 195 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42015														TIPO AT
P.	27	12	44	21	6.623	1.138	3,93	3,33	290	33				
T.					6.961		3,96	3,31			3	4	127	1,4
(A: 85%		*B: 50%*		*C: 33%*		*D: 219 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
42060														TIPO AT
P.	16	11	69	12	7.796	1.328	4,46	3,79	288	42				
T.					8.114		4,25	3,63			3	9	169	1,6
(A: 81%		*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 235 gg.*		*E: 201 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
42060														TIPO AT
P.	22	16	73	19	8.821	1.805	3,91	3,41	289	41				
T.					8.911		3,75	3,29			4	2	163	1,6
(A: 81%		*B: 16%*		*C: 16%*		*D: 186 gg.*		*E: 222 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42101														TIPO AT
P.	113	70	62	81	11.221	1.851	3,81	3,45	311	38				
T.					11.262		3,74	3,41			3	5	149	2,4
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 20%*		*D: 179 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vicenza**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42108														TIPO AT
P.	51	24	47	37	12.235	2.001	3,60	3,35	305	31				
T.					11.976		3,63	3,37			3	8	95	1,3
(A: 88%		*B: 50%*			*C: 29%*		*D: 219 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
42165														TIPO AT
P.	37	20	54	28	11.820	2.192	3,64	3,40	300	47				
T.					11.835		3,71	3,44			4	10	205	5,1
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 35%*		*D: 217 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 2)*		
Frisona Italiana														
42165														TIPO AT
P.	169	110	65	109	11.753	2.344	3,84	3,50	309	42				
T.					11.675		3,84	3,49			3	10	188	4,2
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 174 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
45276														TIPO AT
P.	42	29	69	30	5.937	1.405	4,12	3,41	305	34				
T.					6.133		4,03	3,35			5	5	191	1,9
(A: 85%		*B: 24%*		*C: 15%*		*D: 206 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
45602														TIPO AT
P.	11	7	64	7	9.350	1.778	3,44	3,41	304	28				
T.					9.433		3,55	3,44			3	10	140	1,9
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 13%*		*D: 237 gg.*		*E: 38 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
45602														TIPO AT
P.	27	8	30	19	7.873	2.100	3,93	3,58	296	47				
T.					8.976		3,72	3,38			4	7	171	2,0
(A: 88%		*B: 56%*		*C: 56%*		*D: 184 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
46744														TIPO AT
P.	36	14	39	24	7.112	1.831	3,95	3,89	310	35				
T.					7.828		3,93	3,77			4	9	121	2,1
(A: 88%		*B: 86%*		*C: 33%*		*D: 164 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
46744														TIPO AT
P.	30	15	50	27	8.649	1.511	3,87	3,73	319	34				
T.					8.828		3,83	3,65			3	11	126	2,1
(A: 88%		*B: 48%*		*C: 35%*		*D: 153 gg.*		*E: 77 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
47686														TIPO AT
P.	20	13	65	14	7.209	987	3,87	3,40	318	35				
T.					7.379		3,84	3,37			4	2	134	1,5

(A: 89% B: 25% C: 19% D: 159 gg. E: 115 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI