

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	41	27	66	35	844	273	3,63	3,33	297	38			
T.					783		3,64	3,32			2	3	0
(A: 84%		B: 24%		C: 21%		D: 215 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Maltese													
P.	1			1					0	0			
T.					7		4,10	3,97			3	0	0
(A: 74%		B: 0%		C: 0%		D: 171 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	114	59	52	86	715	200	3,56	3,29	309	30			
T.					662		3,53	3,28			3	3	0
(A: 88%		B: 37%		C: 34%		D: 203 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	11)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	558	295	53	529	542	350	3,94	3,61	268	47			
T.					540		3,92	3,60			3	7	0
(A: 78%		B: 38%		C: 28%		D: 190 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Totale													
P.	714	381	53	651	590	339	3,84	3,52	277	49			
T.					575		3,82	3,51			3	5	0
(A: 80%		B: 37%		C: 29%		D: 193 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	101	12	12	47	814	298	3,27	3,42	292	39			
T.					535		3,45	3,41			3	6	0
(A: 91%		B: 259%		C: 63%		D: 181 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Maltese													
P.	1			1					0	0			
T.					406		5,95	3,72			7	1	0
(A: 100%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	26	15	58	14	1.215	351	3,54	3,66	340	27			
T.					1.079		3,54	3,64			4	6	0
(A: 95%		B: 35%		C: 25%		D: 232 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	4)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	41	9	22	18	589	414	3,19	3,35	278	56			
T.					516		3,56	3,33			2	4	0
(A: 89%		B: 273%		C: 18%		D: 177 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Alpina													
P.	7			2					0	0			
T.					469		3,66	3,71			0	11	0
(A: 100%		B: 350%		C: 100%		D: 185 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	11)	
Murciana													
P.	94	52	55	74	310	150	5,70	3,74	278	46			
T.					288		5,72	3,76			4	11	0
(A: 79%		B: 38%		C: 25%		D: 110 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	11)	
Pezzata Mochena													
P.	11			3					0	0			
T.					474		3,95	3,41			6	1	0
(A: 95%		B: 1100%		C: 100%		D: 192 gg.		E: 26 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Grigia della Valle di Lanzo (Fiurinà)													
P.	2								0	0			
T.					372		6,18	4,12			1	7	0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 40 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Totale													
P.	283	88	31	159	562	427	4,15	3,61	290	48			
T.					501		3,99	3,54			4	0	0
(A: 87%		B: 122%		C: 35%		D: 171 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	214	58	27	126	1.086	296	3,68	3,62	329	43			
T.					827		3,80	3,56			2	4	0
(A: 89%		B: 76%		C: 54%		D: 99 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Saanen													
P.	507	247	49	437	1.287	322	3,47	3,50	323	54			
T.					973		3,58	3,49			3	1	0
(A: 87%		B: 16%		C: 45%		D: 188 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	679	325	48	552	1.029	321	3,69	3,72	316	47			
T.					822		3,74	3,69			3	11	0
(A: 86%		B: 19%		C: 45%		D: 191 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Murciana													
P.	158			220					0	0			
T.					111		6,50	4,62			4	9	0
(A: 80%		B: 13%		C: 100%		D: 220 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	2)	
Totale													
P.	1.558	630	40	1.335	1.136	342	3,59	3,62	320	53			
T.					821		3,71	3,60			3	6	0
(A: 86%		B: 23%		C: 53%		D: 162 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	4	2	50	4	268	202	3,77	3,91	274	11			
T.					286		4,11	3,83			5	2	0
(A: 81%		B: 33%		C: 33%		D: 211 gg.		E: 16 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Saanen													
P.	7	5	71	7	286	186	4,10	3,39	260	33			
T.					289		4,14	3,49			5	0	0
(A: 73%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 44 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	65	33	51	67	329	215	4,17	3,65	279	43			
T.					328		4,24	3,72			4	11	0
(A: 80%		B: 18%		C: 40%		D: 177 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Murciana													
P.	85	33	39	51	350	102	5,20	3,52	272	30			
T.					348		5,31	3,62			3	10	0
(A: 84%		B: 76%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	11)	
Totale													
P.	161	73	45	129	334	172	4,65	3,58	274	37			
T.					335		4,80	3,66			4	5	0
(A: 82%		B: 43%		C: 37%		D: 187 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	2	1	50		570	2,73	2,75	202	0				
T.					576	2,96	3,01			2	6	0	
(A: 68%		B: 100%		C: 0%	D: 146 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Camosciata Delle Alpi													
P.	152	15	10	15	377	106	3,33	3,20	186	39			
T.					565	4,18	3,52			3	5	0	
(A: 84%		B: 761%		C: 17%	D: 109 gg.		E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 10)					
Murciana													
P.	51			13				0	0				
T.					336	5,48	3,82			2	7	0	
(A: 98%		B: 0%		C: 0%	D: 88 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)					
Totale													
P.	205	16	8	28	389	113	3,28	3,16	187	38			
T.					525	4,30	3,54			3	2	0	
(A: 86%		B: 995%		C: 16%	D: 103 gg.		E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	99	53	54	62	597	213	3,95	3,62	305	45			
T.					582		3,88	3,55			2	11	
	(A: 86%	B: 48%		C: 23%	D: 115 gg.			E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	3)	
Maltese													
P.	9	4	44	6	640	77	4,02	3,58	292	16			
T.					746		3,87	3,49			2	9	
	(A: 87%	B: 50%		C: 33%	D: 219 gg.			E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0	11)	
Saanen													
P.	86	41	48	68	366	239	3,36	3,38	255	56			
T.					471		3,18	3,27			5	5	
	(A: 80%	B: 52%		C: 33%	D: 217 gg.			E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0	11)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	592	303	51	413	686	300	3,91	3,67	292	49			
T.					678		3,87	3,62			3	7	
	(A: 84%	B: 46%		C: 29%	D: 166 gg.			E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Totale													
P.	786	401	51	549	641	299	3,89	3,65	290	50			
T.					644		3,82	3,59			3	8	
	(A: 84%	B: 47%		C: 29%	D: 167 gg.			E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI