

# Linea guida per Gestione Modello IV con Si@lEva

## ed inserimento eventi ANAGRAFE

Si ricorda che la BDN non accetta, per ora, prenotazioni dalle 23:00 alle 5:00 ed alla Domenica mattina fino alle ore 14:00.

E possibile/congiabile preparare il modello IV anche giorni prima dalla vendita.

La nascita dei vitelli che poi saranno inclusi in un modello IV deve essere inserita preventivamente per permettere l'inserimento in BDN (il Mod. IV di un nato inserito il sabato è prenotabile da lunedì in mattinata).

Si può prenotare un modello IV direttamente dalla scheda soggetto

The screenshot shows the 'Soggetto' (Subject) card for a cow with ID IT024990451050. The card includes a photo of the cow, the name 'Vacca M0001', and the status 'Lattazione'. A yellow arrow points to the 'Nuovo modelloIV' button in the top navigation bar.



Data	GG	Evento	Azienda
10/08/2017	341	Parto Previsto	2521216
11/06/2017	281	Asciutta Prevista	2521216
22/05/2017	261	Controllo Funzionale Latte	2521216
12/04/2017	221	Controllo Funzionale Latte	2521216
06/03/2017	184	Controllo Funzionale Latte	2521216

Oppure dal menu Modello IV




















The first screenshot shows the 'ModelloIV' menu highlighted in the top navigation bar. The second screenshot shows the 'Nuovo modelloIV' button highlighted with a red arrow in the 'ModelloIV' sub-menu.

Inserire i dati per la compilazione del Modello IV che sono identici a quelli di uno Spostamento eterno

- Soggetti
- Tipo Uscita
- Tipo eliminazione

- Il destinatario prestando attenzione ad inserire correttamente il codice ASL (senza IT davanti) e CUAА che deve essere sempre presente oppure il codice del macello (utilizzando anche il pulsante di ricerca ). Da precisare che se anche si è a conoscenza che gli animali vanno al macello ma se passano per una stalla di sosta si deve eseguire uno spostamento verso stalla di sosta e non verso macello.
- I dati del Modello IV
- I dati del Trasportatore (utilizzate la ricerca  nel caso sia già inserito)
- Se un soggetto ha dei trattamenti farmacologici effettuati nei 90 giorni precedenti la vendita vanno inseriti preventivamente nei singoli soggetti (più avanti spiego come fare)

## Esempio di un inserimento verso Stalla di sosta

Home		Stampe		Liste		Prestazioni		Sanità		Magazzino		Gestione latte		ModelloIV		Invio Dati		Report	
																			
Ricerca modelloIV	Nuovo modelloIV	Prenota modelloIV	Stampa modelloIV	Stampa allegato															
ModelliIV				Gestione modelloIV															
   <span>Prenotazione Modell...</span>																			
<b>Soggetti</b>																			
Soggetti (2)		M0002 - IT024990379919 - 02    																	
Ricerca soggetto		<input type="text"/>																	
<b>Data uscita</b>																			
Data uscita		07/11/2017 																	
<b>Tipo Uscita</b>																			
Tipo Uscita		Per Allevamento (Spostamento Esterno) 																	
Tipo eliminazione		Stalle di Sosta 																	
<b>Destinazione</b>																			
Codice ASL Az. acquirente		116VI052 																	
Codice CUAА		03533280248																	
<b>Allevamento di destinazione</b>																			
<b>Modello IV</b>																			
Codice Asl		028VI024																	
Data		07/11/2017 																	
Serie		17																	
Numero		9999																	
<b>Trasportatore</b>																			
Descrizione		Gasparoni VBA 																	
Indirizzo		<input type="text"/>																	
Comune		<input type="text"/>																	
Provincia		<input type="text"/>																	
Frazione		<input type="text"/>																	
Num. autorizzazione		CEITTS050000863																	
Mezzo di trasporto		CAMION																	
Marca		MAN																	
Targa rimorchio		<input type="text"/>																	
Targa motrice		FD989BY																	
Data autorizzazione		29/05/2014 																	

Esempio di un inserimento con destinazione diretta verso Macello senza passaggio in stalla di sosta

**ModelliIV**

Ricerca modelloIV | Nuovo modelloIV

**Gestione modelloIV**

Prenota modelloIV | Stampa modelloIV | Stampa allegato

Home | Prenotazione Modell...

**Soggetti**

Soggetti (2) | M0002 - IT024990379919 - 02

Ricerca soggetto

**Data uscita**

Data uscita | 07/11/2017

**Tipo Uscita**

Tipo Uscita | Macello

Tipo eliminazione | Mastite

**Destinazione**

Macello | 234MS | F.LLI TOSETTO COMP

**Modello IV**

Codice Asl | 028VI024

Data | 07/11/2017

Serie | 17

Numero | 9999

**Trasportatore**

Descrizione	Gasparoni VBA	Mezzo di trasporto	CAMION
Indirizzo		Marca	MAN
Comune		Targa rimorchio	
Provincia		Targa motrice	FD989BY
Frazione		Data autorizzazione	29/05/2014
Num. autorizzazione	CEITTS050000863		

A compilazione avvenuta si procede con la prenotazione

**ModelliIV**

Ricerca modelloIV | Nuovo modelloIV

**Gestione modelloIV**

Prenota modelloIV | Stampa modelloIV | Stampa allegato


Home | Prenotazione Modell...

**Soggetti**

Soggetti (2) | M0002 - IT024990379919 - 02

Ricerca soggetto

Compare una videata che visualizza eventuali trattamenti eseguiti nei 90 giorni precedenti la data del modello IV che va sempre confermata se si vuole proseguire altrimenti annulla.



Se non ci sono problemi viene confermato con Operazione effettuata


A questo punto si va in Ricerca Modello IV

Ed a sinistra nei comandi è possibile Stampare, cancellare se necessario e creare evento effettivo di spostamento in uscita che verrà registrato in anagrafe.

Nella stampa del Mod4 per un errore di BDN Teramo non vengono riportati i dati del trasportatore. A breve hanno detto che sistemano il problema. Pero ora basta mettere il timbro del trasportatore

Ricordo che la creazione del modello IV non significa registrare il movimento di uscita in BDR.



Quando il/i soggetti interessati saranno effettivamente usciti dall'allevamento si procede alla creazione dell'evento si spostamento di uscita cliccando su 



Verrà impostata la maschera di Creazione Evento SPU con tutti i dati del Modello IV precompilati, eventualmente si possono variare (nel caso siano state variate nel Modello IV cartaceo) ed a registrazione avvenuta **per chi ha dato delega ad ARAV nessun Modello IV dovrà essere inviato perché l'informazione viene registrata automaticamente in BDN**, mentre chi **non ha dato delega ad ARAV** dovrà inviare una copia al proprio delegato che provvederà alla registrazione degli spostamenti. Per cui, **chi ha dato delega ad ARAV**, è sufficiente stampare una sola copia del modello IV quella da consegnare al trasportatore.

Si ricordi di rispettare le tempistiche previste per legge per l'inserimento delle nascite e delle uscite.

Deve fare attenzione alle date di evento/inserimento/cedola che devono rispettare le seguenti tempistiche massime:

Per le nascite/marcature

- 20 giorni di tempo dalla nascita alla marcatura
- 7 giorni di tempo dalla marcatura alla comunicazione/registrazione
- La registrazione sul registro informatizzato è immediata

Esempio:

The screenshot shows a software interface for creating an event. The interface is divided into several sections: 'Soggetti', 'Data evento', 'Dati evento', 'Figli', and 'Identificazione'. The 'Data evento' section shows 'Data evento' as 03/10/2017 and 'Data rilevazione' as 08/10/2017. The 'Dati evento' section includes fields for 'Allattamento', 'Dati fecondazione', 'Nuovo numero aziendale', 'Nati vivi', 'Malformati', 'Patologia puerperale', 'Difficoltà parto', and 'Nati morti'. The 'Figli' section includes 'Morto', 'Sesso', 'Destinazione', 'Razza', 'Tipo Posatura (kg)', and 'Presentazione'. The 'Identificazione' section includes 'Matricola', 'Tipo applicazione', 'Cedola', 'Nome', 'Data immatricolazione', 'Data ritiro cedola', 'Data compilazione', and 'Numero aziendale'. Two yellow callout boxes with red arrows point to specific dates: one points to the 'Data evento' field with the text '20 giorni di tempo dalla nascita alla marcatura', and the other points to the 'Data rilevazione' field with the text '7 giorni di tempo dalla marcatura alla comunicazione/registrazione'.

Comunque il sistema avvisa se i termini non sono rispettati

## Per le Uscite/Vendite

- 7 giorni di tempo per la registrazione
- La registrazione sul registro informatizzato è immediata

## Esempio

Soggetti (1) - IT024990606224 - 02

Ricerca soggetto

Data evento 20/11/2017 15 Data rilevazione 20/11/2017 15

Tipo Uscita

Tipo Uscita Per Allevamento (Spostamento Esterno)

Tipo eliminazione Centro di raccolta

Destinazione

Codice ASL Az. acquirente 063PD027

Codice CUA 04803320284

Modello IV

Codice Asl 028VI024

Data 20/11/2017 15

Serie 17

Numero 27

7 giorni di tempo tra data evento e data rilevazione/comunicazione

## Come registrare i trattamenti (TRS)

Chi ha attivato l'armadietto dei farmaci si trova i TRS già inseriti

Ogni allevatore può registrare i TRS anche senza armadietto partendo dall'evento sanitario Trattamento Sanitario (TRS)

Aggiunge il/i soggetti, imposta la data e nella sezione somministrazioni digitare la parte di nome del farmaco da ricercare e premere il pulsante Cerca farmaco: se per esempio voglio cercare Baytril con codice EAN: 100155047

Soggetti (1) M0048 - IT024990323609 - 02

Ricerca soggetto

Data evento 03/11/2017 15 Data rilevazione 03/11/2017 15

Dati evento

Somministrazione

Sospensione macellazione (Gg) N...

Orario Nessuno

Esecutore

Sospensione produzione (Gg) N...

Motivo trattamento Non Specificatc

Somministrazioni: 0

baytr

Stato	Denominazione	EAN	Categoria	Regime dispensazione	Quantità	Comandi
-------	---------------	-----	-----------	----------------------	----------	---------

Seleziono come da figura sotto e se voglio vedere il dettaglio del farmaco clicco sulla spunta della colonna dello stato

### Ricerca farmaco

**Denominazione** 
**Azienda**

**Data di riferimento**  
**Specie**

**ATCvet** 
**EAN**

**Regimi dispensazione** 
**Somministrazioni**

Elementi: 19 [Selezionati: 1]

Stato	Denominazione	Confezione	EAN	Azienda	Regim...	Categ...
<input type="checkbox"/>	BAYTRIL OTIC 5MG/ML + 10 N	Flacone da 15 ml	103829014	Bayer	Ricetta si	Medicina
<input checked="" type="checkbox"/>	BAYTRIL 100 MG/ML SOLUZIC	Flacone da 50ml	100155047	Bayer	Ricetta ir	Medicina
<input type="checkbox"/>	BAYTRIL 25 MG/ML SOLUZIOI	Flacone da 100 ml	100155086	Bayer	Ricetta ir	Medicina
<input type="checkbox"/>	BAYTRIL 25 MG/ML SOLUZIOI	Flacone da 500 ml	100155098	Bayer	Ricetta ir	Medicina
<input type="checkbox"/>	BAYTRIL 25 MG/ML SOLUZIOI	Tanica da 5 Litri	100155100	Bayer	Ricetta ir	Medicina
<input type="checkbox"/>	BAYTRIL 100 MG/ML SOLUZIC	Flacone da 100ml	100155050	Bayer	Ricetta ir	Medicina
<input type="checkbox"/>	BAYTRIL 50 MG/ML SOLUZIOI	Flacone da 50 ml	100155023	Bayer	Ricetta ir	Medicina
<input type="checkbox"/>	BAYTRIL 50 MG/ML SOLUZIOI	Flacone da 100ml	100155035	Bayer	Ricetta ir	Medicina

1/1

Confermo inserendo la quantità (non necessario se non si ha l'armadietto)

### Nuova somministrazione

**Denominazione**  BAYTRIL 100 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE
 **Quantità**  ml (Liquido)

Registro il TRS verificando che i giorni di sospensione siano corretti (è possibile variarli al momento)

Home Crea evento TRS

**Soggetti**

Soggetti (1) M0048 - IT0249 - 02

Ricerca soggetto

**Data evento**

Data evento  Data rilevazione

**Dati evento**

Somministrazione  Esecutore

Sospensione macellazione (Gg)  Sospensione produzione (Gg)

Orario  Motivo trattamento

**Somministrazioni: 1**

Stato	Denominazione	EAN	Categoria	Regime dispensazione	Quantità	Comandi
<input checked="" type="checkbox"/>	BAYTRIL 100 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE	100155047	Medicinale Veterinario	Ricetta in triplice copia	1	<input type="button" value="C"/> <input type="button" value="A"/> <input type="button" value="D"/>

**Confezioni: 1**

Stato	Denominazione	Confezione	EAN	Categoria	Regime d...	Lotto	Data sca...	Comandi
<input checked="" type="checkbox"/>	BAYTRIL 100 MG/ML SOLUZIC	Flacone da 50ml	100155047	cinale Veteri	a in triplice			<input type="button" value="C"/> <input type="button" value="A"/> <input type="button" value="D"/>

Trovate queste istruzioni aggiornate ed altro sul sito <http://www.arav.it/Modello4>