Versione: F

Data aggiornamento: 23/07/2020

Disinfettante contro Oocisti responsabili di Coccidiosi, Oocisti responsabili di Criptosporidiosi, Batteri, Lieviti e Virus

Descrizione del prodotto

Keno™cox è destinato al controllo di Batteri (ad esclusione di micobatteri e batteri sporigeni), lieviti e virus, oocisti responsabile Coccidiosis, oocisti responsabile Cryptosporidiosis negli allevamenti e in altri insediamenti zootecnici, ad esclusione dei mezzi di trasporto degli animali vivi e delle gabbie di galline ovaiole munite di nastro trasportatore.

Proprietà

Composizione: secondo il regolamento (EU) 528/2012:

38% (w/w) N-(3aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (CAS no.: 2372-82-9)

2,5% (w/w) Benzil-C12-C16alkyldimetil cloruro (CAS no.: 68424-85-1)

Soluzione concentrata per utilizzo in PT3 (igiene veterinaria)

Esclusivo uso professionale.

Modalità di utilizzo*

Per il controllo di batteri, lieviti e virus:

- 1. Eseguire le procedure di pulizia a secco, lavaggio e detergenza delle superfici.
- 2. Lasciar asciugare le superfici.
- 3. Diluire Keno[™]cox in acqua fino ad ottenere una soluzione omogenea. Concentrazione: 0,25% (2,5 ml di Keno[™]cox per litro d'acqua) per il controllo di batteri e lieviti e 1% (10 ml di Keno[™]cox per litro d'acqua) per il controllo di virus.
- 4. Applicare in modo uniforme 0,4 litri di soluzione disinfettante per metro quadrato di superficie.
- 5. Chiudere le porte del reparto e assicurare un tempo minimo di contatto di 30 minuti. Il volume di soluzione disinfettante applicato deve assicurare che le superfici rimangano inumidite per l'intero tempo di contatto.

Per il controllo di oocisti da Coccidiosis e Cryptosporidiosis:

- 1. Eseguire le procedure di pulizia a secco, lavaggio e detergenza delle superfici.
- 2. Lasciar asciugare le superfici.
- 3. Diluire Keno[™]cox in acqua alla concentrazione del 4% (40 ml di Keno[™]cox per litro d'acqua)
- 4. Applicare in modo uniforme 0,4 litri di soluzione disinfettante per metro quadrato di superficie (pavimenti e pareti), senza dimenticare crepe e fessure. Nebulizzare la soluzione disinfettante su tutte le superfici che potrebbero venire a contatto con gli animali.
- 5. Chiudere le porte del reparto e assicurare un tempo minimo di contatto di 2 ore. Il volume di soluzione disinfettante applicato deve assicurare che le superfici rimangano inumidite per l'intero tempo di contatto.

		Concentrazione	Frequenza
Coccidia sp	Coccidiosis spp	4%, 2h	In vuoto sanitario
	Cryptosporidiosis spp	2%, 2h	Dopo ogni utilizzo
Batteri		0,25%, 5 min	In vuoto sanitario
Virus		1%, 30 min	In vuoto sanitario
Lieviti		0,25%, 30 min	In vuoto sanitario

^{*} Per ulteriori informazioni, consultare l'autorizzazione all'immissione in commercio del proprio paese



Versione: F

Data aggiornamento: 23/07/2020

Caratteristiche

Stato Fisico Liquido

Colore Incolore a giallo chiaro

pH ca 12.7 (puro)
Densità ca 0.97 kg/l
Solubilità in acqua 100 %

Disposizioni per lo stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Mantenere il contenitore chiuso, quando non utilizzato. Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Non conservare in metallo corrosivo. Proteggere dal gelo. Evitare il rilascio nell'ambiente. L'imballaggio deve essere eliminato come rifiuto pericoloso.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzatore

Non mescolare con altri prodotti chimici. Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Maneggiare con cura per ridurre la possibilità di contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Consultare immediatamente un medico. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Permettere alla vittima di essere a riposo. Contattare immediatamente un centro antiveleni. In caso di contatto con la pelle, rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare la parte contaminata con sapone neutro e acqua, risciacquare abbondantemente con acqua calda. Consultare un medico. In caso di ingestione, risciacquare la bocca. Non indurre il vomito perché ha effetti corrosivi. Portare in ospèedale.

Per favore, controllate la Scheda di Sicurezza.

Usare i biocidi in sicurezza. Prima di utilizzare il prodotto leggere l'etichetta e le informazioni riguardanti il prodotto.

Tutti i prodotti non sono disponibili in ogni paese. Se vorrebbe ottenere più informazione sulla disponibilità del prodotto particolare, si prega di consultare il vostro rappresentante CID LINES.

the state of the s

