

## CIDE FORM

CEE: 605-001-00-5; CAS: 50-00-0; EINECS: 200-001-8  
N. REACH: 01-2119488953-20

### SPECIFICHE TECNICHE

DETERMINAZIONE	U.M.	VAL. MIN	VAL. MAX	METODO ANALISI
Titolo	%	23,5	24,5	
Metanolo	%		1,0	
Acidità (acido formico)	%		0,050	
Densità a 25°C		1,068	1,074	
Ferro (Fe)	ppm		2	
Aspetto		Liquido limpido		visivo
pH		3,0	5,0	
Ceneri	%		0,01	
Temperatura	°C	-10	50	

Il produttore del prodotto Formaldeide è incluso nella lista Article 95 list per la Formaldeide (CAS 50-00-0). Confermiamo inoltre che il produttore partecipa nell'ambito dell'articolo 2 del Regolamento CE 1451/2007 e che un dossier completo è stato presentato dal consorzio di cui il produttore fa parte per supportare l'uso finale della Formaldeide come Sostanza Attiva per Product Type 3 (PT3 Veterinary hygiene).

**La Formaldeide è stata approvata come principio attivo biocida (PT02, PT03 - anche per applicazioni podali nel settore zootecnico) e verrà ufficializzata in data 01/02/2022.**

**Rev. 4 26/10/2020**

**Bollettino Tecnico**

## CIDE FORM

CEE: 605-001-00-5; CAS: 50-00-0; EINECS: 200-001-8  
N. REACH: 01-2119488953-20

### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

**Pittogrammi:**

Pericolo  
GHS06, GHS08



Acute Tox. 4, H302 Nocivo se ingerito.  
Acute Tox. 4, H312 Nocivo per contatto con la pelle.  
Acute Tox. 3, H331 Tossico se inalato.  
Skin Irrit. 2, H315 Provoca irritazione cutanea.  
Eye Irrit. 2, H319 Provoca grave irritazione oculare.  
Skin Sens. 1, H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Muta. 2, H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.  
Carc. 1B, H350 Può provocare il cancro.  
STOT SE 3, H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Codici di indicazioni di pericolo:**

H302+H312 Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.  
H331 Tossico se inalato.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.  
H350 Può provocare il cancro.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Contiene:**

formaldeide 24%;  
metanolo - alcool metilico.

**Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:**

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

**AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE**

*Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico*