



Bayer CropScience S.r.l.  
Viale Certosa 130  
20156 Milano  
Telefono: +39 02-3972 1

VBASCAVENETO S.R.L.  
VIA LEONARDO DA VINCI, 52  
36100 VICENZA VI  
Italy

## Schede di sicurezza

21.3.2018

Gentile Cliente,

con riferimento al Vs. ordine precedente, Vi inviamo in allegato l'edizione aggiornata della scheda di sicurezza menzionata qui di seguito. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le schede di sicurezza contengono informazioni su proprietà ed effetti dei nostri prodotti, importanti ai fini della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente. Vi preghiamo di metterle a disposizione di tutte le persone che manipolano questi prodotti, come peraltro richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Distinti saluti

Bayer CropScience S.r.l.

Questa lettera è stampata automaticamente e, di conseguenza, non è firmata.

Allegato

QUICK BAYT SPRAY  
QUICK BAYT SPRAY

### Nota bene:

Il file in formato pdf delle Schede di Sicurezza è scaricabile gratuitamente dal sito [www.cropscience.bayer.it](http://www.cropscience.bayer.it)

### Informativa ex art. 13 D.lgs 196/03

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati saranno trattati, manualmente e con mezzi informatici da Bayer CropScience s.r.l. in qualità di titolare, per la gestione clienti, adempimenti contabili e fiscali, gestione del contenzioso. I suoi dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a terzi soggetti incaricati o a società del gruppo. Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) può, in base all'art. 7 del D.lgs. 196/03, rivolgersi al Titolare del Trattamento scrivendo a Bayer CropScience s.r.l., viale Certosa 130, 20156 Milano, il responsabile del Trattamento è l'ing. Leonardo Bombardieri, domiciliato presso la sede del Titolare del Trattamento e contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica [leonardo.bombardieri@bayer.com](mailto:leonardo.bombardieri@bayer.com)



## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

1/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome commerciale** QUICK BAYT SPRAY  
**Codice prodotto (UVP)** 06277055

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso** Insetticida

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fornitore** Bayer CropScience S.r.l.  
Viale Certosa 130  
20156 Milano  
Italia

**Telefono** +39 02-3972 1 (centralino)

**Dipartimento responsabile** E-Mail: italy-infomsds@bayer.com  
(Indirizzo di posta elettronica al quale inviare esclusivamente richieste relative ai contenuti tecnici della scheda di sicurezza.)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Numero telefonico di emergenza** +39 02-3921 1486 (Numero per emergenza Gruppo Bayer)  
+39 02-6610 1029 (Centro Antiveneni Ospedale Niguarda)

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e successivi emendamenti.**

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico: Categoria 1  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico: Categoria 1  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e successivi emendamenti.**

Etichettato pericoloso per fornitura/uso.

**Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:**

- Imidacloprid





## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

2/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

**Avvertenza:** Attenzione

### Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Consigli di prudenza

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### 2.3 Altri pericoli

Non sono noti altri pericoli.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscela

#### Natura chimica

Granuli disperdibili in acqua (WG)  
Imidacloprid 10 %

#### Componenti pericolosi

Indicazioni di pericolo secondo il Regolamento (CE) Num. 1272/2008

| Nome                    | N. CAS /<br>N. CE /<br>REACH Reg. No. | Classificazione  | Conc. [%] |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
|                         |                                       | REGOLAMENTO (CE) N.<br>1272/2008                                       |           |
| Imidacloprid            | 138261-41-3<br>428-040-8              | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | 10        |
| Muscalure               | 27519-02-4<br>248-505-7               | Skin Sens. 1B, H317  | <= 0,1    |
| Silice sintetica amorfa | 112926-00-8<br>231-545-4              | Non classificato   | >= 1      |

#### Ulteriori informazioni

|              |             |                                      |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Imidacloprid | 138261-41-3 | Fattore-M: 10 (acute), 100 (chronic) |
|--------------|-------------|--------------------------------------|

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazione generale

Allontanare dall'area di pericolo. Togliere subito gli indumenti contaminati, e metterli in luogo sicuro. Distendere e trasportare la vittima in posizione laterale stabile.

#### Contatto con la pelle

Lavare subito con sapone ed acqua abbondante. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

3/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

**Contatto con gli occhi** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se indossate, dopo i primi 5 minuti, quindi continuare il risciacquo degli occhi. Consultare un medico se l'irritazione aumenta e persiste.

**Ingestione** Sciacquarsi la bocca. NON indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveleni.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

**Sintomi** In caso di ingestione di elevate quantità possono manifestarsi i seguenti sintomi:  
Vertigini, Dolore addominale, Nausea  
I sintomi ed i pericoli sono riferiti agli effetti osservati dopo l'assunzione di quantità significative di principio/i attivo/i.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

**Trattamento** Trattare sintomaticamente. Monitoraggio della funzione respiratoria e cardiaca. In caso di ingestione di una quantità significativa entro le prime due ore può essere presa in considerazione la lavanda gastrica. Tuttavia, è raccomandabile sempre il trattamento con carbone attivo e solfato di sodio. Non vi sono antidoti specifici.

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO****5.1 Mezzi di estinzione**

**Idonei** Acqua nebulizzata, Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Schiuma, Sabbia

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** In caso di incendio si possono liberare: Acido cloridrico (HCl), Cianuro di idrogeno (acido cianidrico), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

**Dispositivi di Protezione speciali per gli addetti antincendio** In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

**Ulteriori Informazioni** Limitare la propagazione dei mezzi di estinzione. Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**Precauzioni** Evitare il contatto con il prodotto rovesciato o con la superficie contaminata. Usare i dispositivi di protezione individuali.

**6.2 Precauzioni ambientali** Non immettere nelle acque di superficie, nelle fognature e nelle acque sotterranee.

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

4/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Metodi di bonifica** Usare attrezzature di movimentazione meccaniche. Pulire a fondo oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere sezione 7.  
Per le informazioni riguardanti i dispositivi di protezione individuale, vedere sezione 8.  
Per le informazioni sullo smaltimento vedere sezione 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Avvertenze per un impiego sicuro** Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione.

**Misure di igiene** Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e riutilizzarli solo dopo averli sottoposti ad un accurato lavaggio. Distruggere (incenerire) gli indumenti che non si possono lavare.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Requisiti del magazzino e dei contenitori** Conservare nel contenitore originale. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate. Proteggere dai raggi solari.

**Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti** Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.

**Materiali idonei** Bottiglie cilindriche 0.25 – 1 L : COEXEV/COEXPA

**7.3 Usi finali particolari** Consultare le indicazioni illustrate in dettaglio sull'etichetta.

**SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1 Parametri di controllo**

| Componenti   | N. CAS      | Parametri di controllo         | Agg. nto | Base     |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 0,7 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |          | OES BCS* |

\*OES BCS: Standard di esposizione professionale interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

**8.2 Controlli dell'esposizione****Protezione individuale**

Per l'utilizzo del prodotto rimandare alle indicazioni illustrate in dettaglio sull'etichetta. In tutti gli altri casi, utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

**Protezione respiratoria** Non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie per gli scenari espositivi previsti.

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

5/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

I dispositivi di protezione per le vie respiratorie dovrebbero essere utilizzati solo per minimizzare il rischio durante attività di breve durata, quando sono state prese tutte le misure ragionevolmente praticabili per ridurre l'esposizione, per esempio attraverso il contenimento e/o sistemi di estrazione dell'aria. Seguire sempre le istruzioni del fornitore per quanto riguarda l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**Protezione delle mani**

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto.

Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli caso di contaminazione interna, quando perforato o se la contaminazione sulla parte esterna non può essere rimossa. Lavarsi frequentemente le mani e sempre prima di mangiare, bere, fumare o utilizzare i servizi igienici.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Materiale             | Gomma nitrilica                               |
| Tasso di permeabilità | > 480 min                                     |
| Spessore del guanto   | > 0,4 mm                                      |
| Direttiva             | Guanti di protezione secondo la norma EN 374. |

**Protezione degli occhi**

Indossare occhiali di protezione (conformi alla norma EN166, campo di utilizzo = 5 o equivalente).

**Protezione della pelle e del corpo**

Indossare tute standard di Categoria 3 tipo 5.

In caso di un rischio di esposizione significativa, valutare la necessità di una tuta protettiva con un grado / tipo di protezione superiore. Indossare indumenti con doppio strato ovunque possibile. Indossare camici in poliestere/cotone o cotone sotto gli indumenti di protezione contro gli agenti chimici e lavarli di frequente in una lavanderia industriale.

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|   |  |
|---|--|
| <b>Stato fisico</b>                           | granulare                                      |
| <b>Colore</b>                                 | bianco tendente al beige                       |
| <b>Odore</b>                                  | debole, caratteristico/a                       |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>            | 181 °C   |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>           | Il prodotto è non facilmente infiammabile.     |
| <b>Temperatura di accensione</b>              | 320 °C   |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>          | Il prodotto non è spontaneamente infiammabile. |
| <b>Energia minima di accensione</b>           | 30 - 100 mJ                                    |
| <b>Numero di esplosione della polvere Kst</b> | 237 barm/s                                     |

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

6/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Classe di esplosione della polvere</b>             | St2 (Forte - esplosione)  |
| <b>Idrosolubilità</b>                                 | disperdibile  |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b> | Imidacloprid: log Pow: 0,57   |
| <b>Classe di combustione</b>                          | CdC3 Accensione locale senza propagazione di fiamma a 20 °C   |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                            | Il prodotto non si è rivelato essere ossidante nel test effettuato secondo le Direttive 67/548/EEC (Metodo A17, proprietà ossidanti). |
| <b>Esplosività</b>                                    | Non esplosivo<br>92/69/CEE, A.14 / OCSE 113   |
| <b>9.2 Altre informazioni</b>                         | Non sono noti ulteriori dati chimico-fisici relativi alla sicurezza.  |

---

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ****10.1 Reattività****Decomposizione termica** > 420 °C, Velocità di riscaldamento: 0,5 K/min**Capacità di autoriscaldamento** non autoriscaldante**10.2 Stabilità chimica** Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato secondo le prescritte istruzioni.**10.4 Condizioni da evitare** Temperature estreme e luce diretta del sole.**10.5 Materiali incompatibili** Immagazzinare soltanto nel recipiente originale.**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** Non sono previsti prodotti di decomposizione nelle condizioni normali di utilizzo.

---

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta per via orale** LD 50 cut-off (Ratto) > 5.000 mg/kg**Tossicità acuta per inalazione** STA (Miscela) (Ratto) > 5 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Metodo di calcolo  
Stima della tossicità acuta**Tossicità acuta per via cutanea** STA (Miscela) (Ratto) > 5.000 mg/kg  
Metodo di calcolo  
Stima della tossicità acuta**Irritante per la pelle** Nessuna irritazione della pelle (Su coniglio)**Irritante per gli occhi** Nessuna irritazione agli occhi (Su coniglio)



## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

7/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

**Sensibilizzazione** Non sensibilizzante. (Porcellino d'India)  
OCSE Linea Guida da Prova 406, Prova di Magnusson & Kligman

### Valutazione tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Imidacloprid non ha causato tossicità specifica su organi bersaglio in studi su animali.

### Valutazione di mutagenicità

Imidacloprid non è risultato mutageno o genotossico, sulla base delle evidenze complessive ponderate, in una batteria di test in vitro ed in vivo.

### Valutazione di cancerogenicità

Imidacloprid non era carcinogenico negli studi condotti su topi e ratti durante i periodo di somministrazione.

### Valutazione di tossicità nella riproduzione

Imidacloprid ha causato tossicità per la riproduzione in uno studio in due generazioni di ratti solo a dosi tossiche anche per gli animali genitrici. La tossicità per la riproduzione ha mostrato con Imidacloprid è dovuta alla tossicità parentale.

### Valutazione di tossicità sullo sviluppo

Imidacloprid ha causato tossicità nello sviluppo solo a dosi tossiche per le madri. Gli effetti sviluppati hanno mostrato con Imidacloprid sono correlati a tossicità materna.

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

---

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

|   |   |
|---|---|
| <b>Tossicità per i pesci</b>                            | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trotta iridea)) > 1.000 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h   |
| <b>Tossicità per gli invertebrati acquatici</b>         | CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)) 85 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid.<br><br>CE50 (Chironomus riparius (chironomo)) 0,0552 mg/l<br>Tempo di esposizione: 24 h<br>Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid. |
| <b>Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici</b> | EC10 (Chironomus riparius (chironomo)): 0.87 µg/l<br>Tempo di esposizione: 28 d<br>Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid.   |
| <b>Tossicità per le piante acquatiche</b>               | CI50 (Desmodemus subspicatus (alga verde)) > 10 mg/l<br>Velocità di crescita; Tempo di esposizione: 72 h<br>Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid.  |

### 12.2 Persistenza e degradabilità

**Biodegradabilità** Imidacloprid:  
Biodegradabile non rapidamente





## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

8/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

**Koc** Imidacloprid: Koc: 225

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

**Bioaccumulazione** Imidacloprid:  
Non si bio-accumula.

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Mobilità nel suolo** Imidacloprid: Moderatamente mobile nei terreni

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Valutazione PBT e vPvB** Imidacloprid: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

### 12.6 Altri effetti avversi

**Informazioni ecologiche supplementari** Non ci sono altri effetti da segnalare.

---

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Prodotto** Nel rispetto della normativa vigente in materia, dopo aver interpellato lo smaltitore e le autorità competenti, il prodotto può essere inviato ad una discarica o ad un impianto autorizzato alla termodistruzione.

**Contenitori contaminati** I contenitori non completamente vuotati possono essere smaltiti come rifiuti speciali.

**No. (codice) del rifiuto smaltito** **02 01 08\*** rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

---

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### ADR/RID/ADN

|   |  |
|---|--|
| 14.1 Numero ONU                             | <b>3077</b>  |
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.<br>(MISCELA DI IMIDACLOPRID) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9  |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III  |
| 14.5 Simbolo di pericoloso per l'ambiente   | SI   |
| Nr. pericolo                                | 90   |

Questa classificazione in teoria non è valida per il trasporto tramite nave cisterna negli entroterra navigabili. Per ulteriori informazioni, si prega di riferirsi al fabbricante.

### IMDG

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 14.1 Numero ONU | <b>3077</b> |
|-----------------|-------------|



## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

9/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

|   |  |
|---|--|
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.<br>(IMIDACLOPRID MIXTURE) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9  |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III  |
| 14.5 Inquinante marino                      | SI   |

### IATA

|   |   |
|---|---|
| 14.1 Numero ONU                             | <b>3077</b>   |
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.<br>(IMIDACLOPRID MIXTURE ) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9   |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III   |
| 14.5 Simbolo di pericoloso per l'ambiente   | SI  |

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Vedere le sezioni 6 e 8 di questa scheda di dati di sicurezza.

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non trasporto all'ingrosso secondo l'allegato del Codice IBC.

---

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Ulteriori Informazioni

Classificazione OMS: U (E' improbabile un pericolo acuto durante un uso normale)

**Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti** Soggetto alla "Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti".  
Allegato I, elenco di sostanze pericolose, No. E1

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza.

---

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo delle indicazioni di pericolo menzionate nella Sezione 3

|      |  |
|------|--|
| H302 | Nocivo se ingerito.  |
| H317 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H410 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |

### Abbreviazioni ed acronimi

|     |  |
|-----|--|
| ADN | Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose per Vie di Navigazione Interna |
| ADR | Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada      |

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440**10/10**

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

|                 |  |
|-----------------|--|
| STA             | Stima della tossicità acuta  |
| CAS-Nr.         | Numero identificativo del Chemical Abstract Service  |
| Conc.           | Concentrazione   |
| N. CE           | Numero identificativo European community   |
| CE <sub>x</sub> | Concentrazione efficace di x %   |
| EINECS          | Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale                                   |
| ELINCS          | Lista europea delle sostanze chimiche notificate   |
| EN              | Standard europei   |
| EU/UE           | Unione europea   |
| IATA            | International Air Transport Association  |
| IBC             | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) |
| Cl <sub>x</sub> | Concentrazione di inibizione di x %  |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Goods   |
| CL <sub>x</sub> | Concentrazione letale di x %   |
| DL <sub>x</sub> | Dose letale di x %   |
| LOEC/LOEL       | Concentrazione / Livello più basso osservato con effetto   |
| MARPOL          | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships                             |
| N.O.S.          | Not otherwise specified  |
| NOEC/NOEL       | Concentrazione/Livello con nessun effetto osservato  |
| OECD            | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico   |
| RID             | Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su ferrovia                        |
| TWA             | Media ponderata in base al tempo   |
| UN              | Nazioni Unite  |
| OMS             | Organizzazione mondiale della sanità   |

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono conformi alle linee guida stabilite dal Regolamento (EU) n. 1907/2006 e del regolamento (EU) 2015/830 che lo modifica (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni). Questa scheda di sicurezza completa le istruzioni per l'uso ma non le sostituisce. Le informazioni contenute sono basate sulla conoscenza disponibile del prodotto in oggetto al momento della compilazione. Si ricorda agli utilizzatori dei possibili rischi nell'uso di un prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato indicato. Le indicazioni fornite sono conformi alla legislazione corrente della Comunità Europea. I destinatari sono invitati a osservare tutti i requisiti nazionali supplementari.

Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti.



## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

1/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome commerciale** QUICK BAYT SPRAY  
**Codice prodotto (UVP)** 06277055

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso** Insetticida

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fornitore** Bayer CropScience S.r.l.  
Viale Certosa 130  
20156 Milano  
Italia

**Telefono** +39 02-3972 1 (centralino)

**Dipartimento responsabile** E-Mail: italy-infomsds@bayer.com  
(Indirizzo di posta elettronica al quale inviare esclusivamente richieste relative ai contenuti tecnici della scheda di sicurezza.)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Numero telefonico di emergenza** +39 02-3921 1486 (Numero per emergenza Gruppo Bayer)  
+39 02-6610 1029 (Centro Antiveneni Ospedale Niguarda)

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e successivi emendamenti.**

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico: Categoria 1  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico: Categoria 1  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e successivi emendamenti.**

Etichettato pericoloso per fornitura/uso.

**Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:**

- Imidacloprid





## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

2/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

**Avvertenza:** Attenzione

### Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Consigli di prudenza

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### 2.3 Altri pericoli

Non sono noti altri pericoli.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscela

#### Natura chimica

Granuli disperdibili in acqua (WG)  
Imidacloprid 10 %

#### Componenti pericolosi

Indicazioni di pericolo secondo il Regolamento (CE) Num. 1272/2008

| Nome                    | N. CAS /<br>N. CE /<br>REACH Reg. No. | Classificazione  | Conc. [%] |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
|                         |                                       | REGOLAMENTO (CE) N.<br>1272/2008                                       |           |
| Imidacloprid            | 138261-41-3<br>428-040-8              | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | 10        |
| Muscalure               | 27519-02-4<br>248-505-7               | Skin Sens. 1B, H317  | <= 0,1    |
| Silice sintetica amorfa | 112926-00-8<br>231-545-4              | Non classificato   | >= 1      |

#### Ulteriori informazioni

|              |             |                                      |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Imidacloprid | 138261-41-3 | Fattore-M: 10 (acute), 100 (chronic) |
|--------------|-------------|--------------------------------------|

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazione generale

Allontanare dall'area di pericolo. Togliere subito gli indumenti contaminati, e metterli in luogo sicuro. Distendere e trasportare la vittima in posizione laterale stabile.

#### Contatto con la pelle

Lavare subito con sapone ed acqua abbondante. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

3/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

**Contatto con gli occhi** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se indossate, dopo i primi 5 minuti, quindi continuare il risciacquo degli occhi. Consultare un medico se l'irritazione aumenta e persiste.

**Ingestione** Sciacquarsi la bocca. NON indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico o un centro antiveleni.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

**Sintomi** In caso di ingestione di elevate quantità possono manifestarsi i seguenti sintomi:  
Vertigini, Dolore addominale, Nausea  
I sintomi ed i pericoli sono riferiti agli effetti osservati dopo l'assunzione di quantità significative di principio/i attivo/i.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

**Trattamento** Trattare sintomaticamente. Monitoraggio della funzione respiratoria e cardiaca. In caso di ingestione di una quantità significativa entro le prime due ore può essere presa in considerazione la lavanda gastrica. Tuttavia, è raccomandabile sempre il trattamento con carbone attivo e solfato di sodio. Non vi sono antidoti specifici.

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO****5.1 Mezzi di estinzione**

**Idonei** Acqua nebulizzata, Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Schiuma, Sabbia

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** In caso di incendio si possono liberare: Acido cloridrico (HCl), Cianuro di idrogeno (acido cianidrico), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

**Dispositivi di Protezione speciali per gli addetti antincendio** In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

**Ulteriori Informazioni** Limitare la propagazione dei mezzi di estinzione. Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**Precauzioni** Evitare il contatto con il prodotto rovesciato o con la superficie contaminata. Usare i dispositivi di protezione individuali.

**6.2 Precauzioni ambientali** Non immettere nelle acque di superficie, nelle fognature e nelle acque sotterranee.

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

4/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Metodi di bonifica** Usare attrezzature di movimentazione meccaniche. Pulire a fondo oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere sezione 7.  
Per le informazioni riguardanti i dispositivi di protezione individuale, vedere sezione 8.  
Per le informazioni sullo smaltimento vedere sezione 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Avvertenze per un impiego sicuro** Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione.

**Misure di igiene** Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e riutilizzarli solo dopo averli sottoposti ad un accurato lavaggio. Distruggere (incenerire) gli indumenti che non si possono lavare.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Requisiti del magazzino e dei contenitori** Conservare nel contenitore originale. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate. Proteggere dai raggi solari.

**Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti** Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.

**Materiali idonei** Bottiglie cilindriche 0.25 – 1 L : COEXEV/COEXPA

**7.3 Usi finali particolari** Consultare le indicazioni illustrate in dettaglio sull'etichetta.

**SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1 Parametri di controllo**

| Componenti   | N. CAS      | Parametri di controllo         | Agg. nto | Base     |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 0,7 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |          | OES BCS* |

\*OES BCS: Standard di esposizione professionale interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

**8.2 Controlli dell'esposizione****Protezione individuale**

Per l'utilizzo del prodotto rimandare alle indicazioni illustrate in dettaglio sull'etichetta. In tutti gli altri casi, utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

**Protezione respiratoria** Non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie per gli scenari espositivi previsti.

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

5/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

I dispositivi di protezione per le vie respiratorie dovrebbero essere utilizzati solo per minimizzare il rischio durante attività di breve durata, quando sono state prese tutte le misure ragionevolmente praticabili per ridurre l'esposizione, per esempio attraverso il contenimento e/o sistemi di estrazione dell'aria. Seguire sempre le istruzioni del fornitore per quanto riguarda l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**Protezione delle mani**

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto.

Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli caso di contaminazione interna, quando perforato o se la contaminazione sulla parte esterna non può essere rimossa. Lavarsi frequentemente le mani e sempre prima di mangiare, bere, fumare o utilizzare i servizi igienici.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Materiale             | Gomma nitrilica                               |
| Tasso di permeabilità | > 480 min                                     |
| Spessore del guanto   | > 0,4 mm                                      |
| Direttiva             | Guanti di protezione secondo la norma EN 374. |

**Protezione degli occhi**

Indossare occhiali di protezione (conformi alla norma EN166, campo di utilizzo = 5 o equivalente).

**Protezione della pelle e del corpo**

Indossare tute standard di Categoria 3 tipo 5.

In caso di un rischio di esposizione significativa, valutare la necessità di una tuta protettiva con un grado / tipo di protezione superiore. Indossare indumenti con doppio strato ovunque possibile. Indossare camici in poliestere/cotone o cotone sotto gli indumenti di protezione contro gli agenti chimici e lavarli di frequente in una lavanderia industriale.

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|   |  |
|---|--|
| <b>Stato fisico</b>                           | granulare                                      |
| <b>Colore</b>                                 | bianco tendente al beige                       |
| <b>Odore</b>                                  | debole, caratteristico/a                       |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>            | 181 °C   |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>           | Il prodotto è non facilmente infiammabile.     |
| <b>Temperatura di accensione</b>              | 320 °C   |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>          | Il prodotto non è spontaneamente infiammabile. |
| <b>Energia minima di accensione</b>           | 30 - 100 mJ                                    |
| <b>Numero di esplosione della polvere Kst</b> | 237 barm/s                                     |



**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440

6/10

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Classe di esplosione della polvere</b>             | St2 (Forte - esplosione)  |
| <b>Idrosolubilità</b>                                 | disperdibile  |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b> | Imidacloprid: log Pow: 0,57   |
| <b>Classe di combustione</b>                          | CdC3 Accensione locale senza propagazione di fiamma a 20 °C   |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                            | Il prodotto non si è rivelato essere ossidante nel test effettuato secondo le Direttive 67/548/EEC (Metodo A17, proprietà ossidanti). |
| <b>Esplosività</b>                                    | Non esplosivo<br>92/69/CEE, A.14 / OCSE 113   |
| <b>9.2 Altre informazioni</b>                         | Non sono noti ulteriori dati chimico-fisici relativi alla sicurezza.  |

---

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ****10.1 Reattività****Decomposizione termica** > 420 °C, Velocità di riscaldamento: 0,5 K/min**Capacità di autoriscaldamento** non autoriscaldante**10.2 Stabilità chimica** Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato secondo le prescritte istruzioni.**10.4 Condizioni da evitare** Temperature estreme e luce diretta del sole.**10.5 Materiali incompatibili** Immagazzinare soltanto nel recipiente originale.**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** Non sono previsti prodotti di decomposizione nelle condizioni normali di utilizzo.

---

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta per via orale** LD 50 cut-off (Ratto) > 5.000 mg/kg**Tossicità acuta per inalazione** STA (Miscela) (Ratto) > 5 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Metodo di calcolo  
Stima della tossicità acuta**Tossicità acuta per via cutanea** STA (Miscela) (Ratto) > 5.000 mg/kg  
Metodo di calcolo  
Stima della tossicità acuta**Irritante per la pelle** Nessuna irritazione della pelle (Su coniglio)**Irritante per gli occhi** Nessuna irritazione agli occhi (Su coniglio)



## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

7/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

**Sensibilizzazione** Non sensibilizzante. (Porcellino d'India)  
OCSE Linea Guida da Prova 406, Prova di Magnusson & Kligman

### Valutazione tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Imidacloprid non ha causato tossicità specifica su organi bersaglio in studi su animali.

### Valutazione di mutagenicità

Imidacloprid non è risultato mutageno o genotossico, sulla base delle evidenze complessive ponderate, in una batteria di test in vitro ed in vivo.

### Valutazione di cancerogenicità

Imidacloprid non era carcinogenico negli studi condotti su topi e ratti durante i periodo di somministrazione.

### Valutazione di tossicità nella riproduzione

Imidacloprid ha causato tossicità per la riproduzione in uno studio in due generazioni di ratti solo a dosi tossiche anche per gli animali genitrici. La tossicità per la riproduzione ha mostrato con Imidacloprid è dovuta alla tossicità parentale.

### Valutazione di tossicità sullo sviluppo

Imidacloprid ha causato tossicità nello sviluppo solo a dosi tossiche per le madri. Gli effetti sviluppati hanno mostrato con Imidacloprid sono correlati a tossicità materna.

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

---

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

**Tossicità per i pesci** CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

**Tossicità per gli invertebrati acquatici** CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)) 85 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid.

CE50 (Chironomus riparius (chironomo)) 0,0552 mg/l  
Tempo di esposizione: 24 h  
Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid.

**Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici** EC10 (Chironomus riparius (chironomo)): 0.87 µg/l  
Tempo di esposizione: 28 d  
Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid.

**Tossicità per le piante acquatiche** CI50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)) > 10 mg/l  
Velocità di crescita; Tempo di esposizione: 72 h  
Il valore indicato si riferisce alla sostanza attiva tecnica imidacloprid.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

**Biodegradabilità** Imidacloprid:  
Biodegradabile non rapidamente



## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

8/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

**Koc** Imidacloprid: Koc: 225

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

**Bioaccumulazione** Imidacloprid:  
Non si bio-accumula.

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Mobilità nel suolo** Imidacloprid: Moderatamente mobile nei terreni

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Valutazione PBT e vPvB** Imidacloprid: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

### 12.6 Altri effetti avversi

**Informazioni ecologiche supplementari** Non ci sono altri effetti da segnalare.

---

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Prodotto** Nel rispetto della normativa vigente in materia, dopo aver interpellato lo smaltitore e le autorità competenti, il prodotto può essere inviato ad una discarica o ad un impianto autorizzato alla termodistruzione.

**Contenitori contaminati** I contenitori non completamente vuotati possono essere smaltiti come rifiuti speciali.

**No. (codice) del rifiuto smaltito** **02 01 08\*** rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

---

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### ADR/RID/ADN

|   |  |
|---|--|
| 14.1 Numero ONU                             | <b>3077</b>  |
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.<br>(MISCELA DI IMIDACLOPRID) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9  |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III  |
| 14.5 Simbolo di pericoloso per l'ambiente   | SI   |
| Nr. pericolo                                | 90   |

Questa classificazione in teoria non è valida per il trasporto tramite nave cisterna negli entroterra navigabili. Per ulteriori informazioni, si prega di riferirsi al fabbricante.

### IMDG

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 14.1 Numero ONU | <b>3077</b> |
|-----------------|-------------|



## QUICK BAYT SPRAY

Versione 6 / I  
102000008440

9/10

Data di revisione: 12.09.2017  
Data di stampa: 21.03.2018

|   |  |
|---|--|
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.<br>(IMIDACLOPRID MIXTURE) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9  |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III  |
| 14.5 Inquinante marino                      | SI   |

### IATA

|   |   |
|---|---|
| 14.1 Numero ONU                             | <b>3077</b>   |
| 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.<br>(IMIDACLOPRID MIXTURE ) |
| 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto | 9   |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                  | III   |
| 14.5 Simbolo di pericoloco per l'ambiente   | SI  |

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Vedere le sezioni 6 e 8 di questa scheda di dati di sicurezza.

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non trasporto all'ingrosso secondo l'allegato del Codice IBC.

---

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Ulteriori Informazioni

Classificazione OMS: U (E' improbabile un pericolo acuto durante un uso normale)

**Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti** Soggetto alla "Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti".  
Allegato I, elenco di sostanze pericolose, No. E1

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza.

---

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo delle indicazioni di pericolo menzionate nella Sezione 3

|      |  |
|------|--|
| H302 | Nocivo se ingerito.  |
| H317 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H410 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |

### Abbreviazioni ed acronimi

|     |  |
|-----|--|
| ADN | Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose per Vie di Navigazione Interna |
| ADR | Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada      |

**QUICK BAYT SPRAY**Versione 6 / I  
102000008440**10/10**

Data di revisione: 12.09.2017

Data di stampa: 21.03.2018

|                 |  |
|-----------------|--|
| STA             | Stima della tossicità acuta  |
| CAS-Nr.         | Numero identificativo del Chemical Abstract Service  |
| Conc.           | Concentrazione   |
| N. CE           | Numero identificativo European community   |
| CE <sub>x</sub> | Concentrazione efficace di x %   |
| EINECS          | Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale                                   |
| ELINCS          | Lista europea delle sostanze chimiche notificate   |
| EN              | Standard europei   |
| EU/UE           | Unione europea   |
| IATA            | International Air Transport Association  |
| IBC             | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) |
| Cl <sub>x</sub> | Concentrazione di inibizione di x %  |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Goods   |
| CL <sub>x</sub> | Concentrazione letale di x %   |
| DL <sub>x</sub> | Dose letale di x %   |
| LOEC/LOEL       | Concentrazione / Livello più basso osservato con effetto   |
| MARPOL          | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships                             |
| N.O.S.          | Not otherwise specified  |
| NOEC/NOEL       | Concentrazione/Livello con nessun effetto osservato  |
| OECD            | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico   |
| RID             | Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su ferrovia                        |
| TWA             | Media ponderata in base al tempo   |
| UN              | Nazioni Unite  |
| OMS             | Organizzazione mondiale della sanità   |

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono conformi alle linee guida stabilite dal Regolamento (EU) n. 1907/2006 e del regolamento (EU) 2015/830 che lo modifica (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni). Questa scheda di sicurezza completa le istruzioni per l'uso ma non le sostituisce. Le informazioni contenute sono basate sulla conoscenza disponibile del prodotto in oggetto al momento della compilazione. Si ricorda agli utilizzatori dei possibili rischi nell'uso di un prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato indicato. Le indicazioni fornite sono conformi alla legislazione corrente della Comunità Europea. I destinatari sono invitati a osservare tutti i requisiti nazionali supplementari.

Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti.